

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W GDAŃSKU

NADLEŚNICTWO WEJHEROWO

OBRĘB WEJHEROWO

OPIS TAKSACYJNY LASU

ODZIAŁY: 1 - 233

według stanu na 01.01.2025

Plan niniejszy opracowany został w roku 2024
Przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział w Gdyni



Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Warszkowo (0016) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska, -														
a	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Bk, Db 60l, mjs Brz 100l, Św 55l, Św, Db 35l, podsz.: św, db, bk, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, Info: 20% BMW, 10% BMB	100 BK-DB-SO (zg) 30	KDO DRZEW	SO	130		0,8	37	27	II	2	318	915	7,2 2,5	IVD-30%-2,87 ODN-ZŁOŻ-0,86
b	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 NE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Db 51l, Os, Brz 35l, podsz.: bk, db, św, brz na 40%, Info: 45% BŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	51		0,9	17	16	II	12	232	415	13,3 7,5	TP-1,78
c	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Św, Md, Brz 44l, podsz.: św, brz, db na 60%, Info: 15% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ	44 90		0,9	16 39	16 21	I	12 3	256	480 2	17,5 9,3	TP-1,88
d	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 5 NE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Bk 40l, Brz, Db, Bk 28l, podsz.: brz, bk, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	28 145 60		0,9	12 37 23	11 24 17	I	12 3 4	131	230 40 1 --- 41	17,4 9,9	TW-1,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1 f	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk, Brz 19l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,36 ha So 145l. 3 szt., OP. Płaty roślinności: wid.goż, wid.jał, Info: 5% BMSW	100 SO (zg)	DRZEW SO		19		0,9		6	II	12			5,8 3,1	CP-1,90	
g				1,89	RP. PS (Ps VI)															
h				0,90	RP. PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	60			26	16		3		2			
i	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 3 E, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. dkęp, pjd Brz 90l, mjs Św 110l, Os 90l, Św 80l, Św, Brz, Os 55l, Św, Brz 30l, podsz.: kru, św, bk na 80%	100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	9 SO 1 SO.WE	110 110	0,7	42 44	28 28	I I	2 2	271 32 303	300 35 335	3,4 0,4 3,8 3,4			
j	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S. S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 NE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 60l, mjs Św, Bk, Db 60l, Św, Db, Bk 30l, podsz.: bk, db, św, kru na 70%	100 BK-DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	110	0,9	35	25	II	2	336	325	3,5 3,6	IIB-50%-0,96 ODN-ZŁOŻ-0,50		
k				0,03	RP. PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. N)	OL OL	60 20			27 11	16 10		3 4		2 1 3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 l	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDb, ms/tp/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Św, Brz 25l, mjs Bk 18l, Db 25l, podsz.: brz, bk, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, Info: 25% BMB, 15% BMW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18		0,8		6 7	II III	12			2,6 0,2 --- 2,8 2,6	CP-1,08
m	0,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 60l, So, Brz, Db 30l, podsz.: bk, db, św, jał na 20%, Info: 35% BŚW	100 BK-DB-SO (cz zg) 20	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 SO	145 15 15	szt szt	0,6 0,4	36 3 4	23 III 12	2	195	80	1 1 --- 2	0,6 1,5	IIB-50%-0,40 ODN-ZŁOŻ-0,25
n	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Bk, Db 60l, mjs Brz 100l, Św 55l, Św 35l, podsz.: św, bk, db, kru na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha Bk,Db,Św 22l. 1 szt. 2-w cz. C gnia 1,05 ha 3 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, Info: 20% BMW, 10% BMB	100 BK-DB-SO (zg) 30	KDO DRZEW	SO	130		0,8	37	27	II	2	318	915	7,2 2,5	IVD-30%-2,87 ODN-ZŁOŻ-1,05
~a			0,13		RP: DROGI L														
	16,61 16,61 16,61 16,61 16,61		0,13 0,13 0,13 0,13 0,13	2,82 2,82 2,82 2,82 2,82	= 19,56 = 19,56 Obr. ew. Warszkowo (0016) = 19,56 Gmina Wejherowo (102) = 19,56 Powiat wejherowski (15) = 19,56 Woj. pomorskie (22)												3805 (5)	79.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Warszkowo (0016) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	7,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 5 NE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 67I, Św, Brz, Db 30I, podsz.: bk, św, jał, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,0	24	21	II	12	309	2215	49,5 6,9	TP-7,17	
b	15,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Db 58I, Św, Db 40I, podsz.: db, kru, bk, brz na 40%, Info: 10% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,8	22	20	I	12	272	4345	111,0 6,9	TP-15,98	
d	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 40I, mjs Brz, Św, Db 52I, podsz.: bk, św, brz na 20%, Info: 25% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		1,0	19	17	II	12	262	450	14,1 8,2	TP-1,71	
f	2,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Św 30I, mjs Bk 30I, podsz.: brz, bk, św, so na 30%, Info: 30% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	24 45		0,8	8 14	8 13	II III	12	45 15 ---	115 40 ---	15,7 2,9 ---	TW-2,52	
							PRZES	SO	145			38	24		2	60 110	155 110	18,6 7,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2 g	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 145l. 1 szt., Info: 45% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW SO PRZES	SO	14 145		1,0		4 23	II 2			16	5,5 3,3	CP-1,65		
h	0,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 NE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db, Brz 52l, Św 35l, podsz.: św, db, kru, brz na 40%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW SO	SO	52		0,9	21	18	I	12	282	50	1,4 8,2	TP-0,17		
~a			0,14		RP: DROGI L																
~b			0,38		RP: LINIE																
	29,20 29,20 29,20 29,20 29,20		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 29,72 = 29,72 Obr. ew. Warszkowo (0016) = 29,72 Gmina Wejherowo (102) = 29,72 Powiat wejherowski (15) = 29,72 Woj. pomorskie (22)												7341	200.1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Warszkowo (0016) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 2 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 85l, Św, Db 67l, mjs Brz 67l, Św 50l, podsz.: db, bk, św na 50%, Info: 35% BŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	67 10		0,9 0,1	26 1	I I	12 12	331	600	12,8 7,1	TP-1,81		
b	2,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 2 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., podsz.: brz, jrż, jw na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 139l. 1 szt., Info: 5% LMŚW	160 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	3 DB 3 BRZ 2 JW 1 DB 1 SO SO DB DB BRZ	21 9 9 9 7 139 100 55 65		0,8	6 3 2 1 1	III III II III II	12		55 5 10 1 71	0,7 1,2 --- 1,9 0,7	CP-2,73		
c	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 W, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Db, Os, Bk 56l, podsz.: db, św, jw na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	56 10		0,8 0,2	26 1	23 IA	12 12	322	275	7,0 8,1	TP-0,86		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, G. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, F. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3 d	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SW, GI. RDBr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, nar.sam, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Bk, Lp, Kl 47I, podsz.: jw, kru, db na 60%, Info: 40% BMSW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	47 47 47		0,9	21 19 17	20 18 16	IA II II	12	247 19 19 ---	240 20 20 ---	7,5 0,5 0,8 ---	TP-0,97	
f	5,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 2 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3263/05, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk, Db 120I, Bk, Brz, Db 90I, mjs Lp, Db.c, Brz 55I, podsz.: jw, bk, lp na 30%, 1-w cz. C od gnia 1,50 ha Db.b 8I. Jw 12I. 3 szt., Info: 15% BŚW, 10% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW	8 SO 1 BK 1 DB	120 55 55		0,8	42 19 17	29 18 16	I II III	2 4 4	295 17 11 ---	1475 85 55 ---	14,5 3,7 2,2 ---	IVD-30%-5,00 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-1,50	
g	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 SW, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Db, Kl, Os, Brz 49I, Św, Os, Kl, Bk 35I, podsz.: św, db, brz na 50%, Info: 20% BMŚW, 10% LMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	19	18	I	12	228	695	22,0 7,2	TP-3,05	
i	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 38I, mjs Md, Brz 38I, podsz.: bk, brz, św na 40%, Info: 20% BŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	38		1,0	15	15	I	12	231	555	24,9 10,4	TP-2,40	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3 j	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 80l, Św, Brz 67l, Św 50l, podsz.: św, db, brz, bk na 40%, Info: 5% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67			1,0	26	21	II	12	309	885	19,8 6,9	TP-2,87
k	7,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. naga, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/3264/05 , D. zw.: luź., mjs Db, Bk 90l, 1-w cz. C od gnia 1,30 ha Db,Bk 15l. 6 szt., Info: 35% BŚW	100 BK-DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR NAL	SO 6 DB 4 BK 9 SO 1 MD	140 15 szt 15 szt 2 2		0,2 0,3 0,8	42	28	II	2	68	480	3,8 0,5	IVDU-50%-7,03 ODN-ZŁOŻ-5,73 CP-2,10	
l	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP mjs Św 125l, IIP mjs Brz 100l, Św 65l, podsz.: św, bk, lp na 20%, 1-w cz. C gnia 1,00 ha 2 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg) 20	KDO IP IIP	SO ŚW	125 100		0,4 0,3	44	29	I	2	204 119	410 240	3,8 1,9 3,8 1,9	IVD-30%-2,00 ODN-ZŁOŻ-1,00	
m	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Os 52l, podsz.: św, db, brz na 40%, Info: 45% BMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	52		0,9	20	18	I	12	282	390	11,5 8,3	TP-1,39	
~a			0,33		RP: DROGI L															
~b			0,58		RP: LINIE															
	30,11 30,11 30,11 30,11 30,11		0,91 0,91 0,91 0,91 0,91		= 31,02 = 31,02 Obr. ew. Warszawko (0016) = 31,02 Gmina Wejherowo (102) = 31,02 Powiat wejherowski (15) = 31,02 Woj. pomorskie (22)												6496	140.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Warszkowo (0016) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	5,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. nar.sam, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Bk, Brz, Lp 100l, Św, Kl, Lp 55l, podsz.: jw, db, św, bk na 80%, Info: 15% BMŚW	100 DB (cz zg)	DRZEW 5 SO 5 DB	100 100			0,6 29	38 22	I III	2 3	135 106 ---	735 575 ---	9,5 9,0 ---	V-30%-5,44	
b	2,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDbr, pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db, Brz 75l, Db 55l, Św 40l, mjs Św 55l, podsz.: św, brz, db na 40%, Info: 15% BMŚW	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW SO PODR ŚW	75 15	nat nat		0,7 0,2	31 2	27 12	IA 12	3 12	338 920	16,1 5,9		
c	4,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 61l, Św 40l, mjs Brz 61l, podsz.: św, db, bk na 60%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW 8 SO 2 DB	61 61			0,9	29 22	25 20	IA II	12	298 50 348	1300 220 1520	29,5 6,3 35,8 8,2	TP-4,37
d	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pl///gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. nar.sam, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Lp 120l, mjs So 120l, Brz, Św, Db 85l, Św 55l, Lp, Kl, Db, Bk 50l, Jw 20l, podsz.: jw, db, bk, lp, św na 80%, Info: 15% BMŚW	100 DB (niezg)	DRZEW SO PODR JW	85 10	nat nat		0,7 0,1	35 2	29 12	IA	2	364	1010	15,1 5,5	TP-2,77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4 f	9,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 8 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 90l, Brz 40l, mjs Db 90l, Św 60l, Św 45l, Db 40l, podsz.: św, jał, bk, kru na 50%, Info: Pas p.poż.	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	90		0,5	31	25	I	2	239	2215	32,8 3,5	TP-9,26	
g	4,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 75l, mjs Św, Db 75l, Św, Db 50l, podsz.: św, bk, db na 50%, Info: 15% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,8	30	24	I	2	318	1310	24,4 5,9		
~a			0,28		RP: DROGI L															
~b			0,18		RP: LINIE															
	28,68 28,68 28,68 28,68 28,68		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 29,14 = 29,14 Obr. ew. Warszawkowo (0016) = 29,14 Gmina Wejherowo (102) = 29,14 Powiat wejherowski (15) = 29,14 Woj. pomorskie (22)												8285	142.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Warszkowo (0016) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. RDbr, pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Jd 28l, mjs Św, Bk, Lp, Brz 28l, Cis, Db, Św, Brz, Jw, Os 12l, podsz.: brz, db na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 130l. Św,Brz 55l. 1 szt.	160 SO-BK-DB (zg)	DRZEW 5 DB 5 SO	28 12		0,9	10	10 4	II I	12	17	45	4,9 7,5 --- 12,4 4,7	CP-1,33 TW-1,33		
b	8,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 2 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.sam, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Bk 100l, Bk, Db 120l, Db, Gb 70l, Bk, Św 50l, Św, Db 30l, podsz.: św, db, bk, gb na 50%, 1-w cz. C od gnia 2,50 ha Db.s 12l. Db 119l. 5 szt.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB ŚW ŚW BRZ	130 130 55 130 55		0,7	41	29	I	2	318	2635	26,0 3,1	IVD-30%-8,29 ODN-ZŁOŻ-2,50 CP-2,50	
c	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.sam, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db 115l, Św 75l, mjs Brz 100l, podsz.: św, bk, db na 40%, 1-w cz. C gnia 0,85 ha 2 szt.	100 DB (niezg) 20	KDO DRZEW	9 SO 1 ŚW	115 55		0,8	41 19	29 18	I II	2 4	341 28 --- 369	605 50 --- 655	6,4 2,1 --- 8,5 4,8	ODN-ZŁOŻ-0,85 IVD-30%-1,78	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 d	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 2 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.sam, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db, Os 38l, mjs Bk 38l, podsz.: bk, kru, św na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 15% BMW	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 BRZ 3 MD 2 ŚW 2 SO	38 38 38 38		0,9	18 23 17 18	18 20 17 17	I I I IA	13	61 72 44 50 ---	100 115 70 80 ---	3,3 4,7 5,3 3,4 ---	TP-1,61
f	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 2 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Bk 100l, Db 70l, podsz.: św, db, kru na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe	100 DB (niezg) 100	KDO DRZEW	6 SO 4 DB	120 120	15 nat	0,1	47 41	31 28	I II	1 2	193 148 ---	315 240 ---	3,1 2,4 ---	V-20%-1,63
g	6,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 2 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.sam, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Jd 16l, Dg, Bk 9l, Db, Md, Gb 4l, podsz.: brz, kru, św, db na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,29 ha So 87l. Św 47l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 10% BMŚW	80 DB (niezg)	DRZEW	3 ŚW 2 SO 1 SO 1 DB 1 BK 1 BRZ 1 LP	21 16 8 14 13 9 4		0,8	7	7 5 2 4 3 3	I I II II III II	13	5	30	11,2 6,1 0,6 0,9 ---	CP-6,09
							PRZES	SO ŚW	87 47			33 17	26 17		3 4		10 10 ---	18,8 3,1 20	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5 h	4,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 10 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 105l, mjs Db, Św 80l, Św 50l, podsz.: kru, św, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha Bk,Db 23l. 1 szt., Info: 15% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW SO	105		1,0	37	28	I	2	444	2040	24,6 5,3	IVD-30%-4,60 ODN-ZŁOŻ-1,38		
i	2,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag 17 S, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 100l, mjs Św 100l, Św 45l, podsz.: św, bk, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: dbk.spe	100 SO (zg) 30	DRZEW SO	100		0,8	29	25	II	2	290	760	9,7 3,7	IVD-30%-2,62 ODN-ZŁOŻ-0,80		
~a			0,16		RP: DROGI L															
~b			0,57		RP: LINIE															
	29,28 29,28 29,28 29,28 29,28		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 30,01 = 30,01 Obr. ew. Warszawko (0016) = 30,01 Gmina Wejherowo (102) = 30,01 Powiat wejherowski (15) = 30,01 Woj. pomorskie (22)												7133	122.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
6					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Warszkowo (0016) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																
a	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. RDbr, pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. tnk.spe, nar.sam, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Db 65l, podsz.: św, brz, db na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,20 ha Db 19l. 3 szt., Info: 5% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 2 DB	95 95		0,5	36 31	26 23	I III	3 3	159 34 ---	515 110 ---	7,1 1,9 ---	IVD-20%-3,25 CP-1,20		
b	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. RDbr, pl///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 85l, mjs Św, Brz 85l, Db, Św 55l, ŚW, Db, Brz 30l, podsz.: św, db, kru, bk na 70%	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	SO	85		0,9	30	26	I	2	405	1230	19,6 6,4			
c	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Św, So 90l, podsz.: św, kru, brz na 70%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha Św,Brz,So 13l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 5% BMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 1 SO 1 ŚW 1 OL 1 ŚW	75 75 75 75 45		0,8	28 32 33 29 17	24 24 28 21 16	II I I III II	3 3 3 3 4	139 30 55 30 20 ---	235 50 95 50 35 ---	2,4 0,9 2,2 0,7 2,1 ---	8,3 4,9		
							PODR	ŚW	10	nat	0,1		2		12						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6 d	2,51				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd So 50l, mjs Św 80l, Brz 68l, Ol 50l, Św 30l, podsz.: kru, brz, św na 80%, Info: 20% BMŚW, 10% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	68 68 50		0,8	32 33 18	26 27 16	IA I II	13	287 50 22 --- 359	720 125 55 --- 900	14,3 3,5 2,8 --- 20,6 8,2	
f	0,92				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 2 S, GI. Gm, ms/pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol 40l, Św 25l, podsz.: św, brz, kru na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 35% LMŚW	80 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 ŚW	40 40 40		0,9	19 18 17	18 18 17	I IA I	13	121 55 50 --- 226	110 50 45 --- 205	3,5 2,0 3,1 --- 8,6 9,3	BRAK WSK-0,92
g	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, mal.wś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, pjd Db 90l, Gb 60l, mjs Db 60l, podsz.: św, brz, db na 70%, Info: 25% BMW, 20% BMŚW	100 DB (niezg) 40	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 ŚW	90 90 60		0,6	37 38 21	28 30 20	I I II	2 3 3	187 93 26 --- 306	265 135 35 --- 435	4,0 2,1 1,4 --- 7,5 5,2	IVD-30%-1,43 ODN-ZŁOŻ-0,41
h	7,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.cZR, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 90l, Św, Brz, Ol 85l, Św 75l, Gb 70l, Św 50l, Św 20l, podsz.: św, brz, kru, bk na 50%, 1-w cz. E kępa 0,23 ha Św,Brz 20l. 1 szt., Info: 20% LMŚW, 10% BMW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	85		0,8	32	26	I	2	353	2585	41,2 5,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6 i	4,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 75l, mjs Św, Brz 75l, Św 50l, Św 20l, podsz.: św, jrz, db na 50%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,9	29	24	I	3	358	1655	30,9 6,7	TP-4,62
j	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 30 S, GI. RDbr, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. tnk.spe, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So, Brz 9l, podsz.: brz, św, so na 40%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha Św,So 100l. 1 szt., Info: 10% BMŚW	120 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BK 4 ŚW SO ŚW	9 12 100 100		1,0		2 3 27 28	II II 3 3	12		5 10 --- 15		CP-1,65
k	0,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św 35l, podsz.: kru, św na 50%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	50 50		0,8	19 17	19 17	I II	12	209 52 --- 261	100 25 --- 125	3,0 1,2 --- 4,2 8,9	TP-0,47
l	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 100l, Św 40l, podsz.: kru, św, brz na 60%	100 SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	100 50		0,8	38 17	27 17	I II	2 4	319 24 --- 343	600 45 --- 645	7,7 2,3 --- 10,0 5,3	IVD-30%-1,88 ODN-ZŁOŻ-0,58
~a			0,23		RP: DROGI L														
~b			0,57		RP: LINIE														
	28,78 28,78 28,78 28,78 28,78		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 29,58 = 29,58 Obr. ew. Warszawko (0016) = 29,58 Gmina Wejherowo (102) = 29,58 Powiat wejherowski (15) = 29,58 Woj. pomorskie (22)												8890	159.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Warszkowo (0016) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	2,85				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 120l, Brz 90l, Brz 70l, Św 50l, Św 30l, podsz.: św, brz, kru na 30%, 1-w cz. C od gnia 1,00 ha Db.b 7l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0,10 ha Czr.p 7l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, Info: 20% BMW, 10% BMB	100 BK-DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW SO PODR DB.B	120 7	szt		0,7 0,4	37 25	25 1	II 12	2 12	261 745		6,9 2,4	IVD-40%-2,85 ODN-ZŁOŻ-1,15 CP-1,10
b	1,24				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 1 SE, Gl. Gm, ms/pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 50l, podsz.: kru, brz, św na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,40 ha Brz,So,Św 13l. 1 szt., Info: 25% BMB	80 BK-SO-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 4 SO	52 52		0,7	22 24	21 22	I IA	3 3	201 111 --- 312	250 140 --- 390	10,8 3,8 --- 14,6 11,8	TP-1,24
c	5,24				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP mjs Św 105l, IIP zmiesz. grp, pjd Brz 75l, podsz.: brz, bk, db, św na 30%, Info: Trzy Buki	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	2 PIĘTR IP SO IIP	105 50 90 65	nat nat nat		0,9 0,2	37 17 27 21	26 16 22 21	II II III II	2 4 3 3	336 27 32 32 --- 91	1760 140 170 170 --- 480	20,7 4,0 7,2 3,2 5,4 --- 15,8 3,0	IVD-30%-5,24 ODN-ZŁOŻ-1,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7 d	4,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, prz.spe, C. upr złoż, drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp., podsz.: kru, brz, jał, jrz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,31 ha So 130l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 35% BŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB SO BRZ	3 23 23 130 85	nat szt szt	1,0		5 5 26 32	II IV	11 2 2		47 8 ---		CP-1,40 CW-3,27	
f	2,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 2 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 110l, mjs Św 50l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz na 40%	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	110		0,9	35	28	I	2	401	820	9,2 4,5	IVD-30%-2,04 ODN-ZŁOŻ-0,63	
g	4,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 60l, podsz.: św, jał, db, kru na 40%, Info: 20% BMŚW	100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	110		0,9	32	26	II	2	336	1470	16,0 3,7	IVD-30%-4,37 ODN-ZŁOŻ-1,30	
h	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp., podsz.: brz, kru, db na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 124l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: sas.wio	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 7		1,0		2 3	I III	12			0,3 ---	CP-1,37	
							PRZES	SO	124				39	24		3	10	0,3 ---		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 i <																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Warszkowo (0016) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	13,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 100l, Św 55l, podsz.: bk, św, jał na 90%	100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	100		0,9	30	23	II	2	329	4585	58,4 4,2	IVD-30%-13,94 ODN-ZŁOŻ-4,20
b	2,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 3 NE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 85l, mjs Brz 85l, Św 55l, podsz.: bk, św, jał na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	26	21	II	3	332	960	15,6 5,4	
c	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 55l, Św 30l, podsz.: św, bk, jał, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,0	29	23	II	2	374	1150	17,2 5,6	
d		2,42			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, D. 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 120l. Brz 100l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,03 ha So 120l. Brz 100l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	SO	PRZES	SO	120			36	22		2		40	ODN-ZRB-2,42 PIEL-2,42	
~a			0,47		RP: DROGI L														
~b			0,51		RP: LINIE														
	19,91 19,91 19,91 19,91 19,91	2,42 2,42 2,42 2,42 2,42	0,98 0,98 0,98 0,98 0,98		= 23,31 = 23,31 Obr. ew. Warszkowo (0016) = 23,31 Gmina Wejherowo (102) = 23,31 Powiat wejherowski (15) = 23,31 Woj. pomorskie (22)											6735	91,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Warszkowo (0016) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	2,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 90l, Św 70l, Św 50l, podsz.: św, bk, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,0	27	22	II	2	343	995	14,9 5,1	
b	7,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 75l, mjs Brz, Św 75l, Św 50l, podsz.: bk, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		1,0	25	21	II	3	328	2485	47,8 6,3	TP-7,57
c	2,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św, Brz 61l, podsz.: bk, św, jał na 80%, Info: 45% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		1,1	22	19	II	12	320	880	22,3 8,1	TP-2,75
d	8,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDw, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 100l, Św 50l, podsz.: św, bk, jał na 60%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha So, Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,12 ha So 35l. Md, Brz I. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 2,50 ha Db.b, So 10l. 5 szt., Info: 25% BŚW	100 BK-DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW	SO	125		0,7	35	25	II	2	261	2180	18,7 2,2	IVD-30%-8,35 ODN-ZŁOŻ-2,50 CP-2,50
								8 DB.B 2 SO	10 10	szt nat	0,3		2 2		12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
g f ~a ~b	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Bk, Św 18l, podsz.: brz, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 125l. 1 szt., Info: 15% BMŚW RP: DROGI L RP: LINIE	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	18 125 100		0,8		5 34 21 18	II 3 3			20 5 --- 25	3,6 2,7	CP-1,33
	22,90 22,90 22,90 22,90 22,90		0,86 0,86 0,86 0,86 0,86		= 23,76 = 23,76 Obr. ew. Warszawko (0016) = 23,76 Gmina Wejherowo (102) = 23,76 Powiat wejherowski (15) = 23,76 Woj. pomorskie (22)												6565	107.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Warszkowo (0016) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	7,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz 44I, Św 35I, podsz.: kru, db, jał, św, bk na 40%, Info: 35% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,9	19	17	I	12	237	1855	67,6 8,6	TP-7,83
b	6,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. RDw, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Brz, Św, Bk, Db 39I, podsz.: brz, bk, kru, św, db, jał na 40%, Info: 20% BŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	39		1,0	17	15	I	12	242	1490	64,3 10,5	TP-6,15
c	5,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. RDw, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Brz, Św, Bk, Db, Jw 30I, podsz.: kru, bk, św, jał na 80%, Info: 15% BŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	30 140		1,0	14 40	14 25	IA 2	12	212	1230 40	76,0 13,1	TW-5,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10 d	4,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. RDw, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. upr złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 27l, Gb 19l, Brz, Św 9l, podsz.: brz, kru, db na 40%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha So 139l. Brz,Św 55l. 1 szt., Info: 15% BŚW, 5% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 1 BK 1 BK 1 DB	9 27 32 19 19		0,9	15 10	2 13 9 4 6	II II III II	12	10 5 ---	45 25 ---	2,5 2,5 ---	CP-3,78 TW-0,95
~a			0,27		RP: DROGI L		PRZES	SO BRZ ŚW	139 55 55			45 22 16	28 20 15	2 4 4		35 5 1 ---	41		
~b			0,37		RP: LINIE														
	24,52 24,52 24,52 24,52		0,64 0,64 0,64 0,64		= 25,16 = 25,16 Obr. ew. Warszkowo (0016) = 25,16 Gmina Wejherowo (102) = 25,16 Powiat wejherowski (15) = 25,16 Woj. pomorskie (22)											4726	213.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Warszkowo (0016) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	6,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. RDw, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, Św, Bk, Gb 52l, Brz 42l, Św, Gb, Bk 40l, podsz.: bk, db, brz, św, jał na 50%, Info: 30% LMŚW, 10% BŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW SO PODR BK	52 15	 nat	 0,9 0,1	23 3	22 3	IA 12	12 12	352 2250	62,1 9,7	TP-6,39		
b	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, GI. RDw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Brz, Św, Bk, Gb 39l, podsz.: brz, bk, db, jał, św na 40%, Info: 5% BŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW SO	39		1,1	17	16	I	12	264 620	26,8 11,4	TP-2,35		
c	3,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 12 SE, GI. RDw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Db, Gb, Dg, Brz 23l, Bk 11l, podsz.: brz, kru, db, bk na 30%, Info: 30% LMŚW, 10% LMW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW 6 SO 2 DB 1 BK 1 SO	11 11 23 4		1,0		3 2 4	I II III I	11		14,8 1,0 --- 15,8 4,0	CP-3,93		
d	3,95				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. RDw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb, Db, Jw 39l, Św 35l, podsz.: kru, brz, bk, św na 70%, Info: 40% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	39 39		1,1	18 18	18 18	IA I	12	297 28 --- 325	1175 110 --- 1285	47,7 3,6 --- 51,3 13,0	TP-3,95	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11 f	5,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 10 S, GI. RDw, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śml.pog, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Brz, Św 90l, Gb, So, Db, Bk 55l, podsz.: kru, bk, brz, św na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,70 ha Db 15l. Bk 90l. 8 szt., Info: 35% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg) 30	KO DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	140 90 60		0,7	50 28 28	29 22 23	II III I	2 3 3	204 23 23 ---	1195 135 135 ---	9,5 2,9 2,3 ---	IVD-30%-5,87 ODN-ZŁOŻ-1,60 CP-1,70
g	2,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. wrz.pos, śml.pog, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 110l, Gb 90l, Gb, Bk 60l, Gb, Bk 30l, podsz.: bk, gb na 30%, Info: 25% LMW, 10% BMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 SO	130 130		0,8	31 40	27 27	III II	2 2	227 130 ---	455 260 ---	5,6 2,1 ---	
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,46		RP: LINIE														
	24,50 24,50 24,50 24,50 24,50		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 25,22 = 25,22 Obr. ew. Warszawkowo (0016) = 25,22 Gmina Wejherowo (102) = 25,22 Powiat wejherowski (15) = 25,22 Woj. pomorskie (22)												6335	178.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12	a	12,62			Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Warszkowo (0016) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Md, Gb 40I, Db, Brz, Św 30I, podsz.: kru, bk, św na 60%, Info: 25% BMŚW, 20% BŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO	40		1,0	19	18	IA	12	209	2640	103,4	TW-12,62
								1 ŚW	40		17	17	I		28	355	24,0			
								1 BRZ	40		19	18	I		22	280	8,7			
								1 BK	40		12	12	II		11	140	14,4			
											---	---			---	---	---			
																270	3415	150,5		
																		11,9		
c	6,14				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. RDw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 8I, mjs So 23I, Bk 7I, podsz.: brz, bk, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0,53 ha So 137I. Bk 87I. 1 szt., Info: 45% LMŚW, mała retencja	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	7		1,0		9	9	I	12				CP-4,30 TW-1,84
							3 DB	23			9	9	II		10	60	13,0			
							2 BK	23			8	I					7,6			
							1 BK	15			3	II								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
12																					
	24,97		0,61		= 25,58												5735	186.4			
	24,97		0,61		= 25,58 Obr. ew. Warszkowo (0016)																
	24,97		0,61		= 25,58 Gmina Wejherowo (102)																
	24,97		0,61		= 25,58 Powiat wejherowski (15)																
	24,97		0,61		= 25,58 Woj. pomorskie (22)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Warszkowo (0016) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	7,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 12 S, GI. RDw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol, Św, Gb, Bk, Db 47l, Gb, Bk 30l, podsz.: bk, kru, lsz, jrj na 70%, 1-w cz. C kępa 0,37 ha Ol 50l. 1 szt., Info: 25% LMŚW, 5% BŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	21	20	IA	12	303	2365	74,3 9,5	TP-7,80
b	7,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 14 SE, GI. RDw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Dg, Gb, Ol 39l, Db, Gb 31l, podsz.: bk, kru, lsz, db na 70%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha Ol,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,04 ha So 110l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,13 ha Dg 52l. 1 szt., Info: 10% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 1 MD 1 BRZ 1 BK	39 31 39 39 31		1,0	17 14 22 16 9	17 14 20 16 9	IA IA I II II	12	132 77 33 22 6 --- 270	1010 590 250 170 45 --- 2065	41,0 34,3 10,0 5,5 4,4 --- 95,2 12,4	TP-7,65
d	6,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 12 S, GI. RDw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. mło złoż, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Dg 35l, mjs Jd, Lp, Dg, Kl 25l, Lp, Brz 13l, podsz.: brz, kru na 50%, 1-w cz. N kępa 0,28 ha So 110l. 2 szt. 2-w cz. SE kępa 0,27 ha Dg 52l. Św 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 25% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB 2 DB 1 BK 1 BK	13 25 14 25 14		1,0		4 7 3 6 3	I III II II II	12			16,3 1,4 1,6 --- 19,3 3,0	CP-6,50
												38 28 28 25 26	25 19 18 17 18	2 3 3 3 3		30 3 2 2 2 --- 39			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13 ~a ~b			0,30 0,50		RP: DROGI L RP: LINIE														
	21,95 21,95 21,95 21,95 21,95		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 22,75 = 22,75 Obr. ew. Warszkowo (0016) = 22,75 Gmina Wejherowo (102) = 22,75 Powiat wejherowski (15) = 22,75 Woj. pomorskie (22)												4494	188.8	

Opis taksacyjny		Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Oddz. Poddz.	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																			1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
14 h	2,16				Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 21 SE, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk, Db 75l, mjs Św 75l, Db 45l, podsz.: lsz, bk, db, kru na 80%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha Ol 60l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,20 ha So 43l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 10% OL	100 DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	75 45			0,9	32 16	26 15	I II	3 4	288 25 --- 313	620 55 --- 675	11,6 3,8 --- 15,4 7,1	TP-2,16
i	4,75				Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, SP. w cz. S 7230(a), P. zad, R. tnk.spe, ncp.spe, szcz.zaj, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 128l, Brz, Św, Os, Bk, Db 54l, Św 38l, Db, Os 33l, podsz.: lsz, db, św, bez.c na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,25 ha Św,Os,Db 38l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,22 ha Brz,So 28l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe	100 DB (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	54 33	nat		0,8 0,1	28 10	23 10	IA I	12 12	322 ---	1530 ---	40,3 8,5 ---	TP-4,75
j	1,46				Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, szcz.zaj, mał.włś, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk, Brz, Db 29l, mjs Db 33l, podsz.: czm, jrż, św, bk na 80%	100 DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	33 33			1,0	15 13	15 13	IA I	12 ---	198 33 231	290 50 340	15,2 4,8 20,0 13,7	TW-1,46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
k	6,02				Pradoliny Redy I Łeby (I-16) Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tn, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. szad, R. sdm.leś, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Db 57l, Bk 40l, mjs Św 57l, Os, Brz 40l, podsz.: kru, jrz, wb na 80%	80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 1 OS 1 SO	57 57 57 57		0,8	22 25 31 23	21 20 23 20	II III II I	4 3 3 3	101 70 30 25 ---	610 420 180 150 ---	10,8 8,2 3,2 3,9 ---	BRAK WSK-6,02
I	1,05				Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 2 S, GI. Mt, ms/tn, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Bk, Db 80l, podsz.: kru, bk, św na 60%	100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OS	140 70 70		0,8	49 25 29	22 22 22	III II III	3 4 4	173 49 32 ---	180 50 35 ---	1,5 0,6 0,3 ---	BRAK WSK-1,05
m				1,06	Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP. R (R VI)														
n				0,04	RP. DROGI I (Dr)														
p		0,83			Pradoliny Redy I Łeby (I-16) Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 1 S, GI. Mt, ms/tn, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, D. podsz.: os, wb na 30%	BRZ-OL													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
r	1,27				Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle, Wpisane do rejestru zabytków: Grodzisko w Orle 12-14 i L.Orle, nr rej. C-308 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk 129l, Brz, Św, Os, Bk, Db 55l, Db, Os 34l, podsz.: lsz, św, db na 70%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha Bk 129l. 1 szt., Info: Grodzisko 0,18ha	100 DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	55 39		0,9	28 16	23 16	IA I	12	292 50 ---	370 65 ---	9,5 4,5 ---	
s	1,02				Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, szcz.zaj, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Os, Bk, Db 54l, Św 38l, Db, Os 33l, podsz.: lsz, db, kru na 70%	100 DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	54 54		0,9	28 25	23 22	IA I	12	282 55 ---	290 55 ---	7,6 1,1 ---	
~a			0,47		Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP: DROGI L														
~b			0,13		Pradoliny Redy I Łeby (I-16) Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP: L ENERG														
	18,76 18,76 18,76 18,76 18,76	1,19 1,19 1,19 1,19 1,19	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	6,52 6,52 6,52 6,52 6,52	= 27,07 = 27,07 Obr. ew. Warszkowo (0016) = 27,07 Gmina Wejherowo (102) = 27,07 Powiat wejherowski (15) = 27,07 Woj. pomorskie (22)												5179 (16)	139.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie																		
a	5,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 95l, mjs Św, Brz, Bk, Gb, Ol 95l, Św 65l, Db, Bk 40l, podsz.: lsz, bk, św, gb, kru na 30%	100 DB (niezg) 30	DRZEW SO	95		0,8	39	26	I	2	348	1915	26,5 4,8	BRAK WSK-5,51	
b	3,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db 110l, Św, Ol, Brz, Bk 85l, Db 70l, Bk, Gb 35l, podsz.: lsz, bk, jrż, kru na 40%, Info: 35% LMŚW	160 DB (zg)	DRZEW 5 DB 3 SO 1 GB 1 GB	85 85 85 60		1,0	36 39 31 25	27 27 23 21	II I II II	12	228 125 36 26 ---	690 380 110 80 ---	12,3 6,0 1,9 2,3 ---	TP-3,03	
c	4,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 2 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Ol, Bk, Gb, Jw, lwa, Lp, Os 40l, Jw 30l, podsz.: kru, brz, jrż, św na 70%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 15% LŚW, 10% LW	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW 7 BRZ 1 MD 1 SO 1 DB	40 40 40 40		1,1	21 28 23 18	19 20 18 15	I I IA II	13	187 33 33 17 ---	855 150 150 80 ---	27,0 5,8 5,9 4,2 ---	TP-4,58	
d	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 2 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 50l, mjs Św, Os, Gb 50l, podsz.: lsz, gb, kru, św na 70%, Info: 10% OL	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW 8 BRZ 1 SO 1 MD	50 50 50		0,9	25 27 31	22 22 25	I IA I	13	199 33 28 ---	470 80 65 ---	10,7 2,3 1,8 ---	TP-2,37	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15 f	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.wś, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Bk, Gb 95l, podsz.: lsz, gb, bk, kru na 70%	100 DB (niezg)	DRZEW	SO	95		0,7	39	28	I	3	300	220	3,0 4,1	BRAK WSK-0,73
g	4,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.wś, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs So, Db 100l, Brz, Md, Gb, Db 82l, Os, Św 70l, Gb 60l, Brz 35l, podsz.: św, lsz, kru, brz na 60%, 1-w cz. S od gnia 1,50 ha Db.s 11l. Jw 10l. Czir.p 9l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pió.pie, Info: 10% OL	80 DB (cz zg) 30	KO DRZEW	5 ŚW 5 SO	82 82		0,5	38 36	29 27	I I	2 2	204 114 --- 318	950 530 --- 1480	18,6 8,9 --- 27,5 5,9	IVD-30%-4,66 CP-1,50
h	5,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 3 SE, GI. OGw, pg//gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.wś, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Gb, lwa, Os, Tp, Js 40l, Gr, Czir 35l, Jw 30l, podsz.: kru, wb, św, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 35% LŚW	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 3 OL	40 40		1,1	21 22	20 20	I II	13	187 99 --- 286	1070 565 --- 1635	33,7 17,2 --- 50,9 8,9	TP-5,73
i	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (wsw) n2, T. niz fal 2 S, GI. OGw, gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Św, Bk, Lp 90l, Os 80l, Db, Św, Brz 70l, podsz.: lsz, gb, bk, kru na 40%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 15% LMŚW, 15% LŚW	160 DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 OL 2 GB 1 GB	90 90 90 60		0,8	40 36 30 22	25 23 21 20	II III III II	12	145 93 57 21 --- 316	230 145 90 35 --- 500	3,7 1,7 1,7 1,0 --- 8,1 5,1	TP-1,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
15 j	1,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Brz, Lp 100l, Os 80l, podsz.: lsz, gb, bk na 40%	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 1 SO 1 GB 1 GB	100 100 90 60		0,7	40 39 30 22	26 27 21 20	II I III II	12	251 34 24 19 ---	495 65 45 35 ---	6,8 0,9 0,9 1,1 ---	TP-1,97		
~a			0,23		RP: DROGI L		PODR	BK	15	nat	0,1		2	12							
~b			0,12		RP: ROWY																
	30,16 30,16 30,16 30,16 30,16		0,35 0,35 0,35 0,35 0,35		= 30,51 = 30,51 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 30,51 Gmina Puck (072) = 30,51 Powiat pucki (11) = 30,51 Woj. pomorskie (22)											9504	205.9				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 SW, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd So, Os 85l, mjs Św, Brz, Ol 85l, Bk, Gb 40l, podsz.: gb, lsz, św, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 15% LMŚW	160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 GB 2 BK	85 85 100		1,2	36 26 41	27 21 29	II III II	12	312 62 93 ---	585 115 175 ---	10,4 2,4 2,8 ---	TP-1,88	
b	12,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Gb, Św 85l, Bk 45l, mjs Bk, Os 85l, Św 65l, Brz, Gb, Db 45l, podsz.: lsz, gb, bk, św na 70%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 5% OL, 5% LŚW	100 DB (niezg) 30	DRZEW	6 SO 2 DB 1 OL 1 GB	85 85 85 60		0,9	35 37 32 21	29 28 24 18	IA I II III	2 3 3 4	239 93 47 26 ---	2875 1120 565 315 ---	43,1 18,4 6,5 11,0 ---	BRAK WSK-12,03	
c				0,61	RP. PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. S)	OL BRZ	65 65			27 26	23 21		3 3		90 15 ---			
d	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Ol 10l, So 6l, podsz.: brz, św, so na 20%	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 LP	6 6		1,0		1 1	II II	12				CP-1,06	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR : faza rozwojowa, OC : obszary chronione, RP : rodzaj powierzchni, F : funkcja lasu, O : kategoria ochronności, G : gospodarstwo, S : siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T : teren: nachylenie, wystawa, GI : podtyp gleby, gat. gleby, ZR : zespół roślinny, SP : siedlisko przyrodnicze, P : pokrywa, R : runo, U : uszkodzenia, C : cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D . drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP . osobliwości przyrodnicze, Info : informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16 f	2,62				RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-WOD, OCH-MIAST, G . S, S . Lw (wsw) n2, T . niz fal 2 S, GI . OGw, gl, ZR . Stellario holosteae-Carpinetum, P . ziel, R . szc.zaj, C . drz szt, D . zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Bk 100l, Os, Św 80l, Bk, Gb, Brz 35l, podsz.: gb, lsz, bk na 20%, OP . Płaty roślinności: waw.wil, Info : 30% OL, 20% LMŚW, 5% LŚW	80 DB (niezg)	DRZEW	6 OL 3 DB 1 GB	80 100 80		0,9	36 38 25	24 27 22	II II III	2 2 4	268 129 35 ----	700 340 90 ----	8,6 4,6 2,1 ----	BRAK WSK-2,62
g	2,96				RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . LMśw (ś) n2, T . niz fal 2 SE, GI . RDbr, pls//gl, ZR . Stellario holosteae-Carpinetum, P . ziel, R . szc.zaj, C . drz szt, D . zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Ol, Gb, Św 90l, Św, Os 70l, Gb 60l, Bk, Brz, Gb, Db 35l, podsz.: gb, bk, św, lsz, kru na 70%, Info : 45% LŚW	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 5 SO	90 90		0,9	38 39	28 28	I I	22	239 208 ----	705 615 ----	10,7 9,1 ----	TP-2,96
h	6,65				RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . Lśw (ś) n2, T . niz fal 5 S, GI . BRk, pg/gl, ZR . Stellario holosteae-Carpinetum, P . ziel, R . szc.zaj, C . drz szt, drz nat, D . zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 130l, Ol, Brz, So, Św, Lp 95l, Os 75l, podsz.: bk, gb, lsz na 20%, OP . Płaty roślinności: waw.wil	160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 GB 1 BK 1 GB	105 105 105 70		1,1	38 29 39 22	27 23 28 20	II III II III	12	314 81 54 38 ----	2090 540 360 255 ----	26,3 7,7 5,3 7,1 ----	TP-6,65
i	1,03				RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . Lśw (ś) n2, T . niz fal 2 SE, GI . BRk, pg/gl, ZR . Stellario holosteae-Carpinetum, P . ziel, R . szc.zaj, C . drz nat, D . zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb 70l, mjs Os, Bk, Db 80l, Bk, Db 50l, Bk, Gb 35l, podsz.: gb, lsz, bk, kru na 60%, 1-w cz. C gnia 0,50 ha 1 szt.	80 DB (niezg) 30	KDO DRZEW	6 BRZ 2 DB 1 SO 1 BK	100 100 100 100		0,6	37 38 39 41	28 27 27 28	I II I II	2 2 2 2	136 57 28 28 ----	140 60 30 30 ----	0,9 0,8 0,4 0,5 ----	IVD-20%-1,03 ODN-ZŁOŻ-0,50
~a			0,29		RP : DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16 ~b ~c			0,28 0,15		RP: LINIE RP: ROWY														
	28,23 28,23 28,23 28,23 28,23		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72	0,61 0,61 0,61 0,61 0,61	= 29,56 = 29,56 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 29,56 Gmina Puck (072) = 29,56 Powiat pucki (11) = 29,56 Woj. pomorskie (22)												11705 (105)	178.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny															
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha																
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20															
17	a	4,74			Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie	Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, żrw.fal, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs So 170l, Bk 130l, Db, Bk 85l, Św 50l, podsz.: bk, św, kru, brz na 50%, 1-w cz. NE od gnia 0,50 ha Db.b,Czr.p 8l. Jrz.b 9l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,21 ha 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,37 ha Bk 15l. 1 szt.	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska 160 KO SO-BK-DB (zg) 20	DRZEW	4 DB 3 ŚW 3 BRZ	170 85 85	0,6	50 40 28	27 30 25	III I II	2 3 3	125 125 51 ---	590 590 240 ---	3,5 10,8 1,8 ---	IVD-30%-4,74 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-0,87															
c																				2,31	Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, żrw.fal, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db 55l, podsz.: św, bk, db na 30%	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska 100 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 2 SO 1 BRZ	55 55 55	1,0	34 29 26	27 25 23	I IA I	13	262 81 30 ---	605 185 70 ---	14,7 4,8 1,3 ---	TP-2,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17 g	1,55				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Jrz.b 11l, Św 8l, podsz.: brz, św, glg na 40%, 1-w cz. C bagno 0,04 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So 115l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: jrz.b, Info: 30% BMB	160 DRZEW SO-BK-DB (zg)	3 DB.B 3 SO 2 BRZ 2 BK	11 8 8 3			1,0			4 2 3 II II	12			0,6 0,9 --- 1,5 1,0	CP-1,55
h	1,41				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: św, brz, kru na 60%	100 DRZEW SO-BRZ (cz zg)	7 SO 1 ŚW 1 MD 1 BRZ	38 38 38 38		1,1	18 15 21 16	16 15 17 16	I I II II	12	176 28 22 22 ---	250 40 30 30 ---	11,1 3,0 1,3 1,1 ---	11,7	BRAK WSK-1,41
i	3,09				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.wiś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Db, So, Bk 85l, podsz.: św, brz na 40%, 1-w cz. S d przez 0,51 ha Bk,Św 25l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1,15 ha Db.b 7l. Św,Brz 14l. 3 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, rok.pos	80 KO DRZEW SO-BK-DB (cz zg) 20	7 BRZ 3 ŚW	85 85		0,5	32 38	26 30	I I	2 2	125 102 ---	385 315 ---	3,1 5,7 ---	8,8 2,8	IVD-20%-3,09 ODN-ZŁOŻ-0,90 CP-1,66
j	0,70				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 115l, Brz 60l, podsz.: brz, św na 60%, Info: 20% LMŚW	100 DRZEW SO-BRZ (cz zg)	5 SO 4 BRZ 1 ŚW	115 35 45		1,1	34 16 17	24 15 15	II II II	3 4 4	206 76 27 ---	145 55 20 ---	1,5 2,0 1,2 ---	4,7 6,7	BRAK WSK-0,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR . faza rozwojowa, OC . obszary chronione, RP . rodzaj powierzchni, F . funkcja lasu, O . kategoria ochronności, G . gospodarstwo, S . siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T . teren: nachylenie, wystawa, GI . podtyp gleby, gat. gleby, ZR . zespół roślinny, SP . siedlisko przyrodnicze, P . pokrywa, R . runo, U . uszkodzenia, C . cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D . drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP . osobliwości przyrodnicze, Info . informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
k	0,69				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . LMśw (ś) n2, T . niz fal 2 SE, GI . BRk, gp//gl, ZR . Fago-Quercetum petraeae, P . ziel, R . szc.zaj, C . drz szt, D . zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św 100l, Bk, Db 80l, Św 70l, Bk, Św 60l, podsz.: św, bk na 20%, Info : 10% BMB	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska 100 DRZEW SO-BK-DB (cz zg)	8 SO 2 BK	100 100			1,0	40 36	29 26	I II	2 3	348 87 ---	240 60 ---	3,1 1,0 ---	BRAK WSK-0,69
I	1,96				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . LMśw (ś) z1, T . niz fal 3 SE, GI . BRk, gp//gl, ZR . Fago-Quercetum petraeae, P . zad, R . trawy, jeż.spe, mal.włś, C . drz szt, D . zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 70l, Db, Brz, So 60l, podsz.: św, bk, kru na 70%, Info : 35% BMB	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska 100 DRZEW SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	9 MD 1 ŚW	60 60			1,0	33 31	28 25	I I	13	352 55 ---	690 110 ---	14,8 3,7 ---	TP-1,96
m	2,01				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . LMśw (ś) n2, T . niz fal 4 E, GI . BRk, gp//gl, ZR . Fago-Quercetum petraeae, P . zad, R . trawy, jeż.spe, mal.włś, C . drz szt, D . zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 130l, Św 100l, Brz 80l, Św 70l, Św 50l, podsz.: św, bk, kru na 50%, Info : 10% LMW	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska 160 KDO SO-BK-DB DRZEW (cz zg) 30	8 DB 2 SO	170 170			0,6	49 46	27 26	III II	2 2	272 45 ---	545 90 ---	3,2 0,6 ---	IVD-20%-2,01 ODN-ZŁOŻ-0,80
n	3,42				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . LMśw (ś) z1, T . niz fal 4 E, GI . BRk, gp//gl, ZR . Fago-Quercetum petraeae, P . zad, R . trawy, jeż.spe, mal.włś, C . drz nat, D . zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Md 90l, Św, Brz 35l, podsz.: św, brz, bk na 40%, Info : 15% LMW	Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska 80 DRZEW SO-BK-DB (niezg) 30	5 BRZ 3 ŚW 1 ŚW 1 SO	90 75 90 90			0,9	31 36 39 35	26 26 30 26	II II I I	3 3 3 2	145 156 73 42 ---	495 535 250 145 ---	3,1 13,5 4,0 2,1 ---	IVD-40%-3,42 ODN-ZŁOŻ-1,00
																416	1425	22,7 6,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
17 o	1,97				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, gp//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św 35l, Bk 25l, Brz, So 20l, podsz.: brz, św, bk, db na 50%, 1- w cz. N kępa 0,06 ha So 115l. Św 95l. Brz 75l. 1 szt.	160 DRZEW SO-BK-DB (zg)		6 DB 2 BRZ 1 ŚW 1 DB	20 45 40 35		1,2	7 21 17 15	7 20 16 15	II I I I	12	10 50 30 15 ---	20 100 60 30 ---	10,7 2,6 4,0 1,7 ---	TW-1,97	
s	1,18				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 E, GI. Mt, ms/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., podsz.: brz, św na 70%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha Md,Św 86l. 1 szt., Info: 10% LMŚW	80 DRZEW SO-BRZ (zg)		8 BRZ 1 ŚW 1 MD	9 9 14		1,0		4 3 7	II I I	12			2,9 1,3 ---	BRAK WSK-1,18	
t	0,86				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, So 80l, Św, Db 65l, podsz.: św, kru, brz na 50%, Info: 35% BB	80 SO-BRZ (zg)		7 BRZ 3 SO	65 65		1,1	17 21	17 19	III II	4 4	166 99 ---	145 85 ---	1,9 2,0 ---	BRAK WSK-0,86	
																265	230	3,9 4,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17 w	4,14				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Św 75l, Bk, Os, Db.c 65l, Św, Db 45l, podsz.: bk, św, lsz na 50%, 1-w cz. C d luka 0,15 ha Db,So,Md 7l. 1 szt., Info: 10% BMB, Miejsce postoju	160 DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 SO 1 SO 1 ŚW 1 MD 1 BRZ	65 50 65 65 65 65		0,9	29 26 29 32 33 30	24 22 25 26 28 25	I IA IA I I I	12	143 66 39 55 39 28 370	590 275 160 230 160 115 1530	14,1 7,9 3,4 6,8 3,1 1,7 8,9	TP-4,14
x	5,25				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 NE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Md 35l, Bk, Św 25l, podsz.: św, bk, brz, kru, jrz na 50%	100 DB (niezg)	DRZEW	5 SO 3 DB 2 BRZ	35 35 35		1,1	18 15 17	16 15 17	IA I I	12	154 55 44 253	810 290 230 1330	38,6 16,6 8,7 63,9 12,2	TW-5,25
y	0,99				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 50l, podsz.: św, db, jrz, brz na 60%	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	50 50 60 50		0,8	29 22 27 23	21 21 23 20	IA I I I	12	142 66 43 33 284	140 65 45 35 285	4,1 1,5 1,5 1,5 8,6 8,7	TP-0,99
bx	1,48				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Bk 125l, Św, So, Gb, Bk 90l, Gb, Bk 65l, Gb, Bk 30l, podsz.: bk, gb, jrz na 20%	160 DB (zg)	DRZEW	DB	125		1,1	46	28	II	12	595	880	7,9 5,3	BRAK WSK-1,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17 cx	0,81				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. RDb, pls///gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, mal.włś, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 130l, Bk, Św 95l, Db 70l, Św, Db, Bk 50l, Św, Db 30l, podsz.: św, kru, bk na 60%	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	95 95		0,9	39 39	26 26	II I	12	309 77 ---	250 60 ---	3,7 0,9 ---	TP-0,81
dx	2,07				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, pg/gl, P. zad, R. trawy, bor.czr, mal.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Db, Bk 63l, Db, Bk, Czr.p 40l, podsz.: bk, jrjz na 40%	100 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 1 DB 1 BK 1 BRZ	103 103 103 63		1,1	40 35 38 28	28 27 27 24	I II II I	2 2 2 3	357 54 49 38 ---	740 110 100 80 ---	9,1 1,5 1,6 1,2 ---	BRAK WSK-2,07
gx	0,13				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bm) n2, T. niz fal, GI. Mt, ms/tp/gp, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db 73l, mjs Brz, Czr.p 20l, podsz.: jrjz, kru, wb, brz na 70%	60 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	8 OS 2 BRZ	43 43		0,6	19 18	17 17	III II	4 4	114 19 ---	15	0,4 0,1 ---	BRAK WSK-0,13
~a			0,62		Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: DROGI L														
~b			0,25		Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: LINIE														
~c			0,16		Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: ROWY														
	42,78 42,78 42,78 42,78 42,78		1,03 1,03 1,03 1,03 1,03		= 43,81 = 43,81 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 43,81 Gmina Puck (072) = 43,81 Powiat pucki (11) = 43,81 Woj. pomorskie (22)												13021	283.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska, -														
a	4,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp DB.S MP/1/3229/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Bk 170l, Gb, Brz 90l, Św, Bk 65l, podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. SE od gnia 0,49 ha Db 15l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1,60 ha Db.b 7l. 4 szt.	160 SO-BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	DB	170		0,6	53	27	III	2	318	1435	8,5 1,9	IVD-20%-4,52 CP-2,09
b	5,67				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 NE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św 75l, So, Db, Bk 65l, Św 45l, podsz.: św, bk, db na 30%, 1-w cz. C od gnia 2,00 ha Db.s 7l. Md 9l. 5 szt.	70/100 DB (niezg) 20 Przeb. A	KO DRZEW	7 MD 2 ŚW 1 BRZ	65 65 65		0,7	36 33 29	28 27 24	I I I	2 2 3	193 85 23 ---	1095 480 130 ---	20,9 14,5 1,9 ---	IVD-40%-5,67 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-2,00
c	3,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs So, Bk, Db 55l, Św 45l, podsz.: św, bk, db na 20%, 1-w cz. W kępa 0,65 ha Db 15l. 2 szt. 2-w cz. SE kępa 0,28 ha Db.b 8l. 1 szt.	80 SO-BK-DB (niezg) Przeb. B	DRZEW	8 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	55 55 65		0,6	27 26 32	24 23 26	I I I	3 3 3	151 30 35 ---	510 100 120 ---	9,9 4,0 3,5 ---	CP-0,93 TP-2,44
																216	730	17,4 5,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18 d	5,45				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.wiś, jeż.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Md, Db, Bk 55l, podsz.: św, brz, db na 30%, 1-w cz. W d luka 0,29 ha Md,Brz,Św 11l. 1 szt.	100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55		0,8	30 27	25 22	IA I	12	322 14 ---	1755 75 ---	45,2 1,5 ---	TP-5,45
f	1,70				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 NE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.wiś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Db, Bk, Md 55l, podsz.: bk, św, db, lsz na 60%	100 DB (niezg)	DRZEW	SO	55		1,0	28	24	IA	12	403	685	17,6 10,4	TP-1,70
g	1,37				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.wiś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: św, bk, db, brz na 40%, 1-w cz. SE d przez 0,14 ha Św 20l. 1 szt.	100 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	48 48 48		0,9	26 22 24	22 20 21	IA I I	12	275 38 28 ---	375 50 40 ---	11,5 2,6 0,9 ---	TP-1,37
h	1,09				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 NE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.wiś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db, So 65l, Św 50l, podsz.: św, lsz, bk na 50%, 1-w cz. E kępa 0,34 ha Db.s 10l. 1 szt.	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 4 MD	65 65		0,9	32 38	26 29	I I	3 1	177 143 ---	195 155 ---	2,8 3,0 ---	TP-1,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18 i	1,83				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św 65l, Św, Db, Md, Bk, Jw 55l, podsz.: św, lsz, bk, jw, db na 60%	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55		1,0	29 28	24 22	IA I	12	362 30 ---	660 55 ---	17,0 1,1 ---	TP-1,83
j	0,92				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Md, Bk 48l, podsz.: św, bk, db, jw na 50%	100 DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48		1,0	26 24	22 21	IA I	12	313 28 ---	290 25 ---	8,8 0,6 ---	TP-0,92
k	4,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, nar.sam, mal.włś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db, Bk 65l, podsz.: św, bk, db na 60%, 1-w cz. NE bagno 0,32 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,15 ha Md,Brz,Św 16l. 1 szt.	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 MD	65 65 65 65		1,1	33 28 33 35	26 25 26 28	IA I I I	12	298 77 66 44 ---	1450 375 320 215 ---	30,3 5,4 9,6 4,1 ---	TP-4,86
~a			0,22		RP: DROGI L														
~b			0,57		RP: LINIE														
	30,78 30,78 30,78 30,78 30,78		0,79 0,79 0,79 0,79 0,79		= 31,57 = 31,57 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 31,57 Gmina Puck (072) = 31,57 Powiat pucki (11) = 31,57 Woj. pomorskie (22)												10590	225.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	4,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRk, gp//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp DB.S MP/1/3230/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Bk 170l, Św 150l, Bk, Brz 90l, Bk 55l, Św, Bk 35l, podsz.: św, bk na 40%, 1-w cz. C gnia 1,30 ha 3 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 20% BMB	160 SO-BK-DB (zg) 20	KDO DRZEW	4 DB 2 SO 2 ŚW 2 ŚW	170 150 75 55		0,7	52 41 35 25	27 25 29 23	III III I I	2 2 3 3	148 40 96 68 --- 352	690 185 450 320 --- 1645	4,1 1,4 10,5 12,6 --- 28,6 6,1	IVD-30%-4,67 ODN-ZŁOŻ-1,30
b	3,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 E, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 65l, So, Db, Bk 47l, Os 40l, podsz.: bk, św, db, kru na 50%, 1-w cz. E kępa 0,37 ha Db 15l. 1 szt.	80 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	47 47 40		0,7	23 22 18	21 21 16	I I I	13	161 28 24 --- 213	565 100 85 --- 750	14,1 5,0 5,7 --- 24,8 7,1	TP-3,50
c	2,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św 55l, Db, Jd 40l, podsz.: św, bk, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 15% BMB	100 SO-BK-DB (niezg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 2 ŚW	40 40 40		1,0	22 22 20	19 20 19	IA I I	13	121 94 55 --- 270	320 250 145 --- 715	12,5 7,8 9,9 --- 30,2 11,4	TP-2,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
19 d	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św 50l, Md, Db, Bk 40l, podsz.: św, brz, bk na 50%, Info: 15% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 40		1,0	22 19	18 18	IA I	12	242 50 --- 292	380 80 --- 460	14,9 2,5 --- 17,4 11,1	TP-1,57		
f	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 NE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.wtś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Db 55l, podsz.: św, brz na 30%	100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 3 MD 1 ŚW	55 55 65		0,7	29 33 34	25 28 28	IA I I	12	171 76 45 --- 292	300 130 80 --- 510	7,7 3,2 2,4 --- 13,3 7,6	TP-1,74		
g	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.wtś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 55l, podsz.: św, brz, bk na 70%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Św 90l. 1 szt.	100 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 ŚW 1 SO 1 BRZ	55 55 55 55	szt	0,5		5		12				TP-1,70		
h	2,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk 70l, Św 60l, Db 50l, Św 40l, podsz.: św, bk, brz na 40%, 1-w cz. W bagno 0,13 ha 1 szt. 2-w cz. SW d luka 0,20 ha Brz,Św 10l. 1 szt.	100 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 4 MD 1 ŚW 1 BRZ	50 50 50 50		1,0	28 33 25 25	21 23 22 21	IA I I I	12	142 133 43 28 --- 346	390 365 115 75 --- 945	11,3 10,1 5,4 1,7 --- 28,5 10,4	TP-2,73		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19 i	1,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 NE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, żrw.fal, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md 30l, Db, Bk, Św 25l, podsz.: św, bk, db na 40%, 1-w cz. NE bagno 0,09 ha 1 szt.	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 ŚW	35 30 30		1,1	17 15 12	16 15 12	IA I I	12	143 77 17 ---	275 150 35 ---	13,2 6,8 4,1 ---	TP-1,93
j	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 NE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 55l, Św, Db, Md 45l, podsz.: św, db, jr, bk na 20%, 1-w cz. SE bagno 0,13 ha 1 szt.	100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 MD 1 BRZ	45 30 45		0,9	28 16 22	20 16 20	IA I I	12	209 38 24 ---	475 85 55 ---	15,9 5,0 1,5 ---	TP-2,28
k	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, nar.sam, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Md, Św 43l, podsz.: św, ls, db, bk na 40%, 1-w cz. E bagno 0,08 ha 1 szt.	80 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 3 DB 2 SO	45 45 45		1,1	21 17 23	19 16 20	II II IA	12	123 52 66 ---	205 85 110 ---	5,5 3,9 3,7 ---	TP-1,68
l	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Bk 30l, podsz.: św, bk, db, brz na 40%	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 ŚW	37 37 37		1,1	17 17 16	16 17 16	IA I I	12	154 72 50 ---	265 125 85 ---	11,6 4,3 6,7 ---	TP-1,71
																276	475	22,6 13,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19 m	4,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 85l, Brz, Bk 58l, podsz.: św, bk, jrj na 60%, 1-w cz. NW d luka 0,25 ha Db.b 8l. 1 szt.	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 MD 1 DB 1 ŚW	58 58 58 58 70		1,0	30 27 35 24 37	26 24 29 23 29	IA I I I I	12	252 55 40 35 65 ---	1155 250 185 160 300 ---	27,8 9,1 4,1 4,4 7,9 ---	TP-4,58
n	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mał.wś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 45l, mjs Bk, Db 55l, Św, Db, Md 45l, podsz.: św, bk, jrj, db na 60%	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	SO	45		0,9	23	20	IA	12	322	325	10,8 10,7	TP-1,01
~a			0,34		RP: DROGI L														
~b			0,59		RP: LINIE														
	31,74 31,74 31,74 31,74 31,74		0,93 0,93 0,93 0,93 0,93		= 32,67 = 32,67 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 32,67 Gmina Puck (072) = 32,67 Powiat pucki (11) = 32,67 Woj. pomorskie (22)												9810	302	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
20					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska																	
a	6,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 E, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Bk 90l, Św 70l, Św 45l, podsz.: św, brz na 50%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, trf.spe, Info: 5% BMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BRZ	90 90 60		1,0	37 26 19	23 20 18	II III III	3 3 4	301 26 21 ---	1975 170 140 ---	29,5 1,0 2,1 ---	BRAK WSK-6,56			
b	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 160l, Św, Bk, Db 100l, Św 65l, Św 50l, podsz.: św, bk na 30%	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 BRZ	100 100		0,8	38 35	28 27	I I	2 3	319 34 ---	535 55 ---	6,9 0,4 ---	BRAK WSK-1,68			
c	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Md, Db 60l, podsz.: św, db, brz, md na 70%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha Św,Md,Brz 11l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 35% BMB, 20% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	60 60 60		0,6	25 28 25	22 23 22	I I II	12	171 35 15 ---	295 60 25 ---	7,2 2,1 0,4 ---	BRAK WSK-1,72			
																221	380	9,7 5,6				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
20 d	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDBr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, żrw.fal, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db 35l, podsz.: św, brz, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% BMB, 10% BMŚW	80 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 2 MD 1 ŚW	35 25 25		1,1	18 15 11	17 14 11	I I I	13	165 39 6 ---	215 50 10 ---	8,1 3,9 1,6 ---	TW-1,30	
f	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDBr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 170l, Św, Brz 80l, Db, BK 70l, Św 60l, podsz.: św, bk, db na 50%	100 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 3 SO	80 80		0,8	40 38	31 27	I I	2 3	258 99 ---	220 85 ---	3,1 1,5 ---	TP-0,86	
g	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 E, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 60l, Św 35l, podsz.: św, brz, kru, so na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% LMŚW, 10% BMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	60 60		0,7	21 28	18 21	III I	4 3	131 25 ---	180 35 ---	2,8 0,8 ---	BRAK WSK-1,38	
h	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDBr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db 60l, Św 35l, podsz.: św, brz, bk na 40%, Info: 35% BMB	80 SO-BK-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 1 ŚW 1 SO	60 70 60		0,8	27 33 32	25 27 25	I I IA	3 3 3	211 55 35 ---	300 80 50 ---	5,0 2,1 1,1 ---	BRAK WSK-1,41	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20 i	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMB (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, tpm/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św 80l, Św 60l, podsz.: św, brz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,07 ha Brz,Św,So 25l. 1 szt. 2-w cz. S luka 0,14 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 BRZ	80 60 60		0,7	32 27 21	22 21 18	II I III	3 3 4	139 50 30 ---	220 80 50 ---	3,9 2,0 0,7 ---	BRAK WSK-1,60
j	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, żrw.fal, mał.wś, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luź., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Brz 95l, Św 80l, Św, Brz 60l, podsz.: brz, św, so na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 2 BRZ	95 45		0,2	36 18	26 17	I II	2 4	79 11 ---	245 35 ---	3,4 0,9 ---	IVD-40%-3,08 CP-0,85
k	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk, So 38l, podsz.: św, md, so na 30%	100 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 ŚW 2 BRZ	38 38 38		1,0	27 21 19	24 20 18	I I I	13	165 50 44 ---	95 30 25 ---	3,9 2,1 0,8 ---	TP-0,57
l	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: luź., pjd Db 115l, mjs Św, Md 115l, Brz 90l, Św 75l, Św, Bk 35l, podsz.: św, bk, db na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So,Brz,Św 100l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,16 ha Św,Brz 50l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,35 ha Św,Md,Db 60l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 1,00 ha Db.b 11l. 2 szt., Info: 20% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB.B	115 11	szt szt	0,3 0,4	39 2	28 12	I 12	2	159	425	4,5 1,7	IVD-20%-2,68 ODN-ZŁOŻ-0,45 CP-1,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20 m	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, żrw.fal, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So, Db 160l, Św, Md 95l, Św 50l, podsz.: św, bk, db na 40%, 1-w cz. E od gnia 0,18 ha Db.s 13l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,40 ha Św,Brz 10l. 1 szt. 3-w cz. E gnia 0,60 ha 2 szt.	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	KDO DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	95 95 95		0,4	39 41 37	28 27 27	I II I	2 3 2	136 40 17 ---	310 90 40 ---	4,3 1,4 0,3 ---	IVD-20%-2,28 ODN-ZŁOŻ-0,60
p	6,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, żrw.fal, mal.wś, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db 25l, mjs Św 18l, So, Brz 10l, podsz.: brz na 50%, 1-w cz. W bagno 0,15 ha 1 szt., Info: 5% BMB	160 DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 DB 2 BRZ 1 SO	12 18 18 18		1,0		3 6 8 7	II III II I	12			3,2 2,0 3,9 4,1 ---	CP-6,48
s	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, nar.sam, żrw.fal, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: św, brz, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha Db 187l. 1 szt.	120 SO-BK-DB (zg)	DRZEW	5 BK 3 DB 1 ŚW 1 SO	20 20 10 7		1,0	7	6 7 3 2	II II I I	12	5	10	4,4 ---	CP-1,64
~a			0,47		RP: DROGI L													---	
~b			0,62		RP: LINIE													4,4 2,7	
	33,24 33,24 33,24 33,24 33,24		1,09 1,09 1,09 1,09 1,09		= 34,33 = 34,33 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 34,33 Gmina Puck (072) = 34,33 Powiat pucki (11) = 34,33 Woj. pomorskie (22)												6165	125.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP mjs Db, Św, Brz 105l, IIP zmiesz. grp., podsz.: św, bk na 30%, Info: 40% BMŚW	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	2 PIĘTR IP	SO	105		0,8	38	27	I	2	346	385	4,6 4,1 1,4 0,6 ---	IVD-30%-1,11 ODN-ZŁOŻ-0,30
b	1,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 60l, Św, Brz, Db 30l, podsz.: św, bk, db na 50%, Info: 40% BMŚW, 5% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 DB 1 BRZ	60 60 60 60		1,0	28 35 23 26	24 29 20 22	IA I II II	12	302 40 30 25 ---	590 80 60 50 ---	13,7 1,7 1,7 0,8 ---	TP-1,96
c	0,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMB (bo) n2, T. niz fal 2 S, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp., podsz.: św, brz na 70%, OP. Platy roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 20% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	58 58 58		0,9	24 17 23	20 17 20	I III II	12	222 35 35 ---	115 20 20 ---	2,9 0,3 0,7 ---	BRAK WSK-0,52
d	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 105l, Św 80l, Św, Db 45l, podsz.: św, bk, brz na 40%, OP. Platy roślinności: wid.jał, Info: 25% BMB, 10% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	105 105		0,9	38 29	25 22	II III	2 3	303 32 ---	325 35 ---	3,8 0,5 ---	V-20%-1,07
																335	360	4,3 4,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21 f	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp., podsz.: św, brz na 50%, Info: 25% BMB	80 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 ŚW 3 BRZ 1 SO 1 ŚW	45 45 45 55		0,8	21 21 24 28	20 19 20 23	I II IA I	13	142 62 28 38 ---	135 60 25 35 ---	7,5 1,6 0,9 1,4 ---	TP-0,96	
g	0,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 45l, Św 30l, podsz.: brz, św na 50%, Info: 15% BMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	30 45		1,0	12 16	12 16	III II	12	101 30 ---	80 25 ---	3,8 0,9 ---	BRAK WSK-0,79	
h	6,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pg//gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, C. mło złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp., podsz.: brz, św na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Św,Brz 39l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,25 ha Brz 79l. 1 szt. 3-w cz. S bagno 0,08 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 10% BMB	160 DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 ŚW 2 SO 1 BRZ 1 BK	16 14 6 9 7		1,0		7 4 2 6 1	II I I I II	12			2,3 4,7 2,6 ---	CP-6,21	
j	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, bor.bag, C. drz szt, D. zw.: luź., zmiesz. wkęp, mjs Św 90l, Św 70l, Św, Brz 40l, podsz.: św, brz, so na 70%	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	90 90		0,4	35 27	22 20	II III	3 3	125 21 ---	150 25 ---	2,3 0,1 ---	BRAK WSK-1,21	
																146	175	2,4 2,0		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21 k	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp., podsz.: św, bk, brz na 50%, Info: 15% BMB	100 SO-BK-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	105 65		0,9	38 26	26 22	II II	2 3	303 43 ---	495 70 ---	5,8 2,3 ---	V-20%-1,64
I	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 80l, Św 65l, Św 40l, podsz.: św, brz na 40%, OP. Platy roślinności: trf.spe, Info: 30% LMśW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 BRZ	90 90 65		0,8	34 26 23	23 21 21	II III II	3 3 4	177 62 21 ---	150 50 20 ---	2,2 0,3 0,2 ---	BRAK WSK-0,84
m	3,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Db 160l, Brz 105l, Bk, Św 80l, podsz.: św, brz, so na 40%, 1-w cz. SW od gnia 0,60 ha Db 12l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,30 ha Md,Św,So 50l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0,08 ha Db 18l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 1,00 ha Db.b,Lp 7l. Brz 9l. Św 14l. 2 szt., Info: 5% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 MD	105 105 50		0,5	38 40 26	28 30 25	I II I	2 2 3	170 28 17 ---	580 95 60 ---	7,0 1,2 1,6 ---	IVD-20%-3,42 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-1,68
n	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, żrw.fal, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podsz.: brz, św na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha Św,Brz,Db 104l. 1 szt., OP. Platy roślinności: trf.spe, pln.spe, Info: 15% BMB	160 SO-BK-DB (zg)	DRZEW	4 DB 4 SO 1 BK 1 ŚW	7 7 7 10		1,0		1 2 1 3	II II II II	12				CP-1,89
								PRZES	ŚW DB BRZ	104 104 104			46 49 36	30 28 27	3 3 3		4 6 5 ---	15	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21 o	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 55l, podsz.: św, bk, brz na 50%, 1-w cz. NE bagno 0,11 ha 1 szt.	100 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 2 BRZ 1 SO	55 55 55		0,9	34 26 29	28 23 24	I I IA	13	232 55 35 ---	335 80 50 ---	8,1 1,5 1,3 ---	TP-1,44
p	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, C. nas gosp, LMP. nas gosp DB.S MP/1/46001/06 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 75l, Św, Bk 40l, podsz.: św, bk na 30%	160 SO-BK-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 SO	140 140		1,0	50 51	30 29	II II	2 2	530 38 568	1030 75 1105	7,3 0,6 7,9 4,1	BRAK WSK-1,94
r	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMB (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św 55l, Bk, Db, Md 45l, podsz.: bk, św, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, Info: 35% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 BRZ	45 45 45 40		0,9	25 21 24 18	22 20 21 17	IA I I II	12	228 33 24 19 ---	515 75 55 45 ---	17,2 4,1 1,4 1,4 ---	TP-2,26
s	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św 65l, Św, Md, Bk, Db 55l, podsz.: św, brz, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, Info: 45% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	55 55		1,0	28 24	24 22	IA I	12	242 121 363	335 170 505	8,7 3,3 12,0 8,6	TP-1,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21 t ~a ~b	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, Gl. BRk, pg//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, nar.sam, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 60l, podsz.: św, so, brz na 70%, 1-w cz. C kępa 0,24 ha Md,Św 16l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, ptn.spe, Info: 30% BMB RP: DROGI L RP: LINIE	80 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 ŚW 2 MD	60 60		0,6	30 35	24 29	I I	2 2	272 45 --- 317	275 45 --- 320	9,5 1,0 --- 10,5 10,3	TP-1,02
	29,67 29,67 29,67 29,67 29,67		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87		= 30,54 = 30,54 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 30,54 Gmina Puck (072) = 30,54 Powiat pucki (11) = 30,54 Woj. pomorskie (22)											6935	146.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
22					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	7,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. d DB.S MP/3/39531/05 nas gosp DB.S MP/1/3232/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Bk 145l, Brz, Bk, Db 115l, Św 80l, Św 50l, Św 40l, podsz.: bk, św, jrz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,41 ha Md,Św,Brz 85l. 1 szt., Info: 15% LMW	160 BK (niezg)	DRZEW	DB	145		1,0	49	30	II	2	595	4190	27,2 3,9	TP-7,04	
							PODR	6 BK	20	nat	0,3		6		12					
								4 BK	15	nat			3							
							PODR II	BK	45	nat	0,1		13		12					
							NAL	DB	5		0,4				11					
b	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: luz., mjs Db 150l, Brz, Św 120l, Św 90l, Bk, Db 80l, Św 50l, podsz.: brz, św, bk na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	150		0,4	42	25	III	2	130	100	0,8 1,1	BRAK WSK-0,76	
c	3,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.wś, jeż.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. wkęp., podsz.: bk, brz, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,19 ha Brz 55l. So 70l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,09 ha 1 szt. 3-w cz. C od gnia 1,00 ha Dg 6l. Jd 7l. Bk,Czr.p 5l. Bk 20l. 3 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 10% BMB	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	5 BK 4 DB 1 BRZ	140 120 80		0,7	45 36 26	30 27 26	III III I	2 2 3	159 114 28 ---	540 390 95 ---	6,4 4,3 0,9 ---	IVD-30%-3,41 CP-1,00	
							PODR	3 BK 3 DG 2 JD 1 BK 1 BK	10 6 7 20 5	nat szt szt nat szt	0,5		2 2 1 6 1		12	301 1025	11,6 3,4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
22 d	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Db 57l, Św 35l, podsz.: św, brz, bk, db na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 35% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 ŚW	57 57		1,0	30 27	24 23	IA I	12	373 55 --- 428	785 115 --- 900	19,3 4,3 --- 23,6 11,2	TP-2,10	
f	4,68			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 E, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Dg, Db 46l, podsz.: św, brz na 70%, OP. Płaty roślinności: trf.spe		100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 BRZ 1 ŚW 1 SO	46 46 40 46 40		0,9	21 21 15 19 19	18 20 15 16 16	I I III II I	12	104 43 28 24 24 --- 223	485 200 130 110 110 --- 1035	16,7 5,2 4,1 6,7 4,7 --- 37,4 8,0	BRAK WSK-4,68	
g	1,36			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Db, Bk 49l, Bk 35l, podsz.: św, bk, db na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 30% BMB		100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	SO	49		0,9	28	23	IA	12	351	475	14,2 10,4	TP-1,36	
h	3,28			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 20l, Św, Brz 10l, So 5l, podsz.: brz, św, so, bk na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha Db 165l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 10% BMB		160 SO-BK-DB (zg)	DRZEW	2 DB 1 SO 1 ŚW 1 BK 1 MD 1 BK 1 BK 1 BK 1 BK 1 DB	25 25 25 25 35 35 50 20 5		0,8	9 10 9 7 18 11 15 15 5	9 10 9 7 17 11 15 5 II II	II I I II II II II II II	12	5 10 5 --- 20 5 15 15 ---	15 35 15 --- 65 15 50 --- 195 20	2,5 3,2 3,3 --- 3,2 3,2 2,7 --- 18,1 5,5	TW-3,28	
~a			0,39		RP: DROGI L		PRZES	DB	165			48	29	3						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22 ~b			0,51		RP: LINIE														
	22,63 22,63 22,63 22,63 22,63		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 23,53 = 23,53 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 23,53 Gmina Puck (072) = 23,53 Powiat pucki (11) = 23,53 Woj. pomorskie (22)												7940	132.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
23					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz 90l, podsz.: bk, św, brz na 30%, 1-w cz. C od gnia 0,70 ha Db.b 7l. Jd 8l. Bk 10l. So 5l. 3 szt.	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	9 BK 1 SO	130 90		0,7	45 26	30 27	II I	2 3	329 28 ---	600 50 ---	6,4 0,8 ---	IVD-30%-1,83 ODN-ZŁOŻ-0,55 CP-0,70	
b	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Św 130l, Brz, Db 110l, podsz.: bk, św, brz na 20%, 1-w cz. E bagno 0,06 ha 1 szt., Info: 20% LMŚW	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	BK	130		0,7	47	32	II	1	375	920	9,9 4,0	IIA-30%-2,46 CP-1,80	
c	6,61				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pl///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, jsn.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db 110l, Św 90l, podsz.: św, bk, brz, so, md na 30%, 1-w cz. C od gnia 2,00 ha Jd 12l. Dg,Db.b 11l. Bk,Lp,Md,So,Św 10l. 4 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100 BK (niezg) 20	KO DRZEW	7 SO 2 BK 1 ŚW	110 160 125		0,7	41 42 46	29 30 32	I III II	2 2 2	227 62 45 ---	1500 410 295 ---	16,9 4,2 3,1 ---	CP-2,00 IVD-30%-6,61 ODN-ZŁOŻ-2,00	
											0,4		2 2 2 2 2 3 4 6		12	334 2205	24,2 3,7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23 d	4,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs So 110l, Db 80l, Db 60l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha Brz 60l. 1 szt.	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	7 BK 3 DB	110 110		0,2	42 45	29 28	II II	2 3	79 34 ----	380 165 ----	5,3 1,9 ----	IVD-30%-4,84 CP-3,36
f	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ss) n2, T. niz fal 2 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: luż., mjs Św, Db, Bk, So 95l, Św 55l, podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. C gnia 0,48 ha 2 szt.	80 SO-BK-DB (niezg) 20	KDO DRZEW	BRZ	95		0,5	32	27	I	3	182	220	1,5 1,2	IVD-30%-1,21 ODN-ZŁOŻ-0,48
g	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDb, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 70l, podsz.: św, brz, bk na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,30 ha Md 15l. Brz,Św,So 12l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% BMB	100 SO-BK-DB (niezg) 30	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 MD 1 BRZ	85 85 85 85		0,6	33 37 41 30	26 29 29 26	I I II I	2 3 2 3	187 47 26 26 ----	400 100 55 55 ----	6,4 1,8 0,7 0,4 ----	IVD-30%-2,15 ODN-ZŁOŻ-0,50
h	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Bk 57l, podsz.: brz, św, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 50% BMB	100 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	57 57 57		1,0	27 24 22	22 22 21	I I II	12	242 111 25 ----	315 145 30 ----	8,2 5,4 0,6 ----	TP-1,30
																378	490	14,2 10,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23 i ~a ~b	2,95		0,70 0,51		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Md 100l, podsz.: bk, św na 30% RP: DROGI L RP: LINIE	160 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW PODR	DB 4 BK 3 BK 3 BK	100 15 20 10	 nat nat nat	0,8 0,4	39 3 6 2	II 12	12	358	1055	14,5 4,9	BRAK WSK-2,95	
	23,35 23,35 23,35 23,35 23,35		1,21 1,21 1,21 1,21 1,21		= 24,56 = 24,56 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 24,56 Gmina Puck (072) = 24,56 Powiat pucki (11) = 24,56 Woj. pomorskie (22)											6695	88		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, ps//gl, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Kl, So, Bk, Św 16l, podsz.: brz na 30%	160 DB (zg)	DRZEW	DB	16		1,0		6	II	11			1,1 1,3	CP-0,85
b	12,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, ps//gl, P. zad, R. trawy, nar.sam, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz, So 85l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha Św,Bk 20l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW PODR	DB BK	85 15		0,9 0,6	30 3	25 II	12 12	374	4645	82,7 6,7	TP-12,42	
c	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Bk 95l, So 59l, podsz.: św, bk, md na 50%	100 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 MD 3 ŚW 1 DB 1 BRZ	59 59 59 59		0,9	33 29 27 23	27 25 I I	13 I I II	171 151 30 25	180 160 30 25	3,9 5,6 0,9 0,4	TP-1,05	
d	2,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db, Bk 85l, Św, Brz, Bk 35l, podsz.: bk, św, brz na 50%, Info: 15% BMŚW	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	85 85 85		0,9	34 32 37	27 26 30	I I I	3 3 3	239 104 68	655 285 185	10,4 2,3 3,4	BRAK WSK-2,74
f	3,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Bk 100l, Św, Bk 40l, podsz.: bk, św na 50%, Info: 5% BMW	160 SO-BK-DB (zg)	DRZEW PODR	8 DB 2 SO BK	100 100 15		0,9 0,2	38 39 3	27 28 I	II I 12	358 87 445	1415 345 1760	19,4 4,4 23,8 6,0	TP-3,95	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
24 g	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 80l, Św, Brz 50l, Bk, Św, Brz 30l, podsz.: św, brz, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, Info: 10% BMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	80 80		1,0	33 20	21 17	II IV	3 4	268 35 ---	665 85 ---	11,7 0,6 ---	BRAK WSK-2,48	
h	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Bgms, ms/pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 100l, Św 80l, Bk, Db 70l, podsz.: św, bk na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, Info: 30% BMB, 20% LMŚW	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	100		0,9	39	27	I	2	396	750	9,6 5,1	BRAK WSK-1,89	
~a			0,20		RP: DROGI L															
~b			0,52		RP: LINIE															
	25,38 25,38 25,38 25,38 25,38		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 26,10 = 26,10 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 26,10 Gmina Puck (072) = 26,10 Powiat pucki (11) = 26,10 Woj. pomorskie (22)												9425	156.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	6,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, Gl. RDb, ps/pl, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Bk, Św 80l, Św 45l, podsz.: bk, św, jrż na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, Info: 10% BMB	160 DB (zg)	DRZEW PODR	DB BK	80 15	 nat	 1,0 0,2	31 2	25 II 12	 12	 378 2370	 46,3 7,4	TP-6,27		
b	8,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, Gl. RDb, ps///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk 110l, Św, Brz, Os 58l, podsz.: bk, św, brz na 30%, Info: 10% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PODR	4 SO 4 DB 1 MD 1 DB	58 58 58 75	 15 nat	 1,0 0,2	31 23 36 30	24 20 28 25	IA II I II	12 40 35	171 111 40 280 ---	1380 895 325 280 ---	33,2 27,6 7,3 6,1 ---	TP-8,07
c	0,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, Gl. RDb, ps///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 35l, podsz.: bk, św na 40%	80 SO-BK-DB (niezg)	DRZEW PODR	3 BRZ 3 MD 2 ŚW 2 BK	35 30 35 25	 15 nat	 1,0 0,2	15 15 16	15 15 14	II II I III	12 44	55 50 44 ---	25 20 20 ---	0,9 1,4 1,7 ---	TW-0,44
d	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, Gl. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, So, Md 30l, podsz.: św, bk, brz na 30%, Info: 25% LMSW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW PODR	BRZ BK	30 15	 1,0 0,2	 1,0 0,2	15 15 16	14 15 14	II II I III	12 44	151 50 44 ---	85 20 20 ---	3,8 6,9 4,0 9,1	BRAK WSK-0,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
25 f	1,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, ps/pl, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk 70l, Db, Bk 45l, Md, Bk 30l, podsz.: św, brz, db, bk, kru na 50%, Info: 10% BMB	80 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 2 DB 2 ŚW 1 SO	45 70 45 45		0,8	22 28 20 22	20 23 18 19	I II I IA	13	104 52 57 28 ---	205 100 110 55 ---	5,4 2,4 6,2 1,8 ---	TP-1,96	
g	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Os, Db 65l, podsz.: św, brz, kru, bk na 50%, Info: 20% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 BRZ	65 65 50	nat	0,1		3		12	210 72 39 ---	745 255 140 ---	16,6 3,3 3,0 ---	BRAK WSK-3,55	
h	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs So 110l, Db, Św 70l, So, Db, Bk 45l, podsz.: św, kru, brz, bk na 40%, Info: 25% LMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 ŚW 1 SO	45 45 70		0,8	15 18 33	15 18 25	III I I	13	95 62 33 ---	190 125 65 ---	5,0 6,9 1,4 ---	BRAK WSK-2,02	
i	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk 100l, Bk, Db, Md 65l, Św, Bk 35l, podsz.: św, brz, bk na 50%, Info: 35% BMB, 20% LMŚW	80 BK-DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 ŚW	65 65 65		1,0	28 31 31	24 25 25	I IA I	3 2 2	166 177 61 ---	510 545 190 ---	7,3 11,4 5,7 ---	TP-3,08	
																404	1245	24,4 7,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 j	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, Gl. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św 55l, Md 40l, podsz.: św, brz, kru na 60%	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 1 SO 1 ŚW	40 40 40		1,0	15 19 19	15 18 17	III IA I	13	121 33 28 ---	105 30 25 ---	3,3 1,1 1,7 ---	BRAK WSK-0,88
k	3,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 115l, Md, Bk 65l, Św 45l, podsz.: św, brz, kru, bk, md na 40%, Info: 30% BMB	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 2 ŚW 2 SO 1 DB 1 BK	65 65 65 65 45		0,9	30 30 29 25 16	25 25 26 20 16	I I IA II I	3 3 3 4 4	121 110 77 28 17 ---	450 410 285 105 65 ---	6,5 12,3 6,0 2,7 3,5 ---	TP-3,72
I	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 70l, Md, Db 45l, podsz.: bk, św, db na 40%, Info: 10% BMB	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 3 BRZ 1 ŚW 1 BK 1 DB	45 45 45 70 70		0,9	24 22 20 25 24	20 19 18 21 20	IA II I II III	13	114 66 33 28 19 ---	185 105 55 45 30 ---	6,2 2,8 2,9 1,3 0,9 ---	TP-1,62
~a			0,22		RP: DROGI L		PRZES	BK	115			39	23		3		10		
~b			0,58		RP: LINIE														
	32,16 32,16 32,16 32,16 32,16		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 32,96 = 32,96 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 32,96 Gmina Puck (072) = 32,96 Powiat pucki (11) = 32,96 Woj. pomorskie (22)												10540	255.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	2,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, ps///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 35l, Ol, Bk 30l, Db 25l, podsz.: brz, św, iwa na 40%, Info: 30% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 MD 1 ŚW	35 35 25 25 25		1,1	17 15 13 18 9	16 14 13 13 9	IA I I I I	12	176 22 17 15 6 --- 236	450 55 45 40 15 --- 605	21,6 5,0 2,5 3,0 3,1 --- 35,2 13,7	TP-2,57
b	2,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Bk 100l, Db, Bk, Os, Wb 60l, podsz.: bk, św, kru na 50%, Info: 20% BMB	100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 ŚW	60 60 60		0,9	30 27 28	24 23 23	IA I I	12	191 121 50 --- 362	550 350 145 --- 1045	12,8 5,8 5,0 --- 23,6 8,2	TP-2,89
c	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 120l, Św 70l, Św 25l, podsz.: św, brz, bk na 50%, OP. Platy roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 5% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	150 100 100		0,7	45 44 31	23 30 18	III II IV	2 2 3	152 97 16 --- 265	215 135 25 --- 375	1,6 1,9 0,1 --- 3,6 2,6	BRAK WSK-1,41
							PODR	ŚW	15	nat	0,2		3		12				

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			całej pow. 1 ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
26 d	0,57				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 45l, podsz.: brz, św, kru na 30%	80 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	6 ŚW 2 SO 2 BRZ	45 45 45		0,9	22 22 18	19 20 18	I IA II	13	190 57 38 --- 285	110 30 20 --- 160	6,0 1,1 0,6 --- 7,7 13,5	BRAK WSK-0,57		
f	2,20				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, ps///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.wiś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Bk 87l, podsz.: św, bk na 20%, Info: 10% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 DB	87 87 87		0,7	36 40 29	27 30 25	I I II	2 1 3	187 114 62 --- 363	410 250 135 --- 795	6,4 4,3 2,3 --- 13,0 5,9	BRAK WSK-2,20		
g	5,17				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, ps///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.wiś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 75l, Md, Db, Bk 60l, podsz.: bk, brz, św na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	60 60 60		0,9	30 29 25	24 24 21	IA I II	12	312 50 25 --- 387	1615 260 130 --- 2005	37,3 8,9 2,1 --- 48,3 9,3	TP-5,17		
h	8,56				St.ochr.lokalizacja: - RP: PLANT SZ, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. RDb, ps///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, So, Bk, Db, Ol 50l, podsz.: bk, św, brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Św 60l. Bk 80l. 1 szt.	100 SO-BK-DB (zg) Przeb. C	DRZEW PODR	MD 6 BK 4 BK	50 15 25	nat nat	0,9 0,3	32 3 6	I 3 6	13 12	322	2755	76,6 8,9	TP-8,56			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
26 i	6,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMB (bo) n2, T. niz fal 2 SE, Gl. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 85l, So, Db, Bk, Os, Md, lwa 50l, podsz.: św, brz, kru na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% LMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 ŚW	50 50		0,9	17 20	17 16	III II	13	142 28 ---	850 170 ---	18,6 8,6 ---	BRAK WSK-6,00		
j	1,52				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.wś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Bk 90l, Md, Db 75l, podsz.: bk, brz, św na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% BMB	80 BK (niezg) 30	DRZEW	5 BRZ 2 SO 1 ŚW 1 BK 1 ŚW	75 75 75 75 50		0,8	30 33 36 26 22	25 26 27 24 19	I I I II I	3 2 2 3 4	149 65 55 30 35 ---	225 100 85 45 55 ---	2,4 1,8 2,0 1,1 2,5 ---	IVD-20%-1,52 ODN-ZŁOŻ-0,50		
k	4,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk 90l, Db, Os, Md 60l, podsz.: bk, św na 40%, 1-w cz. C bagno 0,29 ha 2 szt., Info: 10% BMB	80 BK (niezg)	DRZEW	4 BRZ 4 SO 2 BK	60 60 60		0,7	26 28 20	23 22 20	I I II	3 3 4	121 65 50 ---	500 270 205 ---	8,3 6,6 7,6 ---	TP-4,12		
~a			0,26		RP: DROGI L																
~b			0,61		RP: LINIE																
	35,01 35,01 35,01 35,01 35,01		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87		= 35,88 = 35,88 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 35,88 Gmina Puck (072) = 35,88 Powiat pucki (11) = 35,88 Woj. pomorskie (22)												10245	267.5			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
27					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 5 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Os, Bk 85l, Brz, Św, Bk 40l, podsz.: św, brz, bk na 60%, Info: 45% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 ŚW	85 85 85		0,8	35 31 40	26 25 30	I II I	2 2 2	177 78 125 ---	425 185 300 ---	6,8 1,4 5,5 ---	BRAK WSK-2,40	
b	10,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, ps///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, Św, Bk, Db, Db.c, Dg, Md, Kl 65l, podsz.: bk, św, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha Md,Św 16l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,20 ha Md,Św 16l. 1 szt., Info: 10% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 BRZ	65 65		1,1	26 24	23 21	I II	12	331 61 ---	3595 660 ---	79,9 9,1 ---	TP-10,86	
c	2,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, So 40l, podsz.: brz, św, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, Info: 30% LMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 ŚW	50 50 50		0,9	18 23 24	16 21 21	III IA I	12	104 104 43 ---	265 265 110 ---	5,8 7,8 5,1 ---	BRAK WSK-2,57	
d	1,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, ps///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz, Md, Db, Bk 60l, podsz.: bk, św na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Św,Brz 11l. 1 szt.	100 BK (niezg)	DRZEW	SO	60		1,0	27	23	I	12	352	655	16,0 8,6	TP-1,86	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27					-														
f	2,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. RDb, ps///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, mal.wś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Bk 50l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 15% BMB	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 ŚW	50 50		0,6	23 23	20 21	I I	12	180 28 ---	440 70 ---	13,6 3,2 ---	TP-2,45
g	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, ps///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, jsn.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs So 90l, Św, Bk, Brz 50l, podsz.: św, bk, brz na 40%, 1-w cz. SE bagno 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1,15 ha Db.b 8l. 3 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, Info: 15% LMW	120 SO-BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	4 BK 4 BRZ 2 ŚW	90 90 90		0,5	37 35 41	28 26 31	II II I	2 2 2	91 74 68 ---	195 160 145 ---	3,6 1,0 2,3 ---	IVD-30%-2,13 CP-1,15
h	4,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, ps///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Ol, Md, Św 85l, podsz.: bk, św na 10%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% BMB, 5% LMW	80 SO-BK-DB (niezg) 30	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 BK	85 85 55		0,9	31 36 19	25 27 18	II I II	3 2 4	177 78 42 ---	805 355 190 ---	5,9 5,7 8,4 ---	IVD-20%-4,56 ODN-ZŁOŻ-1,40
i	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal 5 SE, GI. Bgms, ms/ps, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.wś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Ol, Św 40l, podsz.: bk, św, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 45% LMŚW	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 3 MD	40 40		1,1	20 27	19 21	I I	13	187 94 ---	205 105 ---	6,5 3,9 ---	TP-1,10
																281	310	10,4 9,5	

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			całej pow. 1 ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
27 j	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: luz., zmiesz. dkęp, mjs So 90I, podsz.: św, bk na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,90 ha Bk,Db.b 8I. 2 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 10% BMB	80 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	4 ŚW 3 BRZ 3 BK	90 90 90		0,2	45 35 33	32 27 27	I I II	2 3 3	68 28 28	130 55 55	2,1 0,4 1,0	IVD-40%-1,92 CP-0,90		
k	3,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMB (bo) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Md 55I, podsz.: św, brz, md na 50%, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 80I. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, ptn.spe, Info: 15% LMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 ŚW	55 55 55		1,0	20 26 27	18 21 22	III I I	4 3 3	111 91 91	430 350 350	7,9 9,6 13,9	BRAK WSK-3,86		
~a			0,65		RP: DROGI L																
~b			0,59		RP: LINIE																
	33,71 33,71 33,71 33,71 33,71		1,24 1,24 1,24 1,24 1,24		= 34,95 = 34,95 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 34,95 Gmina Puck (072) = 34,95 Powiat pucki (11) = 34,95 Woj. pomorskie (22)											10500	226,4				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) z1, T. niz fal 3 SE, GI. Tp, tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, trf.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 55l, Św 35l, podsz.: św, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 15% LMŚW	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 1 ŚW 1 BRZ	35 55 55 55		1,1	13 28 26 24	13 23 23 22	III IA I I	22	79 79 51 51 ---	65 65 40 40 ---	2,4 1,6 1,6 0,8 ---	BRAK WSK-0,80
b	10,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, śmł.pog, kst.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Md, Św 129l, Brz 89l, Św, Bk 69l, Brz 49l, 1-w cz. W kępa 0,56 ha So,Brz 109l. Św 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 5% BMB	120/120 BK (zg) 20	KDO DRZEW	8 BK 1 SO 1 BK	129 129 89		1,0	41 37 30	29 30 24	III I II	2 2 2	363 45 34 ---	3890 480 365 ---	48,5 4,2 7,0 ---	IIA-30%-10,71 ODN-ZŁOŻ-3,20
c	6,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, śmł.pog, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 140l, Św, Db 90l, Ol 70l, Św, Brz 50l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,45 ha So,Brz 80l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, Info: 15% BMB	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 2 BRZ 1 BK	90 90 90 70		1,1	39 33 35 20	29 27 27 19	IA II I III	2 2 2 4	283 91 79 28 ---	1790 575 500 175 ---	24,9 10,8 3,4 5,7 ---	BRAK WSK-6,32
							PODR NAL	BK BK	15 3	nat	0,1 0,1		2		22 11				
							PODR	BK	15	nat	0,1		2		22	481	3040	44,8 7,1	

Opis taksacyjny				Nadlesnictwo - [1]	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Obręb - WZĘSIEROWO [5]	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
Oddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28																			
d	1,89				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. 2 SE, GI. Mt, ms/tp//gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czc, trf.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Bk 95l, podsz.: św, brz, bk na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	95 95		1,0	38 35	27 25	I II	3 3	382 32 --- 414	720 60 --- 780	10,0 0,4 --- 10,4 5,5	BRAK WSK-1,89
f	5,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, śmł.pog, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Db 100l, Brz, Św, Bk, Db 65l, podsz.: św, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 SO 1 BK	100 100 70		1,1	38 40 27	29 29 22	II I II	2 2 3	339 95 32 --- 466	2015 565 190 --- 2770	32,3 7,3 5,4 --- 45,0 7,6	
g	0,94				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów 2 N, GI. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, śmł.pog, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So 129l, Św 69l	120/120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 BK	129 89		1,4	42 30	29 23	III III	2 2	524 54 --- 578	495 50 --- 545	6,1 1,1 --- 7,2 7,7	
~a			0,35		RP: DROGI L														BRAK WSK-0,94
~b			0,54		RP: LINIE														
	26,61 26,61 26,61 26,61 26,61		0,89 0,89 0,89 0,89 0,89		= 27,50 = 27,50 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 27,50 Gmina Puck (072) = 27,50 Powiat pucki (11) = 27,50 Woj. pomorskie (22)												12120	173.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	18,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 4 SE, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, śmł.pog, kst.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Gb 60l, mjs Oi, Św 90l, Św 60l, podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha Md,Św 10l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,09 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, płn.spe, Info: 5% LMB	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 MD 1 BRZ	90 90 90 90		0,9	38 33 42 34	28 27 32 27	I II I I	2 2 2 2	238 74 45 28 ---	4510 1400 850 530 ---	66,8 26,3 9,7 3,6 ---	BRAK WSK-18,94
b	6,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 5 S, Gl. BRb, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, bor.czr, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Bk 90l, Gb 65l, IIP zmiesz. grp, mjs Pla.k 50l, podsz.: św, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 10% LŚW	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	5 SO 2 MD 2 BRZ 1 BK	65 65 65 65		0,9	33 38 29 25	27 30 26 20	IA I I II	22 	215 78 60 24 ---	1375 500 385 155 ---	28,8 9,5 5,5 4,9 ---	TP-6,39
c	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. 3 S, Gl. Mt, ms/tp//gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. trf.spe, tśl.mdr, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 85l, Bk 60l, mjs Brz 60l, podsz.: św, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	80/80 BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 1 OL 1 ŚW	85 85 85 60		0,9	27 30 28 22	22 25 20 19	III I IV II	3 3 3 4	113 113 23 34 ---	120 120 25 35 ---	0,8 1,9 0,3 1,4 ---	BRAK WSK-1,07
~a			0,19		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29 ~b			0,54		RP: LINIE														
	26,40 26,40 26,40 26,40 26,40		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 27,13 = 27,13 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 27,13 Gmina Puck (072) = 27,13 Powiat pucki (11) = 27,13 Woj. pomorskie (22)												12170	182.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	13,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. 4 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, kst.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb 85l, mjs Brz, Św 120l, Bk, Brz 85l, Info: 15% LMŚW	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	9 BK 1 SO	120 120		1,0	44 48	32 31	II I	1 2	476 30 ---	6515 410 ---	79,0 4,0 ---	IIA-30%-13,69 ODN-ZŁOŻ-3,00
b	4,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (śś) n2, T. 4 S, GI. RDb, pls///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, śmł.pog, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb, Db 100l, Św 85l, Św, Db 70l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha Md,Św 40l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,08 ha Md,Św 40l. 1 szt., Info: 40% LŚW	100/100 BK (cz zg) 20	DRZEW	6 SO 2 BK 1 BK 1 BK	100 100 120 70		0,8	42 33 50 22	29 28 30 20	I II II II	2 2 2 4	233 69 42 21 ---	940 280 170 85 ---	12,1 4,5 2,1 2,4 ---	IIA-30%-4,03 ODN-ZŁOŻ-1,00
c	0,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 1 SE, GI. Mt, ms/tp///gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, trf.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Św 60l, mjs Św, Brz, Bk 40l, podsz.: św, bk, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, w cz. C trf.spe	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	95 95		0,9	40 30	24 22	II III	3 3	191 85 ---	95 40 ---	1,3 0,2 ---	BRAK WSK-0,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30 d ~a ~b ~c	6,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. 5 S, Gl. RDb, ps//pg///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, śmł.pog, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz, Db, Gb, Os 100l, mjs Ol 100l, Info: 5% OL, 5% LŚW RP: DROGI L RP: LINIE RP: L ENERG	120/120 BK (cz zg) 20	DRZEW PODR	9 BK 1 SO BK	120 100 10	 nat	1,1 0,1	40 47 1	31 29 1	II I 12	1 1 12	500 48 --- 548	3480 335 --- 3815	42,2 4,3 --- 46,5 6,7	IIA-30%-6,96 ODN-ZŁOŻ-1,30
	25,18 25,18 25,18 25,18 25,18		1,03 1,03 1,03 1,03 1,03		= 26,21 = 26,21 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 26,21 Gmina Puck (072) = 26,21 Powiat pucki (11) = 26,21 Woj. pomorskie (22)											12350	152.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
31					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	5,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. 6 S, GI. BRK, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, kst.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 110l, Db, Gb 50l, mjs Św, Db 110l, Bk 80l, Św 50l, podsz.: bk, św na 10%	120/120 BK (cz zg) 20	DRZEW	9 BK 1 SO	120 110		1,1 47	32 30	II I	2 2	500 48 ---	2650 255 ---	32,1 2,9 ---	IIA-30%-5,30		
b	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 6 S, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, sit.spe, gaj.zół, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., 1-w cz. NW kępa 0,22 ha Bk,So 125l. 1 szt.	160/160 BK (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BK 1 BK	17 20 30	szt nat nat	0,8	6 4 9	II II II	21			2,0 1,3 ---			
c	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 3 SW, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, sdm.leś, nar.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Bk 43l, podsz.: św, bk, gb na 30%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	MD	43	szt	0,7	31	26	I	12	223	135	4,6 7,7	TP-0,60	
d				0,67	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: Muzowa Łąka 11 L.Kępino RP. E-PS (E-Ps V), Info: Użytek ekologiczny "Muzowa Łąka"		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ GB SO ŚW	60 80 70 60			30 48 35 36	23 15 20 21		4 4 4 4		4 1 2 1 ---			
																	8			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
31 f	4,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 3 S, GI. RDbr, ps/plm, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, mrz.won, kst.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 80l, mjs Db, Brz, Ol, Db.c, Św 110l, Ol, Gb, Lp 80l, Św 60l, Bk, Gb 40l, podsz.: bk, św, lsz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha Bk,Św,Brz 40l. 1 szt., Info: 5% OL, Miejsce postoju	100/100 BK (cz zg) 20	DRZEW	5 SO 4 BK 1 BK	110 110 80		1,0	48 43 29	33 32 25	IA I II	1 2 3	286 238 36 ---	1310 1090 165 ---	13,7 13,4 3,7 ---	IIA-30%-4,58 ODN-ZŁOŻ-1,00	
g	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 3 SW, GI. RDbr, ps/plm, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 90l, mjs So 110l, Ol 90l, podsz.: św, bk na 10%, Info: 20% OL	120/120 BK (cz zg) 20	KDO DRZEW PODR	BK BK BK	130 15	nat nat	0,3 0,3	46 2	32 II	1 12	477	680	7,3 5,1	IIA-30%-1,43 ODN-ZŁOŻ-0,30		
h			0,16		RP: BUD INNE, Info: Ośr. Eduk. Przyr.-Leś. „Muza"		ZADRZEW (w cz. C)	DB	150			56	24	2		29				
i				0,19	RP. S-R (Ls) S-R (S-R V)															
j			0,27		RP: BUD INNE															
k				0,40	RP. PL CH-R (R IVB), OP. Płaty roślinności: w cz. NW jr.z.b		PLANT (w cz. C) ZADRZEW (w cz. NW)	ŚW ŚW.KB JRZ.B	14 13 15		1,0		2		4		1			
l				0,62	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. E)	BRZ JRZ.B	17 15			19 17	17 7	4 4		1 1 ---	2			
m				0,57	RP. Ł (Ł V)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31 n	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. 4 SE, GI. MRw, ms/gl, porol, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trawy, gwz.spe, skp.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Md 20l, So 10l, 1-w cz. W kępa 0,25 ha Śl.a,Brz,Św 15l. 1 szt. 2-w cz. NE luka 0,27 ha 1 szt., Info: 35% LMŚW	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OS	20 20	nat nat	1,0	14 15	17 16	I I	22	100 15 ---	175 25 ---	12,9 2,0 ---	TW-1,74
o	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (śś) n2, T. 4 NE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Ksz 30l, Db 22l, mjs Św, So, Db, Wb 30l, podsz.: wb, brz, św na 20%	120/120 DB (cz zg)	DRZEW	7 BK 2 ŚW 1 BRZ	22 40 20	szt szt	0,9		8 17 11	II I I	33	40 5 ---	45 5 ---	3,2 0,4 ---	CP-0,82 TW-0,35
p	3,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 4 S, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, szcz.zaj, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Gb 75l, Db, Gb, Os 58l, mjs Bk 100l, podsz.: św, os, brz na 20%, Info: 5% LMw	100/100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 1 MD 1 BRZ 1 SO 1 SO 1 BK	58 58 58 100 70 45		0,7	30 31 26 42 35 16	24 25 23 28 26 15	IA I I I IA II	23	152 27 22 33 33 5 ---	490 85 70 105 105 15 ---	11,8 2,0 1,3 1,4 2,0 1,2 ---	TP-3,23
r	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 5 E, GI. RDbr, pls//gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gaj.zół, trawy, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Lp, Wb 26l, podsz.: brz, gb, bk, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Brz,So 22l. 1 szt.	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 DB 1 SO 1 GB 1 SO 1 BRZ 1 ŚW	26 26 26 26 32 32 32	nat	0,2		1 7 9 16 17 15 18		23	36 13 18 13 13 ---	75 30 40 30 30 ---	4,1 0,4 2,2 0,2 2,1 1,2 2,9 ---	TW-2,12
																93	205	13,1 6,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
31 s		0,47			RP: PLANT CH, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 2 SE, GI. RDbr, ps/plm, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. szad, R. trawy, prz.psi, jeż.spe	BK	DRZEW PRZES (w cz. W)	JD JRZ.B	8 15		0,9			II	12 4		1				
t	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 6 SE, GI. RDbr, ps/plm, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, trawy, gaj.zół, C. drz szt, drz nat, porol, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 27I, podsz.: gb, bk, św na 30%, Info: Zabytkowe maszyny do prac leśnych	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 GB 1 GB	27 27 25 10		1,0	16 16 9	14 17 9	IA I II	23	85 27 4	60 20 5	4,4 1,0 0,4	TW-0,69		
w		1,27			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) n2, T. 5 SE, GI. Mt, tnm/tn//plm, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. pok.zwy, kuk.spe, trawy, D. podsz.: wb na 20%, 1-w cz. C bagno 0,20 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: str.spe, Info: Mała retencja, 20% LW	OL	PRZES	SO ŚW DB ŚW BRZ OL OS OS	80 80 60 60 60 40 15 25			42 41 25 35 30 30 15 21	28 28 18 23 22 18 14 20		2 2 3 3 3 3 4 4		3 2 1 5 5 20 2 5 43				
x	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 5 S, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, So, Md 6I	80/80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 BRZ 1 ŚW 1 BK	6 10 10	nat nat nat	1,0		3 2 1	I I II	23			3,1 --- 3,1 3,3	CP-0,94		
~a			0,66		RP: DROGI L																
~b			0,37		RP: LINIE																
~c			0,23		RP: L ENERG																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
	24,67	1,74	1,69	2,45	= 30,55												7840	141.2	
	24,67	1,74	1,69	2,45	= 30,55 Obr. ew. Leśniewo (0007)												[29]		
	24,67	1,74	1,69	2,45	= 30,55 Gmina Puck (072)												(11)		
	24,67	1,74	1,69	2,45	= 30,55 Powiat pucki (11)														
	24,67	1,74	1,69	2,45	= 30,55 Woj. pomorskie (22)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
32					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	6,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 5 SE, GI. RDBr, ps//pl//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. zaw.spe, trawy, gwz.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Św, So.we, Gb 120l, Bk, Db 80l	120/120 BK (zg) 10	KO DRZEW	8 BK 2 SO	135 120		0,1	43 46	30 30	III I	2 2	45 11 ---	275 70 ---	3,3 0,7 ---	IIIBU-50%-6,14 ODN-ZŁOŻ-1,20 CP-4,94	
b	5,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 6 SW, GI. RDBr, ps//pl//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, kst.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 105l, Bk, Os 80l, Gb 70l, Ol 55l, Info: 30% LMŚW	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	9 BK 1 SO	120 105		1,1	44 46	30 30	II I	1 1	512 48 ---	2850 265 ---	34,6 3,2 ---	IIA-30%-5,57 ODN-ZŁOŻ-1,70	
c	4,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 5 SE, GI. RDBr, ps/plm, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb 125l, mjs Db 125l, Św, Ol, So.we 110l, Bk, Ol 80l, Św, Bk 40l, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha Ol 110l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,12 ha 1 szt., OP. Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.), Płaty roślinności: trf.spe, Głazy narzutowe: w cz. C, Info: 25% OL, 5% LW, Bg (mała retencja)	100/100 BK (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BRZ	110 125 100		0,9	45 43 46	30 31 28	I II I	2 2 2	310 95 24 ---	1450 445 110 ---	16,3 5,1 0,7 ---	V-20%-4,67	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32 d	8,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 5 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, kst.spe, zaw.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. dkęp, pjd Db 125l, Db, Brz 95l, Gb 90l, mjs Ol 95l, podsz.: bk, gb na 10%, 1-w cz. C od gnia 2,50 ha Db.s 12l. 8 szt., Info: 10% LMŚW	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	8 BK 1 SO 1 BK	125 115 90		0,2	44 49 28	30 30 24	II I II	2 2 3	96 11 11 ---	805 95 95 ---	9,2 1,0 1,7 ---	IVD-10%-8,41
f	4,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 1 SE, GI. RDbr, ps/plm, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, kst.spe, zaw.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. grp, pjd Gb 125l, mjs Db 125l, Św, Ol 110l, Brz 100l, Ol 80l, IIP zmiesz. dkęp,	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	110 125		1,0	45 43	30 31	I II	2 2	357 95 ---	1505 400 ---	16,9 4,6 ---	
~a			0,24		RP: DROGI L		IIP	6 BK 4 BK	80 65		0,2	28 22	23 20	II II	4 4	54 30 ---	225 125 ---	5,1 4,0 ---	V-20%-4,21
~b			0,56		RP: LINIE											84 350	9,1 2,2		
	29,00 29,00 29,00 29,00 29,00		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 29,80 = 29,80 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 29,80 Gmina Puck (072) = 29,80 Powiat pucki (11) = 29,80 Woj. pomorskie (22)												8715	106,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	6,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 5 S, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, kst.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Md 80l, mjs Gb, Św, Db, Brz, Ol 80l, Św 60l, podsz.: bk, św, brz na 30%	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	80 80		1,0	36 30	29 26	IA I	2 2	337 130 ---	2245 865 ---	36,4 17,3 ---	TP-6,66
b	4,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 7 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św, Brz 85l, mjs Db 100l, Md, Os 85l, Gb, Db 60l, podsz.: bk, św na 10%, 1-bagno 0,19 ha 3 szt., Info: 50% LŚW, Mała retencja (szt 3).	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 SO 1 BK	100 85 65		1,0	31 33 22	27 27 20	II I II	3 3 4	350 42 27 ---	1645 195 125 ---	26,3 3,1 4,1 ---	BRAK WSK-4,70
c	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 4 SW, GI. RDbr, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, kst.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Gb, Św 85l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Gb 45l, podsz.: bk, św, gb na 20%, Info: 30% LŚW	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	5 SO 2 MD 2 BRZ 1 BK	85 85 85 85		0,9	35 45 32 30	29 31 28 26	IA I I II	2 2 2 2	226 91 57 34 ---	565 230 145 85 ---	8,5 2,9 1,1 1,8 ---	TP-2,51
							IIP	7 BK 3 BK	60 45		0,4	18 14	18 15	II II	22	62 17 ---	155 45 ---	5,7 3,0 ---	
							PODR	BK	10	nat	1,0		1		22	79 200	200	8,8 3,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33 d	8,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 4 SW, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Brz 63l, mjs Św, Gb, Db, Md, Dg 63l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: bk, gb na 30%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	63 63		0,8	27 22	26 19	IA II	12	334 24 ---	2860 205 ---	62,2 7,0 ---	TP-8,56
f	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 5 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Md, Św 63l, podsz.: bk, db, kru na 40%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	63 35		0,8 0,3	28 9	23 9	I 23	22	310 655	655	15,1 7,2	TP-2,11
g	2,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, kon.maj, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Db 85l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb 60l, podsz.: bk, lsz, św na 30%, Info: 20% LŚW	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	85 85		0,9	35 28	29 25	IA II	2 3	407 34 ---	1170 100 ---	17,6 2,0 ---	TP-2,88
			0,25		RP: DROGI L														
			0,55		RP: LINIE														
			0,01		RP: ROWY														
	27,42 27,42 27,42 27,42 27,42		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 28,23 = 28,23 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,23 Gmina Puck (072) = 28,23 Powiat pucki (11) = 28,23 Woj. pomorskie (22)												12095	251.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	5,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 5 SE, GI. RDBr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, sit.spe, śmł.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, pjd Db 80l	120/120 BK (zg) 10	KO DRZEW	6 BK 2 SO 1 DB 1 BK	115 115 115 80		0,1	41 43 44 30	28 29 27 22	II I II II	2 2 2 3	34 6 6 6 --- 52	180 30 30 30 --- 270	2,3 0,3 0,3 0,7 --- 3,6 0,7	IVDU-50%-5,28 ODN-ZŁOŻ-1,10 CP-4,18
b	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 6 SE, GI. RDB, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, kst.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP pjd Bk, Św, Gb, Db 115l, mjs Brz 115l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Bk, Gb 60l, podsz.: św, bk, gb na 20%	100/100 BK (cz zg) 40	2 PIĘTR IP IIP	SO 5 GB 5 BK	115 90 90		1,0 0,3	40 26 27	30 21 25	I III II	1 3 3	453 60 71 --- 131	1065 140 165 --- 305	11,2 4,8 2,7 3,1 --- 5,8 2,5	IVD-30%-2,35 ODN-ZŁOŻ-0,71
c	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 6 SE, GI. RDB, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, kst.spe, knw.dwl, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Brz, Gb 100l, Gb, Db 80l, podsz.: św, bk, gb na 10%, 1-w cz. W od gnia 0,27 ha Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,48 ha Św,Bk 20l. 1 szt., Info: 15% LŚW	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	6 SO 2 BK 2 BK	115 115 75		0,7	44 40 25	29 29 20	I II III	2 2 4	193 68 34 --- 295	485 170 85 --- 740	5,1 2,2 2,4 --- 9,7 3,9	IVD-30%-2,51 ODN-ZŁOŻ-0,90 CW-0,27 CP-0,63
							PODR	BK	15	nat	0,1		1	22					
							PODR	3 BK 3 DB 2 ŚW 1 BK 1 ŚW	15 6 30 30 10	nat szt nat nat nat	0,4		2 1 11 7 2	22					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34 d	9,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Św, Brz, Md 80l, Św, Gb, Db 60l, Db 50l, podsz.: św, bk na 50%, Info: 20% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	80 60		0,7	33 19	26 18	I II	2 4	283 16 --- 299	2640 150 --- 2790	45,5 5,5 --- 51,0 5,5	TP-9,33
f	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, śmł.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Gb 80l, Św, Db 60l, mjs Gb 60l, podsz.: bk, św, gb na 30%, 1-d przez 0,08 ha Św,Bk 15l. 2 szt.	120/120 BK (zg) Przeb. C	DRZEW	6 BK 3 SO 1 BK	80 80 60		0,6	28 34 21	25 27 19	II I II	23	152 82 11 --- 245	205 110 15 --- 330	4,7 1,9 0,6 --- 7,2 5,3	TP-1,36
h	6,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Bk 90l, mjs Brz, Db 90l, Gb 60l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: bk, św, kru na 80%, Info: 45% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP	SO	90		0,9	37	28	I	2	396	2390	35,4 5,9	BRAK WSK-6,03
							IIP	6 BK 4 BK	60 45		0,2	21 13	18 15	II II	4 4	34 11 --- 45	205 65 --- 270	7,6 4,7 --- 12,3 2,0	
~a			0,60		RP: DROGI L														
~b			0,19		RP: LINIE														
~c			0,10		RP: ROWY														
	26,86 26,86 26,86 26,86 26,86		0,89 0,89 0,89 0,89 0,89		= 27,75 = 27,75 Obr. ew. Kapino (0006) = 27,75 Gmina Wejherowo (102) = 27,75 Powiat wejherowski (15) = 27,75 Woj. pomorskie (22)												8160	136.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kąpino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 6 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, szcz.zaj, gwz.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 80l, Bk, Gb 50l, 1-w cz. SW od gnia 0,09 ha Db 28l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,02 ha 1 szt., Info: 5% LŚW, Bg (mała retencja)	100/100 BK (zg) 20	KO DRZEW	7 SO 2 BK 1 BK	115 70 115		0,7	45 23 34	30 20 29	I II II	2 4 2	227 45 34 ----	405 80 60 ----	4,2 2,3 0,8 ----	IVD-30%-1,78 ODN-ZŁOŻ-0,40 CP-0,70
b	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 5 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, wch.spe, zaw.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże, IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. dkęp, pjd Brz 85l, mjs Md 85l, Św 60l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: bk, św na 20%	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	6 SO 3 SO 1 BK	85 115 85		0,9	38 44 30	30 30 25	IA I II	2 2 2	272 124 34 ----	625 285 80 ----	9,4 3,0 1,6 ----	TP-2,30
							IIP	6 BK 4 BK	55 65		0,3	16 22	18 20	II II	4 4	45 40 ----	105 90 ----	14,0 6,1 4,6 2,9 ----	
																430 85	990 195	7,5 3,3	
d	4,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 9 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, kst.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Md 95l, Gb 70l, mjs Św, Os 95l, Ol 70l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. C bagno 0,09 ha 1 szt., Info: 10% LŚW, Mała retencja	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 4 SO 2 BK	95 95 70		1,1	33 38 23	26 28 20	II I II	2 2 4	191 191 69 ----	780 780 280 ----	13,5 10,8 7,9 ----	BRAK WSK-4,09
																451	1840	32,2 7,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
35 f	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 11 SW, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, trawy, śmł.spe, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Ol,Św,So 115l. Bk 80l. 1 szt., Info: 15% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 ŚW	17 27 11	nat nat nat	0,9		3 8 3	II II I	22			0,9 0,2 --- 1,1 1,2	CP-0,89	
g	6,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 80l, mjs Brz, Bk, Md 80l, Db 55l, podsz.: bk, św, db na 30%, Info: 10% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		1,0	35	27	I	2	413	2875	49,5 7,1	TP-6,96	
							PODRII	7 BK 3 ŚW	55 55		0,2	15 18	14 16	III III	23	27 16 ---	190 110 ---			
h	10,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 5 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 50l, mjs Brz, Md, Bk, Św 67l, Db.b 50l, podsz.: bk, św, db na 30%, Info: 5% BŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,1	28	24	I	12	405	4165	89,1 8,7	TP-10,28	
							PODRII	BK	50		0,1	12	10	IV	22	6	60			
~a			0,21		RP: DROGI L															
~b			0,54		RP: LINIE															
~c			0,08		RP: ROWY															
	26,30 26,30 26,30 26,30 26,30		0,83 0,83 0,83 0,83 0,83		= 27,13 = 27,13 Obr. ew. Kapino (0006) = 27,13 Gmina Wejherowo (102) = 27,13 Powiat wejherowski (15) = 27,13 Woj. pomorskie (22)												10988	200.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
36					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 10 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk 95l, Bk, Db, Brz, Gb, Md 60l, podsz.: bk, gb, św na 50%, Info: 5% LW	100/100 BK (niezg)	DRZEWE PODRII	SO 9 BK 1 DB	60 45 45		0,9 0,2	26 11 10	24 11 10	IA III IV	12 22	370 16 5 ---	930 40 15 ---	21,5 8,6	TP-2,51	
d	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 4 SW, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, sat.leś, trawy, C. porol, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Brz 85l, IIP zmiesz. grp, mjs Pla.k, Bk, Gb 65l, Db 60l, Św, Gb 50l, Św, Bk 40l, podsz.: bk, św na 30%	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 ŚW	85 85		0,9	34 33	27 28	I II	2 2	351 57 ---	620 100 ---	9,9 2,0 ---	TP-1,76	
f	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 13 E, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, bor.czr, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb, Św, Lp, Db, Os, Md, Bk 56l, IIP, podsz.: bk, św, db na 40%, Info: 30% LW	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 OL	56 56		1,1	26 26	23 21	IA III	12	392 38 ---	475 45 ---	11,9 0,9 ---	TP-1,21	
											0,3	16 25	16 20	II II	4 3	45 34 ---	80 60 ---	4,3 1,7 ---		
																79 140	6,0 3,4			
																430 520	12,8 10,6			
											0,3	10 12	12 III	III 22		27 35	3,3 2,7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
36 g	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 5 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 72l, mjs Św, Bk 72l, Db 50l, Bk, Db 40l, podsz.: bk, św, db na 30%, Info: 30% BŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,8	24	22	II	3	250	590	12,0 5,1	TP-2,37	
h	4,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 5 SW, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Md, Brz, Bk, Św, Db 45l, Db 35l, podsz.: św, bk, db na 30%, Info: 35% BŚW	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	45		0,7	22	20	IA	12	243	1080	35,9 8,1	TP-4,44	
j	5,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. 6 S, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db, Bk 45l, mjs Brz, Św, Md 64l, Bk 30l, podsz.: św, bk, brz na 30%, Info: 10% BMŚW	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	64		1,0	25	22	I	12	358	2105	47,7 8,1	TP-5,88	
k	1,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. 8 S, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb 10l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha So,Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,17 ha Św,Brz,Orz.c 62l. 1 szt., Info: 45% BMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO BRZ SO BRZ BK	9 szt 10 szt 80 80 62 62 50		1,0		3 2 34 24 30 25 23 13	I II 2 2 3 4 4	11		25 1 15 3 1 ---	45 CP-1,79		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36 I	2,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. 5 S, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz, Md, Db 46l, podsz.: bk, św, db na 30%, Info: 35% BMŚW	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,8	21	19	I	12	233	665	22,8 8,0	TP-2,85
m	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 4 S, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Bk 72l, Db 40l, mjs Św 72l, podsz.: św, bk, kru na 60%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	72 72		0,9	30 28	25 23	I II	2 3	304 27 ---	260 25 ---	5,1 0,3 ---	TP-0,86
n	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 6 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 50l, podsz.: bk, db na 40%	100/100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	100		0,8	37	27	I	2	382	900	11,6 4,9	IVD-30%-2,35 ODN-ZŁOŻ-0,70
~a			0,33		RP: DROGI L														
~b			0,54		RP: LINIE														
~c			0,11		RP: ROWY														
	26,02 26,02 26,02 26,02		0,98 0,98 0,98 0,98		= 27,00 = 27,00 Obr. ew. Kapino (0006) = 27,00 Gmina Wejherowo (102) = 27,00 Powiat wejherowski (15) = 27,00 Woj. pomorskie (22)											8085	190.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a				0,85	RP. PS (Ps V) PS (Ls)														
b				1,06	RP. Ł (Ł V) Ł (Ls)		ZADRZEW (w cz. N)	BRZ	30			20	13		4		2		
c	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (śś) z1, T. 3 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 100l, Św, Brz 65l, Bk, Db 40l, podsz.: św, db, bk na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha Św,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,18 ha Św 40l. 1 szt., Info: 10% BMW	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	100		0,8	37	27	I	2	382	925	11,9 4,9	BRAK WSK-2,42
d	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 3 SW, GI. RDb, pl, porol, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, śmł.spe, nar.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Db 85l, mjs Św, Brz, Bk 85l, Św, Db, Os 67l, Bk 55l, podsz.: św, bk, db na 60%, Info: 25% BMŚW	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	85 67 67		0,8	37 27 26	28 25 23	I IA II	2 3 3	204 124 23 ---	265 160 30 ---	4,2 3,3 0,4 ---	BRAK WSK-1,30
f	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. 2 S, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, U. 20% owady, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd So 45l, Os 29l, mjs Brz, Ol 45l, podsz.: kru, brz, św na 30%, Info: 25% BMW	80/80 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	4 ŚW 3 ŚW 2 SO 1 BRZ	29 45 29 29		0,9	12 23 14 13	12 18 13 15	I I IA I	23	45 99 36 13 ---	25 60 20 10 ---	3,7 3,3 1,4 0,4 ---	TW-0,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37 h	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. 1 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. kęp, pjd Św 130l, mjs Brz 70l, IIP zmiesz. grp., podsz.: św, brz, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO-BRZ (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 SO	130 175		0,8	39 47	23 24	III III	2 2	226 24 250	475 50 525	3,9 0,3 ---	BRAK WSK-2,10
i	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 3 SW, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Brz, Bk, Św 40l, podsz.: św, bk na 20%, Info: 5% BŚW	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,1	18	18	IA	12	352	765	29,9 13,8	TW-2,17
j	4,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 3 SW, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Brz 70l, mjs Św 70l, podsz.: bk, św, kru na 30%, 1-w cz. S od gnia 0,44 ha Db.b 11l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,49 ha Bk 10l. Db 11l. So 8l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,32 ha Db 11l. So 8l. 1 szt. 4-w cz. N od gnia 0,36 ha Db 11l. So 8l. 1 szt., Info: 30% BMW	100/100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 SO	135 100		0,7	44 38	28 26	II II	2 2	238 28 266	975 115 1090	7,7 1,5 ---	IVD-30%-4,09 CW-1,61
							PODR	7 DB.B 2 BK 1 SO	11 10 8	szt szt nat	0,5		1 1 1		11			9,2 2,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
37 k	3,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. 1 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tłś.mdr, bor.czr, trf.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, LMP. zr nas BRZO MP/1/50821/14 , D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 40l, podsz.: św, kru, brz na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, Info: 15% BMW	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 SO 1 BRZ	65 65 65 50 50 50		1,2	23 27 26 21 19 22	22 20 22 18 19 19	II II II II I II	4 2 2 3 4 4	131 72 60 36 36 30	495 275 225 135 135 115	6,8 6,3 7,4 7,0 4,2 2,5	BRAK WSK-3,79	
I	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 3 W, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 29l, mjs Db, Św 40l, Bk 29l, podsz.: św, bk na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	29		0,6	14	12	I	12	99	60	4,3 6,9	TW-0,62	
m	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) z1, T. 2 S, GI. Bgms, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 50l, Św 40l, podsz.: św, kru na 30%	100/100 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 ŚW	100 100 65		0,7	36 41 24	28 28 21	I II II	2 2 3	223 106 21 ---	165 75 15 ---	2,1 1,1 0,5 ---	BRAK WSK-0,73	
n	4,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 70l, mjs Św 100l, Św, Bk 50l, podsz.: db, kru, św na 30%	100/100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	100		0,8	39	27	I	2	350	1405	18,1 4,5	IVD-30%-4,02 ODN-ZŁOŻ-1,20	
p	3,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. 5 SW, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orł.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, Św 66l, Św, Brz 50l, podsz.: bk, db, św na 30%, Info: 30% BMŚW	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,1	27	24	I	12	417	1315	28,6 9,1	TP-3,15	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37 r ~a ~b	2,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 5 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Bk 70l, Św, Bk, Db 50l, Bk 35l, podsz.: db, bk, kru na 50% RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW PODRII	SO DB	115 35		0,8 0,1	38 10	28 9	I III	2 33	393 6	800 10	8,4 4,1	IVD-30%-2,03 ODN-ZŁOŻ-0,60
	27,03 27,03 27,03 27,03 27,03		1,06 1,06 1,06 1,06 1,06	1,91 1,91 1,91 1,91 1,91	= 30,00 = 30,00 Obr. ew. Kapino (0006) = 30,00 Gmina Wejherowo (102) = 30,00 Powiat wejherowski (15) = 30,00 Woj. pomorskie (22)											9390 (2)	187.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) z1, T. 6 NE, GI. Bgms, ms/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 75l, mjs Bk 60l, podsz.: św, db, bk na 60%, Info: 30% BMŚW, 15% BŚW	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	105 70		1,1	38 25	27 22	I II	2 4	441 54 ---	820 100 ---	9,9 2,9 ---	BRAK WSK-1,86
b	3,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 5 NE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 55l, podsz.: db, bk, św na 70%, Info: 30% BŚW	100/100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW PODR	SO DB	110 25	szt	1,1 0,1	38 3	26 3	II 22	2	417	1545	16,8 4,5	IVD-30%-3,71 ODN-ZŁOŻ-1,00
c	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. 1 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, trf.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs So 115l, Św 70l, Św 35l, podsz.: kru, św na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	165 55		1,1	38 17	25 17	III II	2 4	310 42 ---	735 100 ---	5,1 4,3 ---	BRAK WSK-2,37
d	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. 3 E, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 65l, mjs Św 65l, podsz.: św, kru, brz na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	80/80 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	4 ŚW 3 SO 2 ŚW 1 BRZ	55 55 40 55		0,9	20 26 13 18	18 21 13 17	II I II III	3 3 4 4	131 87 33 16 ---	160 105 40 20 ---	6,9 2,9 3,2 0,4 ---	BRAK WSK-1,22
																267	325	13,4 11,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38 f	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. 4 E, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: bk, św, db na 40%	100/100 SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	100		1,0	37	25	II	2	360	780	9,9 4,6	IVD-30%-2,17 ODN-ZŁOŻ-0,70
g	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n1, T. 5 E, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz 65l, podsz.: bk, db, kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,29 ha Św 55l. 1 szt.	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	115		1,1	35	24	II	2	417	685	6,9 4,2	IVD-30%-1,64 ODN-ZŁOŻ-0,30
h	4,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 1 SE, Gl. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, trf.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 40l, mjs Brz 70l, Św, Brz 55l, Św 40l, podsz.: kru, św na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, Info: 35% BB	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	140 100		1,1	31 23	23 18	III IV	2 3	310 24 334	1315 100 1415	10,8 1,5 12,3 2,9	BRAK WSK-4,24
i	5,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 1 S, Gl. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, trf.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św, Brz 70l, podsz.: kru, św na 90%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	140 55		1,0	32 19	23 17	III II	2 4	286 42 328	1525 225 1750	12,6 9,7 22,3 4,2	BRAK WSK-5,33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
38 j	2,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. 1 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, trf.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: św, kru, brz na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	3 BRZ 2 ŚW 2 BRZ 2 SO 1 ŚW	70 70 50 60 50		1,0	26 26 20 28 20	22 22 20 22 18	II II II I II	3 2 4 2 4	95 107 36 78 30 ---	245 275 95 200 80 ---	2,9 7,9 2,1 4,9 4,0 ---	BRAK WSK-2,59	
k	3,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 3 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 55l, mjs Św 55l, Db, Bk, Św 30l, podsz.: św, db, bk na 30%	100/100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	ŚW SO	8 nat 105		0,2 1,1		1		23					
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,56		RP: LINIE															
	29,09 29,09 29,09 29,09 29,09		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71		= 29,80 = 29,80 Obr. ew. Kapino (0006) = 29,80 Gmina Wejherowo (102) = 29,80 Powiat wejherowski (15) = 29,80 Woj. pomorskie (22)											11130	149,4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	10,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 105l, Św 70l, Św 50l, podsz.: św, bk, db na 60%, Info: 20% BMŚW	100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	105		0,9	31	25	II	2	336	3595	42,3 4,0	IVD-30%-10,70 ODN-ZŁOŻ-3,11
b	5,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 90l, mjs Św 90l, Św 70l, Św, Brz 50l, podsz.: bk, św, brz, db na 80%, Info: 50% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,0	29	23	II	3	343	1870	27,9 5,1	BRAK WSK-5,45
c	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, Gl. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, Bk, Św, Db 40l, podsz.: kru, św, os, brz na 40%, Info: 20% BŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90		1,0	32	24	II	2	343	190	2,8 5,1	
d	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św, Brz, Os 80l, Lp, Brz 50l, mjs Św 50l, podsz.: św, db, bk na 50%, Info: 10% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	27	22	II	3	268	580	10,3 4,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39 f	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 2 E, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd So.b, Brz 90l, Brz 60l, mjs Św 90l, Św 60l, podsz.: św, brz, bk na 40%, Info: 10% BMŚW, 5% BMB	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,7	32	25	I	3	312	485	7,2 4,6	BRAK WSK-3,77
g	3,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 E, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Brz 90l, Os 50l, podsz.: kru, św, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 ŚW 1 ŚW	135 165 80 50		0,8	41 48 30 18	23 25 23 16	III III III II	2 2 3 4	130 76 38 27 ---	490 285 145 100 ---	4,0 2,0 3,4 5,2 ---	
																271	1020	14,6 3,9	
h	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 E, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 90l, Św 70l, Św, Brz 50l, podsz.: św, kru, brz na 90%	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	70 70		0,9	29 26	24 23	I II	12	166 132 ---	230 185 ---	4,7 2,2 ---	
i	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 E, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 50l, podsz.: św, kru, brz na 70%, Info: 10% BMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 ŚW 1 SO 1 ŚW	90 60 90 90		0,7	29 22 30 35	23 21 23 26	II II II II	3 4 3 3	145 62 26 47 ---	270 115 50 85 ---	1,7 4,3 0,7 1,5 ---	
																280	520	8,2 4,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39 j	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 3 NE, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Brz 80l, Ol.s 70l, mjs Św 85l, Brz 50l, podsz.: kru, św, brz na 80%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	80 50		0,8	29 18	24 17	I II	3 4	298 25 --- 323	275 25 --- 300	4,8 1,2 --- 6,0 6,5	BRAK WSK-0,88
k	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Brz 80l, mjs Św 80l, Św 55l, podsz.: św, kru, brz na 70%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	135 165		1,0	38 47	23 24	III III	2 2	227 76 --- 303	200 65 --- 265	1,6 0,5 --- 2,1 2,4	
~a			0,28		RP: DROGI L														
~b			0,56		RP: LINIE														
	29,24 29,24 29,24 29,24 29,24		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 30,08 = 30,08 Obr. ew. Kapino (0006) = 30,08 Gmina Wejherowo (102) = 30,08 Powiat wejherowski (15) = 30,08 Woj. pomorskie (22)												9240	128.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	12,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 95l, Św 70l, Św 40l, podsz.: bk, św, jał na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,39 ha So 125l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,37 ha So 105l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,35 ha So,Św,Brz 50l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,28 ha So 125l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: Pas p.poż.	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW SO	95		0,8	31	24	II	2	290	3765	51,9 4,0	IVD-30%-12,99 ODN-ZŁOŻ-3,68	
b	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 54l, Św 45l, podsz.: św, brz, jał na 50%, Info: 20% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW SO	54		0,9	20	19	I	12	292	670	18,7 8,2	TP-2,29	
c	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Św, Brz 64l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 20% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 SO.B	64 64		1,0	26 21	21 19	I II	12	320 39 --- 359	565 70 --- 635	12,8 1,6 --- 14,4 8,1	TP-1,77	
d	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 110l, mjs Św 110l, So.b 90l, Św 70l, podsz.: bk, św, jał na 40%, Info: Pas p.poż.	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW 7 SO 3 SO	110 130		0,9	37 42	26 28	II II	2 2	249 87 --- 336	695 245 --- 940	7,6 1,9 --- 9,5 3,4	IVD-30%-2,79	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40 f	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 NE, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 95l, mjs Św, So.b 95l, Św 60l, Św 40l, podsz.: bk, św, brz, db, jał na 40%, Info: Pas p.poż.	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95		0,8	33	24	II	2	290	400	5,5 4,0	IVD-30%-2,61 ODN-ZŁOŻ-0,79
g	2,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św 105l, So.b 90l, podsz.: św, jał, bk, kru na 40%	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	105 60		1,0	34 22	25 20	II II	2 4	336 43 --- 379	875 110 --- 985	10,3 4,2 --- 14,5 5,6	
h	4,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 5 NE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św, So.b 85l, Brz 60l, mjs Brz 85l, Św 70l, podsz.: bk, św, brz, jrz na 80%, Info: 15% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	30	22	II	3	332	1370	22,2 5,4	
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,18		RP: LINIE														
	27,95 27,95 27,95 27,95 27,95		0,37 0,37 0,37 0,37 0,37		= 28,32 = 28,32 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 28,32 Gmina Wejherowo (102) = 28,32 Powiat wejherowski (15) = 28,32 Woj. pomorskie (22)												8765	136.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	9,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św, So.b 95l, mjs Św 65l, Św 45l, podsz.: bk, św, jał na 50%, Info: 40% BŚW	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW PODRII	SO BK	95 35	 nat	 0,7 0,4	30 9	II 12	2 12	251 2460		33,9 3,5	IVD-30%-9,80 ODN-ZŁOŻ-2,65	
b	4,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd So.b, Św 62l, mjs Brz 62l, Św 45l, podsz.: bk, św na 60%, Info: 45% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		1,0	21	20	II	12	287 1220		30,2 7,1	TP-4,25
c	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Md 51l, mjs So 70l, Św 51l, Św 40l, podsz.: db, bk, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,9	19	17	II	12	232 285		9,2 7,5	TP-1,23
d	4,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Św 90l, mjs Św 70l, Św 55l, Bk 40l, podsz.: bk, św, jał na 40%	100 SO (zg) 20	DRZEW	8 SO 2 SO	110 90		1,0	36 32	25 24	II II	2 2	303 70 --- 373	1335 310 --- 1645	14,5 4,6 --- 19,1 4,3	IIA-50%-4,40 ODN-ZŁOŻ-2,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41 h	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 NE, Gl. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 66l, mjs Św 45l, podsz.: bk na 10%, Info: 25% BŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW SO		66		0,9	27	23	I	12	331	550	12,0 7,2	TP-1,66
i	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, Gl. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 100l, mjs Św, So 80l, Św 60l, podsz.: św, bk, jał na 50%, Info: 10% BŚW	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW SO	100		0,8	38	27	I	2	348	840	10,8 4,5	IVD-30%-2,41 ODN-ZŁOŻ-0,73	
j	3,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd So.b 85l, mjs Św 65l, Św 45l, podsz.: bk, św, jał, so na 20%, Info: 45% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW PODR BK	85 15	szt	0,9 0,1	30	23	II 3	2 12	332	1205	19,5 5,4		
k	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 19l, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 130l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES SO	9 SO 1 BK 130	19 19		0,9		6 4	II III	12 3		30	3,4 --- 3,4 2,7	CP-1,24
~a			0,29		RP: DROGI L														
~b			0,56		RP: LINIE														
	28,62 28,62 28,62 28,62 28,62		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 29,47 = 29,47 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 29,47 Gmina Wejherowo (102) = 29,47 Powiat wejherowski (15) = 29,47 Woj. pomorskie (22)											8235	138.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwłg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	12,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Św 90l, mjs Św 60l, podsz.: bk, św, jał na 50%, Info: 5% BMŚW	100 SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	102 45		1,0	33 15	25 15	II II	2 4	336 27 --- 363	4185 335 --- 4520	51,6 21,0 --- 72,6 5,8	IVD-30%-12,45 ODN-ZŁOŻ-3,80
c	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 51l, podsz.: św, bk, db, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		1,0	20	18	I	12	312	250	7,5 9,4	TP-0,80
f	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 65l, podsz.: św, bk, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	95 45		0,8	31 16	23 14	II II	2 4	261 19 --- 280	430 30 --- 460	5,9 2,0 --- 7,9 4,8	
g	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75l, podsz.: bk, św, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	29	24	I	3	358	610	11,4 6,7	TP-1,70
h	3,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 65l, mjs Św 50l, podsz.: bk, jał, św na 40%, Info: 15% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	29	23	II	3	332	1320	21,4 5,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42 i	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 50l, mjs Db 50l, podsz.: bk, św, jał na 40%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 15% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	28	20	II	3	298	505	9,8 5,8	TP-1,70
j	1,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal SW, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 55l, Bk 40l, mjs Brz 110l, Brz 70l, podsz.: jał, brz, św na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 50% BMŚW	100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	125		1,0	35	23	III	2	292	505	4,5 2,6	IVD-40%-1,73 ODN-ZŁOŻ-0,68
k	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, Gl. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 35l, podsz.: brz, jał, św na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,82 ha So 125l. 2 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	16 16 16		0,9		5 6 4	II III II	12			4,9 0,8 --- 5,7 2,5	CP-2,30
l	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal S, Gl. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 127l. 1 szt., Info: 50% BMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		0,9		2 2	II IV	12			0,1 --- 0,1 0,1	CP-1,39
~a			0,28		RP: DROGI L														
~b			0,56		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
42																						
	27,69		0,84		= 28,53 = 28,53 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 28,53 Gmina Wejherowo (102) = 28,53 Powiat wejherowski (15) = 28,53 Woj. pomorskie (22)													8260	140.9			
	27,69		0,84																			
	27,69		0,84																			
	27,69		0,84																			
	27,69		0,84																			

Opis taksacyjny		Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Oddz. Poddz.	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																			1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
43 f	2,43				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp., 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 125l. 1 szt., Info: 15% BŚW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	17 18 18		0,9		5 3 5	II III IV	12			5,9 0,2 --- 6,1 2,5	CP-2,43	
g		2,84			St.ochr.lokalizacja: - RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal S, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, D. 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 125l. Św 50l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,13 ha So,Św 45l. 1 szt., Info: 30% BMŚW	SO	PRZES	SO SO ŚW	125 45 45			38 17 16	23 14 15		2 4 4		25 5 2 --- 32		ODN-ZRB-2,84 PIEL-2,84	
~a			0,32		RP: DROGI L															
~b			0,53		RP: LINIE															
	20,51 20,51 20,51 20,51 20,51	2,84 2,84 2,84 2,84 2,84	0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 24,20 = 24,20 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 24,20 Gmina Wejherowo (102) = 24,20 Powiat wejherowski (15) = 24,20 Woj. pomorskie (22)												6972	107.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	a	0,71			Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, -														
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 12 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 85l, Św 50l, Św 30l, podsz.: kru, św, jał, db na 40%, Info: 50% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	32	25	I	2	395	280	4,5 6,3	
					St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 15 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk 19l, podsz.: brz, kru, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 140l. Św 80l. 1 szt., Info: 20% BMŚW, 10% LMB, 10% LMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19		0,7		6 7	II III	12			8,4 0,5 --- 8,9 2,2	CP-3,97
					PRZES	SO ŚW	140 80			40 25	24 24		2 3		250 25 --- 275				
	c	1,83			St.ochr.lokalizacja: - RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 13 E, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, D. podsz.: jał, kru na 10%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So 140l. Św 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 25% BMŚW	SO	PRZES	SO ŚW	140 70			43 28	26 17		2 3		70 1 --- 71	ODN-ZRB-1,83 PIEL-1,83	
	d				4,41	St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz, Os 37l, mjs Md, Ol, Db, Bk 37l, podsz.: kru, brz, św, jał na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 10% LMŚW, 10% BMB, 10% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	37 37		1,1	14 15	14 15	I I	12	198 50 --- 248	875 220 --- 1095	40,8 17,4 --- 58,2 13,2

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
44																				
f	4,96				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 12 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Bk 30l, mjs Św, Brz, Md, Ol 30l, podsz.: kru, brz, św, jał na 20%, Info: 15% BMŚW, 15% LMŚW, 5% LMB	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30		1,0	11	11	II	12	111	550	43,6 8,8	TW-4,96	
g	0,71				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Ol, Brz 59l, podsz.: kru, św, ls, na 70%, Info: 35% LMB, 20% BMŚW, Stara grobla	100 DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	139 84 59		1,0	48 34 22	27 27 19	II II II	2 3 4	292 60 43 ---	205 45 30 ---	1,6 0,9 1,2 ---		
h	2,96				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 80l, Św 55l, Św 30l, So, Bk, Brz 20l, podsz.: brz, kru, św, jał, db na 30%, OP. Płaty roślinności: w cz. N wid.jał, Info: 10% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	130		1,0	40	25	II	2	379	1120	8,9 3,0	BRAK WSK-2,96	
i	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 15 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 58l, Św 40l, podsz.: brz, bk, św, jał na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 25% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	58 140		0,9	23 39	21 24	I III	12	282 25 ---	230 20 ---	5,9 0,2 ---	TP-0,82	
																307	250	6,1 7,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44 j	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 20 SW, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 40l, podsz.: bk, św, jał na 20%, Info: 10% BMŚW	100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		0,9	30	23	II	2	329	465	6,4 4,5	IVD-30%-1,42 ODN-ZŁOŻ-0,44
k	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 13 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 56l, Św 30l, podsz.: bk, db, św, jał na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, wid.goż	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,9	23	19	I	12	302	585	15,6 8,0	TP-1,94
l	6,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 12 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 110l, Brz 70l, Brz 40l, podsz.: kru, db, czm, św, bk na 40%, 1-w cz. C od gnia 1,80 ha Db 15l. 8 szt.	100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW	SO	130		0,8	37	24	III	2	238	1450	12,0 2,0	IVD-40%-6,10 ODN-ZŁOŻ-2,44 CP-1,80
m	2,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Lp 95l, Brz, Jw, Gb, Os 60l, Db, Bk 20l, podsz.: kru, db, św, lsz, bk na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,38 ha So,Brz 32l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	26	24	IA	12	383	955	22,0 8,8	TP-2,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44 n	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Os, Brz 59l, podsz.: lsz, kru, św na 70%, OP. Płaty roślinności: wid. jał, Info: 30% LMB, 35% BMŚW, Stara grobla	100 SO-BK-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	139 84 59		1,0	48 34 22	27 27 19	II II II	2 3 4	292 60 43 ---	255 55 40 ---	2,0 1,1 1,4 ---	BRAK WSK-0,88
o	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. mjs Brz 4l, podsz.: kru, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So 129l. 1 szt., Info: 10% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	4 128		1,0	38	25	II I	11 2		4		PIEL-2,37
ax	0,39				Obr. ew. Orle (0012) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	20 15		0,8	9	9 6	IA IA	22	35	15	2,2 1,4 ---	CP-0,39
bx	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, psz.gaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Św 10l, 1-w cz. S kępa 0,22 ha So 96l. So 76l. 1 szt.	120/120 SO-BK (zg)	DRZEW PRZES	5 BK 5 SO SO SO SO	11 6 96 76 56		0,5		2 1 I	II I	22 2 3 3		60 20 1 ---	CP-0,57	
dx	1,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 48l, So 36l, podsz.: brz, bk, św, kru na 10%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	43		0,8	21	19	IA	22	265	510	18,1 9,4	TP-1,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44					Obr. ew. Bolszewo (0002)														
~a			0,58		RP: DROGI L														
~b			0,54		RP: LINIE														
	36,63 2,89 33,74 36,63 36,63 36,63	1,83 1,83 1,83 1,83 1,83	1,12 1,12 1,12 1,12 1,12		= 39,58 = 2,89 Obr. ew. Orle (0012) = 36,69 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 39,58 Gmina Wejherowo (102) = 39,58 Powiat wejherowski (15) = 39,58 Woj. pomorskie (22)												8336	216.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
45					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, -															
a	3,17				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 13 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz 37l, podsz.: kru, bk, św na 50%, Info: 25% LMŚW, 15% BMŚW, 15% LMB	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 MD	37 37 37		1,1 16 20	16 16 19	IA I I	12	220 50 28 ---	695 160 90 ---	30,6 12,5 3,8 ---	TW-3,17		
b	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 60l, Św, Bk 40l, podsz.: jał, św, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 10% BMŚW	100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	130		1,0	41	27	II	2	379	620	4,9 3,0	IVD-30%-1,63 ODN-ZŁOŻ-0,50	
c	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 S, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, nar.sam, C. nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3267/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 110l, mjs Brz 110l, Św, Brz 75l, Św 50l, podsz.: kru, lsz, św na 90%, Info: 15% OLJ, 5% BMŚW	100 DB (niezg) 30	DRZEW	SO	130		0,7	46	30	I	1	357	570	4,9 3,1	IVD-30%-1,59 ODN-ZŁOŻ-0,42	
d	2,40				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Bk 33l, mjs Św, Brz, Md 33l, podsz.: kru, db, św na 20%, Info: 5% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33		1,0	12	12	II	12	132	315	20,7 8,6	TW-2,40	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
45 f	5,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 16 S, GI. RDw, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, C. upr złoż, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Bk 38l, Bk, Św 50l, podsz.: brz, kru, lsz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,90 ha So 130l. Św 50l. 1 szt., Info: 25% BŚW, 20% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BK 1 BRZ	6 19 19 7		0,9		1 5 4 I III II I	12				1,1 2,2 --- 3,3 0,6	CP-5,89	
g	0,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 14 E, GI. RDw, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Bk 20l, podsz.: kru, db, bk na 70%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,9	31	25	I	2	368	175	3,0 6,4	TP-0,47	
h	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Bk 15l, podsz.: kru, brz, jał na 40%, 1-w cz. S kępa 0,21 ha So 130l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	15 15		1,0		5 7 I II	12			40	7,7 0,9 --- 8,6 5,6	CP-1,53	
i	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. RDb, pls, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, nar.sam, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/3267/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Os 50l, mjs Brz 110l, Ol 75l, Św, Brz 50l, podsz.: kru, św na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,40 ha Db 19l. 2 szt. 2-w cz. S bagno 0,10 ha 1 szt., Info: 25% BMŚW, 5% OLJ	100 DB (niezg) 10	DRZEW	9 SO 1 ŚW	130 70		0,8	46 33	30 28	I I	1 3	325 49 --- 374	445 65 --- 510	3,8 1,8 --- 5,6 4,1	IVDU-70%-1,37 ODN-ZŁOŻ-0,97 CP-0,40	
							PODR	DB	19	szt	0,3		6	12						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45 j ~a ~b		1,58	 0,02 0,50		RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal SE, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, D. 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 130l. 1 szt., Info: 10% BMŚW RP: DROGI L RP: LINIE	SO	PRZES	SO	130			47	27		2		60		ODN-ZRB-1,58 PIEL-1,58
	18,05 18,05 18,05 18,05 18,05	1,58 1,58 1,58 1,58 1,58	0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 20,15 = 20,15 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 20,15 Gmina Wejherowo (102) = 20,15 Powiat wejherowski (15) = 20,15 Woj. pomorskie (22)												3305	97.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
46					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																
a	4,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 13 SE, GI. RDw, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Os 37l, mjs Bk, Db, Gb 37l, podsz.: kru, lsz, św, gb, jał na 60%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha Ol 90l. 1 szt., Info: 25% LMŚW, 15% BŚW, 10% OLJ	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 1 MD 1 OL 1 BRZ	37 37 37 37 37		1,1	16 15 19 18 17	16 15 18 18 17	IA I I II I	12	154 50 28 28 22 ---	665 215 120 120 95 ---	29,3 17,1 5,2 4,1 3,3 ---	TW-4,33		
b	7,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. RDw, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3269/05, D. zw.: luź., pjd Brz 70l, mjs Os, Brz, Db, Gb 50l, podsz.: kru, lsz, św, jał na 50%, Info: 30% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 4 DB 2 SO 2 BK 1 BRZ 1 BK	140 19 30 24 19 19		0,2 0,4	46 5 13 6 10 4	26 5 13 6 10 4	II 12	2	85	650	5,1 0,7	IIIBU-80%-7,67 ODN-ZŁOŻ-4,60 CP-1,97		
d	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 15 SE, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Brz 90l, Św 60l, mjs Gb 90l, So 70l, podsz.: kru, lsz, czm, św na 90%, OP. Źródlika ,Platy roślinności: waw.wil, Info: 10% LMŚW	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 1 SO 1 BRZ	90 50 140 50		0,7	30 26 49 24	23 21 27 21	III II II I	3 4 3 4	135 78 26 21 ---	360 210 70 55 ---	4,2 4,7 0,6 1,3 ---	BRAK WSK-2,68		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
46 f ~a ~b	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 15 SW, GI. RDw, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, C. upr złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os 9l, podsz.: kru, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,59 ha So,Gb,OI 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 20% LMŚW RP: DROGI L RP: LINIE	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 2 BK	8 19 9		0,9		2 7 2	I II II	12			0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,48	
	17,16 17,16 17,16 17,16 17,16		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 17,76 = 17,76 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 17,76 Gmina Wejherowo (102) = 17,76 Powiat wejherowski (15) = 17,76 Woj. pomorskie (22)												2630	75.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47	a	6,74			Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Orle (0012) Leśnictwo - Orle (12) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie	100 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	51		1,0	25	22	IA	12	383	2580	73,1 10,8	TP-6,74
					Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 10 SE, Gl. RDbr, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Md, Brz, Ol 51l, podsz.: kru, bk, db, św, jał na 90%, Info: 40% BMŚW, 5% OLJ														
					Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 11 S, Gl. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Md, Brz, Db, Os 46l, podsz.: kru, św, bk, db na 70%, Info: 40% BMŚW														
					Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 12 S, Gl. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd So 130l, podsz.: kru, śl.t, brz, db, jał na 30%														
	c	0,68			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 12 S, Gl. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd So 130l, podsz.: kru, śl.t, brz, db, jał na 30%	100 DB (niezg)	DRZEW	SO	100		0,8	44	26	II	2	290	195	2,5 3,7	BRAK WSK-0,68
	d		0,21		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: TURYST, D. 1-w cz. N kępa 0,11 ha Db,Śl.a 20l. 1 szt., Info: Miejsce postoju, Miejsce na ognisko														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
47 f	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. szad, R. mał.włś, jeż.spe, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 110I, Św 57I, mjs Db, Jw, Bk 25I, podsz.: kru, db, jrż, św na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,8	28	24	IA	12	352	380	9,4 8,7	TP-1,08	
g h i				0,43 2,90 0,14	RP. PS (Ps V) RP. R (R VI) RP. PS (Ps V)		SAMOS (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ OL OS WB KRU	10 10 10		0,9 0,1									
j	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal 8 S, GI. Bw, ps/pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz 80I, Brz 55I, Św 40I, podsz.: kru, bk, św, db, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha Bk 30I. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	27	24	IA	12	362	730	18,8 9,3	TP-2,02	
k				6,98	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. S)	OL	35			14	13		4		10			

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
		Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
47	I	1,91			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 7 S, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Ol, Brz 90l, Św 52l, mjs Os, Bk, Db, Lp 52l, Św 40l, podsz.: kru, lsz, czm, bez.c na 80%, OP. Źródłiska , Info: 15% BMŚW	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 1 SO 1 BRZ	52 40 52 52			0,9	24 22 24 22	22 20 22 22	II II IA I	4 4 3 4	161 81 35 25 ---	310 155 65 50 ---	6,6 4,7 1,8 1,0 ---			
Pradoliny Redy i Łęby (I-16) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Redy-Łęby, Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP. PS (Ps V), Info: Użytek ekologiczny "Pryśniewska Łąka"						ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,1												
Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Redy-Łęby, Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przycz.: Pryśniewska Łąka 13 L.Orle RP. E-PS (Ps VI), Info: Użytek ekologiczny "Pryśniewska Łąka"						ZADRZEW (w cz. NW)	BRZ OS	30 30			15 18	14 16		4 4			1 1 --- 2					
Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Redy-Łęby, Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bm) n2, T. niz fal 1 S, GI. Tn, tn, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Db 45l, mjs Os 80l, Ol 60l, Brz, Os, Bk, Ol 45l, podsz.: kru, wb, jrz na 80%, OP. Płaty roślinności: trf.spe					100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	7 SO 1 SO 1 BRZ 1 BRZ	80 60 80 60		0,7	36 23 27 24	24 21 24 21	I I II II	3 3 3 4	199 25 20 20 ---	880 110 90 90 ---	15,1 2,7 0,8 1,4 ---					
Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Redy-Łęby, Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP. BAGNO (N)						ZAKRZEW (w cz. C) ZADRZEW (w cz. C)	WB OS BRZ OL			0,5						15 15	14 14		4 4		1 2 --- 3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny																															
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																																
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																															
47				0,66	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Redy-Łęby, Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.: Pryśniewska Łąka 13 L.Orle RP. E-PS (Ps V), Info: Użytek ekologiczny "Pryśniewska Łąka"	SAMOS (w cz. N) ZADRZEWE (w cz. N) ZAKRZEWE (w cz. N)	BRZ OL OS OL WB	10 10 10 30	0,3	0,1	16	15	4	1																																				
t																				0,32	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Redy-Łęby, Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.: Pryśniewska Łąka 13 L.Orle RP. E-N (N)	ZADRZEWE (w cz. C) ZAKRZEWE (w cz. N)	OL SO WB	30 30	15 14 26 15	4 3	5 2 ---	7																						
w																													6,29	Obr. ew. Góra (0005) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Redy-Łęby, Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Tn, tn, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Św 80l, mjs Os, Brz, Św, Ol, Bk 50l, podsz.: kru, bez.c, brz na 70%, 1-w cz. NE bagno 0,08 ha 1 szt.	100 BRZ-OL (niezg)	DRZEWE 5 SO 2 BRZ 1 OS 1 SO 1 BRZ	80 60 80 60 80	0,7	36 24 30 23 31	24 21 24 21 24	I II III I II	3 4 3 3 3	149 35 25 25 20	935 220 155 155 125	16,1 3,6 1,1 3,9 1,1									
y																																										0,44	Obr. ew. Orle (0012) RP. R (R VI), Info: Budynki gospodarcze	ZADRZEWE (w cz. N)	LP KL	100 80	55 52	19 16	3 3	3 2 ---
z																																																		

Opis taksacyjny		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
47 ax		0,18			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal SE, GI. Bw, ps/pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. tnk.spe, D. podsz.: kru, brz na 20%	BK-DB-SO	PRZES	BRZ	25			12	11		4		1				
bx				0,07	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Redy-Łeby RP. R (R VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	TRZ ŚL.A			0,2										
cx				0,23	RP. Ł-ROWY (W VI)																
dx			0,08		Pradoliny Redy I Łeby (I-16) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Redy-Łeby, Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP: ROWY																
fx				0,11	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Redy-Łeby, Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP. PS-ROWY (W)																
gx				0,12	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Redy-Łeby, Obszar Natura 2000: PLH220019 Orle RP. PS-ROWY (W)																
~a			0,30		Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) RP: DROGI L																
~b			0,60		RP: LINIE																
	29,97 6,29 23,68 29,97 29,97 29,97	0,18 0,18 0,18 0,18 0,18	1,19 1,19 1,19 1,19 1,19	15,90 15,90 15,90 15,90 15,90	= 47,24 = 6,29 Obr. ew. Góra (0005) = 40,95 Obr. ew. Orle (0012) = 47,24 Gmina Wejherowo (102) = 47,24 Powiat wejherowski (15) = 47,24 Woj. pomorskie (22)												9496 (28)	237.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
48																				
a	2,60				Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. RDb, pls////gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mał.włś, trawy, C. mło złoż, D. zw.: luż., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 15l, podsz.: św, brz, bk na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,21 ha So 120l. 1 szt. 160 DRZEW 5 DB 20 DB 2 BK 4 (zg) 2 SO 4 1 DB.B 4 PRZES SO 120 DB 40 BK 60 BRZ 40				0,3	7	7	II II II II	22	5	15	7,0 --- 7,0 2,7	CW-1,30 CP-1,30			
b	2,02				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pls////gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mał.włś, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 150l, Bk 120l, Św 110l, Św 60l, podsz.: św, db, bk, jrj na 70%, Info: 10% LŚW 100 DRZEW 4 MD 60 DB 3 DB 60 (niezg) 1 SO 60 1 BK 60 1 BRZ 60				0,9	36 24 31 24 29	28 20 26 22 26	I II IA I I	12	141 76 40 30 30 ---	285 155 80 60 60 ---	6,1 4,5 1,9 1,9 1,0 ---	TP-2,02			
c	0,71				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pls////gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 20l, Jrz.b, Gb 9l, podsz.: brz, św, bk na 30% 160 DRZEW 6 DB.S 10 DB 2 BK 20 (zg) 2 SO 8				1,0		2 7 2	II I I	12				CP-0,71			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48 d	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 2 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Os, Db, lwa, Św, Czr.p 40l, podsz.: bez.c, jrż, św na 80%, 1-w cz. NE bagno 0,08 ha 1 szt.	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 MD 3 OL 2 JW	40 40 40		1,2	28 22 20	22 19 20	I II I	13	154 99 44 ----	370 240 105 ----	14,1 7,2 7,8 ----	TP-2,40
f	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Gb 100l, podsz.: lsż, bez.c, jrż, bk na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha Db 30l. 1 szt.	100 DB (niezg) 30	DRZEW	4 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 DB 1 BRZ 1 BK 1 ŚW	100 100 100 65 65 65 70		0,9	40 45 39 28 30 22 32	28 30 28 21 22 20 26	I II I II II II I	2 3 3 3 3 4 3	155 58 34 29 24 24 58 ----	240 90 50 45 35 35 90 ----	3,1 1,2 0,3 1,2 0,5 1,2 2,4 ----	AGROT-1,02 IVD-30%-1,54 ODN-ZŁOŻ-1,02
g	4,97				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 7 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Św 50l, mjs Bk 70l, Św 65l, Db, Gb 55l, Św 40l, Db, So, Md 35l, 1-w cz. NE kępa 0,35 ha Db, Św 70l. Brz 80l. 1 szt., Info: 15% LW, 10% LMŚW, 5% LMB	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	50 40		0,9	18 14	19 14	I I	12	190 33 ----	945 165 ----	42,1 12,1 ----	TP-4,97
							PRZES	DB BK	140 100			58 35	26 22		3 3	15 3 ----	18	54,2 10,9	
h	2,07				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 15 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 20l, podsz.: bk, św na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 BK 1 DB	40 55 35 30		1,1	13 17 11 12	12 17 11 11	II II II II	12	55 50 11 11 ----	115 105 25 25 ----	11,8 4,6 4,4 2,1 ----	TP-2,07
																127	270	22,9 11,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48																			
i	2,34				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 17 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk 65l, mjs Db 170l, Bk, Św 110l, Db 80l, Gb 65l, Bk 40l, podsz.: bk, św, lsz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Bk 40l. 1 szt.	80 BK (niezg) 30	DRZEW	4 BRZ 2 BK 2 MD 1 ŚW 1 SO	80 80 70 80 80		0,9	33 34 36 40 36	27 27 29 29 29	I I I I IA	2 2 2 2 2	139 80 80 65 45	325 185 185 150 105	3,0 3,7 3,2 3,1 1,7	IVD-30%-2,34 ODN-ZŁOŻ-0,50
j	1,12				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 80l, mjs Gb, Md 80l, podsz.: bk, św na 20%	80 DB (niezg) 30	DRZEW	4 ŚW 4 BRZ 2 BK	80 80 95		0,8	38 32 37	30 27 29	I I II	3 3 3	229 119 84	255 135 95	5,3 1,2 1,6	IVD-40%-1,12 ODN-ZŁOŻ-0,35
k	1,72				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 11 NE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Gb 70l, mjs Św, Db 70l, So 60l, Bk 40l, podsz.: bk, św, gb na 30%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 MD 2 BK	60 70		1,0	36 30	29 26	I I	13	312 81 393	535 140 675	11,5 3,4 14,9 8,7	TP-1,72
l	2,44				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 NE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Św 35l, Db 25l, podsz.: bk, św na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 2 BK	40 45 35		1,1	14 16 12	14 16 12	I I I	12	110 50 28 188	270 120 70 460	19,8 6,8 7,5 34,1 14,0	TP-2,44

Opis taksacyjny				Nadlesnictwo - [14]	Obsz. - WZNIKOWE [5]	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
Oddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej																			
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
48	m	1,21			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 22 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Gb 60l, Brz 50l, mjs Gb 50l, podsz.: bk, gb, św na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 4 BK 1 ŚW	60 50 50		1,0	24 19 23	22 18 20	I I I	12	171 101 45 ---	205 120 55 ---	6,6 5,4 2,5 ---	TP-1,21				
n						1,88			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Gb 100l, podsz.: lsz, bez.c, jrż, bk na 60%	100 DB (niezg) 30	DRZEW	4 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 DB 1 BRZ 1 BK 1 ŚW	100 100 100 65 65 65 70		0,9	40 45 39 28 30 22 32	28 30 28 21 22 20 26	I II I II II II I	2 3 3 3 3 4 3	155 58 34 29 24 24 58 ---	290 110 65 55 45 45 110 ---	3,8 1,5 0,4 1,4 0,6 1,4 2,9 ---	IVD-30%-1,88 ODN-ZŁOŻ-1,00
~a								0,81		RP: DROGI L													
	27,02 27,02 27,02 27,02 27,02		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 27,83 = 27,83 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 27,83 Gmina Puck (072) = 27,83 Powiat pucki (11) = 27,83 Woj. pomorskie (22)												7042	236.8					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	2,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 NE, GI. RDb, pls///gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św 35l, Bk, Md 30l, podsz.: bk, brz, św na 30%	160 DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 BK 2 SO 1 DB 1 BRZ	30 35 30 35 30		1,0	12 12 15 15 16	11 12 14 14 15	II I IA II I	12	30 25 45 10 20 --- 130	65 55 95 20 45 --- 280	5,9 5,9 5,9 1,4 2,0 --- 21,1 9,9	TW-2,14
b	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 NE, GI. RDb, pls///gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Lp, Św, Bk 85l, Św 70l, podsz.: lsz, bk, św na 50%	100 DB (niezg)	DRZEW	5 MD 3 DB 1 SO 1 BRZ	85 85 85 85		0,9	43 29 36 33	31 24 28 28	I II I I	2 3 2 3	228 114 47 36 --- 425	295 145 60 45 --- 545	3,7 2,6 1,0 0,4 --- 7,7 6,0	TP-1,29
c	3,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pls///gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Bk, So 120l, Gb, Św, Bk 60l, podsz.: lsz, bk, św na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha Św,Db,Bk 120l. 1 szt., Info: 20% LŚW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 MD 3 SO 1 DB 1 BRZ	60 60 60 60		1,0	35 31 26 30	28 26 23 26	I IA I I	13	201 131 35 35 --- 402	755 495 130 130 --- 1510	16,2 11,4 3,5 2,2 --- 33,3 8,9	TP-3,76
d	4,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Św 110l, Św 70l, Św, Os, Wb, Gb 55l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 5% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 BK 1 BRZ	55 70 50		1,0	21 29 24	20 24 21	I I I	12	242 40 30 --- 312	1070 175 135 --- 1380	39,7 4,4 3,0 --- 47,1 10,7	TP-4,42

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
49 f	2,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 NE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. mło złoż, drz nat, LMP. d BK MP/3/39524/05 , D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 60l, Bk 40l, Bk 9l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Db,Bk 170l. 1 szt.	120 DB (niezg)	DRZEW	5 BK 4 DB 1 BK	25 24 60		1,0		6 9 19	II II II	12	15 25 40	45 70 115	7,7 2,7 10,4 3,6	TW-2,90		
g	7,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 NE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szch, R. jeź.spe, mal.włś, żrw.fal, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Bk 85l, Gb 70l, podsz.: bk, jr, św, gb na 20%, 1-w cz. NW od gnia 0,42 ha Db,Md 15l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 2,70 ha Db.s 7l. 6 szt.	80 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	4 ŚW 2 SO 2 BRZ 1 MD 1 ŚW	85 85 85 85 70		0,7		39 38 32 47 29	30 28 26 32 25	I I I I II	3 2 3 2 3	204 68 51 34 34	1485 495 370 250 250	27,0 7,9 3,0 3,1 7,1 6,6	IVD-30%-7,29 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-3,12	
h		0,48			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 2 NE, GI. BRk, pg/gl, porol, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy	BK	PODR	DB.S	7 szt		0,4		1		12						
i	3,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 NE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeź.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 90l, Db, Md, Gb 75l, podsz.: bk, św, lsz na 40%, Info: 10% LMŚW	100 DB (niezg)	DRZEW	4 SO 4 BK 1 ŚW 1 BRZ	75 75 75 75		0,9		37 31 40 38	28 26 29 28	IA I I I	3 3 3 3	169 159 65 35	595 560 230 125	10,5 12,4 5,4 1,3	TP-3,53	
j	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 2 E, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeź.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Gb, Bk, Brz 45l, podsz.: bk na 10%	160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 4 MD	45 45		1,0		19 23	18 21	II I	12	104 123 227	45 55 100	2,1 1,8 3,9 8,7	TP-0,45	
							PODR	BK	15 nat		0,2		2		12						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49 ~a ~b			0,24 0,35		RP: DROGI L RP: LINIE														
	25,78 25,78 25,78 25,78 25,78	0,48 0,48 0,48 0,48 0,48	0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 26,85 = 26,85 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 26,85 Gmina Puck (072) = 26,85 Powiat pucki (11) = 26,85 Woj. pomorskie (22)												8335	201.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	4,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDb, pls////gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 110l, Św 85l, Gb 65l, podsz.: św, lsz, bk na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,53 ha Db,Bk,Św 110l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,08 ha Md,Db 35l. 1 szt., Info: 10% LMB, 5% LŚW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 MD 3 BRZ 1 ŚW 1 SO 1 BK 1 DB	65 65 65 65 65 65		1,1	37 28 32 30 23 24	29 26 27 26 22 21	I I I IA I II	13	132 110 66 50 39 33 ---	570 475 285 215 170 145 ---	10,9 6,8 8,6 4,5 4,7 3,8 ---	TP-4,33
b	14,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 NE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Św, Db 36l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 1,00 ha Db,Bk 178l. 1 szt., Info: 5% LMB, 5% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 DB	36 22 29 24		1,0	11 7 8 8	11 II II II	12	28 6 ---	405 85 ---	67,0 16,9 15,5 ---	CP-7,27 TW-7,28	
c	5,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 2 NE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Gb 50l, Brz, Db, So 40l, podsz.: bk, św, brz na 20%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 MD 3 ŚW 2 BK	40 40 40		1,1	24 19 17	20 17 16	I I I	13	154 94 39 ---	885 540 225 ---	33,8 36,8 16,6 ---	TP-5,76
							PODR	7 BK 3 BK	15 25	nat szt	0,4		3 5	12		287 1650	87,2 15,1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50 d	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, Gl. RDbr, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz 75l, Bk 60l, So, Brz 50l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Bk,Brz,So 50l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 BK	75 85		1,0	30 34	25 27	I I	12	258 189 ---	465 340 ---	10,3 6,2 ---	TP-1,81
f	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 12 SE, Gl. RDbr, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk 75l, Św, Gb 60l, Św, Db 50l, podsz.: bk, lsz, św na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 MD 1 SO 1 BRZ	60 60 50 50		1,0	21 33 27 22	19 25 22 19	II II IA II	12	181 30 35 25 ---	275 45 55 40 ---	10,3 1,0 1,6 0,9 ---	TP-1,53
~a			0,34		RP: DROGI L														
~b			0,27		RP: LINIE														
	27,98 27,98 27,98 27,98 27,98		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 28,59 = 28,59 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 28,59 Gmina Puck (072) = 28,59 Powiat pucki (11) = 28,59 Woj. pomorskie (22)												5370	256.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 NE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So, Św, Db 65l, Bk, Brz 35l, podsz.: bk, św, md na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha Db,Bk,Św 45l. 1 szt.	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 MD 3 BRZ 2 BK	65 65 65		0,9	37 30 25	28 26 23	I I I	12	188 88 66 ---	205 95 70 ---	3,9 1,4 2,0 ---	TP-1,09
b	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 NE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, mal.włś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 58l, mjs Brz, Bk 58l, podsz.: św, bk na 70%, 1-w cz. W kępa 0,17 ha Md 18l. Św,Brz 16l. 1 szt.	100 DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 MD	58 58 58		1,0	30 30 37	24 26 27	IA I I	12	332 55 40 ---	665 110 80 ---	16,0 4,0 1,8 ---	TP-2,00
c	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 16 NE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św 50l, Św, Brz, Gb 40l, Św 30l, podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,33 ha Bk,Db,Św 140l. 1 szt., Info: 35% LŚW	100 DB (niezg)	DRZEW	4 MD 3 BK 3 DB	40 40 40		1,1	23 14 16	20 14 16	I I II	12	121 55 50 ---	175 80 70 ---	6,6 5,8 3,8 ---	TP-1,43
d	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Bk 150l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	BK	95		1,1	41	29	II	2	503	435	7,5 8,7	BRAK WSK-0,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51 f	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tn, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 14l, podsz.: brz, św, bk na 30%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha Św,Bk 140l. 1 szt., Info: 20% LŚW	80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 ŚW 1 BK	14 14 9		0,9		8 5 2	I I II	12			2,7 1,3 --- 4,0 2,7	BRAK WSK-1,47
g	10,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św 65l, Md, Brz, Św, So, Db 55l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	55 65		1,0	21 24	20 23	I I	12	211 111 --- 322	2245 1180 --- 3425	83,3 32,8 --- 116,1 10,9	TP-10,63
h	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Db, Md 45l, Bk 35l, podsz.: bk na 10%, Info: 5% LMB	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	45 55		0,9	15 19	15 18	II II	12	95 66 --- 161	290 200 --- 490	20,7 8,9 --- 29,6 9,7	TP-3,06
i	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz, Św 20l, 1-w cz. C kępa 0,23 ha Bk 90l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 DB 2 BK 2 BK 1 BK	35 25 25 30 40		1,0	11 9	11 9 7 9 13	II II II II II	12	17 11 --- 11 39	45 30 --- 30 105	8,9 4,6 --- 3,1 3,1 --- 19,7 7,3	CP-1,08 TW-1,62
j	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 14 NE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk 65l, Brz 60l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Bk,Brz 65l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	95 75		0,8	37 28	28 25	II I	2 3	271 68 --- 339	565 140 --- 705	9,8 3,1 --- 12,9 6,2	TP-2,08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51 k ~a ~b ~c	0,91		0,15 0,48 0,12		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 2 NE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY	120 BK (zg)	DRZEW	BK	45		0,9	16	16	I	12	199	180	10,1 11,1	TP-0,91
	26,23 26,23 26,23 26,23 26,23		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75		= 26,98 = 26,98 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 26,98 Gmina Puck (072) = 26,98 Powiat pucki (11) = 26,98 Woj. pomorskie (22)											7023	245.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
52					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	3,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 NE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs So, Md 110l, Św 85l, podsz.: św, brz na 30%	80 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	5 ŚW 5 DB	110 110		0,2	45 45	32 28	II II	2 3	74 57 ---	265 205 ---	2,9 2,4 ---	IVD-50%-3,60 CP-2,20	
							PODR	6 DB 4 DB.S	15 11	szt szt	0,7		5 3		12					
b	0,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bmb (bo) n2, T. niz fal 2 E, GI. Mt, ms/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Ol 75l, So 60l, podsz.: św, brz, so na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 ŚW	60 60		0,7	20 29	18 24	III I	4 3	101 121 ---	45 50 95	0,7 1,8 2,5 5,8	BRAK WSK-0,43	
c	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs So 150l, Św 100l, Św, Bk 65l, podsz.: św, bk na 30%	160 SO-BK-DB (zg)	DRZEW	DB	150		0,8	48	30	II	2	476	270	1,6 2,8	BRAK WSK-0,57	
d	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 NE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, So 80l, podsz.: św, bk, md, db na 60%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha Db.s 11l. 1 szt.	100 SO-BK-DB (niezg) 30	DRZEW	5 MD 3 ŚW 1 BRZ 1 BRZ	80 80 80 70		0,8	39 38 31 26	31 31 26 21	I I I II	2 3 3 3	189 169 30 25 ---	215 195 35 30 ---	3,0 4,0 0,3 0,3 ---	IVD-30%-1,14 ODN-ZŁOŻ-0,35	
																413	475	7,6 6,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
52 f	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Md 115l, Św 80l, Św 50l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha Db.s 12l. 1 szt.	100 DB (niezg) 30	DRZEW	8 SO 2 BK	115 115		0,9	39 42	30 30	I II	2 2	336 87 --- 423	690 180 --- 870	7,2 2,3 --- 9,5 4,6	IVD-30%-2,05 ODN-ZŁOŻ-1,00	
g	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 100l, Db, Bk, So, Dg 67l, Św, Db 30l, podsz.: św, bk, lsz na 60%, Info: 35% LMŚW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 3 BRZ	67 67		1,1	41 31	29 25	I I	13	331 110 --- 441	365 120 --- 485	6,6 1,6 --- 8,2 7,5	TP-1,10	
h	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Brz 90l, mjs Db 150l, So 90l, Bk 65l, podsz.: św, bk, db na 30%, Info: 30% LMŚW	90/100 DB (niezg)	DRZEW	9 MD 1 ŚW	90 90		0,9	44 40	32 31	I I	2 3	426 73 --- 499	515 90 --- 605	5,9 1,4 --- 7,3 6,0	V-30%-1,21	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
52 i	8,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. RDbr, pls//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 25l, So 15l, So 7l, podsz.: brz, św, bk na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,45 ha Db,Bk,OI 177l. 1 szt., Info: 10% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 1 BK 1 ŚW 1 MD 1 BRZ	25 35 45 25 20 20		1,0		7 12 18 10 12 10	II I I I I II	12		25 20 5 10 10 ---	215 175 45 85 85 605	23,7 9,6 8,7 9,9 6,6 ---	CP-3,46 TW-5,18
j	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lmb (bo) n2, T. niz fal 5 E, GI. Mt, ms/tn, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św 25l, Bk, Św 9l, podsz.: brz, św, bk na 20%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha Św 87l. 1 szt., Info: 30% LŚW	120 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	4 BK 3 BRZ 2 ŚW 1 OL	25 17 17 9		0,8		6 7 5 3	II III II IV	12				0,3 0,3 0,1 ---	BRAK WSK-0,65
I	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 NE, GI. RDbr, pls//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, żrw.fal, C. mło złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Jrz.b 10l, podsz.: brz, bk, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0,28 ha Św,Md 32l. 1 szt.	160 BK (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 ŚW 2 BK 1 BRZ 1 MD	19 17 9 17 17		0,8		6 6 2 7 7	II II II III I	12				0,7 0,7 0,3 1,7 ---	CP-1,84
							PRZES	ŚW	87		38	30		3		10		5 5 ---		
							PRZES	ŚW MD	37 37		16 19	16 18		4 4		5 5 10		1,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52 m ~a ~b ~c	7,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, Gl. RDbr, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So, Md, Brz, Db 45l, Info: 10% LMB RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 BK BK	45 55 180		1,0	16 19	16 18	I II	12	142 66 --- 208	1020 475 --- 1495 12	56,7 20,9 --- 77,6 10,8	TP-7,18
	28,41 28,41 28,41 28,41 28,41		0,92 0,92 0,92 0,92 0,92		= 29,33 = 29,33 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 29,33 Gmina Puck (072) = 29,33 Powiat pucki (11) = 29,33 Woj. pomorskie (22)												5477	182.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 150l, Św, Brz 80l, Św 40l, podsz.: św, brz, bk na 20%	160 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	DB	150		0,9	48	30	II	2	541	310	1,8 3,2	BRAK WSK-0,57
b	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, bor.bag, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. kęp, mjs So, Md, Bk 65l, podsz.: św, brz na 70%, Info: 25% LMŚW	80 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	6 ŚW 3 ŚW 1 BRZ	65 75 65		0,5	31 36 23	26 28 19	I I III	3 3 4	166 94 11 ---	320 180 20 ---	9,6 4,2 0,3 ---	BRAK WSK-1,92
c	2,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 E, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP mjs Brz 120l, IIP mjs Brz 70l, Św 30l, podsz.: św, brz na 50%, Info: 10% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO ŚW	150 70		0,7 0,1	42 25	25 22	III II	2 3	216 60	560 155	4,3 1,7 4,4 1,7	BRAK WSK-2,60
d	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Św, Brz 40l, podsz.: św, brz, bk na 30%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha Św 30l. Bk 25l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.b,So 11l. 2 szt., Info: 10% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 2 DB	150 150		0,6	41 48	26 26	II III	2 2	170 62 ---	270 100 ---	2,0 0,6 ---	IVD-30%-1,58 ODN-ZŁOŻ-0,30 CP-0,50
									11		0,3		2		12	232	370	2,6 1,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53 f	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 2 E, GI. RDb, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 75l, Św 40l, podsz.: św, brz na 20%	100 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 MD 1 ŚW	65 75		1,0	35 34	28 28	I I	13	364 66 ---	570 105 ---	10,8 2,4 ---	TP-1,56
g	3,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 E, GI. RDb, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, So, Md 65l, podsz.: brz, św, md na 40%, 1-w cz. S od gnia 0,54 ha Db 20l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1,50 ha Brz, Św 9l. Md 14l. 2 szt., Info: 25% BMB	100 SO-BK-DB (niezg) 20	KO DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 ŚW	85 85 65		0,8	36 39 28	27 29 23	I I II	2 2 3	204 182 40 ---	800 715 155 ---	12,8 13,0 5,1 ---	IVD-30%-3,93 CP-2,04
h	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 E, GI. RDb, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, żrw.fal, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db 90l, Bk 50l, Md 35l, podsz.: bk, św, brz na 20%	80 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 ŚW 3 SO 3 BRZ	45 45 45		0,9	20 23 21	18 19 19	I IA II	13	123 90 66 ---	205 150 110 ---	11,3 5,0 2,9 ---	TP-1,67
i	4,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, nar.sam, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Bk 85l, podsz.: św, md, bk na 40%, Info: 5% LŚW	100 SO-BK-DB (niezg) 30	DRZEW	4 MD 3 ŚW 3 SO	85 85 85		0,8	42 39 36	30 30 27	I I I	2 3 2	166 187 104 ---	760 860 475 ---	9,6 15,6 7,6 ---	IVD-30%-4,59 ODN-ZŁOŻ-1,40
																457	2095	32,8 7,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53 j	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 E, GI. RDb, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mał.włś, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Md 60l, Św 40l, podsz.: św, bk, brz na 30%, Info: 10% BMB	80 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 2 ŚW 1 ŚW	60 60 85		0,9	29 29 38	25 24 30	I I I	3 3 3	201 101 65 --- 367	330 165 105 --- 600	5,5 5,7 2,0 --- 13,2 8,0	TP-1,65
k	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 E, GI. RDb, pls//gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trz.spe, żrw.fal, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp., podsz.: św, bk, brz na 30%, Info: 50% BMB	60/100 DB (niezg) 100 Przeb. A	KO DRZEW	6 MD 2 ŚW 2 BRZ	60 60 60		0,6	31 27 23	27 25 23	I I I	2 3 4	136 62 40 --- 238	230 105 70 --- 405	4,9 3,6 1,1 --- 9,6 5,7	V-20%-1,69
					-		PODR	5 MD 3 DB.B 1 ŚW 1 BK	15 13 15 10	nat szt szt nat	0,6		7 2 3 2		12				
I	2,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 60l, mjs Brz, So, Bk, Db 60l, podsz.: bk, lsz na 20%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	MD	60		0,9	33	28	I	13	352	710	15,2 7,6	TP-2,01
							PODR	BK	25	szt	0,8		7		12				
m	4,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 160l, Brz 100l, Św 80l, podsz.: św, bk na 40%, Info: 35% LŚW, 5% LMB	160 DB (zg) 30	DRZEW	9 DB 1 SO	160 160		0,9	52 48	28 26	III II	2 2	433 32 --- 465	1825 135 --- 1960	11,4 0,9 --- 12,3 2,9	IVD-30%-4,21 ODN-ZŁOŻ-1,28
							PODR	7 BK 3 BK	20 10	nat nat	0,3		6 2		12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53 n ~a ~b	1,16				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mał.wiś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So, Lp 160l, Św 85l, Bk, Św 70l, podsz.: bk, św, gb na 50%, 1-w cz. N luka 0,10 ha 1 szt., Info: 40% LŚW RP: DROGI L RP: LINIE	100 DB (niezg)	DRZEW	4 MD 3 SO 2 BRZ 1 DB	70 70 70 85		1,0	39 33 31 33	29 27 28 26	I IA I II	13	177 143 72 39 --- 431	205 165 85 45 --- 500	3,5 3,2 1,0 0,8 --- 8,5 7,3	TP-1,16
	29,14 29,14 29,14 29,14 29,14		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 29,77 = 29,77 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 29,77 Gmina Puck (072) = 29,77 Powiat pucki (11) = 29,77 Woj. pomorskie (22)											10995	182.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 E, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: św, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, Info: 20% LMŚW	100 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 ŚW 1 SO	50 50 55 55		0,9	22 20 24 26	18 18 19 20	I II II I	12	142 62 71 33 ---	205 90 100 45 ---	6,2 4,5 4,4 1,3 ---	BRAK WSK-1,43
b	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 2 E, GI. RDb, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk 110l, Św, Bk, Db 75l, Brz 60l, podsz.: św, md, bk na 70%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 35% BMB	100 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 3 ŚW 1 SO	60 60 60		0,9	33 28 31	27 24 24	I I IA	13	211 151 40 ---	440 315 85 ---	9,4 10,8 1,9 ---	TP-2,08
c	5,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 E, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, So 60l, Md, Db 48l, podsz.: św, brz, jrz na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, bgn.pos, Info: 40% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 ŚW 1 BRZ	48 40 48		0,9	23 17 21	18 16 19	I I II	12	142 104 24 ---	830 605 140 ---	26,9 41,3 3,3 ---	BRAK WSK-5,83
																270	1575	71,5 12,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54 d	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, Gl. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol 25l, podsz.: brz, św, ol na 40%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, trf.spe, wid.jał, Info: 25% BMB	80 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 2 SO 1 BRZ 1 BRZ	38 34 34 25		1,1	16 15 15 10	16 15 15 10	I IA II III	13	165 55 17 11 ---	355 120 35 25 ---	26,6 5,9 1,4 1,4 ---	TP-2,15
f	4,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, Gl. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św, Db 120l, Brz 100l, Św 70l, Św 50l, Brz 40l, podsz.: św, brz, bk, so na 40%, 1-w cz. C od gnia 1,50 ha Db.b 12l. 3 szt., OP. Płaty roślinności: rok.pos, trf.spe, wid.jał, Info: 30% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB.B	160 12	szt	0,6 0,3	42 3	27 3	II 12	2	216 1030	7,1 1,5	IVD-30%-4,78 ODN-ZŁOŻ-0,90 CP-1,50	
g	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, Gl. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. wyżyw, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 160l, Db 120l, Brz 90l, Bk 70l, Brz, Św 40l, podsz.: brz, św, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, bgn.pos, Info: 30% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	160 85 70		1,1	40 35 30	23 25 22	III II II	3 3 3	271 54 43 ---	405 80 65 ---	2,9 1,6 1,8 ---	BRAK WSK-1,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54 h	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (wsw) n2, T. niz fal 2 E, GI. Gm, ms/pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Bk 160l, Db 130l, Db, Bk 75l, So, Md, Os, Ol 60l, So 50l, podsz.: św, brz, jrż, kru na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,24 ha So 160l. Brz 110l. Św 80l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1,18 ha Db.b,So 12l. 2 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, Info: 10% BMB, 10% LMŚW	80 BK-SO-DB (niezg) 20 Przeb. A	KDO DRZEW	3 ŚW 3 BRZ 2 BRZ 1 ŚW 1 SO	60 45 60 75 45		0,7	30 15 22 34 23	23 15 19 25 19	I III III II IA	4 4 4 4 4	114 34 28 40 23 --- 239	345 105 85 120 70 --- 725	11,9 2,7 1,3 3,1 2,3 --- 21,3 7,0	IVD-30%-3,04 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-1,18
i	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 E, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 75l, Db, So, Bk 60l, podsz.: św, md, bk na 70%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 35% LMŚW	100 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	6 MD 2 ŚW 2 BRZ	60 60 60		0,9	33 30 26	27 25 23	I I I	13	211 101 60 --- 372	435 210 125 --- 770	9,4 7,2 2,1 --- 18,7 9,0	BRAK WSK-2,07
j	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. RDb, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk 120l, Brz, Db 70l, Św 60l, Bk 50l, Św 45l, podsz.: św, bk, brz na 30%, 1-w cz. NE od gnia 0,40 ha Db.b 12l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,49 ha Db.b 12l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 10% BMB	160 SO-BK-DB (zg) 20	KO DRZEW	7 DB 3 SO	160 160		0,6	52 47	28 27	III II	2 2	216 62 --- 278	460 130 --- 590	2,9 0,9 --- 3,8 1,8	IVD-30%-2,12 ODN-ZŁOŻ-0,30 CP-0,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54 k	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 E, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 60l, Db, Bk 50l, podsz.: św, brz, bk na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 BRZ 1 ŚW	35 45 40		1,0	13 16 15	13 16 12	III III II	12	77 50 17 ----	80 55 20 ----	3,1 1,4 1,4 ---	BRAK WSK-1,06
I	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pls///gl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 150l, Db 100l, Św 90l, Bk, Św 70l, Jw 45l, podsz.: bk, jw, św, jr, lsz na 50%	80 DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 MD 1 SO	70 70 70		1,0	32 37 35	27 29 27	I I IA	2 2 2	210 132 44 ----	120 75 25 ----	1,5 1,3 0,5 ---	BRAK WSK-0,58
~a			0,05		RP: DROGI L														
~b			0,53		RP: LINIE														
	26,63 26,63 26,63 26,63 26,63		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 27,21 = 27,21 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 27,21 Gmina Puck (072) = 27,21 Powiat pucki (11) = 27,21 Woj. pomorskie (22)											7450	211.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 55l, podsz.: św, brz, so, bk na 80%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 40% BMB	100 SO-BK-DB (niezg)	DRZEW	SO	55		1,0	27	23	IA	12	403	300	7,8 10,4	TP-0,75
b	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 70l, Brz, Św, Bk, Db 45l, podsz.: brz, św, jrz na 90%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, Info: 25% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	45		0,9	19	17	I	12	265	390	13,9 9,4	TP-1,48
c	2,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk 120l, Bk 85l, Św 65l, Bk, Św 30l, podsz.: św, brz, jrz, kru, bk na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% LMŚW	80 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	4 ŚW 3 BRZ 1 DB 1 SO 1 ŚW	85 85 85 85 50		0,7	36 30 30 35 20	28 24 24 25 17	II II II I II	2 3 3 2 4	177 68 31 31 21 ---	520 200 90 90 60 ---	10,3 1,5 1,6 1,5 3,2 ---	TP-2,94
d	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db, Md 45l, podsz.: brz, św na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% LMŚW	80 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	5 ŚW 3 BRZ 1 ŚW 1 BRZ	55 45 45 35		0,7	26 18 18 12	21 16 15 12	I III II III	3 4 4 4	181 35 20 10 ---	245 45 25 15 ---	9,7 1,2 1,7 0,5 ---	TP-1,35
																246	330	13,1 9,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, G. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, F. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55 f	1,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp., podsz.: św, brz, kru, bk na 70%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 MD 1 ŚW	55 55 70 60 55		0,9	21 18 30 34 18	20 17 24 24 16	I III II II III	12	151 35 45 30 25	270 65 80 55 45	7,4 1,1 2,3 1,2 2,2	BRAK WSK-1,79
g	2,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 65l, Db 45l, podsz.: św, jrz, kru, bk na 50%	100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 MD 1 BRZ	45 45 45 45		0,9	25 21 28 23	21 20 23 21	IA I I I	12	228 33 28 24	545 80 65 55	18,2 4,4 2,2 1,5	TP-2,39
h	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Db, Bk, Gb 55l, podsz.: św, bk, brz na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 15% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	55 55 70 60	nat	0,1		3		12	242 60 65 55	235 60 65 55	6,0 1,1 1,7 1,8	TP-0,97
i	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 E, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 55l, Ol, Db 45l, podsz.: brz, św, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 35% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 ŚW	45 45 45		0,8	19 17 18	17 16 17	I III I	12	133 47 33	265 95 65	9,4 2,5 3,6	BRAK WSK-2,00
																213	425	15,5 7,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55 j	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, ms/tp//pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, Bk, Db 85l, podsz.: św, bk, jrż na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, rok.pos, wid.jał, Info: 40% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	85 85		0,8	36 32	25 26	I I	2 3	280 62 ---	825 185 ---	13,2 1,5 ---	BRAK WSK-2,95
k	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md, Db 45l, podsz.: św, brz, kru, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: rok.pos, trf.spe, Info: 15% BMB	80 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 3 BRZ 1 SO	45 45 45		1,0	21 19 24	20 18 19	I II IA	13	209 62 33 ---	155 45 25 ---	8,4 1,2 0,8 ---	TP-0,73
l	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 75l, Św 65l, Św, Md, Brz 55l, podsz.: św, brz na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 10% BMW, 10% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	55		0,9	25	21	I	12	302	480	13,1 8,2	BRAK WSK-1,59
m	2,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pls//gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Oi, Db 45l, Św 30l, podsz.: św, brz, jrż, kru, bk na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% BMB, 10% BMW	80 SO-BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 4 SO	45 45		1,0	19 26	18 21	II IA	13	123 133 ---	325 350 ---	8,6 11,7 ---	TP-2,63
																256	675	20,3 7,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
55 n	3,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. RDb, pls, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jsn.spe, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 100l, Md, Ol, Db, Os 62l, Gb 50l, podsz.: św, bk, kru, brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,19 ha Md,So,Św 20l. 1 szt., Info: 15% BMW, 10% OL	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 1 ŚW 1 ŚW 1 SO 1 BK 1 ŚW 1 BK	62 70 62 62 62 45 45		1,0	29 35 31 29 25 17 15	24 27 25 23 23 14 15	I I I I I II II	3 2 2 2 4 4 4	132 66 61 33 33 28 17	505 250 230 125 125 105 65	7,9 6,7 7,6 3,0 3,8 6,7 4,6	TP-3,81	
o	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (wsw) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Gm, ms/pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk, Db 100l, Bk 55l, Md 45l, podsz.: św, jrz, brz, kru, bk na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha Św 20l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,37 ha Św,So,Ol 35l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,10 ha Św 13l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% LMŚW	80 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	3 ŚW 2 OL 2 SO 2 BRZ 1 ŚW	60 60 60 60 75		0,7	25 28 28 25 35	21 23 21 22 27	II II I II I	3 3 3 3 3	91 55 50 35 50	205 125 115 80 115	7,7 2,2 2,8 1,3 2,6	TP-2,27	
~a			0,56		RP: DROGI L															
~b			0,54		RP: LINIE															
	27,65 27,65 27,65 27,65 27,65		1,10 1,10 1,10 1,10 1,10		= 28,75 = 28,75 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,75 Gmina Puck (072) = 28,75 Powiat pucki (11) = 28,75 Woj. pomorskie (22)												8515	234.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk 130l, Md, Bk 60l, podsz.: św, brz, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 50% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 DB	60 60 60 60		0,9	30 25 26 22	23 23 23 20	I I I II	12	191 60 50 25 ---	165 50 45 20 ---	4,1 0,9 1,5 0,6 ---	TP-0,87
b	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk 38l, podsz.: brz, św, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 35% LMŚW, Miejsce odpoczynku	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 BRZ	38 38 38 30		1,4	19 16 17 14	17 16 17 14	IA I II II	12	286 55 22 17 ---	445 85 35 25 ---	18,8 6,4 1,2 1,2 ---	TP-1,56
c	3,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. wyżyw, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db 170l, Db 45l, So 30l, podsz.: bk, brz, kru, św na 70%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, bgn.pos, Info: 50% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 BK 1 BRZ	170 45 45 35		0,9	44 18 16 14	24 17 16 14	III II I II	2 4 4 4	195 22 22 16 ---	725 80 80 60 ---	4,9 2,2 4,5 2,2 ---	BRAK WSK-3,71
d	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. wyżyw, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 85l, Bk 55l, podsz.: św, jrz, bk na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, ptn.spe, wid.jał	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	150 85 55		0,4	43 37 23	22 22 18	III III II	2 3 3	103 27 16 ---	135 35 20 ---	1,0 0,8 0,9 ---	TW-0,20
									35	szt	0,3		13		13	146	190	2,7 2,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56 f	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 E, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 150l, Św 85l, Bk 70l, Brz, Db 50l, podsz.: św, jrz, brz, bk na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 ŚW	85 50		0,7	24 20	20 16	III II	4 4	125 68 ---	70 40 ---	0,5 1,9 ---	BRAK WSK-0,56
g	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 150l, Bk 110l, Db, Md, Ol 57l, podsz.: św, bk, jrz, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	57 57 57		0,9	29 27 19	24 24 19	IA I II	12	302 50 20 ---	590 100 40 ---	14,5 3,6 1,6 ---	TP-1,95
h	4,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pls///gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Gb 45l, podsz.: bk, św, gb na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 20% BMB, 5% OL	100 DB (niezg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 2 MD 1 ŚW 1 BK	45 45 30 45 45		0,8	23 20 17 20 11	20 19 16 19 11	IA II I I III	13	90 57 38 33 4 ---	375 235 160 135 15 ---	12,4 6,3 9,1 7,6 1,7 ---	TP-4,15
i	9,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Ol 45l, Md, Brz, Ol 20l, podsz.: brz, św, bk na 50%, 1-w cz. E kępa 0,50 ha Db,Bk,Ol 170l. 1 szt., Info: 5% BMB	100 SO-BK-DB (zg)	DRZEW	3 SO 3 DB 2 BK 1 BRZ 1 BK	20 20 20 45 45		1,0	9 7 22 17	9 7 20 17	IA II I I	12	25 5 25 20 75	230 45 230 185 690	36,5 25,0 6,2 10,3 ---	CP-7,40 TW-1,85
							PRZES	DB BK	170 170			48 42	26 26		3 3		20 5 ---	8,4	
																	25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
56 j	2,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz fal 5 E, GI. Mt, ms/tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Gb, Bk, Os 57l, podsz.: św, brz, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, trf.spe, Info: 15% LMŚW	80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 2 OL 2 BRZ 1 ŚW	57 65 57 57		0,9	27 31 22 27	22 22 21 22	II III II I	3 3 4 3	171 76 45 50 --- 342	450 200 120 130 --- 900	8,4 3,2 2,1 4,9 --- 18,6 7,1	BRAK WSK-2,63	
k	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. RDb, pls, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.wś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św 75l, Św, Ol, Db, Md, Gb 57l, podsz.: gb, św, bk na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% OL	100 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	57 57 57		1,0	29 26 19	23 23 18	IA I II	12	292 65 25 --- 382	235 50 20 --- 305	5,7 0,9 0,8 --- 7,4 9,2	TP-0,80	
l	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pls//gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So, Md, Św 19l, podsz.: bk, glg, św na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,27 ha Bk 105l. Gb 65l. 1 szt., Info: 5% BMB	80 DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 BK	19 19		1,0	12	11 7	I I	13	75	170	13,5 --- 13,5 5,9	CP-2,27	
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,57		RP: LINIE															
	29,07 29,07 29,07 29,07 29,07		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 29,79 = 29,79 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 29,79 Gmina Puck (072) = 29,79 Powiat pucki (11) = 29,79 Woj. pomorskie (22)												5870	227.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
57					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, bor.bag, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 65l, podsz.: brz, św, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, wid.jał, Info: 25% LMSW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	65 65		1,1	28 16	22 16	I IV	12	331 33 ---	590 60 ---	13,1 0,7 ---	BRAK WSK-1,78	
b	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 75l, Św, Db, Bk 58l, Bk 30l, podsz.: św, bk, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 35% BMB	100 BK (niezg)	DRZEW	6 SO 3 MD 1 BRZ	58 58 58		0,9	30 34 26	26 28 23	IA I I	12	222 101 30 ---	565 255 75 ---	13,6 5,8 1,4 ---	TP-2,54	
c	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Md 50l, podsz.: bk, brz, św na 60%, Info: 10% BMB	100 BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		1,0	23 19	21 18	IA II	12	322 24 ---	585 45 ---	17,0 1,0 ---	TP-1,82	
d	3,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Brz 58l, podsz.: bk, św, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 MD 1 BK	58 58 58		1,0	29 34 19	24 27 19	IA I II	12	252 111 25 ---	890 390 90 ---	21,4 8,8 3,5 ---	TP-3,53	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
57 f	8,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMB (bo) n2, T. niz fal 2 E, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db, Św 60l, podsz.: kru, brz, bk, św na 50%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, wid.jał, trf.spe, Info: 30% LMŚW, 5% LMB	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 BRZ 1 OL	60 60 50 60		1,0	19 22 16 24	18 18 16 20	III II III III	4 3 4 4	101 55 35 30 ---	865 470 300 255 ---	13,3 12,2 6,5 4,7 ---	BRAK WSK-8,56	
g	7,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDb, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb, Db 60l, Bk 30l, podsz.: bk, św, gb na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% BMB, 5% LMB	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 BRZ 2 SO 2 BK 1 MD 1 ŚW 1 BK	60 60 60 60 60 70		1,0	26 29 20 33 31 28	24 24 18 27 26 21	I IA II I I II	3 3 4 3 3 3	101 86 55 40 55 35 ---	720 610 390 285 390 250 ---	12,0 14,1 14,5 6,1 13,4 7,0 ---	TP-7,11	
h	5,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDb, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Md 50l, podsz.: bk, św, gb na 40%, 1-w cz. C kępa 0,40 ha Bk 85l. 3 szt., Info: 10% BMB, 10% LŚW	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	50 50 55		0,9	26 23 18	22 21 17	IA I II	12	247 52 24 ---	1245 265 120 ---	36,2 6,0 5,3 ---	TP-5,05	
i	4,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. RDb, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Db 60l, Gb, Bk 30l, podsz.: bk, św na 30%	80 BK (niezg)	DRZEW	4 BRZ 2 MD 2 BK 1 SO 1 BK	60 60 60 60 70		1,0	26 33 20 29 28	24 27 18 24 21	I I II IA II	3 3 4 3 3	131 81 55 45 35 ---	555 345 235 190 150 ---	9,3 7,4 8,6 4,4 4,2 ---	BRAK WSK-4,24	
~a			0,39		RP: DROGI L													8,0		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57 ~b			0,61		RP: LINIE														
	34,63 34,63 34,63 34,63 34,63		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		= 35,63 = 35,63 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 35,63 Gmina Puck (072) = 35,63 Powiat pucki (11) = 35,63 Woj. pomorskie (22)												11285	271.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	4,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pls///gl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Db, Gb, lwa 60l, podsz.: bk, św, kru na 40%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Md 20l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 2 MD 1 ŚW 1 BK	60 60 60 60		1,0	27 33 31 22	23 26 26 21	I I I I	3 3 3 4	201 81 55 35 ---	920 370 250 160 ---	15,4 7,9 8,7 5,1 ---	TP-4,58
b	13,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Db 45l, mjs Bk 65l, Md 40l, Św, Db 35l, podsz.: bk, brz, św na 30%, Info: 15% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 2 BRZ	40 50 40		1,1	12 16 17	12 15 17	II II II	12	55 61 44 ---	735 815 585 ---	76,0 44,2 18,5 ---	TP-13,32
c	3,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, ms/tn//pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 55l, Db, Ol 45l, Db 35l, podsz.: bk, św, brz na 20%, Info: 45% LMB, 10% LŚW	80 DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 4 BK 1 MD	40 40 35		1,1	17 13 22	17 13 20	II II I	13	110 44 33 ---	415 165 125 ---	13,1 17,3 5,7 ---	BRAK WSK-3,78
d	1,65				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, OCH-OSTOJ, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 80l, Św, Brz, So, Db, Gb, Os, Wb 60l, Bk 50l, podsz.: bk, św na 30%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 3 BK	60 60		1,0	33 22	26 21	I I	13	272 101 ---	450 165 ---	9,6 5,3 ---	TP-1,65
																373	615	14,9 9,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
58	f	6,73			- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, OCH-OSTOJ, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pls//gp, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Ol, Db 45l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 10% LŚW	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 4 ŚW 2 BK	45 45 45		0,9	19 21 14	18 18 14	II I II	13	81 133 28 ---	545 895 190 ---	14,4 49,4 13,4 ---	TP-6,73	
	g	1,32			- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, OCH-OSTOJ, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pls//gp, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 35l, So, Ol 34l, So 24l, podsz.: bk, brz, św na 30%	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 3 MD 1 DB 1 BK	35 35 35 35		1,2	16 20 10 10	16 19 10 10	II I III II	13	121 83 6 6 ---	160 110 10 10 ---	6,1 5,0 0,7 1,5 ---	TW-1,32	
	h	2,73			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, OCH-OSTOJ, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: luź., IIP: zw.: luź., IP , IIP zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db, Św 70l, podsz.: brz, św, kru na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 5% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 7 BRZ 3 BRZ	160 55 70		0,4 0,3	45 14 20	25 13 18	III IV III	3 4 4	130 32 22 ---	355 85 60 ---	2,6 1,0 1,6 0,7 ---	BRAK WSK-2,73	
	i	2,52			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, OCH-OSTOJ, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 4 S, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 200l, Bk 170l, Bk, Brz 100l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 45% LMŚW	160 BK (niezg)	DRZEW	7 DB 3 SO	170 170		1,0	44 48	28 29	III II	2 2	379 108 ---	955 270 ---	5,6 1,8 ---	BRAK WSK-2,52	
	~a		0,43		RP: DROGI L		PODR	BK	15	nat	0,4		3		12	487 1225	7,4 2,9			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58 ~b			0,62		RP: LINIE														
	36,63 36,63 36,63 36,63 36,63		1,05 1,05 1,05 1,05 1,05		= 37,68 = 37,68 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 37,68 Gmina Puck (072) = 37,68 Powiat pucki (11) = 37,68 Woj. pomorskie (22)												8800	329.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	3,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb 55l, podsz.: bk, św, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,24 ha Db,Brz,Bk 20l. 1 szt.	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 2 MD 2 BK 1 ŚW 1 SO	55 55 55 55 55		1,0	23 30 18 26 25	21 25 17 22 20	II I II I I	4 3 4 3 3	101 76 45 50 35 --- 307	345 260 155 170 120 --- 1050	6,6 6,3 6,8 6,8 3,3 --- 29,8 8,7	TP-3,44
b	8,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. RDb, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Dg, Db, Św, Md, Brz 25l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. SW bagno 0,13 ha 1 szt., Info: Miejsce odpoczynku	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 BK	35 25 45		1,0	11 7 14	11 7 14	II II II	12	39 17 56	345 150 495	66,6 10,7 77,3 8,7	CP-2,70 TW-6,15
c	9,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 S, GI. RDb, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.wiś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Md, Bk, Ol, Gb 45l, podsz.: bk, św na 40%, 1-w cz. N bagno 0,05 ha 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,06 ha 1 szt., Info: 15% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 BRZ	45 45 45		1,0	22 21 18	20 19 17	IA I II	12	199 71 43 --- 313	1940 695 420 --- 3055	64,7 38,2 11,1 --- 114,0 11,7	TP-9,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59 d	2,37				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pls//gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 85l, Bk, Db, Gb 60l, podsz.: bk, św, kru na 60%, Info: 15% BMB	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 BRZ 1 ŚW 1 SO	60 60 60 60		1,0	34 27 30 29	27 23 24 24	I I I IA	13	232 65 55 45 ---	550 155 130 105 ---	11,8 2,6 4,5 2,5 ---	TP-2,37
f	3,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. RDb, pls//gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db, Bk, Gb, Ol 55l, Brz, Db, Bk 25l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. N d luka 0,29 ha Brz,Św 11l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 35% BMB	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 MD	55 55 55 55		1,0	26 20 25 33	20 20 22 24	I II I I	12	201 50 50 35 ---	695 175 175 120 ---	19,0 3,3 6,8 2,9 ---	TP-3,46
g	4,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pls//gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 65l, Db, Bk, Gb, Ol, Os 50l, podsz.: bk, św na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, wid.jał, Info: 20% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 MD 1 ŚW	50 50 50 50		0,9	23 19 30 23	20 18 24 20	I II I I	12	142 66 33 43 ---	600 280 140 180 ---	18,5 6,2 3,9 8,4 ---	TP-4,23
																284	1200	37,0 8,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59 h	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, Gl. RDb, pls///gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Bk, Św 100l, Brz, Db 80l, Brz 30l, podsz.: bk, św, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, bgn.pos, Info: 30% BMB	100 DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 BK	105 80		1,0	41 26	28 24	I II	2 3	357 76 --- 433	265 55 --- 320	3,2 1,3 --- 4,5 6,1	BRAK WSK-0,74
i	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 S, Gl. Mt, ms/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 55l, Db, Bk, Md, Ol 45l, podsz.: bk, św, wb, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, Info: 35% LMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 ŚW	45 45 45		1,0	18 22 22	17 20 20	II IA I	13	104 133 33 --- 270	245 315 80 --- 640	6,5 10,5 4,3 --- 21,3 9,0	BRAK WSK-2,36
~a			0,71		RP: DROGI L														
~b			0,61		RP: LINIE														
	35,21 35,21 35,21 35,21 35,21		1,32 1,32 1,32 1,32 1,32		= 36,53 = 36,53 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 36,53 Gmina Puck (072) = 36,53 Powiat pucki (11) = 36,53 Woj. pomorskie (22)											8965	337.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	5,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 4 S, GI. RDb, pls//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. kst.spe, bor.czr, szc.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, mjs Bk 90l, Db, Św 62l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Św 45l, podsz.: bk, gb, św na 40%, Info: 5% BMB	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	5 MD 2 SO 2 BRZ 1 GB	62 62 62 62		0,9	33 29 27 19	28 25 25 18	I IA I III	12	179 78 66 12 ---	930 405 345 60 ---	19,0 9,0 5,4 2,1 ---	TP-5,19
b	6,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 6 SE, GI. RDb, ps/pl//gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol, Gb, Bk, Os, Wb 49l, podsz.: św, gb, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 5% BMB	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 BRZ 1 MD 1 SO	49 49 49 49		0,7	33 21 28 24	20 21 23 21	I I I IA	33	152 61 20 20 ---	1050 420 140 140 ---	50,1 9,9 3,9 4,1 ---	TP-6,90
c	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 6 SE, GI. RDb, ps/pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, śml.spe, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Gb 33l, Brz 25l, Lp, Ol, Brz 18l, podsz.: brz na 10%	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 MD 2 DB 2 BK	30 18 33 18	nat szt szt nat	0,9	10 10	8 9 9 4	II I III II	12	30 10 ---	50 15 ---	2,5 4,9 1,8 ---	CP-0,80 TW-0,80
							PRZES	DB LP	200 110		50 35	26 25		3 3		40 25 2 ---	65 25 2 27	9,2 5,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
60 d	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n1, T. 3 E, Gl. Tp, tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, trf.spe, bgn.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 50l, mjs Brz 50l, podsz.: brz, św, kru na 30%	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 BRZ	170 130 80		0,9	50 38 24	25 23 20	III III III	3 3 4	179 42 36 ---	205 50 40 ---	1,4 0,2 0,3 ---	BRAK WSK-1,14	
f	2,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 6 S, Gl. RDbr, ps/pl//gl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, bor.czr, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Md, Brz, Gb 33l, Dg, Ol, Lp, Gb 20l, So 19l	160/160 DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 BK 2 BK 1 BRZ 1 MD	33 33 20 20 19	szt nat nat nat szt	0,9	11 9 5 10 13	10 9 5 11 10	III II II I I	11 6 6 11 11	17 40 15 25 25 ---	40 15 25 25 25 ---	4,5 2,5 2,0 2,5 2,5 ---	TW-1,43 CP-0,96	
h	3,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 5 SE, Gl. RDbr, ps/pl//gl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Os, Db 52l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, św, db na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 15% BMB	100/100 DB (niezg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 MD 1 GB	52 52 52 52		0,8	26 20 29 20	24 19 26 19	IA II I II	12 12 12 12	196 44 33 11 ---	760 170 130 45 ---	20,9 3,6 3,4 1,5 ---	TP-3,87	
							PRZES	DB SO	170 170			50 60	28 27		2 2		40 4 44			
							PODR II	6 GB 3 BK 1 DB	45 45 45		0,1	16 18 18	16 17 17	II I II	22	11 5 5 ---	45 20 20 ---			
i	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. 2 S, Gl. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trf.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Św 55l, podsz.: św, kru na 30%	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	55		0,8	17	16	III	4	163	120	2,2 3,0	BRAK WSK-0,73	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60 j	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. 2 S, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. trf.spe, bor.czr, tśl.mdr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: św, kru na 10%	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	62 62		0,9	18 25	17 21	III I	4 3	155 72 ---	100 50 ---	1,5 1,1 ---	BRAK WSK-0,66
k	3,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 1 SE, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Db, Bk, Gb, Os 52l, Bk, Db, Gb 40l, podsz.: św, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 40% BMB, 15% BMŚW	100/100 DB (niezg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	52 52		0,9	26 18	24 17	IA III	12	196 65 ---	675 225 ---	18,6 4,5 ---	TP-3,44
l	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. 2 S, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trf.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, Db 62l, podsz.: św, kru na 20%	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	62 62		1,1	19 27	19 22	III I	4 3	137 155 ---	95 105 ---	1,4 2,5 ---	BRAK WSK-0,69
m	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 5 S, GI. RDb, pls//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, kst.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Św 62l, Bk, Św 50l, podsz.: bk, św na 30%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 MD 1 DB	62 62 50		0,9	29 33 20	25 28 18	IA I II	12	203 155 18 ---	305 230 25 ---	6,8 4,8 1,0 ---	TP-1,50
n	0,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. 2 S, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trf.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Św 62l, podsz.: św, kru na 30%	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	62		1,1	18	18	III	4	227	50	0,7 3,3	BRAK WSK-0,21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60 ~a ~b			0,34 0,57		RP: DROGI L RP: LINIE														
	28,32 28,32 28,32 28,32 28,32		0,91 0,91 0,91 0,91 0,91		= 29,23 = 29,23 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 29,23 Gmina Puck (072) = 29,23 Powiat pucki (11) = 29,23 Woj. pomorskie (22)												7431	211.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	2,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 5 S, GI. RDbr, ps/pl///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db 90l, Db, Św, Gb, Os 62l, podsz.: bk, św, db na 40%	100/100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 3 MD 1 BRZ 1 BK	62 62 62 62		1,1	30 35 28 19	26 29 25 18	IA I I II	12	227 131 36 30 ---	675 390 105 90 ---	15,0 8,0 1,7 3,1 ---	TP-2,98
b	7,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 5 S, GI. RDbr, ps//pl///gl, ZR. Stellario holostae-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, szc.zaj, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Gb, Os 53l, podsz.: św, bk, gb na 40%, 1-w cz. NW d luka 0,23 ha Md,Św 8l. 1 szt.	100/100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 MD 1 BRZ	53 53 53 53		1,0	28 30 33 24	24 25 27 22	IA I I I	12	272 49 33 27 ---	2020 365 245 200 ---	54,4 15,3 6,3 4,1 ---	TP-7,42
c	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 2 S, GI. Mt, ms/gp//tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trf.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Św, Db 53l, podsz.: św, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	53		1,0	20	19	II	4	239	290	5,9 4,9	BRAK WSK-1,21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61 d	3,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 5 S, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 70l, Db, Md, Bk, Gb, Św 53l, podsz.: św, bk, db na 50%, 1-w cz. E d przez 0,14 ha Św,Md,Brz 8l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 25% BMB, 15% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	53 53		1,1	24 20	22 19	IA II	12	337 54 ---	1295 210 ---	35,0 4,2 ---	TP-3,85
f	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 2 S, Gl. Mt, ms/tp//gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trf.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Św, OI 62l, podsz.: św, kru na 20%	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	62		1,1	18	17	III	4	227	495	7,1 3,3	BRAK WSK-2,17
g	4,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 1 S, Gl. RDb, ps/pl//gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, kst.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: peł. zag.: duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Gb, Db 70l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: bk, gb, św na 20%, Info: 10% LŚW	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	4 MD 3 SO 2 BRZ 1 BK	62 62 62 70		1,2	35 29 28 25	29 26 25 22	I IA I II	12	191 155 78 36 ---	870 705 355 165 ---	17,8 15,7 5,6 4,6 ---	TP-4,56
							IIP	6 BK 2 GB 2 BK	55 55 40		0,3	19 20 11	18 18 12	II II II	22	30 18 6 ---	135 80 25 ---	6,0 2,7 2,8 ---	
																54	240	11,5 2,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61 h	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 1 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Gb 53l, Db, Bk 40l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 5% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 DB	53 53 53		1,1	24 25 20	23 23 20	IA I II	12	294 109 27 ---	455 170 40 ---	12,3 7,1 1,5 ---	TP-1,55
i	3,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 1 S, GI. RDb, ps/pl///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 90l, Św 62l, podsz.: św, db, bk na 30%, 1-w cz. E d przez 0,12 ha Św,Md,Brz 10l. 1 szt., Info: 10% BMB, 5% BMŚW	100/100 DB (niezg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 MD 1 DB	62 62 62 62		1,0	30 20 35 20	26 18 28 20	IA III I II	12	274 42 42 30 ---	950 145 145 105 ---	21,1 2,1 3,0 2,9 ---	TP-3,47
~a			0,41		RP: DROGI L														
~b			0,56		RP: LINIE														
	27,21 27,21 27,21 27,21 27,21		0,97 0,97 0,97 0,97 0,97		= 28,18 = 28,18 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,18 Gmina Puck (072) = 28,18 Powiat pucki (11) = 28,18 Woj. pomorskie (22)												10860	265.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
62					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a		1,33			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. 4 SE, GI. MRw, ms/gl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trawy, trz.spe, gwz.spe, D. podsz.: wb na 20%, Info: Stawek, Przepust	DB-OL	PRZES	OL BRZ	44 35			23 50	18 17		4 4		30 5 --- 35		BRAK WSK-1,33	
b	1,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 4 S, GI. RDbr, ps//pl//gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, szc.zaj, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Św, Bk, Gb, Os 62l, Wb 50l, podsz.: bk, św, kru na 40%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	6 MD 2 SO 2 BRZ	62 62 62	1,1	39 30 27	29 26 25	I IA I	12	274 101 78 --- 453	510 190 145 --- 845	10,5 4,2 2,3 --- 17,0 9,1	TP-1,87		
c	3,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 2 SE, GI. MRw, ms/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, śmł.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkep, mjs Md 46l, podsz.: św, kru na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,44 ha Os,Brz,Św 72l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 ŚW	46 46 46	0,9	17 22 20	17 18 18	II I I	23	142 51 30 --- 223	485 175 105 --- 765	12,4 6,0 5,5 --- 23,9 7,0	BRAK WSK-3,42		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62 d	1,30			0,17	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. 4 S, Gl. BRk, pg///gp, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, mrz.won, U. 10% owady, C. porol, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. grp, pjd Św, Db, Gb 77l, mjs Brz 77l, IIP zmiesz. grp., podsz.: bk, gb, lsz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,47 ha Św,Brz 33l. 1 szt.	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 MD	77 77		0,7	38 46	28 30	IA I	2 2	283 33 ---	370 45 ---	6,3 0,6 ---	TP-1,30
f					RP. BAGNO (N)		IIP	6 BK 3 GB 1 DB	60 60 60		0,2	20 17 17	18 17 16	II III III	4 4 4	33 11 5 ---	45 15 5 ---	1,6 0,5 0,2 ---	
h	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 2 SE, Gl. MRw, ms/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, trf.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Bk, Db, Os 55l, mjs Św, Brz 45l, podsz.: św, kru, brz na 20%, OP. Głazy narzutowe	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	55 55 55		0,7	24 26 21	21 22 20	I I II	23	174 60 16 ---	305 105 30 ---	8,4 4,2 0,5 ---	BRAK WSK-1,76
i	1,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 1 SE, Gl. Mt, ms/tp//gp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. śmł.spe, trf.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Os 62l, Św 50l, mjs So, Db 62l, podsz.: św, kru na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 5% BMW	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	62		1,1	19	19	III	4	227	445	6,4 3,2	BRAK WSK-1,97

185

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62 o	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 3 SE, GI. Mt, ms/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, trf.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 90l, mjs Bk 90l, Brz 45l, podsz.: św, brz, kru na 60%	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	77 77 77 45		0,8	31 33 24 14	25 26 20 14	I II III II	2 2 4 4	239 43 22 16 ---	225 40 20 15 ---	4,1 1,0 0,2 0,9 ---	BRAK WSK-0,95
p	2,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, szcz.zaj, zaw.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Os, Gb, Md 40l, Db 27l, podsz.: gb, bk, św na 30%, 1-w cz. SW d przez 0,03 ha Brz,Św,Gb 5l. 1 szt. 2-w cz. N d przez 0,09 ha Brz,Św,Bk 8l. 1 szt.	100/100 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BRZ	40 40 40		0,9	23 14 21	20 13 20	IA II I	23	193 17 23 ---	490 45 60 ---	19,1 4,5 1,8 ---	TP-2,53
r	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fagocetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk 50l, podsz.: św, bk na 30%	100/100 BK-DB-SO (zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 MD	50 50 50		0,7	25 26 27	23 23 24	IA I I	23	203 35 20 ---	240 40 25 ---	7,0 1,9 0,7 ---	TP-1,19
s	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 3 SE, GI. MRw, ms/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, śmł.spe, trf.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs So, Md 7l, Info: 20% BMB	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 ŚW	7 7	nat nat	1,0		3 2	I I	23			2,5 ---	BRAK WSK-0,77
							PRZES	SO BRZ	55 55			24 21	24 20		3 4		10 10 ---	2,5 3,2 20	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zał.	niezał.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
62 t	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. 2 SE, GI. RDbr, ps//pl//gz, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, szcz.zaj, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 65l, Md, Św, Db, Gb 46l, podsz.: bk, gb na 60%, Info: 35% BMŚW	100/100 DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46		1,0	24 23	22 21	IA I	22	324 25 ---	320 25 ---	10,3 0,6 ---	TP-0,98	
w	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. 2 SE, GI. RDbr, ps//pl//gz, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, orl.pos, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol 46l, podsz.: św, bk, gb na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 100l. Gb,Bk 70l. 1 szt.	100/100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	46 46 46		1,0	23 20 27	21 20 24	IA I I	22	253 51 30 ---	535 110 65 ---	17,3 2,8 2,0 ---	TP-2,11	
~a			0,28		RP: DROGI L		PODR II	ŚW	30		0,1	10	9	II	23	5	10	22,1 10,5		
~b			0,46		RP: LINIE															
	28,29 28,29 28,29 28,29 28,29	1,33 1,33 1,33 1,33 1,33	0,74 0,74 0,74 0,74 0,74	0,17 0,17 0,17 0,17 0,17	= 30,53 = 30,53 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 30,53 Gmina Puck (072) = 30,53 Powiat pucki (11) = 30,53 Woj. pomorskie (22)													8515	222.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
63					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 10 S, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, szc.zaj, zaw.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Os, Bk 95l, Db 90l, Os, Wb 70l, Gb, Bk 50l, podsz.: gb, bk, św na 20%	80/80 DB (niezg) 30	DRZEW	4 BRZ 3 SO 1 ŚW 1 BK 1 GB	95 95 70 70 80		0,7	34 27 I 2 117 95 0,6	40 28 I 2 95 75 1,1	28 25 II 3 27 20 0,6	28 23 II 3 21 15 0,5	29 22 III 3 21 15 0,4	---	---	---	281 220 3,2 4,0
b	10,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 4 S, GI. RDbr, ps//pl///gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, śmł.spe, C. mło złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Os, Brz, So, Gb 45l, Św, Db, Md 18l, 1-w cz. N bagno 0,20 ha 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,29 ha Db 155l. Bk 110l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,17 ha Db,Bk 155l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,05 ha Bk,Brz 60l. 1 szt., Info: 25% LŚW, Miejsce postoju	120/120 BK (cz zg)	DRZEW	3 BK 2 DB 2 BK 1 GB 1 BK 1 BRZ	18 45 25 18 45 10	nat szt nat nat nat nat	0,1		4 17 8 4 15 5	II II II III II II	22 22 22 3 3 3	40 15 --- 55	425 160 --- 585	18,8 11,3 --- 34,8 3,3	CP-7,42 TW-3,18	
							PRZES	DB LP BK DB MD GB SO BRZ GB	155 120 110 90 80 70 54 54 54			48 70 32 28 38 28 29 27 21	25 27 23 19 23 22 24 23 19	3 2 3 3 3 4 3 3 4	30 4 25 5 8 10 75 10 5 --- 172					

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			całej pow. 1 ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
63 d	2,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 2 SE, GI. RDbr, ps//pl//gz, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, szcz.zaj, zaw.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 33l, Jw, Kl, Brz 28l, Md 18l, podsz.: gb, wb, os na 40%, Info: 35% LŚW	160/160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 SO 2 LP	33 33 28		1,0	10 20 12	11 15 12	II IA I	11	68 57 17 ---	165 140 40 ---	12,6 7,3 3,0 ---	TW-2,45		
f	1,20				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 1 E, GI. Mt, ms//tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, trf.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Ol, Db, Bk 33l, Brz 20l, podsz.: św, bk, kru na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,0	18 14	16 15	I II	12	216 17 233	260 20 280	11,6 0,7 12,3 10,2	BRAK WSK-1,20		
g	6,37				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 3 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, tnk.spe, zaw.spe, C. drz szt, drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 35l, Lp 25l, podsz.: bk, św, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,70 ha So 190l. Bk 180l. Brz 100l. 1 szt., Info: 10% LMŚW, 5% BMb	120/120 DB (zg)	DRZEW	4 BK 3 DB 1 BK 1 GB 1 BK	15 25 35 35 25	nat szt nat nat nat	0,8	10 11	3 9 10 9 8	II II II III II	12	5 5 ---	30 30 ---	1,9 6,1 3,0 ---	CP-5,12 TW-1,25		
							PRZES	SO BK SO BK DB BRZ	190 180 130 130 130 100			50 48 46 51 48 47	25 24 30 30 25 26	2 3 2 2 2 3	2 3 2 2 2 3	65 55 50 40 20 5 ---	235	11,0 1,7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63 h ~a ~b	6,00				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 4 SW, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, szc.zaj, zaw.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, pjd Db 130l, mjs Db, Gb, Św 90l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. E od gnia 0,74 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,14 ha Wz 5l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	120/120 DB (niezg) 10	KO DRZEW	8 BK 1 SO 1 BK	130 130 90		0,4	48 46 31	33 31 27	II I II	2 2 2	136 28 23 ---	815 170 140 ---	8,7 1,5 2,6 ---	IVDU-85%-6,00 ODN-ZŁOŻ-1,20 CP-3,92
	27,43 27,43 27,43 27,43 27,43		0,93 0,93 0,93 0,93 0,93		= 28,36 = 28,36 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 28,36 Gmina Puck (072) = 28,36 Powiat pucki (11) = 28,36 Woj. pomorskie (22)											3022	97		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	8,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. 5 SE, Gl. RDbr, ps/pl//gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, gaj.zół, zaw.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db, Gb, Św, Os 62l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Wb 45l, podsz.: św, bk, lsz na 70%, 1-w cz. SE d przez 0,17 ha Bk,Św,Brz,Md 10l. 1 szt., Info: 15% LMŚW	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	7 SO 2 MD 1 BK	62 62 62		0,8	30 36 20	28 30 19	IA I II	12	262 72 18 --- 352	2255 620 155 --- 3030	50,0 12,7 5,4 --- 68,1 7,9 11,0 5,8 --- 16,8 2,0	TP-8,60
b	3,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. 5 S, Gl. RDbr, ps/pl//gz, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, kst.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, pjd Os, Wb 50l, Wb 40l, mjs Bk, Gb 60l, Gb 55l, Brz, Md, Db, Gb, Św 50l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: bk, gb, lsz na 30%, Info: 45% LMŚW	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	50 55		0,8	28 20	23 20	IA I	12	243 51 --- 294	930 195 --- 1125	27,0 7,3 --- 34,3 9,0 3,7 1,8 --- 5,5 1,4	TP-3,83
c	4,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 3 S, Gl. BRk, pg//gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 10l, podsz.: bk, św, gb na 10%, 1-w cz. N kępa 0,36 ha Bk,So 135l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 BK	17 25 10	nat nat nat	1,0		3 6 1	I I I	11			5,6 --- 5,6 1,2	CP-4,48
							PRZES	BK SO	135 135			47 41	30 29		2 2		50 10 --- 60		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64 d	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. 2 SE, GI. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, mrz.won, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Md, Lp 50l, mjs Brz, Db, Gb 50l, podsz.: bk, gb na 70%	100/100 BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	50 50		0,8	25 16	23 17	IA II	12	273 15 --- 288	350 20 --- 370	10,1 1,0 --- 11,1 8,7	TP-1,28
f	11,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 3 S, GI. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. kst.spe, mrz.won, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 100l, mjs Db 115l, Św 100l, Św, Gb 90l, Bk 45l, podsz.: bk, gb, lsz na 30%	100/100 DB (niezg) 40	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BK	115 115 75		1,1	45 40 25	33 32 21	IA II II	1 1 3	405 107 36 --- 548	4500 1190 400 --- 6090	44,1 15,4 10,0 --- 69,5 6,3	IVD-30%-11,11 ODN-ZŁOŻ-3,50
~a			0,42		RP: DROGI L		PODR	7 BK 3 BK	15 25	nat nat	0,2		2 4		22				
~b			0,57		RP: LINIE														
	29,30 29,30 29,30 29,30 29,30		0,99 0,99 0,99 0,99 0,99		= 30,29 = 30,29 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 30,29 Gmina Puck (072) = 30,29 Powiat pucki (11) = 30,29 Woj. pomorskie (22)											10990	210.9		

Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
65	Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Leśniewo (0007) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska																			
a	2,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 4 SW, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, mal.wś, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz, Db 87l, mjs Bk, Gb 87l, podsz.: św, bk, lsz na 40%, Info: 20% BMŚW	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	87 87		0,8	37 43	29 29	IA II	2 2	385 34 ---	1080 95 ---	15,7 1,8 ---	TP-2,81	
b	5,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 4 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Md, Bk 82l, Gb, Św 60l, podsz.: bk, św, gb na 70%, Info: 20% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	82		0,8	36 12	27 10	I IV	2 23	328 11 6 ---	1750 60 30 ---	29,2 5,5 ---	TP-5,34	
c	8,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 3 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, knw.dwl, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. grp, pjd Brz 105l, mjs Bk 130l, Św, Db 80l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: bk, św, db na 30%	100/100 SO-BK-DB (zg) 40	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	115 105		1,0	46 38	30 28	I II	2 2	405 48 ---	3465 410 ---	36,5 6,1 ---	IVD-30%-8,56 ODN-ZŁOŻ-2,50	
d	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, bor.czr, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. grp, pjd Db, Bk 110l, Os, Gb 82l, mjs Bk, Brz 82l, IIP, podsz.: św, bk, db na 50%	100/100 BK (zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 DB	82 82		0,9	38 31	29 24	IA II	2 2	407 34 ---	540 45 ---	8,5 0,9 ---	TP-1,33	
							IIP	5 BK 3 BK 2 BK	60 80 40		0,4	16 23 9	16 20 10	III III III	4 4 4	30 30 6 ---	255 255 50 ---	11,4 6,6 9,6 ---		
																66	560	27,6 3,2		
																441	585	9,4 7,1		
																45	60	2,7 2,0		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65 f	3,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. 3 S, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, szcz.zaj, mrz.won, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. jdn, pjd Brz, Db 87l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 45l, podsz.: bk, św, db na 40%, Info: 45% LMSW	100/100 DB (niezg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	87 87		0,9	37 33	29 25	IA II	2 2	407 34 ---	1235 105 ---	17,9 2,0 ---	BRAK WSK-3,03
g	5,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 4 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. kst.spe, bor.czr, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Db, Bk, Dg, Gb 62l, podsz.: św, db na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha Bk 100l. So 98l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,30 ha So,Db 50l. 1 szt., Info: 40% LŚW	100/100 DB (cz zg)	DRZEW PODR II	SO 9 BK 1 BK	62 50 60		0,8 0,2	33 13 20	26 12 16	IA III III	12 22	358 30 6 ---	1790 150 30 ---	39,7 7,9	TP-5,00
h	2,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 4 SE, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, mrz.won, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db 110l, Lp 90l, mjs Md, Brz, Gb, Św 90l, podsz.: bk, gb, lp na 10%	120/120 DB (zg) 30	DRZEW PODR	8 BK 1 SO 1 BK	110 90 75		1,0 0,2	37 39 26	30 29 22	II IA II	2 2 3	369 48 36 ---	970 125 95 ---	13,4 1,8 2,4 ---	IIA-20%-2,63 ODN-ZŁOŻ-0,80
~a			0,29		RP: DROGI L														
~b			0,56		RP: LINIE														
	28,70 28,70 28,70 28,70 28,70		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 29,55 = 29,55 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 29,55 Gmina Puck (072) = 29,55 Powiat pucki (11) = 29,55 Woj. pomorskie (22)												12815	216,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kąpino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Db, Bk, Md 65l, Św 50l, podsz.: bk, db, św na 40%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65		1,1	29	26	IA	12	477	570	11,9 10,0	TP-1,19
b	2,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 5 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 50l, Brz, Bk 40l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 35% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	40		1,0	20	18	IA	12	318	920	36,0 12,5	TP-2,89
c	5,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, mal.włś, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Św, Brz 90l, mjs Bk 90l, IIP zmiesz. grp, pjd Db 70l, Os 60l, podsz.: bk, św, db na 40%	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	SO	90		1,0	37	28	I	2	441	2205	32,7 6,5	BRAK WSK-5,00
							IIP	8 BK 2 ŚW	60 70		0,3	21 25	17 19	III III	4 3	51 28 ---	255 140 ---	11,3 4,3 ---	
																79	395	15,6 3,1	
d	8,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. kst.spe, bor.czr, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db.c 64l, Gb 45l, mjs Db, Św, Bk, Os, Gb 64l, Bk 45l, podsz.: bk, db, św na 50%, Info: 30% LŚW	100/100 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	64 64 64		1,2	29 27 33	26 25 29	IA I I	12	370 83 48 ---	3150 705 410 ---	67,2 10,4 8,0 ---	TP-8,51
							PODRII	7 BK 3 DB	30 25		0,2	9 10	9 9	II II	22	6 6 ---	50 50 ---	85,6 10,1	
																12	100		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66 g	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 2 SW, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. kst.spe, bor.czr, gwz.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 115I, Św, Bk 90I, Św, Gb 60I, podsz.: św, bk, md na 60%, Info: 20% BMŚW	100/100 DB (cz zg) 40	DRZEW SO PODR II NAL	SO BK ŚW	115 50 5		1,2 0,1 0,1	40 13	30 12	I III	2 22 23	560 12	2205 45	23,2 5,9	IVD-30%-3,94 ODN-ZŁOŻ-1,20
h	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 3 SW, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śml.spe, mal.włś, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Db 40I, mjs Md, Gb 40I, podsz.: bk, św, db na 30%, Info: 20% BMŚW	100/100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 BK	40 40 40 40		1,0	20 21 21 10	19 18 19 12	IA I I II	12	216 28 23 11 ---	430 55 45 20 ---	16,8 3,8 1,4 2,3 ---	TP-1,98
i	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 5 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db, Md, Gb, Brz 40I, podsz.: bk, św, db na 20%, Info: 40% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	40 40		1,0	20 21	19 19	IA I	12	284 28 ---	765 75 ---	30,1 5,1 ---	TP-2,70
~a			0,67		RP: DROGI L														
	26,21 26,21 26,21 26,21 26,21		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 26,88 = 26,88 Obr. ew. Kapino (0006) = 26,88 Gmina Wejherowo (102) = 26,88 Powiat wejherowski (15) = 26,88 Woj. pomorskie (22)												12095	264.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	3,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 6 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Db 47l, Bk, Db 30l, podsz.: bk, św, brz na 30%, Info: 5% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	47 47 47		0,8	22 30 20	20 25 20	IA I I	12	233 20 20 ----	880 75 75 ----	27,7 2,3 1,9 ----	TP-3,78
c	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 6 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 37l, mjs Bk 37l, podsz.: bk, db, św na 20%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	37		1,1	19	17	IA	12	307	365	16,0 13,4	TW-1,19
d	6,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 45l, mjs Św 45l, podsz.: db, bk, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0,43 ha So 85l. 1 szt.	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW NAL	SO DB	45 7		0,8 0,1	20	18	I	12 22	233	1445	51,0 8,2	TP-6,20
f	3,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 55l, mjs Św, Bk 90l, Św 55l, Bk 40l, podsz.: bk, św, jał na 40%, 1-w cz. NW od gnia 0,29 ha Db,Lp 15l. 1 szt. 2-od gnia 0,89 ha Db 15l. 3 szt., Info: 15% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 BK	120 70		0,8	42 20	30 19	I III	1 4	341 17 ----	1290 65 ----	12,7 2,1 ----	IVD-40%-3,78 ODN-ZŁOŻ-1,10 CP-1,18
																358	1355	14,8 3,9	
											0,3		3 3		11				
									15 15	szt szt									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
67 g	5,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz, Bk 55l, Św 40l, mjs Bk 40l, podsz.: bk, db, św na 30%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW NAL	SO DB	55 7		0,9 0,1	24	21	I	12	283	1490	40,6 7,7	TP-5,26	
h	6,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 5 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Św, Bk 115l, IIP zmiesz. grp., podsz.: św, bk, jał na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 35% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (cz zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO 4 BK 3 BK 2 ŚW 1 ŚW	115 40 70 70 50		1,2 0,5	41 10 22 25 17	29 9 19 20 13	I III III III III	2 4 4 3 4	548 12 36 36 6 ---	3305 70 215 215 35 ---	34,8 5,8 13,6 7,0 6,6 2,2 ---	IVD-30%-6,03 ODN-ZŁOŻ-1,80	
~a			0,33		RP: DROGI L															
~b			0,36		RP: LINIE															
	26,24 26,24 26,24 26,24 26,24		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 26,93 = 26,93 Obr. ew. Kapino (0006) = 26,93 Gmina Wejherowo (102) = 26,93 Powiat wejherowski (15) = 26,93 Woj. pomorskie (22)												9525	218.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	3,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 4 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Md 65l, mjs Brz 65l, Św 60l, Bk, Brz 50l, podsz.: św, bk, jał na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,0	27	24	I	12	370	1265	28,1 8,2	TP-3,42
b	3,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 5 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 60l, Db, Brz 40l, podsz.: bk, św, db na 50%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	95 40	0,9 0,2	34 8	26 9	I III	2 22	382 11	1270 35	17,6 5,3	TP-3,33	
c	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 3 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 59l, Bk 40l, podsz.: bk, db, jał na 20%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	59	0,8	24	22	I	12	272	395	9,9 6,8	TP-1,45	
d	10,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 4 E, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Md, Db, Bk 48l, Db, Bk 30l, podsz.: db, bk, św na 20%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW NAL	SO DB	48 7	0,8 0,1	23	19	I	12 22	243	2575	83,6 7,9	TP-10,60	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68 g	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 39l, mjs Bk 39l, Db, Bk 26l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Brz,So 27l. 1 szt.	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	39		0,9	19	17	IA	22	261	850	34,5 10,6	TW-3,25
h	4,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 26l, mjs Brz 33l, Bk, Lp, Św 26l, podsz.: db, bk, czm.p na 20%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	33		0,8	16	15	IA	12	193	780	40,8 10,1	TW-4,03
i	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 3 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 57l, mjs Md, Bk, Db 57l, Bk 30l, Os 20l, podsz.: bk, db na 30%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	57		0,9	24	21	I	12	305	270	7,1 8,0	TP-0,89
~a			0,14		RP: DROGI L														
~b			0,37		RP: LINIE														
	26,97 26,97 26,97 26,97 26,97		0,51 0,51 0,51 0,51 0,51		= 27,48 = 27,48 Obr. ew. Kapino (0006) = 27,48 Gmina Wejherowo (102) = 27,48 Powiat wejherowski (15) = 27,48 Woj. pomorskie (22)												7440	221.6	

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
69					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska																
a	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. 6 SW, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 90l, Św 70l, podsz.: św, bk, jał na 30%, Info: 5% BMSW	100/100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	90 50		0,9 0,1	30 14	26 12	I III	2 23	407 23	455 25	6,8 6,1	BRAK WSK-1,12		
b	4,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. 5 E, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 60l, Brz, Św, Db 52l, podsz.: jał, św, bk na 20%, Info: 10% BMŚW	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	22	19	I	12	239	1045	30,6 7,0	TP-4,38		
c	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 5 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 40l, podsz.: bk, św, jał na 40%, Info: 15% BŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	90 40		1,0 0,3	35 8	27 9	I III	2 22	441 17	595 25	8,8 6,5	BRAK WSK-1,35		
d	13,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz 100l, Św, Brz, Bk 70l, Bk, Db 40l, Brz 30l, podsz.: św, bk, jał na 40%, Info: 20% BŚW	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,9	34	25	II	2	329	4590	58,4 4,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69 f	4,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 46l, mjs Brz, Św, Bk 46l, podsz.: św, jał na 10%, Info: 15% BMŚW	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,8	20	18	I	12	223	1045	35,8 7,6	TP-4,68
g	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Md, Db 57l, Bk 30l, podsz.: bk, św, db na 40%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57		1,0	27 21	22 21	I II	12	316 22 --- 338	580 40 --- 620	15,2 0,7 --- 15,9 8,6	TP-1,84
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,37		RP: LINIE														
	27,32 27,32 27,32 27,32 27,32		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 27,82 = 27,82 Obr. ew. Kapino (0006) = 27,82 Gmina Wejherowo (102) = 27,82 Powiat wejherowski (15) = 27,82 Woj. pomorskie (22)												8400	156.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	4,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. smug, mjs Brz 90l, Św 80l, Bk 60l, Św 50l, podsz.: db, bk, jał na 30%, Info: 35% BMŚW	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	7 SO 3 SO	110 90		0,9	35 32	26 26	II I	2 2	226 113 --- 339	1000 500 --- 1500	10,9 7,4 --- 18,3 4,1	IVD-30%-4,43 ODN-ZŁOŻ-1,30
b	2,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 9 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., pjd Brz, Os 80l, podsz.: św, kru, bk na 40%, 1-od gnia 1,09 ha Db 19l. 3 szt.	100/100 BK-DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	125		0,1	38	28	II	2	45	110	1,0 0,4	IVDU-20%-2,47 ODN-ZŁOŻ-1,38 CP-1,09
							PODR	9 DB 1 BRZ	19 15	szt nat	0,5		4 6		12				
							PODRII	ŚW	55	nat	0,1	19	16	III	33	23	55		
c	12,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 95l, Św, Bk, Db 45l, podsz.: św, db, jał na 30%, Info: 35% BŚW	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95		0,8	30	26	I	2	339	4100	56,6 4,7	BRAK WSK-12,10
							PODRII	ŚW	55		0,1	17	15	III	33	21	255		
d	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 7 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz, Os, Bk 57l, mjs Md 57l, Św, Bk 40l, podsz.: kru, bk, św na 70%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	57		1,0	28	24	IA	12	403	1070	26,4 9,9	TP-2,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
70 f	1,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, OCH-WOD, G. S, S. BMśw (sś) z1, T. 6 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, śml.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 48l, mjs Św, Md, Bk, Db 48l, Św 40l, podsz.: kru, św, bk na 30%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	48		0,8	26	23	IA	12	294	575	17,6 9,0	TP-1,96	
h	3,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 5 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Bk, Db 47l, podsz.: db, bk, św na 20%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	47		0,8	23	20	IA	12	284	1005	31,5 8,9	TP-3,53	
~a			0,21		RP: DROGI L															
~b			0,37		RP: LINIE															
	27,15 27,15 27,15 27,15 27,15		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 27,73 = 27,73 Obr. ew. Kapino (0006) = 27,73 Gmina Wejherowo (102) = 27,73 Powiat wejherowski (15) = 27,73 Woj. pomorskie (22)												8670	151.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
71	a		0,54	4,19	Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska																	
b					RP. JEZIORO (Ws), Info: Źródło rzeki Piaśnicy, Punkt czerpania wody nr 5		ZADRZEW (w cz. S)	SO BRZ OS SO	190 45 45 20			49 20 30 9	20 19 22 8		3 4 3 4		15 10 2 1 ----					
c	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. trf.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Os 85l, Os 55l, mjs Brz 55l, podsz.: kru, św, brz na 60%, Info: 5% LMW, 5% BMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 4 ŚW 1 SO	85 55 85		0,8	29 20 33	24 19 25	II II I	3 4 3	135 125 36 ----	260 240 70 ----	1,9 10,3 1,1 ----	BRAK WSK-1,92			
d	2,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Db 85l, mjs Św 85l, Db, Os 60l, Wz, Jw, Św, Db 30l, podsz.: jw, jr, db, św, os, so na 50%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 BRZ	85 65 85 65		1,0	36 24 29 25	26 22 24 21	I II II II	2 3 3 3	312 52 31 31 ----	730 120 75 75 ----	11,6 3,9 0,5 1,0 ----	TP-2,34			
																426	1000	17,0 7,3				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
71 f	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal 2 E, GI. MRms, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. szad, R. trz.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., mjs Św 115l, Św 80l, podsz.: brz, kru, św na 80%, Info: 5% BMŚW, 5% BMB	100 DB (niezg)	DRZEW PODR	SO 4 ŚW 3 BRZ 2 ŚW 1 ŚW	115 28 28 15 38		0,3 0,5	44 9 12 3 10	I 23	2		152	70	0,7 1,6		
g	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd So, Brz 70l, mjs So 190l, Brz 105l, Os, Św 70l, Św 55l, podsz.: jrz, db, jał na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,65 ha Db.b 10l. 3 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB.B	135 10		0,8 0,3	45 2	II 12	2		307	750	5,9 2,4	IVD-30%-2,44 ODN-ZŁOŻ-0,60 CP-0,43	
h	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Bk, Db 60l, podsz.: bk, jrz, db, jał, św na 60%	100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW PODR II	SO BK	120 40		1,0 0,1	43 12	II 12	2		379	585	5,4 3,5	IVD-30%-1,54 ODN-ZŁOŻ-0,50	
i	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śml.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas., podsz.: brz, kru, jał na 30%, 1-w cz. E kępa 0,25 ha So 134l. 2 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ BK	23 23 134 99 90		1,0	10 12 40 32 46	10 12 25 23 16	IA I 2 3 3	12	121 15 --- 136	240 30 --- 270 51 2 2 --- 55	25,8 1,9 --- 27,7 13,8	TW-2,00	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
71 j	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal S, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św 17l, podsz.: brz, bk, der.b na 20%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 119l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	17 17 17		1,0		5 6 3	II III II	12			4,3 0,3	CP-1,59	
k	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 9 W, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp., podsz.: jrz, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,64 ha So 120l. 2 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 SO	5 5 3		1,0		1 2 II	I II II	12		14	1,4 --- 1,4 0,6	CW-2,30	
l	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 100l, Bk, Md 35l, podsz.: bk, jał, św, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		1,0	26 23	21 21	I II	12	331 28 359	785 65 850	17,4 0,9 --- 18,3 7,7	TP-2,37	
m	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 2 E, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 50l, podsz.: db, bk, św, jał, lp na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	20	19	I	12	256	375	11,5 7,9	TP-1,46	
n	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 2 SE, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Jw, Św 14l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 130l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	12 14 13		1,0		4 3 5	II II III	12			6,4 0,4 --- 6,8 2,9	CP-2,37	
												39	26		2		50			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
71 o	4,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 2 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 60l, mjs Brz 100l, Bk 75l, Św 60l, podsz.: bk, jał, św na 60%	100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW SO		100		0,9	32	25	II	2	329	1370	17,5 4,2	IVD-30%-4,17 ODN-ZŁOŻ-1,33	
ax	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 E, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, żar.m, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn,, podsz.: brz, kru na 20%, Info: Pożarzysko z 2015 roku	100 SO (zg)	DRZEW 2 BRZ		9 9		0,9		2 4	II II	12			0,6 --- 0,6 0,6	CP-1,03	
~a			0,13		RP: DROGI L															
~b			0,43		RP: LINIE															
	25,98 25,98 25,98 25,98 25,98		1,10 1,10 1,10 1,10 1,10	4,19 4,19 4,19 4,19 4,19	= 31,27 = 31,27 Obr. ew. Kapino (0006) = 31,27 Gmina Wejherowo (102) = 31,27 Powiat wejherowski (15) = 31,27 Woj. pomorskie (22)												6034 [44] (28)	130.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
72					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 5 NE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jrz, kru, os na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So 137l. 1 szt., Info: 20% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ ŚW	7 137 60 80		1,0	28 30 27	2 23 15 18	II II	12 2 3 3		200 1 1 ----		CP-2,44	
b	9,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd So.b, Św 95l, mjs Św 40l, podsz.: św, bk, jał na 40%	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	95 55		0,8	32 20	26 18	I II	2 4	309 29 ----	3030 285 ----	41,8 12,3 ----	IVD-30%-9,80 ODN-ZŁOŻ-2,92	
c	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz 54l, podsz.: jrz, bk, św, jał na 40%, Info: Pas p.poż.	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	54		0,9	21	20	I	12	292	385	10,7 8,2	TP-1,31	
d	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 8 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 80l, mjs Św 80l, Św 55l, Bk 30l, podsz.: bk, jał, św na 50%, Info: Pas p.poż.	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,9	31	25	I	2	368	1020	17,6 6,4	TP-2,77	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
72 f	8,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 70l, mjs Św, Brz 100l, Św 50l, Db 40l, podsz.: bk, św, jał na 30%, Info: Pas p.poż.	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW SO	120			0,9	40	26	II	2	336	2905	27,0 3,1	IVD-30%-8,65 ODN-ZŁOŻ-2,61	
g	2,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/3271/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db, Św 60l, mjs Św 100l, Brz 75l, Kl 60l, Św 30l, podsz.: brz, os, jał, św, bk na 40%, 1-w cz. SW od gnia 0,42 ha Db.b, So 8l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,10 ha Lp, So 8l. 1 szt., Info: Miejsce postoju, Pas p.poż.	100 BK-DB-SO (cz zg) 20	KDO DRZEW SO PODR 8 DB.B 1 LP 1 SO	140	8 szt 8 szt 8 szt		0,8 0,2	40	26	II	2	295	855	6,8 2,3	IIIB-40%-2,90 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-0,60	
h	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 4 NE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: brz, kru, jał, jrz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 140l. 1 szt., Info: 5% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 1 BRZ 1 BK	18 18 18			0,9		6 8 3	II II III	12	5	5	3,3 0,6 --- 3,9 2,9	CP-1,36	
~a			0,26		RP: DROGI L															
~b			0,17		RP: LINIE															
	29,23 29,23 29,23 29,23 29,23		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43		= 29,66 = 29,66 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 29,66 Gmina Wejherowo (102) = 29,66 Powiat wejherowski (15) = 29,66 Woj. pomorskie (22)												8728	120.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
73	Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																			
a	16,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd So.b 110l, mjs Św 90l, Św, Bk 50l, podsz.: bk, św, jał na 70%	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEWE SO	125		1,0	37	25	II	2	379	6240	53,6 3,3	IVD-30%-16,47 ODN-ZŁOŻ-4,91		
b	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 N, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 115l, Bk 35l, podsz.: jał, bk, św na 40%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEWE SO	90		0,9	29	26	I	2	405	480	7,1 6,0			
c	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 NE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk 35l, Bk 17l, podsz.: brz, jr, kru na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 125l. 1 szt., Info: 35% BŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEWE 9 SO 1 BRZ	17 17		0,8	8	6 8	I II	12	5	10	7,2 0,7 --- 7,9 5,0	CP-1,59		
d	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 35l, mjs Św 35l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 125l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEWE 8 SO 2 MD	18 18		1,0		7 8	I II	12			6,9 1,9 --- 8,8 6,4	CP-1,38		
												37 25	24 17	2 4		30 2 --- 32				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73 f	6,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 1 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd So.b 110l, mjs Św 90l, Św, Bk 50l, Bk 35l, podsz.: bk, św, jał, brz na 50%, 1- w cz. C od gnia 1,84 ha Db.b,Lp 4l. 4 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODS	SO DB.B	125 4		0,8 0,3	37	25	II	2 12	307	2050	17,6 2,6	IVD-30%-6,67 ODN-ZŁOŻ-2,00 CW-1,84
~a			0,18		RP: DROGI L														
~b			0,55		RP: LINIE														
	27,30 27,30 27,30 27,30 27,30		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 28,03 = 28,03 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 28,03 Gmina Wejherowo (102) = 28,03 Powiat wejherowski (15) = 28,03 Woj. pomorskie (22)												8847	95	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
74					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	11,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 70l, mjs Brz 100l, Brz 70l, Św 45l, podsz.: św, bk, jał na 60%, Info: 10% BŚW	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	125		1,0	36	26	II	2	379	4285	36,8 3,3	IVD-30%-11,30 ODN-ZŁOŻ-3,31	
b	6,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SW, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, upr złoż, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Brz, Św 19l, podsz.: bk, brz, kru, św na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,45 ha So 124l. Św 59l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 2 BK 1 BK	3 19 3 19		1,0		4	III II II	11			1,3 --- 1,3 0,2	CW-4,44 CP-1,90	
c	3,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 19l, podsz.: brz, db, kru na 20%, 1-w cz. C kępa 0,50 ha So 125l. 3 szt., Info: 15% BŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	19 21		0,8		7 4	I III	22			17,7 --- 17,7 4,5	CP-3,92	
																	50 2 --- 52			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74 d ~a ~b	5,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 70l, mjs Brz 100l, Brz 70l, Św 45l, podsz.: św, jał, bk na 60%, 1-w cz. N od gnia 1,00 ha So 4l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 1,00 ha Db.b,Lp 4l. 2 szt. 3-w cz. S od gnia 0,15 ha Bk 4l. 1 szt., Info: 10% BŚW RP: DROGI L RP: LINIE	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	KO DRZEW NAL PODS	SO SO 8 DB.B 2 BK	125 4 4 4		0,8 0,2 0,2	36	26	II	2 12 12	307	1685	14,5 2,6	ODN-ZŁOŻ-1,00 IVD-30%-5,49
	27,05 27,05 27,05 27,05 27,05		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 27,62 = 27,62 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 27,62 Gmina Wejherowo (102) = 27,62 Powiat wejherowski (15) = 27,62 Woj. pomorskie (22)											6054	70.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
75					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	14,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.cZR, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 80l, Bk 50l, mjs Bk 30l, podsz.: św, bk, jał na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So 74l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: mcz.lek	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	125 45		1,0	39 17	26 15	II II	2 4	336 27 ---	4925 395 ---	42,3 24,7 ---	IVD-30%-14,66 ODN-ZŁOŻ-4,53	
b	7,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.cZR, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 80l, Bk 50l, mjs Bk 30l, podsz.: bk, brz, św, jał na 80%, 1-w cz. C od gnia 1,96 ha Db.b, So 8l. 4 szt. 2-w cz. S od gnia 0,24 ha Dg 9l. So 8l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	KO DRZEW	9 SO 1 ŚW	125 45		0,8	39 17	26 15	II II	2 4	272 23 ---	2160 185 ---	18,6 11,4 ---	IVD-30%-7,94 ODN-ZŁOŻ-2,40 CP-2,20	
~a			0,03		RP: DROGI L															
~b			0,52		RP: LINIE															
	22,60 22,60 22,60 22,60 22,60		0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 23,15 = 23,15 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 23,15 Gmina Wejherowo (102) = 23,15 Powiat wejherowski (15) = 23,15 Woj. pomorskie (22)												7665	97		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
76					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	4,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Św, Bk 50l, mjs Św 40l, Św, Md, Brz, Db 28l, Bk 13l, podsz.: brz, db, jał, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0,60 ha So 130l. Brz 90l. 5 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	28 28		0,8	12	12 8	I II	12	96	395	29,7 3,8 --- 33,5 8,2	TW-4,09	
b	5,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 S, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 60l, mjs So 90l, Brz 80l, Św 45l, Św, Bk 30l, podsz.: św, bk, lsz na 70%, Info: 20% BMŚW	100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	130		1,0	41	27	II	2	379	1925	15,3 3,0	IVD-30%-5,08 ODN-ZŁOŻ-0,50	
c	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 6 S, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 54l, podsz.: bk, św, jał, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,9	22	20	I	12	292	325	9,0 8,1	TP-1,11	
d	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 10 S, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz 67l, podsz.: bk, brz, db, jał, św na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 40% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	67 27	szt	1,0 0,4	28 8	I	12 12	375	340	7,3 8,0	TP-0,91		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
76 f	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 10 S, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. pas., podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So 137l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		0,9		2 3	II III	12			0,3 --- 0,3 0,2	CP-1,67	
g	3,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 48l, mjs Md, Św, Brz 48l, podsz.: bk, jał, św, brz na 30%, Info: 40% BMŚW	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	19	17	I	12	275	975	31,6 8,9	TP-3,54	
i	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, Gl. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd So.b 95l, mjs So 125l, Bk, Db 30l, podsz.: bk, jał, kru na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 125l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	32	26	I	2	387	880	12,2 5,4		
j	3,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SW, Gl. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 67l, mjs Bk, Db 67l, Bk, Db 35l, podsz.: bk, kru, db, jał, św na 60%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	67 20	nat	1,0 0,1	29	24 5	I	12 12	375	1185	25,4 8,0	TP-3,16	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76 k ~a ~b	2,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 7 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Jd 30l, podsz.: brz, bk na 30%, 1-w cz. C kępa 0,40 ha So 130l. Św 60l. 3 szt., OP. Płaty roślinności: mcz.lek, pom.bal RP: DROGI L RP: LINIE	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO ŚW	14 15 15 130 60	1,0			5 4 4 37 19	I II II 23 14	12 2 4		50 2 --- 52	11,5 0,7 --- 12,2 4,6	CP-2,63
	24,47 24,47 24,47 24,47		0,63 0,63 0,63 0,63		= 25,10 = 25,10 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 25,10 Gmina Wejherowo (102) = 25,10 Powiat wejherowski (15) = 25,10 Woj. pomorskie (22)											6160	146.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	4,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 67l, Św 55l, mjs Św 67l, podsz.: kru, bk, lsz, jał, św na 30%, Info: 30% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	67 28 szt		0,9 0,7	29 8	I I	12 12	331 1630		34,9 7,1	TP-4,93	
b	4,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. RDb, pls, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Md, Brz, Św, Bk 49l, podsz.: db, bk, św, jał, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	49 57		0,9	20 22	I I	12	256 33 289	1200 155 1355	37,9 4,0 41,9 8,9	TP-4,69	
c	6,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 11 S, GI. RDb, pls, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz, Os 44l, Św 30l, mjs Db 60l, Św, Db 44l, So 35l, podsz.: db, jał, kru, bk, św, brz, lsz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,9	17	I	12	256	1545	56,2 9,3	TP-6,03	
d		0,44			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. trf.spe, C. drz nat, D. podsz.: kru, wb, brz na 90%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos, Info: 35% BMŚW	SO-BRZ	PRZES	SO BRZ SO	90 90 110			28 27 35	20 20 23	3 3 3		15 4 5 24		BRAK WSK-0,44	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77 f ~a ~b	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SW, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, Os 60l, Db 38l, Bk 30l, podsz.: bk, jał, św, db, kru na 50% RP: DROGI L RP: LINIE	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68		1,1	26 24	23 23	I II	12	375 33 --- 408	770 70 --- 840	16,2 0,9 --- 17,1 8,3	TP-2,06
	17,71 17,71 17,71 17,71 17,71	0,44 0,44 0,44 0,44 0,44	0,49 0,49 0,49 0,49 0,49		= 18,64 = 18,64 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 18,64 Gmina Wejherowo (102) = 18,64 Powiat wejherowski (15) = 18,64 Woj. pomorskie (22)												5394	150.1	

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
78					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Orle (0012) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie																
a	2,58				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SW, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 60l, mjs Brz 68l, podsz.: bk, jał, św na 80%, 1-w cz. C kępa 0,62 ha Bk 23l. 2 szt., Info: 10% LMŚW, Plac manewrowy	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68			0,9	28	24	I	12	342	880	18,6 7,2	TP-2,58	
b	6,92				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 12 S, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Md, Kru, Bk, Gb 47l, podsz.: kru, db, jał, bk, św na 40%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Db,Gb,Os 55l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO	47 75			0,8	20 32	18 20	I I	12 3	247 50	1710 50	57,0 8,2	TP-6,92	
c	3,07				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 12 NE, GI. RDb, pls, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Św 65l, Brz 56l, mjs Md 56l, Św 40l, podsz.: św, bk, kru, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	56 65			0,9	23 27	20 23	I I	12	242 65 307	745 200 945	19,8 4,4 24,2 7,9	TP-3,07	
d	2,63				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. RDb, pls, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Db 51l, podsz.: kru, bk, db, św, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51			1,0	22	19	I	12	312	820	24,6 9,4	TP-2,63	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
78 f	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz fał 5 SE, Gl. Mt, ms/tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db 34l, podsz.: bez.c, ol, św na 50%	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 ŚW 1 BK 1 JW	34 34 34 34		1,1	19 15 13 16	18 15 13 16	II I I I	12	198 22 11 11 ---	125 15 5 5 ---	4,6 1,3 0,8 0,8 ---	TW-0,62	
g	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fał 8 NE, Gl. RDBr, ps/pl, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szad, R. mal.włś, jeż.spe, ncp.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 58l, Św 40l, mjs Md 58l, Jw 40l, podsz.: kru, bk, jał, db, głąg na 50%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Db 26l. 1 szt.	100 DB (cz zg)	DRZEW PODR	SO 5 BK 5 DB	58 25 25		0,9 0,1	29 6 7	24 IA 6 7	12	373	810	19,5 9,0	TP-2,17		
h		0,86			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. niz fał 3 SE, Gl. Tp, tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, D. podsz.: brz, kru na 80%, OP. Płaty roślinności: bgn.pos	SO-BRZ	PRZES	SO BRZ	110 90			35 28	23 19	4 4		25 5 ---	30			
i	3,60				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fał 14 S, Gl. RDB, pls, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp., podsz.: bk, św, jał na 30%, Info: 20% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	6 SO 2 SO 2 SO 7 BK 3 DB	67 75 60 23 23		1,0 0,7	29 34 25 6 6	24 25 22 I I	12 I I 12	221 77 72 ---	795 275 260 ---	17,0 5,2 6,3 ---	TP-3,60		
																370	1330	28,5 7,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
78 j ~a ~b	1,89				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śml.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Św, Db, Brz 49l, podsz.: kru, db, bk, św, jał na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha So 65l. 1 szt. RP: DROGI L RP: LINIE	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ	49 65 65		0,8	23 28 26	21 20 19	IA 2 4	12	313	590 40 1 41	17,6 9,3	TP-1,89	
	23,48 23,48 23,48 23,48 23,48	0,86 0,86 0,86 0,86 0,86	0,35 0,35 0,35 0,35 0,35		= 24,69 = 24,69 Obr. ew. Orle (0012) = 24,69 Gmina Wejherowo (102) = 24,69 Powiat wejherowski (15) = 24,69 Woj. pomorskie (22)												7364	197.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
79					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Orle (0012) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	10,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 13 E, Gl. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, mal.włś, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 68l, Św 55l, mjs Św, Os 68l, Jw, Db, Brz, Os 35l, podsz.: kru, bez.c, jrż, św, db, bk na 60%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So,Md 50l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 40l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,12 ha Md,Db,Bk 40l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0,15 ha So 38l. 1 szt., Info: 20% LŚW	100 DB (cz zg)	DRZEW SO	68		0,7	29	25	IA	12	331	3460	68,6 6,6	TP-10,46		
b				1,72	RP. Ł (Ł IV) Ł (Ł V)		ZAKRZEW (w cz. C) ZADRZEW (w cz. NE)	WB BRZ SO	68		0,1		34	25		3	2			
d	4,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 S, Gl. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. szad, R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Os 35l, mjs Św 41l, Md, Św, Brz 35l, podsz.: kru, db, lsz, św na 90%, 1-w cz. C kępa 1,01 ha So 68l. Św 50l. 4 szt., Info: 30% BMŚW	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ	41 68 68		1,0	19 23 20	19 19 18	IA	12 3 4	303	1335 45 3 48	50,5 11,5	TP-4,40	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, G. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
79 f	3,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 13 SE, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 60l, mjs Św 60l, Św, Jw 45l, Jw 25l, podsz.: bez.c, jw, kru, św, bk, lp na 80%, Info: 40% LŚW	100 DB (cz zg)	DRZEW	SO	60		0,8	29	25	IA	13	342	1260	29,1 7,9	TP-3,68	
g		0,15			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 W, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. naga, C. porol, D. podsz.: glg, śl.a, jrż na 90%	DB														
h	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 21 SE, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Gb, Os, Wb 56l, Św, Gb 40l, podsz.: bez.c, św, gb na 80%, Info: 10% LMŚW	100 DB (cz zg)	DRZEW	8 MD 1 SO 1 BRZ	56 56 56		0,9	37 30 28	25 23 23	I IA I	13	272 35 30 ---	170 20 20 ---	4,1 0,6 0,4 ---	TP-0,63	
i				0,61	RP. R (R IVB)															
j				0,10	RP. PS (Ps V)		PLANT (w cz. C)	ŚW	11		0,9									
k				0,08	RP. R (R IVB)		PLANT (w cz. C)	ŚW	11		0,9									
~a			0,12		RP: DROGI L															
~b			0,25		RP: L ENERG															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
79																					
	19,17	0,15	0,37	2,51	= 22,20													6313 (2)	153.3		
	19,17	0,15	0,37	2,51	= 22,20 Obr. ew. Orle (0012)																
	19,17	0,15	0,37	2,51	= 22,20 Gmina Wejherowo (102)																
	19,17	0,15	0,37	2,51	= 22,20 Powiat wejherowski (15)																
	19,17	0,15	0,37	2,51	= 22,20 Woj. pomorskie (22)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Orle (0012) Leśnictwo - Orle (12) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Redy-Leby														
a	0,98				Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 2 SE, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Db, Brz 50l, mjs Brz, Bk, Db, Md 38l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 75l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	38 38		0,7	17 12	17 12	IA II	12	198 11 --- 209	195 10 --- 205	8,2 1,0 --- 9,2 9,4	TW-0,98
b	3,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 1 S, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 68l, mjs Św, Brz 55l, podsz.: der.b, db, bk na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Św 50l. 2 szt., Info: 5% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 DB	68 25 25	szt szt	0,8 0,7	28 7 7	23 7 7	I 12	12	298	1140	23,9 6,3	TP-3,82
c	3,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 2 S, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, So 50l, Db 41l, Św, Jw, Brz 38l, podsz.: kru, db, czm na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 70l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,12 ha So 70l. 1 szt., Info: 5% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	38 70		1,0	17 23	17 18	IA 3	12	286	965 45	40,7 12,1	TW-3,37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80 d	10,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 S, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 68l, mjs Db 68l, Św 60l, Św 50l, Jd 25l, podsz.: kru, db, jrj na 30%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 33l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,15 ha So 33l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,15 ha Db,Brz 33l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0,12 ha So,Brz 33l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0,13 ha Db,Brz 33l. 1 szt. 6-w cz. C kępa 0,30 ha Db,Brz 33l. 1 szt., Info: 35% BMŚW	100 DB (cz zg)	DRZEW SO PODR 7 BK 3 DB		68 25 szt 25 szt		0,8 0,7	28 6 6	I 6 6	12 12	298 12	3175	66,8 6,3	TP-10,66	
f	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 1 S, GI. RDb, pl, porol, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz, Św, Os 50l, mjs Bk 40l, Db, Bk 25l, podsz.: kru, db, lsz, bez.c na 70%, 1-w cz. C kępa 0,35 ha So 70l. 3 szt., Info: 10% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW 5 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 DB PRZES SO BRZ		40 40 40 40 70 70		1,0	17 17 18 13	17 17 17 12	I I II III	12	94 55 39 17 --- 205	280 165 115 50 --- 610	11,6 11,1 3,6 3,5 --- 29,8 10,1	TP-2,96
g				0,53	Pradoliny Redy I Leby (I-16) RP. R (R VI), Info: Miejsce postoju dla klientów leśnictwa		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO TP	20 25 25			12 22 21	11 13 12		4 4 4		20 5 1 --- 26		DRZEW-100%-0,53
h i			0,20	0,07	RP. DROGI I (Dr) DROGI I (R VI) RP: L-CTWO		ZADRZEW (w cz. C)	GB DG AK	25 25 40			13 22 25	12 16 14		4 4 4		1 1 1 --- 3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80 r ~a			0,20	0,12	RP. R (R VI) Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) RP: DROGI L														
	21,79 21,79 21,79 21,79 21,79		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,72 0,72 0,72 0,72 0,72	= 22,91 = 22,91 Obr. ew. Orle (0012) = 22,91 Gmina Wejherowo (102) = 22,91 Powiat wejherowski (15) = 22,91 Woj. pomorskie (22)												6213 [3] (26)	170.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
81			0,38	1,89	Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie	RP. R (R V), Info: Miejsce postoju dla klientów leśnictwa RP: L-CTWO	ZADRZEW (w cz. C)	DB JD AK ŚW MD SO.WE	100 37 60 60 35 35			55 22 30 27 19 17	10 8 18 18 12 11		4 4 4 4 4 4		1 1 1 1 1 1 ---	6		
d	4,45				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 21 SE, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 90l, mjs Lp 135l, So, Ol 90l, Kl, Os 80l, podsz.: gb, bk, kl, lsz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,34 ha Db 65l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 1 BK 1 GB 1 GB	135 135 135 90	1,0	45 51 38 29	29 31 23 20	II II IV III	2 2 3 3	401 54 32 32 ---	1785 240 140 140 ---	13,7 2,5 1,4 2,7 ---	BRAK WSK-4,45		
							PODR	BK	30	nat	0,2		8		12	519 2305	20,3 4,6			
f	1,71				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 170l, Gb, So 100l, podsz.: bk, lsz, gb, jrj na 20%, Info: Miejsce postoju, Miejsce na ognisko, Miejsce odpoczynku	120 BK (cz zg)	DRZEW	8 BK 1 DB 1 ŚW	100 100 80	0,9	41 41 40	30 23 30	I III I	2 3 3	377 34 63 ---	645 60 110 ---	9,2 0,9 2,2 ---		BRAK WSK-1,71	
							PODR	BK	15	nat	0,1		3		12	474 815	12,3 7,2			

231

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81 k 																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Kl 35l, podsz.: św, db, bk na 20%	160 BK (niezg)	DRZEW	6 DB 2 BK 1 GB 1 ŚW	35 35 35 35		1,1	14 12 12 16	13 11 11 15	II II III I	12 12 6 22	77 11 6 22	175 25 15 50	11,8 4,8 1,3 4,4	TW-2,27
																116	265	22,3 9,8	
																	6 4 3 13		
b	2,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-NAS, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 26 S, GI. RDbr, pls, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, nas wyt, LMP. nas wyt DB.B MP/2/46006/06 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 160l, Gb, Db, Lp 120l, Św 100l, podsz.: bk, jr, św, md, db na 20%	160 BK (niezg)	DRZEW	9 DB.B 1 BK	160 160		0,9	50 51	29 29	III III	1 1	433 38 471	1165 100 1265	7,3 1,1 8,4 3,1	BRAK WSK-2,69
c	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 16 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp DB.S MP/1/46003/06 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 120l, Św 80l, podsz.: gb, bk, św na 20%, Info: 5% OLJ	160 BK (niezg)	DRZEW	8 DB.S 1 BK 1 GB	160 160 120		0,8	50 51 33	29 29 24	III III III	1 2 3	336 38 32 406	440 50 40 530	2,8 0,5 0,5 3,8 2,9	BRAK WSK-1,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82 d	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 19 N, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. otul wdn, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs So 160l, Św, Gb 115l, podsz.: bk, gb, św na 30%, Info: 10% LMSW	160 BK (niezg)	DRZEW	6 DB 4 BK	160 160		0,7	51 51	29 29	III III	1 1	216 119 ---	270 150 ---	1,7 1,5 ---	BRAK WSK-1,25
f	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 E, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 42l, podsz.: bk, św na 20%	100 BK (niezg)	DRZEW	5 MD 3 BK 1 DB 1 GB	42 55 42 42	nat nat nat	0,6		6 8 5		12	123 57 14 9 ---	170 80 20 15 ---	6,1 3,5 1,0 0,6 ---	TP-1,40
g	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. otul wdn, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Gb 42l, Św 30l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha Db,Bk 160l. Gb 120l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,21 ha Św,So,Db 120l. 1 szt.	100 BK (niezg)	DRZEW	6 MD 2 BK 1 BRZ 1 DB	42 42 42 42		0,9	30 15 23 17	22 15 20 16	I I I II	13	171 33 24 14 ---	160 30 25 15 ---	5,8 2,0 0,7 0,7 ---	TP-0,95
h	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 19 SE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 160l, Gb, Bk 105l, podsz.: bk, św, lsz na 20%, Info: 5% OLJ	160 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	8 DB 2 BK	160 160		0,8	52 52	30 29	III III	1 2	352 74 ---	490 105 ---	3,1 1,1 ---	IIA-30%-1,39
							PODR	BK	30	nat	0,5		8		12	426	595	4,2 3,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82 i	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 10 SE, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, pok.zwy, C. otul wdn, drz nat, rez pro, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Js 87l, podsz.: lsz, prz.cw, kru na 80%, Info: 10% LŚW	80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 DB	87 170		0,7	34 50	24 28	II III	3 2	322 42 ---	545 70 ---	6,2 0,4 ---	BRAK WSK-1,70
j	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 22 NE, GI. RDb, pls, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. grp, pjd So 160l, mjs Lp, Gb 120l, Św 95l, podsz.: bk, gb, lsz na 40%, 1-w cz. C gnia 1,00 ha 2 szt., Info: 30% LŚW	160 BK (niezg) 30	KDO DRZEW	7 DB 3 BK	160 160		0,7	52 52	30 29	III III	1 1	261 96 ---	630 230 ---	4,0 2,4 ---	IVD-30%-2,42 ODN-ZŁOŻ-1,00
k	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. RDb, pls, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Lp, Bk 57l, podsz.: lsz, gb na 50%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 BRZ 1 SO 1 GB	57 57 57 57		1,0	34 26 30 17	26 24 24 16	I I IA III	12	232 65 40 20 ---	165 45 30 15 ---	3,8 0,8 0,7 0,5 ---	TP-0,71
m	3,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 5 SE, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz nat, rez pro, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Brz 65l, mjs Św 85l, Js 65l, Js 35l, podsz.: prz.cw, kru, wb na 60%, 1-w cz. N bagno 0,18 ha 1 szt.	80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	65 85		1,5	24 33	19 23	IV III	4 3	287 88 ---	860 265 ---	13,6 3,3 ---	BRAK WSK-3,00
n	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 11 NE, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. pok.zwy, trz.spe, C. drz szt, rez pro, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Js 35l, podsz.: prz.cw, wb, kru na 60%, Info: 10% LMŚW	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	35		1,1	18	17	III	12	209	175	6,2 7,5	BRAK WSK-0,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
82 o ~a ~b	3,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 3 NE, Gl. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Js, Św, Os 85l, podsz.: prz.cw, kru, wb na 60%, OP. Płaty roślinności: waw.wil RP: DROGI L RP: LINIE	80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 SO 1 BRZ	85 110 85		0,9	33 40 30	23 24 23	III II II	2 3 3	249 73 31 ---	975 285 120 ---	12,1 3,1 0,9 ---	BRAK WSK-3,91	
	23,83 23,83 23,83 23,83 23,83		0,22 0,22 0,22 0,22 0,22		= 24,05 = 24,05 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 24,05 Gmina Puck (072) = 24,05 Powiat pucki (11) = 24,05 Woj. pomorskie (22)												8205	120.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, G. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, F. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 N, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Gb 120l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. E kępa 0,37 ha Bk,Gb 60l. 1 szt.	160 BK (niezg)	DRZEW	6 DB 3 BK 1 BK	180 180 90		0,9	51 55 41	29 30 29	III III I	2 2 2	281 119 43 ----	285 120 45 ----	1,6 1,1 0,7 ----	BRAK WSK-1,01
b	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mał.wiś, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 25l, Db, Lp 11l, podsz.: św, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Św,So,Bk 115l. 1 szt., Info: 10% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	8 BK 2 JD ŚW SO BK	25 11 115 115 115	nat	0,1 1,0		10 7 32 44 27		12 II 2 2 2			5 5 ----	CP-3,04
c	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 2 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 75l, Brz, Św, So, Gb 60l, podsz.: św, bk, gb na 50%	100 BK (niezg)	DRZEW	5 MD 4 BK 1 DB	60 75 60		0,9	36 31 27	29 22 23	I II I	13	181 131 35 ----	145 105 30 ----	3,1 2,6 0,7 ----	TP-0,80
d	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz 50l, Gb 40l, Info: 15% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 BK	50 40		0,9	18 14	18 14	I I	12	142 66 ----	130 60 ----	5,8 4,4 ----	TP-0,91
																208	190	10,2 11,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83 f	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Db, So, Os 65l, podsz.: bk na 10%, Info: 25% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 BRZ	65 95 65		1,1	26 34 30	23 26 25	I II I	12	287 99 39 ---	720 250 100 ---	20,0 4,3 1,4 ---	TP-2,51
g	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. RDb, pls, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Db 50l, podsz.: bk, lsz, gb na 20%	100 BK (niezg)	DRZEW	4 SO 4 BK 2 GB	50 65 50		0,9	27 22 19	22 20 17	IA II II	12	142 114 38 ---	115 90 30 ---	3,3 3,0 1,2 ---	TP-0,81
h	7,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. RDb, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So 180l, Św, Lp, Gb, Bk, Db 120l, podsz.: gb, bk, św na 20%, 1-w cz. SW bagno 0,11 ha 1 szt. 2-w cz. C gnia 2,00 ha 4 szt., OP. Źródłiska: w cz. C, Info: 30% LMŚW	160 BK (cz zg) 30	KDO DRZEW	6 DB 3 BK 1 BK	180 180 90		0,7	50 52 35	28 28 26	III III II	2 2 3	227 96 28 ---	1715 725 210 ---	9,6 6,7 4,0 ---	IVD-30%-7,55 ODN-ZŁOŻ-2,00
							PODR	5 BK 3 BK 2 BK	50 40 30	nat nat nat	0,2		15 12 8		12	351 2650	20,3 2,7		
i	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 14 NE, GI. RDb, pls//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Bk 100l, Brz, Db, Św 60l, podsz.: bk na 20%, Info: 45% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 MD 2 GB	70 60 60		1,2	25 32 20	21 27 18	II I III	12	177 132 61 ---	365 275 125 ---	10,3 5,9 4,5 ---	TP-2,07
																370 765	20,7 10,0		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83 j	4,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 E, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/3236/05 , D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, mjs Bk, Db 135l, Św, Db 105l, IIP, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. C od gnia 1,43 ha Db 22l. 5 szt. 2-w cz. C gnia 1,50 ha 3 szt.	100 BK (niezg) 20	KO IP	9 SO 1 BK	135 105		0,3	45 37	30 27	I II	2 2	148 17 ----	700 80 ----	6,0 1,2 ----	ODN-ZŁOŻ-1,50 IVD-20%-4,72
k	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 S, GI. RDb, pls, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb 60l, mjs Brz, Św, Db 60l, Info: 20% LŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	8 MD 2 BK	60 60	szt	0,9	34 22	27 19	I II	13	282 50 ----	200 35 ----	4,3 1,3 ----	BRAK WSK-0,71
I	0,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 26 NE, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So 160l, Gb, Bk 110l, podsz.: bk, gb, św na 40%	160 BK (niezg)	DRZEW	9 DB 1 BK	160 160		0,8	52 52	30 29	III III	2 2	379 32 ----	300 25 ----	1,9 0,3 ----	BRAK WSK-0,79
m	4,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz fal 6 E, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 120l, Js 85l, podsz.: prz.cw, kru, wb na 30%, OP. Źródłiska: w cz. N, Płaty roślinności: waw.wil, Info: 5% LMŚW	80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 ŚW 1 BRZ 1 SO	85 85 85 110	nat	0,9	33 38 30 40	23 28 II II	III II II II	2 2 3 3	249 57 31 36 ----	1075 245 135 155 ----	13,3 4,9 1,0 1,7 ----	BRAK WSK-4,32
																373	1610	20,9 4,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83 n	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 34 E, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db, Św 60l, podsz.: bk, św, gb na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 MD 2 BRZ 1 GB	70 60 60 60		1,0	27 34 28 20	22 26 24 18	II I I III	12	132 110 66 28 ---	75 65 40 15 ---	2,1 1,3 0,6 0,6 ---	BRAK WSK-0,57
o	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, rez pro, D. zw.: luż., mjs Brz, Db, Ol 90l, podsz.: św, prz.cw, ol, kru, bk na 70%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	80 JS-OL (niezg)	DRZEW	ŚW	90		0,3	39	30	I	3	239	180	2,9 3,9	BRAK WSK-0,75
~a			0,35		RP: DROGI L														
~b			0,54		RP: LINIE														
	30,56 30,56 30,56 30,56 30,56		0,89 0,89 0,89 0,89 0,89		= 31,45 = 31,45 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 31,45 Gmina Puck (072) = 31,45 Powiat pucki (11) = 31,45 Woj. pomorskie (22)												9325	148.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
84					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, żrw.fal, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp., podsz.: bk, św, gb na 30%, 1-w cz. W gnia 0,25 ha 1 szt.	100 BK (niezg) 30	KDO DRZEW	5 SO 4 BK 1 ŚW	130 130 110		0,4	46 48 38	30 30 30	I II II	2 2 3	108 96 28 ---	100 90 25 ---	0,9 1,0 0,3 ---	ODN-ZŁOŻ-0,25 IVD-20%-0,94	
b	3,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 16 E, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 90l, So, Św, Db 70l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 5% LMB, 5% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 MD	90 70 70		1,0	33 24 39	26 21 29	II II I	12	301 68 47 ---	1025 230 160 ---	19,3 6,5 2,7 ---	TP-3,41	
c	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Md 85l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. S kępa 0,29 ha Md,Św,So 65l. 1 szt., Info: 45% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 BK	85 105		0,9	30 40	25 28	II II	12	218 177 ---	215 175 ---	4,4 2,6 ---	TP-0,99	
d	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms/tn, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 35l, Św 25l, podsz.: św, ol, kru na 20%, Info: 10% LMŚW, 5% LŚW	80 BRZ (niezg)	DRZEW	OL	35		1,0	16	15	III	13	187	165	6,0 6,7	BRAK WSK-0,89	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
84 f	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 16 NE, GI. BRk, gp///pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Bk 60l, mjs So 115l, Ol 90l, podsz.: bk na 10%, Info: 30% LMŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW	6 BK 2 BK 1 BRZ 1 BK	115 90 95 75		1,0	41 33 35 25	31 29 29 21	II I I II	2 3 2 3	292 97 38 32 ---	670 225 85 75 ---	8,7 3,7 0,6 1,8 ---	IIA-30%-2,30 ODN-ZŁOŻ-0,30	
g	8,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 NE, GI. BRk, gp///pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3237/05, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Md 95l, mjs Db, So 180l, Św, Brz, Dg, So 95l, Info: 5% LMŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW	8 BK 2 BK	125 95	15 nat	0,1	40 31	31 27 II	2 3	411 87 ---	3430 725 ---	39,1 12,6 ---			
h	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 NE, GI. BRk, gp///pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 125l, So 100l, Św, Gb 75l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg) 30	DRZEW	9 BK 1 BK	100 75	15 nat	0,1	34 23	27 21 II	2 4	396 34 ---	705 60 ---	11,3 1,5 ---	IIA-30%-1,78 ODN-ZŁOŻ-0,20		
j	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, żrw.fal, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db, Bk 30l, podsz.: św, bk na 10%, Info: 10% LŚW	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 3 MD 2 ŚW 1 SO	35 35 30 35	15 nat	0,2	16 18 11 16	16 18 I I I	13	61 66 22 22 ---	120 130 45 45 ---	4,5 5,9 5,3 2,2 ---			
k	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 14 E, GI. BRk, gp///pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 165l, Św 100l, podsz.: bk na 20%	100 BK (niezg)	DRZEW	7 MD 1 SO 1 BK 1 ŚW	165 165 165 80	15 szt	0,8	62 48 46 33	33 29 32 26 II	2 2 2 3	303 38 54 60 ---	195 25 35 40 ---	0,9 0,2 0,3 0,9 ---	BRAK WSK-0,64		
							PODR	BK	15 nat		0,3		3		12	455 295	2,3 3,6			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84 I	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 15 E, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Bk 95l, Brz, So, Św 60l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 5% OLJ	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 3 BK	60 75		0,8	33 30	26 26	I I	13	222 101 --- 323	155 70 --- 225	3,3 1,5 --- 4,8 7,0	TP-0,69
m	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 15 E, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, mjs So, Db, Bk 165l, Brz, Md 95l, IIP, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. W kępa 0,29 ha Md,Brz 35l. 1 szt.	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	95 95		0,9	35 28	26 23	I III	2 3	309 63 --- 372	410 85 --- 495	5,7 1,6 --- 7,3 5,5 5,3 4,0	BRAK WSK-1,33
n	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 15 E, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, mjs Św 120l, Brz, Db 95l, IIP, podsz.: bk, św, lsz na 30%, 1-w cz. C gnia 0,50 ha 2 szt., Info: 15% BMŚW	100 BK (niezg) 30	KDO IP	9 SO 1 BK	120 95		0,6	38 29	27 23	II III	2 3	193 17 --- 210	365 30 --- 395	3,4 0,6 --- 4,0 2,1 2,4 1,3	ODN-ZŁOŻ-0,50 IVD-20%-1,89
o	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz fal 7 E, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, So 100l, podsz.: prz.cw, kru, św na 70%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 BRZ 1 SO 1 ŚW	80 80 80 80		0,9	29 27 33 37	22 23 25 26	III II I II	3 3 3 3	199 55 35 55 ---	235 65 40 65 ---	3,1 0,6 0,7 1,5 --- 5,9 5,0	BRAK WSK-1,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: (TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84 p ~a ~b	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 3 E, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Brz 85l, mjs Bk, Św 85l, Bk, Db 50l, podsz.: bk, św, kru na 30%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, trf.spe, rok.pos RP: DROGI L RP: LINIE	100 JS-OL (niezg)	DRZEW	8 SO 2 OL	120 85		0,9	42 30	28 22	II III	2 3	271 65 --- 336	175 40 --- 215	1,6 0,5 --- 2,1 3,2	BRAK WSK-0,65
	27,00 27,00 27,00 27,00 27,00		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 27,68 = 27,68 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 27,68 Gmina Puck (072) = 27,68 Powiat pucki (11) = 27,68 Woj. pomorskie (22)												10670	175	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	3,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db 60l, podsz.: św, bk, kru na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Bk 95l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,21 ha Brz,Św 45l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,26 ha Brz,Św 55l. 1 szt. 4-w cz. SE bagno 0,10 ha 1 szt., Info: 10% LŚW, 5% BMB	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 2 ŚW 1 ŚW 1 MD 1 BRZ 1 BK	60 75 60 60 60 95		0,9	30 36 30 35 19 38	25 28 25 27 17 29	IA I I I III II	12	171 121 50 35 20 45 ----	530 375 155 110 60 140 ----	12,2 8,7 5,3 2,3 1,0 2,4 ----	TP-3,09	
b	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 45l, Md, Db, Brz 35l, podsz.: bk, św na 10%, Info: 25% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 ŚW 2 ŚW 1 SO	35 45 35 35		1,1	11 20 12 15	11 18 11 15	II I II I	12	33 83 28 22 ----	35 85 30 25 ----	6,6 4,7 3,2 1,2 ----	15,7 15,2	TW-1,03
c	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 23 SW, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. otul wdn, drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. grp, pjd Db 170l, mjs Św, Brz 90l, Św, So 60l, IIP, podsz.: bk na 10%	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	8 SO 1 BK 1 MD	90 100 60		0,9	38 41 36	26 28 28	I II I	2 2 3	322 42 36 ----	410 55 45 ----	6,1 0,9 1,0 ----	8,0 6,2 2,8 2,2	BRAK WSK-1,28
							IIP	BK	65		0,2	25	23	I	3	78	100			
							PODR	BK	15	nat	0,1		2		12					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85 d	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. otul wdn, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 95l, mjs Św, Db 110l, Brz 95l, podsz.: bk na 20%, Info: 15% LMŚW	120 BK (zg) 20	DRZEW	BK	110		1,1	40	28	II	2	530	1350	18,7 7,3	BRAK WSK-2,55	
f	5,05				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, OCH-NAS, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, nas wyt, LMP. d BK MP/3/39523/05 d BK MP/3/39520/05 d BK MP/3/39521/05 d BK MP/3/39522/05 nas wyt BK MP/2/31806/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, So, Db 130l, podsz.: bk na 20%, Info: 10% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW PODR PODR II	BK BK 7 BK 3 BK	130 15 35 25	nat nat nat	1,0 0,5 0,2	50	33	II	1 12 12	530	2675	28,7 5,7	BRAK WSK-5,05	
g	0,54				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 2 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.wiś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkep, mjs Brz, Bk 55l, lwa 50l, Bk 45l, podsz.: bk na 20%	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 ŚW 5 MD	55 55		0,8	30 32	23 26	I I	2 2	201 151 --- 352	110 80 --- 190	4,3 2,0 --- 6,3 11,7	TP-0,54	
h	8,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. BRk, gp//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 95l, mjs Db 200l, So 160l, Brz, Św, Md, Dg, Gb 95l, podsz.: bk na 10%, Info: 5% LMŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW PODR	BK BK	110 15	nat nat	1,1 0,3	40	28	II	2 12	530	4760	65,9 7,3	IIA-30%-8,98 ODN-ZŁOŻ-0,86	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85 i	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, Gl. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 95l, Md 85l, Św 65l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Św 50l. 1 szt., Info: 30% LŚW	80 BK (niezg) 30	DRZEW	6 BRZ 3 BK 1 BK	85 125 100			0,9	35 47 39	28 31 27	I II II	3 2 2	218 145 42 ---	270 180 50 ---	2,1 2,0 0,8 ---	IVD-30%-1,23 ODN-ZŁOŻ-0,37
							PODR	BK	10	nat	0,1		2		12	405	500	4,9 4,0		
j	4,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 E, Gl. RDb, pls, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 160l, Bk, Db, Brz 95l, podsz.: św, bk, brz, jrz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,52 ha Db 20l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,50 ha Jd 11l. 1 szt., OP. Głazy narzutowe: w cz. C , (pom. przyr.), Info: 15% LŚW, 10% BMŚW	100 DB (niezg) 30	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 SO	95 95 75		0,9	37 42 30	29 31 25	I I I	2 3 3	271 135 34 ---	1345 670 170 ---	18,6 9,4 3,1 ---	BRAK WSK-4,96	
							PODR	BK	15	nat	0,1		2		12	440	2185	31,1 6,3		
k	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 15 E, Gl. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Brz, Db 60l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 40% BMŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 3 MD 2 ŚW	60 60 60		1,0	29 32 24	23 24 21	I II II	12	181 96 91 ---	360 190 180 ---	8,9 4,2 6,8 ---	TP-2,00	
																368	730	19,9 10,0		
l	1,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 20 E, Gl. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Gb, Bk, Db 48l, podsz.: bk, św, gb na 60%, Info: 15% OLJ, 15% LŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	4 SO 3 BK 2 MD 1 OL	48 60 48 48		1,0	26 20 30 21	21 18 24 19	IA II I III	12	133 81 62 24 ---	240 145 110 45 ---	7,3 5,4 3,3 1,0 ---	TP-1,79	
							PRZES	DB LP	160 160			67 70	29 29		3 2		10 5 ---	17,0 9,5 15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85 ~a ~b			0,37 0,59		RP: DROGI L RP: LINIE														
	32,50 32,50 32,50 32,50 32,50		0,96 0,96 0,96 0,96 0,96		= 33,46 = 33,46 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 33,46 Gmina Puck (072) = 33,46 Powiat pucki (11) = 33,46 Woj. pomorskie (22)												15100	250.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 E, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Md 50l, 1-w cz. NE d luka 0,22 ha Dg 9l. 1 szt., Info: 10% LŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BRZ	50 55 50		0,8	26 20 18	22 20 17	IA I III	12	199 47 14 --- 260	260 60 20 --- 340	7,5 2,3 0,4 --- 10,2 7,8	TP-1,30
b	6,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 20 NE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Db 80l, Md, Brz, So, Św 65l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 BK	80 100 65		1,0	33 41 25	27 31 23	I I I	12	268 159 35 --- 462	1805 1070 235 --- 3110	36,0 15,3 6,6 --- 57,9 8,6	TP-6,74
c	3,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 2 NE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, So, Brz 25l	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 2 BK 1 MD	25 55 45 35 25		1,0	21 15 11 15	7 20 14 11 15	II I II II I	12	60 30 10 20 --- 120	180 90 30 60 --- 360	6,7 6,4 5,8 4,6 --- 23,5 7,8	CP-0,90 TW-2,10
d	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 20 SE, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. otul wdn, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 170l, Md, Brz 100l, Św 85l, Bk 55l, podsz.: bk, św na 40%, Info: 20% LŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BK	100 100 125		0,9	42 44 43	29 32 31	I I II	2 3 2	271 135 48 --- 454	370 185 65 --- 620	4,8 2,3 0,7 --- 7,8 5,7	V-20%-1,37
							PODR	BK	15	nat	0,2		2		12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
86 f	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 40 SW, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 160l, Św, Bk 100l, Bk, Św 70l, podsz.: bk, św na 40%, 1-w cz. S d luka 0,12 ha Bk 9l. 1 szt., Info: 5% OL	100 BK (niezg)	DRZEW PODR	SO BK	100 15		0,7 0,2	40 2	27 2	I 12	2	309	345	4,4 4,0	V-20%-1,11	
g	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.wś, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 18l, So 13l, podsz.: św, brz, bk na 40%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Ol 88l. 1 szt., Info: 30% OL, 25% LŚW	160 BK (zg)	DRZEW	6 DB 1 OL 1 ŚW 1 BRZ 1 BK	19 18 18 15 13		1,0	7 9	II 8 6 6 3	12 IV I III II		5	10	1,6 0,9 0,5 0,4 --- 3,4 1,6	CP-2,10	
h	1,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 15 N, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk 35l, Bk 25l, podsz.: bk, św na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 SO	125 125		0,5	47 43	32 29	II I	2 2	206 76 282	385 140 525	4,4 1,3 --- 5,7 3,0	V-20%-1,87	
j	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 12 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Św 25l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha Bk 55l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 DB 3 BK	25 25 35		1,0	10 10 10	6 10 10	II II II	12	15 15 30	25 25 50	4,0 5,1 --- 9,1 5,2	CP-0,70 TW-1,06	
							PRZES	BK	55			21	20	4		10				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86 k	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. szch, R. jeż.spe, mał.włś, żrw.fal, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Dg 9l, Md 8l, podsz.: brz, bk na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Bk 108l. 1 szt., Info: 45% LMŚW	160 BK (zg)	DRZEW	5 DB.B 3 SO 2 BK BK	8 8 9 108		1,0		2 2 1 II II	12 3			10		CP-0,62
I	5,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 24 E, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 55l, So, Brz, Md, Db 50l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 45% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 ŚW 1 GB	55 50 50		1,1	21 22 16	20 21 15	I I III	12	242 45 20 ---	1330 250 110 ---	49,4 11,4 5,1 ---	TP-5,50
m	2,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 14 E, GI. RDb, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 40l, Db 28l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha Św,So 120l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,11 ha Brz,Św,Md 11l. 1 szt., Info: 40% LŚW, 10% BMB	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 1 ŚW 1 SO 1 MD	40 55 40 40 40		1,1	13 19 19 18 22	13 18 17 16 18	II II I I II	12	55 50 33 28 22 ---	155 140 90 80 60 ---	16,0 6,2 6,3 3,3 2,4 ---	TP-2,80
n	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 SE, GI. RDb, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. mło złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk 50l, So, Św 20l, podsz.: brz, św, bk na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 120l. 1 szt.	160 BK (zg)	DRZEW	5 DB 4 BK 1 SO	20 35 4		1,0		6 9 9 III III II	12		20	50	1,3 4,9 ---	CP-1,46 TW-1,00
~a			0,59		RP: DROGI L							45	29		3		10	6,2 2,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86 ~b			0,58		RP: LINIE														
	30,63 30,63 30,63 30,63 30,63		1,17 1,17 1,17 1,17 1,17		= 31,80 = 31,80 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 31,80 Gmina Puck (072) = 31,80 Powiat pucki (11) = 31,80 Woj. pomorskie (22)												7713	228.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	3,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 2 NE, Gl. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, C. mło złoż, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 20l, podsz.: św, bk na 20%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha Dg 110l. 1 szt.	160 BK (zg)	DRZEW	4 DB 4 BK 1 ŚW 1 CZR.P	20 5 20 5		1,0	7	7 II II I II	12		5	15	8,9 0,8 1,0 --- 10,7 3,2	CW-1,65 CP-1,65
b	7,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, Gl. RDbr, pls///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 140l, Brz, Bk, Gb, Db 100l, podsz.: bk, gb, św na 30%	160 BK (niezg) 20	KDO DRZEW	7 DB 2 BK 1 SO	170 170 140		0,8	48 40 39	30 32 29	III II II	1 1 2	307 79 23 --- 409	2270 585 170 --- 3025	13,4 5,0 1,3 --- 19,7 2,7	IIA-30%-7,39 ODN-ZŁOŻ-1,50
c	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 2 SE, Gl. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.wiś, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk 45l, Św, Brz 35l, podsz.: bk na 20%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	MD DB	35 170		1,1	20 63	18 27	I 3	13	275 7	225	10,3 12,7	TP-0,81
d	9,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd So 130l, mjs Św 130l, Brz, Gb, Lp 115l, podsz.: bk, św, gb na 30%, Info: Drzewa dziuplaste dla włośchatki	120 BK (zg)	DRZEW PODR	9 BK 1 DB 4 BK 3 BK 2 BK 1 BK	130 130 25 20 35 10	nat nat nat nat nat nat	1,0 0,6	53 51 6 5 9 2	34 30 II II	2 2 12		476 54 --- 530	4325 490 --- 4815	46,3 4,1 --- 50,4 5,5	BRAK WSK-9,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
87 f	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 16 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Db 110l, podsz.: bk, św na 20%, Info: Drzewa dziuplaste dla włośchatki	100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 4 ŚW 1 BK	110 110 110			0,5	46 51 44	31 33 31	I I II	2 2 2	103 141 27 ---	200 270 50 ---	2,2 2,6 0,7 ---	BRAK WSK-1,92
g	3,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 NE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Gb 40l, Md 34l, Św, Db 25l, podsz.: bk, św na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 SO 2 BK	40 40 50			1,1	13 22 18	13 18 18	II IA I	12	66 66 55 ---	250 250 210 ---	26,2 9,9 9,4 ---	TP-3,82
h	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 15 E, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Gb, Brz 95l, podsz.: bk, św, gb na 20%, Info: 40% LŚW	100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	6 SO 3 DB 1 BK	125 125 125			0,8	44 43 47	29 28 31	I II II	2 2 2	227 125 40 ---	390 215 70 ---	3,6 1,9 0,8 ---	IIA-40%-1,72
							PODR	6 BK 3 BK 1 BK	25 20 35	nat nat nat		0,6		6 5 9		12			6,3 3,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
87 i	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 30l, podsz.: brz, św, so na 50%, 1-w cz. S bagno 0,16 ha 1 szt., Info: 15% BB, 10% LMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	3 BRZ 1 SO 1 ŚW 1 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW 1 BRZ	25 25 25 35 35 35 60 60		0,9	11 11 9 17 15 16 29 24	10 10 9 14 13 15 23 21	III I I I I II I II	12	25 10 5 20 20 15 56 25 ---	40 15 10 35 35 25 95 40 ---	2,6 1,6 1,7 1,7 3,0 1,0 3,3 0,7 ---	TW-1,70	
j	2,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 12 NE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.wiś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Św, Db 45l, podsz.: św, brz na 10%, Info: 40% LMŚW	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 3 BRZ	45 45		0,8	31 21	24 20	I I	13	171 62 233	490 180 670	15,9 4,8 20,7 7,2	TP-2,88 CP-2,88	
~a			0,45		RP: DROGI L		PODR	BK	17	szt	0,9		5	12						
~b			0,58		RP: LINIE															
	32,63 32,63 32,63 32,63 32,63		1,03 1,03 1,03 1,03 1,03		= 33,66 = 33,66 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 33,66 Gmina Puck (072) = 33,66 Powiat pucki (11) = 33,66 Woj. pomorskie (22)											11027	184.7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
88					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	8,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, żrw.fal, C. mło złoż, drz nat, LMP. d DB.S MP/3/39532/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Bk 50l, Md, Brz, Cis 20l, Św, So, Bk, Md 10l, podsz.: brz, bk, św na 30%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha Db 170l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,15 ha Brz 65l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: w cz. NW cis.pos	160 DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 BK 2 BK 2 BK	25 40 30 20		1,0	9 12	9 12 9 6	II II II II	12	15 20 --- 35	120 160 --- 280	18,4 16,6 9,3 44,3 5,5	CP-6,42 TW-1,60	
b	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pls///gl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.wtś, jeż.spe, C. porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ksz 70l, Kl, Db 60l, podsz.: bk, lsz, św na 40%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha Lp,Bk,Md 130l. Śng.b 15l. 1 szt., OP. Mogiła: w cz. C, Info: Krzyż upamiętniający dawnego leśniczego Ferdynanda Baufs	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	4 MD 2 BRZ 1 ŚW 1 SO 1 BRZ 1 ŚW	60 80 60 60 60 70		1,0	38 34 29 32 31 34	29 28 24 25 24 28	I I I IA I I	13	161 76 55 45 35 65 437	345 165 120 95 75 140 940	7,4 1,5 4,1 2,2 1,3 3,7 20,2 9,4	TP-2,15	
c	5,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 NE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, żrw.fal, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs So, Db 40l, Bk 25l, podsz.: bk, św na 20%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 1 ŚW 1 BK 1 BK	40 40 55 45		1,1	29 18 18 15	21 17 18 15	I I II II	13	220 33 28 17 298	1210 180 155 95 1640	46,0 12,3 6,8 6,7 71,8 13,1	TP-5,49	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
88 d	4,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Gb 40l, Md 30l, Bk, Św 25l, podsz.: bk, św na 50%	80 BK (zg)	DRZEW	5 BRZ 2 BK 1 BK 1 DB 1 DB	40 40 50 30 25		1,1	22 12 16 12 9	19 12 16 11 9	I II II II II	13	132 22 22 11 6 ---	655 110 110 55 30 ---	20,7 11,3 6,0 5,1 4,6 ---	TP-4,97	
f	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 NE, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, żrw.fal, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św 45l, So, Md 30l, Św, Bk 10l, podsz.: bk, św, brz na 30%	160 BK (niezg)	DRZEW	6 DB 3 BK 1 ŚW	30 30 30		1,0	12 13	11 12	II I	12	45 15 ---	60 20 ---	5,7 2,4 ---	TW-1,36	
g	2,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 20l, podsz.: brz, bk, gb na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 1 MD 1 BK 1 BK 1 DB	50 40 40 35 20 15		1,0	16 12 21 10	16 12 18 10	II II II II II II	12	71 28 19 5	180 70 50 10	9,7 7,3 1,9 2,4 ---	CP-0,50 TW-2,00	
h	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 42 S, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Gb, Brz 110l, Bk 80l, mjs Św 110l, podsz.: bk, gb, św na 20%	120 DB (niezg) 30	DRZEW	7 BK 2 DB 1 SO	110 110 110		0,8	37 45 42	29 28 28	II II I	2 2 2	260 76 38 ---	540 155 80 ---	7,5 1,8 0,9 ---	BRAK WSK-2,07	
							PODR	BK	10	nat	0,4		2		12			10,2 4,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88 i	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 20 NE, GI. BRK, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Ol, Gb 40I, Db, Św 30I, podsz.: bk, św, gb na 30%, OP. Źródłiska: w cz. W	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 MD 1 ŚW 1 SO 1 BRZ	45 40 40 40 40		1,0	14 24 19 20 20	14 20 17 18 19	II I I IA I	12	57 81 28 28 24 ---	160 225 80 80 65 ---	11,3 8,5 5,3 3,0 2,1 ---	TP-2,77
~a			0,55		RP: DROGI L														
~b			0,57		RP: LINIE														
	29,33 29,33 29,33 29,33 29,33		1,12 1,12 1,12 1,12 1,12		= 30,45 = 30,45 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 30,45 Gmina Puck (072) = 30,45 Powiat pucki (11) = 30,45 Woj. pomorskie (22)												5705	256.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 9 E, GI. RDbr, pls///gl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, nar.sam, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św 130l, Bk, Brz, Czar 85l, Bk, Db 60l, Św, Lp 50l, podsz.: bk, św, kru na 40%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha Md 35l. 1 szt., Info: 25% LMŚW	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 MD 3 SO 1 ŚW 1 BRZ	60 60 60 60		1,0	32 31 30 28	26 24 25 24	I IA I I	13	201 131 55 35 ---	400 260 110 70 ---	8,6 6,1 3,8 1,2 ---	TP-2,00
b	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Gb 60l, podsz.: bk, św, lsz na 10%	120 SO-BK-DB (niezg)	DRZEW	5 BK 3 ŚW 1 SO 1 MD	85 85 60 60		0,7	36 37 31 33	28 30 24 26	I I IA I	12	177 166 31 26 ---	120 115 20 20 ---	2,2 2,1 0,5 0,4 ---	TP-0,69
c	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OIJ (Iz) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp OL MP/1/46000/06 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Brz 85l, mjs Db 150l, Św, So 85l, Bk 55l, podsz.: św, bk, kru na 40%	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	85 55		0,9	35 24	27 23	I I	2 4	530 47 ---	795 70 ---	7,9 2,8 ---	BRAK WSK-1,50
																577	865	10,7 7,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
89 d	3,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, GI. RDbr, pls//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Św 60l, So, Św 36l, mjs Brz, Św 40l, podsz.: bk, lsz na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	40 50		1,1	13 16	13 16	II II	12	88 44 ----	290 145 ----	30,0 7,9 ----	TP-3,29	
							PRZES	BK BRZ DB	100 85 85			33 35 28	22 22 18		3 3 3		5 4 2 ----	11,5		
f	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 50l, Św, Md, Brz 40l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	50 40		0,9	18 14	18 14	I I	12	190 33 ----	365 65 ----	16,2 4,7 ----	TP-1,92	
g	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 1 SE, GI. Mt, ms/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 80l, Św, Db 55l, podsz.: św, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos	100 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	SO	55		0,8	24	21	I	12	262	345	9,4 7,2	BRAK WSK-1,31	
							PODR	ŚW	10	nat	0,1		3		12					
h	6,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 60l, Św, Gb 50l, Md 25l, podsz.: bk na 20%, Info: 5% BMB	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 DB 1 BRZ 1 ŚW	40 50 25 40 30		1,2	14 18 10 21 15	14 18 10 18 15	I I II I I	12	77 55 11 28 17 ----	485 345 70 175 105 ----	35,8 15,4 10,6 5,6 13,3 ----	TP-6,30	
							PRZES	BK DB	125 125			41 39	27 27		3 3		45 20 ----	80,7 12,8		
																	65			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
89 i	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 30 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz 90l, mjs Św, So, Brz, Gb, Lp 115l, Gb 90l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg) 30	DRZEW	8 BK 2 DB	115 115		0,8	43 39	29 28	II II	2 2	303 81 ---	695 185 ---	9,0 2,0 ---	IIA-40%-2,29	
j	4,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 16 NE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.wtś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 60l, Gb, Os, Wb, Bk 47l, podsz.: bk, brz na 10%	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 ŚW 2 SO 2 MD 2 BRZ	47 47 47 47	nat nat nat	0,8		3 6 9		12	152 66 62 52 ---	680 295 275 230 ---	34,8 9,3 8,4 5,8 ---	TP-4,47	
k	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 19 NE, Gl. RDbr, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb 40l, Brz 30l, Św, So 25l, podsz.: bk na 20%, Info: 35% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 1 ŚW 1 ŚW 1 MD 1 DB	30 40 40 30 25 25		1,0	10 13 17 13 16 11	10 13 16 12 14 11	I II I I I I	12	25 20 30 15 15 10 ---	50 40 60 30 30 20 ---	10,8 4,2 4,1 3,8 2,3 2,3 ---	TW-2,02	
							PRZES	BK DB	125 125			45 39	28 26		2 3	115 230 ---	50 10 ---	27,5 13,6 ---		
																	60			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89 I	4,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 NE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, So, Bk 12l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,40 ha Bk,So 125l. 1 szt., Info: 15% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 BK 1 DB.S	20 35 50 12		1,0	12 16	6 16 3 II II	12		10 20 --- 30	40 80 --- 120	4,5 4,4 0,5 --- 9,4 2,3	CP-2,87 TW-1,20
m	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRb, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, jsn.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 65l, Św 55l, podsz.: bk, św na 30%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 BRZ 1 SO 1 BK	55 55 55 55		1,0	30 23 26 19	25 22 23 18 I IA II	13	222 60 40 25 ---	275 75 50 30 ---	6,6 1,4 1,3 1,4 ---	TP-1,23	
~a			0,32		RP: DROGI L														
~b			0,42		RP: LINIE														
	31,09 31,09 31,09 31,09 31,09		0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 31,83 = 31,83 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 31,83 Gmina Puck (072) = 31,83 Powiat pucki (11) = 31,83 Woj. pomorskie (22)												7664	301.4	

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
		Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
90					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	3,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Św, Ol 40l, mjs Lp, Md, Św 60l, Lp 40l, podsz.: bk, lsz na 40%, Info: 20% BMW, 10% LŚW	80 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 SO 2 MD 2 BK 1 DB	40 40 40 40 40		1,1	18 19 21 13 15	18 18 20 13 15	I IA I II II	13	77 66 61 22 17 --- 243	255 220 205 75 55 --- 810	8,1 8,6 7,7 7,6 3,0 --- 35,0 10,5	TP-3,32	
b	2,08				Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. RDb, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb 85l, Św, Brz, Bk, Gb 45l, podsz.: św, kru, lsz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha Brz 45l. 1 szt., Info: 35% LMB, 15% LŚW, 15% LW	80 BK (niezg) 30	DRZEW	4 BRZ 1 ŚW 1 OL 1 SO 1 BK 1 ŚW 1 GB	85 85 85 85 85 70 60	0,7		31 35 33 32 27 31 21	24 27 25 26 24 23 18	II II II I II II III	3 3 3 3 3 3 4	93 47 36 31 31 36 16 --- 290	195 100 75 65 65 75 35 --- 610	1,4 1,9 0,9 1,0 1,3 2,1 1,2 --- 9,8 4,7	IVD-30%-2,08 ODN-ZŁOŻ-0,60	
c	0,75				Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb 40l, mjs Bk, Gb 55l, Db, Brz, Lp 40l, Ol, So 35l, podsz.: bk, brz na 20%, Info: 25% LMŚW, W cz. NE krzyż przydrożny	120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 MD	40 35		1,1	13 21	13 18	II I	12	99 28 --- 127	75 20 --- 95 7	7,7 1,0 --- 8,7 11,6	TP-0,75	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90 d	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 4 SE, GI. OGw, pg//gl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk 120l, Św 100l, Ol.s, Gb 85l, Św, Js, Gb, Bk 55l, Bk, Św, Gb 30l, podsz.: św, ol, bk na 30%	80 DB (niezg)	DRZEW	OL	85		0,9	39	25	II	2	467	470	5,5 5,4	BRAK WSK-1,01
f	3,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Ol 35l, Db, Ol 28l, podsz.: bk, brz na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 BRZ 1 MD	40 40 35		1,1	13 18 20	13 18 18	II I I	12	88 28 28 ---	345 110 110 ---	35,7 3,4 5,0 ---	TP-3,91
g	2,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 21 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Brz 125l, Bk 90l, mjs Św, Md 125l, podsz.: bk, św, brz, md na 20%, Info: 40% LŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW	7 BK 2 DB 1 SO	125 125 125		0,6	42 43 45	31 29 31	II II I	1 2 2	238 70 32 ---	485 145 65 ---	5,5 1,3 0,6 ---	BRAK WSK-2,04
																340	695	7,4 3,6	
h	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 NE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db, Os, Gb 55l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 25% LŚW	80 BK (niezg)	DRZEW	4 BRZ 4 BK 1 ŚW 1 MD	55 55 55 55		1,0	25 19 23 28	22 18 22 25	I II I I	3 4 3 3	121 91 50 35 ---	185 140 75 55 ---	3,6 6,1 3,0 1,3 ---	TP-1,53
																297	455	14,0 9,2	
											0,2		3 5 3		12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
90 i	2,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 50l, Db 45l, Brz, Św 40l, Db, So 35l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 20% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 MD	45 55 35		1,0	15 18 21	15 18 19	II II I	12	85 66 24 ---	200 155 55 ---	14,1 6,8 2,6 ---	TP-2,33	
j	10,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 NE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, żrw.fal, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 35l, Czw.p 30l, Brz 20l, So 15l, So 3l, podsz.: bk, brz, db na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Db,So,Bk 130l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,15 ha Db,So 130l. 1 szt.	160 BK (zg)	DRZEW	3 DB 2 BK 2 DB 1 DB 1 BK 1 BK	30 35 20 15 15 50		0,9	11 13 7	11 13 7	II I II II I	12	20 20 5 25 ---	200 200 50 250 ---	18,5 21,9 27,1 11,1 ---	CP-1,00 TW-9,01	
k	2,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, żrw.fal, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk 50l, Św 30l, So 15l, podsz.: bk, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Bk 130l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 DB	30 15 15		1,0		9 4 4	II II II	12			12,1 0,4 ---	CP-2,99	
~a			0,60		RP: DROGI L															
~b			0,51		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
90																				
~c			0,08		Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: DROGI L															
~d			0,06		RP: LINIE															
	29,97 2,08 2,08 2,08 27,89 27,89 27,89 29,97		1,25 0,14 0,14 0,14 1,11 1,11 1,11 1,25		= 31,22 = 2,22 Obr. ew. Reda4 (0004) = 2,22 Gmina Reda (011) = 2,22 Powiat wejherowski (15) = 29,00 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 29,00 Gmina Puck (072) = 29,00 Powiat pucki (11) = 31,22 Woj. pomorskie (22)													4907	240.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, mał.włś, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, pjd Bk 80l, Św, Bk 70l, mjs Bk, Db 140l, Bk, Db 95l, podsz.: św, bk, lsz, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha Św 40l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,24 ha Bk 5l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,56 ha Db.s 5l. 1 szt., Info: 30% LŚW, 25% LW	80 BK (niezg) 20	KO DRZEW	4 ŚW 95 2 OL 95 2 SO 95 1 BRZ 95 1 GB 80		0,3	39 30 II 3 51 31 23 III 3 28 36 27 I 3 60 33 25 II 3 25 27 22 III 4 25					129 280 3,8 1,8	IVD-30%-2,13 ODN-ZŁOŻ-0,40 CW-0,80		
b	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. RDb, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db, Ol, Bk 65l, Św 50l, mjs Lp, Db 130l, Bk 100l, podsz.: bk, św na 40%, Info: 25% LMŚW, 5% BMB	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 65 2 MD 65 1 ŚW 65 1 SO 65 1 GB 65	65	1,1	29 24 I 3 188 37 29 I 2 94 32 25 I 3 66 31 25 IA 3 50 22 19 III 4 22					420 1070 21,1 8,3	TP-2,55		
c	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 4 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk 75l, mjs Md, Bk 65l, podsz.: św, kru, md, bk na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha Md,Św 20l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid. jał, Info: 40% LMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 65 2 SO 65 1 OL 65	65	0,9	25 21 II 4 177 28 23 I 3 66 30 21 III 3 28					271 330 5,3 4,4	BRAK WSK-1,21		
d	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb, Md 50l, podsz.: bk, św, brz na 20%, Info: 5% BMB	100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 50 2 ŚW 50 2 BK 50 1 BRZ 50	50	1,0	26 21 IA 12 180 25 21 I 85 19 18 I 47 22 21 I 28					340 245 8,5 12,0	TP-0,71		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91 f	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 12 E, GI. RDbr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha Bk,So,Db 179l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 BK BK SO DB MD	25 20 179 179 179 179		1,0		6 5 30 29	II II	12 2 3 3 3			10 2 8 5 --- 25	CP-0,96
g				1,74	RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe		ZADRZEW (w cz. C)	SO DB BRZ BRZ	180 150 140 30			52 38 35 15	26 21 20 15		3 3 3 4		8 4 1 30 --- 43	BRAK WSK-1,74	
h	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 W, GI. RDbr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db, Św 90l, Brz, Md, Db, Św 75l, podsz.: bk, lsz, św na 30%, Info: 40% LMŚW	100 BK (cz zg) 30	DRZEW	4 SO 4 BK 1 MD 1 BK	90 75 90 90		1,0	35 28 40 37	28 24 30 27	I II II II	2 3 2 3	177 145 42 42 --- 406	170 140 40 40 --- 390	2,5 3,5 0,5 0,8 --- 7,3 7,7	BRAK WSK-0,95
i	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 11 SW, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Lp 120l, Bk, Md 40l, podsz.: bk, md na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha Bk 65l. 1 szt., OP. Cenne drzewo: Md, (pom. przyr.), Md, (pom. przyr.), Md, (pom. przyr.), Md, (pom. przyr.), Info: 25% LŚW	160 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	4 DB 4 MD 1 SO 1 BK	175 175 175 120		0,6	44 86 50 43	30 36 29 29	III I II II	2 2 2 2	125 136 23 28 --- 312	240 265 45 55 --- 605	1,4 1,2 0,3 0,7 --- 3,6 1,9	IVD-40%-1,94 CP-1,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
j	2,43				Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Lp 120l, Db 55l, podsz.: bk, św na 30%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 1 SO 1 BRZ 1 BK	55 55 55 55		1,0	30 26 23 17	25 23 21 17	I IA II II	13	262 40 25 25 ---	635 95 60 60 ---	15,5 2,5 1,2 2,7 ---	TP-2,43
k	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db, Bk 48l, mjs lwa, Jw 48l, podsz.: bk, św na 40%	100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	48 48 55		0,9	23 22 17	20 20 17	IA I II	12	237 52 24 ---	415 90 40 ---	12,8 2,2 1,9 ---	TP-1,76
l	0,23				Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 65l, Gb 48l, podsz.: bk, św na 40%, Info: 45% LMŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	3 SO 3 BK 1 MD 1 BRZ 1 DB 1 BK	48 48 48 48 48 55		1,0	26 15 31 23 18 19	22 15 24 22 17 18	IA II I I II II	12	104 47 33 28 19 24 ---	25 10 10 5 5 5 ---	0,7 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 ---	TP-0,23
m	2,86				Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luz., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 120l, Św, Brz 80l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha Św,Brz 80l. 1 szt., Info: 10% BMB	160 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	6 DB 3 SO 1 BK	130 130 130		0,2	44 44 41	27 28 27	III II III	2 2 2	62 28 11 ---	175 80 30 ---	1,6 0,6 0,4 ---	IVD-40%-2,86 CP-1,72
											0,6		7 6 4 9		12	101 285	2,6 0,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91 n	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMB (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Db 130l, mjs Św 130l, Św, Bk, Md 85l, Św, Bk, Brz 50l, Bk 30l, podsz.: bk, brz, św na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 15% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	130 130		0,6	43 30	27 22	II III	3 3	152 65 ---	145 60 ---	1,1 0,3 ---	BRAK WSK-0,94
o	2,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Św 120l, Bk, Św 85l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. C od gnia 0,95 ha Db.s 12l. 4 szt., Info: 10% BMB, 5% LMŚW	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	8 BK 1 DB 1 SO	155 155 155		0,8	46 44 49	30 28 30	III III I	2 2 2	295 45 40 ---	795 120 110 ---	8,5 0,8 0,8 ---	IVD-40%-2,69 CP-2,39
p	1,22				Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDbr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podsz.: bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So,Lp,Bk 120l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	5 BK 5 BK BK SO LP	17 7 120 120 120		0,8		4 1 26 28 28	II II	12 2 1 3		35 31 2 ---		CP-1,22
~a			0,07		Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) RP: DROGI L														
~b			0,23		RP: LINIE														
~c			0,13		Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: DROGI L														
~d			0,33		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
91																					
	22,58 10,68 10,68 10,68 11,90 11,90 11,90 22,58		0,76 0,30 0,30 0,30 0,46 0,46 0,46 0,76	1,74 1,74 1,74 1,74 1,74	= 25,08 = 10,98 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 10,98 Gmina Puck (072) = 10,98 Powiat pucki (11) = 14,10 Obr. ew. Reda4 (0004) = 14,10 Gmina Reda (011) = 14,10 Powiat wejherowski (15) = 25,08 Woj. pomorskie (22)													5983 (43)	104.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
92					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	6,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 NE, GI. RDbr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, wyżyw, drzew za, LMP. drzew in SO MP/1/46005/06 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. grp, pjd Md 179l, mjs Gb, Brz, Bk 119l, IIP zmiesz. grp, pjd Brz, Db 69l, mjs Bk 30l, podsz.: bk, gb na 40%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Bk 45l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,18 ha Bk,Brz 45l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,21 ha Bk 45l. 1 szt.	100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	5 SO 4 DB 1 BK	179 179 179		0,8	55 48 54	30 29 30	I III III	2 2 2	184 162 32	1120 990 195	7,5 5,5 1,8	BRAK WSK-6,10	
							IIP	4 BK 3 BK 2 GB 1 BK	99 69 69 50		0,5	32 22 21 16	24 20 19 16	III II III II	12	65 43 22 11	395 260 135 65	7,3 7,6 3,8 3,7		
																141	855	22,4 3,7		
b	7,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 E, GI. RDbr, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, drzew za, LMP. drzew in SO MP/1/46005/06 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. grp, pjd Md 180l, Bk 130l, mjs Lp 180l, IIP zmiesz. grp, pjd Brz 70l, Brz 60l, mjs Bk 30l, podsz.: bk na 30%, 1-w cz. C bagno 0,06 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	5 SO 4 DB 1 BK	180 180 180		1,0	55 45 46	29 28 28	II III III	2 2 2	184 216 43	1290 1515 300	7,9 8,5 2,8	BRAK WSK-7,02	
																443	3105	19,2 2,7		
							IIP	6 BK 3 BK 1 BK	100 50 70		0,5	32 16 22	24 16 21	III II II	12	97 27 16	680 190 110	12,3 10,3 3,2		
																140	980	25,8 3,7		
c	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 180l, Gb 65l, Gb 50l, Brz 45l, Db, Md 40l, Bk 30l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 5 BK	65 50		1,1	22 16	20 16	II II	12	166 105 ---	250 160 ---	8,1 8,7 ---	BRAK WSK-1,52	
																271	410	16,8 11,1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
92 d	7,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, drzew za, LMP. drzew in SO MP/1/46005/06 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. grp, mjs Brz, Lp 120l, IIP zmiesz. grp, pjd Gb 120l, Db 80l, mjs Bk 50l, podsz.: bk na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Cenne drzewo: w cz. SE Md, (pom. przyr.), Info: W cz. S miejsce postoju	100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	5 SO 3 DB 1 MD 1 BK	180 180 180 180		1,0	51 45 80 49	30 29 37 30	I III I III	2 2 2 2	227 162 54 43 ---	1590 1135 380 300 ---	10,6 6,3 1,6 2,8 ---		BRAK WSK-7,00
f	3,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, drzew za, LMP. drzew in SO MP/1/46005/06 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. grp, pjd Md 180l, Bk 120l, mjs Gb, Brz 120l, IIP zmiesz. grp, pjd Gb, Brz 80l, mjs Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk na 30%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Bk,Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,15 ha Bk,Md 45l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,12 ha Bk,Md 45l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0,13 ha Bk,Md 45l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0,16 ha Bk,Db,Md 45l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	5 SO 4 DB 1 BK	180 180 180		0,6	56 43 50	31 29 29	I III III	2 1 2	152 141 25 ---	605 560 100 ---	4,0 3,1 0,9 ---		BRAK WSK-3,98
g	3,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 180l, Md, Św, Jd, So, Db 40l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. W bagno 0,13 ha 1 szt., Info: 20% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 BK	45 65 80 100		1,0	14 24 29 35	14 21 24 28	II II II II	12	57 85 71 43 ---	185 280 230 140 ---	13,3 8,9 5,2 2,3 ---		TP-3,27
																256	835	29,7 9,1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92 h	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, mjs Lp 180l, Brz 120l, IIP pjd Db 90l, Bk 50l, mjs Bk 30l, podsz.: bk na 20%	160 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	5 DB 4 SO 1 BK	180 180 180		1,0	42 53 47	32 30 30	II I III	1 1 2	325 184 43 ---	770 435 100 ---	4,0 2,9 0,9 ---	BRAK WSK-2,37
i	6,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, drzew za, LMP. drzew in SO MP/1/46005/06 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, pjd Md 179l, mjs Gb, Brz, Bk 119l, IIP zmiesz. grp, pjd Brz, Db 69l, mjs Bk 30l, podsz.: bk, gb na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,26 ha Bk 45l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,14 ha Bk,Gb 55l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,15 ha Bk,Md 45l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0,13 ha Bk,Md,Db 45l. 1 szt. 5-w cz. SE kępa 0,13 ha Bk,Brz,Md 45l. 1 szt., Info: 5% LMB	100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	5 SO 4 DB 1 BK	179 179 179		0,9	55 48 54	30 29 30	I III III	2 2 2	206 195 38 ---	1385 1310 255 ---	9,3 7,3 2,4 ---	BRAK WSK-6,72
~a			0,31		RP: DROGI L		IIP	4 BK 3 BK 2 GB 1 BK	99 69 69 50		0,5	32 22 21 16	24 20 19 16	III II III II	12	65 43 22 11 ---	435 290 150 75 ---	8,0 8,3 4,2 4,0 ---	
~b			0,50		RP: LINIE											141	950	24,5 3,6	
	37,98 37,98 37,98 37,98 37,98		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 38,79 = 38,79 Obr. ew. Reda4 (0004) = 38,79 Gmina Reda (011) = 38,79 Powiat wejherowski (15) = 38,79 Woj. pomorskie (22)												19650	231.1	

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
93					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska																
a	4,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, OCH-OSTOJ, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, Gl. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 45l, Brz, Db, Św, So 35l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. C bagno 0,20 ha 4 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 5 BK	55 45		1,0	19 14	18 14	II II	12	121 76 197	530 335 865	23,4 23,8 47,2 10,8	BRAK WSK-4,39		
b	1,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, OCH-OSTOJ, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Bk 69l, mjs So 179l, Brz 99l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 4 DB 2 BK	179 179 99		0,7	64 52 31	28 27 24	III III III	2 2 3	141 162 27 330	245 280 45 570	2,3 1,6 0,9 4,8 2,8	BRAK WSK-1,73		
c	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, OCH-OSTOJ, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, Gl. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Md 179l, Lp 129l, Brz, Gb 109l, podsz.: bk na 30%	160 BK (niezg)	DRZEW	6 DB 2 SO 1 BK 1 BK	179 179 179 129		1,0	46 49 46 34	28 29 28 26	III II III III	2 2 2 2	325 76 43 43 487	590 140 80 80 890	3,3 0,9 0,7 1,0 5,9 3,2	BRAK WSK-1,82		
							PODR	5 BK 3 BK 2 BK	35 45 40	nat nat nat	0,7		9 13 11		12						
							PODR	6 BK 4 BK	40 30	nat nat	0,2		10 9		12						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
93 d	11,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 45l, Brz, Db, Św, So 35l, podsz.: bk na 20%, OP. Grupa drzew: w cz. SE , (pom. przyr.) 7 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 4 BK 1 BK	55 45 70		1,0	20 16 26	20 16 23	I I II	12	151 86 35 ---	1680 955 390 272	62,4 53,2 11,0 ---	BRAK WSK-11,13	
f	6,24			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Bk 69l, mjs So 179l, Brz 99l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. NW bagno 0,11 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,05 ha 1 szt.		160 BK (cz zg)	DRZEW	4 DB 4 BK 2 BK	179 179 99		1,0	52 64 31	27 28 24	III III III	2 2 3	216 184 70 ---	1350 1150 435 2935	7,6 10,6 8,0 26,2 4,2	BRAK WSK-6,24	
g	10,65			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Md 179l, Lp 129l, Brz, Gb 109l, podsz.: bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0,31 ha Bk 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 5% BMB, 5% LMŚW		160 BK (niezg)	DRZEW	4 DB 4 SO 1 BK 1 BK	179 179 179 129	nat nat nat	0,7	9 13 11		12	238 162 49 49 498	2535 1725 520 520 5300	14,2 10,7 4,8 6,5 36,2 3,4	BRAK WSK-10,65		
~a			0,49	RP: DROGI L																
~b			0,62	RP: LINIE																
	35,96 35,96 35,96 35,96 35,96		1,11 1,11 1,11 1,11 1,11														13625	246.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR : faza rozwojowa, OC : obszary chronione, RP : rodzaj powierzchni, F : funkcja lasu, O : kategoria ochronności, G : gospodarstwo, S : siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T : teren: nachylenie, wystawa, GI : podtyp gleby, gat. gleby, ZR : zespół roślinny, SP : siedlisko przyrodnicze, P : pokrywa, R : runo, U : uszkodzenia, C : cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D : drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP : osobliwości przyrodnicze, Info : informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	0,04				RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, OCH-OSTOJ, G . S, S . Lśw (ś) n2, T . niz fal 5 SW, GI . BRk, pg//gl, ZR . Galio odorati-Fagetum, P . ziel, R . szc.zaj, C . drz szt, D . zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Bk 50l, podsz.: bk, św na 30%	160 BK (niezg)	DRZEW	9 DB 1 SO	170 130		1,0	46 42	28 28	III II	2 2	487 38 525	20	0,1 --- 0,1 2,5	BRAK WSK-0,04
b	0,91				RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-WOD, OCH-MIAST, G . S, S . BMb (bo) n2, T . niz fal 1 SE, GI . Mt, ms/tp, ZR . Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P . zad, R . trz.spe, C . drz szt, D . zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp., podsz.: św, brz, bk na 80%	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	105 105 75		1,1	31 23 19	22 21 17	III III IV	2 4 4	227 54 16 --- 297	205 50 15 --- 270	2,5 0,3 0,1 --- 2,9 3,2	BRAK WSK-0,91
c	2,35				RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . LMśw (ś) z1, T . niz fal 4 SE, GI . BRk, pg//gp, ZR . Galio odorati-Fagetum, P . zad, R . trawy, mal.włś, C . drz szt, D . zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk 60l, podsz.: św, kru, bk na 40%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 MD 1 ŚW 1 BRZ	60 60 60		1,0	34 29 26	26 24 23	I I I	13	312 55 35 --- 402	735 130 80 --- 945	15,7 4,4 1,4 --- 21,5 9,1	TP-2,35
d	4,81				RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . LMśw (ś) n2, T . niz fal 5 S, GI . BRk, pg//gp, ZR . Galio odorati-Fagetum, P . zad, R . trawy, C . drz nat, wyżyw, D . zw.: luż., mjs So 175l, Gb, Bk 75l, Bk 50l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. C bagno 0,31 ha 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0,52 ha Bk,Db 25l. 4 szt. 3-w cz. C gnia 1,80 ha 5 szt. 4-w cz. N od gnia 0,09 ha Md,Bk 25l. 1 szt., Info : 10% BMB	160 BK (niezg) 20	KO DRZEW PODR	DB 8 BK 1 BK 1 MD	175 25 35 25		0,3 0,3	45	26	IV	2 12	148	710	4,9 1,0	IVD-10%-4,81 ODN-ZŁOŻ-1,80 CP-0,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94 f	2,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. dkęp, pjd Db 110l, mjs Św 110l, Brz 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 70l, podsz.: bk, św na 40%, 1-w cz. N bagno 0,05 ha 1 szt., Info: 25% BMB, 15% LŚW	100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	7 SO 3 BK	110 110		0,9	39 39	28 28	I II	2 2	281 130 ---	765 355 ---	8,6 4,9 ---	BRAK WSK-2,73
g	2,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Md, Bk 55l, Bk 45l, podsz.: św, brz, kru na 40%, OP. Platy roślinności: trf.spe, pln.spe, wid.jał, bgn.pos, Info: 20% LMŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 45		1,0	22 16	20 16	I III	12	302 15 ---	615 30 ---	16,8 0,8 ---	BRAK WSK-2,04
h	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. szch, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Bk, Św 70l, Brz 60l, Św, Db, So 50l, podsz.: św, kru, bk na 50%, 1-w cz. N d przez 0,52 ha Św,Md 15l. 1 szt., OP. Platy roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 20% LMŚW	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	50		0,8	20	18	II	13	180	410	9,1 4,0	BRAK WSK-2,27
i	2,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Md 50l, mjs Db, Brz 50l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 30% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 SO	55 65 50		1,0	19 25 26	18 20 22	II II IA	12	141 91 35 ---	395 255 100 ---	17,5 8,2 2,9 ---	TP-2,81
																267	750	28,6 10,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94 j	3,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb, Św 55l, podsz.: św, bk na 50%, Info: 5% BMB, 5% LŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	4 MD 3 SO 2 BK 1 DB	55 55 55 55		1,0	31 27 18 19	25 23 17 18	I IA II II	12	151 121 45 25 ---	530 425 160 90 ---	12,9 11,0 7,0 2,9 ---	TP-3,52
k	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, Md, Db 45l, Bk 40l, podsz.: bk, św, brz na 40%, Info: 10% BMB	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 BRZ 1 ŚW	45 50 40 45		0,9	20 21 16 19	19 19 16 19	IA II II I	13	161 43 38 33 ---	340 90 80 70 ---	11,3 2,0 2,5 3,8 ---	TP-2,11
l	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. kęp, pjd Brz 110l, mjs Lp, Św 110l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: bk, św na 20%, Info: 15% LMŚW	120 BK (zg) 30	2 PIĘTR IP	8 BK 2 SO	110 110		0,8	43 42	28 29	II I	2 2	292 108 ---	775 285 ---	10,8 3,2 ---	IIA-30%-2,66 ODN-ZŁOŻ-0,26
							IIP	6 BK 4 BK	80 65		0,2	31 22	23 19	II II	3 4	49 27 ---	130 70 ---	2,9 2,3 ---	
							PODR	BK	10	nat	0,2		2		12			5,2 2,0	
m	4,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 80l, Św 65l, So, Md, Św 55l, podsz.: bk, brz, św na 30%, Info: 10% BMB	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 BRZ	65 55 55		1,1	22 19 20	20 18 19	II II II	12	232 50 28 ---	1100 240 135 ---	35,3 10,5 2,5 ---	
																310	1475	48,3 10,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94 n ~a ~b	5,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.wiś, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Md 139l, Brz 104l, Bk, Db 74l, podsz.: bk, św na 60%, 1-w cz. SE bagno 0,10 ha 1 szt., Info: 10% BMB, 5% LŚW RP: DROGI L RP: LINIE	100 BK (niezg) 30	DRZEW	5 SO 2 DB 1 ŚW 1 BK 1 ŚW	104 104 104 104 74	1,1	39 35 41 36 30	28 27 30 27 26	I II II II II	2 2 3 2 3	249 103 70 49 60 --- 531	1280 530 360 250 310 --- 2730	15,6 6,8 4,5 3,8 8,0 --- 38,7 7,5	IVD-30%-5,14 ODN-ZŁOŻ-1,55	
	36,14 36,14 36,14 36,14 36,14		0,93 0,93 0,93 0,93 0,93		= 37,07 = 37,07 Obr. ew. Kapino (0006) = 37,07 Gmina Wejherowo (102) = 37,07 Powiat wejherowski (15) = 37,07 Woj. pomorskie (22)											12310	262.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
95					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	11,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. 4 S, GI. BRk, pg//gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. kst.spe, bor.czr, szcz.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk 100l, Brz, Bk, Db 70l, Św, Os 51l, IIP zmiesz. dkęp., podsz.: bk, św, kru na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,44 ha So,Brz 49l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,34 ha Brz 60l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,22 ha Brz 60l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0,18 ha Md,Św 10l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 35% LŚW, 10% BMB	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	8 MD 1 SO 1 BRZ	51 51 51		0,8	33 29 28	28 25 24	I IA I	12	207 54 22 --- 283	2340 610 250 --- 3200	63,3 17,3 5,5 --- 86,1 7,6		TP-11,31
b	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, żar.m, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk, Db 64l, mjs Brz 64l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: bk, św, md na 40%, Info: 15% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	64 64 100		0,8	31 33 32	25 27 24	IA I III	13	286 30 30 --- 346	345 35 35 --- 415	7,4 0,7 0,6 --- 8,7 7,2		TP-1,21
c	1,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 3 SE, GI. Mt, ms/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. trf.spe, tśl.mdr, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os 70l, Św, Os 55l, podsz.: brz, kru na 10%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ 4 BRZ 2 SO	55 45 55		0,9	21 16 23	18 16 18	III III II	4 4 3	76 60 49 --- 185	130 105 85 --- 320	2,4 2,7 2,5 --- 7,6 4,4		BRAK WSK-1,73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
95 d	3,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. 4 S, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Db, Os, Gb 49l, Os, Św 40l, podsz.: bk, św, kru na 50%	100/100 DB (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	49 49 49		0,9	27 31 21	23 26 19	IA I II	23	253 30 20 ---	980 115 80 ---	29,2 3,3 1,8 ---	TP-3,88	
f	4,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 4 S, GI. RDbr, pls//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, So 45l, Db, Ol 37l, Bk, Św 35l, Db, Md, Ol 25l, podsz.: bk, św, brz na 30%, Info: 20% BMB	80/80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 2 SO 1 MD 1 BK	37 37 37 25		0,7	17 21 26	18 19 21 6	I IA I II	13	108 45 23 ---	450 185 95 ---	15,7 8,2 4,1 ---	TW-4,15	
g	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 6 SW, GI. RDbr, pls//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, tnk.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz, IIP: zw.: prz. zag.: prz luz, IP zmiesz. dkęp, pjd Bk, Brz 59l, mjs Bk 90l, Db, Św 59l, IIP zmiesz. dkęp., podsz.: bk, św, gb na 60%, OP. Platy roślinności: wid.jał, Info: 25% LŚW	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	7 SO 3 MD	59 59		0,8	29 35	26 28	IA I	12	228 87 ---	525 200 ---	12,4 4,4 ---	TP-2,31	
							IIP	5 DB 3 BK 2 BK	45 50 40		0,2	18 18 12	16 16 11	II II III	22	16 5 5 ---	35 10 10 ---	1,6 0,6 2,2 ---		
h	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. 1 SE, GI. Tp, tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, trf.spe, tśl.mdr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 55l, mjs Św 49l, podsz.: św, brz, kru na 20%, OP. Platy roślinności: wid.jał, bgn.pos	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 3 BRZ 1 SO	49 55 55		0,9	14 19 28	15 18 18	III III II	13	91 51 25 ---	175 95 50 ---	3,9 1,8 1,4 ---	BRAK WSK-1,90	
															167	320	7,1 3,7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95 i ~a ~b	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 4 SE, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db, Gb, Bk 63l, mjs Bk 110l, Db 100l, Brz, Os 63l, podsz.: bk, św, db na 30%, 1-w cz. E kępa 0,04 ha Bk,Db 110l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,10 ha Md,Bk 30l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,07 ha Brz 50l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW 												

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
96					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	7,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 4 S, GI. RDbr, pls/gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, szc.zaj, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 85l, Św 60l, Gb 50l, mjs So, Db 100l, Bk, Brz 50l, Św, Bk 30l, podsz.: św, bk, kru na 50%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha Św 8l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,20 ha Św,Md 10l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 25% BMŚW, 10% BMB	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	85 85 85		0,9	38 34 30	28 27 25	I I II	2 2 2	305 34 34 ---	2295 255 255 ---	36,6 2,0 4,6 ---	BRAK WSK-7,53	
							PODR II	7 DB 3 ŚW	50 45		0,1	19 17	18 15	II II	23	17 6 ---	130 45 ---	43,2 5,7 ---		
																23 175				
b	1,34				-	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, Os 101l, Db 90l, Św 80l, Brz 65l, Św 40l, podsz.: bk, św na 40%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 1 MD 1 ŚW 1 BRZ	57 65 65 57 57		1,0	28 33 38 27 27	23 23 28 22 25	IA I I I I	13	196 71 38 49 33 ---	265 95 50 65 45 ---	6,5 2,1 1,0 2,5 0,8 ---	TP-1,34
																387 520		12,9 9,6 ---		
c	2,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. 2 SE, GI. Mt, ms/tp/gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Św 100l, mjs Db 50l, podsz.: św, kru na 40%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	55 65 65 60 45		0,9	19 27 28 28 16	19 23 21 23 14	II I II I II	4 3 3 3 4	98 98 27 54 22 ---	230 230 65 125 50 ---	4,3 5,1 0,9 4,3 3,2 ---	BRAK WSK-2,33	
																299 700		17,8 7,6 ---		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96 d	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 2 E, GI. MRw, ms/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 30l, Św 27l, Md, Bk, Gb 25l, podsz.: kru, św, bk na 10%, Info: 15% LMŚW	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 MD	38 38 38		0,9	18 19 24	17 16 19	IA I I	12	159 57 23 ----	165 60 25 ----	7,0 4,4 1,0 ----	BRAK WSK-1,04
f	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 4 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk, Św 66l, mjs Bk, Św 100l, Brz, Db, Bk 40l, podsz.: bk, św, db na 70%, Info: 10% BMB, 10% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 BRZ 1 DB	66 66 66 100		1,2	29 34 28 34	25 27 24 24	IA I I III	12	382 48 42 42 ----	500 65 55 55 ----	10,3 1,2 0,8 0,9 ----	TP-1,31
g	6,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Md 55l, mjs Db 70l, Św, Gb, Bk, Db 55l, Bk 40l, Db 25l, podsz.: db, bk, św na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha Md,Brz 27l. 1 szt., Info: 5% LMŚW, 5% BMW	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55		1,1	27 23	23 21	IA II	12	392 27 419 ----	2400 165 2565 ----	61,7 3,1 64,8 10,6	TP-6,12
i	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. 2 SE, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trf.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Św, Db 57l, mjs Os 45l, Św 40l, Brz, Św 30l, podsz.: św, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 BRZ 1 SO	45 57 57		0,9	17 26 28	17 21 22	II II I	23	137 46 30 ----	95 35 20 ----	2,6 0,6 0,6 ----	BRAK WSK-0,71
																213	150	3,8 5,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96 j	2,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. 3 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 55l, Bk 46l, OI 40l, Brz 35l, podsz.: św, brz, kru na 40%	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 BRZ	57 46		1,1	25 17	21 18	II II	3 4	163 98 ---	455 275 ---	8,1 7,0 ---	BRAK WSK-2,80
k	2,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 6 E, GI. RDbr, pls///gpi, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, trawy, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Św, Os 47l, mjs Gb 47l, podsz.: bk, św, db na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha Św 47l. So,Brz 57l. 1 szt., Info: 35% BMŚW	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	47 47 47		1,0	25 23 30	22 21 24	IA I I	12	253 56 30 ---	700 155 85 ---	22,0 3,9 2,5 ---	TP-2,76
l	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 5 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk 65l, mjs Św 65l, Jd 40l, podsz.: bk, db, św na 30%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 DB 1 BRZ	65 65 65 50		1,2	27 33 24 21	25 29 22 19	IA I II II	12	358 48 36 30 ---	535 70 55 45 ---	11,2 1,4 1,4 1,0 ---	TP-1,50
~a			0,53		RP: DROGI L		PODRII	DB	45		0,1	16	16	II	23	24	35		
~b			0,56		RP: LINIE														
	27,44 27,44 27,44 27,44 27,44		1,09 1,09 1,09 1,09 1,09		= 28,53 = 28,53 Obr. ew. Kapino (0006) = 28,53 Gmina Wejherowo (102) = 28,53 Powiat wejherowski (15) = 28,53 Woj. pomorskie (22)												10430	226.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska, -														
a	3,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz, Bk 63l, mjs Św, Db 63l, podsz.: św, bk na 30%, Info: 20% BMW, 10% BMŚW	100/100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 MD 1 ŚW	63 63 45		0,8	31 37 19	26 29 16	IA I II	12	286 36 18 ---	1125 140 70 ---	24,5 2,8 4,4 ---	TP-3,93
b	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Bk 35l, mjs Brz, Św, Bk, Db, Md 56l, Św, Gb 35l, podsz.: bk, św na 80%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	56 40		0,9 0,1	29 10	25 9	IA III	12 22	348 5	740 10	18,6 8,7	TP-2,13
c	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Md, Gb, Db 49l, podsz.: bk, gb, św na 80%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 6 BK 4 GB	49 30 30		0,8 0,1	26 9 40	23 9 9	IA II III	12 22	304 5 5 ---	395 5 5 ---	11,8 9,1	TP-1,30
d	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tłś.mdr, orł.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 8l, So 3l, Info: 50% BMB	80/80 DB (niezg)	DRZEW PRZES	4 ŚW 3 BRZ 1 MD 1 MD 1 ŚW	8 8 8 3 3 nat nat nat nat	0,8		2 3 3 I I I I	I I I I	23				0,7 ---	CP-0,68
								BRZ MD DB	45 45 45			17 22 17	17 19 16		4 4 4		3 3 2 ---	0,7 1,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
97 f	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) z1, T. 2 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. tśl.mdr, trf.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Św 75l, Św 40l, podsz.: św, kru, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha Md,Św 10l. 1 szt., Info: 5% BMW	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 1 ŚW 1 SO 1 BRZ	63 63 63 45		1,0	23 25 29 19	21 20 23 18	II II I II	4 3 3 4	191 48 36 24 ---	290 75 55 35 ---	4,3 2,5 1,3 1,0 ---	BRAK WSK-1,53	
g	7,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 4 S, GI. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, mrz.won, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 43l, Brz 40l, Bk 30l, Md, Db, Ol, Św 26l	120/120 DB (cz zg)	DRZEW	3 BK 2 GB 1 BK 1 ŚW 1 DB 1 ŚW 1 MD	43 40 60 43 43 40 35		0,9	15 14 24 27 17 17 23	15 14 22 23 15 17 18	I II I I II I I	22	71 15 30 30 15 25 25 ---	510 110 215 215 110 180 180 ---	31,4 5,7 6,8 12,8 5,1 12,2 8,3 ---	TW-7,17	
h	4,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 4 SE, GI. RDb, pls//gpi, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, tnk.spe, zaw.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, pjd Gb, Os 63l, mjs Św 63l, IIP, podsz.: bk, św, gb na 40%, 1-w cz. NE d luka 0,40 ha Db,Brz,Św,So 14l. 1 szt., Info: 10% BMB, 10% BMŚW	80/80 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	4 BRZ 3 MD 1 SO 1 BK 1 DB	63 63 63 63 63		0,9	29 37 31 25 24	24 30 27 21 20	I I IA II II	3 2 3 4 4	131 119 42 24 24 ---	535 485 170 100 100 ---	8,1 9,7 3,7 3,3 2,7 ---	TP-4,08 CP-0,40	
								IIP	BK	45	0,2	14	14	II	4	36	145	10,5 2,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97 i	4,58				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. 3 S, GI. RDb, pls//gpi, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, szc.zaj, mtl.pos, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp., podsz.: św, bk, lp na 20%, Info: 30% LŚW	160 DB (zg) 10	KO DRZEW	9 DB 1 BK	170 70		0,3	56 28	27 21	III II	2 3	125 6 ---	570 25 ---	3,4 0,8 ---	IVDU-50%-4,58 ODN-ZŁOŻ-0,48 CP-3,30 TW-0,80
j	2,16				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (śś) n2, T. 3 S, GI. RDb, pls//gpi, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, śml.spe, zaw.spe, C. drz nat, drz szt, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp., podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha Bk 130l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 130l. 1 szt., Info: 30% LŚW	160 DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 BK 3 DB.S 1 BK	26 15 11 22	szt nat szt nat	0,8		10 3 2 8	II II IV I	11			0,6 1,1 ---	CP-1,76
k	1,14				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. 3 SE, GI. Tp, tp//gpi, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trf.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 25l, mjs Db, Bk 90l, Św, Db.c 65l, Ol, Św, Md 20l, OP. Płaty roślinności: wid. jał, Info: 5% LMSW	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 BRZ	65 20	nat nat	0,9	20 8	19 9	III II	4 4	119 36 ---	135 40 ---	1,8 3,1 ---	BRAK WSK-1,14
																155	175	4,9 4,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97 I ~a ~b	1,07				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (sś) n2, T. 4 SE, GI. RDb, pls///gpi, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św, Brz 64l, mjs Os, Bk, Db.c 64l, Db, Bk 45l, podsz.: bk, św, brz na 100%, Info: 10% BMB RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	64 64 64		1,2	31 34 27	26 29 21	IA I II	12	417 48 36 ---	445 50 40 ---	9,5 1,0 1,0 ---	TP-1,07
	29,77 29,77 29,77 29,77 29,77		0,92 0,92 0,92 0,92 0,92		= 30,69 = 30,69 Obr. ew. Kapino (0006) = 30,69 Gmina Wejherowo (102) = 30,69 Powiat wejherowski (15) = 30,69 Woj. pomorskie (22)											7478	214.5		

291

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
98 g	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (śś) z1, T. 4 SE, GI. RDbr, ps/pl///gp, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gaj.zół, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp., podsz.: bk, db na 40%	80/80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 OL 3 MD 2 BRZ 1 BK	42 42 42 42		1,0	20 24 21 15	19 21 19 15	II I I I	12	122 91 51 15 --- 279	145 110 60 20 --- 335	4,1 3,8 1,8 1,2 --- 10,9 9,2	TP-1,19	
h	3,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 3 SE, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, knw.dwl, gwz.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Db, Dg 115l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 50l, Bk 40l, podsz.: bk, gb, św na 20%	100/100 DB (cz zg) 30	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	115 115		1,1	44 42	31 30	I II	2 2	405 107 --- 512	1545 410 --- 1955	16,2 5,3 --- 21,5 5,6 6,9 4,6 2,6 1,0 --- 15,1 4,0	IVD-30%-3,81 ODN-ZŁOŻ-1,10	
i	2,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 4 S, GI. RDbr, ps/pl///gp, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, kst.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Św 105l, mjs Bk 125l, Db, Brz 105l, IIP zmiesz. jdn., podsz.: bk, gb na 10%	100/100 DB (cz zg) 40	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	105 105		1,1	42 38	31 29	IA II	2 2	512 48 --- 560	1095 105 --- 1200	12,3 1,5 --- 13,8 6,4 5,8 0,3 --- 6,1 2,9	IVD-30%-2,14 ODN-ZŁOŻ-0,60	
							IIP	5 BK 2 ŚW 2 DB 1 GB	80 80 80 80		0,5	27 28 26 21	21 25 22 18	III II III III	4 3 4 4	71 54 30 12 --- 167	270 205 115 45 --- 635			
							PODR	9 BK 1 BK	10 15	nat nat	0,1		2 4		22					
							PODR	BK	10	nat	0,1		1		22					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98 j	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 4 SW, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, mrz.won, zaw.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Gb 85l, Św, Bk 70l, podsz.: bk, gb, św na 10%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BK 1 BK	85 110 85		1,0	40 40 33	30 31 26	IA II II	2 2 2	249 204 40 ---	440 360 70 ---	6,6 5,0 1,5 ---	TP-1,77
k	8,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 4 SE, GI. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, mrz.won, kst.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3248/05, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs So,we, Lp, Gb 125l, IIP zmiesz. grp, pjd Brz, Lp 90l, mjs Św 90l, Bk, Gb 60l, Bk 40l, podsz.: gb, bk, lsz na 20%, 1-od gnia 2,50 ha Db.s 8l. 5 szt.	100/100 DB (cz zg) 20	KO IP	7 SO 2 DB 1 BK	125 125 125		0,8	47 43 45	31 28 30	I II II	1 2 2	261 91 45 ---	2300 800 395 ---	21,2 7,2 4,5 ---	IVD-30%-8,81 ODN-ZŁOŻ-2,64 CP-2,50
I	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 2 S, GI. RDbr, ps//pl//gpi, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mrz.won, zaw.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Gb 60l, Db, Gb 40l, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 85l. Db 100l. 1 szt.	100/100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 BRZ 1 SO 1 BK	38 38 60 60		0,9	27 26 31 23	22 20 26 20	I I IA II	12	136 40 40 23 ---	215 65 65 35 ---	8,8 2,1 1,5 1,3 ---	TW-1,58
							PODR	5 BK 4 DB.S 1 BK	15 8 10	nat szt nat	0,3		3 1 1	22					
							PODR II PRZES	BK DB SO	40 100 85		0,2	10 40 34	10 22 24	II	22 2 2	11 3 3 ---	15 3 3 6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98 m ~a ~b	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. 1 SE, GI. Tp, tp///gpi, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. trf.spe, bor.czr, weł.pch, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db 60l, Md 20l, Św 15l, podsz.: brz, św, kru na 10% RP: DROGI L RP: LINIE	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 1 SO 1 BRZ	25 20 60 15		0,9	9 10 22	9 11 16 6	III III III III	23	45 18 13 ---	95 35 25 ---	5,6 2,6 0,7 0,3 ---	BRAK WSK-2,06
	34,63 34,63 34,63 34,63 34,63		1,07 1,07 1,07 1,07 1,07		= 35,70 = 35,70 Obr. ew. Kapino (0006) = 35,70 Gmina Wejherowo (102) = 35,70 Powiat wejherowski (15) = 35,70 Woj. pomorskie (22)											18066	276.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
99					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	4,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 4 S, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, kst.spe, prł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 100l, mjs So.we, Brz, Św 105l, Lp 90l, Gb, Bk, Brz 70l, Bk, Gb 50l, podsz.: gb, bk na 10%	100/100 DB (cz zg) 40	DRZEW	5 SO 4 BK 1 BK	105 105 90		1,0	44 42 34	31 32 28	IA I II	1 2 3	262 214 42 ---	1245 1015 200 ---	14,0 13,4 3,8 ---	IVD-30%-4,75 ODN-ZŁOŻ-1,40	
b	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 3 E, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. kst.spe, gaj.zół, mrz.won, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luź., mjs Db, Md 125l, 1-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 3l. 1 szt.	120/120 DB (zg) 10	KO DRZEW	BK	125		0,3	46	32	II	2	182	225	2,5 2,0	IVDU-80%-1,23 ODN-ZŁOŻ-0,20	
c	18,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 5 E, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, kst.spe, zaw.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3249/05, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Brz 110l, mjs So.we 125l, Gb, Lp 110l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk 60l, Bk 40l, podsz.: bk, św, gb na 10%, 1-od gnia 4,15 ha Db.s 7l. 6 szt. 2-w cz. C od gnia 0,70 ha Gb,Bk 25l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0,14 ha Gb,Bk 30l. 1 szt.	100/100 DB (cz zg) 30	KO IP	5 SO 3 BK 2 DB	125 125 125		0,7	44 47 43	31 32 30	I II II	1 2 2	159 108 74 ---	2900 1970 1350 ---	26,8 22,4 12,2 ---	IVD-30%-18,25 ODN-ZŁOŻ-1,80 CW-4,15 CP-7,00	
							IIP	7 GB 3 BK	90 90		0,2	31 34	22 25	III II	3 3	51 28 79	930 510 1440	17,5 9,6 27,1 1,5		
							PODR	4 BK 4 BK 1 BK 1 GB	15 10 25 25	nat nat nat nat	0,4		3 1 8 8		22					
							PODS	DB.S	7		0,2				22					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99 d	8,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 5 SE, GI. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, trawy, mrz.won, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Czir 25l, Lp, Gb, Brz, Św 15l, 1-w cz. E pol łow 0,08 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,41 ha Bk,So,Db 125l. 1 szt.	120/120 DB (zg)	DRZEW	4 BK 2 DB 2 BK 1 GB 1 BK	15 25 25 25 7	nat szt nat nat nat	0,8		10	3 9 7 6 II II III II	11	10	80	12,5 0,7 --- 13,2 1,6	CP-8,13
g	2,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 4 E, GI. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. kup.spe, kst.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Św 28l, mjs Bk 50l, Czir, Md 37l, Brz 25l, podsz.: gb, bk na 20%	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 BRZ	37 37 30		0,8	22 21 14	18 16 15	IA I I	23	114 57 28 199	335 165 80 580	14,6 13,1 3,7 31,4 10,8	TP-2,92
			0,54		RP: DROGI L		PODS	6 BK 4 LP	3 3		0,9				11				
~a							PRZES	SO BRZ DB	65 65 65			28 24 20	18 18 16	3 4 4			15 4 3 22		
~b			0,43		RP: LINIE														
	35,28 35,28 35,28 35,28 35,28		0,97 0,97 0,97 0,97 0,97		= 36,25 = 36,25 Obr. ew. Kapino (0006) = 36,25 Gmina Wejherowo (102) = 36,25 Powiat wejherowski (15) = 36,25 Woj. pomorskie (22)												11215	166.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kąpino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	9,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 4 SE, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, szcz.zaj, kst.spe, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp 34l, Gb, Lp 17l, Gb, Lp 7l, 1-w cz. S kępa 0,40 ha Db,Bk,So 130l. 1 szt.	120/120 DB (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 DB 1 BK 1 BK	24 17 34 45 34	nat nat szt nat nat	1,0		6 4 11 15 10	II II III II II	12		20 15 5 ----	185 140 45 ----	18,9 10,0 5,4 ----
																40	370	34,3 3,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
100 d	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 3 SE, GI. RDbr, ps/pl///gp, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. kst.spe, mal.włś, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Bk 60l, mjs Wb, Św 60l, podsz.: brz, gb, bk na 10%	80/80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 1 ŚW 1 OS 1 GB	60 40 60 40		0,5	25 21 36 17	23 19 23 14	I I II II	3 3 3 4	87 16 22 11 ---	105 20 25 15 ---	1,8 1,3 0,4 0,7 ---	TP-1,21 CW-0,40	
f	9,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 4 SW, GI. RDbr, ps/pl///gp, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. kst.spe, mrz.won, zaw.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Lp 130l, Św, Gb, Md 110l, Gb, Db 90l, Św, Lp 70l, Gb 60l, podsz.: bk, lsz, gb na 10%, 1-od gnia 1,70 ha Db.s,Lp 6l. Md 5l. 2 szt.	120/120 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	4 BK 3 SO 2 BK 1 DB	130 130 90 130		0,8	47 50 28 42	31 31 25 29	II I II II	2 2 3 2	170 114 68 45 ---	1595 1070 640 425 ---	17,1 9,3 12,0 3,5 ---	IVD-30%-9,39 CW-1,70	
~a			0,55		RP: DROGI L		PODR	6 BK 4 BK	10 20	nat nat	0,3		1 3		12			41,9 4,5		
~b			0,44		RP: LINIE		PODS	9 DB.S 1 LP	6 6		0,2				22					
	33,65 33,65 33,65 33,65 33,65		0,99 0,99 0,99 0,99 0,99		= 34,64 = 34,64 Obr. ew. Kapino (0006) = 34,64 Gmina Wejherowo (102) = 34,64 Powiat wejherowski (15) = 34,64 Woj. pomorskie (22)											7906	130.4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	5,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 5 S, Gl. RDBr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, zaw.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Db, Św 110l, Brz 100l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Jd, Bk 40l, podsz.: bk, gb, św na 40%	100/100 DB (cz zg) 40	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	110 110		1,0	40 43	31 31	I II	2 2	405 48 ----	2410 285 ----	27,1 4,0 ----	IVD-30%-5,95 ODN-ZŁOŻ-0,50 CP-1,00
							IIP	6 BK 4 BK	85 60		0,3	30 22	25 20	II II	2 4	83 36 ----	495 215 ----	10,1 7,9 ----	5,2 10,1 ----
							PODR	6 BK 4 BK	20 10	nat nat	0,3		4 2		22				3,0
b	3,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. 5 S, Gl. RDb, pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, koz.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Św, Db, Gb 100l, IIP zmiesz. grp, pjd Św 65l, mjs Św 50l, podsz.: bk, św, gb na 30%, Info: 35% LŚW, 25% BMŚW	100/100 DB (zg) 40	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	100 100		0,8	37 38	28 26	I II	2 2	339 37 ----	1275 140 ----	16,4 2,2 ----	IVD-30%-3,76 ODN-ZŁOŻ-1,00
							IIP	6 BK 3 BK 1 DB	65 50 65		0,4	23 16 22	20 15 20	II II II	4 4 4	85 21 11 ----	320 80 40 ----	10,2 4,3 1,1 ----	4,9 10,2 4,3 ----
																117	440	15,6 4,1	
c	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. 10 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, trawy, mal.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Bk 100l, mjs Db, Bk 75l, Św 50l, podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. N od gnia 0,53 ha Db.b,Bk 8l. Św 10l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,56 ha Bk,Św 8l. Św 15l. 1 szt., Info: 35% BMŚW	100/100 DB (zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 BK	100 50		0,7	38 50	27 16	I II	2 4	272 11 ----	655 25 ----	8,4 1,4 ----	IVD-30%-2,41 CP-0,50 CW-0,70
							PODR	5 ŚW 3 BK 2 ŚW	8 15 15	nat nat nat	0,2		1 3 3		12			9,8 4,1	
							PODS	5 DB.B 5 BK	8 8		0,3				22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
101 d	5,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 5 S, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. kst.spe, mrz.won, zaw.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, pjd Lp 100l, mjs So 130l, So.we 100l, podsz.: bk, gb, lsz na 10%, 1-w cz. C od gnia 1,79 ha Db.s 22l. 7 szt. 2-w cz. C bagno 0,01 ha 1 szt., Info: W C retencja	120/120 DB (zg) 10	KO DRZEW	6 BK 2 DB 1 DB 1 BK	130 130 80 80		0,3	44 40 24 56	31 29 20 22	II II III II	2 2 4 3	114 40 11 11	685 240 65 65	7,3 2,0 1,5 1,5	IIIBU-85%-5,99 ODN-ZŁOŻ-2,39 CP-3,60	
f	6,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 4 S, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, zaw.spe, kst.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 130l, So.we, Brz 100l, Db 65l, mjs Gb, Św, Lp 100l, podsz.: bk, gb, lsz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Bk 65l. 1 szt. 2-od gnia 1,31 ha Db.s 12l. 4 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil	120/120 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	4 BK 4 SO 1 DB 1 BK	140 130 130 100		0,8	43 46 45 32	32 31 30 26	II I II II	2 2 2 2	159 159 45 34	1100 1100 310 235	11,3 9,5 2,6 3,8	IIIB-30%-6,91 ODN-ZŁOŻ-2,00 CP-3,00	
~a			0,74		RP: DROGI L															
~b			0,38		RP: LINIE															
	25,02 25,02 25,02 25,02 25,02		1,12 1,12 1,12 1,12 1,12		= 26,14 = 26,14 Obr. ew. Kapino (0006) = 26,14 Gmina Wejherowo (102) = 26,14 Powiat wejherowski (15) = 26,14 Woj. pomorskie (22)												9740	132,6		

301

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
102 j			0,81		RP: TURYST, Info: Pole biwakowe, miejsce na ognisko		ZADRZEW (w cz. SW)	TP BRZ	50 25			67 25	32 16		2 4		61 4 --- 65			
k				3,24	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	25			23	14		4		25			
m				0,11	RP. R (R VI)		SAMOS (w cz. C)	DB SO	5 5	0,1										
							ZADRZEW (w cz. C)	JB ŻYW.Z	20 10			15 13	3 6		4 4		1 1 --- 2			
n o			0,31 0,09		RP: L-CTWO RP: BUD INNE, OP. Grupa drzew: w cz. C , (pom. przyr.) 3 szt., Info: Pomnik przyrody - grupa 3 drzew, ujęcie wody głębinowe		ZADRZEW (w cz. C)	BK	180			95	28		3		40			
p	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 2 W, Gl. RDbr, ps//pl//gp, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, sał.leś, U. 40% grzyby, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk 35l, Bk, Os 28l, mjs Św, Db 35l, podsz.: czm.p na 20%	80 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 3 SO 1 WB	30 30 30	0,8		17 23 13	15 17 13	I IA III	23	63 54 13 --- 130	60 55 15 --- 130	7,7 3,3 0,6 --- 11,6 11,8	TP-0,98 ODN-IIP-0,50	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
102 r	2,05				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 5 SW, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, zaw.spe, szcz.zaj, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Gb 30l, Czr, Lp 14l, Os, Db 9l, podsz.: czm.p, brz, os na 10%	120/120 DB (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 BK 1 LP	14 20 9 9	nat nat nat	0,9		3 6 1 1	II II II	12				CP-2,05		
s	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 5 W, GI. RDbr, ps//pl///gp, porol, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, sta.spe, szw.spe, C. drz szt, D. mjs Czr.p 3l	160 DB (zg)	DRZEW PRZES	BK DG LP SO DB	124 124 124 95 94			54 51 50 37 40	31 30 27 27 26	II	2 2 2 3 2		56 23 9 4 5 --- 97		PIEL-0,86		
~a			0,67		RP: DROGI L																
~b			0,22		RP: LINIE																
~c			0,05		RP: L ENERG																
	23,07 23,07 23,07 23,07 23,07		2,15 2,15 2,15 2,15 2,15	3,35 3,35 3,35 3,35 3,35	= 28,57 = 28,57 Obr. ew. Kapino (0006) = 28,57 Gmina Wejherowo (102) = 28,57 Powiat wejherowski (15) = 28,57 Woj. pomorskie (22)												9084 [105] (27)	191.5			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kąpino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	2,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. 2 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 90l, Gb, Db 60l, mjs So.we, Św 110l, Św, Bk 80l, Św 60l, podsz.: bk, św, jał na 70%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha Bk,Md 25l. 1 szt., Info: 40% BMŚW	100/100 SO-BK-DB (cz zg) 40	DRZEW PODRII	SO BK	110 60	1,1 0,1	36 20	28 17	I III	2 22	500 30	1250 75	14,1 5,6	IVD-30%-2,50 ODN-ZŁOŻ-0,70	
b	4,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 2 S, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, chr.spe, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 100l, mjs Brz, Os 65l, Bk 40l, podsz.: św, bk na 50%, Info: 25% BMŚW	100/100 DB (niezg) 40	DRZEW PODR	9 SO 1 ŚW ŚW	100 100 7	1,1 0,2	39 48 1	28 29 1	I II 23	2 2	445 42 487	2000 190 2190	25,7 2,6 28,3 6,3	IVD-30%-4,49 ODN-ZŁOŻ-1,00	
c				2,16	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: Kępiński Moczar 11 L.Kepino RP. E-N (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: Użytek ekologiczny "Kępiński Moczar"		SAMOS (w cz. C)	BRZ SO	7 7	 0,6									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103 d	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 10 SW, Gl. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, szcz.zaj, orl.pos, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 20l, So, Gb 10l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,22 ha So,Bk 125l. Db 70l. 1 szt., Info: 25% LŚW	120/120 DB (zg)	DRZEW	2 BK 2 DB 2 DB 1 ŚW 1 BK 1 ŚW 1 DG	20 20 26 8 8 15 11	nat szt nat nat nat nat szt	1,0		5 5 8 1 1 3 1	II III III I II I II	22			0,5 0,5 ---	CP-2,35
f	6,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 4 SE, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, śml.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk 120l, Gb, Db 60l, mjs Md 120l, Św 100l, Md 70l, podsz.: bk, db na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So,Db 25l. 2-od gnia 1,25 ha Db.b 6l. Lp 5l. 2 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 20% BMŚW, 15% LŚW	100/100 SO-BK-DB (zg) 30	KDO DRZEW	9 SO 1 BK	120 60		0,8	44 20	29 18	I II	2 4	341 17 358	2305 115 2420	22,7 4,3 27,0 4,0	IVD-30%-6,76 ODN-ZŁOŻ-1,00 CW-1,25
h	7,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 4 SW, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, śml.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Bk 100l, Św 70l, podsz.: bk, db, kru na 70%, Info: 5% LŚW, 5% BMŚW	100/100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW PODR II	SO 8 BK 2 DB	100 55 55		0,9 0,1	29 15 14	26 14 12	II III IV	2 23	318 11 5 16	2265 80 35 115	28,9 4,1	BRAK WSK-7,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
103 i	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 6 SW, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, mrz.won, knw.dwl, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, pjd Brz 95l, Kl 70l, mjs Św 130l, Gb 70l, IIP zmiesz. grp., podsz.: bk, św, db na 30%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 5% LMSW	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	4 SO 2 DB 1 SO 1 BK 1 BK 1 DB	95 130 130 130 95 95		0,9	32 45 43 47 32 33	28 30 31 31 26 25	I II I II II II	2 2 2 2 2 2	159 106 42 48 42 42	355 235 95 110 95 95	4,9 2,0 0,8 1,2 1,6 1,4	BRAK WSK-2,24	
							IIP	6 BK 3 BK 1 DB	55 70 60		0,3	16 23 20	17 20 18	II II III	4 4 4	42 32 5	95 70 10	4,1 2,0 0,4		
							PODR	BK	15	nat	0,2		3		22	79	175	6,5 2,9		
~a			0,34		RP: DROGI L															
~b			0,39		RP: LINIE															
	25,47 25,47 25,47 25,47 25,47		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73	2,16 2,16 2,16 2,16 2,16	= 28,36 = 28,36 Obr. ew. Kapino (0006) = 28,36 Gmina Wejherowo (102) = 28,36 Powiat wejherowski (15) = 28,36 Woj. pomorskie (22)												9538	118.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
104					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	9,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3254/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Db, Bk 105l, Św, Db 70l, podsz.: bk, db, św na 30%, 1-od gnia 4,05 ha Db.b 9l. Bk 8l. 9 szt., Info: 10% LMSW	100/100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW SO PODR		125		0,7	40	29	I	2	329	3210	29,6 3,0	IVD-30%-9,75 CW-4,05	
b	5,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 2 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Md, Bk 53l, Db, Św 45l, podsz.: bk, db, kru na 30%, Info: 20% LMSW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ PODR II		53 53 45		0,9 0,1	22 24 9	20 20 9	I II IV	12 12 22	250 22 272	1320 115 1435	37,6 2,4 40,0 7,6	TP-5,27	
c	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 2 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Św 44l, podsz.: db, bk, czm.p na 20%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW SO		44		0,9	19	18	I	12	253	770	28,0 9,2	TP-3,04	
d	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, Os, Wb 29l, podsz.: czm.p, bk, db na 20%	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BK		29 29		0,9	16	14 6	IA III	12	134	360	23,5 --- 23,5 8,8	TW-2,68	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104 f	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.czr, mal.włś, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 55l, Db 50l, Db, Brz 40l, Brz 19l, mjs Bk, Db, Św 19l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 150l. Bk 130l. Bk,Db 55l. 1 szt.	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 LP 1 BK 1 BK	19 19 70 50		1,0	9 23 15	7 5 19 14	I II III III	12	35 25 10 --- 70	100 70 30 --- 200	12,6 2,3 2,0 --- 16,9 5,9	CP-2,30 TP-0,57
~a			0,22		RP: DROGI L														
~b			0,37		RP: LINIE														
	23,61 23,61 23,61 23,61 23,61		0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 24,20 = 24,20 Obr. ew. Kapino (0006) = 24,20 Gmina Wejherowo (102) = 24,20 Powiat wejherowski (15) = 24,20 Woj. pomorskie (22)												6053	138	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 90l, Św 60l, Bk 40l, mjs Brz 60l, podsz.: bk, jał, db na 30%	100/100 BK-DB-SO (cz zg) 40	DRZEW PODRII	SO BK	115 60		1,0 0,1	40 25	27 17	II III	2 23	381 12	665 20	6,7 3,8	IVD-30%-1,75 ODN-ZŁOŻ-0,50
b	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 4 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 62l, Św 35l, Db, Św, Brz 28l, 1-w cz. NE kępa 0,40 ha So,Brz 62l. 1 szt., Info: 5% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 SO 1 BK SO	28 62 28 130	0,8	13 25	12 22 7	I I III	12	72 54 ---	130 100 126	9,9 2,3 12,2 6,7	TW-1,82	
c	6,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 3 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 105l, Św 80l, podsz.: bk, św, jał na 40%, Info: 5% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (cz zg) 40	DRZEW PODRII	SO BK	105 45	1,0 0,1	39 12	28 11	I III	2 23	441 12	2875 80	34,6 5,3	IVD-30%-6,52 ODN-ZŁOŻ-1,20	
f	5,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz, Os, Wb 53l, mjs Św, Db 53l, podsz.: bk, db, jał na 20%	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	53 53	0,9 0,1	25 10	22 10	IA IV	12 22	348 5	2020 30	54,4 9,4	TP-5,80	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
105 h	2,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 2 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Bk, Brz 44l, podsz.: bk, db, czm.p na 20%, Info: 30% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,8	20	19	IA	12	263	685	23,6 9,0	TP-2,61	
i	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db, Brz 34l, mjs Md 34l, Św, Db 27l, podsz.: bk, czm, lp na 30%, Info: 50% BMŚW	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	34 27		0,8	17	15 6	IA III	12	204	370	18,5 --- 18,5 10,2	TW-1,81	
j	3,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. sta.spe, śmł.spe, knw.dwl, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3256/05, D. zw.: luż., pjd Db 80l, mjs Bk 80l, Bk 55l, podsz.: bk, db na 20%, 1-w cz. C od gnia 0,20 ha Db 18l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,80 ha Lp,Db 18l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,07 ha Bk 80l. 1 szt., Info: 45% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO 6 LP 4 DB	145 18 18	szt szt	0,1 0,3	40 3 5	II II	2 12	57	205	1,6 0,4	IVD-40%-3,57 ODN-ZŁOŻ-1,54 CP-0,94		
k	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, sta.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Czr.p 3l, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 34l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,26 ha Bk,So,Md,Brz 34l. 1 szt.	160 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 DB.B 1 BK BRZ SO MD BK	3 13 34 34 34 34		1,0	15 16 21 8	15 15 18 8	II II	11 4 4 4 4		1 10 2 3 --- 16	PIEL-1,27		
~a			0,25		RP: DROGI L															
~b			0,37		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
105																						
	25,15 25,15 25,15 25,15 25,15		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 25,77 = 25,77 Obr. ew. Kapino (0006) = 25,77 Gmina Wejherowo (102) = 25,77 Powiat wejherowski (15) = 25,77 Woj. pomorskie (22)												7221	151.6				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 2 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 95l, mjs Brz, So 75l, Bk, Db, Św 30l, podsz.: św, bk, jał na 70%, OP. Płaty roślinności: pom.bal	100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	95 75		0,9	34 28	26 25	I II	2 3	348 48 ---	500 70 ---	6,9 1,7 ---	IVD-30%-1,43 ODN-ZŁOŻ-0,40
b	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 E, GI. RDb, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd So 105l, Bk 60l, mjs So, Gb, Brz 60l, Św 40l, Db, So, Bk, Brz 30l, podsz.: bk, św, jał, db, jw, jrz na 50%, Info: 40% BMŚW	100 DB (niezg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	85 80 85 60		0,7	38 27 36 23	26 24 26 21	I II II II	3 3 3 3	187 47 47 31	280 70 70 45	4,4 0,6 1,4 1,7	BRAK WSK-1,49
c	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. niz fal 2 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 130l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	19 19 19		1,0	7 9	7 9 6	I II II	12	40 10 ---	40 10 ---	5,2 0,8 ---	TW-1,03
d	3,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. niz fal 3 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz, Db 65l, mjs Św, Bk 65l, Św, Brz 40l, podsz.: bk, św, db na 60%, OP. Płaty roślinności: wid.goż	100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW PODR II	SO BK	115 40		1,0 0,1	40 12	27 12	II 12	2 12	379 1245	12,5 3,8	IVD-30%-3,29 ODN-ZŁOŻ-1,03	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106 f	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. niz fal 1 NE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 60l, Db, Bk 51l, mjs Bk 60l, Brz 51l, podsz.: bk, św, jał, db, jrz na 50%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,9	20	19	I	12	282	150	4,5 8,5	TP-0,53
g	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, ps/pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 44l, mjs Db, Os 44l, podsz.: bk, jrz, jał, brz, św na 30%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	44		0,9	18	17	I	12	256	285	10,4 9,3	TP-1,12 ODN-IIP-1,12
h	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 3 S, GI. RDb, ps/pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szad, R. żar.m, tnk.spe, C. mło złoż, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Lp 21l, mjs So 21l, podsz.: brz, der.b na 20%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 140l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 SO 2 BK	21 6 7	1,0		5 1 1	III I II	12				0,7 --- 0,7 0,5	CP-1,40
i	2,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, ps/pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Św 80l, mjs Bk, Db, Św, Brz 60l, Bk, Gb, Db, Wz 40l, podsz.: bk, db, jrz, jał na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,89 ha Db.s 12l. 4 szt. 2-w cz. C gnia 0,70 ha 2 szt.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	SO SO DB.S	140 140 12	szt	0,7 0,3	39 3	27 3	II 12	2	261	725	5,7 2,1	IIIB-30%-2,78 ODN-ZŁOŻ-0,70 CP-0,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
106 j	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 7 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, knw.dwl, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Gb, Db 51l, mjs Św 51l, podsz.: gb, brz, jrj, jał, św, jw na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51		1,0	21 21	20 20	I II	12	282 25 ---	265 25 ---	8,0 0,5 ---	TP-0,94 ODN-IIP-0,94	
k	5,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 3 SW, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/3257/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Brz 60l, mjs Db 130l, Bk 90l, Św 85l, Bk, Db 60l, Jw, Bk, Db 35l, podsz.: bk, św, db na 70%, 1-w cz. C od gnia 2,21 ha Db.s 11l. 5 szt. 2-w cz. C gnia 1,00 ha 2 szt.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB.S	130 11	szt	0,7 0,5	41 2	29 2	I II	2 12	329	1735	15,0 2,8	IIIB-30%-5,27 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-2,21	
l	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 3 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, sdm.leś, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkep, pjd Js, Md 52l, mjs Bk, Gb, Os, Wb, Lp, Jw, Św, Czr 52l, Bk, Db 30l, podsz.: bk, jał, św na 60%, Info: W cz SW miejsce postoju 0,02 ha	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	52 52 52		1,0	25 24 18	22 21 17	IA I II	12	302 30 25 ---	255 25 20 ---	7,0 0,5 0,8 ---	TP-0,84	
~a			0,21		RP: DROGI L															
~b			0,36		RP: LINIE															
	20,12 20,12 20,12 20,12 20,12		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 20,69 = 20,69 Obr. ew. Kapino (0006) = 20,69 Gmina Wejherowo (102) = 20,69 Powiat wejherowski (15) = 20,69 Woj. pomorskie (22)												5875	88.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	4,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, mał.włś, C. upr złoż, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 3l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 125l. Św,Db 50l. Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,14 ha So 125l. 1 szt., Info: 40% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	5 17		1,0			II II	12			2,3 --- 2,3 0,5	PIEL-2,78 CP-1,85
b	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Os, Wb, Js 47l, podsz.: brz, jrz, jał, os na 60%, Info: Pas p.poż.	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	47 47 47		0,7	22 20 15	20 19 14	IA II III	12	190 14 9 ---	110 10 5 ---	3,5 0,2 0,3 ---	TP-0,58
c	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Św, Md, Brz 37l, podsz.: czm, jrz, św, db na 60%, Info: Pas p.poż.	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	37		1,1	16	15	I	12	253	225	10,4 11,8	TW-0,88
d	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 3 NE, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 90l, Brz, Św, Db 55l, podsz.: db, jał, jrz na 60%, Info: Pas p.poż.	100 DB (niezg) 30	DRZEW PODR II	SO 5 DB 3 JW 1 BK 1 GB	90 40 35 40 40	 nat nat nat nat	 0,3	36	26 11 14 12 10	I 	2 12	364	540	8,0 5,4	IVD-30%-1,49 ODN-ZŁOŻ-0,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
107 f	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 4 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Db, Brz, Os 43l, podsz.: czm, jrj, św, jał, lp, bk na 60%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	43		0,9	19	19	IA	12	313	305	10,8 11,1	TP-0,97	
g	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 7 W, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 55l, podsz.: św, brz, db, jał na 40%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 ŚW	55 55		0,9	21 20	20 19	I II	12	272 35 ---	205 25 ---	5,6 1,1 ---	TP-0,75	
h	5,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/3242/05, D. zw.: luź., mjs Brz 100l, Św 90l, Św, Brz, Gb 55l, Bk 35l, podsz.: bk, db, jał na 60%, 1-w cz. C od gnia 2,00 ha Db 17l. 7 szt. 2-w cz. C od gnia 1,78 ha Db.s 4l. 3 szt.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	SO	135		0,3	41	27	II	2	125	745	5,9 1,0	IVD-20%-5,95 PIEL-1,78 CP-2,00	
i	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 3 SW, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Brz 90l, Św 55l, Gb, Jw, Db, Bk 30l, podsz.: db, bk, jał, św na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,60 ha Db 15l. 2 szt., OP. Płaty roślinności: pom.bal, Info: Pas p.poż.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	SO	135		0,6	44	26	II	2	216	420	3,3 1,7	IVD-40%-1,94 ODN-ZŁOŻ-0,54 CP-0,60	
							PODR PODS	DB DB.S	17 4	szt	0,4 0,3		5		12 11					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107 j ~a ~b	0,76		0,07 0,08		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 2 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Bk, Św, Wb 50l, Bk 30l, podsz.: bk, db, jał, św na 60% RP: DROGI L RP: LINIE	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	50		0,9	23	21	IA	12	351	265	7,7 10,1	TP-0,76
	17,95 17,95 17,95 17,95 17,95		0,15 0,15 0,15 0,15 0,15		= 18,10 = 18,10 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 18,10 Gmina Wejherowo (102) = 18,10 Powiat wejherowski (15) = 18,10 Woj. pomorskie (22)											2908	59.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	6,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/3259/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 110l, Św 70l, Św, Bk 55l, Db, Bk, Gb 30l, podsz.: bk, św, jał na 60%, 1-w cz. N kępa 0,23 ha So 105l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 2,47 ha Db.b,Lp 3l. 5 szt. 3-w cz. NE od gnia 0,13 ha Bk 3l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW SO PODS		125 3 3		0,7 0,4	43	27	II	2 12	261	1805	15,5 2,2	IVD-30%-6,91 ODN-ZŁOŻ-2,10 PIEL-2,60
b	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Bk 50l, mjs Św 50l, podsz.: bk, db, jał na 40%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW SO		50		1,0	20	19	I	12	294	305	9,3 9,0	TP-1,03
c	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 85l, mjs Św, Bk, Brz 50l, podsz.: bk, jał, św, db na 50%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW SO		85		1,0	30	26	I	2	447	1015	16,2 7,1	TP-2,27
d	14,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 100l, Św 70l, Św, Bk 50l, Gb, Db 30l, podsz.: bk, jał, db, kru na 70%, Info: 30% BMŚW	100 DB (niezg) 30	DRZEW SO PODR II BK		100 30 nat		0,9 0,2	34	27	I	2 12	396	5795	74,6 5,1	BRAK WSK-14,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108 f ~a ~b	2,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 4 SW, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Lp 45l, mjs Brz, Św 90l, Bk, Db, Św 55l, Gb 45l, Bk 40l, Gb 28l, podsz.: bk, gb, jał, św na 30% RP: DROGI L RP: LINIE	100 DB (niezg) 40	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 DB	90 28 28	szt szt	0,9 0,7	32 6 8	I 12	2	405	1185	17,6 6,0	IVD-30%-2,93 ODN-ZŁOŻ-0,88	
	27,77 27,77 27,77 27,77 27,77		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 28,37 = 28,37 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 28,37 Gmina Wejherowo (102) = 28,37 Powiat wejherowski (15) = 28,37 Woj. pomorskie (22)											10105	133.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	5,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, So.b 110l, Św, Bk 80l, Św 50l, podsz.: bk, jał, św na 60%	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEWE PODRII	SO BK	120 40		0,9 0,2	43 13	II 12	2 12	336 1710		15,9 3,1	IVD-30%-5,09 ODN-ZŁOŻ-1,50	
b	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Bk 58l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, db, jał, św na 40%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEWE PODR	SO BK	58 15		1,0 0,1	23 3	I 12	12 12	342 490		12,6 8,8	TP-1,44	
c	9,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 70l, mjs So.b, Brz 95l, Św 45l, podsz.: bk, db, św, jał na 70%, Info: 50% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEWE PODRII	SO BK	95 45		0,9 0,1	36 14	II 12	2 12	329 3025		41,7 4,5	IVD-30%-9,20 ODN-ZŁOŻ-2,72	
d	4,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 46l, mjs Św, Bk, Gb 46l, podsz.: bk, db, jał, gb, św na 50%, Info: 25% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEWE	SO	46		0,9	20	I	12	265 1235		42,4 9,1	TP-4,66	

Opis taksacyjny		Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
Oddz. Poddz.	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
																			1		
109 g	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 2 E, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Gb, Bk, Md, Św, Brz 38l, podsz.: bk, db, św, gb, jał na 40%, Info: 45% BMŚW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	38		1,1	17	17	IA	12	319	770	32,6 13,5	TP-2,42		
h	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 8 N, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, wrz.pos, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Bk 23l, Md, Bk 3l, podsz.: brz, gb, bk na 30%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha Bk 49l. So 119l. 1 szt.	80 DB (niezg)	DRZEW	4 GB 3 GB 1 BK 1 DB 1 GB	15 30 40 23 3		0,9	12 12 12	2 11 12	III II II	12	20 10	45 20	4,0 2,2 0,2	TW-0,15 CP-2,00		
i	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 7 N, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Lp 45l, Św 40l, Md, Bk, Os, Brz 35l, podsz.: gb, bk na 20%	120 DB (niezg)	DRZEW	7 BK 2 GB 1 SO	45 45 45		1,0	15 15 22	15 14 20	II III IA	12	95 24 33 152	255 65 90 410	18,4 3,6 3,0 25,0 9,2	TP-2,71		
~a			0,55		RP: LINIE																
	27,67 27,67 27,67 27,67 27,67		0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 28,22 = 28,22 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 28,22 Gmina Wejherowo (102) = 28,22 Powiat wejherowski (15) = 28,22 Woj. pomorskie (22)												7725	176.6			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	4,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 4 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Bk, Gb, Md 47l, podsz.: bk, db, św, jał na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha Db,So 11l. 1 szt., Info: 30% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	47		0,9	20	19	I	12	275	1260	42,0 9,2	TP-4,38 CP-0,20
c	1,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Bk 37l, podsz.: św, bk, db, jał na 50%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Bk 25l. 1 szt., Info: 15% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	37		1,1	16	16	IA	12	308	605	26,5 13,5	TP-1,96
d	5,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db 35l, Św, Bk, Gb, Lp 25l, Brz, Lp 12l, podsz.: brz, db, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0,51 ha So 120l. 1 szt., Info: 20% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 DB 1 BK	11 12 22 12		0,9		3 3 7 1	I II III III	12			17,0 1,1 0,5 ---	CP-5,02
f	4,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 E, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 45l, mjs Md, Św, Brz 45l, Bk, Gb 35l, podsz.: gb, db na 50%	120 DB (niezg)	DRZEW	5 BK 3 SO 2 GB	45 45 45		1,0	15 23 14	15 22 14	II IA III	12	71 95 24 ---	310 415 105 830	22,2 13,9 5,9 42,0 9,6	TP-4,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przylodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110 h	11,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 7 SE, Gl. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Bk, Gb, Św 50l, podsz.: gb, bk, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 130l. Db 100l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,18 ha Db,So 130l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 GB 1 DB 1 DB 1 BK	35 35 35 24 24		1,0	11 9 12 9	11 9 12 9	II III II II	12	50 11 11 6	570 125 125 70	109,8 11,7 8,4 12,1	TW-11,38
																---	---	---	
																78	890	142,0	
							PRZES	DB BK SO DB LP	130 130 130 100 100			37 40 42 26 35	24 27 27 21 22	2 2 2 3 2		120 80 60 40 25 ---			
~a			0,48		RP: DROGI L														
~b			0,55		RP: LINIE														
	27,33 27,33 27,33 27,33 27,33		1,03 1,03 1,03 1,03 1,03		= 28,36 = 28,36 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 28,36 Gmina Wejherowo (102) = 28,36 Powiat wejherowski (15) = 28,36 Woj. pomorskie (22)												3990	271.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
111					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Bk 51l, podsz.: db, bk, św, jał na 40%, Info: 10% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	51		1,0	21	18	I	12	312	425	12,8 9,3	TP-1,37	
b	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Bk, Brz, Św 47l, podsz.: db, jał, bk, os na 40%, Info: 5% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	20	18	I	12	247	325	10,9 8,3	TP-1,32	
c	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 12 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Db, Bk, Brz, Gb 35l, podsz.: brz, kru, bk, św, jał na 30%, Info: 5% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	35 110		1,4	17 40	15 18	I 3	12	286	465 1	23,7 14,5	TW-1,63	
d	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Os 15l, podsz.: brz, kru, św, bk na 40%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 135l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO	14 15 135		1,0		5 4	I II	12		4,7 --- 4,7 5,6	CP-0,84		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 f	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz 55l, Św, Bk 40l, podsz.: bk, jał, św na 60%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW SO	55			0,9	23	22	IA	12	362	490	12,7 9,3	TP-1,36
g	3,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 8 SE, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 51l, mjs Św 51l, Gb 30l, podsz.: gb, bk, św na 40%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW 7 SO 1 MD 1 BK 1 GB	51 51 51 51	nat		1,0	24 28 19 16	23 24 18 16	IA I I III	12	262 35 25 15 ---	820 110 80 45 ---	23,2 3,0 3,4 2,1 ---	TP-3,13
h	3,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 7 SW, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Gb, Db 50l, Bk 30l, podsz.: bk, gb na 50%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW 6 SO 4 BK	47 50			0,9	22 16	21 16	IA II	12	199 71 ---	620 220 ---	19,5 12,1 ---	TP-3,12
i	7,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 8 S, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db 50l, Św 25l, mjs Bk, Gb, Wb, Os 50l, Brz, Bk, Db, Wb, Os 25l, podsz.: gb, św na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Db 130l. 1 szt., Info: 5% BMŚW	120 BK (zg)	DRZEW 4 BK 2 DB 2 GB 2 MD	35 35 35 17			1,0	11 13 9 11	11 12 9 11	II II III I	12	28 28 11 ---	215 215 85 ---	41,7 14,5 8,0 17,6 ---	TP-7,71
							PRZES DB DB SO BK	130 90 130 130				38 25 40 38	24 19 27 25	2 3 2 2		260 20 40 20 ---	340	81,8 10,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 j ~a ~b	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 8 SW, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. wrz.pos, rkt.spe, bor.czr, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Gb 18l, podsz.: brz, db, bk, gb na 30% RP: DROGI L RP: LINIE	100 DB (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB DB BK	18 18 130 75		1,0		7 4 35 33	I II 21 20	12 2 3		4 1 --- 5	10,8 0,5 --- 11,3 5,3	CP-2,15
	22,63 22,63 22,63 22,63 22,63		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 23,45 = 23,45 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 23,45 Gmina Wejherowo (102) = 23,45 Powiat wejherowski (15) = 23,45 Woj. pomorskie (22)											4486	221.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
112					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	3,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 9 SE, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db, Bk 44l, mjs Św 44l, podsz.: bk, db, brz, jał, św na 50%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,8	21	19	IA	12	284	885	30,3 9,7	TP-3,11	
b	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 70l, Św 55l, mjs Bk 45l, podsz.: bk, św, jał na 70%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		1,1	31	25	I	12	430	475	9,6 8,7	TP-1,10	
c	2,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 95l, Db 65l, Św 50l, podsz.: św, bk, db na 40%	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	95 75		0,9	36 27	27 23	I II	2 3	348 48 396	920 125 1045	12,7 3,2 15,9 6,0	IVD-30%-2,65 ODN-ZŁOŻ-0,73	
d	6,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 12 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. dkęp, mjs Bk 125l, Św 95l, Bk, Db 80l, Bk 60l, podsz.: bk, gb, jał na 40%, Info: 30% BMŚW	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 DB	125 125		0,3	49 32	26 22	II IV	2 3	114 11 125	755 75 830	6,5 0,9 7,4 1,1	IVD-30%-6,61 ODN-ZŁOŻ-2,00 CP-2,68	
							PODR PODR II	DB.S 6 BK 4 BK	6 28 40	szt szt szt	0,5 0,2		1 7 10		12 12					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112 f	5,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 95l, mjs Db, Bk 125l, Bk, Db 80l, Gb 70l, Św, Bk, Gb, Brz 55l, podsz.: bk, jał, św, gb na 70%, 1-w cz. C od gnia 1,82 ha Db 14l. 9 szt., Info: 25% LMŚW, 5% LMB	100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB	125 14 szt		0,7 0,3	44	27	II	2	261	1540	13,2 2,2	IVD-30%-5,90 ODN-ZŁOŻ-1,77 CP-1,82
g	3,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 11 S, GI. RDBr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 68l, Bk, Db, Gb, Św 50l, Gb 30l, podsz.: gb, bk, św na 60%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 1 DB 1 BK 1 GB	68 68 68 68		1,0	29 21 20 17	25 19 20 16	IA III II III	12	298 28 33 28 --- 387	1050 100 115 100 --- 1365	20,8 2,9 3,4 2,9 --- 30,0 8,5	TP-3,53
h	4,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 12 SW, GI. RDBr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 36l, podsz.: gb, bk, św na 50%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 BK 1 ŚW 1 GB	36 36 36 36		1,1	16 10 15 10	16 10 15 10	IA II I III	12	176 17 22 6 --- 221	720 70 90 25 --- 905	32,9 11,4 7,5 2,1 --- 53,9 13,2	TP-4,08
~a			0,43		RP: DROGI L														
~b			0,55		RP: LINIE														
	26,98 26,98 26,98 26,98 26,98		0,98 0,98 0,98 0,98 0,98		= 27,96 = 27,96 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 27,96 Gmina Wejherowo (102) = 27,96 Powiat wejherowski (15) = 27,96 Woj. pomorskie (22)												7045	160.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, G. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, F. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	4,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 10 S, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Db, Bk, Brz, Md 55l, Św, Bk 30l, podsz.: bk, db, św, jał na 60%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	55 20		1,0 0,1	25 5	23 IA	12 12	403 1755	1755	45,2 10,4	TP-4,36	
b	5,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 12 E, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Gb, Md, Os, Db 38l, podsz.: bk, św, gb, jał, lsz na 40%, Info: LMŚW 30%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	38 20		1,1 0,1	17 5	17 IA	12 12	319 1690	1690	71,4 13,5	TW-5,30	
c	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 15 SE, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, mał.wiś, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, bk, czm, św, jał na 40%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 DB	33 33 33 33		1,0	15 14 9 9	15 14 9 9	IA I II III	12 12 6 6	187 22 6 6	395 45 15 15	20,8 4,7 1,2 1,4	TW-2,12
d	4,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 14 E, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3266/05, D. zw.: luź., mjs Bk 135l, Db 80l, Bk, Db 50l, podsz.: db, kru, św na 20%	100 BK-DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 DB 3 BK	135 19 22		0,2 0,4	39 5 5	26 II	2 12	85 380	380	3,0 0,7	IIIBU-20%-4,45 ODN-ZŁOŻ-2,55 CP-1,90	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113 g	3,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, C. upr złoż, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp., podsz.: brz, jał, db, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0,24 ha So 135l. Bk,Gb 50l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 DB	10 30 30		0,4		2 9 5	II II IV	12			2,6 0,2 --- 2,8 0,8	CP-3,67
h	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 67l, Św, Bk 50l, Bk, Db, Św 30l, podsz.: bk, św, kru, jał, db na 40%, Info: 30% LMB	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	67 67		1,1	30 26	24 22	I II	12	375 33 408	395 35 430	8,4 0,4 --- 8,8 8,4	TP-1,05
i	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 11 N, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Bk, Db, Gb, Brz 55l, podsz.: bk, db, św, gb, jał na 60%, Info: 30% BMŚW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	55 20	nat	0,9 0,1	26 5	23 5	IA 12	12 12	362	415	10,6 9,3	TP-1,14
k	2,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 9 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Gb 110l, Gb, Db, Św 80l, Św 60l, Gb 30l, podsz.: bk, św, lsz, gb, brz, so na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,50 ha Bk,Db 30l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0,46 ha Db.s 12l. 3 szt. 3-w cz. C gnia 0,60 ha 2 szt., Info: 25% BMŚW	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR PODR II	8 SO 2 DB DB.S 5 BK 5 DB	135 110 12 30 30	szt szt szt	0,4 0,2 0,2	51 40 3 9 9	27 25 II III	2 2 12 12	136 34 170	340 85 425	2,7 1,1 --- 3,8 1,5	ODN-ZŁOŻ-0,60 IVD-20%-2,49	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
113 I	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 10 E, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 135l, Św, Db, Gb, Lp 100l, Ol 90l, Św, Gb 55l, Bk, Gb, Db 30l, podsz.: lsz, gb, db, bk na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,20 ha Db.s,Wz,Czr.p 3l. 2 szt., Info: 25% BMŚW	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW SO PODS DB.S	135 3		0,6 0,4	46 27	II II	2 12	216 680	5,4 1,7	IVD-30%-3,14 ODN-ZŁOŻ-0,58 PIEL-1,20				
m	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (śś) z3, T. niz fal 10 SE, GI. MRms, psm/pls, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkep, pjd Db, Lp 105l, Gb 100l, Bk, Db, Lp 75l, mjs Św 105l, Lp, Bk, Gb, Św 25l, podsz.: bk, gb, lp, św, lsz na 70%, Info: 30% LMŚW	100 DB (niezg) 30	DRZEW 9 SO 1 OL	105 80		1,0	42 38	31 26	IA II	2 3	465 49 --- 514	565 60 --- 625	6,4 0,7 --- 7,1 5,8	IVD-30%-1,22 ODN-ZŁOŻ-0,36		
n	0,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 11 E, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Lp 120l, mjs So, Bk 120l, Bk 75l, Gb 60l, podsz.: bk, gb, św na 40%	160 DB (zg)	DRZEW PODR 5 BK 5 BK	120 23 35	nat nat	1,1 0,1	39 5 8	II II	12 12	585 460	4,5 5,7					
~a			0,22		RP: DROGI L															
~b			0,51		RP: LINIE															
	29,73 29,73 29,73 29,73 29,73		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 30,46 = 30,46 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 30,46 Gmina Wejherowo (102) = 30,46 Powiat wejherowski (15) = 30,46 Woj. pomorskie (22)											7362	190.7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
114					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	1,00				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) n2, T. niz fal 17 SW, GI. MRms, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Js, Db, Kl, Św 55l, podsz.: jw, kl, bez.c na 50%, Info: 50% LW	80 DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 DB	55 90		0,9	30 35	20 23	III III	3 3	181 91 ---	180 90 ---	3,7 1,7 ---	BRAK WSK-1,00	
b	0,59				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 11 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Wb 25l, podsz.: śng.b, bk na 30%	120 DB (niezg)	DRZEW	7 BK 2 DB 1 JW	25 25 25		1,0	12	9 11 12	I I II	11	15	10	2,6 1,0 ---	CP-0,46 TW-0,13	
							PRZES	DB JD LP JW KSZ	90 90 90 90 90			51 39 52 40 27	24 23 25 22 14		3 3 3 3 3		15 2 2 2 2 ---	6,1		
c	2,57				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 17 W, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Św, Os, lwa 53l, podsz.: lsz, bez.c, bk na 70%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 3 MD 1 BRZ	53 53 53		1,0	28 33 25	24 27 23	IA I I	13	232 111 30 ---	595 285 75 ---	16,1 7,3 1,6 ---	TP-2,57	
																373	955	25,0 9,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114	d	1,10			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 15 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mał.włś, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. jdn, pjd Bk 90l, mjs Db, Ol, Os, Brz 90l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bez.c, bk, jrz na 80%, OP. Mogiła: w cz. C, Info: Mogiła von Below w cz. C	80 DB (niezg)	DRZEW	9 ŚW 1 SO	90 90		0,7	40 37	31 27	I I	3 2	499 26 ----	550 30 ----	8,8 0,4 ----	V-20%-1,10
	f	3,21			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 80l, Js 60l, podsz.: ol, prz.cw, kru na 30%	80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	80 60		0,9	30 25	22 20	III III	3 4	239 80 ----	765 255 ----	10,1 4,7 ----	BRAK WSK-3,21
	g	0,92			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 15 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Kl, Wb 25l, podsz.: bez.c, kl na 20%	160 BK (niezg)	DRZEW	6 DB 4 BK	25 25		1,0	12	11 9	I I	11	45	40	4,8 2,3 ----	TW-0,92
	h	0,95			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 27 W, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 95l, Os, Gb, Św 75l, podsz.: bk, bez.c, lsz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Bk,Db 110l. 1 szt.	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 BK 2 BRZ	75 75 75		0,9	38 30 33	29 25 26	I I I	2 3 3	248 80 65 ----	235 75 60 ----	3,6 1,7 0,7 ----	TP-0,95
							PODR	BK	10	nat	0,1		2		12	393	370	6,0 6,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
i	1,40				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 32 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, So, Os, Brz 25l, So, Md 22l, podsz.: bk, lsz, bez.c na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	35 25		1,0	11	11 7	II II	12	50	70	13,5 --- 13,5 9,6	CP-1,40
j	4,44				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Brz, Os, Gb, Św 38l, podsz.: bez.c, bk, db, gb na 40%	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 MD 1 BK	38 38 38		1,0	16 21 15	15 20 14	II I I	12	110 28 17 --- 155	490 125 75 --- 690	28,4 5,1 6,4 --- 39,9 9,0	TP-4,44
k	1,28				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 10 SW, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Kl 8l, podsz.: bk, kl na 20%	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 GB 1 LP	8 8 8		1,0		2 1 2	II III II	12				CP-1,28
l	1,68				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 33 SW, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Jd 7l, podsz.: bk na 20%, Info: 45% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 DB SO	15 7 165		0,9		4 1 28	II II II	12 2		30		CP-1,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
n	1,01				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: kl, bez.c, jrz, gb na 50%	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 BK	25 25		1,0	11	10 9	II I	12	30	30	4,6 1,9 --- 6,5 6,4	TW-1,01
o	1,12				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 22 S, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Czr.p 17l, podsz.: lsz, bez.c na 20%	120 DB (niezg)	DRZEW	7 BK 2 DB 1 DB	31 20 17		1,0	9 8	9 8 5	II II II	12	11 6 ---	10 5 ---	4,5 3,6 0,1 --- 8,2 7,3	CP-0,10 TW-1,02
p	1,66				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 15 N, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mał.włś, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Db 90l, podsz.: lsz, bez.c, bk na 80%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha Db 25l. 1 szt.	100 DB (niezg)	DRZEW	6 SO 3 MD 1 ŚW	90 90 90		1,0	37 38 43	27 29 30	I II I	2 2 3	249 114 73 ---	415 190 120 ---	6,1 2,2 1,9 --- 10,2 6,1	BRAK WSK-1,66
r	1,92				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 26 S, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 50l, Brz 30l, Bk 20l, podsz.: bk, kl na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 BK 1 DB	30 50 25		1,0	9 19 11	9 18 10	II I II	11	50 25 5 ---	95 50 10 ---	8,9 2,1 1,5 --- 12,5 6,5	TW-1,92
							PRZES	DB BK MD	135 100 100			32 46 51	23 31 33	2 2 2		10 5 5 ---	20		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114 s	1,03				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej. Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 17 N, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 40l, mjs Św, Lp, Czir 40l, podsz.: lsz, jr, św, bez.c na 50%	100 DB (niezg)	DRZEW	4 MD 3 DB 2 BK 1 SO	40 40 40 40		1,0	23 17 16 18	20 16 16 18	I II I IA	12	110 44 39 33 --- 226	115 45 40 35 --- 235	4,3 2,4 3,0 1,3 --- 11,0 10,7	TP-1,03
t	1,04				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej. Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 15 SE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mał.wś, trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db 90l, Kl, Gb 75l, podsz.: lsz, św, bez.c na 80%	80 DB (niezg) 30	DRZEW	3 ŚW 3 MD 1 SO 1 SO 1 BK 1 BRZ	90 75 90 75 75 75		0,8	40 40 38 34 28 30	31 29 26 26 24 26	I I I I II I	2 2 2 2 3 3	187 114 36 31 31 31 --- 430	195 120 35 30 30 30 --- 440	3,1 1,8 0,6 0,6 0,8 0,3 --- 7,2 6,9	AGROT-0,30 IVD-30%-1,04 ODN-ZŁOŻ-0,30
w	5,32				Obr. ew. Połchowo (0014) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 27 SE, GI. BRk, pg/gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, So, Lp 105l, Bk, Gb, Ol 85l, Os, Db 70l, podsz.: lsz, gb, db, bk na 30%	120 DB (niezg)	DRZEW	4 BK 2 DB 1 BK 1 GB 1 GB 1 BK	125 125 60 60 105 80		1,0	43 44 22 23 34 28	29 28 18 18 23 24	III II II III III II	2 2 4 4 3 3	184 97 22 22 32 32 --- 389	980 515 115 115 170 170 --- 2065	12,8 4,7 4,3 4,1 2,4 3,8 --- 32,1 6,0	BRAK WSK-5,32
~a			0,41		Obr. ew. Sławutowo (0018) RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: ROWY														
~c			0,02		RP: L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
114																						
	32,24 5,32 26,92 32,24 32,24 32,24		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 32,93 = 5,32 Obr. ew. Polchowo (0014) = 27,61 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 32,93 Gmina Puck (072) = 32,93 Powiat pucki (11) = 32,93 Woj. pomorskie (22)													7780	212.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 1 E, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: wb, ol na 10%	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	85		0,9	33	26	II	2	467	480	5,6 5,4	BRAK WSK-1,03
b	2,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 3 S, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, rez pro, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Js, Brz 90l, podsz.: prz.cw, ol, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 ŚW 1 SO 1 OL	90 90 130 45		0,9	31 39 44 19	25 29 25 18	II II II III	2 3 2 4	322 57 36 21 ---	695 125 80 45 ---	7,6 2,2 0,6 1,2 ---	BRAK WSK-2,16
c	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 32 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Gb 145l, Bk, Gb 80l, podsz.: bk na 10%	160 BK (niezg)	DRZEW	4 DB 2 BK 2 SO 2 BK	145 145 145 90		0,9	45 47 49 34	29 30 28 26	III III II II	2 2 1 2	173 81 65 70 ---	275 130 105 110 ---	1,9 1,5 0,8 2,1 ---	BRAK WSK-1,58
d	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 33 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Gb 85l, podsz.: bk na 30%, Info: 15% LŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	9 MD 1 BK	85 85		1,0	39 35	30 27	I I	2 3	457 52 509	495 55 550	6,2 1,0 7,2 6,7	BRAK WSK-1,08
							PODR	6 BK 4 BK	15 20	nat nat	0,3		3 5		12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
115 f	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 28 SE, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 65l, Brz 55l, podsz.: bk na 20%, Info: 45% LŚW	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 1 ŚW 1 SO 1 BK	55 55 55 55		1,0	33 29 29 21	27 24 24 20	I I IA I	13	262 50 40 30 ---	410 80 60 45 ---	9,9 3,1 1,6 1,7 ---	TP-1,56	
g	0,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 22 W, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 80l, Św, Bk, Brz 70l, podsz.: św, bk na 50%	100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	80 80		0,7	37 37	26 26	I II	2 3	199 119 ---	90 50 ---	1,5 1,2 ---	BRAK WSK-0,44	
h	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 4 SW, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Js 85l, podsz.: prz.cw, ol, js na 30%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	85 85		0,9	32 28	23 23	III II	2 3	322 31 ---	420 40 ---	5,2 0,3 ---	BRAK WSK-1,30	
i	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 6 SW, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 90l, podsz.: prz.cw, ol, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	45 90 35		0,9	24 38 17	19 25 16	III II III	12	152 95 19 ---	125 80 15 ---	3,3 0,9 0,6 ---	BRAK WSK-0,83	
j	3,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 17 NE, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk, Brz 95l, mjs So 170l, Md 95l, podsz.: bk, św, kru na 50%, 1-w cz. N kępa 0,26 ha Db,Bk 25l. 1 szt., Info: 45% LŚW	100 DB (niezg) 30	DRZEW	8 SO 2 ŚW	95 95		0,7	36 38	27 30	I II	2 3	242 87 ---	850 305 ---	11,8 4,8 ---	AGROT-1,00 IVD-30%-3,52 ODN-ZŁOŻ-1,00	
							PODR	BK	15	nat	0,2		3		12	329	1155	16,6 4,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115 k	2,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 23 S, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 55l, Db 40l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 20% LŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	2 SO 2 ŚW 2 BRZ 2 BK 1 MD 1 ŚW	40 40 40 45 35 35		1,1	19 17 19 15 20 15	18 16 18 14 18 14	IA I I II I I	13	66 61 55 33 28 22 --- 265	185 175 155 95 80 60 --- 750	7,3 11,7 4,9 6,7 3,7 5,5 --- 39,8 14,1	TP-2,83
I	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 15 NE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Brz, Dg 85l, Brz, Md, Bk 30l, podsz.: bk, św, brz na 50%, Info: 40% LMŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	9 MD 1 SO	85 85		0,9	45 39	32 27	I I	2 2	415 42 --- 457	310 30 --- 340	3,9 0,5 --- 4,4 5,9	BRAK WSK-0,75
m	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 7 NE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Db, Bk, Md 105l, Św 80l, Św, Bk 50l, podsz.: bk, św, jrz na 20%, 1-w cz. C gnia 0,70 ha 2 szt., Info: 10% LMŚW	120 DB (niezg) 30	KDO DRZEW	4 BK 3 ŚW 3 SO	170 105 105		0,6	43 42 42	30 33 29	III I I	2 3 2	102 136 79 --- 317	220 295 170 --- 685	2,2 3,2 2,1 --- 7,5 3,5	ODN-ZŁOŻ-0,70 IVD-30%-2,17
n	4,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Bk 100l, mjs Św, Brz, Db, Md 100l, IIP zmiesz. kęp, mjs Gb 75l, Bk 35l, podsz.: bk, gb, św na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Db 25l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,38 ha So,Bk 60l. 1 szt.	100 DB (niezg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO 9 BK 1 ŚW	100 75 75		0,7 0,2	39 24 30	28 20 24	I III II	2 4 3	309 48 10 --- 58	1505 235 50 --- 285	19,4 4,0 6,7 1,2 --- 7,9 1,6	IVD-30%-4,87 ODN-ZŁOŻ-1,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
115 o	2,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 18 SE, Gl. RDBr, pls///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.wś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 95l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. SW od gnia 0,19 ha Bk,Lp 25l. 1 szt. 2-w cz. C gnia 1,00 ha 3 szt., Info: 20% LMSW	80 DB (niezg) 30	KDO DRZEW	4 ŚW 2 MD 2 SO 2 BK	95 95 95 95		0,7	39 45 37 35	30 32 28 27	II I I II	3 2 2 3	170 68 62 57 ---	450 180 165 150 ---	7,0 1,9 2,3 2,6 ---	ODN-ZŁOŻ-1,00 IVD-30%-2,64	
p	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 30 SW, Gl. RDBr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Gb 35l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 20% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 1 ŚW 1 MD 1 SO 1 ŚW 1 BK 1 BK	45 45 35 35 35 35 55	25 nat	0,1		5		12	57 33 24 24 19 5 24 ---	155 90 65 65 50 15 65 ---	10,9 4,9 3,0 3,1 4,5 2,6 2,8 ---	TP-2,68	
~a			0,49		RP: DROGI L															
~b			0,08		RP: LINIE															
~c			0,23		RP: ROWY															
	29,44 29,44 29,44 29,44 29,44		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 30,24 = 30,24 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 30,24 Gmina Puck (072) = 30,24 Powiat pucki (11) = 30,24 Woj. pomorskie (22)												10180	201.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 3 S, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, rez pro, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 90l, Js 30l, podsz.: kru, prz.cw, ol, wb na 40%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	80 JS-OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 OL 1 ŚW	90 40 30 90		1,0	31 19 17 39	24 17 15 29	II III III II	3 4 4 2	187 62 31 57 ---	295 95 50 90 ---	3,2 3,0 2,1 1,6 ---	BRAK WSK-1,57
b	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 4 SW, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 85l, podsz.: kru, prz.cw, ol na 50%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	85		1,0	32	23	III	2	395	745	9,3 4,9	BRAK WSK-1,89
c	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 40 SW, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: bk, św na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 MD 1 ŚW 1 SO 1 BRZ 1 BK	55 55 55 55 55 70		1,0	20 31 27 28 24 25	20 25 23 23 22 22	I I I IA I II	12	121 76 50 40 30 35 ---	330 205 135 110 80 95 ---	12,2 5,0 5,4 2,8 1,6 2,7 ---	BRAK WSK-2,71
d	5,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Wz, Lp, Bk, Św, Kl, So, Md, Czr.p 25l, podsz.: bk, glg, jr, bez.c, jd na 20%, 1-w cz. C kępa 0,63 ha Św,Md,Brz 90l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 JD	25 25		1,0	10	10 10	II I	11	40	215	33,2 2,4 ---	TW-5,42
							PRZES	ŚW MD BRZ SO BK	90 90 90 90 90			36 38 31 37 30	29 28 27 26 24	2 2 3 2 3		150 60 5 4 4 ---	223	35,6 6,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116 f	7,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mał.włś, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. grp, mjs Bk, Md, Db, Dg 125l, Św, Md 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Kl 125l, Gb, Db 85l, podsz.: bk, bez.c, lsz, kl na 70%, 1-w cz. C gnia 3,00 ha 6 szt., Info: 5% LŚW	100 DB (niezg) 20	KDO IP	7 SO 3 ŚW	125 125		0,6	42 43	30 32	I II	1 1	182 114 --- 296	1345 845 --- 2190	12,4 8,7 --- 21,1 2,9 12,1 2,1 --- 14,2 1,9	IVD-30%-7,40 ODN-ZŁOŻ-3,00
g	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 4 SW, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz 25l, podsz.: św, bk, kl na 40%	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 5 BK	25 25		1,0	10 8	10 I	II I	12	20	25	3,6 3,7 --- 7,3 6,1	TW-1,19
h	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 24 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp, Kl, Gb, Św 110l, podsz.: bez.c, kl, lsz na 80%	160 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 ŚW	110 90		0,8	52 41	27 31	II I	12	390 65 --- 455	260 45 --- 305	3,0 0,7 --- 3,7 5,5	BRAK WSK-0,67
i	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. upr poch, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Kl 11l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Kl,Św 23l. 2 szt. 2-w cz. S kępa 0,30 ha So 123l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO	11 124		1,0		3 29	II	12 2		43	3,5 1,2	CP-2,84
~a			0,51		RP: DROGI L														
~b			0,17		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116 ~c			0,11		RP: ROWY														
	23,69 23,69 23,69 23,69 23,69		0,79 0,79 0,79 0,79 0,79		= 24,48 = 24,48 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 24,48 Gmina Puck (072) = 24,48 Powiat pucki (11) = 24,48 Woj. pomorskie (22)												5732	134.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	2,41				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 6 S, Gl. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 100l, Św 85l, podsz.: kru, ol, prz.cw na 40%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: Źródłiska	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	85		1,0	31	23	III	2	395	950	11,8 4,9	BRAK WSK-2,41
b	1,49				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 3 E, Gl. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp., podsz.: kru, prz.cw, ol, św, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 BRZ 1 ŚW 1 SO	80 80 80 80		1,0	31 29 42 36	23 24 27 25	III II II I	2 3 3 2	209 70 55 35 ---	310 105 80 50 ---	4,1 0,9 1,8 0,9 ---	BRAK WSK-1,49
c	0,96				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 54 SW, Gl. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So, Brz 23l, podsz.: św, bk, brz na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 DB	23 23		1,0		7 8	II II	11	10	10	2,0 --- 2,0 2,1	TW-0,96
d	2,27				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 12 W, Gl. RDbr, pls//gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Gb, Db, Św, Brz, So 15l, podsz.: brz, św na 10%	120 DB (zg)	DRZEW	BK	15		1,0		4	II	12				CP-2,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
117 f	2,42				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 22 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luż,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. wkęp, mjs Św 115l, Md, Bk, Db, Brz, Gb 90l, IIP, podsz.: lsz, bk, gb na 40%, Info: 35% LMŚW	80 DB (niezg) 30	2 PIĘTR IP	7 ŚW 3 SO	90 90		0,6	42 38	31 28	I I	2 2	332 83 ---	805 200 ---	12,9 3,0 ---	IVD-30%-2.42 ODN-ZŁOŻ-0,70	
g	0,80				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz nat, upr poch, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Md, So 16l, So, Bk 8l, podsz.: brz, św na 30%	120 DB (zg)	DRZEW	5 BK 3 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	16 16 16 10		0,9		5 6 8 2	II I II II	12			0,5 0,2 --- 0,7 0,9	CP-0,80	
h	1,00				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 25 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, So 23l, podsz.: bk, brz, bez.c na 20%, Info: 20% LŚW	160 BK (niezg)	DRZEW	6 DB 4 BK	23 23		1,0	8	8 7	II II	11	20	20	4,2 --- 4,2 4,2	TW-1,00	
i	0,71				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Js, So, Brz, Md 20l, podsz.: brz, św na 20%, Info: 10% LŚW	120 DB (zg)	DRZEW	6 BK 2 DG 2 JD	20 20 20		1,0		8 10 7	I I I	12				CP-0,71	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117 j	3,63				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 23 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szad, R. trawy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So, Db 140l, Bk, Db, Brz, Gb 90l, Św 80l, Db, Św 60l, podsz.: lsz, bk, św na 40%, Info: 30% LMSW	100 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 BK	90 90 60		1,0	37 43 21	27 31 18	I I II	2 2 4	291 93 26 ---	1055 340 95 ---	15,7 3,9 3,5 ---	BRAK WSK-3,63 V-20%-1,00
k	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 7 NE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Brz, Lp 120l, podsz.: bez.c, jrż, lsz, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: jrż.b	140/160 DB (zg) 160	KDO DRZEW	5 DB 2 ŚW 2 SO 1 DB	140 120 120 90		0,5	50 45 41 33	29 32 28 25	II II II II	2 2 2 2	148 79 40 23 ---	150 80 40 25 ---	1,0 0,8 0,4 0,4 ---	
~a			0,14		RP: DROGI L			7 DB 2 JD 1 JRZ.B	15 15 15	szt szt szt	0,2		3 2 2		12			2,6 2,6	
~b			0,43		RP: LINIE														
~c			0,09		RP: ROWY														
	16,69 16,69 16,69 16,69 16,69		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 17,35 = 17,35 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 17,35 Gmina Puck (072) = 17,35 Powiat pucki (11) = 17,35 Woj. pomorskie (22)											4465	74.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 5 NE, GI. Mt, ms/tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Św, Bk, Gb 85l, Św, Ol 40l, podsz.: kru, prz.cw, bk na 50%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, trf.spe, Źródłiska	80 OL-JS (niezg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	85 85		1,1	33 30	23 24	III II	2 3	364 31 --- 395	465 40 --- 505	5,8 0,3 --- 6,1 4,8	BRAK WSK-1,28
b	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Iz) n2, T. niz fal 5 SE, GI. Mt, ms/tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, rez pro, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 50l, podsz.: kru, prz.cw, bk, lsz na 80%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: Źródłiska	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	50 50		0,9	23 23	21 21	II I	12	294 28 --- 322	130 15 --- 145	3,0 0,3 --- 3,3 7,3	BRAK WSK-0,45
c	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 18 NE, GI. RDbr, ps////pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zag.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So, Db, Gb 40l, podsz.: bk, św, lsz na 20%, Info: 25% LMŚW, 20% OLJ	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 1 ŚW 1 ŚW 1 BK	45 65 55 45 40		0,9	14 23 24 20 12	14 19 21 17 12	II II I I II	12	71 57 47 33 9 --- 217	110 90 75 50 15 --- 340	7,8 2,8 2,9 2,8 1,4 --- 17,7 11,4	TP-1,55
d	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 21 NE, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Os 95l, Św 45l, podsz.: św, bk, jrz na 20%	80 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	5 ŚW 5 SO	95 95		0,6	41 39	30 28	II I	2 2	184 126 --- 310	315 215 --- 530	5,0 3,0 --- 8,0 4,7	IVD-30%-1,72 ODN-ZŁOŻ-0,50
							PODR	6 ŚW 4 BK	10 10	nat nat	0,3		2 2		12				

349

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118 j ~a ~b ~c	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 25 W, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk 95l, mjs Db, Gb 95l, Św 65l, podsz.: bk, lsz, św, jrz na 40%, Info: 25% LŚW RP: DROGI L RP: LINIE RP: ROWY	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 2 ŚW	95 95		0,8	40 41	28 30	I II	2 2	280 97 --- 377	645 225 --- 870	8,9 3,5 --- 12,4 5,4	IVD-30%-2,31 ODN-ZŁOŻ-0,50
	17,10 17,10 17,10 17,10 17,10		0,94 0,94 0,94 0,94 0,94		= 18,04 = 18,04 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 18,04 Gmina Puck (072) = 18,04 Powiat pucki (11) = 18,04 Woj. pomorskie (22)											6350	97		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Bk, Md 95l, Św, Bk 55l, podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha Św,Bk,So 35l. 1 szt., Info: 20% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW	8 SO 2 ŚW	95 95		0,9	37 38	26 28	I II	2 3	309 106 ---	1005 345 ---	13,9 5,4 ---	BRAK WSK-3,25
b	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 3 E, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Kl, Dg 30l, podsz.: św, bk, brz na 40%, Info: 30% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	30 30 30		1,0	14 15 14	14 15 14	IA I I	12	172 20 15 ---	525 60 45 ---	32,5 2,8 5,7 ---	TW-3,06
c	2,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 NE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Dg, Lp, Św, Brz 23l, podsz.: bk, kru na 20%, Info: 20% BMŚW	160 DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 SO 2 BK	23 23 23		1,0	8 11	8 11 6	II IA II	12	15 40 ---	40 105 ---	8,5 11,4 ---	TW-2,67
d	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 25 E, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luź., zmiesz. grp., podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. W od gnia 0,48 ha Db 6l. Bk 5l. 1 szt., Info: 5% BMŚW	100 DB (niezg) 10	KO DRZEW	8 SO 2 ŚW	95 95		0,4	35 37	28 28	I II	2 2	125 45 ---	245 90 ---	3,4 1,4 ---	IVDU-85%-1,95 ODN-ZŁOŻ-0,59 CW-0,48 CP-1,00
							PRZES	DB	95			28	21		3		5		
							PODR	8 ŚW 2 BRZ	11 11	nat nat	0,5		3 5		12				
							PODS	6 DB 4 BK	6 5		0,2				22			2,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119 f	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz fal 4 E, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szch, R. wrz.pos, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 95l, Św 45l, podsz.: prz.cw, św, kru na 70%	80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 2 BRZ 1 ŚW 1 SO 1 ŚW	75 75 75 95 95		0,9	28 30 30 37 41	23 24 24 26 30	III II II I II	3 3 3 2 2	159 55 80 40 34 --- 338	260 90 80 65 55 --- 550	3,6 0,9 2,1 0,9 0,9 --- 8,4 5,2	BRAK WSK-1,63
g	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz fal 4 E, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św 110l, Ol 95l, Brz 65l, Ol 50l, podsz.: prz.cw, św, bez.c, bk na 70%	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 1 ŚW 1 SO	65 75 75 110		1,1	22 28 33 42	23 23 26 27	II III II II	4 3 2 2	276 83 61 44 --- 464	330 100 75 50 --- 555	5,0 1,4 1,8 0,6 --- 8,8 7,4	BRAK WSK-1,19
h	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz fal 5 S, GI. Mt, ms/tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św 85l, podsz.: prz.cw, kru, ol na 50%	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	85 95		1,1	33 43	23 29	III II	2 2	364 68 --- 432	620 115 --- 735	7,7 1,8 --- 9,5 5,6	BRAK WSK-1,70
i	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 23 W, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luz, zmiesz. jdn, mjs Bk, Brz, Db 85l, podsz.: bk, bez.c, św, brz na 50%, Info: 40% LŚW	80 DB (niezg) 30	DRZEW	7 ŚW 3 SO	85 85		0,7	36 36	27 27	II I	2 2	312 93 --- 405	380 115 --- 495	7,5 1,8 --- 9,3 7,7	IVD-30%-1,21 ODN-ZŁOŻ-0,35
j	2,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 22 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Bk 90l, mjs Db, Brz 90l, Bk 60l, Bk, Św 30l, podsz.: św, bk, jrz na 50%, Info: 20% LŚW	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 MD	90 90		0,9	34 42	28 29	I II	2 2	364 36 --- 400	745 75 --- 820	11,0 0,9 --- 11,9 5,8	BRAK WSK-2,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
119 k	3,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 20 SE, Gl. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, upr poch, D. zw.: luz., zmiesz. grp, mjs Db, Gb, Brz, Md 95l, podsz.: bk, św, lsz na 30%, 1-w cz. C od gnia 1,70 ha Db.s 7l. Św 9l. Brz 19l. Md 14l. 5 szt., Info: 45% LMŚW	100 DB (niezg) 20	KO DRZEW	5 SO 4 ŚW 1 BK	95 95 95		0,3	43 46 38	29 31 29	I I II	2 2 2	74 108 17 ---	265 390 60 ---	3,7 5,5 1,1 ---	IVD-20%-3,61 CP-1,70	
~a			0,35		RP: DROGI L		PODR	5 DB.S 3 ŚW 1 BRZ 1 MD	7 9 19 14	szt nat nat nat	0,5		1 2 8 4	12						
~b			0,44		RP: LINIE															
~c			0,11		RP: ROWY															
	22,31 22,31 22,31 22,31 22,31		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 23,21 = 23,21 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 23,21 Gmina Puck (072) = 23,21 Powiat pucki (11) = 23,21 Woj. pomorskie (22)											6335	143.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 7 E, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Dg 31l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 5% BMB	100 DB (niezg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 ŚW 1 DB	30 35 45 30		1,0	15 11 18 11	15 11 18 11	IA II I II	12	131 10 35 10 ---	120 10 30 10 ---	7,4 1,8 1,8 0,9 ---	TW-0,92
b	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bb (bm) n2, T. niz fal 2 S, GI. Tw, tw, ZR. Vaccinio uliginosi-Pinetum, P. zad, R. trz.spe, bor.czr, bor.bag, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św 90l, Św 60l, podsz.: brz, św na 30%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, trf.spe, Info: 40% BMB, 20% LMŚW	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 SO 2 ŚW 2 BRZ	130 15 15 15	nat nat nat	0,6 0,3	38 4 3 4	23 III 2	195	295	2,5 1,6	BRAK WSK-1,52		
c				0,46	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. S) ZAKRZEW (w cz. S)	SO ŚW SO BRZ	120		0,1	28 14	14	3		2		BRAK WSK-0,46	
d	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 NE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp., podsz.: św, so, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 40% BB, 10% LMŚW	80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BRZ 3 ŚW ŚW	35 35 95		0,8	15 14 27	15 12 20	II II 3	12	105 22 127	75 15 90 25	2,9 1,8 4,7 6,5	BRAK WSK-0,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
120 f	1,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 NE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Lp 65l, Brz 50l, Św 40l, podsz.: bk, brz, św na 20%, OP. Płaty roślinności: rok.pos	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 3 MD	40 50		1,0	24 33	20 23	I I	13	198 99 --- 297	390 195 --- 585	14,8 5,4 --- 20,2 10,3	TP-1,96		
g	2,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 34 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: luź., zmiesz. grp., podsz.: brz, św, bk na 30%	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 1 BK 1 DB	120 120 120		0,2	40 44 40	29 28 25	I III III	1 2 3	85 11 11 --- 107	185 25 25 --- 235	1,8 0,3 0,3 --- 2,4 1,1	IVD-20%-2,18 ODN-ZŁOŻ-0,28		
h	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 NE, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz 40l, podsz.: bk, św na 20%	100 DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	40 40		1,1	20 18	18 18	IA I	12	308 33 --- 341	365 40 --- 405	14,4 2,7 --- 17,1 14,4	TP-1,19		
i	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 20 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 30l, podsz.: bk, św na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 15% OL	100 DB (niezg)	DRZEW	4 SO 3 OL 1 BK 1 ŚW 1 OL	30 50 30 30 30		1,0	14 23 8 13 15	14 18 8 13 14	IA III II I III	12	86 76 --- 15 15 --- 192	90 80 --- 15 15 --- 200	5,5 1,8 0,6 1,9 0,7 --- 10,5 10,2	TW-1,03		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. rucho, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120 j	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 31 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Lp, Ol, Brz 23l, OP. Źródlika , Info: 30% LŚW, 15% OL	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 BK	23 23		1,0		7 6	III II	11			0,6 --- 0,6 0,8	CP-0,75
k	2,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 17 E, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, żar.m, C. drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp 23l, podsz.: brz na 20%, Info: 40% LMŚW	160 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 DB.B 1 SO	23 23		1,0		6 12	III IA	12	15	45	2,8 4,8 --- 7,6 2,5	CP-2,99
l	5,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 17 SE, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. bor.cZR, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Bk, Św, Db 120l, Brz 100l, Św, Bk 70l, podsz.: św, bk na 60%, 1-w cz. C od gnia 2,06 ha Db.s 3l. 4 szt., Info: 15% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW	SO	120		0,7	42	26	II	1	261	1345	12,5 2,4	IVD-30%-5,16 ODN-ZŁOŻ-1,50
m				0,49	RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO ŚW			0,3								
n	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 19 SE, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, upr poch, D. zmiesz. dkęp., podsz.: bk, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Św,So,Bk 95l. 1 szt., Info: 30% LŚW	120 DB (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 4 BK ŚW SO BK	5 22 95 95 95		1,0		7 23 38 25	II II	12 3 2 3		2 5 1 --- 8	CW-1,19 CP-0,80	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120 o				0,29	RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL SO	35 80 85			18 36 35	16 20 23	4 3 3		5 5 2 --- 12			
p	3,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 22 SW, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, C. drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Jd, Brz, So, Św 24I, podsz.: brz, bk, glg, bez.c na 10%	160 SO-BK-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 LP 1 BK	24 24 24		1,0	8 9 7	8 9 II II	12 II II	30 5 ---	100 15 ---	18,1 15 ---	CP-3,39	
r	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 20 SW, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3227/05 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Bk 150I, IIP, podsz.: bk, św na 20%	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	SO	150		0,7	43 26	II II	1 4	281 141	580 290	4,3 2,1 10,8 5,2	IIA-30%-2,07 ODN-ZŁOŻ-0,20	
s	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 8 SW, GI. Mt, ms/tn, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp,, podsz.: św, ol, brz na 40%, Info: 25% LMŚW	80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 ŚW 1 SO 1 ŚW 1 OL	85 85 120 60 40		0,6	38 38 42 26 16	23 27 26 20 16	III II II II III	3 3 3 3 4	93 114 26 26 16 ---	65 80 20 20 10 ---	0,8 1,5 0,2 0,7 0,3 ---	BRAK WSK-0,68
							PODR	8 ŚW 2 ŚW	15 25	nat nat	0,3		4 10		12				
~a			0,22		RP: DROGI L														
~b			0,49		RP: LINIE														
~c			0,10		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
120																					
	26,55		0,81	1,24	= 28,60														4588	126.7	
	26,55		0,81	1,24	= 28,60 Obr. ew. Sławutowo (0018)														(14)		
	26,55		0,81	1,24	= 28,60 Gmina Puck (072)																
	26,55		0,81	1,24	= 28,60 Powiat pucki (11)																
	26,55		0,81	1,24	= 28,60 Woj. pomorskie (22)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
121					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 34 S, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. szczaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Gb 125l, Brz 110l, podsz.: św, bk na 30%	100 DB (niezg) 20	DRZEW	5 SO 3 DB 2 BK	125 125 125		0,6	44 36 36	29 26 28	I III III	1 3 2	152 87 54	95 55 35	0,9 0,6 0,5	BRAK WSK-0,64	
b	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 18 N, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 100l, Bk, Ol 54l, podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. C d przez 0,62 ha Bk 15l. 1 szt., Info: 50% LMŚW	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 2 SO 1 MD 1 BRZ	54 54 54 54	nat	0,1		2		12					
c	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 16 N, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, szczaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Bk 40l, Md 35l, podsz.: bk na 20%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 2 BK 1 BRZ	40 55 40		1,1	25 19 20	21 18 19	I II I	13	220 50 28	305 70 40	11,6 3,0 1,2	TP-1,38	
d	2,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 16 NE, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp., podsz.: bk, św, brz na 10%	120 BK (zg) 10	KO DRZEW	5 BK 2 DB 2 SO 1 ŚW	139 139 139 139		0,1	43 48 46 47	29 28 28 31	III III II II	2 3 2 3	28 11 11 6	70 30 30 15	0,8 0,2 0,2 0,1		
							PODR	4 BK 3 DB 2 BK 1 BRZ	17 17 35 25	nat szt nat nat	0,6		4 4 13 13		12	56 145	1,3 0,5	IVDU-50%-2,53 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-1,03 TW-0,50		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
121 f	2,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 NE, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, szcz.zaj, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Ol, So, Db, Czr.p 35l, podsz.: bk, św na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 DB 1 ŚW 1 BK	40 25 25 45 30		1,0	13 7 11 18	13 II I I II	12	33 17 39 ---	80 40 95 ---	8,5 4,9 5,3 1,4 ---	TW-2,47		
g	3,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 14 E, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Md 34l, podsz.: bk, św na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 30% LMŚW, 15% LMB, 5% LMW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 OL	34 34 34 34		1,0	16 14 10 18	15 14 II II	IA I II II	12	198 22 6 28 ---	600 65 20 85 ---	30,0 6,2 1,8 3,2 ---	TW-3,03	
h	5,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 17 E, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3240/05 , D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Db, Bk 100l, podsz.: bk, św na 10%, Info: 45% LMŚW	100 BK (cz zg) 10	KO DRZEW	5 SO 4 BK 1 DB	130 130 130		0,2	45 45 42	30 31 27	I II III	1 1 2	57 51 11 ---	310 280 60 ---	2,7 3,0 0,6 ---	IVDU-50%-5,47 ODN-ZŁOŻ-1,10	
							PODR	3 BK 3 BK 2 DB 2 BK	25 20 25 15	szt szt szt nat	0,8	6 5 8 3		12	119	650	6,3 1,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
121 i	4,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 15 E, Gl. RDbr, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 130l, Św, Brz 110l, Bk, Gb 95l, Św, Bk 60l, Bk, Św, Db 45l, podsz.: św, bk, jrz na 20%, 1-w cz. C gnia 1,80 ha 4 szt., Info: 10% LŚW	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	KDO DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 DB	130 80 80		0,7	41 29 29	28 23 20	II III III	2 3 3	227 28 23 ---	1030 125 105 ---	8,2 3,0 2,4 ---	IVD-20%-4,54 ODN-ZŁOŻ-1,80	
j	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal 8 S, Gl. MRw, ms/pls, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Bk 90l, podsz.: św, bk, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 30% LMB, 15% LMŚW	80 DB (niezg) 30	DRZEW	6 ŚW 2 SO 1 OL 1 BK	90 155 75 65		0,6	40 43 27 24	32 28 20 20	I II IV II	1 1 3 4	280 47 16 21 ---	385 65 20 30 ---	6,1 0,5 0,3 0,9 ---	IVD-30%-1,37 ODN-ZŁOŻ-0,38	
~a			0,42		RP: DROGI L		PODR	ŚW	25	nat	0,1		9		22	364	500	7,8 5,7		
~b			0,48		RP: LINIE															
~c			0,08		RP: ROWY															
	23,80 23,80 23,80 23,80 23,80		0,98 0,98 0,98 0,98 0,98		= 24,78 = 24,78 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 24,78 Gmina Puck (072) = 24,78 Powiat pucki (11) = 24,78 Woj. pomorskie (22)												5083	138.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
122					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	5,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 10 E, GI. BRb, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Db, Lp 130l, Brz, Md, Bk 100l, podsz.: bk, św na 20%	120 BK (zg) 20	KDO DRZEW BK PODR NAL	BK 6 BK 4 BK BK	130 15 20 5		0,7 0,2 0,1	43 3 5	II I I	1 22 12	363 1850		19,8 3,9	IIA-20%-5,09 ODN-ZŁOŻ-1,00		
b	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 NE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkep, mjs Db, Ol 35l, Md, Św, Bk 25l, podsz.: bk, św na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BRZ 2 ŚW 1 SO 1 ŚW 1 BK	35 35 35 35 50 45		1,1	10 18 15 17 23 15	10 18 14 16 20 15	II I I IA I II	12	17 55 44 28 50 17 ---	20 65 50 30 60 20 ---	3,8 2,4 4,5 1,6 2,7 1,4 ---	TW-1,16	
c	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 N, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkep, mjs Brz, Db, Jd, Ol 35l, Św 30l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 MD 1 BK	35 35 30		1,0	10 20	10 18 8	II I II	12	50 28 ---	35 20 ---	6,6 0,9 ---	TW-0,68	
d	2,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 17 N, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 95l, Db 52l, podsz.: bk, św na 30%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 ŚW 1 BRZ 1 BK	52 52 52 52		0,9	33 24 23 16	25 21 22 16	I I I II	13	191 86 25 20 ---	390 175 50 40 ---	10,2 7,6 1,1 2,0 ---	TP-2,03	
																322	655	20,9 10,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
122 f	4,96				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 19I, So, Bk, Md 10I, podsz.: bk, brz na 20%, Info: 10% LMSW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 1 DB 1 MD	24 19 24 19		1,0		7 5 9 11	I I II I	12		5 10 --- 15	25 50 --- 75	15,4 4,4 5,7 --- 25,5 5,1	CP-4,96
g	0,78				-,- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 17 N, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 28I, mjs Bk, Św 35I, Db 25I, Md 22I, podsz.: bk na 10%	120 DB (niezg)	DRZEW	6 BK 3 ŚW 1 MD	25 25 25		1,0		8 12 17	I I I	12		20 15 --- 35	15 10 --- 25	2,9 3,1 0,9 --- 6,9 8,8	CP-0,78
h	6,10				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 18 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 130I, Św 110I, Lp, Gb 80I, podsz.: bk, św na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,38 ha Bk,Md,Św 45I. 1 szt. 2-w cz. C gnia 1,14 ha 3 szt. 3-w cz. S od gnia 0,56 ha Bk,Brz,Św 15I. 1 szt., Info: 10% LŚW	100 DB (niezg) 30	KDO DRZEW	9 SO 1 BK	130 130		0,6	40 37	29 27	I III	1 2	238 23 ---	1450 140 ---	12,5 1,7 ---	ODN-ZŁOŻ-1,14 IVD-20%-6,10	
																261	1590	14,2 2,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122 i	1,90				St.ochr.lokalizacja: - RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 E, GI. RDbr, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 130l, Bk 100l, Św 60l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. C gnia 0,60 ha 2 szt.	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	KDO DRZEW	9 SO 1 DB	130 100		0,7	41 31	28 22	II III	1 3	238 23 ---	450 45 ---	3,6 0,7 ---	ODN-ZŁOŻ-0,60 IVD-20%-1,90
j	4,60				St.ochr.całorocznej gniazdo , -, Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 24l, 1- w cz. SW kępa 0,98 ha Bk 129l. 1 szt., Info: 10% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 BK	24 19		1,0		7 5	I I	12			17,2 --- 17,2 3,7	BRAK WSK-4,60
~a			0,23		RP: DROGI L														
~b			0,52		RP: LINIE														
	27,30 27,30 27,30 27,30 27,30		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75		= 28,05 = 28,05 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 28,05 Gmina Puck (072) = 28,05 Powiat pucki (11) = 28,05 Woj. pomorskie (22)											5161	133.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
123					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	2,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 NE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, żrw.fal, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, So, Jd, Brz 20l, Bk 10l, podsz.: bk, brz na 20%	160 BK (zg)	DRZEW	6 DB 4 BK	23 23		1,0	8	8 6	II II	12	20	55	12,1 --- 12,1 4,2	CP-2,86	
b	9,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 E, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md 7l, podsz.: bk, św, md, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,95 ha Bk,Db,So 139l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 1 BK 1 DB 1 BK 1 DG	19 50 19 10 7		1,0	18	18 6 2 2	I II II II	12	25	235	10,4 1,2 --- 11,6 1,2	CP-9,31	
c	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, So 40l, podsz.: bk, św na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 ŚW 3 MD	40 40 40		1,1	14 18 22	14 17 20	I I I	12	77 94 94 ---	105 125 125 ---	7,6 8,6 4,8 ---	TP-1,34	
																265	355	21,0 15,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123					-														
d	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 E, GI. BRk, pls///gl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, So, Db, Gb, Bk 43l, Bk 20l, podsz.: bk, św na 40%, Info: 45% LMŚW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	MD	43		0,9	29	22	I	13	284	610	21,0 9,8	TP-2,15
f	5,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 12 NE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md 50l, Św 30l, Bk 10l, podsz.: bk, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,58 ha Bk,Db 135l. 1 szt., Info: 20% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 1 BK 1 BK	30 40 25 50 20		0,9		9 13 7 18 5	II II I II	12	20 25 ---	120 150 270	12,5 12,4 6,7 31,6 5,3	CP-4,00 TW-1,98
g	3,16				Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 130l, Md, Św, So, Db 40l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	55 45		1,0	20 16	20 16	I I	12	211 65 276	665 205 870	24,8 11,4 36,2 11,5	TP-3,16
~a			0,52		Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) RP: LINIE														
~b			0,11		Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: DROGI L														
	24,80 3,16 3,16 3,16 21,64 21,64 21,64 21,64 24,80		0,63 0,11 0,11 0,11 0,52 0,52 0,52 0,52 0,63		= 25,43 = 3,27 Obr. ew. Reda4 (0004) = 3,27 Gmina Reda (011) = 3,27 Powiat wejherowski (15) = 22,16 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 22,16 Gmina Puck (072) = 22,16 Powiat pucki (11) = 25,43 Woj. pomorskie (22)												2593	133.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	7,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 7l, podsz.: bk, św, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,32 ha Bk,Brz,Md 54l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,13 ha Brz,Jw 44l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,72 ha Bk,Db 139l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 DB 1 ŚW	19 24 7		1,0	9	5 9 2	II II I	12	5	35	6,4 --- 6,4 0,9	CP-7,25
b	3,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 NE, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk 45l, mjs Bk, Db, Md 130l, Db, So, Jd 55l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. NW d przez 0,18 ha Md,Św 15l. 1 szt.	80 DB (niezg)	DRZEW	3 ŚW 3 BK 2 MD 2 BRZ	55 55 55 55		1,0	29 20 31 23	23 20 25 22	I I I I	3 4 3 4	151 91 76 60 ---	535 320 270 210 ---	21,2 12,0 6,5 4,1 ---	TP-3,54
c	5,51				Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, So 140l, Db, Gb 80l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So,Db,Bk 140l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	80 95		1,0	29 34	25 28	II II	12	298 84 ---	1640 465 ---	37,1 8,0 ---	TP-5,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
124 d	5,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Db, Bk 140l, Gb, Db, Md 55l, Św 40l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. S kępa 0,32 ha Md,Brz,So 40l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 2 BK	55 40 70		1,0	20 14 29	20 14 26	I I I	12	151 50 81 ---	890 295 480 ---	33,1 21,8 11,8 ---	TP-5,90	
f	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 14 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 170l, Bk 120l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,32 ha Db 170l. Bk,Gb 120l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 BK 1 MD	55 65 40 30		1,0	20 25 14 18	20 23 14 16	I I I I	12	151 76 35 20 ---	245 125 55 35 ---	9,1 3,4 4,2 1,9 ---	TP-1,63	
~a			0,38		Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) RP: LINIE															
~b			0,44		Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: DROGI L															
~c			0,08		RP: LINIE															
	23,83 13,04 13,04 13,04 10,79 10,79 10,79 23,83		0,90 0,52 0,52 0,52 0,38 0,38 0,38 0,90		= 24,73 = 13,56 Obr. ew. Reda4 (0004) = 13,56 Gmina Reda (011) = 13,56 Powiat wejherowski (15) = 11,17 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 11,17 Gmina Puck (072) = 11,17 Powiat pucki (11) = 24,73 Woj. pomorskie (22)												5789	180.6		

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
125					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska																
a	3,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 3 E, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 45l, Bk, Db 35l, Brz 30l, Db, Św 25l, podsz.: bk, św na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 MD 2 MD 1 ŚW 1 BRZ	50 45 35 45 35		1,0	18 25 23 19 19	18 22 18 18 17	I I I I I	12	95 62 47 38 19	325 210 160 130 65	14,5 6,8 7,4 7,2 2,4	TP-3,42		
b	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Db 110l, Św 80l, Bk 25l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg) 30	DRZEW	BK	18	szt	0,2		4		12		285	4,0 5,9	BRAK WSK-0,68		
c	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 85l, Md, Św, Js, Db, Gb 65l, Św 50l, podsz.: bk, św na 40%	80 BK (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 BK 2 BK	65 75 55		1,1	30 32 21	25 25 20	I I I	3 3 4	188 143 66	330 250 115	4,7 5,6 4,3	TP-1,76		
d	0,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Js, Św, Db 65l, podsz.: bk, św na 40%	80 BK (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 BK 2 BK	65 65 50		1,1	29 28 20	25 23 19	I I I	3 3 4	188 121 55	70 45 20	1,0 1,3 0,9	TP-0,38		
f	8,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 170l, Md, Gb, Św 50l, podsz.: bk na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 2 BK	55 70 45		1,0	20 26 16	20 23 16	I II I	12	151 101 45	1335 890 395	49,5 25,1 22,1	TP-8,83		
																297	2620	96,7 11,0			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
125 g	12,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 35l, So, Md, Św 25l, podsz.: bk na 20%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 BK 1 BK	45 65 35 25		1,0	14 26 10	14 23 10	II I II II	12	71 71 9 ---	900 900 115 ---	64,3 25,0 22,1 ---	TP-12,70	
																151	1915	111,4 8,8		
h	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 19 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: luz., zmiesz. grp, mjs Ol 50l, podsz.: bk, św na 20%	160 BK (niezg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 BK	170 75 170		0,2	43 27 48	28 22 28	III II III	2 4 2	81 13 11 ---	55 10 10 ---	0,3 0,2 0,1 ---	BRAK WSK-0,69	
~a			0,47		RP: DROGI L		PODR	5 BK 4 BK 1 ŚW	40 30 20	nat nat nat	0,8		12 8 7	12		105	75	0,6 0,9		
~b			0,41		RP: LINIE															
	28,46 28,46 28,46 28,46 28,46		0,88 0,88 0,88 0,88 0,88		= 29,34 = 29,34 Obr. ew. Reda4 (0004) = 29,34 Gmina Reda (011) = 29,34 Powiat wejherowski (15) = 29,34 Woj. pomorskie (22)												6640	268.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, Gl. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Md 110l, Db 85l, Św 75l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. E kępa 0,32 ha Bk 70l. Bk 100l. Md 60l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,18 ha Dg 10l. 1 szt.	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	5 BK 5 SO	110 110		0,8	38 43	28 28	II I	3 1	193 182 ---	430 405 ---	6,0 4,6 ---	IIA-40%-2,23 CP-2,16
b	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, Gl. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Md, Św, Kl 45l, podsz.: bk na 30%, 1-w cz. C bagno 0,06 ha 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	55 65		1,0	20 25	20 23	I I	12	211 111 ---	350 185 ---	13,1 5,1 ---	TP-1,67
c	17,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Gb 110l, Bk 85l, Gb 70l, So, Db 50l, Św 45l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 MD	60 70 50 60		1,0	22 29 18 32	22 25 18 27	I I I I	12	131 121 50 40 ---	2270 2095 865 695 ---	72,1 51,6 38,6 14,8 ---	TP-17,32
d	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 4 E, Gl. BRk, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 110l, mjs Św, So 110l, Db 80l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. NE bagno 0,03 ha 1 szt.	120 BK (zg) 30	DRZEW	9 BK 1 BK	110 80		1,0	44 30	30 25	II II	2 3	422 38 ---	420 40 ---	5,8 0,9 ---	IIA-40%-0,99
							PODR	8 BK 2 BK	10 20	nat nat	0,7		2 5		12			6,7 6,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
126 f	6,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 9 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, So 55l, Św, Gb, Db 45l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 BK	55 65 45		1,0	20 25 16	20 23 16	I I I	12	181 111 20 ---	1165 715 130 ---	43,4 19,9 7,2 ---	TP-6,45		
~a			0,03		RP: DROGI L																
~b			0,55		RP: LINIE																
	28,66 28,66 28,66 28,66 28,66		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 29,24 = 29,24 Obr. ew. Kapino (0006) = 29,24 Gmina Wejherowo (102) = 29,24 Powiat wejherowski (15) = 29,24 Woj. pomorskie (22)												9765	283.1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
127					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Sławutówko (10) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	4,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 S, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 160l, Św 110l, Gb 90l, Ol 80l, Brz, Db 70l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. N bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,18 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe	120 BK (zg) 30	DRZEW	7 BK 2 DB 1 BK	110 110 80		0,9	39 36 30	28 26 23	II III II	2 3 3	292 70 32 ---	1245 300 135 ---	17,2 3,9 3,1 ---	BRAK WSK-4,26	
b	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Bk 85l, Św, Bk 45l, podsz.: św, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	105 85		0,9	35 21	23 20	II III	2 4	303 22 ---	275 20 ---	3,2 0,1 ---	BRAK WSK-0,91	
c	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 SW, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, Md 65l, Db, Brz, Gb, Jw 55l, podsz.: jw, bk na 50%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 BK	55 65		1,0	20 26	20 23	I I	12	181 151 ---	125 105 ---	4,6 2,9 ---	TP-0,68	
d	12,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, So, Db, Gb, Brz, Lp 55l, podsz.: bk na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 BK	55 70 45		1,0	20 29 16	20 24 16	I I I	12	181 121 20 ---	2335 1560 260 ---	86,6 38,4 14,3 ---	TP-12,89	
																322	4155	139,3 10,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127 f	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., podsz.: bk, św na 10%	120 BK (zg) 10	KO DRZEW BK PODR		110 14		0,2 0,9	39 28	II I	2 12	108 205		2,8 1,5	IIAU-70%-1,88 ODN-ZŁOŻ-0,20 CP-1,68	
g	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb, Md, Czir, Bk 42l, podsz.: bk, db, św na 30%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	42 42 42		0,9	22 19 20	19 19 19	IA I I	13 13 13	247 28 24 --- 299	410 45 40 --- 495	14,9 2,9 1,2 --- 19,0 11,5	TP-1,65
h	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 110l, Brz, Gb 85l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 MD 2 BK	85 70 110		1,0	32 35 37	25 28 30	II I II	12 12 12	208 135 99 --- 442	170 110 80 --- 360	3,5 1,9 1,1 --- 6,5 8,0	TP-0,81
i	3,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, mjs Św 110l, Gb, Db, Św 90l, Bk 55l, podsz.: bk, św na 10%	120 BK (zg) 10	KO DRZEW	9 BK 1 SO	110 110		0,5	41 41	28 29	II I	2 1	204 23 --- 227	765 85 --- 850	10,6 1,0 --- 11,6 3,1	IIAU-85%-3,74 ODN-ZŁOŻ-0,74 CP-3,00
~a			0,27		RP: DROGI L				15	nat	0,8		3		12				
~b			0,53		RP: LINIE														
	26,82 26,82 26,82 26,82 26,82		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 27,62 = 27,62 Obr. ew. Kapino (0006) = 27,62 Gmina Wejherowo (102) = 27,62 Powiat wejherowski (15) = 27,62 Woj. pomorskie (22)												8270	214.2	

375

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128 f	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 11 SE, GI. BRw, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Ol 85l, Os 55l, mjs Bk 85l, Db, Brz, Lp 55l, podsz.: bk, gb, św na 40%, Info: 5% LMB	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 BK 1 GB 1 SO	55 55 55 55 40		1,0	29 27 20 18 23	24 23 18 17 18	IA I II III IA	12	239 49 22 16 22	585 120 55 40 55	15,0 4,7 2,4 1,6 2,1 --- 348 855 25,8 10,6	TP-2,44
g	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. 3 S, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, szcz.zaj, gwz.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, pjd Bk 85l, mjs Db, So, Gb, Brz 65l, IIP zmiesz. grp., podsz.: bk, gb, św na 20%	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	7 MD 3 BK	65 65		1,0	38 27	29 25	I I	12	310 107 417	500 170 670	9,5 4,8 14,3 8,9 4,0 2,6 --- 96 155 6,6 4,1	TP-1,61
h	5,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 5 S, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Bk, Gb 35l, mjs Md, Os, Brz 65l, Db, Lp, Św 50l	120/120 DB (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 MD 1 GB	50 70 50 50		1,0	18 30 31 18	19 25 24 17	I I I II	12	132 81 71 20	675 415 365 100	30,1 10,2 10,1 3,9 --- 304 1555 54,3 10,6	TP-5,12
i	2,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 6 E, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd So 85l, mjs Bk 100l, Db 85l, podsz.: bk, gb na 10%	120/120 DB (cz zg)	PRZES DRZEW	LP 3 BK 3 BRZ 2 GB 1 OS 1 BK	150 85 85 85 85 60		0,9	31 36 22 39 22	26 27 19 27 20	II I III II II	22	107 107 57 40 23	235 235 125 85 50	4,8 1,9 2,6 0,5 1,9 --- 334 730 11,7 5,4	TP-2,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
128 j k l m ~a ~b	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. 2 S, Gl. BRk, pg//gpi, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Os 7l RP. PL ŁOW-R (R V) RP. PL ŁOW-R (R VIZ) RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. 1 SE, Gl. BRk, pg//gpi, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. trawy, pok.zwy, orl.pos, C. drz szt RP: DROGI L RP: LINIE	120/120 DB (zg) DB	DRZEW PODRII PRZES	BK 7 GR 3 JB JB ŚL.A	25 5 5 30 20	nat szt szt	1,0 0,3	 30 10	9 1 1 6 7	I 22 4 4				5,6 6,2 1 1 --- 2	CP-0,90	
	19,97 19,97 19,97 19,97 19,97	0,28 0,28 0,28 0,28 0,28	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	0,66 0,66 0,66 0,66 0,66	= 21,61 = 21,61 Obr. ew. Kapino (0006) = 21,61 Gmina Wejherowo (102) = 21,61 Powiat wejherowski (15) = 21,61 Woj. pomorskie (22)												7551	181.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
129					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bm) n2, T. 3 S, GI. Tp, tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 100l, Bk, Św 40l, Św 25l, podsz.: św, kru, bk na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha Brz 25l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	100 80 80		0,9	38 25 23	26 23 20	II II III	2 3 4	286 32 21 ---	485 55 35 ---	6,2 0,5 0,9 ---	BRAK WSK-1,69	
b	5,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 8 SE, GI. BRw, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, mrz.won, zaw.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, pjd Lp 65l, mjs Db, Gb 90l, Brz, Św, Gb, Ol, Db 65l, So, Brz 50l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Gb 35l, podsz.: bk, gb, św na 40%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Brz 55l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, Info: 10% BMB, 10% LMB	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	4 MD 3 SO 2 BK 1 BK	65 65 65 90		0,9	36 32 26 32	28 26 23 26	I IA I II	12	155 131 72 36 ---	855 725 395 200 ---	16,3 15,1 11,0 3,7 ---	TP-5,52	
c	1,50				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 2 SE, GI. Mt, ms/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, trf.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Św, So, Ol 45l, podsz.: św, brz na 30%	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	45		1,0	13	14	III	22	162	245	6,3 4,2	BRAK WSK-1,50	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129 d	2,25				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. 5 SE, Gl. BRw, ms/tp/gl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Bk, Os 52l, IIP zmiesz. grp., podsz.: bk, św na 40%, Info: 30% LMW, 30% BMB	100/100 DB (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BRZ	52 52		1,1	27 18	22 20	IA II	12	337 49 --- 386	760 110 --- 870	20,9 2,3 --- 23,2	TP-2,25
f	8,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 9 SE, Gl. BRw, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db 50l, mjs Brz, Gb 90l, Os 70l, Ol, So, Św, Md 50l, Gb 35l, 1-w cz. S kępa 0,45 ha Brz,Ol 55l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,14 ha Bk,Brz 110l. Gb 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 15% LMB	120/120 DB (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 1 BK 1 GB	65 75 50 100 50	1,0	25 30 16 38 15	23 26 17 28 16	I I II II II	12	155 95 36 42 12 ---	1265 775 295 340 100 ---	35,1 17,1 16,0 5,5 3,7 ---	TP-8,15	
g	0,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 24 SW, Gl. BRw, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, gwz.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: peł. zag.: duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Św 65l, mjs Brz, Db 65l, IIP zmiesz. grp., podsz.: św, gb, bk na 40%	100 DB (niezg)	2 PIĘTR IP	7 SO 2 BK 1 MD	65 65 65	1,2	31 24 35	26 21 29	IA II I	12	370 72 48 ---	145 30 20 ---	3,0 0,9 0,4 ---	TP-0,39	
																490 36 6 ---	195 15 ---	4,3 0,6 0,2 ---	
																42		0,8 2,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
129 h ~a ~b	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 3 S, Gl. BRw, pg//gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, trawy, zaw.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Św, Db, Brz 100l, Św 70l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Db 50l, Bk 35l, podsz.: bk, św, kru na 40%, Info: 10% BMB RP: DROGI L RP: LINIE	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	9 SO 1 BK 7 BK 2 GB 1 ŚW	100 100 65 65 50		1,1 0,3	40 38 23 21 20	28 26 20 19 18	I II II III II	2 2 4 4 4	435 42 --- 477 64 16 5 85	995 95 --- 1090 145 35 10 190	12,8 1,5 --- 14,3 6,2 4,7 1,1 0,6 --- 6,4 2,8	BRAK WSK-2,29	
	21,79 21,79 21,79 21,79 21,79		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 22,37 = 22,37 Obr. ew. Kapino (0006) = 22,37 Gmina Wejherowo (102) = 22,37 Powiat wejherowski (15) = 22,37 Woj. pomorskie (22)											8475	206.5			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info: informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,76				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 3 SE, GI. BRw, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże, IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP pjd Brz, Św 85l, mjs Bk 120l, Db 105l, Bk 85l, Kl, Gb 70l, Md 25l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 50l, Bk, Gb 40l, podsz.: bk, św, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 40% BMB	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	SO	105		1,1	43	30	I	2	500	880	10,6 6,0 4,0 1,4 ---	BRAK WSK-1,76
							IIP	8 GB 2 BK	50 55	0,4	16 20	16 18	II II	4 4	60 18 ---	105 30 ---	78 135	5,4 3,1	
b	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. trf.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 45l, Św 35l, podsz.: kru, brz, bk na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	105 85	0,8	44 33	26 24	II II	2 2	250 48 ---	140 25 ---	1,7 0,2 ---	BRAK WSK-0,57	
							PODR	BRZ	5 nat	0,6		1		22	298 165	1,9 3,3			
c	0,90				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 5 E, GI. RDBr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże, IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP pjd Bk 105l, mjs Db 105l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz 80l, podsz.: bk, gb, lsz na 10%	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	SO	105		1,2	45	30	I	2	548	495	5,9 6,6 3,2 0,3 0,4 ---	BRAK WSK-0,90
							IIP	8 BK 1 DB 1 GB	80 80 80	0,5	29 28 23	23 23 19	II II III	3 3 4	155 18 18 ---	140 15 15 ---	3,9 4,3		
							NAL	7 BK 3 JW	3 3	0,1				22	191 170				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130 d	5,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 3 E, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, kst.spe, mrz.won, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Lp 125l, IIP zmiesz. dkęp, pjd Brz 80l, Brz 60l, mjs Św 80l, Św, Bk, Db 60l, Bk, Gb 40l, podsz.: bk, gb na 10%, 1-od gnia 2,09 ha Db.s 11l. 5 szt.	100/100 DB (cz zg) 20	KO IP	8 SO 1 BK 1 DB	125 125 125		0,4	47 45 46	30 31 28	I II II	1 1 2	170 23 23 --- 216	870 120 120 --- 1110	8,0 1,3 1,1 --- 10,4 2,0 3,5 2,3 1,5 --- 7,3 1,4	IIIB-30%-5,11 CP-2,09
f	2,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 4 S, GI. BRw, pg//gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Św 65l, mjs Bk 80l, Db, Gb 65l, Brz, Św 50l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb, Św 35l, podsz.: bk, św, gb na 30%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 15% BMB	100/100 DB (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	5 MD 3 SO 1 BK 1 BRZ	65 65 65 65		1,2	35 31 25 21	29 26 22 17	I IA I III	12	250 155 42 24 --- 471	660 410 110 65 --- 1245	12,5 8,5 3,1 0,8 --- 24,9 9,5 2,2 2,2 --- 4,4 1,7	
g	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 3 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. trf.spe, bor.czr, śml.spe, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol, Św, So, Brz 48l, podsz.: kru, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,34 ha Bk 50l. 1 szt., Info: 20% LŚW	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	35	nat	1,1	11	13	III	12	148	250	9,6 5,6	BRAK WSK-1,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130 h				0,46	RP. BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ WB		35			10	10		4		10	
i	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 5 S, Gl. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. ziel, R. szcz.zaj, knw.dwl, zaw.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Św 85l, mjs Bk, Gb 40l, podsz.: bk, kru, gb na 60%, Info: 40% LŚW	160/160 DB-OL (zg)	DRZEW	3 DB 3 SO 1 GB 1 BRZ 1 DB 1 OS	100 100 90 90 140 85		0,9	35 42 28 31 48 40	24 27 20 22 27 23	III I III III III III	22	106 106 27 21 48 32	110 110 30 20 50 35	1,7 1,4 0,5 0,1 0,4 0,2	BRAK WSK-1,04
j	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 4 SE, Gl. BRw, pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, mrz.won, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Gb 100l, Św, Db, Gb 70l, podsz.: bk, gb na 30%	120/120 DB (zg) 20	DRZEW	6 BK 2 DB 2 SO	100 100 100		0,9	41 37 44	31 28 30	I II I	2 2 2	307 90 85	535 160 150	7,6 2,2 1,9	IIA-30%-1,75
k	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 2 SE, Gl. Mt, ms/tp//gl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. trf.spe, tśl.mdr, nar.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 70l, Bk, Db, Gb 45l, podsz.: kru, bk na 60%	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 1 BK 1 BRZ	110 110 60 55		1,0	47 31 21 19	25 24 19 20	II II II II	3 2 4 4	167 131 24 24	150 120 20 20	1,6 0,7 0,8 0,4	BRAK WSK-0,90
l	7,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. 6 SE, Gl. BRw, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. mrz.won, szcz.zaj, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Gb 110l, Brz, Gb, Ol 90l, Bk 80l, Db, Bk, Jrz 50l, Bk, Gb 35l, podsz.: bk na 10%, OP. Płaty roślinności: wid.jał	120/120 BK (zg) 30	DRZEW	9 BK 1 DB	110 110		0,8	46 45	32 30	I II	1 2	441 36	3490 285	43,0 3,3	IIA-40%-7,91 CP-4,00
							PODR	8 BK 2 BK	15 20	nat nat	0,7		2 4		22	477	3775	46,3 5,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięt/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130 m	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 5 E, GI. BRw, pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, mrz.won, zaw.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. dkęp, pjd So 105l, Os 80l, mjs Db, Bk 105l, IIP zmiesz. dkęp, pjd Czir, Brz, Św 55l, podsz.: gb, bk na 30%	80/80 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	7 BRZ 2 SO 1 BK	80 80 80		0,7	32 38 29	26 28 23	I IA II	3 3 3	196 65 22 ---	190 60 20 ---	1,7 1,0 0,5 ---	BRAK WSK-0,96
n	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. 2 SE, GI. Mt, ms/tp, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. msz, R. trf.spe, weł.pch, pfn.spe, C. drz nat, D. zmiesz. grp,, podsz.: kru na 20%	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 BRZ	5 nat 5 nat 15 nat	0,7		1 1 7	II II II	22				0,8 0,1 ---	BRAK WSK-0,51
o	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 3 SE, GI. BRw, pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, gwz.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db 48l, mjs Brz, Os, Gb, Md, Czir 48l, podsz.: bk, gb, lsz na 70%, Info: 30% BMB	100/100 DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	48 48 55	1,0		23 23 20	21 19 18	IA I II	12	294 30 25 ---	625 65 55 ---	19,2 3,2 2,3 ---	TP-2,13
~a			0,54		RP: DROGI L														
~b			0,62		RP: LINIE														
~c			0,11		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
	27,87		1,27	0,46	= 29,60												11362	184.5	
	27,87		1,27	0,46	= 29,60 Obr. ew. Kapino (0006)												(10)		
	27,87		1,27	0,46	= 29,60 Gmina Wejherowo (102)														
	27,87		1,27	0,46	= 29,60 Powiat wejherowski (15)														
	27,87		1,27	0,46	= 29,60 Woj. pomorskie (22)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	6,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 6 SW, GI. RDb, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. szad, R. mal.włś, śmł.spe, pzm.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db, Kl, Jw, Wb 31l, mjs Bk, Św 31l, podsz.: czm.p, db, lp na 40%, Info: 35% BMŚW, 5% LŚW	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 LP	31 31 31		0,8	20 16 10	16 17 10	IA I I	23	125 28 6 ---	810 180 40 ---	47,0 7,9 7,0 ---	TW-6,46 CW-1,50
b			0,35		RP: SKŁAD DR		PODS PRZES	BK DB LP KL	5 70 70 70		0,2	35 36 30	20 19 19	I 	21 3 3 4		9 3 1 ---		
g				0,69	RP: R (S-R V) R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	SO CZM ŚL	35 30 20			36 35 12	12 13 5		4 4 4		1 1 1 ---		
i	4,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 5 SW, GI. RDb, ps//pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, knw.dwl, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Lp, Bk 100l, Gb 65l, Os 60l, Lp 21l, 1-w cz. S kępa 0,38 ha So,Bk 90l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,18 ha Brz,Wb,So 27l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,36 ha So 120l. Db,Bk 50l. 1 szt., Info: 25% BMŚW	120/120 DB (zg)	DRZEW	4 BK 2 DB.B 1 DB 1 DB 1 BK 1 BK	65 21 65 100 50 7		0,7	25 21 37 18	21 6 19 27 16 1	II III III II II II	22	95 18 42 18 ---	435 85 195 85 ---	14,0 0,7 2,6 2,6 4,5 ---	CP-0,85 TP-3,75
																173	800	24,4 5,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
131 j	7,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 5 SW, GI. RDb, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Ol.s, Os, Wb, Bk, Gb, Św 38I, podsz.: czm.p, db, bk na 70%	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 LP	38 38 38		0,8	20 17 13	18 18 12	IA I II	12	204 17 6 ---	1475 125 45 ---	62,3 4,1 5,5 ---	TW-7,23		
I	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 3 SW, GI. RDb, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. trawy, szc.zaj, zaw.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Ol, Os, Kl, Jw, Wb 30I, mjs Św 30I	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 2 DB 2 SO 1 BRZ 1 LP 1 LP	30 30 38 30 30 15		0,8	19 12 22 16 13	16 11 17 16 12 6	IA II IA I I II	22	45 13 40 13 4 ---	40 10 35 10 5 ---	2,3 1,0 1,4 0,5 0,7 ---	TW-0,84		
~a			0,29		RP: DROGI L																
~b			0,07		RP: L ENERG																
	19,13 19,13 19,13 19,13 19,13		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71	0,69 0,69 0,69 0,69 0,69	= 20,53 = 20,53 Obr. ew. Kapino (0006) = 20,53 Gmina Wejherowo (102) = 20,53 Powiat wejherowski (15) = 20,53 Woj. pomorskie (22)												3588 [3] (15)	164.1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 2 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Św, Bk, Brz 90l, mjs Db 90l, Św 60l, podsz.: bk, db, św na 60%, Info: 5% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 7 BK 3 BK	90 40 60		0,9 0,1	37 10 20	26 9 16	I III III	2 22	385 6 6 ---	715 10 10 ---	10,6 5,7	BRAK WSK-1,86
b	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 2 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz, Bk, Os, Św 75l, podsz.: bk, św, db na 60%, Info: 35% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	75 25	nat	1,0 0,3	29 5	26 5	I 22	2 22	391 ---	880 ---	16,4 7,3	TP-2,25
c	5,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 2 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Os 54l, mjs Św, Md, Bk, Db, Wb 54l, Św 28l, podsz.: bk, db, czm.p na 70%, Info: 45% BMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ BK	54 54 20	nat	1,0 0,2	23 22	21 21	I II	22 22	305 27 332	1655 145 1800	46,2 2,9 ---	TP-5,43
f	2,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os, Db, Md, Bk, Wb 46l, Św 28l, podsz.: db, bk, czm.p na 40%, 1-w cz. S d przez 0,50 ha Św 28l. 1 szt., Info: 15% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	46 15	nat	0,9 0,1	23 2	20 2	IA 22	22 22	324 ---	935 ---	30,3 10,5	TP-2,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
132 g	2,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 2 S, GI. RDb, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Os, Wb, Lp 40l, mjs Db, Db.c 40l, Św, Lp 25l, podsz.: czm.p, lp, bk na 40%, 1-w cz. SW luka 0,08 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: pdł.leś	100/100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 40		0,9	21 20	19 19	IA I	22	227 45 ---	520 105 ---	20,5 3,3 ---	TP-2,30	
h	3,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 3 S, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, śmł.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl, Db 10l, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 127l. Bk,Db 60l. 1 szt.	120/120 DB (zg)	DRZEW	3 BK 3 DB 2 BK 1 BK 1 OS	75 25 25 10 5	nat szt nat nat nat	0,9	24	21 8 6 2 1	II III II II II	22	103	330	8,2 0,9 1,6 ---	CP-2,19 TP-1,00	
i	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 2 SE, GI. RDb, pl///gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, szc.zaj, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Św 27l, mjs Bk, Os, Wb 27l, Brz 10l	160/160 DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 3 BRZ 2 LP 1 SO 1 DB	27 30 27 30 18		0,8	9 17 19	9 16 6 17 4	II I II IA II	22	13 40 18 ---	10 30 15 ---	1,1 1,3 0,7 0,8 0,1 ---	CP-0,21 TW-0,50	
~a			0,32		RP: DROGI L		PRZES	SO ŚW	65 65			25 26	18 18		4 3		5 2 ---	4,0 5,6		
~b			0,31		RP: LINIE												7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
132																					
	18,63 18,63 18,63 18,63 18,63		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 19,26 = 19,26 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 19,26 Gmina Wejherowo (102) = 19,26 Powiat wejherowski (15) = 19,26 Woj. pomorskie (22)													5387	144.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
133					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	8,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 2 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, knw.dwl, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Os, Gb 51l, mjs Bk, Brz, Db, Św 51l, podsz.: bk, św, db na 40%, Info: 15% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	51 25	 nat	 1,0 0,1	26 1	21 1	IA 12 22	 370 2995	 84,8 10,5		TP-8,10		
c	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 3 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, zaw.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Św 85l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 65l, podsz.: bk, św na 30%	100/100 DB (zg) 40	2 PIĘTR IP IIP	SO 7 BK 3 BK	115 65 50	 0,9 0,2	39 20 14	27 17 14	II III III	2 4 4	357 42 6 48	590 70 10 80	5,9 3,6 2,6 0,7 3,3 2,0	IVD-30%-1,65 ODN-ZŁOŻ-0,50		
d	3,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 2 S, Gl. RDb, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. trawy, szc.zaj, orł.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Św, Db 100l, mjs Bk 100l, Św, Bk, Db 70l, podsz.: bk, lp, św na 60%	100/100 DB (niezg) 40	DRZEW	SO	100	 0,9	35	29	I	2	392	1280	16,5 5,0	BRAK WSK-3,27		
f	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 2 S, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz, Św 44l, mjs Db, Lp, Os, Wb 44l, podsz.: bk, db, kru na 20%, Info: 5% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	44	 0,8	21	19	IA	12	273	645	22,2 9,4	TP-2,37		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
133 g	1,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 2 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Lp 36l, Św, Md 27l, mjs Brz, Os, Md 36l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 15% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	36 27		0,8	20	16 7	IA III	12	227	445	20,5 --- 20,5 10,4	TW-1,97	
h	2,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z3, T. 3 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, knw.dwl, rkt.spe, C. mło złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db, Gb 40l, Brz 20l, mjs Db 60l, Św, Jw 22l, podsz.: bk, lp, św na 20%, Info: 45% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 BK 1 LP	22 60 40 18	szt nat nat szt	0,9	12 21 13	10 16 13	IA III II II	12	63 13 9 ---	145 30 20 ---	17,5 1,3 2,2 ---	TW-2,33	
~a			0,05		RP: DROGI L															
~b			0,31		RP: LINIE															
	19,69 19,69 19,69 19,69 19,69		0,36 0,36 0,36 0,36 0,36		= 20,05 = 20,05 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 20,05 Gmina Wejherowo (102) = 20,05 Powiat wejherowski (15) = 20,05 Woj. pomorskie (22)												6230	174.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	3,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Św, Bk 100l, IIP zmiesz. jdn, pjd Db, Gb 70l, podsz.: bk, św, jał, db, brz na 70%, Info: W cz. NW miejsce postoju	100 DB (niezg) 30	2 PIĘTR IP SO	100		0,9	36	27	I	2	396	1285	16,5 5,1 5,3 0,9 --- 6,2 1,9	IVD-30%-3,24 ODN-ZŁOŻ-0,97	
b	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Św 70l, Jw, Kl 50l, mjs Bk 85l, Os 70l, Lp 50l, podsz.: jw, kl, db, św, jrż na 60%	100 DB (niezg)	DRZEW 8 SO 1 DB 1 BRZ	85 110 85		0,6	32 30 27	26 24 25	I III II	3 3 3	208 26 21 --- 255	220 30 20 --- 270	3,5 0,4 0,2 --- 4,1 3,9		
c	4,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 3 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, mał.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Bk, Db 65l, mjs Bk, Db 90l, podsz.: bk, św, db, jrż, brz, jw na 60%	100 DB (niezg)	DRZEW 9 SO 1 ŚW	90 65		0,9	34 25	26 21	I II	2 3	364 47 --- 411	1705 220 --- 1925	25,3 7,1 --- 32,4 6,9		
d	3,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 3 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Ol.s, Os, Db, Bk 48l, Md 40l, podsz.: bk, św, jał, lp na 60%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW SO PODR BK	48 20		0,9 0,1	20 5	19 5	I I	12 12	256 815	815	26,4 8,3		TP-3,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
134 f	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 3 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, sdm.leś, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP pjd So.we 110l, Bk, Db 85l, IIP zmiesz. grp, pjd Db 60l, mjs Kl, Jw 60l, podsz.: bk, lp, św, jał na 70%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	100 DB (niezg) 30	2 PIĘTR IP SO IIP 9 BK 1 ŚW	110 60 60			0,7 0,3	40 20 23	28 18 20	I II II	2 12	346 76 16 ---	440 95 20 ---	4,9 3,9 3,6 0,8 ---	IVD-30%-1,27 ODN-ZŁOŻ-0,25	
h	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 2 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, mal.wś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz, Db, Lp, Gb 34l, podsz.: lp, bk, db na 40%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW 9 SO 1 ŚW	34 34			1,1	15 15	15 15	IA I	12	253 22 ---	325 30 ---	16,2 2,6 ---	TW-1,28	
i	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 2 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Gb, So 19l, Bk 7l, podsz.: os, brz, bk na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha Bk 55l. So 107l. 1 szt.	100 DB (cz zg)	DRZEW 6 SO 4 DB PRZES LP JW BK SO	7 19 45 45 55 107			0,8		1 5	I III	12			0,5 --- 0,5 0,4	CP-1,42	
j	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 2 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Bk, Jw, Św 50l, podsz.: bk, św, jał na 50%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW SO PODR BK	50 20	nat		0,7 0,1	21	19	I	12	228	355	10,9 7,0	TP-1,56	
~a			0,05		RP: DROGI L															
~b			0,32		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
134																					
	17,69		0,37		= 18,06													5799	125.1		
	17,69		0,37		= 18,06 Obr. ew. Bolszewo (0002)																
	17,69		0,37		= 18,06 Gmina Wejherowo (102)																
	17,69		0,37		= 18,06 Powiat wejherowski (15)																
	17,69		0,37		= 18,06 Woj. pomorskie (22)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	3,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 7 SW, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, sdm.leś, mał.wiś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 80l, mjs Brz, Św 110l, Db, Gb 60l, Jw, Bk, Gb 40l, podsz.: bk, jw, jrż, św, db na 80%, Info: Pas p.poż.	100 DB (niezg) 30	KDO DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB	135 60 135		0,9	43 22 42	28 20 27	II II III	2 4 2	238 45 45 ---	715 135 135 ---	5,7 5,0 1,1 ---	IIA-30%-3,01 ODN-ZŁOŻ-1,20
b	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 7 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.wiś, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Bk, Brz, Md, Gb 40l, podsz.: bk, jrż, brz, jał, św, jw na 40%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	40		1,3	19	17	I	12	308	365	15,3 12,9	TP-1,19
c	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 8 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mał.wiś, rkt.spe, C. drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk, Ol.s, Db, Lp, Md 33l, podsz.: db, jw, bk, gb na 40%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	33		1,0	15	15	IA	12	242	355	18,5 12,7	TW-1,46
d	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 2 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, sdm.leś, mał.wiś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk, So 120l, mjs Db, Brz 90l, Brz 65l, Św, Os 60l, Bk, Brz, Db, Jw, Lp, Gb 30l, podsz.: jrż, św, bk, lp na 90%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BK	90 65		0,9	35 20	27 19	I II	2 4	364 26 ---	410 30 ---	6,0 0,9 ---	TP-1,12
																390	440	6,9 6,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135 f	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 2 SW, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. mal.włś, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Św, Bk 52l, podsz.: bk, św, db, jał na 50%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	52		0,9	26	22	IA	12	352	450	12,4 9,7	TP-1,28
g	3,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 6 SW, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. upr złoż, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp 18l, podsz.: brz, bk, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0,21 ha So,Db 135l. Św 60l. Brz 110l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: gnź.leś	160 DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 3 DB 1 DB.B	5 19 59	0,9		22	5 19 II III II	12		25	80	0,9 2,4 --- 3,3 1,0	CW-1,94 CP-0,97
h	3,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal SW, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 110l, Św, Bk 80l, Lp 50l, mjs Db 135l, Brz 110l, Św 60l, podsz.: bk, jrż, św na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,02 ha Jd 8l. 1 szt.	100 DB (niezg) 30	DRZEW	9 SO 1 BK	135 60	1,1	43 20	27 19	II II	2 4	379 27 406	1480 105 1585	11,7 3,9 --- 15,6 4,0	IVD-30%-3,90 ODN-ZŁOŻ-1,22 PIEL-0,02	
i	3,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal SW, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, sdm.leś, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 110l, Św, Bk 80l, Bk 60l, Lp 50l, mjs Db 135l, Brz 110l, Św 60l, Db 50l, podsz.: bk, jrż, św, db na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,10 ha Db.s,Lp 7l. 3 szt.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	SO	135		0,8	42	27	II	2	307	1165	9,2 2,4	IVD-30%-3,79 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-1,10
~a			0,14		RP: DROGI L														
~b			0,02		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
135																						
	18,98 18,98 18,98 18,98 18,98		0,16 0,16 0,16 0,16 0,16		= 19,14 = 19,14 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 19,14 Gmina Wejherowo (102) = 19,14 Powiat wejherowski (15) = 19,14 Woj. pomorskie (22)													5453	93			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	4,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 7 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 51l, Bk, Św, Gb, Db 40l, podsz.: bk, św, jał, gb na 70%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BK	51 51		1,0	22 17	20 17	I II	12	282 20 ---	1395 100 ---	41,8 5,1 ---	TP-4,94
b	3,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 6 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Db, Bk, Os, Brz, Gb 44l, podsz.: bk, św, jał na 60%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	44		0,8	20	19	IA	12	284	1100	37,7 9,7	TP-3,87
c	4,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, mal.włś, C. drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Db, Gb, Bk 31l, podsz.: bk, św, jał, os, db na 30%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	31		1,1	14	14	IA	12	242	990	57,8 14,1	TW-4,10
d	5,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 E, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, C. mło złoż, drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Md 40l, Brz, Db 25l, podsz.: bk, św, gb, jał na 30%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	24 40 30	upr	0,9	11 12	11 12 8	IA II II	12	101 10 ---	595 60 ---	57,2 6,1 3,1 ---	TW-5,87
							PRZES	ŚW BRZ BK DB DB	60 60 60 110 60			18 19 19 40 18	15 15 14 21 14	4 4 4 3 4		10 5 8 2 1 ---	26		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136 f	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 8 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db 75l, mjs Bk 75l, Św, Gb 55l, Św 40l, Bk, Gb, Św 30l, podsz.: bk, gb, św, jał na 70%	100 DB (niezg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	115 70		0,9	43 29	29 23	I II	2 3	368 43 ---	410 50 ---	4,3 1,4 ---	IVD-30%-1,11 ODN-ZŁOŻ-0,32
g	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 13 SW, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Gb 60l, mjs Brz, Św, Bk 66l, Bk, Gb 50l, podsz.: bk, św, jał na 80%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PODRII	SO BK	66 40	nat	1,0 0,1	31 12	25 12	IA I	12 12	453	990	20,4 9,3	TP-2,19
h	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 80l, Św, Brz, Gb 60l, So, Db, Brz, Gb 29l, podsz.: św, bk, jał na 30%	120 DB (niezg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 ŚW	60 40 29		1,0	21 12 12	18 12 12	II II I	12	181 20 10 ---	345 40 20 ---	12,8 3,9 2,6 ---	TP-1,90
~a			0,28		RP: DROGI L														
~b			0,50		RP: LINIE														
	23,98 23,98 23,98 23,98 23,98		0,78 0,78 0,78 0,78 0,78		= 24,76 = 24,76 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 24,76 Gmina Wejherowo (102) = 24,76 Powiat wejherowski (15) = 24,76 Woj. pomorskie (22)												6121	254.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
137					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 6 N, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, Św 50l, Bk, Brz 45l, Św, Bk 30l, podsz.: bk, św, db, jał na 60%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	68		1,0	29	24	I	12	375	525	11,0 7,9	TP-1,40	
b	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 NE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Bk, Brz, Md, Św, Os 58l, podsz.: św, bk, jał, brz na 60%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR II	SO BK	58 30	nat	0,9 0,1	27	23	IA	12	373	595	14,4 9,0	TP-1,60	
c	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Os, Gb, Bk 40l, podsz.: bk, db, gb, jał na 50%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	40		1,4	19	17	I	12	341	970	40,3 14,2	TP-2,84	
d	4,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Md, Bk, Brz, Kl, Gb, Os 34l, podsz.: bk, os, brz, db na 30%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 ŚW	34 34		1,1	15 14	15 14	IA I	12	253 22 --- 275	1100 95 --- 1195	55,1 9,0 --- 64,1 14,7	TW-4,35	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137 f	6,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, C. drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 70l, Jw 40l, Bk, Gb, Brz, Św 27l, Md, So, Św 9l, podsz.: brz, so, bk, gb, db na 40%, 1-w cz. C kępa 0,42 ha So 140l. 1 szt.	120 DB (niezg)	DRZEW	3 BK 2 DB 2 BK 1 BK 1 DB 1 JD	40 40 15 70 27 27		0,8	12 12 3 23 9	12 12 3 20 9	II III II II II	12	28 17	195 115	20,0 8,1	CP-2,00 TW-4,88
g	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 7 NE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Db, Bk, Gb 49l, podsz.: bk, db, św, jał, brz na 70%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	140		0,9	45 22	27 21	2	12	25	430	12,8 10,5	TP-1,22
h	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 E, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.sam, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Bk, Db, Gb 44l, podsz.: bk, św, jał na 50%	100 DB (niezg)	DRZEW	SO	44		1,0	20 19	19 IA	12	322	640	21,9 11,1	TP-1,98	
i	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 NE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.cZR, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Bk, Brz 68l, Gb, Bk, Św 45l, podsz.: bk, jał, św na 70%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	68 15	nat	0,9 0,1	29 3	24 I	12 12	331	480	10,1 7,0	TP-1,45	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137 j	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Bk 59l, Św 40l, podsz.: św, bk, gb, md na 50%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 3 MD	59 59		0,7	28 31	24 26	IA I	12	211 81 --- 292	290 110 --- 400	6,8 2,4 --- 9,2 6,7	TP-1,37
k	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.sam, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Bk, Brz, Wb, Gb 40l, podsz.: bk, gb, św na 50%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	40		1,0	19	18	IA	12	308	260	10,3 12,1	TP-0,85
~a			0,23		RP: DROGI L														
~b			0,51		RP: LINIE														
	23,94 23,94 23,94 23,94 23,94		0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 24,68 = 24,68 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 24,68 Gmina Wejherowo (102) = 24,68 Powiat wejherowski (15) = 24,68 Woj. pomorskie (22)											6065	235		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
138					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	3,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 S, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, podsz.: bk, gb, db na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,42 ha So,Db,Bk 129l. Gb 69l. 1 szt.	120 DB (niezg)	DRZEW	6 BK 3 DB 1 BK	39 17 10		0,8	11 6 2	II II II	12	50	180	20,7 1,1 --- 21,8 6,0	CP-1,10 TW-2,53		
d	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 E, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Md, Brz, Bk 55l, Św 45l, podsz.: bk, św, db, gb na 30%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	55 20	nat	0,9 0,1	25 6	22 6	IA II	12 12	362	1175	30,3 9,3	TP-3,25	
f	3,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, Brz 48l, podsz.: bk, db, jał, gb na 40%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 DB	48 48		1,0	23 18	20 17	IA II	12	313 19 --- 332	1110 65 --- 1175	33,9 2,7 --- 36,6 10,3	TP-3,54	
g	3,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 4 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Md, Brz, Bk, Db 44l, podsz.: db, bk, jał, św na 40%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	44		0,9	19	18	I	12	256	860	31,2 9,3	TP-3,35	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
138 h	5,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: luz., mjs Db 163l, Bk 145l, Bk, Św 70l, podsz.: bk, św, jał na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,12 ha Dg,Db 23l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,15 ha Jd,Db,Bk 23l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 1,19 ha Db,Bk 23l. 5 szt. 4-w cz. C od gnia 1,00 ha Db.b 12l. 3 szt. 5-w cz. N gnia 0,70 ha 2 szt.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW SO		145		0,4	42	26	II	2	170	870	6,6 1,3	ODN-ZŁOŻ-0,70 IVD-20%-5,11	
i	5,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 6 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Bk, Db, Gb 90l, mjs Db 130l, Db, Gb, Św 70l, Św 50l, podsz.: gb, bk, św na 70%, 1-w cz. C od gnia 1,50 ha Db.s 7l. 3 szt.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW 9 SO 1 BK		140 70		0,7	44 26	29 22	II II	2 4	227 23 ---	1180 120 ---	9,3 3,4 ---	IIIB-30%-5,19 ODN-ZŁOŻ-1,55 CP-1,50	
~a			0,58		RP: DROGI L															
~b			0,51		RP: LINIE															
	24,07 24,07 24,07 24,07 24,07		1,09 1,09 1,09 1,09 1,09		= 25,16 = 25,16 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 25,16 Gmina Wejherowo (102) = 25,16 Powiat wejherowski (15) = 25,16 Woj. pomorskie (22)											5690	139.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 15 S, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, sdm.leś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb 80l, mjs Db, Bk 80l, Bk 30l, podsz.: bk, gb na 30%	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 SO	120 120 120		1,0 43 47	26 28 29	III III I	12	292 81 49 ---	310 85 50 ---	3,4 1,2 0,5 ---		
b	6,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 13 SW, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db 130l, Brz, Bk 110l, Bk 60l, Bk 45l, podsz.: bk, gb, św na 50%, 1-w cz. C gnia 1,90 ha 4 szt.	100 DB (niezg) 20	KDO DRZEW	8 SO 1 BK 1 DB	130 90 75		0,7 42 28 26	29 23 20	I III III	2 3 4	238 28 23 ---	1495 175 145 ---	12,9 3,7 3,6 ---		ODN-ZŁOŻ-1,90 IIIB-30%-6,29
c	6,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 7 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Gb 75l, Bk 40l, Jd, Dg 22l, podsz.: bk, gb na 70%	100 DB (cz zg) 10	KO DRZEW	8 SO 1 DB 1 BK	130 75 75		0,2 43 22 22	28 19 19	II III III	2 4 4	68 6 6 ---	430 40 40 ---	3,4 1,0 1,1 ---		IVDU-75%-6,35 ODN-ZŁOŻ-2,70 CW-1,80 CP-1,85
d	6,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 10 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Bk 130l, Db, Brz 110l, Gb 75l, Św, Bk, Gb 50l, Św 40l, Bk 30l, podsz.: bk, gb, św na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,60 ha Db.b 13l. 9 szt.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 1 DB 1 BK	130 75 75		0,8 43 26 21	29 19 19	I III III	2 4 4	307 23 17 ---	1855 140 105 ---	16,0 3,5 2,9 ---		IVD-30%-6,04 ODN-ZŁOŻ-1,80 CP-1,60
							PODR	DB DB.S	22 5	szt	0,3 0,3		7	12 12					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139 ~a ~b			0,19 0,47		RP: DROGI L RP: LINIE														
	19,74 19,74 19,74 19,74 19,74		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 20,40 = 20,40 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 20,40 Gmina Wejherowo (102) = 20,40 Powiat wejherowski (15) = 20,40 Woj. pomorskie (22)												4870	53.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
140					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 14 W, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Jd, Brz 23l, podsz.: gb, bk na 30%	120 DB (niezg)	DRZEW	6 BK 2 GB 1 MD 1 BK	23 23 23 40		1,0		8 13 12	6 8 12	II I II	12	5 15 10 --- 30	5 10 5 --- 20	0,7 0,9 0,7 --- 2,3 3,3	CP-0,70
b	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz pag 15 SW, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/45998/06 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 175l, Bk 135l, IIP zmiesz. dkep, mjs Lp 100l, Lp 60l, Gb 50l, podsz.: gb, bk, św na 40%, 1-w cz. C gnia 0,50 ha 1 szt.	100 DB (niezg) 20	KDO IP IIP	SO 5 DB 4 GB 1 LP	135 100 100 50		0,8 0,6	46 30 31 18	31 24 20 17	I III IV II	2 3 3 4	375 102 62 11 ---	580 155 95 15 ---	5,0 2,5 1,8 0,9 ---	ODN-ZŁOŻ-0,50 IVD-30%-1,54	
c	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 14 SW, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3273/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkep, mjs Bk 120l, Gb, Bk 80l, Gb 50l, podsz.: gb, lsz, bk na 60%	100 DB (niezg) 30	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	120 120 50	nat	0,1 1,1		45 38 17	30 26 16	I III II	1 2 4	357 92 22 ---	540 140 35 ---	5,3 1,5 1,8 ---	IVD-30%-1,51 ODN-ZŁOŻ-0,42
																471	715	8,6 5,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 d	8,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 10 S, Gl. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Gb 75l, mjs Bk, Db 130l, Św, Bk 75l, Św, Gb 50l, podsz.: gb, bk, św, db na 70%, 1-w cz. C od gnia 2,40 ha Db.s 5l. 5 szt.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 BK	130 50		0,7	43 16	28 16	II II	2 4	238 11 ----	1930 90 ----	15,3 4,9 ----	IIIB-30%-8,11 ODN-ZŁOŻ-2,30 CW-2,40
f	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 15 S, Gl. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Db 120l, Db, Gb, Ol 75l, Św 50l, podsz.: gb, bk, db, lp, lsz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,16 ha Gb,Św,Bk 22l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,30 ha Db 6l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0,45 ha Db,Gb,Bk,Lp 16l. 1 szt., Info: mała retencja	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 BK	120 120		0,8	43 38	27 26	II III	2 3	272 34 ----	415 50 ----	3,9 0,7 ----	IIIB-30%-1,53 ODN-ZŁOŻ-0,27 CP-0,75
h	2,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 10 E, Gl. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jd, Kl, Lp, Św, Os, So 25l, podsz.: lsz, gb, os, św, bk na 40%, 1-w cz. SE bagno 0,04 ha 1 szt., Info: 35% OLJ, Mała retencja	80 DB (niezg)	DRZEW	3 GB 2 DB 2 BRZ 2 BK 1 OL	25 25 25 25 25		1,0	11 11 13 6 15	10 10 13 6 14	II II I II III	13	15 10 15 15 ----	45 30 45 45 ----	6,8 4,5 2,5 2,4 ----	TW-2,94
							PRZES	SO OL BRZ OS	120 80 90 80			37 28 35 38	24 22 24 27	3 3 3 3		25 10 2 2 ----	39	16,2 5,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
140 j	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 17 NE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Lp 110l, Ol 100l, mjs Gb 140l, Gb 80l, Gb 60l, podsz.: bk, gb, św, lp, os na 30%, 1-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 6l. 1 szt., Info: 10% OLJ	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	5 SO 3 BK 2 DB	140 140 140		0,6	50 43 45	28 27 26	II III III	2 3 3	108 79 57 ---	150 110 80 ---	1,2 1,3 0,6 ---	IIIB-30%-1,41 ODN-ZŁOŻ-0,40 CW-0,50	
k	5,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 10 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Gb 130l, Św, Db, Bk 50l, mjs Gb 50l, Bk 30l, podsz.: gb, bk, św na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,80 ha Db.s 12l. 9 szt.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 1 DB 1 BK	130 130 80		0,7	44 37 23	28 25 23	II III II	2 2 4	204 34 28 ---	1110 185 150 ---	8,8 1,7 3,4 ---	IIIB-30%-5,43 ODN-ZŁOŻ-1,50 CP-1,80	
~a			0,57		RP: DROGI L		PODR	DB.S	12	szt	0,3		3	12						
~b			0,50		RP: LINIE															
	23,17 23,17 23,17 23,17 23,17		1,07 1,07 1,07 1,07 1,07		= 24,24 = 24,24 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 24,24 Gmina Wejherowo (102) = 24,24 Powiat wejherowski (15) = 24,24 Woj. pomorskie (22)											6065	79.1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
141					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	3,17				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (Ip) z3, T. niz fal 7 S, Gl. Tn, tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol, Gb 65l, Św 55l, podsz.: kru, czm, gb na 60%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 105l. Św 80l. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,10 ha 1 szt., Info: 10% LMŚW, Stara grobla	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 SO 1 BRZ 1 SO	55 55 55 105		0,9	26 23 24 37	22 20 22 28	II I I I	3 3 4 2	201 60 30 40 ---	635 190 95 125 ---	12,5 5,2 1,8 1,5 ---	BRAK WSK-3,17	
c	0,71				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 17 E, Gl. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Św 120l, mjs Bk 120l, Gb, Lp, Db 80l, Db, Lp 50l, podsz.: lsz, św, gb, lp na 60%, Info: 10% OLJ	160 DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 SO	120 120		0,9	41 45	27 28	III II	22	260 103 ---	185 75 ---	2,0 0,7 ---	0,7 3,8	
d	9,53				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 14 S, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. dkęp, pjd Bk, Św, Lp, So.we 115l, mjs Gb 115l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Św 80l, Św, Gb 55l, Lp 17l, podsz.: bk, lsz, św na 40%, 1-w cz. NW bagno 0,05 ha 1 szt., Info: 15% LMŚW	100 DB (niezg) 30	2 PIĘTR IP	8 SO 2 DB	115 105		1,0	42 38	29 25	I III	2 2	368 76 ---	3505 725 ---	36,9 10,4 ---	IVD-30%-9,53 ODN-ZŁOŻ-2,85	
							IIP	7 GB 3 DB	80 80		0,4	25 29	20 23	III II	4 4	87 49 ---	830 465 ---	18,9 9,1 ---		
							PODR PODR II	BK 6 BK 4 BK BK	10 20 30 3	nat nat nat	0,1 0,1 0,1		2 5 6		12 12 12			28,0 2,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141	f	3,14			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 10 E, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, pzm.spe, C. upr złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db, Gb 43l, Jd 25l, Bk, Lp 13l, Bk 5l, podsz.: kru, lsz, db, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,03 ha So 124l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,18 ha So,Db,So.we 124l. Bk 90l. 1 szt., Info: 20% LŚW	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 GB 1 GB	6 25 13		0,9		1 9 2	II II	12	5	15	2,4 0,4 --- 2,8 0,9	CP-2,83 TW-0,31
	g			0,44	RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. N)	OL WB	50 20			20 14	16 6	4 4			3 1 --- 4		
	h	4,97			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 18 S, GI. RDb, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Jd, Lp, Gb 23l, podsz.: gb, bk, lp na 30%, 1-w cz. S kępa 0,35 ha Bk,Db 140l. Bk,Db 100l. 1 szt., Info: 10% LMW	120 DB (niezg)	DRZEW	8 BK 2 BK DB DB BK LP OL SO	23 10 140 100 140 100 90 140		0,9	40 28 43 33 38 45	6 2 27 26 27 26 25 29	II II	12		320 40 22 18 9 5 --- 414		CP-4,97
	i	2,91			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 9 E, GI. RDb, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Św 100l, mjs Bk 80l, Św, Gb 60l, podsz.: bk, lsz, św, lp na 60%	160 DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 SO 2 GB 1 SO.WE 1 BK	100 100 80 100 100		0,8	35 41 26 45 42	27 28 19 28 27	II I III I II	12	145 68 44 34 34 --- 325	420 200 130 100 100 --- 950	5,8 2,5 2,9 1,3 1,6 --- 14,1 4,8	
							PODR	BK	10	nat	0,1		2	12					

413

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141 ~b			0,51		RP: LINIE														
	28,76	1,50	1,04	1,01	= 32,31												9742	133.1	
	28,76	1,50	1,04	1,01	= 32,31 Obr. ew. Bolszewo (0002)												(9)		
	28,76	1,50	1,04	1,01	= 32,31 Gmina Wejherowo (102)														
	28,76	1,50	1,04	1,01	= 32,31 Powiat wejherowski (15)														
	28,76	1,50	1,04	1,01	= 32,31 Woj. pomorskie (22)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	3,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 S, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. trawy, żrw.fal, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, upr poch, D. zw.: luż., zmiesz. dkęp., podsz.: św, bk, bez.c na 40%	100 DB (cz zg) 10	KO DRZEW	5 SO 3 MD 1 ŚW 1 BK	100 100 100 100		0,1	38 43 42 37	28 33 32 30	I I I I	2 2 3 2	28 17 11 6 ---	90 55 35 20 ---	1,2 0,5 0,4 0,3 ---	IVDU-50%-3,20 ODN-ZŁOŻ-0,80 CP-2,59
b	4,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 18 S, GI. BRk, ps//pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd So, Md 75l, mjs So, Dg 60l, podsz.: bk, lsz, św na 20%, Info: 30% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 4 BK 1 ŚW 1 MD	75 60 60 60		1,0	25 18 28 31	22 18 24 26	II II I I	12 12 12 12	139 109 55 40 ---	580 455 230 165 ---	14,5 16,9 7,9 3,6 ---	TP-4,17
c	8,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 14 S, GI. Bw, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk 100l, Św 60l, mjs Św 65l, Db, Md 55l, Św, Gb, Bk, Db 40l, podsz.: bk, św, gb na 60%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Św 100l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,35 ha Bk,Św 100l. 1 szt., Info: 45% BMŚW	100 SO-BK (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BK	55 65 55		1,0	27 21 19	22 19 17	IA II II	12 12 12	282 60 25 ---	2495 530 220 ---	64,2 17,0 9,8 ---	TP-8,85
							PODR	BK	20	nat	0,1		5		12	367	3245	91,0 10,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
142																				
f	0,34				Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Bk, Brz 32l, mjs Św 50l, Św 32l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 10% LMB	100 DB (niezg)	DRZEW	SO	32			1,1	14	14	IA	12	253	85	4,7 13,8	TW-0,34
g	2,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 9 S, GI. RDw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 58l, Św, Bk, Brz, Md 51l, podsz.: bk, św, kru, db na 40%, Info: 10% LMŚW, 5% LMB	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	51			1,0	21	19	I	12	312	825	24,8 9,4	TP-2,65
h	1,51				Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 15 S, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Czr, Św 47l, mjs Brz, Md, Os 47l, podsz.: bk, bez.c, lsz, ber na 40%	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 DG 1 BK	47 47 47			1,0	17 24 18	17 23 18	II I I	12	152 38 24 ---	230 55 35 ---	9,6 4,1 1,8 ---	TP-1,51
i	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 9 W, GI. RDw, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. szad, R. trawy, żrw.fal, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Jrz.s 11l, Św, So, Md 10l, Info: 30% BMŚW, 30% LŚW	160 BK (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.B 4 BK SO BK	11 10 100 100			1,0		2 2 38 33	III II 2 3	12		10 5 ---	15	CP-1,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142 j	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 S, GI. BRk, ps//pg///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db, So, Brz 85l, Gb 60l, podsz.: bk, św na 40%, Info: 45% LMŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	8 MD 1 MD 1 BK	85 60 60		0,9	42 32 22	32 27 19	I I II	2 3 4	364 36 26 ---	435 45 30 ---	5,4 0,9 1,1 ---	TP-1,19
k	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 13 SW, GI. RDw, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb 58l, mjs Md 65l, Brz 58l, Bk, Św, Db 30l, podsz.: bk, św, gb na 40%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 5% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 SO 2 DB 2 DB 1 BK	58 58 58 65 65	20 nat	0,1	17 24 19 21 21	17 23 17 19 19	II IA III III II	12	76 86 35 45 30 ---	190 215 85 110 75 ---	7,5 5,1 3,2 3,5 2,4 ---	TP-2,48
l	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 6 W, GI. RDw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 50l, mjs Św, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk, kru, św, db na 60%, Info: 35% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	50 50		0,9	22 20 20	20 17 17	I II II	12	256 19 ---	290 20 ---	8,9 0,8 ---	TP-1,13
m	0,90				Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Św, Bk 60l, Gb, Św 51l, podsz.: bk, św, gb na 70%	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BK	51 51 51		1,0	22 20 17	19 17 17	I II II	12	252 25 20 ---	225 20 20 ---	6,8 0,8 0,9 ---	TP-0,90
n			0,32		Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) RP: DROGI L, Info: 20% BMŚW														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142					Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: DROGI L														
o			0,03		Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) RP: DROGI L														
~a			0,27		RP: LINIE														
~b			0,42																
~c			0,07		Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: DROGI L														
	28,10 3,89 3,89 3,89 24,21 24,21 24,21 28,10		1,11 0,10 0,10 0,10 1,01 1,01 1,01 1,11		= 29,21 = 3,99 Obr. ew. Reda4 (0004) = 3,99 Gmina Reda (011) = 3,99 Powiat wejherowski (15) = 25,22 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 25,22 Gmina Puck (072) = 25,22 Powiat pucki (11) = 29,21 Woj. pomorskie (22)												7895	228.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal 15 E, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, żrw.fal, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Bk, Brz 56l, mjs Md 56l, podsz.: bk, św na 50%, Info: 30% BMŚW	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	56 56 85		1,0	26 26 32	22 22 25	I I II	12	292 45 55 ----	355 55 65 ----	9,4 2,1 1,3 ----	TP-1,21
b	3,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 14 E, GI. RDb, pls//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św, Bk 40l, mjs Św, Ol 48l, podsz.: bk, św, kru na 60%, Info: 15% BMŚW	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 1 MD 1 BRZ 1 BK	48 48 48 48		0,9	23 25 22 16	20 23 20 16	IA I I II	12	237 33 28 14 ----	855 120 100 50 ----	26,2 3,5 2,4 3,0 ----	TP-3,61
c	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz fal 10 SW, GI. Mt, ms/tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk 47l, Brz, So, Bk 35l, mjs Ol 47l, podsz.: św, kru, bk na 30%	80 OL (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 ŚW 1 SO	47 47 47		0,8	19 20 20	17 19 19	II I I	13	133 66 24 ----	185 90 35 ----	4,6 4,7 1,1 ----	BRAK WSK-1,40
d	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 11 SW, GI. RDw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk 65l, Md, Brz 56l, Św 45l, podsz.: św, bk, kru, brz na 70%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha Bk 26l. 2 szt., Info: 5% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	56 56		1,0	23 23	21 22	I I	12	302 50 ----	735 120 ----	19,7 4,7 ----	TP-2,44
																352	855	24,4 10,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143 f	6,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 15 S, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz, Db 48l, mjs Bk, Md, Św, Gb 48l, Bk, Św 30l, podsz.: bk, św, lsz, db na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha Bk 29l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,35 ha So,Brz,Św 29l. 1 szt., Info: 45% BMŚW	100 DB (niezg)	DRZEW	SO	48		0,9	22	21	IA	12	341	2075	63,5 10,4	TP-6,09
g	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 18 SW, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp., podsz.: bk, św, gb na 40%, Info: 25% BMW	100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 2 BK 1 DB 1 BRZ 1 GB	56 56 56 56 56		1,0	26 16 18 22 17	23 17 18 21 15	IA II II II III	12	201 45 25 25 20	155 35 20 20 15	3,9 1,5 0,6 0,4 0,6	TP-0,78
h	3,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 14 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śml.pog, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Md, Db, Gb, Os 48l, mjs Św, Bk, Brz 48l, podsz.: gb, brz, kru, św, db, bk, lsz na 80%, 1-w cz. S bagno 0,10 ha 1 szt., Info: 10% BMW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	23	21	IA	12	341	1255	38,4 10,4	TP-3,68
i			0,27		RP: DROGI L														
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,22		RP: LINIE														
	19,21 19,21 19,21 19,21 19,21		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75		= 19,96 = 19,96 Obr. ew. Reda4 (0004) = 19,96 Gmina Reda (011) = 19,96 Powiat wejherowski (15) = 19,96 Woj. pomorskie (22)												6340	191.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
144					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 17 NE, GI. RDbr, pls//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db 32l, mjs Brz 32l, podsz.: bk, gb, św, kru, lsz na 50%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 5% LŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 2 MD 1 ŚW 1 BK 1 BK	32 32 32 32 45		1,0	14 17 14	14 17 14	IA I I	12	132 28 17	250 55 30	13,9 2,8 3,5	TW-1,91	
b	2,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 16 E, GI. RDbr, ps/pl//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 50l, Brz, Św, So 35l, Św, Brz 15l, podsz.: brz, bk, św na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Bk,So 120l. 1 szt., Info: 35% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 BK 1 DB	25 35 15 25		0,9		7 11 9	II II II	12				CP-1,92 TW-0,83	
c	5,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luż., IP pjd Św, Bk 115l, mjs Brz 115l, IIP pjd Db 95l, Św, Bk, Db 70l, mjs Św, Bk, Db 30l, podsz.: bk, lsz, św na 30%, Info: 10% LŚW	100 DB (niezg)	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	115 90		1,1 0,4	42 30	30 23	I III	1 4	509 141	2720 755	28,6 5,4 16,0 3,0	IVD-30%-5,34 ODN-ZŁOŻ-1,64	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144 d	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 SE, GI. RDb, pls, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św 55l, mjs Db, Gb 55l, podsz.: bk, gb, kru na 50%, Info: 50% LMŚW	100 DB (niezg)	DRZEW	5 SO 4 BK 1 BRZ	55 55 55		1,0	27 17 21	22 17 21	IA II II	12	201 91 25 --- 317	210 95 25 --- 330	5,4 4,2 0,5 --- 10,1 9,6	TP-1,05
f	3,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SW, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 120l, mjs Bk, Brz 120l, Św, Bk 80l, Św 55l, podsz.: bk, św na 40%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 15% LMB, 5% BMŚW	100 BK (niezg) 30	DRZEW	9 SO 1 BK	120 90		1,0	42 34	29 24	I II	2 3	411 38 449	1330 125 1455	13,1 2,3 15,4 4,8	IVD-30%-3,23 ODN-ZŁOŻ-1,00
g	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMB (bo) n2, T. niz fal 4 S, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd So 70l, Św, Md, Db 57l, mjs Ol, Kl 57l, podsz.: kru, św, wb, bk na 70%, Info: 5% LMW, 5% LMŚW	80 OL (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 SO	57 57 120		0,8	22 24 48	20 20 26	II I II	4 3 2	141 55 30 --- 226	255 100 55 --- 410	4,6 2,6 0,5 --- 7,7 4,2	BRAK WSK-1,82
h				0,53	RP. PL ŁOW-R (R VI)		ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	WB BRZ BRZ	20		0,5 1,0								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
144 i	5,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 13 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk 125l, Brz 105l, podsz.: bk, św, brz, so na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,40 ha Db.s,Bk 12l. 5 szt., Info: 30% LMŚW	100 SO-BK (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	125 105 105		0,7	44 42 34	27 27 24	II III III	2 2 3	204 34 28 ---	1020 170 140 ---	8,8 2,3 2,4 ---	IVD-30%-5,00 ODN-ZŁOŻ-0,50 CP-1,40	
j	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 12 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 100l, Bk 70l, mjs Bk, Św 30l, podsz.: bk, św, db na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.b 10l. Bk 9l. 3 szt., Info: 15% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW	SO	135		0,7	38	27	II	2	261	375	3,0 2,1	IVD-30%-1,44 ODN-ZŁOŻ-0,40 CP-0,50	
k			0,25		RP: DROGI L															
~a			0,54		RP: DROGI L															
~b			0,37		RP: LINIE															
	22,54 22,54 22,54 22,54 22,54		1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	= 24,23 = 24,23 Obr. ew. Reda4 (0004) = 24,23 Gmina Reda (011) = 24,23 Powiat wejherowski (15) = 24,23 Woj. pomorskie (22)												7802	125.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	2,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 13 SE, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Gb 55l, podsz.: bk, kru, gb na 50%, Info: 20% LŚW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 3 BK 1 MD 1 BRZ	55 60 55 55		1,0	27 19 26 22	22 18 24 21	IA II I II	12	201 81 35 25 ---	495 200 85 60 ---	12,8 7,4 2,1 1,2 ---	TP-2,47
b	3,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, GI. RDbr, pls, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db, Gb 39l, podsz.: bk, św, kru, lsz na 60%, Info: 25% LŚW	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 MD 1 ŚW 1 BRZ	39 39 39 39		1,1	17 22 17 17	17 20 17 17	IA I I II	12	198 61 28 22 ---	600 185 85 65 ---	24,3 7,3 6,0 2,2 ---	TP-3,02
c	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 18 SE, GI. BRk, ps/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Bk 110l, Db, Gb 60l, mjs Św 60l, Md 40l, podsz.: bk, jw na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 BRZ	60 60		1,0	20 26	19 23	II I	12	161 131 ---	225 180 ---	8,3 3,0 ---	TP-1,39
d	4,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 E, GI. RDbr, pls, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Db 150l, podsz.: bk, gb, jw na 30%, Info: 10% LŚW, 5% BMŚW	120 DB (cz zg) 10	KO DRZEW	5 BK 3 BK 2 SO	150 90 150		0,1	44 25 47	27 22 29	III III II	2 3 1	28 11 11 ---	135 55 55 ---	1,5 1,1 0,4 ---	IVDU-30%-4,84 ODN-ZŁOŻ-1,90 CP-2,48
							PODR	5 DB.S 2 BK 2 BK 1 BK BK	18 18 40 25 3	szt nat nat nat	0,5		6 4 11 6		12			3,0 0,6	
							NAL				0,1				12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
145 f	4,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 E, GI. RDbr, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, C. nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3274/05 , D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP pjd Św, Db 135l, Bk 110l, IIP pjd Db, Gb 50l, mjs Bk 30l, podsz.: bk, św, gb na 30%, Info: 40% BMŚW	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	135 50		1,1 0,9	41 16	27 16	II II	2 4	422 162	2005 770	15,9 3,3 41,9 8,8	IVD-30%-4,75 ODN-ZŁOŻ-1,50	
g	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMB (bo) n2, T. niz fal 2 E, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, bor.bag, trf.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Bk 60l, mjs Św 95l, Brz 55l, podsz.: św, bk, brz na 40%, Info: 20% LMB	100 SO-BRZ (cz zg) 30	DRZEW PODR	9 SO 1 ŚW ŚW	120 55 15		0,7 0,1	47 21	27 18	II II	3 4 13	260 27 287	445 45 490	4,1 2,0 6,1 3,6	BRAK WSK-1,71	
h	5,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMB (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms/tp//pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, trf.spe, bor.bag, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 110l, So 80l, mjs Bk 95l, Md 75l, Św, Brz, Bk 70l, podsz.: św, brz, bk na 30%, Info: 25% LMW, 15% LMB	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 ŚW ŚW	135 95 15		0,9 0,1	46 43	29 28	II II	3 3 13	325 49 374	1740 260 2000	13,8 4,1 17,9 3,3	BRAK WSK-5,35	
i				0,81	RP. PL ŁOW-R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ WB ŚL.T BRZ	54			25	15		3		3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
145 j	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz fal 3 S, Gl. Mt, ms/tp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, trf.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md 65l, Js 47l, podsz.: wb, brz, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 BRZ 1 SO 1 OL	30 50 50 50		0,7	17 20 21 20	16 19 19 16	II II I IV	12	101 20 30 6 ---	140 30 40 10 ---	6,1 0,6 1,3 0,2 ---	BRAK WSK-1,40		
k	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag 19 SW, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 65l, Db 36l, mjs Kl, Ol 65l, podsz.: db, św, bk, jrz, brz na 40%, Info: 50% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 MD	36 36 59		1,1	16 15 28	16 15 24	IA I II	12	209 50 33 ---	415 100 65 ---	19,0 8,3 1,5 ---	TW-1,99		
I				0,25	RP. ZBIORNIK (Ws), Info: Mała retencja																
m			0,17		RP: DROGI L																
~a			0,23		RP: DROGI L																
~b			0,56		RP: LINIE																
	26,92 26,92 26,92 26,92 26,92		0,96 0,96 0,96 0,96 0,96	1,06 1,06 1,06 1,06 1,06	= 28,94 = 28,94 Obr. ew. Reda4 (0004) = 28,94 Gmina Reda (011) = 28,94 Powiat wejherowski (15) = 28,94 Woj. pomorskie (22)												8490 (3)	196.4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info: informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
146					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 16 E, GI. BRk, pg///gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk, Db 140l, Św, Gb 80l, Bk 75l, mjs Św 65l, Bk, Gb 30l	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BRZ 1 MD 1 GB	60 60 65 65		1,0	21 26 31 18	19 23 27 17	II I I III	12	161 65 40 20 ----	525 210 130 65 ----	19,4 3,5 2,5 2,0 ----	TP-3,25	
b	4,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3275/05, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 140l, Św 110l, Db 100l, Bk 80l, Bk 55l, podsz.: bk, gb na 30%, 1-w cz. C od gnia 1,00 ha Db.b 8l. 2 szt., Info: 30% LŚW, 10% BMŚW	100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	6 SO 3 BK 1 DB	140 100 140		0,7	43 35 50	30 27 27	I II III	1 2 2	193 91 34 ----	920 435 160 ----	7,9 6,9 1,3 ----	IIIB-30%-4,76 ODN-ZŁOŻ-0,50 CP-1,00	
c	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, mał.włś, orl.pos, C. upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św 33l, podsz.: św, bk, lsz, db, brz na 50%, 1-w cz. NW bagno 0,06 ha 1 szt., Info: 30% LMŚW, 25% BMB	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 MD 1 BK 1 BRZ 1 OL	33 33 33 33 33		1,0	15 18 9 16 17	15 17 9 15 15	IA I II II III	12	165 28 6 22 10 ----	265 45 10 35 15 ----	13,9 2,2 0,9 1,4 0,6 ----	TW-1,60	
																231	370	19,0 11,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
146 d	3,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 9 E, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3276/05 , D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Gb 135l, Bk 90l, mjs Bk, Db 135l, Bk, Gb 70l, Db, Bk, Św 45l, podsz.: bk, św na 40%, 1-w cz. N od gnia 0,25 ha Bk 25l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,18 ha Bk 25l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,25 ha Db 25l. 1 szt. 4-w cz. NE bagno 0,15 ha 1 szt. 5-w cz. SE od gnia 0,54 ha Db.b 11l. 2 szt., Info: 40% BMŚW	100 DB (niezg) 20	KO DRZEW PODR	SO 4 BK 2 DB 2 BK 2 DB.B	135 25 25 18 11	szt szt nat szt	0,8 0,4	46 8 8 5 2	II 12	2	329	1255	9,9 2,6	IVD-30%-3,81 ODN-ZŁOŻ-0,60 CP-1,42		
f	3,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/3276/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Bk, Db 135l, Św, Brz, Bk 110l, Św 90l, Św 60l, podsz.: bk, św, kru na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,27 ha Db.b,Lp,Czr.p 5l. 3 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: 40% LMŚW, 15% BMB	100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODS	SO DB.B	135 5		0,7 0,4	47 28	II 12	1	261	875	6,9 2,1	IVD-30%-3,36 ODN-ZŁOŻ-0,60 CW-1,27		
~a			0,27		RP: DROGI L															
~b			0,39		RP: LINIE															
	16,78 16,78 16,78 16,78 16,78		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 17,44 = 17,44 Obr. ew. Reda4 (0004) = 17,44 Gmina Reda (011) = 17,44 Powiat wejherowski (15) = 17,44 Woj. pomorskie (22)											4945	79.3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska, -														
a	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 8 E, GI. RDb, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb 33l, mjs Św, Bk, Db 33l, podsz.: brz, kru, św, bk na 40%, Info: 40% BMŚW, 10% BMB	100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 BRZ	33 33 33		1,1	14 18 16	14 16 15	I II II	12	143 39 17 ----	405 110 50 ----	22,8 6,0 2,0 ----	TW-2,84
b	4,60				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Bk, Db 130l, Św 110l, Db, Św 90l, Gb 70l, Św, Bk 50l, podsz.: bk, św, gb na 50%, Info: 40% BMŚW, 5% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 BK	130 70		1,1	44 20	29 17	I III	2 4	465 27 ----	2140 125 ----	18,5 4,0 ----	IVD-30%-4,60 ODN-ZŁOŻ-1,34
c	3,85				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 16 NE, GI. BRk, ps/pg//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, pjd Św 90l, mjs So 135l, Bk, Gb 70l, podsz.: bk, brz na 20%, Info: 40% LMŚW	120 BK (zg) 10	KO DRZEW	5 BK 3 BK 2 DB	135 90 135		0,1	44 31 43	30 26 28	III II III	2 4 2	28 11 11 ----	110 40 40 ----	1,3 0,8 0,4 ----	IIAU-50%-3,85 ODN-ZŁOŻ-0,80 CP-3,03
							PODR	5 BK 2 BK 2 BK 1 BK	20 30 10 35	nat nat nat nat	0,8		5 7 2 9	12		50 190	2,5 0,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147 d	4,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św 110l, Gb 70l, mjs Bk, Md, So.we 130l, Db 70l, Św 50l, podsz.: bk, św, gb na 50%, 1-w cz. C od gnia 2,01 ha Db 19l. 4 szt., Info: 10% BMŚW	100 SO-BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 BK	130 70		0,4	45 21	29 18	I III	2 4	193 11 --- 204	865 50 --- 915	7,5 1,6 --- 9,1 2,0	IVD-20%-4,47 ODN-ZŁOŻ-0,74 CP-2,01
f	5,18				- RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago- Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Bk, Db 130l, Św 110l, Db, Św 90l, Gb 70l, Św, Bk 50l, podsz.: bk, św, gb na 30%, 1-w cz. C gnia 1,56 ha 3 szt. 2-w cz. E bagno 0,49 ha 1 szt., Info: 40% BMŚW, 5% BMB	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	KDO DRZEW	9 SO 1 BK	130 70		0,8	44 20	28 17	II III	2 4	272 17 --- 289	1410 90 --- 1500	11,2 2,9 --- 14,1 2,7	ODN-ZŁOŻ-1,56 IVD-20%-5,18
~a			0,25		RP: DROGI L														
~b			0,44		RP: LINIE														
	20,94 20,94 20,94 20,94 20,94		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 21,63 = 21,63 Obr. ew. Kapino (0006) = 21,63 Gmina Wejherowo (102) = 21,63 Powiat wejherowski (15) = 21,63 Woj. pomorskie (22)												5435	79	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	6,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 19 E, GI. BRk, ps/pg//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Md, Brz 8l, podsz.: bk, brz, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,30 ha Bk,Db 139l. 1 szt., Info: 25% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 4 BK 2 SO	23 12 8		1,0		6 3 2	II II II	12			10 20 30 --- 60	CP-5,20 CW-1,30
b	0,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 SE, GI. BRk, ps/pg//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db, Md 140l, Św 105l, mjs Gb 105l, Bk 30l, podsz.: bk, gb, św na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 SO	105 140 105		1,0	35 52 40	30 33 30	II II I	2 2 2	271 162 43 ----	235 140 35 ----	3,5 1,4 0,4 ---	BRAK WSK-0,86
c	6,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 15 SE, GI. BRk, ps/pg//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Md, Lp 140l, Św 110l, Lp 100l, mjs Db 140l, podsz.: bk, gb na 20%	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	BK	140		0,8	46	33	II	2	454	2790	28,8 4,7	IIA-30%-6,14 CP-5,86
d	4,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, GI. RDb, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/3283/05 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP pjd Św 110l, mjs Db, Bk 130l, IIP zmiesz. grp, pjd Św 75l, mjs Gb 60l, Bk, Db 50l, podsz.: bk, św, gb, so na 40%, 1-w cz. C od gnia 1,37 ha Db.b 8l. 3 szt., Info: 10% LŚW	100 BK (cz zg) 20	KO IP	SO	130		0,7	46	30	I	2	329	1630	14,1 2,8	IVD-30%-4,96 ODN-ZŁOŻ-0,50 CP-1,37
							IIP	8 BK 1 DB 1 GB	75 75 75		0,4	27 27 20	21 22 18	II II III	3 3 4	125 17 11 ----	620 85 55 ----	15,5 1,8 1,4 ---	
							PODR	DB.B	8	szt	0,3		2		12			18,7 3,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
148 f	2,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 6 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Brz 80l, Św 65l, mjs Św 80l, Św, Bk, Db 40l, podsz.: św, kru, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,90 ha Db.s 19l. Bk 21l. 6 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 45% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW SO		125		0,7	38	29	I	2	318	950	8,8 2,9	IVD-30%-2,99 ODN-ZŁOŻ-0,50 CP-0,90	
g	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMb (bo) n2, T. niz fal 3 SE, GI. Mt, ms/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. trz.spe, trf.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 90l, Św 70l, mjs Św, Db, Brz, Bk 55l, podsz.: brz, kru, św na 50%, OP. Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW SO		110		1,0	45	28	I	2	455	450	5,1 5,2	BRAK WSK-0,99	
h				0,49	RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, bgn.pos		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	90 70			30 18	18 16		3 4		10 4 --- 14			
i	2,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, mal.włś, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP mjs Św 90l, IIP zmiesz. grp, pjd Gb 75l, mjs Db 75l, Bk, Św 35l, podsz.: św, bk, kru na 30%	100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP SO IIP		105 75 75		1,0 0,2	40 25 28	30 22 24	I II II	2 4 4	444 60 22 --- 82	950 130 45 --- 175	11,4 5,3 3,2 1,2 --- 4,4 2,1	BRAK WSK-2,14	
							PODR	9 ŚW 1 BK	10 10	nat nat	0,1		1 1		12					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148 j	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 S. , GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. srp.bał, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP pjd Św 120l, mjs Brz 100l, IIP mjs Brz 65l, Bk, Św 50l, Bk 30l, podsz.: bk, św, kru na 50%	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	SO	125		1,1	49	30	I	2	509	610	5,6 4,7 5,0 4,2	IVD-30%-1,20 ODN-ZŁOŻ-0,50
~a			0,25		RP: DROGI L														
~b			0,48		RP: LINIE														
	25,78 25,78 25,78 25,78 25,78		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73	0,49 0,49 0,49 0,49 0,49	= 27,00 = 27,00 Obr. ew. Kapino (0006) = 27,00 Gmina Wejherowo (102) = 27,00 Powiat wejherowski (15) = 27,00 Woj. pomorskie (22)											8940 (14)	107.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
149					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kąpino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	3,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. 11 E, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 170l, Md 95l, Os 70l, mjs Bk 140l, So, Św, Db, Dg 95l, Gb 75l, Md 70l, Brz, Gb 60l, OP. Płaty roślinności: waw.wil	120/120 DB (zg)	DRZEW	9 BK 1 BK	95 75		0,9	38 32	31 26	I I	2 2	445 42 ---	1535 145 ---	23,6 3,2 ---	TP-3,45	
b	3,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 17 E, GI. BRk, ps/pg//gpi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz, Db 80l, So 60l, mjs Św, Gb, So 80l, Św, Gb 60l, Bk, Gb 45l, podsz.: bk, gb, św na 20%	100/100 BK (niezg)	DRZEW	6 MD 2 BK 1 BK 1 BK	80 80 100 60		1,0	35 34 43 25	30 27 29 22	I I II I	2 2 2 3	283 87 43 33 ---	985 305 150 115 ---	13,7 6,0 2,4 3,7 ---	TP-3,48	
c	3,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. 23 SE, GI. BRk, ps//pg///gpi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, prł.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk 35l, Brz, Gb, Db 80l, mjs Św, Dg 75l, Db 60l, Gb 50l, podsz.: gb, bk na 20%, Info: 10% LMŚW	120/120 BK (cz zg)	DRZEW	4 BK 3 MD 2 SO 1 BK	80 80 80 50		0,8	31 35 37 16	27 30 29 16	I I IA II	12	152 120 87 11 ---	505 400 290 35 ---	10,1 5,5 4,7 2,0 ---	TP-3,32	
																370	1230	22,3 6,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
149 d	3,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. 17 E, GI. BRk, ps//pg//gpi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże, IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, pjd Bk, Św 80l, Brz, Gb, Db 67l, mjs Św 67l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 45l, podsz.: bk, gb, lsz na 20%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 35% LMŚW	100/100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	7 SO 2 MD 1 BK	67 67 67		0,9	32 36 28	27 29 24	IA I I	12	298 78 36 --- 412	1075 280 130 --- 1485	21,6 5,1 3,4 --- 30,1 8,4	TP-3,60	
f	3,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 10 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 85l, mjs Bk, Db, Gb, Św, Md 85l, Bk, Db, Gb, Brz 60l, Db 40l, podsz.: bk, św, kru na 70%, Info: 40% BMŚW	100/100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	85 60		1,1	32 27	27 20	I II	2 3	430 23 453	1510 80 1590	24,1 3,0 27,1 7,7	TP-3,51	
g	2,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 8 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Bk 77l, mjs Md, Db, Gb 77l, Brz 75l, Bk 70l, Gb 60l, podsz.: św, bk, gb na 50%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Db,Md,Gb 25l. 1 szt., Info: 10% BMŚW	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	77 77		0,8	36 34	27 27	IA II	2 2	348 22 370	755 50 805	12,8 1,1 13,9 6,4	BRAK WSK-2,17	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149 h i ~a ~b	1,95		0,23 0,45 0,48		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. 5 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. dkęp, pjd Brz, Bk 77l, mjs Św 77l, Db 75l, Św 55l, Św, Bk 40l, Św 30l, podsz.: św, brz, bk na 20%, 1-w cz. S od gnia 1,10 ha Św 10l. So,Brz 5l. Brz 8l. 1 szt., Info: 20% BMŚW RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE	70/100 BK (cz zg) 30 Przeb. A	KO DRZEW PODR	8 SO 2 MD 5 ŚW 2 ŚW 1 SO 1 BK 1 ŚW	77 77 10 5 5 15 15	 nat nat nat nat nat	0,4 0,7	31 35 2 1 1 2 4	25 26 2 1 1 2 4	I II 22	2 2	148 28 --- 176	290 55 --- 345	5,2 0,8 --- 6,0 3,1	IVD-20%-1,95 CP-1,40
	21,48 21,48 21,48 21,48 21,48		1,16 1,16 1,16 1,16 1,16		= 22,64 = 22,64 Obr. ew. Kapino (0006) = 22,64 Gmina Wejherowo (102) = 22,64 Powiat wejherowski (15) = 22,64 Woj. pomorskie (22)											9160	172.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	4,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 21 S, Gl. BRk, ps/pg//gpi, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Gb 110I, Db 55I, mjs Db 110I, Db, Lp 90I, Gb, Md 55I, Bk, Gb 40I, podsz.: bk, gb na 10%, Info: 35% LMŚW	120/120 BK (cz zg)	DRZEW	6 BK 2 SO 1 BK 1 BK	110 110 90 65		0,9	43 45 32 21	32 30 28 20	I I II II	2 2 2 4	298 77 36 24 ----	1480 385 180 120 ----	18,3 4,3 3,4 3,8 ----	BRAK WSK-4,97
b	3,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 19 E, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. zaw.spe, szc.zaj, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk, Lp 100I, Brz, Db 67I, mjs Db 150I, Św 67I, podsz.: bk, gb, św na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 SO 1 MD 1 BK	75 67 67 55		0,8	30 32 38 22	27 25 30 20	I IA I I	12	250 38 33 16 ----	770 115 100 50 ----	16,9 2,4 1,8 1,8 ----	TP-3,07
c	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. 15 NE, Gl. BRw, ps, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, mrz.won, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Bk, Db 140I, Db, Gb 110I, podsz.: bk, gb na 20%, Info: W cz. S miejsce postoju	120/120 DB (zg)	DRZEW	8 BK 1 GB 1 BK	110 90 90		1,0	40 29 32	30 22 27	II III II	2 3 2	369 54 36 ----	900 130 90 ----	12,5 2,5 1,7 ----	BRAK WSK-2,44
							PODR	BK	15	nat	0,4		2		22	459	1120	16,7 6,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150																			
d	0,84				Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. O, S. Lśw (śś) n2, T. 26 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, szcz.zaj, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 50l, Św, Lp, Gb 35l	120/120 DB (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 BK 1 MD	35 28 45 35		0,9	9 13 24	10 8 15 21	II II II I	12	34 17 28 ---	30 15 25 ---	5,5 0,9 1,0 1,1 ---	TW-0,84
f	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (śś) n2, T. 11 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, mrz.won, ncp.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz, IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. jdn, pjd Db 62l, mjs Św 62l, IIP, podsz.: bk, gb na 20%	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 MD 1 BK	62 62		0,8	33 24	27 22	I I	22	298 30 ---	245 25 ---	5,1 0,7 ---	TP-0,83
g	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 16 E, GI. RDbr, ps///pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Os, Brz, Wb, KI 25l, mjs Św 35l	120/120 DB (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 1 MD 1 LP 1 GB	35 25 35 25 25		1,0	10 25 13 9	12 8 19 11 9	I I I I II	12	68 28 6 6 ---	155 65 15 15 ---	16,8 2,8 2,9 1,4 2,1 ---	TW-2,25
h	0,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 8 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, plk.spe, zaw.spe, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,	120/120 DB (cz zg)	DRZEW	5 BK 2 MD 2 GB 1 BK	35 35 35 30		1,0	10 27 10	11 21 9 9	II I III II	12	68 57 11 ---	10 5 ---	1,7 0,3 0,1 0,1 ---	TW-0,13
																136	15	2,2 16,9	

439

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150 I	1,69				Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. 11 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk, Db 80I, podsz.: bk, św, jał na 70%, Info: 5% BMŚW	100/100 BK (niezg) 40	DRZEW PODRII	SO	110		0,8	35	28	I	2	393	665	7,5 4,4	IVD-30%-1,69 ODN-ZŁOŻ-0,50
m			0,18		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) RP: DROGI L														
~a			0,06		Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: LINIE														
~b			0,10		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) RP: DROGI L														
~c			0,50		RP: LINIE														
	25,36 6,72 6,72 18,64 18,64 25,36 25,36		0,84 0,06 0,06 0,78 0,78 0,84 0,84		= 26,20 = 6,78 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 6,78 Gmina Wejherowo (031) = 19,42 Obr. ew. Kapino (0006) = 19,42 Gmina Wejherowo (102) = 26,20 Powiat wejherowski (15) = 26,20 Woj. pomorskie (22)											10589	194.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	16,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. 15 E, GI. BRw, ps, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, zaw.spe, prł.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd So 110l, Brz 90l, Gb 85l, mjs Bk 140l, Lp, Db 110l, Bk 85l, Db 80l, Gb 50l, Bk 35l, podsz.: bk, gb, lsz na 20%	120/120 DB (zg) 30	DRZEW PODR NAL	BK 9 BK 1 BK BK	110 15 25 8		1,1 0,4 0,2	43 2 4	I 12 12	1 12 12	619 250 210	9995 76 65	123,3 7,6 3,4	IIA-30%-16,15 CP-5,00 TP-0,85	
b	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. 7 NE, GI. BRw, ps, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, mrz.won, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Św 80l, mjs Bk, Gb 60l, podsz.: bk, gb, lsz na 30%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 1 BK 1 GB	80 80 80 80		0,8	38 42 32 28	29 30 I 24 20	IA 2 II 2 III	2 2 4	250 76 33 22 ---	210 65 30 20 ---	3,4 0,9 0,6 0,4 ---	TP-0,85
c	5,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. 17 E, GI. BRw, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. mrz.won, prł.spe, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 100l, mjs Db, Bk 150l, Gb 110l, Bk 70l, Bk 50l	120/120 BK (zg) 30	DRZEW PODR NAL	BK 7 BK 3 BK BK	110 15 25 5		0,9 0,3 0,2	42 2 5	I 12 12	1 12 12	536 2780	2780	34,3 6,6	IIA-30%-5,19 CP-1,50	
d	0,25				Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 8 E, GI. RDbr, ps///pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Os 26l, Bk 25l	80/80 DB (zg)	DRZEW	6 GB 2 BK 2 MD	26 35 35		0,8	7 9 27	9 10 20	II II I	12 12 12	27 9 45 81	5 10 15	0,9 0,4 0,5 1,8 7,2	TW-0,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 f	10,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 20 E, GI. BRw, pg/gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Jw, Kl 25l, mjs Gb 40l, Św, Lp, Kl 35l, Db, Św, Lp, Gb, Wb, Os 25l, 1-w cz. NW kępa 0,40 ha Bk,So 90l. 1 szt.	120/120 DB (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 BK 1 MD	35 50 25 25		0,9	10 18 8 14	12 18 8 14	I I II I	12	68 51 17 ---	710 535 180 ---	78,0 23,8 13,7 ---	TW-10,46
h	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 28 E, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Bk 110l, Św, Db, Gb 85l, Bk 35l, podsz.: bk, gb na 50%	100/100 DB (niezg) 40	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BK	110 85 70		1,1	44 38 23	30 28 21	I I II	2 2 4	345 89 36 ---	380 100 40 ---	4,3 1,6 1,1 ---	IVD-30%-1,10 ODN-ZŁOŻ-0,30
i	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 9 E, GI. RDbr, ps///pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, knw.dwl, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 170l, Lp 110l, IIP zmiesz. grp., podsz.: bk, gb, św na 20%, Info: 25% LMŚW, W cz. W miejsc. post.	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	SO 7 BK 2 BK 1 GB	110 75 60 60	nat	0,1		2		22				V-20%-0,53
j	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. 11 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, knw.dwl, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP , IIP zmiesz. grp, pjd Brz, Db 80l, Db 60l, mjs Bk 40l, podsz.: bk, św, jał na 40%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 45% LŚW	100/100 BK (cz zg) 30	2 PIĘTR IP	SO 5 BK 4 BK 1 GB	110 60 80 60		0,8	38 16 26 18	29 17 20 16	I III III III	2 4 4 4	381 36 42 6 ---	630 60 70 10 ---	7,1 4,3 2,6 1,8 0,4 ---	IVD-30%-1,66 ODN-ZŁOŻ-0,50
																84	140	4,8 2,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 ~a			0,14		RP: LINIE														
~b			0,15		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) RP: DROGI L														
~c			0,37		RP: LINIE														
	36,19 14,00 14,00 22,19 22,19 36,19 36,19		0,66 0,14 0,14 0,52 0,52 0,66 0,66		= 36,85 = 14,14 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 14,14 Gmina Wejherowo (031) = 22,71 Obr. ew. Kapino (0006) = 22,71 Gmina Wejherowo (102) = 36,85 Powiat wejherowski (15) = 36,85 Woj. pomorskie (22)												16302	303.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskażania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
152					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	2,27				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 5 SW, GI. RDb, pl//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. trawy, szcz.zaj, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Lp 28l, mjs Św 35l, Md, Os, Wb 28l, podszt.: db, bk na 10%, 1-w cz. W kępa 0,04 ha So 8l. 1 szt.	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 2 DB 1 DB 1 SO	28 28 22 28 22		0,8	17 18 6 9 13	15 15 III 8 11	IA I III III IA	12	40 36 6 4 9	90 80 4 10 20	6,4 4,1 0,4 1,8 2,4	TW-2,27	
c	1,38				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 2 SE, GI. RDbr, ps//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, knw.dwl, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk 120l, Brz 100l, mjs Db 85l, podszt.: bk, św, os na 20%, 1-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt.	100/100 DB (zg) 20	KO DRZEW	8 SO 2 BK	120 85		0,8	40 27	30 23	I II	2 3	295 62 ---	405 85 ---	4,0 1,8 ---	IVD-30%-1,38 ODN-ZŁOŻ-0,40 CW-0,50	
d	1,62				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 4 SW, GI. RDb, pl//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, zaw.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Wb 25l, mjs Św, Os 25l, podszt.: db, bk na 30%	100/100 DB (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 2 BRZ 1 BK	25 25 25 25		1,0	16 14	13 13 8	IA III I II	12	54 40 ---	85 65 ---	7,7 0,5 3,7	TW-1,62	
							PRZES	DB	120			60	27		3		17	11,9 7,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152 f	4,61				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 5 S, Gl. BRw, pg/gp, ZR. Stellario holostear-Carpinetum, P. ziel, R. mrz.won, szc.zaj, trawy, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp., 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So,Db 120l. Bk 140l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,13 ha Db 119l. Bk 79l. 1 szt., Info: 45% LMŚW	120/120 DB (niezg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 DB 1 JW 1 BK	25 15 18 18 7	nat nat szt nat nat	0,9		9 3 5 9 1	I II II I II	22			7,7 1,0 --- 8,7 1,9	CP-4,61
g	0,91				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bo) z3, T. 1 S, Gl. Mt, ms/tn//pl, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Brz 90l, podsz.: brz, kru, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: trf.spe	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	70 140		0,7	26 40	19 25	III III	3 2	143 24 --- 167	130 20 --- 150	1,4 0,2 --- 1,6 1,8	BRAK WSK-0,91
h	9,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 5 SE, Gl. BRw, pg/glp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3260/05 , D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 130l, mjs Bk 130l, Św 110l, So, Bk, Brz, Św, Md, Db, Os 90l, podsz.: bk, gb na 20%	120/120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK 7 BK 3 BK	110 10 45	 nat nat	1,0 0,3	40 1 3	32 1 3	I 12	1	548	5055	62,3 6,8	BRAK WSK-9,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152 i	3,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 3 SW, GI. BRw, pg/glp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, gaj.zół, mrz.won, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 30l, mjs Gb 50l, Gb 45l, Gb, Kl 30l, Bk 20l, 1-w cz. S kępa 0,43 ha Db.s 8l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 BK	30 50		1,0	19	9 17	II II	11	100	350	12,2 19,1 --- 31,3 8,9	CP-1,87 TW-1,20 CW-0,43
I			0,10		Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: DROGI L														
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,16		RP: LINIE														
	23,51 23,51 23,51 23,51 23,51		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 24,03 = 24,03 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 24,03 Gmina Wejherowo (102) = 24,03 Powiat wejherowski (15) = 24,03 Woj. pomorskie (22)												6611	136.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
153					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	1,63				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 2 E, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.wiś, szc.zaj, C. drz nat, drz szt, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Kl 15l, 1-w cz. E kępa 0,25 ha So 120l. Bk 80l. 3 szt.	120/120 DB (niezg)	DRZEW	5 BK 3 BK 1 BK 1 BK	15 24 50 7	nat szt nat nat	0,8		3 4 16 1	I II II II	22		15	25	1,3 --- 1,3 0,8	CP-1,63
b	0,83				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 3 E, GI. RDb, ms, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. ziel, R. mrz.won, gaj.zół, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 50l, mjs Bk 90l, Os 65l, Md, Brz, Bk 50l, podsz.: bk, św, gb na 60%, Info: 45% LMB	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 BK	65 65 65		1,0	30 24 22	25 20 19	IA III II	12	262 60 30 ---	215 50 25 ---	4,6 0,6 0,8 ---	TP-0,83	
c	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 7 SE, GI. RDb, ps///gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, szc.zaj, mrz.won, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, pjd Brz 85l, mjs Md, Św 85l, IIP mjs Św 60l, podsz.: bk, gb na 30%	100/100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	85 85		0,9	35 30	29 28	IA I	2 2	362 91 ---	720 180 ---	10,8 3,3 ---	TP-1,99	
							IIP	BK	60		0,2	21	19	II	4	57	115	14,1 7,1 4,2 2,1		
							PODR	BK	15	nat	0,2		3		22					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
153 d	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (sś) z3, T. 10 SE, GI. RDbr, ps///gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. zaw.spe, mrz.won, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk 130l, Brz, Os 70l, Bk 50l, Bk 35l, mjs Św 80l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. SW bagno 0,08 ha 1 szt.	120/120 DB (zg)	DRZEW	8 BK 2 SO	80 70		0,9	30 35	25 27	II IA	12	261 82 --- 343	340 105 --- 445	7,7 2,0 --- 9,7 7,5	TP-1,30	
f	10,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 8 E, GI. BRw, pg/glp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, mrz.won, zaw.spe, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3261/05 , D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Św, Md 110l, mjs So 110l, Bk, Św 50l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha Bk 40l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 BK	110 80		1,2	35 22	32 23	I II	2 4	619 42 --- 661	6390 435 --- 6825	78,8 9,8 --- 88,6 8,6	TP-10,32	
							PODR	8 BK 2 BK	15 25	nat nat		0,4		2 4	22					
g	3,11				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 2 E, GI. RDbr, ps///gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, orl.pos, zaw.spe, C. drz nat, drz szt, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So, Jw, Św 14l, Bk 7l, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 120l. Bk,Db.b 65l. 1 szt.	160/160 DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 3 BK 2 BK 1 BK	17 14 75 50	szt nat nat nat	1,0		4 26 23	II I II	12		85 15 --- 100	265 45 --- 310	1,5 5,8 2,5 --- 9,8 3,2	CP-2,18 TP-0,93
					Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: DROGI L															
h			0,14																	
~a			0,13		RP: DROGI L															
~b			0,45		RP: LINIE															
	19,18 19,18 19,18 19,18 19,18		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 19,90 = 19,90 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 19,90 Gmina Wejherowo (102) = 19,90 Powiat wejherowski (15) = 19,90 Woj. pomorskie (22)												8928	133.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
154					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	1,71				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 2 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. sdm.leś, knw.dwl, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP pjd Św 120l, Db 100l, IIP mjs Św, Gb 60l, podsz.: bk, św, jał na 70%	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	120 60		1,0 0,5	42 18	30 18	I II	2 4	465 141	795 240	7,8 4,6 8,9 5,2	IVD-30%-1,71 ODN-ZŁOŻ-0,52	
b	1,87				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 2 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, sdm.leś, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 105l, Bk 60l, mjs Św 60l, podsz.: brz, bk, św na 80%	100 DB (niezg) 30	DRZEW	SO	105		0,9	37	28	I	2	401	750	9,0 4,8	IVD-30%-1,87 ODN-ZŁOŻ-0,56	
c	0,45				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 2 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mał.włś, sdm.leś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. dkęp, pjd KI 50l, mjs Db 80l, Brz, Db 60l, Brz 50l, Lp, Bk 30l, podsz.: bk, kl, brz, db, ak na 50%	100 DB (niezg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 ŚW	80 80 60		0,6	30 30 21	25 25 20	I II II	2 3 3	149 70 55 ---	65 30 25 ---	1,2 0,7 0,9 ---	BRAK WSK-0,45	
d	1,49				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 2 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. sdm.leś, knw.dwl, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luż,IIP: zw.: luż., IP , IIP pjd Bk 45l, mjs Św 65l, Św 45l, podsz.: bk, lp na 40%	100 SO-BK-DB (niezg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	115 65		0,8 0,3	42 22	28 20	I II	2 4	357 97	530 145	5,6 3,8 4,6 3,1	IVD-30%-1,49 ODN-ZŁOŻ-0,30	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154	f	2,58			Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 W, GI. RDbr, pls///glp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, knw.dwl, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Gb 95l, Św, Gb 60l, podszt.: bk, św, gb na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So 115l. 1 szt.	100 DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	95 60		0,9	37 20	27 19	I II	2 4	348 24 ---	900 60 ---	12,4 2,3 ---	BRAK WSK-2,58
	g	2,63			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 6 SW, GI. RDbr, pls///glp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, knw.dwl, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Bk, Db 95l, IIP mjs Św 50l, BK, Św 40l, podszt.: bk, św, gb na 50%	100 DB (niezg) 30	2 PIĘTR IP	SO	95		0,7	37	27	I	2	300	790	10,9 4,1 8,6 3,3	IVD-30%-2,63 ODN-ZŁOŻ-0,77
	h	2,19			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 11 SW, GI. BRw, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. sdm.leś, szc.zaj, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp BK MP/1/3262/05 , D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 110l, Św 90l, podszt.: bk, św, gb na 10%	120 BK (zg) 30	DRZEW	7 BK 3 BK	110 90		1,1	38 30	29 26	II II	2 2	368 130 ---	805 285 ---	11,2 5,4 ---	IVD-20%-2,19
	i	2,47			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz pag 16 SE, GI. BRw, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, sdm.leś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św 105l, Bk 80l, Św 70l, Bk 60l, Bk 35l, podszt.: bk, św na 20%, Info: 45% LMŚW	100 BK (cz zg) 30	DRZEW	6 SO 4 BK	105 110		1,1	38 41	28 28	I II	2 2	292 206 ---	720 510 ---	8,7 7,0 ---	IVD-30%-2,47 ODN-ZŁOŻ-0,81
																498	1230	15,7 6,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
154 j	1,87				Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz pag 16 S, GI. BRw, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 21l, 1- w cz. SE kępa 0,16 ha Bk 133l. Db.b,So 119l. 1 szt., Info: 40% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 2 BK	22 40 30 15		0,9	12	6 12 9 3	II II II II	12	20	35	3,9 2,0 --- 5,9 3,2	CP-1,87	
k			0,07		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: DROGI L		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BK SO AK LP	95		0,3	37	27		2		10			
l			0,17		Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: DROGI L															
~a			0,23		RP: DROGI L															
~b			0,45		RP: LINIE															
	17,26 1,87 1,87 15,39 15,39 17,26 17,26		0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92		= 18,18 = 1,87 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 1,87 Gmina Wejherowo (031) = 16,31 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 16,31 Gmina Wejherowo (102) = 18,18 Powiat wejherowski (15) = 18,18 Woj. pomorskie (22)											6885 [10]	111.1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
155					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	5,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pl, P. zad, R. tnk.spe, sdm.leś, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Bk, Db 135l, Bk, Św, Ak, Kl, Jw 70l, Św, Wz, Ak 55l, Bk, Św, Jw, Db 30l, podsz.: bk, św, jał na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,40 ha Db,Lp 21l. 5 szt. 2-w cz. S od gnia 0,06 ha Jd 21l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,20 ha Bk,Lp 21l. 1 szt., Info: Pas p.poż.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 BK	135 55		0,5	43 17	26 17	II II	2 4	159 11 ---	910 65 ---	7,2 2,8 ---	IVD-30%-5,72 ODN-ZŁOŻ-1,70 CP-1,66	
b	7,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 3 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 110l, mjs Bk 135l, Bk 80l, Św, Ak, Gb 70l, Św 55l, Św 40l, podsz.: bk, św, jał na 70%, 1-w cz. C od gnia 1,90 ha Db.s 7l. 4 szt. 2-w cz. E od gnia 0,10 ha Lp 7l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,10 ha Czr.p 7l. 1 szt.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 BK	135 55		0,8	43 18	26 17	II II	2 4	272 17 ---	2025 125 ---	16,0 5,6 ---	IVD-30%-7,45 ODN-ZŁOŻ-2,24 CP-2,10	
c	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz pag 20 SE, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Gb, Jw 30l, podsz.: bk na 20%, OP. Płaty roślinności: lil.złt, waw.wil	120 DB (niezg)	DRZEW	4 BK 3 DB 2 BK 1 KL	30 30 40 30		1,0		9 9 12 12	II III II I	12	10 20 5 ---	5 15 5 ---	1,6 1,1 1,5 0,8 ---	CP-0,71	
							PRZES	SO DB BK	130 85 85			42 24 26	26 19 20	3 4 4		30 12 2 ---	44	7,0		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155 d	0,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 8 SW, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. mał.włś, jeż.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Lp, Wz, Ak 21I, podsz.: bk, gb, jw, ak na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 JD 2 BK 2 KL	30 21 20 10		0,9		9 6 5 3	II I II II	12			0,3 0,2 --- 0,5 2,5	CP-0,20
f	2,65				Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 15 S, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, pjd Db 135I, mjs So 135I, Jd 21I, podsz.: bk, gb, św na 20%, Info: 10% LŚW	120 BK (zg) 10	KO DRZEW	4 BK 4 BK 2 BK	135 90 70		0,3	46 33 25	27 26 22	III II II	2 3 3	62 57 23 ---	165 150 60 ---	2,0 2,8 1,7 ---	IIIBU-70%-2,65 ODN-ZŁOŻ-1,06 CP-1,59
g	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz pag 21 SW, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db, Bk, Św 75I, mjs Św, Bk 40I, podsz.: bk, św, gb na 70%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BK	75 55		1,0	34 18	27 17	IA II	2 4	427 25 ---	285 15 ---	5,0 0,7 ---	TP-0,67
h	0,09				Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 24 S, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb 75I, Bk 55I, mjs Jw 55I, podsz.: bk, św na 50%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 4 BK	75 75		1,0	33 25	27 22	IA II	2 3	288 139 ---	25 15 ---	0,5 0,3 ---	TP-0,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155 i	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 9 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. tnk.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 70l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha So 130l. Bk 90l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	BK SO	70 130		0,7	20 46	19 28	III 2	12	166	150 8	4,9 5,4	ODN-ZŁOŻ-0,45
j			0,36		RP: DROGI L														
~a			0,09		Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: LINIE														
~b			0,06		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) RP: DROGI L														
~c			0,14		RP: LINIE														
	18,40 3,32 3,32 15,08 15,08 18,40 18,40		0,65 0,09 0,09 0,56 0,56 0,65 0,65		= 19,05 = 3,41 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 3,41 Gmina Wejherowo (031) = 15,64 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 15,64 Gmina Wejherowo (102) = 19,05 Powiat wejherowski (15) = 19,05 Woj. pomorskie (22)												4074	55	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL (uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	7,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 9 SE, GI. RDbr, ps/pl///pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szc.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP pjd Bk 130l, Db 110l, IIP pjd Św 70l, mjs Bk 70l, Db 60l, Św 55l, Bk 30l, podsz.: bk, św, jał na 60%, 1-w cz. C od gnia 2,40 ha Db.s,Lp,Czr.p 4l. 5 szt.	100 DB (cz zg) 30	KO IP IIP PODS	SO BK DB.S	130 55 4		0,7 0,3 0,3	44 19	28 17	II II	2 4 12	261 79	2080 630	16,5 2,1 27,7 3,5	IVD-30%-7,96 ODN-ZŁOŻ-1,60 CW-2,40
b	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 6 SE, GI. RDbr, ps/pl///pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. tnk.spe, mal.wś, sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 80l, Bk 50l, Św, Kl, Db 28l, podsz.: bk, św, jał na 30%	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	80 28	szt	0,8 0,5	31 8	26 12	I 12	2 12	328 330	330	5,6 5,6	TP-1,00
c	2,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 12 SW, GI. RDbr, ps/pl///pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. tnk.spe, sdm.leś, knw.dwl, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św, Db 67l, mjs Bk 85l, Brz 67l, Św, Bk 50l, podsz.: bk, św, jał na 60%	100 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	67 20	nat	1,0 0,2	27 5	25 12	IA 12	12 12	453 1305	1305	26,3 9,1	TP-2,88
d	3,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 28 S, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 130l, mjs Św 120l, Św, Jw 70l, Bk 50l, podsz.: bk, lsz, św na 70%	100 DB (niezg) 30	DRZEW PODR	8 SO 1 BK 1 BK	120 130 70		0,9 0,2	41 41 22	29 27 19	I III III	2 2 4	325 38 22 ---	1120 130 75 ---	11,0 1,6 2,5 ---	IVD-30%-3,45 ODN-ZŁOŻ-1,05
								6 BK 4 BK	20 35	nat nat		6 9		12				15,1 4,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
156 f	3,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 10 SW, GI. RDb, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. grp, pjd Db 130l, IIP zmiesz. grp, mjs Jw, Św 55l, Św, Bk, Lp, Db 30l, podsz.: bk, św na 20%	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	130 130		0,9	42 39	26 27	II III	2 2	303 38 --- 341	1190 150 --- 1340	9,5 1,8 --- 11,3	IVD-30%-3,93 ODN-ZŁOŻ-1,20	
g	5,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 13 SW, GI. RDb, ps/pl///pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, sdm.leś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Bk 130l, Bk, Db 70l, podsz.: bk, jał, św na 50%	100 DB (cz zg) 10	KO DRZEW	5 SO 5 BK	130 55		0,4	39 18	26 17	II II	2 4	68 40 --- 108	375 220 --- 595	3,0 9,7 --- 12,7 2,3	IVDU-90%-5,51 ODN-ZŁOŻ-2,75 CW-1,10 CP-1,66	
h			1,07		RP: DROGI L		PODR PODR II PODS	DB BK DB.S	19 25 5	szt nat	0,2 0,1 0,2		5 6	12 23 11						
~a			0,16		RP: DROGI L		ZADRZEW (w cz. C)	JW	55			23	21		4		5			
~b			0,51		RP: LINIE															
	24,73 24,73 24,73 24,73 24,73		1,74 1,74 1,74 1,74 1,74		= 26,47 = 26,47 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 26,47 Gmina Wejherowo (102) = 26,47 Powiat wejherowski (15) = 26,47 Woj. pomorskie (22)											8005 [5]	131.4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	7,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 8 SE, GI. RDbr, ps/pl///pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Db 60l, mjs Św 70l, Gb 60l, Św 50l, podsz.: bk, św, jał na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,17 ha Bk,Db,Lp,So 24l. 4 szt. 2-w cz. S od gnia 0,40 ha Jd,Bk,Db 24l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0,50 ha Bk 50l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 1,71 ha Db.s 4l. 3 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil, str.spe	100 DB (niezg) 20	KO DRZEW	8 SO 2 BK	130 60		0,5	44 21	26 18	II II	2 4	170 28 --- 198	1210 200 --- 1410	9,6 7,4 --- 17,0 2,4	IVD-30%-7,11 PIEL-1,71 CP-1,57
b	12,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 8 E, GI. RDbr, ps/pl///pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 130l, Bk 80l, mjs Św 70l, Św, Os 60l, Bk, Św, Gb, Db, Lp 30l, podsz.: św, bk, jał na 70%, 1-w cz. N kępa 0,45 ha So,Św 60l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil	100 DB (niezg) 30	KDO DRZEW	9 SO 1 BK	130 60		1,0	45 21	27 18	II II	2 4	352 28 --- 380	4345 345 --- 4690	34,5 12,8 --- 47,3 3,8	IVD-30%-12,34 ODN-ZŁOŻ-3,70
c	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 17 S, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Db 110l, Gb 55l, mjs Brz 90l, podsz.: gb, św, bk na 80%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	100 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 1 DB 1 BK 1 BK	110 90 70 55		1,1	41 30 26 19	28 21 19 16	I III III II	2 3 4 4	357 38 27 27 --- 449	520 55 40 40 --- 655	5,9 1,0 1,3 1,7 --- 9,9 6,8	BRAK WSK-1,46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157 d ~a ~b	3,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 17 S, Gl. RDb, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 100l, Bk, Lp 80l, Św, Db 55l, Gb 30l, podsz.: gb, św, bk na 50%, Info: 20% LŚW RP: DROGI L RP: LINIE	100 DB (niezg)	DRZEW	4 SO 2 BK 2 DB 2 GB	120 120 120 80		1,1	42 39 30 27	27 26 26 20	II III III III	2 2 3 4	162 92 92 65 ---	635 360 360 255 ---	5,9 5,0 3,9 5,8 ---	BRAK WSK-3,91
	24,82 24,82 24,82 24,82 24,82		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 25,45 = 25,45 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 25,45 Gmina Wejherowo (102) = 25,45 Powiat wejherowski (15) = 25,45 Woj. pomorskie (22)			6 BK 4 BK	18 28	nat nat	0,3		4 6	12		411 1610	20,6 5,3	8365 94.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	2,96				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 7 E, GI. RDbr, ps/pl///pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mał.wś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. dkęp, mjs Św 100l, Gb 90l, Bk 70l, podsz.: bk, św, jał na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So,Brz 55l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil, sto.bls, pdk.zie, kru.spp	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 2 BK	130 60		0,2	43 20	28 18	II II	2 4	68 11 ---	200 35 ---	1,6 1,2 ---	IVD-30%-2,96 ODN-ZŁOŻ-0,95 PIEL-1,10 CP-0,92
b	4,23				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 6 E, GI. RDbr, ps/pl///pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szcz.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP pjd Db, Bk 90l, IIP pjd Db 55l, mjs Gb 55l, podsz.: bk, gb, św, jał na 40%, 1-w cz. C od gnia 1,36 ha Db.s 7l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0,09 ha Czir.p 7l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil	100 DB (cz zg) 20	KO IP IIP PODR	SO BK 9 DB.S 1 CZR.P	130 55 7 7	szt szt szt	0,7 0,5 0,3	43 18	27 17	II II	2 4	261 102	1105 430	8,8 2,1 19,0 4,5	IVD-40%-4,23 ODN-ZŁOŻ-1,16 CP-1,45
c	1,44				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 9 E, GI. RDbr, ps/pl///pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Bk 115l, Gb 85l, Bk 70l, Db, Gb 55l, mjs Bk 85l, Bk 30l, podsz.: bk, św, gb na 70%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, waw.wil	100 DB (niezg) 30	DRZEW	9 SO 1 BK	115 55		1,0	41 20	27 17	II II	2 4	336 22 ---	485 30 ---	4,9 1,4 ---	IVD-30%-1,44 ODN-ZŁOŻ-0,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
158 d	2,59				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 21 E, GI. RDb, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Lp, Jw 18l	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 BK 1 BK	25 40 18 10		1,0	12	12 4 2	II II II	12	20	50	5,4 --- 5,4 2,1	CP-2,59	
f				0,27	Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP. BAGNO (N), OP. Płaty roślinności: pdt.leś		ZADRZEW (w cz. E)	OL	80			28	21		3		12			
g	1,17				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz pag 41 S, GI. RDb, ps//pl, P. ziel, R. sdm.leś, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 140l, So.we 110l, Bk, So.we 100l, Gb, Ol 80l, Bk, Gb 30l, podsz.: bk, lsz, gb na 50%, Info: Mała retencja	160 DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 BK	140 140		1,1	40 36	26 28	III III	3 3	433 97 --- 530	505 115 --- 620	3,9 1,3 --- 5,2 4,4		
h				1,54	RP. Ł (Ł V), Info: mała retencja		ZADRZEW (w cz. N)	OL	60			25	22		3		25			
i				0,23	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. S)	OL	40			13	12		4		2			
j		0,45			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (lż) z3, T. niz fal 2 SE, GI. MDp, ps//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy	DB-OL	PRZES	OL WB OL	38 50 50			22 22 23	19 14 17	4 4 4		60 1 2 --- 63		BRAK WSK-0,45		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158 k	I m n o	1,01	0,42	0,59	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. N)	OL	40			15	14		4		4		BRAK WSK-1,01
RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (łz) z3, T. niz fal 3 E, GI. MDp, ps//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy					DB-OL	PRZES	OL OL	90 35			41 13	20 12	3 4		25 25 --- 50				
Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal N, GI. RDbr, ps/pl///pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Św 99l, Bk 79l, Gb 69l, mjs Bk 30l, podsz.: bk, db, gb na 80%, OP. Płaty roślinności: sto.bls					100 DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	129 59		1,1	44 20	27 18	II II	2 4	379 27 --- 406	160 10 --- 170	1,3 0,4 --- 1,7 4,0		
Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 10 E, GI. RDbr, ps/pl///pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szc.zaj, C. drz szt, mło złoż, D. zw.: luż., zmiesz. jdn,, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 130l. Bk 70l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil					120 DB (zg)	DRZEW	5 BK 4 DB 1 SO	22 22 22		0,3		6 7 9	II III I	12			0,2 0,3 --- 0,5 0,3	ODN-ZŁOŻ-0,45 CP-1,07	
						PRZES	SO BK	130 70			44 21	28 18		2 4		15 5 --- 20			
					Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, ps/pl///pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, pjd Db, Bk 90l, mjs Gb, Db 55l, Bk, Gb 30l, podsz.: bk, gb, św na 30%, 1-w cz. C od gnia 1,45 ha Db,Bk,So 11l. 5 szt. 2-w cz. C gnia 1,40 ha 3 szt.	100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW	8 SO 2 BK	130 55		0,5	44 18	27 17	II II	2 4	136 23 --- 159	700 120 --- 820	5,5 5,2 --- 10,7 2,1	IVD-30%-5,13 ODN-ZŁOŻ-1,40
						PODR	DB.S	11 szt		0,3		2		12					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
158 p	3,79			0,75	Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Migowe Wzgórze 12 L.Orle RP: E-LS (Ls), OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: Użytek ekologiczny „Migowe Wgórze"		ZADRZEW (w cz. C)	SO BK	129 59		1,0	43 19	27 17		2 4		260 20 --- 280				
r					Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S. S. LMśw (ś) z3, T. niz fal E, GI. RDb, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Lp 59l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha Os,Wb 59l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,08 ha 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 DB 1 SO	130 134 130		0,9	41 36 39	27 27 27	III III II	2 3 2	303 43 32 ---	1150 165 120 ---	14,2 1,4 1,0 ---			
~a					0,36	RP: DROGI L		PODRII	4 BK 3 BK 3 BK	25 40 18	nat nat nat	0,8		12	7 12 5	II II II	12	32	120		
~b					0,49	RP: LINIE															
	23,25 23,25 23,25 23,25 23,25	1,46 1,46 1,46 1,46 1,46	0,85 0,85 0,85 0,85 0,85	3,38 3,38 3,38 3,38 3,38	= 28,94 = 28,94 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 28,94 Gmina Wejherowo (102) = 28,94 Powiat wejherowski (15) = 28,94 Woj. pomorskie (22)											5643 (323)	77				

463

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
159																				
d	0,59				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 5 SE, GI. RDb, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Bk, Gb 80l, Db 55l, mjs Bk, Gb 30l, podsz.: lsz, bk, gb, db, lp na 40%	100 BK (niezg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 GB	80 55 55		0,8	35 19 17	28 17 15	IA II III	2 4 4	308 20 15 ---	180 10 10 ---	2,9 0,5 0,4 ---		
f	1,28				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz pag 59 S, GI. RDb, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. sdm.leś, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd So 130l, mjs Bk, Db 95l, Ol 80l, Bk 30l, podsz.: bk, gb, św na 20%, Info: mała retencja	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 DB	130 130		1,0	40 34	26 25	III III	2 2	346 92 ---	445 120 ---	5,5 1,1 ---	BRAK WSK-1,28	
g	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (lp) z3, T. niz fal 10 SE, GI. Tn, tn//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, mał.wiś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 130l, mjs Db 130l, Ol 110l, Db, Gb 75l, Wz 50l, podsz.: kru, czm, lsz, prz.cw na 60%, Info: 10% LŁ	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	75		1,0	30	25	II	3	467	895	11,5 6,0	BRAK WSK-1,92	
~a			0,25		RP: DROGI L															
~b			0,45		RP: LINIE															
	16,67 16,67 16,67 16,67 16,67		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 17,37 = 17,37 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 17,37 Gmina Wejherowo (102) = 17,37 Powiat wejherowski (15) = 17,37 Woj. pomorskie (22)											3670	104.1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
160					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	1,69				Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz pag 25 SW, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs Gb 10l, podsz.: lsz, gb, bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha Ol 87l. Db 129l. Gb,Brz 79l. So 139l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 DB 2 BK	29 18 16 10		1,0		8 5 5 2	II II II II	12			3,9 0,4 --- 4,3 2,5	CP-1,69	
b	0,40				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (lp) z3, T. niz fal 6 SE, Gl. Tn, tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 130l, Brz, Ol 100l, Gb 70l, Brz 60l, podsz.: lsz, św, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 15% LMŚW, Zal. wodą, Mała retencja	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	70 60		1,1	31 26	24 22	II II	3 4	342 132 --- 474	135 55 --- 190	1,8 0,9 --- 2,7 6,8	BRAK WSK-0,40	
c	1,42				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (śś) z3, T. niz pag 23 SE, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Os 60l, podsz.: bk, gb na 30%	120 DB (niezg) 30	DRZEW	6 BK 2 GB 1 DB 1 SO	140 80 130 140		1,1	43 26 42 46	29 20 27 29	III III III II	3 4 2 2	303 65 49 43 ---	430 90 70 60 ---	5,1 2,1 0,6 0,5 --- 8,3 5,8	IVD-30%-1,42 ODN-ZŁOŻ-0,46	
							NAL	BK	5		0,1				12					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny														
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. sied., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
160	d	1,80		7,06	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyrz.: Migowa Łąka 12 L.Orle RP. E-Ł (Ł V), Info: Użytek ekologiczny "Migowa Łąka"		ZADRZEW	OL	40			14	12		4		50																
							(w cz. C)	OL	65																								
f					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (wo) z3, T. niz fal 5 SE, GI. Dw, ps//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św, Bk, Kl, Os 55l, mjs Bk, Db 120l, Bk 70l, Db 60l, Jw 55l, Bk, Jw, Gb 30l, podsz.: lsz, bez.c, św na 80%	100 DB-OL (niezg)	SAMOS	WB	25	1,0	47	28	II	2	336	605	5,6																
	(w cz. C)	OL	20	0,2																													
g		1,82			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (wo) z3, T. niz fal 4 NE, GI. Dw, ps//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, sdm.leś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 60l, Jw 43l, mjs Os, Lp 60l, Js, Wb 43l, podsz.: bez.c, gb, lsz na 70%, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 5% OLJ	100 DB-OL (niezg)	DRZEW	4 SO	43	1,1	19	18	I	12	123	225	8,4	TP-1,82															
h		1,30			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz pag 33 S, GI. RDb, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn., 1-w cz. NW kępa 0,19 ha Bk 139l. Gb,Ol,Bk 79l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK	22	1,0			6	II	12			2,3	CP-1,30														
							PRZES	DB	79			29	25		3		20																
								BK	139			41	28		3		20																

																	40																

Opis taksacyjny		Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
Oddz. Poddz.	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
160 i	2,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (tp) z3, T. niz fal 7 SE, Gl. Tn, tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Gb, Db 120l, Ol 110l, Wb, So, Gb 75l, Ol 60l, podsz.: kru, czm, lsz, glg na 90%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	75		1,0	32	25	II	2	467	1175	15,1 6,0	BRAK WSK-2,52		
j	1,04				Pradoliny Redy I Łeby (I-16) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (tz) z3, T. niz fal 4 SE, Gl. Mt, ms/tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Ol 100l, mjs Wb, Brz 57l, podsz.: kru, bez.c, prz.c, czm na 60%	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	57 67		1,0	29 32	23 24	II II	3 3	352 45 --- 397	365 45 --- 410	6,8 0,7 --- 7,5 7,2	BRAK WSK-1,04		
k	3,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) z3, T. niz fal 4 E, Gl. MRms, pls, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, mal.wiś, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Wb 75l, Wb, Kl, Jw, Bk 42l, podsz.: bez.c, kru, czm, prz.c na 80%, OP. Płaty roślinności: waw.wil	80 DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 SO 2 SO	75 75 42		1,0	34 34 20	25 28 19	II IA IA	2 2 4	239 139 65 --- 443	755 440 205 --- 1400	9,6 7,7 7,5 --- 24,8 7,9	BRAK WSK-3,15		
l	0,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (tz) z3, T. niz fal 3 SE, Gl. Mt, ms/tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Ol 120l, Św, Wb 67l, podsz.: bez.c, lsz, jw, kru na 80%	80 JS-OL (niezg)	DRZEW	7 ŚW 3 OL	57 67		0,6	34 30	25 23	I II	2 2	222 81 --- 303	175 65 --- 240	6,5 0,9 --- 7,4 9,4	BRAK WSK-0,79		
m	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (tz) z3, T. niz fal 6 E, Gl. Mt, ms/tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Lp 75l, Ol 55l, podsz.: bez.c, prz.c, kru na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,37 ha Ol 30l. 1 szt.	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 TP	75 75		1,0	32 72	25 29	II I	2 3	378 109 --- 487	490 140 --- 630	6,3 1,4 --- 7,7 5,9	BRAK WSK-1,30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 o	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) z3, T. niz fal 2 E, GI. MRms, pls, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. trz.spe, mal.włś, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Ol 40l, Os 31l, mjs Wb 40l, Bk, Ksz 31l, podsz.: bez.c, der.b, Jrz na 30%, Info: 35% LŁ	100 DB (niezg)	DRZEW	4 SO 2 OL 2 DB 1 ŚW 1 BRZ	31 31 31 31 31		1,0	14 17 14 14 15	14 17 14 14 15	IA II I I I	12	88 44 28 17 17	345 175 110 65 65	20,2 7,2 7,9 7,7 2,9	TW-3,94
p	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) z3, T. niz fal 4 E, GI. MRms, pls, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trz.spe, pok.zwy, C. porol, D. zw.: luż., zmiesz. dkęp, pjd Os 40l, mjs Ol, Wb 40l, Lp, Kl, Md 22l, podsz.: wb na 10%, 1-w cz. W bagno 0,24 ha 1 szt., Info: 30% LŁ	80 DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 JW	22 22		0,4	14 13	13 12	III I	13	40 5	40 5	2,4 0,5	
r	0,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (ww) z3, T. niz fal 5 S, GI. MRms, pls, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. trz.spe, mal.włś, U. 20% wodne, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Wb 55l, podsz.: bk, bez.c, kl na 70%	80 DB (cz zg)	DRZEW	ŚW	55		0,8	24	22	I	3	413	105	4,1 16,4	
s				0,28	Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) RP: Ł-ROWY (W)														
~a			0,50		RP: DROGI L														
~b			0,55		RP: LINIE														
~c			0,07		RP: ROWY														
~d			0,02		Pradoliny Redy I Łeby (I-16) RP: L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160																			
	22,38		1,14	7,34	= 30,86												6933	159.4	
	22,38		1,14	7,34	= 30,86 Obr. ew. Bolszewo (0002)												(65)		
	22,38		1,14	7,34	= 30,86 Gmina Wejherowo (102)														
	22,38		1,14	7,34	= 30,86 Powiat wejherowski (15)														
	22,38		1,14	7,34	= 30,86 Woj. pomorskie (22)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
161					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	6,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 14 SE, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. upr złoż, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk 21l, Md, Św 15l, Św 9l, Md 5l, podsz.: brz, md, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,40 ha So 129l. Św 69l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,40 ha So 129l. Św 69l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, pln.spe, waw.wil, Info: 25% LMŚW, 10% LMB	100 SO-BK (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BRZ 1 BK	6 21 5 4		0,8		2 7 2 II II	22				1,3 1,6 --- 2,9 0,4	CP-6,75	
b	6,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, pjd Db 130l, mjs Św 31l, IIP mjs Św 75l, Bk 50l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 40% BMŚW	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	130 130		1,1	45 42	27 27	II III	2 2	379 49 --- 428	2425 315 --- 2740	19,3 3,9 --- 23,2 3,6 31,7 5,0	IVD-30%-6,40 ODN-ZŁOŻ-1,00	
c	8,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 10 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz 90l, Św, Bk 70l, Bk 50l, Bk, Św, Db 35l, podsz.: św, bk, db, kru na 40%, Info: 40% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 ŚW	90 20 13	nat nat	1,0 0,2	32	26 5 2	I 12	2	457	3745	55,5 6,8	BRAK WSK-8,19	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
161 d	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 16 NE, GI. RDbr, ps//pl///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 50l, mjs Gb 50l, Info: 15% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 MD 2 BRZ 2 BK	50 62 62 62		0,9	15 32 29 23	15 29 26 21	II I I II	12	71 76 62 52 ---	170 180 145 125 ---	9,1 3,7 2,3 4,3 ---	TP-2,36	
f	5,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal SE, GI. RDbr, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Db 130l, mjs Św 31l, IIP mjs Św 75l, Bk 50l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. C od gnia 1,44 ha Db.b,Lp,Czr.p 5l. 3 szt., Info: 40% BMSW	100 SO-BK-DB (cz zg) 20	KO IP	9 SO 1 BK	130 130		0,7	45 42	27 27	II III	2 2	238 28 ---	1360 160 ---	10,8 2,0 ---	IVD-30%-5,72 ODN-ZŁOŻ-1,00 CW-1,44	
g			0,47		RP: DROGI L		IIP	BK	75		0,6	24	19	III	4	159	910	26,1 4,6		
~a			0,41		RP: DROGI L		PODS	DB.B	5		0,3				12					
~b			0,12		RP: LINIE															
	29,42 29,42 29,42 29,42 29,42		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		= 30,42 = 30,42 Obr. ew. Reda4 (0004) = 30,42 Gmina Reda (011) = 30,42 Powiat wejherowski (15) = 30,42 Woj. pomorskie (22)											10820	171.6			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 11 S, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, szc.zaj, C. drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP mjs Brz, Św, Bk 90l, Bk, Św 70l, IIP zmiesz. grp, pjd Db 50l, mjs Gb 50l, podsz.: bk, św, kru, db na 50%, Info: 20% BMŚW	100 DB (niezg)	2 PIĘTR IP	SO	90		0,9	35	26	I	2	405	1035	15,4 6,0 6,6 6,8 --- 13,4 5,2	TP-2,56
b	7,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 8 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 90l, Św 70l, Bk 50l, podsz.: św, bk, kru na 20%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 5% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	90 90		0,9	32 32	26 26	I II	2 3	364 42 --- 406	2815 325 --- 3140	41,7 5,7 --- 47,4 6,1	TP-7,73
c	4,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 20 SE, GI. RDb, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb, Db, Brz 53l, Bk 35l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 10% BMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 MD 2 SO	53 58 58		1,0	19 28 25	17 24 23	II II IA	12	111 91 86 --- 288	495 405 385 --- 1285	23,6 9,3 9,2 --- 42,1 9,4	TP-4,46
d	7,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 19 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd So 50l, mjs Md, Św 50l, Bk 35l, podsz.: bk na 10%, Info: 35% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	BK	55		1,0	17	17	II	12	232	1690	74,6 10,2	TP-7,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162 f ~a ~b			0,27 0,18 0,25		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE														
	22,04 22,04 22,04 22,04 22,04		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 22,74 = 22,74 Obr. ew. Reda4 (0004) = 22,74 Gmina Reda (011) = 22,74 Powiat wejherowski (15) = 22,74 Woj. pomorskie (22)												7405	192.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
163					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	9,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 11 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Os 90l, Gb 55l, mjs Św, Db, Bk 90l, Św 70l, Db 55l, Db, Brz, Jd 28l, podsz.: bk, św, gb na 50%, Info: 15% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	90 55		1,0	35 19	26 18	I II	2 4	364 47 ---	3410 440 ---	50,6 19,4 ---	TP-9,37	
b	4,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 18 S, GI. RDb, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Md, Db, Ol.s, Brz 45l, Db, Md 26l, podsz.: bk, św na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 SO	45 45		1,0	15 20	15 19	II IA	12	85 133 ---	375 590 ---	26,8 19,6 ---	TP-4,42	
c	6,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 21 SW, GI. RDb, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb 30l, Gb 20l, Md, So 18l, podsz.: bk, brz, os na 20%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Db,Bk,So 150l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,20 ha So 150l., Info: 5% BMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 2 DB 1 DB	20 40 30 19 25		1,0	11 11 8 6 9	II III II III II	12	10 5 ---	60 30 ---	11,6 7,2 1,3 4,7 ---	CP-6,19		
							PRZES	SO DB BK	150 150 130			48 45 38	26 24 25	2 2 2		50 10 5 ---	65			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163 d	12,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 21 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Ol 50l, Gb 45l, So, Św, Md, Db 38l, podsz.: bk na 10%, Info: 30% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 MD 1 BK	50 50 35		0,9	18 26 12	18 23 12	I I I	12	190 33 9 --- 232	2295 400 110 --- 2805	102,3 11,1 11,9 --- 125,3 10,4	TP-12,09
f			0,23		RP: DROGI L		PRZES	DB MD	150 150			48 55	26 23	3 3			20 10 --- 30		
~a			0,21		RP: DROGI L														
~b			0,29		RP: LINIE														
	32,07 32,07 32,07 32,07 32,07		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 32,80 = 32,80 Obr. ew. Reda4 (0004) = 32,80 Gmina Reda (011) = 32,80 Powiat wejherowski (15) = 32,80 Woj. pomorskie (22)											7805	266.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
164					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	3,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. 11 W, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Św, Db, Gb 95l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Św, Brz, Czr 50l, Bk 30l, podsz.: bk, św, db na 60%, Info: 35% LMŚW	100/100 BK-DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	95 95		0,8	36 29	27 24	I III	2 3	329 32 ---	1145 110 ---	15,8 2,2 ---	BRAK WSK-3,48	
							IIP	6 BK 4 BK	60 50		0,3	17 13	16 13	III III	4 4	37 16 53	130 55 185	5,7 3,9 9,6 2,8		
b	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. 22 S, GI. RDb, ps/pl///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, trawy, zaw.spe, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 35l, Db 25l, So, Brz 5l, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha Bk,Db 140l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,18 ha Bk,Db 140l. Bk 80l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 DB.S 1 BK 1 DG	17 18 25 7	nat szt nat szt	1,0		3 6 10 2	III III II II	11		10 40		0,4 ---	CP-3,00 TW-0,75
							PRZES	DB BK BK	140 140 80			38 41 24	25 26 22		2 2 4		32 26 7 65	0,4 0,1		
c	9,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 21 S, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 45l, Brz, Os, Md, Wb, Św, Gb 35l, Db 30l, Md, Św, Dg 24l, Info: 5% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 4 BK 1 BK	45 30 25	nat nat nat	1,0	14 9	16 10 8	I I I	12		111 25 ---	1090 245 ---	60,6 52,4 6,1 ---	TW-8,84 CP-0,98
							PRZES	DB BK	145 145			42 40	26 27		3 3	136 1335	74 15 89	119,1 12,1		
d			0,03		RP: DROGI L															
~a			0,04		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164 ~b			0,25		RP: LINIE														
	17,05 17,05 17,05 17,05 17,05		0,32 0,32 0,32 0,32 0,32		= 17,37 = 17,37 Obr. ew. Reda4 (0004) = 17,37 Gmina Reda (011) = 17,37 Powiat wejherowski (15) = 17,37 Woj. pomorskie (22)												2969	147.1	

478

Opis taksacyjny		Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
Oddz.	Poddz.	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
165 d	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bm) z1, T. 6 SW, GI. Tn, tn/pl, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. ziel, R. szc.zaj, gaj.zół, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Os 110l, Os, Bk 70l, mjs Db 130l, Gb 70l, podsz.: bk, gb na 20%, Info: 30% OL, 15% LŚW, 5% LMŚW	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 OL 2 BK 2 OL	130 105 90 70		1,0	47 36 32 27	25 22 26 21	II III II III	3 3 3 3	167 83 89 60 ---	115 55 60 40 ---	0,9 0,6 1,1 0,6 ---	BRAK WSK-0,68		
f	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 28 S, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św 35l, mjs Gb, Db, Brz 40l	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 BK 1 BK	40 55 30 25	nat nat nat nat	0,9	13 21 9 8	14 21 10 8	I I I I	12	85 62 11 ---	240 175 30 ---	17,7 6,5 6,6 1,6 ---	TW-2,54 CP-0,28		
							PRZES	DB BK SO	145 145 145			42 47 45	27 27 29	3 3 3		50 40 10 ---	11,5				
g	3,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. 27 S, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, trawy, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Db 145l, mjs So 145l, Gb 60l, podsz.: bk, db, so na 10%	120/120 BK (zg) 10	KO DRZEW	8 BK 1 BK 1 DB	145 100 100		0,7	50 34 43	31 27 29	II II II	1 2 2	307 28 23 ---	1145 105 85 ---	11,4 1,7 1,2 ---	IIAU-80%-3,73 ODN-ZŁOŻ-0,80 CP-2,93		
							PODR	7 BK 2 BK 1 BK	15 25 40	nat nat nat	0,8		2 7 15		12	358	1335	14,3 3,8			
~a			0,38		RP: DROGI L																
~b			0,24		RP: LINIE																
~c			0,02		Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: DROGI L																
~d			0,11		RP: LINIE																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
165 ~f			0,09		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) RP: LINIE																	
	17,68 15,02 15,02 2,11 2,11 0,55 0,55 17,68 17,68		0,84 0,62 0,62 0,13 0,13 0,09 0,09 0,84 0,84		= 18,52 = 15,64 Obr. ew. Reda4 (0004) = 15,64 Gmina Reda (011) = 2,24 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 2,24 Gmina Wejherowo (031) = 0,64 Obr. ew. Kapino (0006) = 0,64 Gmina Wejherowo (102) = 18,52 Powiat wejherowski (15) = 18,52 Woj. pomorskie (22)															6425	153.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	1,70				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 15 SE, GI. RDbr, ps///pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Brz 100l, IIP zmiesz. grp, pjd Św 85l, So 60l, mjs Bk 40l, podsz.: bk, gb na 30%, Info: 15% LMŚW, 15% OL	100/100 DB (niezg) 30	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	115 115		1,1	44 35	30 28	I II	2 2	453 48 ---	770 80 ---	8,1 1,1 ---	IVD-30%-1,70 ODN-ZŁOŻ-0,50
b	3,31				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 28 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, pjd Bk 115l, mjs Db 115l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: bk, gb, św na 30%	100/100 DB (cz zg) 40	2 PIĘTR IP	8 SO 2 SO	115 95		0,9	44 37	31 29	I I	2 2	345 83 ---	1140 275 ---	12,0 3,8 ---	IVD-30%-3,31 ODN-ZŁOŻ-1,00
							IIP	6 BK 2 GB 2 BK	75 75 60		0,3	26 20 17	21 19 18	II III II	4 4 4	71 12 18 ---	235 40 60 ---	5,9 1,0 2,2 ---	
							PODR	BK	20	nat	0,1		3		22	101	335	9,1 2,7	
d	4,58				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 26 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Gb, Kl, Jw, Md, Św, Os 35l	120/120 DB (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 2 BK	45 55 35	nat nat nat	0,9	16 21 10	16 20 11	I I II	12	96 81 10 ---	440 370 45 ---	24,4 13,8 8,8 ---	TW-4,58
							PRZES	BK LP	155 153			55 56	29 26		3 3		25 3 ---	47,0 10,3 28	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
166 f	0,89				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. 32 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 27I, mjs Gb 27I	120/120 BK (cz zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 BK	22 27 40	nat nat nat	0,9		4 8 12	II I II	12	5	5	1,5 0,5 --- 2,0 2,2	CP-0,89	
g	1,09				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 29 E, GI. BRw, pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Św 115I, IIP zmiesz. grp, pjd Brz, Db 70I, Bk 50I, Bk 35I, podsz.: bk, gb na 40%	100/100 DB (cz zg) 20	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	115 115		1,1	46 41	30 30	I II	2 2	405 107 --- 512	440 115 --- 555	4,6 1,5 --- 6,1 5,6 2,9 0,5 --- 3,4 3,1	IIA-30%-1,09 ODN-ZŁOŻ-0,30	
							IIP	8 BK 2 GB	70 70		0,4	20 21	21 19	II III	4 4	95 17 --- 112	105 20 --- 125			
							PODR	BK	10	nat	0,1		1		22					
h	0,55				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n2, T. 4 E, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, nar.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd So 80I, mjs Ol, Bk 50I, podsz.: kru, bk, ol na 40%	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	95 70		0,8	32 26	23 21	III III	3 3	191 117 --- 308	105 65 --- 170	1,2 0,9 --- 2,1 3,8	BRAK WSK-0,55	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166																			
i	1,72				Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n2, T. 4 SW, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. ziel, R. trawy, szc.zaj, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz, Gb 80l, mjs Js 70l, podsz.: kru, bk, ol na 30%, Info: 30% LMB	100/100 OL (niezg)	DRZEW	5 SO 2 OL 1 SO 1 BK 1 OL	125 70 80 80 90		1,1	47 26 34 25 32	28 20 23 23 21	II III II II III	3 3 3 4 3	214 60 42 36 42 ---	370 105 70 60 70 ---	3,2 1,5 1,3 1,4 0,8 ---	BRAK WSK-1,72
j	2,43				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 14 SW, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, szc.zaj, C. drz nat, drz szt, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: bk, gb, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 140l. 1 szt.	120/120 DB (cz zg)	DRZEW	5 BK 3 DB.S 2 BK	15 11 22	nat szt nat	0,7		3 2 5	II IV II	22				ODN-ZŁOŻ-0,50 CP-1,93
k				3,60	Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Nanicka Łąka 13 L.Nanice RP. E-Ł (E-Ł IV), D. 1-w cz. E kępa 0,52 ha Ol 45l. 1 szt., Info: Użytek ekologiczny "Nanicka Łąka"		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	45			20	19		4		100		
l	2,67				Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 10 SE, GI. RDbr, ps///pl, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, szc.zaj, mal.włś, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Ol, Kl, Os, Wb, Gb 33l, Md 25l, podsz.: czm, gb, bk na 30%	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 MD 1 BRZ 1 JW	33 33 33 33	szt szt nat szt	0,9	19 23 15 17	16 19 16 16	IA I I I	22	136 34 17 11 ---	365 90 45 30 ---	19,1 4,6 1,8 4,0 ---	TW-2,67
							PODR	4 JW 3 BK 3 GB	7 7 7	nat nat nat	0,1		1 1 1		22	198 530	29,5 11,0		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166 m n ~a ~b ~c	 1,04	 	 <																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 29 SE, GI. BRw, pg///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: bk, gb, bez.c na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha Bk 80l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 1 GB 1 GB 1 BK	18 20 20 15 10	nat nat nat nat nat	0,7		4 7 10 7 3	II I I I III	22			0,4 0,4 --- 0,8 0,5	ODN-ZŁOŻ-0,36 CP-1,20
b	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 26 SE, GI. BRw, pg///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. mrz.won, jeż.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Js 50l, Lp, Os, Wb 40l, Jw, Czr.p 35l, podsz.: bk, gb na 40%	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	3 MD 2 BK 2 BRZ 1 ŚW 1 BK 1 DB	40 55 35 40 40 35		0,9	28 26 21 21 10 10	24 19 19 18 12 10	I I I I II III	22	79 57 40 23 6 6 ---	110 80 55 30 10 10 ---	4,2 3,0 2,1 2,2 0,9 0,8 ---	TP-1,40
c	6,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 28 S, GI. BRw, pg///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, drz szt, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: bk, gb na 10%, 1-w cz. E bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,80 ha So,Bk 110l. 1 szt., Info: Mała retencja	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 1 BK 1 DB	20 55 25 30 15	nat nat nat nat szt	0,9	15	4 17 7 10 4	III II II I III	22	40	250	11,0 3,5 --- 14,5 2,3	CP-4,97 TW-1,24
f			0,68		RP: L ENERG		PRZES	SO BK	110 110			47 37	30 25	2 3		230 80 ---	310		
							SAMOS (w cz. C)	BK JW LSZ	7 7 7		0,6								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167 g	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 25 SE, GI. BRw, pg//gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 180l, Czir, Db 80l, Db, Js 50l, Bk 40l, Jw, Brz, Md, Os, Wb, Ol 28l, Md 20l, podsz.: bk, jw, gb na 20%, Info: 20% LW	80/80 DB (zg)	DRZEW	5 JW 3 BK 2 DB	40 80 20		0,9	19 36	17 28 8	I I II	12	114 136 ---	175 210 ---	12,9 4,2 0,3 ---	TP-1,23 CP-0,31
h	3,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 24 NE, GI. BRw, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Czir 40l, Db, Brz, Os, Wb, Św 35l, podsz.: bk, gb, śng.b na 20%, Info: 15% LW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 1 BK 1 GB 1 MD	50 60 40 40 35		0,9	22 25 10 12 24	18 22 12 13 21	I I II III I	12	91 81 10 10 20 ---	275 245 30 30 60 ---	12,2 7,8 3,1 2,1 2,8 ---	TP-3,01
i	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 27 SE, GI. BRw, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd So 140l, mjs Gb, Bk 80l	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	140 100		1,2	57 33	30 27	III II	2 3	441 107 548	720 175 895	8,5 2,8 11,3 6,9	BRAK WSK-1,63
j	3,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 22 E, GI. BRw, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db, Gb 50l, Gb, Czir, Wb 35l, mjs Db, Os, Brz, Św 35l, Jd 25l, Św 21l	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 MD 2 BK 1 BK	40 35 30 60		1,0	15 26 10 24	15 23 11 22	I I I I	12	85 51 11 34 ---	270 165 35 110 ---	20,0 7,5 7,5 3,4 ---	TW-2,89 TP-0,30
							PRZES	BK	150			48	28		2		25	12,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszty, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
167 k	4,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 32 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, śmł.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Brz 75l, Os 60l, Bk 50l, Bk, Św 35l, podsz.: bk, gb, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,45 ha So,Bk,Św 80l. 1 szt., Info: 30% LŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 1 SO 1 SO 1 DB	75 110 110 75 75		0,8	23 38 44 30 25	20 28 30 23 21	III II I I III	23	109 87 43 22 16 ---	465 370 185 95 70 ---	13,4 5,2 2,1 1,8 1,7 ---	TP-4,28	
I	4,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 23 E, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, prł.spe, C. drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Św, Db, So 110l, Gb 70l, Gb, Bk 50l, Kl 25l, podsz.: bk, gb na 10%, 1-w cz. NE gnia 0,14 ha 1 szt.	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	7 BK 3 BK	110 70		0,3	45 28	30 22	II II	2 3	114 34 ---	460 135 ---	6,4 3,9 ---	IVD-30%-4,04 CP-2,93	
m	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 29 NE, GI. RDbr, ps/pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, gwz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz, Św, Gb, Os 40l, Wb 30l, mjs Św 35l	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 MD 1 BK	50 30 27 20	15 nat 25 nat 10 nat 30 nat	0,7		3 9 1 11		22					
n	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. SE, GI. BRw, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, gaj.zół, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Md, Lp 120l, Czir 80l, Bk 60l, Jw, Bk 40l, podsz.: gb, jw, bk na 50%, Info: 20% LW	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 1 DB 1 JW 1 GB	160 120 120 60 60		1,2	70 50 46 23 25	31 30 29 21 19	II II II I II	2 2 2 4 4	274 179 60 42 24 ---	300 195 65 45 25 ---	2,7 2,4 0,6 1,5 0,8 ---	BRAK WSK-1,10	
~a			0,17		RP: DROGI L															
~b			0,05		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167																			
	29,02 29,02 29,02 29,02 29,02		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 29,92 = 29,92 Obr. ew. Kapino (0006) = 29,92 Gmina Wejherowo (102) = 29,92 Powiat wejherowski (15) = 29,92 Woj. pomorskie (22)											5890	172.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 25 E, GI. BRw, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże, IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, pjd Db 110l, mjs Św 110l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 110l, Św, Os 70l	100/100 BK (zg) 40	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	110 110		1,1	45 46	31 30	I II	2 2	441 54 ---	410 50 ---	4,6 0,7 ---	IVD-30%-0,93 ODN-ZŁOŻ-0,40
							IIP	6 BK 4 BK	75 60		0,4	22 16	21 18	II II	4 4	77 36 ---	70 35 ---	1,8 1,2 ---	
							PODR	5 BK 5 BK	20 10	nat nat	0,2		3 1		22	113 105	3,0 3,2		
b	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 20 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, pjd Db 150l, Ol 110l, Gb, Bk 80l, mjs Gb 120l, Ol 70l, podsz.: bk, gb na 40%, 1-w cz. C bagno 0,05 ha 1 szt., OP. Źródłiska , Info: Mała retencja	120/120 DB (zg)	DRZEW	9 BK 1 SO	150 150		1,2	59 54	32 32	II I	2 2	619 30 ---	390 20 ---	3,8 0,2 ---	BRAK WSK-0,63
							PODR	BK	20	nat	0,3		4		12	649 410	4,0 6,3		
c	6,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 25 E, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże, IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP pjd Św 110l, mjs Bk, Db 110l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św, Gb 75l, Gb 65l, Św 60l, Kl 55l, Św, Gb 30l, podsz.: bk, św, gb na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha Bk, Db, Gb 30l. 1 szt.	100/100 BK (cz zg) 40	2 PIĘTR IP	SO	110		1,2	44	31	I	1	548	3435	38,6 6,2	IVD-30%-6,27 ODN-ZŁOŻ-1,80
							IIP	5 BK 3 BK 2 BK	65 75 55		0,5	20 25 14	20 23 17	II II II	4 4 4	71 48 24 ---	445 300 150 ---	14,2 7,5 6,6 ---	
																143 895	28,3 4,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168 d	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. 35 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, trawy, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl, Czr 25l, Gb, Św, Lp 7l, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 110l. Bk,Db 140l. Bk 90l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 BK 1 BK	21 40 10	hat nat nat	0,9		4 10 1	II III II	12	5	10	1,7 --- 1,7 0,9	CP-1,81
f			0,41		RP: L ENERG		PRZES	DB BK SO BK	140 140 110 90		0,3		31 38 44 30	25 26 29 24	2 2 2 2		10 5 19 5 --- 39		
g	0,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (sś) z3, T. 5 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. pdg.pos, mrz.won, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Kl, Jw 47l, mjs Bk 47l, podsz.: gb, bk, kl na 30%	160/160 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 MD	47 47		0,8	17 26	16 24	II I	12	147 25 ---	55 10 ---	2,4 0,3 ---	TP-0,39
h	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (sś) z3, T. 21 SE, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, gwz.spe, mrz.won, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 42l, podsz.: gb, jw, bk na 30%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So,Bk 110l. 1 szt.	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	3 MD 2 SO 2 DB 1 BK 1 SO 1 BK	45 110 47 110 47 47		0,7	26 47 17 39 27 12	23 29 16 28 21 14	I I II II IA II	12	71 76 25 30 25 10 ---	90 95 30 40 30 15 ---	2,9 1,1 1,3 0,5 1,0 0,8 ---	TP-1,26
																237	300	7,6 6,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
168 i	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. 15 SE, Gl. RDbr, ps///pl, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, pdg.pos, mrz.won, U. 10% grzyby, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 32l, mjs Św, Os, Bk, Jw 32l, podsz.: czm.p, bk, gb, lp na 100%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 DB 1 GB	32 32 32 32		1,2	21 24 12 9	17 21 10 9	IA I III III	23	182 28 6 6 ---	195 30 5 5 ---	10,7 1,6 0,8 0,8 ---	TW-1,06	
j				0,38	RP. BAGNO (N)			PRZES	JS	60		26	18		3		2			
							ZADRZEW (w cz. C)	LP OS BRZ	20 15 20			10 11 46	10 10 12	4 4 4			3 1 1 ---			
k				0,91	RP. R (R V)			ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,1						5			
							ZADRZEW (w cz. C)	KL	60			35	18		3		5			
l				1,41	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przycz.: Nanicki Szuwar 11 L.Kępino RP. E-Ł (E-Ł IV), Info: Użytek ekologiczny "Nanicki Szuwar"			ZADRZEW (w cz. C)	OL OS OS KL	45 50 15 100		20 23 12 120	18 18 14 27	4 4 4 4			40 3 4 17 ---			
								ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,1						64			
m				0,18	RP. S-R (S-R V)			ZADRZEW (w cz. C)	KL GR	100 60		55 48	21 14		3 4		8 1 ---			
																	9			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
n	5,45				Wpisane do rejestru zabytków: osada pradziejowa 418/Archeol.L.Kepino nr. rej.C-5 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 6, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, gwz.spe, U. 10% owady, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Db, Gb, Brz 31l	80/80 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	9 ŚW 1 SO	31 31		1,1	17 20	15 17	I IA	23	148 17 165	805 95 900	92,6 5,4 98,0 18,0	TW-5,45 ODN-IIP-3,80
p	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 5 S, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, szcz.zaj, U. 10% owady, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz 31l	80/80 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	ŚW	31		1,2	17	15	I	23	170	115	13,3 19,6	TW-0,68 ODN-IIP-0,68
r	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 6, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, szcz.zaj, U. 10% owady, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz, OI 31l, 1-bagno 0,22 ha 1 szt.	80/80 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW PRZES	ŚW DB KL	31 80 80		1,2	17 50 90	15 20 19	I 3 3	23	170	220 4 7 11 11	25,0 19,5	TW-1,28 ODN-IIP-1,00
s			0,23		RP: SKŁAD DR		ZADRZEW (w cz. W)	KL	80			67	20		3		7		
~a			0,46		RP: DROGI L														
~b			0,20		RP: LINIE														
~c			0,14		RP: L ENERG														
	19,76 19,76 19,76 19,76 19,76		1,44 1,44 1,44 1,44 1,44	2,88 2,88 2,88 2,88 2,88	= 24,08 = 24,08 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 24,08 Gmina Wejherowo (031) = 24,08 Powiat wejherowski (15) = 24,08 Woj. pomorskie (22)												7217 [7] (83)	241.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
169					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	3,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 19 S, GI. RDbr, ps/pl//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 140l, Gb, Db 65l, mjs Brz, Św 95l, Bk 65l, Bk 35l	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 SO 1 DB	95 95 95		1,0	33 38 30	28 28 26	II I II	2 2 2	339 48 42 ---	1105 155 135 ---	19,1 2,2 2,0 ---	TP-3,26	
b	3,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 22 S, GI. RDbr, ps/pl//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże, IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz, Św 95l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 70l, podsz.: bk na 20%	100/100 BK (cz zg)	PODR	BK	8 nat	0,2		1		22						
							2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	95 95		1,0	37 33	27 27	I II	2 2	382 48 ---	1260 160 ---	17,4 2,7 ---		BRAK WSK-3,30
							IIP	6 BK 3 BK 1 BK	70 50 80		0,3	19 14 24	18 15 23	III II II	4 4 4	48 16 11 ---	160 55 35 ---	5,1 2,9 0,8 ---		
c	5,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 26 E, GI. RDbr, pls//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Lp 13l, mjs Kl 13l, Db 40l, 1-w cz. S kępa 0,31 ha Bk, So, Db 118l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,19 ha Bk 118l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,10 ha Bk 118l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0,23 ha Bk 116l. 1 szt.	120/120 DB (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 BK 1 BK	40 50 18 8	nat nat nat nat	1,0	11 18	12 16 6 1	II II II II	22		51 28 ---	275 150 ---	28,8 8,3 ---	CP-1,10 TW-4,34
							PRZES	BK DB SO	118 118 116			46 37 50	27 25 30		3 3 2	160 12 8 ---	180	37,1 6,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169 d	2,06				Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 20 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. gwz.spe, szcz.zaj, mrz.won, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Gb 47I, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So,Bk 120I. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,36 ha So,Bk,Db 120I. 1 szt.	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	7 MD 3 DB	47 szt 47 szt	0,7	27 19	24 19	I I	12	162 61 --- 223	335 125 --- 460	10,1 4,6 --- 14,7 7,1	TP-2,06	
f	5,19				Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 27 SE, GI. RDbr, ps//pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, szcz.zaj, orl.pos, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, So 8I, 1-w cz. NW kępa 0,26 ha So,Db 117I. 1 szt., Info: 30% LŚW	160/160 BK (cz zg)	DRZEW	3 DB 2 BK 1 SO 1 LP 1 BK 1 ŚW 1 BK	16 szt 16 nat 16 szt 16 szt 8 nat 8 nat 40 nat	0,8		4 4 8 5 1 2 12	II II IA II I I II	22			1,5 3,8 5,4 --- 10,7 2,1	CP-3,69 TW-0,50 CW-1,00	
							PRZES	DB SO	115 115		42 26	38 28		2 2	10 --- 15	50 --- 75			
~a			0,07		Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: DROGI L														
~b			0,04		RP: LINIE														
~c			0,23		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) RP: DROGI L														
~d			0,21		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
169																						
	19,25 2,06 2,06 17,19 17,19 19,25 19,25		0,55 0,11 0,11 0,44 0,44 0,55 0,55		= 19,80 = 2,17 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 2,17 Gmina Wejherowo (031) = 17,63 Obr. ew. Kapino (0006) = 17,63 Gmina Wejherowo (102) = 19,80 Powiat wejherowski (15) = 19,80 Woj. pomorskie (22)													4465	114.7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
170					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 18 E, GI. RDbr, ps/pg///gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 24l	160/160 DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 BK 2 SO 1 DG 1 LP 1 GB	24 szt 24 szt 27 nat 24 szt 24 szt 24 nat	0,9			6 5 13 12 6 7	III III IA I III III	22		27 13	40 20	0,4 3,0 0,6 0,1 --- 4,1 2,7	CP-1,00 TW-0,50
b	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 21 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. prł.spe, szcz.zaj, zaw.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Bk, Db 80l, Św, Gb, Bk, Db 60l, Lp 40l, podsz.: bk, św na 40%	100/100 DB (cz zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 BK	80 29 szt 40 nat	0,8 0,5	38 6 10	28 IA 22	2		370	1005	16,2 6,0	TP-2,71		
c	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 11 E, GI. BRw, pg/glp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.c, Lp 40l, Os, Wb 35l, podsz.: gb, św, lsz na 50%	120/120 DB (cz zg)	DRZEW PRZES	4 BK 3 MD 1 BRZ 1 GB 1 DB BK BK GB SO	40 40 40 40 35 140 100 100 80	1,1	9 25 20 9 10 48 38 30 35	10 I I III III 25 23 17 27	III 12	17 119 28 6 6 176	30 220 50 10 10 320	5,8 8,3 1,6 0,8 1,0 --- 17,5 9,6	TW-1,83			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170 d	5,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 23 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, prt.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db, Lp 140l, Lp 100l, mjs Bk 160l, Św 110l, Bk 80l, Bk, Gb 50l, Bk 40l, podsz.: bk, gb na 10%	120/120 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	6 BK 3 SO 1 BK	140 140 100		0,8	41 43 32	31 31 27	II I II	1 1 3	272 114 34 ---	1370 575 170 ---	14,2 4,9 2,7 ---	IIA-30%-5,04
f	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 27 SW, GI. RDbr, pls//gp, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, iP pjd Św, Db 95l, mjs Bk 95l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Kl, Jrz 35l, podsz.: bk, św, gb na 60%	100/100 DB (niezg)	2 PIĘTR IP	SO	95		1,0	37	28	I	2	424	405	5,6 5,8 1,1 1,2 ---	BRAK WSK-0,96
g	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 23 SW, GI. RDbr, pls//gp, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. mło złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Bk 45l, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So,Bk 130l. 1 szt.	160/160 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 BK 1 ŚW 1 BK	19 19 40 35	szt nat nat nat	1,0		4 4 1 10	III III V II	11			0,9 0,2 0,8 ---	CP-1,37
h	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 26 S, GI. RDbr, pls//gp, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, trawy, zaw.spe, C. drz szt, drz nat, mło złoż, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,30 ha Bk,Db,So 115l. 2 szt.	120 DB (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 2 DB	15 40 25 11	nat nat nat szt	1,0	11	3 12 8 1	II II II III	11	10	20	1,8 ---	CP-1,78
							PRZES	BK	115			50	29		2	18		1,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
170																				
i	2,96				Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 32 NE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Gb, Os, Wb 30l, Info: 5% LMŚW	120/120 BK (cz zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 BK	30 40 15	nat nat nat	1,0		7 13 4	III II II	11	20	60	6,1 --- 6,1 2,1	CP-2,35 TW-0,61	
j	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 24 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb 100l, mjs Db 140l, Bk 70l, Bk 45l	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	6 BK 3 SO 1 BK	140 140 100		0,9	40 43 33	31 31 26	II I II	2 2 3	341 125 34 ---	615 225 60 ---	6,3 1,9 1,0 ---	IIA-30%-1,80	
~a			0,01		RP: LINIE															
~b			0,08		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Kapino (0006) RP: DROGI L															
~c			0,20		RP: LINIE															
	19,95 4,76 4,76 15,19 15,19 19,95 19,95		0,29 0,01 0,01 0,28 0,28 0,29 0,29		= 20,24 = 4,77 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 4,77 Gmina Wejherowo (031) = 15,47 Obr. ew. Kapino (0006) = 15,47 Gmina Wejherowo (102) = 20,24 Powiat wejherowski (15) = 20,24 Woj. pomorskie (22)											5033	86.5			

499

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
171 d	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 22 NE, GI. BRw, pg//glp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Db 115l, Lp 80l, podsz.: bk, gb na 20%	100/100 BK (cz zg) 30	DRZEW	7 SO 2 BK 1 GB	115 70 70		0,9	44 26 23	31 22 19	I II III	2 4 4	310 48 18 ---	260 40 15 ---	2,7 1,1 0,4 ---	IVD-60%-0,84 CP-0,50	
							PODR	7 BK 2 BK 1 BK	15 25 35	nat nat nat	0,6		2 8 10		12	376 315		4,2 5,0		
f	7,86				Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 25 E, GI. BRw, pg//glp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. zaw.spe, szcz.zaj, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 140l, Bk, Gb 70l, Bk 40l, podsz.: bk, gb na 30%, 1-w cz. E luka 0,11 ha 1 szt.	120/120 BK (cz zg) 30	DRZEW	6 BK 3 SO 1 BK	140 140 90		1,2	41 44 32	31 30 26	II I II	2 2 3	405 167 48 ---	3185 1315 375 ---	32,9 11,2 7,1 ---	IIA-30%-7,86	
							PODR	7 BK 2 BK 1 BK	15 20 8	nat nat nat	0,6		2 4 1		12	620 4875		51,2 6,5		
g	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. E, GI. BRw, pg//glp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. zaw.spe, szcz.zaj, mrz.won, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: nadm, mjs Bk 45l, Jw 30l, Bk 25l	120/120 BK (zg)	DRZEW	BK	30	nat	1,1	9	11	I	12	70	60	12,7 14,9	TW-0,85	
							PRZES	DB	90			45	27		2	4				
~a			0,07		RP: DROGI L															
~b			0,11		RP: LINIE															
~c			0,16		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) RP: DROGI L															
~d			0,27		RP: LINIE															
	18,49 8,71 8,71 9,78 9,78 18,49 18,49		0,61 0,18 0,18 0,43 0,43 0,61 0,61		= 19,10 = 8,89 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 8,89 Gmina Wejherowo (031) = 10,21 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 10,21 Gmina Wejherowo (102) = 19,10 Powiat wejherowski (15) = 19,10 Woj. pomorskie (22)											6596	141.6			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, G. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, F. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	3,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 5 E, GI. BRw, pg/glp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. zaw.spe, mrz.won, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 115l, Bk 70l, Bk 50l, podsz.: bk na 10%	120/120 BK (cz zg) 30	DRZEW	8 BK 1 SO 1 MD	115 115 115		0,8	47 44 51	32 31 35	II I I	2 2 2	345 48 30 ---	1340 185 115 ---	17,3 2,0 0,8 ---	IIA-30%-3,88
b	3,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 9 SE, GI. BRw, pg/glp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. zaw.spe, szcz.zaj, mrz.won, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Os 35l, Md, Św, Db 25l, Bk, Gb, Orz.c 7l, 1-w cz. E kępa 0,18 ha Db,Bk,Dg 100l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 3 BK	35 50 25	nat nat nat	0,9	10 22 8	11 19 8	II I I	12	23 79 ---	80 270 ---	15,2 12,1 ---	TW-2,43 CP-1,00
c	5,86				Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 21 E, GI. BRw, pg/glp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So, Św, Gb, Ol, Os, Wb, Czir 35l, Bk, Gb, Brz 25l	120/120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 MD 2 BK	35 35 50	nat nat nat	1,1	9 25 16	11 18 17	II I II	11	40 57 40 ---	235 335 235 ---	45,2 15,4 12,8 ---	TW-5,86
d	6,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 25 SE, GI. RDbr, pls///uż, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, tnk.spe, mrz.won, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk 30l, So 7l, 1-w cz. W kępa 0,46 ha So 140l. Bk 80l. 1 szt., Info: 20% LMSW	120/120 BK (zg)	DRZEW PRZES	9 BK 1 BK SO BK BK LP	12 25 140 140 80 80	nat nat	1,0		2 6 42 40 24 30	II II 2 2 2 2	11		200 20 20 1 ---	241	CP-6,25
~a			0,11		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172 ~b			0,15		RP: LINIE														
~c			0,11		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) RP: DROGI L														
~d			0,31		RP: LINIE														
	19,42 12,11 12,11 7,31 7,31 19,42 19,42		0,68 0,26 0,26 0,42 0,42 0,68 0,68		= 20,10 = 12,37 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 12,37 Gmina Wejherowo (031) = 7,73 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 7,73 Gmina Wejherowo (102) = 20,10 Powiat wejherowski (15) = 20,10 Woj. pomorskie (22)												3088	126.6	

Opis taksacyjny		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
Oddz. Poddz.	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
173					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	4,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 4 NE, Gl. BRw, pg/glp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. mrz.won, szcz.zaj, zaw.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 115l, Św, Gb 90l, mjs Md 115l, Bk, Os 90l, podsz.: bk, św na 20%	120/120 BK (zg) 20	DRZEW	9 BK 1 SO	115 115		0,8	41 44	31 30	II I	2 2	369 36 ---	1750 170 ---	22,6 1,8 ---	IIA-30%-4,74	
b	10,99				Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 12 E, Gl. BRw, pg/glp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp 55l, Św, Lp, Md, Gb, Db 35l, Md, Dg 25l, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Md 50l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,34 ha Md 50l. Bk 70l. 1 szt.	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 BK 1 BK 1 SO 1 BK	25 45 35 55 25 20		0,9	16 16 10 19 14	9 16 11 19 11 6	I I II I IA I	12	40 440 10 25 15 ---	18,4 24,4 110 275 165 ---	18,4 24,4 21,2 10,2 14,5 ---	TW-6,59 CP-4,40	
							PRZES	BK MD SO DB LP	140 140 140 140 100			40 65 46 36 32	27 32 29 23 23	2 2 2 2 2	40 30 12 7 2 ---	88,7 8,1				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173 c	4,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 30 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Db 175l, Bk 100l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Gb 75l, podsz.: bk, gb na 50%, Info: 40% LMŚW	100/100 BK (cz zg) 40	KDO IP	8 SO 2 BK	135 135	1,2	44 41	30 29	I III	2 2	443 102 --- 545	2195 505 --- 2700	18,9 6,1 --- 25,0 5,0 9,4 2,9 2,1 --- 14,4 2,9	IIA-30%-4,96 ODN-ZŁOŻ-1,00	
~a			0,47		RP: DROGI L		IIP	6 BK 2 BK 2 BK	60 75 45	0,3	20 28 14	19 22 14	II II II	4 3 4	51 23 6 --- 80	255 115 30 --- 400			
~b			0,19		RP: LINIE														
~c			0,06		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) RP: DROGI L														
~d			0,27		RP: LINIE														
	20,69 15,95 15,95 4,74 4,74 20,69 20,69		0,99 0,66 0,66 0,33 0,33 0,99 0,99		= 21,68 = 16,61 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 16,61 Gmina Wejherowo (031) = 5,07 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 5,07 Gmina Wejherowo (102) = 21,68 Powiat wejherowski (15) = 21,68 Woj. pomorskie (22)											6101	152.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	0,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 8 W, GI. BRw, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz szt, drz nat, mło złoż, D. zw.: luż., podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	BK	15	nat	0,8		2	III	12				CP-0,09
b	7,19				Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz pag 20 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. kęp., 1-w cz. S kępa 0,60 ha Bk 90l. Bk,So 135l. 1 szt., Info: 30% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 BK 1 BK	22 35 15 10		0,6	11	11 3 2	II II II	12	5	35	6,9 --- 6,9 1,0	ODN-ZŁOŻ-2,88 CP-4,33
c	8,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz pag 23 S, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, sdm.leś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. grp, mjs Db 135l, Św 110l, Św 90l, Bk, Św 60l, Bk 40l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 50% LŚW	100 BK (cz zg) 20	KDO DRZEW	6 SO 2 BK 2 BK	135 135 100		0,8	46 41 32	29 28 26	II III II	2 2 3	182 74 74 ---	1505 610 610 ---	11,9 7,4 9,8 ---	IIA-30%-8,27 ODN-ZŁOŻ-2,50
~a			0,11		RP: DROGI L														
~b			0,40		RP: LINIE														
~c			0,13		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
174																				
	15,55		0,64		= 16,19 = 15,97 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 15,97 Gmina Wejherowo (031) = 0,22 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 0,22 Gmina Wejherowo (102) = 16,19 Powiat wejherowski (15) = 16,19 Woj. pomorskie (22)												2796	36		
	15,46		0,51																	
	15,46		0,51																	
	0,09		0,13																	
	0,09		0,13																	
	15,55		0,64																	
	15,55		0,64																	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
175					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej															
a	8,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz pag 25 S, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn., 1-w cz. S kępa 1,00 ha So,Bk,Db 134l. 1 szt., Info: 45% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 BK	22 7 29		0,9		6 2 8	II II II	12			4,3 --- 4,3 0,5	CP-8,23	
b	3,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 23 S, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. sdm.leś, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db 135l, Bk 70l, mjs So 135l, Bk 25l	120 BK (zg) 20	KDO DRZEW	6 BK 4 BK	90 135		0,6	29 38	25 26	II III	3 3	136 102 --- 238	410 305 --- 715	7,7 3,7 --- 11,4 3,8	IIA-30%-3,01 ODN-ZŁOŻ-2,00	
c			0,01		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) RP: DROGI L															
f	6,98				Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 23 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. sdm.leś, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Md, Db 135l, Św 80l, mjs Św 110l, Bk 80l, podsz.: bk na 20%	100 BK (cz zg) 30	DRZEW	5 SO 3 BK 2 BK	135 135 90		1,1	46 42 31	28 29 25	II III II	2 2 3	206 152 92 --- 450	1440 1060 640 --- 3140	11,4 12,8 12,1 --- 36,3 5,2	IVD-30%-6,98 ODN-ZŁOŻ-0,71 CP-5,00	
~a			0,02		RP: DROGI L															
~b			0,42		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
175																				
	18,22		0,45 0,01 0,01 0,44 18,22 18,22 18,22 18,22		= 18,67 = 0,01 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 0,01 Gmina Wejherowo (102) = 18,66 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 18,66 Gmina Wejherowo (031) = 18,67 Powiat wejherowski (15) = 18,67 Woj. pomorskie (22)													3985	52	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Leśnictwo - Orle (12) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	4,13				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 17 S, Gl. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn., podsz.: bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0,31 ha Bk,So 135l. 3 szt., Info: 45% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 2 BK	22 35 15		0,9	10	6 10 4	II II II	12	15	60	12,0 --- 12,0 2,9	CP-4,13
b	6,42				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 26 S, Gl. RDbr, ps/pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn., 1-w cz. C kępa 1,70 ha Bk,So,Db 134l. 3 szt., Info: 40% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 2 BK	22 35 7		1,0	10	6 10 2	II II II	12	10	65	12,4 --- 12,4 1,9	CP-6,42
c			0,39		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: TURYST		ZADRZEW (w cz. C)	SO OS	55 40			21 20	20 19		4 4		20 5 --- 25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
176 d	1,33				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz pag 32 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk, Db 150l, So, Gb, Lp 120l, Bk, Gb 80l, podsz.: bk, gb, św na 20%, Info: 10% LMŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW	6 BK 4 DB	120 120		0,8	37 33	26 25	III III	2 2	195 130 --- 325	260 175 --- 435	3,6 1,9 --- 5,5 4,1	IIA-50%-1,33 ODN-ZŁOŻ-0,10	
f	0,69				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 22 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd So.we 135l, mjs Db 135l, Bk 115l, Gb 110l, Kl, Lp, Gb 70l, podsz.: bk, gb, lsz, jw, lp na 50%	100 BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	135 110		1,1	45 40	27 25	II III	2 2	368 43 --- 411	255 30 --- 285	2,0 0,5 --- 2,5 3,6		
g			0,03		RP: BUD INNE															
h				0,15	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. N)	MD	35			18	16		4		1			
i				0,51	RP. PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. S)	OL	75			35	20		3		15			
j				0,23	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. S)	OL WB	80 80			38 36	22 18		3 3		15 7 --- 22			
k			0,10		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: DROGI L, Info: 40% LŚW															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
I	5,17				Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 26 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. sdm.leś, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: luz., zmiesz. grp, pjd Bk, Gb 80l, mjs So, Db 140l, podsz.: bk na 10%, Info: 10% LMŚW	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	6 BK 4 BK	140 90		0,5	41 29	28 25	III II	2 3	125 79 ---	645 410 ---	7,7 7,7 ---	IVD-50%-5,17
m	4,92				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 20 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Md 140l, Bk 70l, mjs Db 140l, Bk 30l, podsz.: bk, jw na 20%	100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	4 SO 3 BK 3 BK	140 90 140		0,9	46 29 41	28 24 29	II II III	2 3 2	114 136 108 ---	560 670 530 ---	4,4 12,6 6,3 ---	IVD-30%-4,92 ODN-ZŁOŻ-0,50
n	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd So, So.we 80l, Os 45l, mjs Db, Bk 57l, Bk, Gb 45l, podsz.: lp, kl, kru, św, os na 50%, Info: Miejsce postoju	80 DB (cz zg)	DRZEW	4 LP 2 KL 2 KL 1 LP 1 DB	45 57 45 57 45		0,9	18 22 17 21 17	17 21 17 20 16	I I I I II	13	71 62 43 28 19 ---	115 100 70 45 30 ---	6,4 3,5 3,9 1,6 1,4 ---	TP-1,62
o			0,04		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176 p	0,67				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 17 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. sdm.leś, knw.dwl, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db 140l, Kl, Bk, Lp 70l, podsz.: bk, kl na 10%	100 BK (niezg) 30	DRZEW	9 SO 1 BK	140 110		1,1 44 42	27 27	II III	2 2	368 54 ---	245 35 ---	1,9 0,6 ---	IVD-30%-0,67	
							PODR PODRII	BK 7 BK 3 BK	10 22 35	nat nat nat	0,2 0,2		2 6 9	12 12		422 280	2,5 3,7		
r	1,04				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 28 SE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 60l, mjs OI 100l, Bk, Kl 60l, podsz.: bk, kl, lp, lsz na 50%	120 DB (niezg)	DRZEW	4 BK 2 DB 2 SO 1 BK 1 GB	150 150 135 80 120		1,0 46 46 28 32	28 28 27 23 22	III III II II IV	2 2 2 3 3	162 119 81 43 38 ---	170 125 85 45 40 ---	1,9 0,8 0,7 1,0 0,5 ---		
							PODR	BK	10	nat	0,2		2	12		443 465	4,9 4,7		
s			0,21		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: DROGI L														
t			1,26		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: DROGI L														
w				0,28	RP. ZAB INNE (B)		ZADRZEW (w cz. W)	MD	35			17	16		4		2		
~a			0,19		Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: DROGI L														
~b			0,27		RP: LINIE														
~c			0,23		Gmina Wejherowo (102) Obr. ew. Bolszewo (0002) RP: DROGI L														
~d			0,28		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
	25,99 13,42 13,42 12,57 12,57 25,99 25,99		3,00 0,71 0,71 2,29 2,29 3,00 3,00	1,17 1,17 1,17 1,17 1,17	= 30,16 = 14,13 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 14,13 Gmina Wejherowo (031) = 16,03 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 16,03 Gmina Wejherowo (102) = 30,16 Powiat wejherowski (15) = 30,16 Woj. pomorskie (22)											5300 [25] (40)	95.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
177					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	0,54				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 18 SE, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Lp 6l, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Db,Bk 99l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 MD DB BK	6 5 99 99		1,0			1 2 27 27	II II 3	12 3		20 5 --- 25	CW-0,54	
b	4,07				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 S, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Św 130l, Św 65l, mjs Bk, Gb, Brz, Św 40l	120 DB (niezg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 MD 1 DG	50 65 50 40		0,9		16 22 30 22	16 20 24 20	II II I I	12 3	104 57 33 24 --- 218	425 230 135 100 --- 890	23,0 7,4 3,7 10,6 --- 44,7 11,0	TP-4,07
c	0,80				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 14 S, GI. RDw, pls, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Db 90l, Św, So, Bk 70l, Db, Bk 50l, podsz.: bk, św, lsz na 60%	100 DB (niezg)	DRZEW	7 MD 2 SO 1 BK	90 90 90		0,9		46 38 30	31 29 26	I IA II	2 2 3	332 83 36 --- 451	265 65 30 --- 360	3,0 0,9 0,5 --- 4,4 5,5	BRAK WSK-0,80
d				6,91	Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP. R (R IVA)		ZADRZEW (w cz. C)	LP BRZ	120 60				63 26	23 20		3 3		7 2 --- 9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177																			
f	1,61				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 W, GI. BRk, pg//gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mał.włś, trawy, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Tp, Bk, Db 70l, mjs Św, Bk 50l, Czr.p, Bk 30l, podsz.: bk, św, jr, bez.c na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha Bk,Lp,Dg 26l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 MD 2 ŚW 2 SO 1 BRZ	70 70 70 70	Puszcza Darżlubska	0,8	34 33 32 31	29 27 26 25	I I IA I	13	166 99 72 28 ---	265 160 115 45 ---	4,6 4,2 2,2 0,6 ---	TP-1,61
g	0,86				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 SW, GI. BRk, pg//gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ścio, C. porol, drz nat, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 24l, podsz.: lsz, jr, brz na 20%	100 DB (cz zg)	DRZEW	6 JD 4 BK	25 24	Puszcza Darżlubska	1,0		9 7	I II	12			2,3 --- 2,3 2,7	CP-0,86
								PRZES	BK BRZ SO MD DB	59 84 84 84 59		30 28 37 38 26	25 26 27 28 24	3 3 3 3 3		5 10 5 6 2 --- 28			
i	1,54				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg//gp, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. trawy, nar.sam, mał.włś, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db 140l, Bk, Db 85l, Db 65l, mjs Św, Czr.p 50l, podsz.: jw, św, bk, lsz na 50%	80 DB (cz zg) 30 Przeb. A	DRZEW	8 BRZ 2 BK	85 65	Puszcza Darżlubska	0,8	33 23	27 19	I II	3 4	260 47 ---	400 70 ---	3,2 2,3 ---	IVD-30%-1,54 ODN-ZŁOŻ-0,43
							PODR	JW	10	nat	0,1		2	13		307	470	5,5 3,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
177																				
j	1,09				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SW, GI. BRk, pg///gpi, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. dkęp, pjd Db 120l, Św 70l, mjs Brz 100l, podsz.: bk, św, lsz na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,60 ha Db.s 6l. 1 szt.	100 KO DB (cz zg) 20					0,5	43 38	29 25	I III	2 2	193 23 ---	210 25 ---	2,1 0,4 ---	IVD-30%-1,09 ODN-ZŁOŻ-0,15 CW-0,60	
k	1,27				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 S, GI. BRk, pg///gpi, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db, Bk 150l, Brz 45l, Brz 35l, mjs Św 35l, Md, Oi 22l	120 DB (niezg)					0,9	14 19 10	14 18 10	II II II	12 12 12	71 66 9 ---	90 85 10 ---	6,4 3,7 2,2 ---	TP-1,27	
l	3,38				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 6 SE, GI. BRk, pg///gpi, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, mal.włś, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Dg 22l, Jd, Brz 18l, Św 17l, podsz.: lsz, bk, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha Bk,Św,So 120l. 1 szt.	120 DB (zg)					1,0		6 5 9 2	II II II II	11 11 11 11		5 15 20 3 5 5 ---	1,3 3,6 ---	CP-3,38	
m			0,25		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: BUD INNE															
							ZADRZEW (w cz. N)	JS OS	100 20				48 13	18 12		3 4		1 1 ---	2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie- leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177 n	1,84				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-WOD, OCH-MIAST, G . S, S . BMb (bm) n2, T . niz fal 2 SE, GI . Tp, tp/tn//gl, ZR . Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P . szad, R . trz.spe, C . drz szt, drz nat, D . zw.: luż., zmiesz. jdn, pjd Bk 70l, mjs Os, Brz 45l, podsz.: brz, wb, św na 40%, OP . Płaty roślinności: bgn.pos, Info : 5% LŚW	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	140 70		0,3	43 32	27 22	II II	3 3	108 11 ---	200 20 ---	1,6 0,2 ---	BRAK WSK-1,84
o	0,86				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . Lśw (ś) n2, T . niz fal 4 SE, GI . BRk, pg//gpi, ZR . Stellario holostea-Carpinetum, P . ziel, R . szc.zaj, ncp.spe, C . drz szt, D . zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 30l, mjs Wb, Lp 30l, Dg 22l, podsz.: lsz, kru, ol na 30%	120 DB (niezg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 DB	45 55 30		1,0	14 19 13	14 17 12	II II II	12 12 12	85 66 9 ---	75 55 10 ---	5,2 2,5 0,7 ---	TP-0,86
r				0,29	Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP . S-R (S-R IVA)		ZADRZEW (w cz. SW)	BRZ	25			14	13		4		1		
s	3,67				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP : D-STAN, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . Lśw (ś) n1, T . niz fal 3 SE, GI . BRk, pg//gpi, ZR . Stellario holostea-Carpinetum, P . ziel, R . szc.zaj, ncp.spe, C . drz nat, D . zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Lp 60l, Os, Wb 45l, mjs Św, Dg, Kl, Jd 45l, podsz.: bk, lsz, gb na 30%	120 DB (niezg)	DRZEW	5 BK 2 MD 2 BK 1 DB	55 45 45 45		1,0	19 27 14 20	18 22 14 19	II I II I	12 12 12 12	121 65 30 25 ---	445 240 110 90 ---	19,6 7,7 7,8 3,6 ---	TP-3,67
ax			0,03		Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Rekowo Górne (0017) RP : SUKCESJA, F . OCHR, O . OCH-MIAST, G . O, S . Lśw (ś) z1, T . niz fal, GI . BRk, pg//gpi, porol, P . zad, R . trawy, Info : Dawny cmentarz	DB	PODR	LP	22		0,3		9		12				BRAK WSK-0,03
~a			0,15		Obr. ew. Sławutowo (0018) RP : LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
177 ~b			0,25		Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: DROGI L																	
	21,53 16,12 16,12 16,12	0,03	0,65 0,50 0,50 0,50	7,20 7,20 7,20 7,20	= 29,41 = 23,82 Obr. ew. Reda4 (0004) = 23,82 Gmina Reda (011) = 23,82 Powiat wejherowski (15) = 0,03 Obr. ew. Rekowo Górne (0017) = 5,56 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 5,59 Gmina Puck (072) = 5,59 Powiat pucki (11) = 29,41 Woj. pomorskie (22)													4076 [2] (10)	137.1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 14 S, GI. RDw, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Gb 60l, Bk 50l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 25% LŚW, 15% BMŚW	100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BK 2 BK	60 60 70		1,0	25 21 25	22 18 21	I II II	12	181 76 65 ---	320 135 115 ---	7,8 5,0 3,2 ---	TP-1,76
b	1,03				Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal 6 S, GI. Bgms, ms/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Bk, Brz 42l, podsz.: kru, św, bk na 60%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 15% BMŚW, 10% LMŚW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 DB 1 ŚW	42 42 42		1,0	20 22 17	18 16 17	IA II I	12	218 33 28 ---	225 35 30 ---	8,2 1,7 1,8 ---	TP-1,03
c	3,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 16 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Brz 70l, Db 60l, mjs Św 55l, Bk, Św, Db 30l, podsz.: bk, kru, kl na 40%, 1-w cz. C od gnia 1,20 ha Db 15l. 3 szt. 2-w cz. N gnia 0,40 ha 2 szt., Info: 10% BMŚW, 5% LŚW, 5% BMW	100 BK (niezg) 20	KO DRZEW	8 SO 2 BK	125 60		0,5	41 20	27 19	II II	3 4	170 28 ---	675 110 ---	5,8 4,1 ---	ODN-ZŁOŻ-1,20 CP-1,20 IVD-20%-3,96
d	0,47				Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SW, GI. RDw, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk 90l, So 70l, mjs Bk 70l, Bk 30l, podsz.: bk, św na 50%	100 BK (niezg)	DRZEW	8 MD 1 DB 1 BK	90 90 60		0,8	43 31 21	31 24 18	I II II	2 3 4	332 36 21 ---	155 15 10 ---	1,8 0,3 0,4 ---	BRAK WSK-0,47
																389	180	2,5 5,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178 f	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (\$ n2, T. niz fal 17 S, GI. RDw, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 130l, Św 70l, podsz.: bk, gb na 20%, Info: 15% LŚW	100 BK (niezg) 20	DRZEW	6 SO 3 BK 1 BK	130 130 60		1,1	43 41 19	30 29 18	I III II	2 2 4	314 141 27 ---	195 85 15 ---	1,7 1,1 0,6 ---	IIA-30%-0,62 ODN-ZŁOŻ-0,30
g	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) n2, T. niz fal 6 W, GI. Bgms, ms/pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Db 42l, podsz.: kru, św, bk na 80%, Info: 45% LMŚW	100 DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	42 42		0,9	21 13	18 13	IA II	12	275 9 ---	160 5 ---	5,9 0,5 ---	
h	6,36				Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (\$ n2, T. niz fal 11 SE, GI. BRk, pg//l/gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 140l, Db 115l, Brz 100l, Bk 80l, podsz.: bk, lsz, św na 20%, Info: Mała retencja	120 BK (zg) 30	DRZEW	8 BK 2 SO	115 115		1,1	42 44	31 30	II I	1 2	433 103 ---	2755 655 ---	35,7 6,9 ---	IIA-30%-6,36 ODN-ZŁOŻ-0,65
i	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (\$ n2, T. niz fal 10 SW, GI. RDBr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz 90l, Bk 65l, mjs So 90l, So 80l, podsz.: bk na 20%, Info: 5% LMŚW	100 BK (niezg) 30	DRZEW	5 MD 4 BK 1 ŚW	90 90 100		1,0	42 39 48	32 29 32	I I I	2 3 3	260 208 83 ---	400 320 130 ---	4,6 5,3 1,6 ---	
							PODR	BK	15	nat	0,1		3		12			11,5 7,5	BRAK WSK-1,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
178 j	4,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 7 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św, So 115l, mjs Db 115l, podsz.: bk na 10%, Info: Mała retencja	120 BK (zg)	DRZEW BK	115			1,1	45	32	II	1	541	2395	31,0 7,0	BRAK WSK-4,43	
k	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Bk 170l, Db 115l, Brz 100l, mjs Bk 70l, podsz.: bk na 20%, Info: 5% BMB	120 BK (zg)	DRZEW 7 BK 3 SO	115 105			1,1	45 42	33 30	I I	2 2	444 152 --- 596	495 170 --- 665	5,7 2,0 --- 7,7 6,9	BRAK WSK-1,12	
~a			0,11		Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Sławutowo (0018) RP: DROGI L															
~b			0,24		RP: LINIE															
~c			0,53		Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: DROGI L															
~d			0,25		RP: LINIE															
	21,88 18,44 18,44 18,44 3,44 3,44 3,44 21,88		1,13 0,78 0,78 0,78 0,35 0,35 0,35 1,13		= 23,01 = 19,22 Obr. ew. Reda4 (0004) = 19,22 Gmina Reda (011) = 19,22 Powiat wejherowski (15) = 3,79 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 3,79 Gmina Puck (072) = 3,79 Powiat pucki (11) = 23,01 Woj. pomorskie (22)												9609	142.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
179					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	3,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 13 E, GI. RDBr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db 125l, mjs Św 120l, Os 100l, Bk 70l, Św 50l, podsz.: św, bk na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,23 ha Bk 12l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 45% BMW, 10% BMŚW	100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 BK	125 130		0,6 44 29 41	I 26 III	2 2 2	238 23 ---	790 75 ---	7,3 0,9 ---	ODN-ZŁOŻ-1,00 IIIB-20%-3,32 CP-1,33			
b	3,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 15 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 100l, Św, Brz, Md, Db 57l, podsz.: bk, św, kru na 50%, Info: 25% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	57 57		1,0 23 18	21 18 II	12 12	242 76 ---	745 235 ---	19,4 9,6 ---	TP-3,07			
c	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 50l, Db 35l, mjs Św 51l, Św, Bk 35l, podsz.: kru, brz, św, bk, db na 70%, Info: 45% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BK	51 51 51		1,0 23 24 15	19 23 15 II	I I II	12 12	252 35 20 ---	820 115 65 ---	24,6 3,1 3,4 ---	TP-3,25		
f	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 7 E, GI. MRw, ms/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. szad, R. trawy, żrw.fal, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk 10l, Info: 10% LŚW	160 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	DB.B	10		1,0	3	II	12				CP-0,80		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
179 g	4,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 12 E, GI. RDb, pls, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 140l, Brz 110l, mjs Bk 140l, Db 110l, podsz.: św, bk na 40%, Info: 20% LMŚW	100 BK (niezg) 30	DRZEW	6 SO 4 BK	110 110		1,1	33 40	28 28	I II	2 2	303 206 --- 509	1260 855 --- 2115	14,2 11,9 --- 26,1 6,3	IIA-30%-4,16 ODN-ZŁOŻ-1,25	
h	8,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. RDb, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz, Św, Md 110l, Bk 80l, mjs Dg, Db 110l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. SE bagno 0,44 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: 10% BMB	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 SO 1 BK	110 110 130		1,0	41 42 52	32 31 32	I I II	2 1 2	444 43 54 ---	3800 370 460 ---	46,9 4,1 5,0 ---	BRAK WSK-8,56	
i	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 14 S, GI. RDb, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 7l, podsz.: brz, św, md na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha OI,Md 90l. Brz 68l. 1 szt.	160 BK (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 1 BK 1 ŚW	9 9 7		1,0		2 2 3	I II I	12				CP-1,00	
					PRZES			BK OL	90 90			33 38	27 25		3 3		10 10 ---			
~a			0,17		RP: DROGI L															
~b			0,48		RP: LINIE															
	24,16 24,16 24,16 24,16 24,16		0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		= 24,81 = 24,81 Obr. ew. Reda4 (0004) = 24,81 Gmina Reda (011) = 24,81 Powiat wejherowski (15) = 24,81 Woj. pomorskie (22)												9610	150.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
180					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	5,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 13 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św 55l, Brz, Db, Gb, Bk 45l, podsz.: bk, św, kru na 50%, Info: 15% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 MD	45 45 45		0,9	19 17 24	18 17 20	I I II	12	209 33 24 ---	1070 170 125 ---	37,7 9,3 4,1 ---	TP-5,11	
b	3,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 32l, podsz.: brz, kru, św na 40%, Info: 30% BMW, 10% LMŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 MD	32 32 32		1,1	13 13 17	13 13 17	I I I	12	143 33 28 ---	570 130 110 ---	33,6 14,0 5,9 ---	TW-3,98	
c	6,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 17 SE, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Bk, Db, Md 140l, Brz 110l, mjs Św, Bk, Brz 55l, Bk, Św 30l, podsz.: bk, św, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,30 ha Db,Bk 18l. 3 szt., Info: 35% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 BK	140 80		0,8	41 26	26 21	II III	2 4	272 23 ---	1710 145 ---	13,5 3,7 ---	IVD-20%-6,28 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-1,88	
d	2,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) n2, T. niz fal 10 SW, GI. Bgms, ms/ps/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Md 80l, Ol 70l, podsz.: św, bk, md na 20%, Info: 25% LMŚW, 10% BMŚW	80 BK-SO-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 2 MD 2 ŚW 1 ŚW	65 65 70 80		0,7	27 33 30 40	24 28 24 28	I I II I	3 2 3 3	110 55 72 50 ---	300 150 195 135 ---	4,3 2,9 5,6 2,8 ---	TP-2,72	
							NAL	5 ŚW 5 MD	5 5		0,1				13	287 780	15,6 5,7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
180 f	3,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 18 SE, Gl. RDBr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Db 140l, Św, Brz 110l, Bk, Db, Św 60l, podsz.: bk, św, gb na 20%, 1-w cz. E od gnia 0,20 ha Bk 27l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0,25 ha Db 13l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,25 ha Bk 13l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 5% LŚW	100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	4 SO 3 BK 3 BK	140 140 90		0,6	46 41 30	29 27 25	II III II	2 2 3	108 85 74 ---	415 325 285 ---	3,3 3,9 5,3 ---	IVD-30%-3,84 ODN-ZŁOŻ-0,54 CP-1,81	
g	4,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 S, Gl. RDBr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, So, Brz, Db 90l, Ol 80l, Bk, Św 75l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 MD	110 90		1,1	42 45	30 33	II I	2 2	476 54 ---	2165 245 ---	30,0 2,8 ---	BRAK WSK-4,55	
h	3,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 14 SW, Gl. RDBr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Db 80l, Bk 60l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 35% LMŚW	100 BK (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 BK 3 BK	80 90 80		1,0	35 32 30	28 26 24	IA II II	2 3 3	199 129 109 ---	660 425 360 ---	10,7 8,0 8,2 ---	TP-3,31	
~a			0,26		RP: DROGI L															
~b			0,23		RP: LINIE															
	29,79 29,79 29,79 29,79 29,79		0,49 0,49 0,49 0,49 0,49		= 30,28 = 30,28 Obr. ew. Reda4 (0004) = 30,28 Gmina Reda (011) = 30,28 Powiat wejherowski (15) = 30,28 Woj. pomorskie (22)											9705	209.6			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
181					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	4,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 15 S, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 65l, mjs Św, Ol, Bk 65l, Św, Md, Brz 42l, Bk, Św, Brz 30l, podsz.: bk, św, brz na 40%, Info: 20% LMŚW, 10% LMB, 5% LŚW	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	42		0,9	21	19	IA	12	303	1500	54,9 11,1	TP-4,95	
b	4,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 20 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, nar.sam, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db, Brz 35l, podsz.: bk, św, brz na 50%, 1-w cz. N d przez 0,31 ha Św,Md,So 10l. 1 szt., Info: 45% BMŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 MD	35 35 35		1,1	16 14 18	16 14 18	IA I I	12	231 22 28 ---	1115 105 135 ---	53,2 9,4 6,2 ---	TW-4,82	
c	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 30 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp., podsz.: bk, św, db na 30%	100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 2 BK 1 BK	110 110 55 85		1,1	42 38 19 31	28 28 18 25	I II II II	2 2 4 3	249 103 49 43 ---	315 130 60 55 ---	3,5 1,8 2,7 1,1 ---	BRAK WSK-1,26	
							PODR	BK	10	nat	0,1		1		12	444	560	9,1 7,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiowości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
181 d	3,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 18 E, GI. BRk, pg///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz 110l, Db 90l, mjs Bk 90l, Bk 30l, podsz.: bk na 10%, Info: 15% LMŚW	120 BK (zg) 30	KO DRZEW	7 BK 2 DB 1 DG	125 125 125		0,9	44 43 50	32 29 34	II II I	2 2 1	341 102 102 --- 545	1215 365 365 --- 1945	13,8 3,3 1,5 --- 18,6 5,2	IIA-30%-3,56 ODN-ZŁOŻ-0,37	
f	0,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 15 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 28l, podsz.: brz, bk, św na 30%, Info: 5% LŚW	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 2 BK 1 MD 1 BRZ 1 ŚW 1 DB	28 28 28 28 28 28		1,0	12 7 15 13 11 10	12 I 15 13 11 10	I II I II I II	12	61 20 15 10 5 --- 111	50 15 10 10 5 --- 90	3,6 0,9 1,0 0,6 1,2 0,4 --- 7,7 9,7	TW-0,79	
g	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 21 NE, GI. BRk, pg///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 25l, podsz.: bk, św na 40%	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 3 BK	25 35 18		0,9	10	6 10 4	II II II	12	15	15	2,8 --- 2,8 2,9	CP-0,96	
h	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 22 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 125l, So, Bk 85l, Md 80l, Md 55l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK BK	80 15	nat	1,0 0,1	32 3	24 3	II 12	12	378	800	18,1 8,5	TP-2,12	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
181 i	5,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd So, Dg 85l, mjs Bk 85l, Bk 30l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 MD	105 85		1,1 45	42 31	I I	2 2	476 108 ---	2425 550 ---	32,0 6,9 ---	BRAK WSK-5,09			
j	2,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 18 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św, So.we 120l, mjs So 120l, Bk 80l, Bk 30l, podsz.: św, bk na 10%, Info: 40% LMŚW	120 BK (zg) 20	KO DRZEW PODR	BK 6 BK 4 BK	120 10 18	nat nat nat	0,5 0,5	45 31	II II	2 2	522	1550	18,8 6,3	IIA-30%-2,97			
~a			0,28		RP: DROGI L																
~b			0,52		RP: LINIE																
	26,52 26,52 26,52 26,52 26,52		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 27,32 = 27,32 Obr. ew. Reda4 (0004) = 27,32 Gmina Reda (011) = 27,32 Powiat wejherowski (15) = 27,32 Woj. pomorskie (22)											10830	237.7				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 21 SE, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Dg 85l, mjs Brz, Md 85l, Bk 60l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 45% LŚW	100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 BK	85 85		1,0	32 31	26 25	I II	2 3	218 208 ---	410 395 ---	6,6 8,1 ---	TP-1,89
b	10,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 18 S, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 100l, Św, Brz, Gb 65l, Św 50l, Bk 30l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 10% BMŚW, 10% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 SO 2 BK 1 BK 1 MD	65 65 55 80 65		1,1	22 28 18 29 32	20 24 17 24 27	II I II II I	12	132 83 50 44 44 ---	1365 860 520 455 455 ---	43,7 19,1 22,8 10,3 8,7 ---	TP-10,35
c	7,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 14 SE, Gl. BRk, pg///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 90l, Św 60l, mjs Św, So, Md, Dg 90l, Bk 70l, Bk 30l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK 6 BK 4 BK	95 10 18	nat nat	1,0 0,2	36	30 2 4	I 4	2 12	503	3735	57,5 7,7	TP-7,43
d	4,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 14 SE, Gl. BRk, psm//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db, Md 110l, mjs Św, Dg 110l, Bk 80l, podsz.: bk na 10%, Info: 5% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK 5 BK 5 BK	110 18 10	nat nat	1,1 0,2	36	29 3 1	II	2 12	530	2320	32,2 7,4	BRAK WSK-4,38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
182 f ~a ~b	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 SW, GI. BRk, pg///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz, Św 60l, mjs Św 70l, So 60l, Bk 50l, podsz.: bk, gb na 20% RP: DROGI L RP: LINIE	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 4 BK 2 MD	70 60 60		1,1	26 20 31	22 18 27	II II I	12	143 121 88 --- 352	265 225 160 --- 650	7,4 8,3 3,5 --- 19,2 10,4	TP-1,84		
	25,89 25,89 25,89 25,89 25,89		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 26,56 = 26,56 Obr. ew. Reda4 (0004) = 26,56 Gmina Reda (011) = 26,56 Powiat wejherowski (15) = 26,56 Woj. pomorskie (22)											11165	228.2				

531

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183 d ~a ~b	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 S, Gl. BRk, ps/pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Wb 55l, mjs Św 70l, Bk, Św 55l, podsz.: bk, św na 20% RP: DROGI L RP: LINIE	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	7 BRZ 3 BK BK	55 70 10	 nat	1,0 0,1	25 26 1	23 24 1	I I 12	3 3 12	211 121 --- 332	165 95 --- 260	3,2 2,3 --- 5,5 7,1	TP-0,78
	21,16 21,16 21,16 21,16 21,16		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 21,80 = 21,80 Obr. ew. Reda4 (0004) = 21,80 Gmina Reda (011) = 21,80 Powiat wejherowski (15) = 21,80 Woj. pomorskie (22)											10740	158.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	15,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. BRk, pg///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd So, Św, Md, Gb, Db 55l, mjs Św 70l, podsz.: bk, św na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 BK 1 MD	65 80 55 65		1,1	23 30 21 32	23 25 20 27	I II I I	12	210 83 66 44 ----	3180 1255 1000 665 ----	88,3 28,4 37,1 12,7 ----	TP-15,15
b	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 18 SW, GI. BRk, pg///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Dg 110l, Bk 80l, podsz.: bk na 10%, Info: 40% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 SO	110 110		1,1	35 42	29 30	II I	2 2	476 49 ----	395 40 ----	5,5 0,5 ----	BRAK WSK-0,83
~a			0,32		RP: DROGI L														
~b			0,50		RP: LINIE														
	15,98 15,98 15,98 15,98 15,98		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 16,80 = 16,80 Obr. ew. Reda4 (0004) = 16,80 Gmina Reda (011) = 16,80 Powiat wejherowski (15) = 16,80 Woj. pomorskie (22)											6535	172.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	12,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 12 S. , GI. BRk, pg///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Dg, So 50l, mjs Brz, Ol, Gb, Db, Św 50l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha Ol 90l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 5% LMŚW.	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 MD	60 50 55		1,0	22 18 31	22 18 25	I I I	12	201 76 35 --- 312	2415 915 420 --- 3750	76,8 40,7 10,2 --- 127,7 10,6	TP-12,02
b	6,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 18 SE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 55l, Db 45l, mjs Bk 55l, Brz 35l, Św 30l, OP. Płaty roślinności: waw.wil, Info: 5% LMŚW, Mała retencja	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 MD 1 GB	45 35 35 35		0,9	15 11 20 9	15 11 18 9	II II I III	12	85 9 24 5 --- 123	590 60 165 35 --- 850	41,9 12,0 7,7 3,2 --- 64,8 9,4	TP-6,92
c	5,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 20 S. , GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Md 40l, So 30l, mjs Bk 70l, Gb, Db 30l, Św 25l, Bk 20l, podsz.: bk na 10%, Info: 25% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 4 BK 1 GB 1 MD	40 30 40 25		1,0	12 9 9 14	12 9 9 13	II II IV I	12	44 6 17 --- 67	235 30 90 --- 355	24,3 12,3 3,8 7,0 --- 47,4 8,9	TW-5,32
							PRZES	BK DB	170 170			50 43	28 27	3 3		20 20 --- 40			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
185 d ~a ~b	2,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 25 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So, Św, Md, Brz, Db 14l, podsz.: bk, so, brz na 20%, 1-w cz. NE bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,18 ha Bk,So 169l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: wid.jał, Info: Mała retencja RP: DROGI L RP: LINIE	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	8 BK 2 BK BK MD SO BK	14 24 60 60 169 169			1,0		3 8 18 33 45 42	II II 18 27 28 27	12 4 2 3 3		5 5 15 15 --- 40		CP-2,73
	26,99 26,99 26,99 26,99 26,99		0,83 0,83 0,83 0,83 0,83		= 27,82 = 27,82 Obr. ew. Reda4 (0004) = 27,82 Gmina Reda (011) = 27,82 Powiat wejherowski (15) = 27,82 Woj. pomorskie (22)												5035	239.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	5,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 22 SE, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 55l, Św, Gb 45l, mjs Bk 90l, podsz.: bk, gb na 10%, 1-w cz. E pol łow 0,07 ha 1 szt., Info: 20% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 MD 1 BK 1 BK	55 45 45 65		1,0	15 27 14 23	17 22 14 20	II I II II	12	161 30 15 30 ---	895 165 85 165 ---	39,5 5,4 5,9 5,3 ---	TP-5,56
b	2,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 26 S, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 10l, podsz.: bk, gb na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Bk,Db 130l. 1 szt.	160 BK (cz zg)	DRZEW	3 DB.B 3 BK 2 BK 1 BK 1 BK	24 10 40 25 18		0,8	7 12	7 12 7 5	III II II II	12	5 15 ---	10 30 40 ---	0,5 3,2 ---	CP-1,02 CW-1,02
c	3,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 17 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 40l, Db 28l, mjs Św, Md, Brz, Dg, Gb 28l, podsz.: bk na 10%, Info: 5% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 4 BK 1 BK 1 SO	40 28 50 28		1,0	12 16 13	12 8 16 13	II II II IA	12	44 22 22 ---	175 85 85 ---	18,1 9,2 4,8 6,1 ---	TW-3,97
							PRZES	BK DB BK	130 130 90			41 41 28	26 25 22	3 3 4		15 10 10 ---	35	3,7 1,8	
							PRZES	DB BK	145 145			47 42	27 27	3 3		20 6 ---	26	38,2 9,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186 d	3,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 24 E, Gl. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb 28l, Brz, Bk 20l, Bk 10l, podsz.: bk, so, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Bk 130l. 1 szt., Info: 15% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 2 BK	28 45 35 18		1,0	14 10	6 10 4	II II II	12	30 10 ---	110 35 ---	8,5 7,8 7,1	CP-2,21 TW-1,45
f	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 18 SE, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Bk 135l, mjs Db, Gb 80l, podsz.: bk, św, gb, so na 30%, Info: 5% LŚW	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	6 BK 3 DB 1 SO	90 135 135		0,6	28 40 47	22 26 27	III III II	3 2 3	114 85 23 ---	130 100 25 ---	2,8 0,8 0,2 ---	IIIB-20%-1,16 CP-0,50
~a			0,32		RP: DROGI L		PODR	6 BK 2 BK 2 JD	15 23 23	nat szt szt	0,4		3 5 7	12					
~b			0,40		RP: LINIE														
	16,39 16,39 16,39 16,39 16,39		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 17,11 = 17,11 Obr. ew. Reda4 (0004) = 17,11 Gmina Reda (011) = 17,11 Powiat wejherowski (15) = 17,11 Woj. pomorskie (22)											2232	125.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
187					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 8 SW, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 150l, Św, Bk 110l, podsz.: bk, św, gb na 40%, Info: 10% LMŚW	100 BK (cz zg) 30	DRZEW	5 SO 5 BK	110 80		0,8	45 28	29 23	I II	2 3	173 141 ---	255 210 ---	2,9 4,7 ---	IIA-20%-1,48 ODN-ZŁOŻ-0,30	
b	4,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 19 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 25l, mjs Gb 25l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,07 ha Bk 150l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 2 BK	25 40 30 18		1,0		7 12 9 5	II II II II	12	20	90	9,2 5,2 ---	CP-2,67 TW-1,78	
c	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 23 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, szc.zaj, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn., podsz.: bk, so na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha Bk,Db 150l. 1 szt., Info: 35% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 BK 2 BK	25 18 35 10		0,8		6 4 10 2	II II II II	11	10	20	3,5 ---	CP-1,43 TW-0,38	
							PRZES	BK SO BK	150 150 109			45 48 38	27 28 29		3 3 2	40 5 10 ---	55	14,4 3,2		
							PRZES	BK DB	150 150			48 43	30 28		2 2	30 5 ---	35	3,5 1,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187 d	6,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 17 SW, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/3290/05 , D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. grp, pjd Db 140l, Bk 120l, IIP zmiesz. jdn., podsz.: bk, gb na 10%, Info: 30% LMŚW	120 BK (zg) 30	KDO IP	5 BK 5 SO	140 140		1,0	46 40	30 30	III I	2 2	250 238 ---- 488	1710 1625 ---- 3335	20,2 13,9 ---- 34,1 5,0 19,0 2,8 2,1 ---- 23,9 3,5	IIA-30%-6,83 ODN-ZŁOŻ-1,50
f	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 24 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/3291/05 , D. IP: zw.: prz. zag.: prz luż,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. jdn, mjs Brz, Gb 110l, IIP pjd Db 85l, Bk 70l, mjs Bk 30l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So,Md 80l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1,00 ha Db.b,Lp 4l. 2 szt.	100 BK (cz zg) 20	KO IP	9 SO 1 BK	140 140		0,7	43 39	26 25	II IV	2 2	227 23 ---- 250	690 70 ---- 760	5,5 0,8 ---- 6,3 2,1 7,7 2,5	
~a			0,46		RP: DROGI L														
~b			0,43		RP: LINIE														
	17,62 17,62 17,62 17,62 17,62		0,89 0,89 0,89 0,89 0,89		= 18,51 = 18,51 Obr. ew. Reda4 (0004) = 18,51 Gmina Reda (011) = 18,51 Powiat wejherowski (15) = 18,51 Woj. pomorskie (22)												6290	97.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
188					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
a	8,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 11 W, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. jdn, mjs Bk 170l, Db, Św 145l, IIP zmiesz. jdn, mjs Js 80l, Gb 70l, Bk 32l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. S od gnia 0,30 ha Bk 22l. 1 szt., OP. Cenne drzewo: Św, (pom. przyr.), Info: Pomnik przyrody leży na ziemi - silnie rozłożony	100 BK (cz zg) 30	KO IP	7 SO 3 BK	145 145		1,0 46 31 I 2 341 2795 23,1 41 32 II 2 170 1395 13,9 --- --- --- 511 4190 37,0 4,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188 d	7,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 21 E, GI. RDBr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db, Gb 90l, mjs So, Db 135l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. SE od gnia 0,42 ha Db.b 11l. 1 szt., Info: 15% LMSW	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	7 BK 3 BK	135 90		0,6	46 33	31 27	II II	2 2	216 68 ----	1540 485 ----	16,2 9,1 ----	IIIB-20%-7,12 ODN-ZŁOŻ-0,70 CP-3,38
g	3,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 30 SW, GI. RDBr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um duże, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, pjd Św, Db 77l, mjs Md, Bk, Gb 77l, IIP pjd Db 55l, mjs Św, Gb 55l, Bk 30l, podsz.: bk, św na 20%	100 BK (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BRZ	77 77		1,0	32 30	28 26	IA I	2 3	388 75 ----	1500 290 ----	25,5 2,9 ----	TP-3,87
i	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 25 SW, GI. RDBr, ps///pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz, IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, pjd Św 110l, mjs Św 80l, IIP pjd Db, Gb 85l, mjs Bk 30l, podsz.: bk na 30%	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	110 110		1,1	42 38	29 28	I II	2 2	401 106 ----	765 200 ----	8,6 2,8 ----	IVD-30%-1,91 ODN-ZŁOŻ-0,58
~a			0,69		RP: DROGI L		IIP	BK	85		0,4	29	24	II	3	173	330	6,0 3,6	
~b			0,38		RP: LINIE														
	24,11 24,11 24,11 24,11 24,11		1,07 1,07 1,07 1,07 1,07		= 25,18 = 25,18 Obr. ew. Reda4 (0004) = 25,18 Gmina Reda (011) = 25,18 Powiat wejherowski (15) = 25,18 Woj. pomorskie (22)											12555	178		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
189					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	0,49				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Ol (bm) n2, T. niz fal 3 SW, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz, Św, Gb, Bk 75l, mjs Js 55l, podsz.: kru, św, ol na 80%	80 OL (zg)	DRZEWO	6 OL 3 OL 1 SO	75 55 75		1,0	29 24 30	22 19 24	III III I	3 4 3	219 84 40 ---	105 40 20 ---	1,5 0,8 0,4 ---	BRAK WSK-0,49	
b	7,38				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Łsw (§) z1, T. niz fal 7 W, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: luź., IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, pjd Db 150l, Św 110l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db 110l, Gb 90l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk, gb, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha Db,Lp,Md 35l. 1 szt.	100 BK (cz zg) 30	KO IP	7 SO 3 BK	150 150		0,4	49 44	30 30	I III	2 2	148 62 ---	1090 460 ---	8,7 5,1 ---	IVD-20%-7,38 ODN-ZŁOŻ-1,50	
								IIP	7 BK 3 BK	70 110		0,4	22 28	21 24	II III	4 3	102 40 ---	755 295 ---	21,2 4,6 ---	
								PODR	BK	15	nat	0,3		2		12			3,5	
c	2,88				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (§) n2, T. niz pag 21 SW, GI. RDbr, ps///pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, pjd Db 110l, Gb 90l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: bk na 10%, Info: 25% LŚW	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	110 110		1,1	45 44	31 30	I II	2 2	401 103 ---	1155 295 ---	13,0 4,1 ---	IVD-30%-2,88 ODN-ZŁOŻ-0,90	
								IIP	7 BK 2 DB 1 GB	85 85 85		0,4	28 29 25	25 24 20	II II III	3 3 4	119 32 11 ---	345 90 30 ---	5,9 7,0 1,6 0,7 ---	
								PODR PODR II	BK 6 BK 4 BK	15 22 35	nat nat nat	0,1 0,1		3 6 9		12 12			9,3 3,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189 d	0,41				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (śś) z1, T. niz fal 10 W, GI. RDw, pls, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz szt, drz nat, porol, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luż, IP zmiesz. grp, pjd Gb 100l, Czir 75l, mjs Lp, Md, KI 75l, IIP zmiesz. jdn, pjd Jw, KI 50l, podsz.: lsz, gb, bk na 70%	100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	8 SO 1 BRZ 1 OL	75 75 75		1,0	35 37 34	29 27 23	IA I III	3 3 3	378 35 35 ---	155 15 15 ---	2,7 0,2 0,2 ---	BRAK WSK-0,41
f	4,29				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 20 W, GI. BRk, ps//pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp., podsz.: bk na 20%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Bk,Db,Md 140l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 4 BK 2 BK	24 14 34		1,0		7 4 11	II II II	12			5,0 --- 5,0 1,2	CP-4,29
g wsp.				0,20	Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP. ZAB INNE (B), (współwłasność 2285/10000)		ZADRZEW (w cz. C)	LP	150			80	24		3		4		
h		0,44			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal SE, GI. RDw, pls, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. porol, D. podsz.: lp, jw, śl.t na 60%	DB	PRZES	LP CZR.P SO	40 40 40			17 31 32	14 14 14		4 3 3		2 1 1 ---		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189				1,00	Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przr.: Nanicka Łąka 13 L.Nanice RP. E-Ł (E-Ł IV), OP. Płaty roślinności: trf.spe, Info: Użytek ekologiczny "Nanicka Łąka"		ZADRZEW (w cz. SE) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	40				19	15		4		4	
k	3,41				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal 5 E, GI. RDw, pls, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Ol, Js 32l, Lp, Db, Jw 25l, podsz.: czm, brz, bk na 70%, Info: 25% LŚW	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 1 MD 1 BRZ 1 ŚW 1 LP 1 BK	32 32 32 32 32 32		1,0	14 18 15 12 12 9	14 17 15 12 12 9	IA I II I I II	12	132 28 17 17 11 6 ---	450 95 60 60 40 20 ---	24,9 5,0 2,5 6,2 5,8 2,0 ---	TW-3,41
							PRZES	KL OL	130 100			68 49	19 19		3 3		15 7 ---		
l			0,29		RP: L-CTWO		ZADRZEW (w cz. C)	KSZ	100			54	17		3		3		
m				0,02	RP. Ł (Ł IV), Info: Mała retencja		ZADRZEW (w cz. C)	OL	28			12	8		4		1		
n				0,15	RP. S-R (S-R V)														
o				0,70	RP. R (R IVA)		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO DB BK			0,2								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189	p s t w x y z ax	0,27 0,18 0,05 0,37 0,66 0,15 0,07 0,18			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal SW, GI. RDw, pls, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, D. podsz.: ol na 20%	DB	PRZES	OL	35			17	16		4		4		
Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (sś) z1, T. 11 E, GI. RDw, pls, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, D. podsz.: ol, św na 20%					DB	PRZES	DB	60			35	16		3		2			
Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP. R (R V)						ZADRZEW (w cz. C)	KL CZR	39 39			22 15	13 12		4 4		1 1 ---	2		
						ZAKRZEW (w cz. C)	LP OS		0,4										
Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP. R (R IVA)																			
Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP. Ł (Ł IV)																			
RP: L-CTWO						ZADRZEW (w cz. S)	OL	39			18	13		4		3			
RP. Ł (Ł IV)						ZADRZEW (w cz. C)	OL	39			18	13		4		3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
189 bx	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal SW, GI. RDb, pls, porol, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Lp 50l, Db, Św, Wb 30l, Bk 20l, podsz.: brz, db, bk na 20%	80 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	9 BRZ 1 BRZ	20 30		0,8	10 15	10 15	II I	13	65 15 ---	100 25 ---	7,6 1,0 ---	TW-1,53		
~a			0,35		Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) RP: DROGI L																
~b			0,17		RP: LINIE																
~c			0,05		Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: DROGI L																
	20,39 4,94 4,94 15,45 15,45 20,39 20,39	0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89	0,98 0,46 0,46 0,52 0,52 0,98 0,98	3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 (0,20	= 25,69 = 9,72 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 9,72 Gmina Wejherowo (031) = 15,97 Obr. ew. Reda4 (0004) = 15,97 Gmina Reda (011) = 25,69 Powiat wejherowski (15) = 25,69 Woj. pomorskie (22) = 0,20 we współwłasności)												5862 [6] (14)	133.8			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	6,69				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 25 NE, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, gwz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 140l, Św 110l, mjs Gb 110l, Św, Bk, Gb 70l, Bk 50l, Bk 35l, OP. Cenne drzewo: w cz. E Bk, (pom. przyr.), Info: 30% LŚW	120/120 BK (zg) 20	KO DRZEW	6 BK 3 SO 1 BK	140 140 110		0,9	46 43 32	32 31 27	II I III	1 1 2	307 136 45 ---	2055 910 300 ---	21,2 7,8 4,7 ---	IIA-30%-6,69
b	1,00				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (śs) z3, T. 7 E, GI. MRms, ps/pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, gaj.zół, C. mło złoż, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Js, Lp, Jw 28l, 1-w cz. S kępa 0,06 ha Brz,OI 85l. 1 szt., Info: 15% LW	120/120 DB (zg)	DRZEW	9 BK 1 DB	28 28		0,9		9 8	II III	22			4,7 0,1 ---	CP-1,00
c	7,66				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, OCH-NAS, G. S, S. Ol (bbm) z3, T. 6 SE, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, nar.spe, C. drz nat, nas wyl, LMP. nas wyl OL MP/2/31805/05 , D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Js, So 85l, mjs Brz 85l, Js 40l, Ol 20l, podsz.: kru, prz.c, lsz na 50%, Info: 10% LW	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	85 60		0,9	42 26	28 22	I II	1 3	532 23 ---	4075 175 ---	40,7 3,0 ---	BRAK WSK-7,66
																555	4250	43,7 5,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
190 d	3,20				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 16 NE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, trawy, C. mło złoż, drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. dkęp, mjs Bk 40l, 1- w cz. SE kępa 0,20 ha So,Bk 120l. 1 szt., Info: 5% LW	160/160 BK (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BK	19 szt 19 nat		0,6		4 4	II II	22			1,9 --- 1,9 0,6	CP-1,79 ODN-ZŁOŻ-1,20	
f	0,85				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lw (wsw) z3, T. 3 E, GI. MRm, ms/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. pdg.pos, jeż.spe, gaj.zół, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 25l, Jrz.b, Jw, Js 15l, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Ol,Brz 83l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,08 ha Brz 81l. 1 szt.	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	9 LP 1 DB	25 20		0,7	16	12 8	I II	22	50	40	3,3 0,1 --- 3,4 4,0	TW-0,85	
g				0,61	Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP. PL CH-R (R V)		PLANT (w cz. C) ZADRZEW (w cz. C)	ŚW JD.KS BK SO BRZ DB	8 9 109 25 25 80		0,9		2 2 70 25 20 45					13 2 1 7 --- 23		
I				0,11	RP. DROGI I (Dr)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK: jednostki kontrolne, FR: faza rozwojowa, OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190 m n ~a ~b ~c	0,74		0,25 0,02 0,35 0,25		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. 13 SW, Gl. RDBr, ps//pl, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szad, R. trawy, pdg.pos, jeż.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Js, Brz, Os 18l, mjs Dg 18l, So 16l, Db, Czir, Śl.a, Ol, Tp, Cis 15l, podsz.: czm.p, szk na 30%, Info: Miejsce postoju RP: L ENERG RP: L ENERG, Info: Kabel podziemny RP: DROGI L RP: LINIE	80/80 DB (zg)	DRZEW	9 LP 1 GR	15 15	szt szt	0,7		3 3	II IV	12				CP-0,74
	20,14 20,14 20,14 20,14 20,14		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87	0,72 0,72 0,72 0,72 0,72	= 21,73 = 21,73 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 21,73 Gmina Wejherowo (031) = 21,73 Powiat wejherowski (15) = 21,73 Woj. pomorskie (22)											8050 (23)	87.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny												
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny														
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
191	a	1,63			Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej																											
b					5,59		0,11	0,31	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 24 NE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp., 1-w cz. S kępa 0,08 ha Db,Bk,So 140l.	120/120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	17 30	nat nat	1,0		4 8	II II	11			1,9 --- 1,9 1,2	CP-1,63									
																								PRZES	KL DB BK SO	65 140 140 140		30 43 46 43	20 27 27 28	2 2 2 2	1 20 11 5 ---	37
~a	~b		0,11	0,31	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 27 SE, GI. RDbr, pls//uż, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. dkęp, mjs Db 140l, Bk 70l, Bk 50l, 1-w cz. NW od gnia 0,15 ha Bk 30l. 1 szt., Info: 15% LMŚW	100/100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	7 SO 2 BK 1 BK	140 90 140		0,5	43 31 29	29 26 27	II II III	2 3 3	148 34 17 199	825 190 95 1110	6,5 3,6 1,1 --- 11,2 2,0	IIA-30%-5,59													
		7,22 7,22 7,22 7,22 7,22		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 7,64 = 7,64 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 7,64 Gmina Wejherowo (031) = 7,64 Powiat wejherowski (15) = 7,64 Woj. pomorskie (22)											1147	13.1														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	8,07				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 27 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, trawy, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, pjd Db 100l, mjs Db 140l, Bk 75l, IIP mjs Db 60l, Db, Bk 40l, podsz.: bk, gb na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,40 ha Bk,So 140l. 1 szt. 2-od gnia 1,72 ha Db.s 12l. 5 szt.	100/100 BK (zg) 20	KO IP	7 SO 2 BK 1 BK	140 90 140		0,9	40 26 35	28 22 28	II III III	2 3 2	238 57 40 ----	1920 460 325 ----	15,2 9,8 3,8 ----	IIIB-30%-8,07 CP-4,00
b	3,52				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (sś) z3, T. 10 SE, GI. RDw, ps/pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. gwz.wlk, mrz.won, pdg.pos, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd So.we 80l, mjs So, Md, Kl, Ak 80l, Jw, Bk 40l, Św, Js 37l, Kl, Ak, Js, Db 30l, Db.c 25l, podsz.: kl, gb, bk na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Św 55l. 1 szt.	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 AK 1 DB 1 LP 1 DB 1 OS 1 BK	80 45 45 45 35 25 22		0,8	34 21 17 20 13 18 7	26 19 16 18 13 16 6	I II II I II I II	3 4 4 4 4 4 4	98 33 16 16 11 16 5 ----	345 115 55 55 40 55 20 ----	3,2 3,1 2,5 3,1 2,6 3,4 ----	TP-3,52
c	5,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (łp) z3, T. 4 SE, GI. MDp, pg//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, trz.spe, bdz.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św 80l, Md 40l, mjs Db 90l, Brz, Js 70l, Brz, Dg, Jw, Kl 40l, Ol 25l, podsz.: wb, czm, prz.c na 50%, 1-w cz. E luka 0,04 ha 1 szt., Info: 40% OLJ	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 1 OL.S 1 OL	90 65 65 110		0,9	38 26 26 45	26 22 22 26	II III III II	3 3 4 3	249 57 45 45 ----	1340 305 240 240 ----	14,6 5,0 3,9 2,2 ----	BRAK WSK-5,38
d			0,17		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,8								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192 f	0,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (ln) z3, T. 2 E, GI. MDp, pg//pl, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, gwz.gaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Wb 90l, mjs Ol 25l, podsz.: czm, wb, prz.c na 20%	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	90 65		1,1	44 29	26 25	II II	3 3	509 34 ---	155 10 ---	1,7 0,2 ---	BRAK WSK-0,30
j				0,17	Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OS OS	15 10			10 9	13 9		4 4		7 2 ---		
l				0,03	Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚL.A	10			7	5		4		1		
m				0,07	Obr. ew. Wejherowo 08 (0008) RP. PLAC (Bp)		ZADRZEW (w cz. C)	WIŚ	10			9	3		4		1		
n			0,29		Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: TURYST, Info: Miejsce postoju		ZADRZEW (w cz. E)	OL	65			35	21		3		4		
~a			0,21		RP: DROGI L														
~b			0,33		RP: LINIE														
	17,27		1,00	0,27													6045 [4] (11)	90.4	
	17,27		1,00	0,07	= 18,54														
	17,27		1,00	0,20	= 0,07 Obr. ew. Wejherowo 08 (0008)														
	17,27		1,00	0,27	= 18,47 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001)														
	17,27		1,00	0,27	= 18,54 Gmina Wejherowo (031)														
	17,27		1,00	0,27	= 18,54 Powiat wejherowski (15)														
	17,27		1,00	0,27	= 18,54 Woj. pomorskie (22)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) Leśnictwo - Kępino (11) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	4,86				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. 28 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, knw.dwl, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, pjd Db 140l, Db 100l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 45l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. NW od gnia 0,30 ha Db.b 10l. 1 szt., Info: 35% LŚW	100/100 BK (zg) 20	KO IP	8 SO 1 BK 1 SO	140 140 100		0,8	43 35 27	29 27 22	II III III	2 2 3	238 34 23 ---	1155 165 110 ---	9,1 2,0 1,5 ---	IVD-30%-4,86 ODN-ZŁOŻ-0,50 CW-0,30
b	0,74				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 31 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, mrz.won, C. drz nat, drz szt, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP zmiesz. grp, , IIP mjs Gb 60l, Bk 55l, Lp, Gb, Db 45l	100/100 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP	9 MD 1 SO	45 45		0,8	30 25	25 21	I IA	23	223 25 ---	165 20 ---	5,3 0,6 ---	TP-0,74
c	3,16				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. 16 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 80l, Db, Ak 40l, Db, Kl 26l, podsz.: gb, brz, bk na 30%	120/120 DB (cz zg)	DRZEW	4 BK 2 SO 2 BK 1 SO 1 LP	26 40 40 80 15		0,9	22 16 40	7 17 14 25 5	II I I I I	22	55 30 35 ---	175 95 110 ---	6,6 7,2 7,0 1,9 ---	TP-1,58 CP-1,58
																120	380	22,7 7,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193 d	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lł (In) z3, T. 9 SE, GI. MDp, pg//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. pok.zwy, ncp.spe, gwz.gaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd So.we 80l, mjs Db 200l, Db 120l, Js, Wb, Db 80l, Ol, Brz, Św 60l, Tp, Bk 50l, Wz, Jw 40l, podsz.: kl, jw, brz na 60%, Info: 30% LŚW, 30% OLJ	80 DB-OL (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 1 OL 1 LP	80 80 50 45		0,8	37 36 27 23	27 25 23 20	I II II I	2 2 4 4	174 76 27 16 ---	380 165 60 35 ---	3,5 2,0 1,3 1,9 ---	BRAK WSK-2,19
f	2,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lł (In) z3, T. 4 SE, GI. MDp, pg//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, wzw.blł, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Wb 80l, mjs Js 80l, Ol, Ol.s, Brz 60l, Ol, Js 40l, podsz.: czm, wb, kl na 50%, Info: 40% OLJ	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 OL.S 1 BRZ	80 80 80		0,9	32 28 30	26 23 26	II III I	2 3 2	348 33 22 ---	1035 100 65 ---	12,7 1,3 0,6 ---	BRAK WSK-2,97
g	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lł (In) z3, T. 2 E, GI. MDp, pg//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. pok.zwy, chm.zwy, wzw.blł, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Tp 80l, Os, Wb 70l, podsz.: prz.cw, glg, trz.b na 50%, Info: Zalew. wodą	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 JS 1 BRZ	80 80 70		0,9	37 36 31	26 26 25	II I I	2 2 3	391 22 22 ---	405 25 25 ---	5,0 0,2 0,3 ---	BRAK WSK-1,04
~a			0,27		RP: DROGI L														
~b			0,36		RP: LINIE														
~c			0,04		RP: ROWY														
~d			0,00		RP: L ENERG														
	14,96 14,96 14,96 14,96 14,96		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 15,63 = 15,63 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 15,63 Gmina Wejherowo (031) = 15,63 Powiat wejherowski (15) = 15,63 Woj. pomorskie (22)												4835	92,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
194					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) Leśnictwo - Orle (12) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	3,00				Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz pag 30 SE, Gl. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Dg, Św, Gb 18l, podsz.: bk, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,47 ha Bk 90l. So 135l. Bk 140l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 DB	22 35 18		1,0		10	6 10 7	II II II	12	10	30	5,8 0,4 --- 6,2 2,1	CP-3,00
b	0,98				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z3, T. niz fal 20 S, Gl. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. sdm.leś, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb 50l, mjs Db 50l, podsz.: bk, św na 60%	100 DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	90 50		1,1		36 15	26 15	I II	2 4	364 42 --- 406	355 40 --- 395	5,3 2,2 --- 7,5 7,7	
c	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 9 S, Gl. RDbr, psm, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb 50l, mjs Lp 55l, Lp, KI 50l, So 37l, podsz.: bk, db, św na 30%, Info: 35% LMŚW	160 DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 DB 1 ŚW 1 SO 1 DB 1 BK 1 BK	50 26 50 50 60 50 26		1,0		17 10 22 23 20 16	17 10 21 22 17 16 7	II II I IA III II II	12	62 9 43 33 19 19 --- 185	185 25 125 95 55 55 --- 540	7,0 3,6 5,9 2,8 2,0 3,1 1,7 --- 26,1 8,8	TP-2,95
							PRZES	BRZ SO SO.WE	80 80 80				29 29 29	22 21 21	3 3 3		15 10 5 --- 30			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
194 d	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lł (In) z3, T. niz fal 3 SE, GI. MDp, pg//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Ol.s, Brz 90l, Brz 60l, mjs Js, Lp 90l, Kl 60l, podsz.: prz.c, sch, glg na 30%	80 DB (niezg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL.S	90 60 60		1,0	38 29 27	26 22 20	II II III	2 3 4	364 83 31 ---	925 210 80 ---	10,1 3,6 1,4 ---	V-20%-2,19	
f	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z3, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, mal.włś, sdm.leś, C. porol, drz szt, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luż,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, pjd So.we, Md 79l, mjs Bk, Lp, Kl 79l, IIP zmiesz. grp, pjd Bk, Os 44l, mjs Js, Brz, Gb, Kl 44l, podsz.: lp, bk, gb, js na 50%, 1-w cz. SE luka 0,10 ha 1 szt., Info: 40% Lł	80 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	8 BRZ 2 SO	79 79	0,5	36 34	27 27	I I	3 3	149 40 ---	325 90 ---	3,1 1,5 ---			
							IIP	7 LP 3 DB	44 44	0,9	20 19	19 17	I II	4 4	139 45 ---	305 100 ---	17,8 4,5 ---			
																184 405	22,3 10,2			
g	4,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lł (In) z3, T. niz fal 2 SE, GI. MDp, pg//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Js, Md 85l, Md, Wb 60l, mjs Js, Os, Lp, Św 60l, Js 40l, podsz.: js, lsz, prz.c, kru na 40%, Info: Teren silnie podmokły	80 DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	85 85	0,9	37 34	28 26	I II	2 2	218 187 ---	955 820 ---	7,6 9,5 ---	17,1 3,9		
																405 1775				
h	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lł (In) z3, T. niz fal 2 SE, GI. MDp, pg//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Tp 85l, Js, Wb 60l, mjs Brz 85l, podsz.: bez.c, prz.c, glg na 30%	80 DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 OL	85 60	1,1	37 26	25 22	II II	3 4	467 42 ---	610 55 ---	7,1 0,9 ---	8,0 6,1		
i				0,10	Obr. ew. Wejherowo 16 (0016) RP. INNE BUD (Bi)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie- leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
194 j			0,08	5	RP: BUD INNE		ZADRZEW (w cz. C)	KL AK	90 90				48 40	23 21	3 3		2 2 --- 4				
k			0,05		RP: BUD INNE																
l			0,45		RP: N-CTWO		ZADRZEW (w cz. C)	JD ŚW LP JD	62 27 82 27		36 18 32 14	22 12 18 11	4 4 4 4		1 1 5 1 --- 8						
m			1,01		Kolekcja drzew: 1998 RP: ARBOR, Info: Ogród dendrologiczny																
o wsp.			0,09		RP. ZAB INNE (B), (współwłasność 345/1000)																
p			0,13		Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: TURYST, Info: Przystań kajakowa, Miejsce postoju																
r wsp.			0,09		Obr. ew. Wejherowo 16 (0016) RP. ZAB INNE (B), (współwłasność 281/1000)																
s			0,10		RP: BUD INNE		ZADRZEW (w cz. C)	JD	62		42	18	4		2						
w			0,02		RP. ZAB INNE (B)																
~a			0,24		Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) RP: DROGI L																
~b	0,57	RP: LINIE																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
194 ~c			0,21		Obr. ew. Wejherowo 16 (0016) RP: DROGI L																
	17,35		2,84	0,30	= 20,49												5530 [14]	106.9			
	17,35		1,90	0,30	= 2,20 Obr. ew. Wejherowo 16 (0016)																
	17,35		0,94		= 18,29 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001)																
	17,35		2,84	0,30	= 20,49 Gmina Wejherowo (031)																
	17,35		2,84	0,30	= 20,49 Powiat wejherowski (15)																
	17,35		2,84	0,30	= 20,49 Woj. pomorskie (22)																
			(0,18		= 0,18 we współwłasności)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
195					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 3 E, Gl. BRk, pg//gpi, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 100l, mjs Bk 120l, Św 100l, podsz.: bk, św, lsz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha Md,Dg 55l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,26 ha Bk,Św 45l. 1 szt.	160 DB (zg)	DRZEW PODR PODRII	DB BK BK	100 20 40			0,9 0,1 0,4	40 5 12	II II II	12 12 12	406 --- ---	745 --- ---	10,2 5,5 ---	BRK WSK-1,84	
b	7,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 13 E, Gl. BRk, psm/gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db 115l, Św 105l, Brz 80l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. SE bagno 0,12 ha 1 szt., OP. Cenne drzewo: Bk, (pom. przyr.), Info: 10% LMŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW PODR	8 BK 1 BK 1 BK BK	115 135 95 10		nat	1,1 ---	42 50 32 2	31 34 29 II	2 2 3 12	433 60 54 547	3185 440 395 4020	41,3 4,6 6,9 52,8 7,2	IIA-30%-7,36 ODN-ZŁOŻ-0,74	
c	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 28 S, Gl. RDw, pg//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Bk 130l, Brz, Db 110l, podsz.: bk na 10%, Info: 5% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW PODR	6 BK 2 BK 1 SO 1 BK	110 90 110 70			1,1 ---	38 31 39 25	28 27 28 24	II II I I	2 3 2 3	314 92 49 43 498	965 285 150 130 1530	13,4 5,3 1,7 3,3 23,7 7,7	BRK WSK-3,08
d	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 5 E, Gl. BRk, pg/gp//gl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db 95l, mjs Db, Bk 140l, Lp 120l, Św, Md, Gb 95l, Lp 70l, podsz.: bk, lp na 30%	120 DB (niezg)	DRZEW PODR	6 BK 4 BK 8 BK 2 BK	95 120 10 15		nat nat	1,0 0,4	39 47 2 3	30 31 II	2 2 12	300 203 503	355 240 595	5,4 2,9 8,3 7,0	TP-1,18	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195 f	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 9 S, GI. BRk, pg/gp//gl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk 125l, So 100l, Md, Dg 90l, Św 70l, podsz.: bk na 30%	120 DB (niezg)	DRZEW	7 BK 1 ŚW 1 DB 1 BK	100 100 90 70		0,9	35 35 33 26	28 29 26 26	II II II I	2 3 3 3	271 58 39 39 ---	655 140 95 95 ---	10,5 1,9 1,5 2,3 ---	TP-2,41
g	4,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 15 SE, GI. BRk, pg//gp//gl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 85l, Md 75l, So, Md, Św, Brz 50l, podsz.: bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0,28 ha Bk 105l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha Bk 105l. 1 szt., Info: 20% LMŚW	120 DB (niezg)	DRZEW	5 BK 3 BK 1 DB 1 BK	50 65 65 105	5 nat	0,1	19 23 22 36	19 23 21 28	I I II II	12	123 104 28 43 ---	595 500 135 205 ---	26,4 13,9 3,6 3,1 ---	TP-4,82
h	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 18 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk, Św, Db, Md, Brz 39l, podsz.: bk, db na 40%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	39		1,1	17	17	IA	12	330	520	21,2 13,4	TP-1,58
i	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 18 E, GI. RDw, pg//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Bk 110l, Brz 75l, Św, Md, So, Db 60l, Brz, Gb 50l, podsz.: bk, św na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 4 BK 1 BK	75 90 60		1,0	24 29 21	22 24 21	II II I	12	179 169 35 ---	275 260 55 ---	7,0 4,9 1,7 ---	TP-1,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195 j 																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
196					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 8 E, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Dg, Lp 16l, Md 14l, podsz.: bk, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha Dg 124l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	8 BK 2 BK DG	14 25 124		1,0		4 7 33	II II	12 2		40		CP-1,29	
b	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 5 N, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, So, Db 16l, podsz.: bk, lsz na 20%	120 DB (zg)	DRZEW	5 BK 5 BK	31 16		1,0	10	9 4	II II	12	61	90	4,3 --- 4,3 2,9	CP-1,49	
c	8,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 22 NE, GI. RDBr, ps//pl//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Dg 120l, mjs Db 120l, Św 100l, Bk 70l, podsz.: bk na 20%, Info: 15% LMSW	120 BK (zg) 30	DRZEW	8 BK 2 BK	120 90		1,1	45 34	33 28	II II	2 2	444 108 552	3965 965 4930	48,1 18,1 66,2 7,4	IIA-20%-8,93 ODN-ZŁOŻ-1,80	
d	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 20 NE, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Md 31l, mjs Brz 31l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 SO 2 DG 1 ŚW	31 40 31 31 31		1,0	9 12 13 14 13	9 12 13 14 13	II II I I I	12	6 22 50 11 17 106	5 25 55 10 20 115	2,0 2,6 3,5 4,4 2,2 --- 14,7 13,0	TW-1,13	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196 f	3,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 15 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 50l, Bk 30l, Dg, Brz, Św, Md, So 12l, podsz.: bk, brz na 20%	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	5 BK 5 BK BK ŚW	19 12 119 119		1,0		6 4 30 30	II II 2 3			10 4 --- 14		CP-3,71
g	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 17 NE, GI. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. grp., podsz.: bk na 20%, Info: 20% LMŚW	120 BK (zg) 10	KO DRZEW	4 BK 3 DG 3 BK	115 115 95		0,2	42 62 33	31 37 27	II I II	2 1 3	45 74 28 ---	50 85 30 ---	0,7 0,5 0,6 ---	IVDU-80%-1,16 ODN-ZŁOŻ-0,35 CP-0,81
h	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 27 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.wś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Db 125l, Brz 100l, podsz.: bk na 20%, Info: 40% LŚW	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	6 BK 3 BK 1 SO	125 100 125		0,5	42 27 38	30 24 29	II III I	2 3 2	148 51 23 ---	365 125 55 ---	4,1 2,3 0,5 ---	IVD-30%-2,46 ODN-ZŁOŻ-0,92 CP-1,54
~a			0,38		RP: DROGI L														
~b			0,06		RP: LINIE														
	20,17 20,17 20,17 20,17 20,17		0,44 0,44 0,44 0,44 0,44		= 20,61 = 20,61 Obr. ew. Reda4 (0004) = 20,61 Gmina Reda (011) = 20,61 Powiat wejherowski (15) = 20,61 Woj. pomorskie (22)												5899	93.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a		1,28			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 SE, GI. BRk, pg//gpi, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, D. podsz.: bk, brz, lsz na 10%	DB													
b	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 3 NE, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Bk 150l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg) 30	DRZEW	8 BK 2 BK	120 90		0,9	44 34	31 30	II I	2 3	357 87 ---	175 45 ---	2,1 0,7 ---	IIA-20%-0,49 ODN-ZŁOŻ-0,10
							PODR	5 BK 5 BK	15 10	nat nat	0,2		4 2		12				
c	3,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 12 E, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Dg, Db, Św, Md 105l, Brz 75l, podsz.: bk na 20%, Info: 25% LMŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW	8 BK 2 BK	130 105		1,0	46 36	33 30	II II	2 2	422 92 ---	1390 305 ---	14,9 4,5 ---	IIA-30%-3,29 ODN-ZŁOŻ-0,33
							PODR	BK	15	nat	0,2		3		12				
d	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 4 E, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db 105l, podsz.: bk na 30%, Info: 25% LŚW, 20% LMB	120 BK (zg) 30	DRZEW	4 BK 4 SO 1 BK 1 BK	115 105 140 90		1,1	42 44 52 32	30 30 32 29	II I II I	2 2 2 3	216 195 60 54 ---	455 410 125 115 ---	5,9 4,9 1,3 1,9 ---	BRAK WSK-2,11
							PODR	BK	10	nat	0,1		2		12	525	1105	14,0 6,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197 f	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 2 SE, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. szad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db 80l, Brz 70l, podsz.: kru, św, brz, bk na 60%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 ŚW 2 BRZ	43 43 43		0,5	31 25 22	22 20 21	I I I	13	85 33 24 ---	90 35 25 ---	3,1 2,1 0,7 ---	TP-1,05 ODN-IIP-1,05
g	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 24 SW, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. nas gosp, drz szt, drz nat, LMP. d DG MP/3/39533/05 d DG MP/3/39534/05 d DG MP/3/39535/05 nas gosp DG MP/1/3277/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Bk 85l, mjs So, Św, Db 115l, podsz.: bk, św na 30%	100 BK (niezg) 30	DRZEW	9 DG 1 BK	115 115		1,1	57 42	36 30	I II	1 2	1039 54 ---	1600 85 ---	9,4 1,1 ---	BRAK WSK-1,54
h	8,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 115l, Bk 70l, mjs Bk 140l, Md, Db 115l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg) 30	DRZEW	9 BK 1 BK	115 90		1,1	40 31	31 30	II I	2 3	487 54 ---	3935 435 ---	50,9 7,3 ---	IIA-30%-8,08 ODN-ZŁOŻ-0,80
i	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. BRk, pg//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 170l, Db, Św, Brz, Md 100l, Bk 60l, Brz 55l, Md 50l, podsz.: bk, św na 50%	100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BK 2 BK	100 100 130		0,9	40 38 47	29 28 31	I II II	2 2 2	193 116 97 ---	260 155 130 ---	3,3 2,5 1,4 ---	BRAK WSK-1,34
							PODR	BK	20	nat	0,1		5		12	406	545	7,2 5,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197 j	3,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 15 SE, Gl. BRK, pg/gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz, Db, Św 115l, podsz.: bk na 30%	100 BK (niezg) 30	DRZEW	6 SO 2 BK 2 BK	115 125 85		1,1	40 45 32	29 31 28	I II I	2 2 3	303 119 103 ---	980 385 335 ---	10,3 4,4 6,1 ---	IIA-20%-3,24 ODN-ZŁOŻ-0,92
~a			0,19		RP: DROGI L		PODR	BK	15	nat	0,1		3		12	525	1700	20,8	
~b			0,49		RP: LINIE													6,4	
	21,14 21,14 21,14 21,14 21,14	1,28 1,28 1,28 1,28 1,28	0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 23,10 = 23,10 Obr. ew. Reda4 (0004) = 23,10 Gmina Reda (011) = 23,10 Powiat wejherowski (15) = 23,10 Woj. pomorskie (22)												11473	138.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
198					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	7,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 4 E, GI. RDbr, ps//pl//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św, So, Md 90l, mjs Db 105l, podsz.: bk na 10%, Info: 15% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 BK 1 BK	105 135 85		1,1	40 49 32	30 32 29	II II I	2 2 3	411 60 54 ----	3015 440 395 ----	44,8 4,6 7,2 ----	BRAK WSK-7,33	
b	3,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Bk 135l, Brz, Dg, So, Db, Ol 85l, Bk 30l, podsz.: św, bk na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,50 ha Db 25l. Jd 35l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,20 ha Md,Św 52l. 1 szt.	80 BK (niezg) 30	DRZEW	3 ŚW 3 MD 2 BK 2 BK	85 85 100 80	nat	0,1		43 45 38 30	30 32 29 28	I I II I	2 2 2 3	187 125 78 78 ----	620 415 260 260 ----	11,3 5,2 4,1 5,2 ----	IVD-30%-3,31 ODN-ZŁOŻ-1,00
c	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 5 E, GI. RDbr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz, Bk, So 85l, podsz.: bk, św na 30%	100 BK (niezg)	DRZEW	MD	85		1,0	40	32	I	2	509	555	7,0 6,4	BRAK WSK-1,09	
d	4,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 E, GI. BRk, pg/ps//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św, Bk 85l, mjs Db 180l, So, Brz 85l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. W kępa 0,38 ha Brz 70l. 1 szt., Info: 10% BMB	100 BK (niezg)	DRZEW	9 MD 1 BK	85 105		1,0	40 40	32 30	I II	2 3	457 47 ----	1840 190 ----	23,2 2,8 ----	BRAK WSK-4,03	
											0,1		6		12	504	2030	26,0 6,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
198 f	6,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 23 SE, GI. BRk, ps//pl///gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 115l, Bk 65l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. S kępa 0,38 ha Md,Bk 80l. 1 szt. 2-w cz. W luka 0,11 ha 1 szt., Info: 45% LMŚW	100 BK (niezg) 30	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	115 115 85		1,1	42 42 26	29 31 23	I II II	2 2 4	411 54 43 --- 508	2470 325 260 --- 3055	26,0 4,2 5,3 --- 35,5 5,9	BRAK WSK-6,01	
g	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 14 E, GI. BRk, psm//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Bk 70l, mjs Bk 135l, So, Św 110l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg) 30	DRZEW	8 BK 2 BK	110 90	nat	0,1		3		12	498 108 --- 606	885 190 --- 1075	10,9 3,2 --- 14,1 7,9	BRAK WSK-1,78	
~a			0,45		RP: DROGI L															
~b			0,53		RP: LINIE															
	23,55 23,55 23,55 23,55 23,55		0,98 0,98 0,98 0,98 0,98		= 24,53 = 24,53 Obr. ew. Reda4 (0004) = 24,53 Gmina Reda (011) = 24,53 Powiat wejherowski (15) = 24,53 Woj. pomorskie (22)												12120	165		

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
199					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska																
a	9,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 10 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Db 110l, Św, So, Ol, Brz 90l, podsz.: bk na 30%, Info: 15% LMSW	120 BK (zg) 30	DRZEW	7 BK 2 BK 1 MD	110 80 90		1,0	41 31 44	30 27 30	II I II	2 3 2	336 87 38 ---	3080 800 350 ---	42,7 15,9 4,0 ---	BRAK WSK-9,17		
b	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 3 SE, GI. RDbr, pls//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. szad, R. trawy, jeż.spe, mał.włś, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Brz 18l, mjs Bk 50l, podsz.: bk, kru na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha Bk 125l. Ol,Brz 85l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 DB 2 BK 2 BK	25 15 18 10	nat	0,1		2	II	12			1,4			
							PRZES	BK OL BRZ	125 85 85			39 44 38	28 25 26		3 3 3	10 4 2 ---		0,8			
c	2,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. RDbr, pls//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 55l, So, Jw, Ol, Brz 38l, podsz.: bk, św, db, brz na 40%, Info: 15% LMB	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 MD 2 DG 2 DB 1 ŚW 1 ŚW 1 BK	38 38 38 38 55 55		1,1	27 21 15 16 23 17	23 20 14 16 22 17	I I II I I II	12	88 44 33 28 55 28 ---	230 115 85 75 145 75 ---	9,4 14,7 5,0 5,5 5,7 3,2 ---	TP-2,62		
																276	725	43,5 16,6			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199 d	9,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 29 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 110l, Św, Ol, Brz 65l, So 54l, podsz.: bk na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,40 ha So,Md,Św 33l. 1 szt., Info: 45% LMŚW	120/120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 MD 2 BK	75 65 55 55		1,0	23 19 30 17	22 19 26 17	II II I II	12	109 89 75 45 ---	1085 885 745 450 ---	27,2 28,3 18,1 19,7 ---	TP-9,95
f	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 18 E, GI. RDbr, ps//pl//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Św 90l, Bk 55l, mjs Db 150l, Dg, Os 90l, Brz 70l, podsz.: bk na 20%, OP. Cenne drzewo: Dg, (pom. przyr.), Info: 45% LMŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	7 MD 2 BK 1 BK	90 110 80		1,0	35 38 31	32 30 26	I II I	2 2 3	364 99 47 ---	490 135 65 ---	5,6 1,8 1,3 ---	BRAK WSK-1,34
g	3,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 S, GI. RDbr, pls//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd So 90l, mjs Bk 120l, Brz 90l, Bk 60l, Brz 40l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. S od gnia 0,45 ha Db 20l. 2 szt. 2-w cz. C kępa 0,35 ha Db,Jd 38l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,15 ha Ol 90l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0,20 ha Wb,Brz,Md 38l. 1 szt.	80 BK (niezg) 30	DRZEW	3 ŚW 3 BK 3 MD 1 DB	90 90 90 90		0,8	38 33 42 35	28 26 28 27	II II II II	2 2 2 3	156 104 99 36 ---	595 400 380 140 ---	10,5 7,5 4,4 2,2 ---	IVD-20%-3,83 ODN-ZŁOŻ-1,11
h	9,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 21 NE, GI. RDbr, ps//pl//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Bk 95l, Św 80l, Brz, Os, Ol, Db 70l, So 60l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,23 ha Bk 95l. 1 szt., Info: 5% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 3 BK	75 60 50		1,0	23 18 16	23 18 16	II II II	12	139 80 55 ---	1320 760 520 ---	33,1 28,2 28,4 ---	TP-9,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199 i ~a	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 20 SE, Gl. BRk, gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk 30l, Db, Md 16l, podsz.: lsz, bk na 10%, Info: 25% LMŚW RP: DROGI L	120 DB (zg)	DRZEW	BK	18		1,0		6	I	12				CP-0,84
	39,07 39,07 39,07 39,07 39,07		1,10 1,10 1,10 1,10 1,10		= 40,17 = 40,17 Obr. ew. Reda4 (0004) = 40,17 Gmina Reda (011) = 40,17 Powiat wejherowski (15) = 40,17 Woj. pomorskie (22)											12941	323.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200	Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska																		
a	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 24 E, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, upr poch, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jd 22l, Md, So 11l, 1-w cz. SW kępa 0,30 ha Db,Bk 148l. So 128l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 DB 2 BK 2 BK	24 22 15 11		1,0	8 8 3	6 II II II	12		5	10	2,7 --- 2,7 1,3	CP-2,02
b	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 19 SE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. prz, zmiesz. jdn, pjd Św 80l, mjs So.we, Bk, Św 130l, Db 90l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 40% BMŚW	100 BK (niezg) 30	KDO DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	130 70 50		1,0	38 25 16	29 22 16	I II II	2 3 4	352 40 23 --- 415	825 95 55 --- 975	7,2 2,6 2,9 --- 12,7 5,4	IVD-20%-2,35 ODN-ZŁOŻ-0,70
c	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 12 SE, GI. MRw, ms/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 28l, mjs Md, Bk, Ol 28l, podsz.: brz, św na 40%, Info: 40% BMŚW	100 BK-SO-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO 4 ŚW 2 ŚW	28 28 45		1,0	13 12 19	13 12 18	IA I I	12	76 45 76 --- 197	125 75 125 --- 325	8,7 10,8 6,9 --- 26,4 16,1	TW-1,64
												67 47 37	29 21 24	2 2 3			7 2 3 --- 12		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
200 d	2,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 31 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol 57l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 5% LW	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 MD 1 BK	65 57 55 65 57 50		1,1	20 27 26 30 28 17	19 23 24 25 25 17	II IA I I I II	12	99 88 66 66 44 22 --- 385	260 230 175 175 115 60 --- 1015	8,3 5,7 3,4 5,2 2,7 3,2 --- 28,5 10,8	TP-2,63	
f	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 19 S, GI. Bw, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk, Md 54l, podsz.: św, bk na 30%, Info: 5% BMW, 5% LMŚW	100 SO-BK (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	54 54		1,0	25 24	23 22	IA I	12	362 50 --- 412	330 45 --- 375	8,7 1,9 --- 10,6 11,6	TP-0,91	
g	5,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 23 SE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Ol, Brz 33l, podsz.: bk, brz, św na 40%, Info: 25% BMŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 ŚW	33 33 33		1,1	16 17 16	15 17 16	IA I I	12	220 28 22 --- 270	1135 145 115 --- 1395	59,5 7,2 11,3 --- 78,0 15,1	TW-5,15	
h	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 32 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Bk 54l, mjs Bk 70l, Brz 54l, podsz.: bk, św na 40%, Info: 15% LW	100 BK (niezg)	DRZEW	SO	54		1,0	25	25	IA	12	403	385	10,2 10,6	TP-0,96	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200 i	4,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 26 SE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. upr poch, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Św 130l, Bk 75l, Św 70l, Bk, Św 50l, Bk 30l, podsz.: bk, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 0,79 ha Bk,Św 23l. 3 szt. 2-w cz. S od gnia 0,45 ha Db 23l. 1 szt. 3-w cz. N gnia 0,30 ha 1 szt., Info: 10% BMŚW	100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 DB	130 130		0,6 46	29 27	I III	2 3	238 34 ---	1180 170 ---	10,2 1,6 ---	IVD-20%-4,96 ODN-ZŁOŻ-0,30 CP-1,24	
j	6,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag 24 S, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk, Db 130l, Bk 75l, mjs So.we, Św 130l, Db, Św 75l, Bk, Św 50l, Św, Bk 30l, podsz.: św, db, bk na 50%, Info: 45% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg) 30	KDO DRZEW	SO	130		1,1	40	27	II	2	431	2705	21,5 3,4	IVD-20%-6,28 ODN-ZŁOŻ-1,90
k	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal 10 SE, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Md 67l, podsz.: bk, św na 20%	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 2 BK 2 BRZ	67 67 67		0,6 25 26	29 23 25	I I I	3 3 3	199 61 55 ---	130 40 35 ---	3,8 1,1 0,5 ---	TP-0,66	
					RP: DROGI L		PODR	5 ŚW 5 MD	10 10	nat nat	0,4		2 4	13					
~a			0,50		RP: LINIE														
~b			0,55																
	27,56 27,56 27,56 27,56 27,56		1,05 1,05 1,05 1,05 1,05		= 28,61 = 28,61 Obr. ew. Reda4 (0004) = 28,61 Gmina Reda (011) = 28,61 Powiat wejherowski (15) = 28,61 Woj. pomorskie (22)											8792	207.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	2,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 32 E, GI. RDb, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Św 100l, So 80l, Bk 50l, mjs Św 80l, Św 60l, podsz.: bk, św na 20%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, Info: 30% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 4 MD 1 BRZ 1 BK	95 80 80 60		1,0	31 34 32 21	27 30 27 19	II I I II	3 2 3 4	164 184 39 24 ---	360 405 85 55 ---	6,3 5,6 0,8 2,0 ---	TP-2,21
b	4,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 22 E, GI. BRk, psm//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 110l, Św, So, Md 80l, Info: 10% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK BK	110 10	nat	1,1 0,1	38 2	32 I	I 12	2 2	617 2990	2990	36,9 7,6	BRAK WSK-4,85
c	6,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMw (ww) z1, T. niz fal 12 E, GI. MRw, ms/pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. szad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. kęp, pjd Św 130l, Md 57l, mjs Brz, Ol, Bk 67l, So, Bk 57l, Os 55l, podsz.: św, bk, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, Info: 15% BMŚW, 10% LMW, 10% LMŚW	80 BK-SO-DB (niezg) 10	KO DRZEW PODR	6 ŚW 3 ŚW 1 BRZ 5 ŚW 2 MD 2 SO 1 BRZ	67 57 57 15 15 15 15		0,5 0,7	30 25 26 3 4 3 3	26 23 22 I 4 3 3	I I I 13	3 4 4 13	170 74 17 ---	1100 480 110 ---	31,4 17,9 2,0 ---	IVDU-85%-6,47 ODN-ZŁOŻ-1,90 CP-4,57
																261	1690	51,3 7,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
201 d	2,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 14 E, GI. Bw, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db, Bk 36l, podsz.: brz, św, bk na 50%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, mod.sin, Info: 25% BMW, 25% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 MD 1 BRZ	36 36 36 36		1,1	16 14 19 17	16 14 19 17	IA I I I	12	154 50 55 22 ---	360 115 130 50 ---	16,4 9,7 5,7 1,9 ---	TW-2,33	
f	2,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 40 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db, Md 75l, mjs Bk 110l, Św 80l, Św 65l, Bk, Db 50l, Bk 30l, podsz.: bk, św na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 BRZ	75 90 65		1,0	31 31 29	23 26 25	II II I	12	209 119 35 ---	540 310 90 ---	13,6 5,8 1,3 ---	BRAK WSK-2,59	
g	5,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 27 NE, GI. RDbr, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. jdn, pjd Brz, Św 110l, mjs Db 135l, IIP zmiesz. kęp, mjs Św 65l, Św 50l, Bk, Św 30l, podsz.: św, bk na 30%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, Info: 30% BMŚW, 15% BMW	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	135 135		1,3	43 38	29 28	II III	2 2	465 49 ---	2485 260 ---	19,7 3,2 ---	IVD-30%-5,34 ODN-ZŁOŻ-1,90	
							IIP	7 BK 3 BK	80 45		0,4	23 14	21 14	III II	4 4	87 22 ---	465 115 ---	11,9 8,4 ---		
																109	580	20,3 3,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201 h	2,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 18 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Św 135l, Brz 90l, Bk 70l, Św 55l, Bk 50l, podsz.: bk, św, brz na 40%, 1-w cz. W gnia 0,40 ha 1 szt., OP. Płaty roślinności: gjn.lśn, pln.spe, Info: 15% LMŚW, 15% BMW	100 BK-DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW	9 SO 1 BK	135 135		0,8	44 41	29 27	II III	2 2	272 34 306	595 75 670	4,7 0,9 --- 5,6 2,6	IIIB-20%-2,18 ODN-ZŁOŻ-0,40
i	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMb (bm) z1, T. niz fal 15 SE, Gl. Tp, tp///pl, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp., podsz.: św, bk, brz na 30%	80 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	5 ŚW 5 ŚW	35 22	nat nat	0,7		10 5	II II	13			0,8 0,8 --- 1,6 1,8	BRAK WSK-0,87
j	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag 32 NE, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św 45l, Św, So 36l, Św 25l, podsz.: bk, św na 20%, OP. Płaty roślinności: gjn.lśn	100 BK-DB-SO (niezg)	DRZEW	MD	36		1,1	19 48 45	17 27 27	II 3 3	12	220	195 20 5 25	9,2 10,3	TP-0,89
~a			0,39		RP: DROGI L														
~b			0,53		RP: LINIE														
	27,73 27,73 27,73 27,73 27,73		0,92 0,92 0,92 0,92 0,92		= 28,65 = 28,65 Obr. ew. Reda4 (0004) = 28,65 Gmina Reda (011) = 28,65 Powiat wejherowski (15) = 28,65 Woj. pomorskie (22)											11514	216.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
202					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	5,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 2 S, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Bk 99l, mjs Św, Dg, So, Db 124l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,23 ha Md,Św,Brz 55l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe	120 BK (zg) 30	KO DRZEW BK PODR	BK 6 BK 3 BK 1 BK	124 14 19 10	nat nat nat	0,9 0,6	45 3 5 2	33 3 5 2	II 12	2 12	477 20	2660 15	30,7 5,5 1,6 --- 1,6 2,1	IIA-30%-5,58 ODN-ZŁOŻ-0,56	
b	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, ps/pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 35l, Czir.p 7l, mjs Św 7l	160 BK (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 BK BK BK	7 40 100 70		1,0	13 48 28	2 13 28	II II 19	12 3 3	20 5 4 9	15	1,6 --- 1,6 2,1	CP-0,61 TW-0,16	
c	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 SW, GI. BRk, ps/pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Md, Bk, Brz 90l, mjs Św 65l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha Bk 20l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe	100 BK (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	90 90 75		1,0	37 43 26	28 32 21	I I II	2 3 3	364 78 36 ---	930 200 90 ---	13,8 3,2 2,3 ---	TP-2,56	
																478	1220	19,3 7,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
202 d	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 24 NE, Gl. BRk, psm//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd So, Św, Db, Md 105l, podsz.: bk na 10%, OP. Płaty roślinności: pln.spe	120 BK (zg)	DRZEW BK PODR		105 10			1,1 0,1	40	33	I 12	2 12	606 1550	20,5 8,0	BRAK WSK-2,56	
f	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 24 NE, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd OI 85l, Bk 60l, mjs Db 100l, Brz, So, Bk, Św 75l, podsz.: bk, św na 20%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 30% LMW, 5% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW 5 BK 5 MD		85 75			0,9	28 34	26 28	II II	12	187 166 --- 353	255 225 --- 480	5,3 3,5 --- 8,8 6,4	TP-1,37
g	3,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 25 SE, Gl. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz nat, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db, Bk 135l, mjs Św, Brz 110l, Db 90l, Db 60l, Bk, Św 35l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. C od gnia 0,31 ha Db.s,Bk,So 20l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,31 ha Bk,Św 15l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,38 ha Bk,Db.s 20l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: trf.spe, pln.spe, gjn.lśn, Info: 40% LMSW	100 SO-BK (cz zg) 20	KO DRZEW PODR		135 90 20 15 20			0,8 0,3	39 30	29 23	II III	2 3 12	250 51 --- 301	880 180 --- 1060	7,0 3,8 --- 10,8 3,1	IVD-20%-3,52 ODN-ZŁOŻ-0,76 CP-1,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202 h	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 24 E, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. jdn, pjd Św, Brz 110l, mjs Db 110l, IIP pjd Św, Bk 60l, mjs Św, Bk 30l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 20% LŚW	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	110 110		1,0	42 41	30 28	I II	2 2	357 97 ---	1085 295 ---	12,2 4,1 ---	BRAK WSK-3,04
i	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 28 NE, GI. RDb, ps/pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św 45l, mjs Św, Jw, Brz 30l, OP. Płaty roślinności: pln.spe	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 MD 1 SO 1 DB	30 30 30 30		1,0	16 14 12	16 14 11	I IA II	12	45 20 10 75	75 30 15 120	5,6 4,2 2,0 1,5 ---	TW-1,62
j	2,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 26 S, GI. RDw, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. jdn, pjd Św, Md 110l, mjs Bk 150l, Db 110l, IIP pjd Gb 90l, Bk 60l, podsz.: bk, św na 20%, OP. Płaty roślinności: mod.sin, pln.spe, Info: 15% LŚW	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	110 110		1,1	42 42	28 28	I II	2 2	401 103 ---	1045 270 ---	11,7 3,7 ---	BRAK WSK-2,60
k	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 23 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 140l, Św 45l, mjs So, Brz 45l, podsz.: bk na 10%, Info: 5% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 5 BK	55 45		1,0	17 14	17 14	II II	12	121 76 ---	330 205 ---	14,5 14,7 ---	TP-2,71
																197	535	29,2 10,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
202 I	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 29 E, GI. BRK, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 50l, Bk 28l, So 20l, Info: 40% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 2 MD	45 35 20		1,0	14 10 11	14 10 10	II II II	12	71 14 19 --- 104	125 25 35 --- 185	8,9 4,8 5,3 --- 19,0 10,8	TW-1,76	
m	2,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 21 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 110l, Bk 90l, mjs Bk 140l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk na 10%, Info: 40% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 SO	110 110		1,1	42 39	32 29	I I	2 2	498 103 601	1185 245 1430	14,6 2,8 17,4 7,3	BRAK WSK-2,38	
~a			0,64		RP: DROGI L															
~b			0,57		RP: LINIE															
	30,47 30,47 30,47 30,47 30,47		1,21 1,21 1,21 1,21 1,21		= 31,68 = 31,68 Obr. ew. Reda4 (0004) = 31,68 Gmina Reda (011) = 31,68 Powiat wejherowski (15) = 31,68 Woj. pomorskie (22)												12595	215.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 8 S, GI. BRk, ps/pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. kęp, pjd Czr.p, Lp 3l, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Św,So,Bk 93l. 1 szt.	160 BK (cz zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 BK BK BK ŚW SO	3 19 63 93 93 93		1,0			II II	11 4 3 3 3				PIEL-1,40
b	10,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 13 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 50l, mjs Db, Brz, Ol 50l, Św, Brz, Db, Gb 32l, podsz.: bk na 10%, Info: 10% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 1 MD 1 SO 1 BK 1 BK	50 32 32 32 60		1,0	18 20 16 10 22	18 18 16 10 22	I I IA II I	12 4 24 5 33	142 24 24 5 350	1495 255 255 55 350	66,7 13,3 14,0 6,1 11,1	TP-10,54
~a			0,34		RP: DROGI L														
~b			0,35		RP: LINIE														
	11,94 11,94 11,94 11,94 11,94		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 12,63 = 12,63 Obr. ew. Reda4 (0004) = 12,63 Gmina Reda (011) = 12,63 Powiat wejherowski (15) = 12,63 Woj. pomorskie (22)												2429	111,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	11,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 18 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 50l, Brz 38l, Bk, Św, Brz, Db 28l, podsz.: bk na 10%, Info: 15% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 GB 1 BK 1 MD 1 MD 1 BK	50 38 38 60 45 28 25		1,0	18 14 11 23 28 17	18 14 11 22 22 16 7	I I III I I I I	12	71 28 5 33 28 19	800 315 55 370 315 215	35,6 26,8 4,4 11,8 10,2 13,8 7,0	TP-11,27
c	8,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 27 SE, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3295/05 , D. zw.: luż., zmiesz. grp, pjd Gb, Lp 90l, podsz.: bk, brz, gb na 20%, 1-w cz. C bagno 0,15 ha 4 szt., Info: Mała retencja	120 BK (zg) 10	KO DRZEW	6 BK 4 DB	145 145		0,2	46 44	33 31	II II	2 2	79 57 136	645 465 1110	6,4 3,0 9,4 1,2	IIAU-80%-8,15 ODN-ZŁOŻ-2,45 CP-5,70
d	9,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 21 SE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3295/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 110l, Gb, Db, Lp 90l, Św 80l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. NE bagno 0,06 ha 2 szt. 2-w cz. S kępa 0,30 ha Bk,Db 140l. 1 szt., Info: 35% LŚW, Mała retencja	120 BK (zg) 30	KDO DRZEW	6 BK 2 SO 1 DB 1 BK	145 145 145 90		1,1	46 51 51 33	32 31 31 27	II I II II	2 2 2 2	386 108 68 45	3635 1015 640 425	36,2 8,4 4,2 8,0	IIA-20%-9,42 ODN-ZŁOŻ-1,90
~a			0,52		RP: DROGI L														
~b			0,55		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
204																				
	28,84 28,84 28,84 28,84 28,84		1,07 1,07 1,07 1,07 1,07		= 29,91 = 29,91 Obr. ew. Reda4 (0004) = 29,91 Gmina Reda (011) = 29,91 Powiat wejherowski (15) = 29,91 Woj. pomorskie (22)													8895	175.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
205					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	4,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 12 E, GI. RDbr, plm, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Dg 20l, mjs Db, Gb 30l, Św 20l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,34 ha Bk 140l. 1 szt., Info: 5% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 BK 1 MD	30 40 20 20		1,0	12 12 11	9 II I	II II I	12	20 10 ---	85 40 ---	12,3 8,8 4,9 ---	CP-2,97 TW-1,27	
b	8,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 22 SE, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Lp 100l, Brz 70l, Db 60l, mjs So 140l, Ol, Jw 100l, Bk 30l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So,Md,Bk 80l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,32 ha So,Md,Bk 80l. 1 szt., Info: 40% LŚW, 5% OLJ	120 BK (zg) 30	KDO DRZEW	6 BK 3 BK 1 DB	140 100 140		0,9	44 36 44	32 28 30	II II II	1 2 2	307 125 57 ---	2460 1000 455 ---	25,4 16,0 3,2 ---	IIA-20%-8,01 ODN-ZŁOŻ-3,20	
c	5,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 27 SE, GI. RDbr, pls, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, drz szt, D. zw.: luż., zmiesz. grp, pjd Lp 70l, Lp 60l, mjs Ol 100l, Ol 70l, podsz.: bk, gb na 10%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Ol 100l. Ol 70l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,60 ha Db 22l. 3 szt. 3-w cz. SW kępa 0,50 ha Lp,Js,Wz 99l. Ol 105l. 1 szt., OP. Źródlika: 3 szt., Info: 20% LŚW, 5% OLJ	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	6 BK 3 DB 1 BK	140 130 100		0,3	43 44 33	32 29 27	II II II	2 2 2	114 57 17 ---	670 335 100 ---	6,9 2,8 1,6 ---	IVD-20%-5,86 ODN-ZŁOŻ-0,60	
~a			0,16		RP: DROGI L			4 BK 3 BK 1 BK 1 DB.S 1 BK	15 20 30 22 10	nat nat nat szt nat	0,7	3 6 9 7 1		12	188 1105	1105	11,3 1,9			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205 ~b			0,44		RP: LINIE														
	18,11 18,11 18,11 18,11 18,11		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 18,71 = 18,71 Obr. ew. Reda4 (0004) = 18,71 Gmina Reda (011) = 18,71 Powiat wejherowski (15) = 18,71 Woj. pomorskie (22)												5189	81.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	8,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 24 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Gb, Ak, So.b, Db 80l, Bk 60l, podsz.: bk, św, gb na 40%, Info: 35% BMŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 BK	80 80 80		1,0	33 35 28	25 27 23	I II II	2 2 3	288 75 40 --- 403	2400 625 335 --- 3360	41,4 8,8 7,5 --- 57,7 6,9	TP-8,34
b	5,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 21 SE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luż., IP pjd Db, Lp 135l, mjs Lp 110l, IIP zmiesz. jdn, pjd Lp 75l, mjs Gb 75l, podsz.: bk, gb na 40%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Bk,So 60l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 75l. 1 szt., Info: 25% BMŚW	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO 8 BK 1 DB 1 BK	135 75 75 45		1,1 0,4	49 23 22 14	28 20 20 13	II III III II	2 4 4 4	411 92 11 5 --- 108	2195 490 60 25 --- 575	17,4 3,3 14,1 1,5 1,9 --- 17,5 3,3	IVD-30%-5,34 ODN-ZŁOŻ-1,60
c	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 23 SE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, zmiesz. jdn, mjs Db 105l, Bk 75l, podsz.: bk, gb na 20%, 1-w cz. N od gnia 0,15 ha Bk 24l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,20 ha So,Db 145l. Bk 105l. Bk 140l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,15 ha Md,So,Bk 24l. 1 szt., Info: 15% BMŚW	160 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	4 DB 4 BK 2 BK	140 105 140		0,7 0,4	41 29 41	27 24 27	III III III	3 3 3	136 102 62 --- 300	200 150 90 --- 440	1,5 2,5 1,1 --- 5,1 3,5	IVD-20%-1,47 ODN-ZŁOŻ-0,28 CP-0,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206 d <																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	7,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 22 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Bk 130l, mjs Db 130l, Brz 110l, IIP zmiesz. grp, pjd Db 95l, mjs Gb 65l, Bk 35l, podsz.: bk, gb, św na 50%, 1- w cz. C od gnia 1,45 ha Db.b,So,Bk 8l. 3 szt., Info: 40% BMŚW	100 BK (niezg) 30	KDO IP SO	130		0,8	47	26	II	2	307	2175	17,3 2,4 10,9 11,9 2,4 25,2 3,6	IVD-20%-7,09 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-1,45	
b	9,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 24 SE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, pjd Db 130l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb 85l, podsz.: bk, gb na 30%	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP 7 SO 3 BK	140 130		1,1	49 45	30 30	I II	2 2	357 173 ---	3460 1675 ---	29,6 18,0 ---	IVD-30%-9,69 ODN-ZŁOŻ-2,50	
c	2,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 20 SE, GI. RDb, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk, Gb 80l, mjs Db 105l, Bk 35l, podsz.: bk na 10%, Info: 35% LŚW	120 BK (zg) 30	KO DRZEW 7 BK 2 BK 1 DB	145 105 145		1,0	40 32 39	29 24 26	III III III	2 3 2	329 79 51 ---	960 230 150 ---	11,0 3,9 1,1 ---	IVD-30%-2,92 ODN-ZŁOŻ-0,28	
							PODR NAL	8 5	szt nat	0,2 0,1		1 2		12 12					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207 d ~a ~b	5,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag 21 SE, Gl. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz 75l, Db 50l, mjs Św 75l, Bk, Db, Os 35l, podsz.: bk, św, gb na 30%, 1-w cz. E kępa 0,35 ha So 135l. Bk 105l. 1 szt., Info: 30% LMŚW RP: DROGI L RP: LINIE	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	75 50		1,0	28 15	25 14	I III	3 4	278 40 --- 318	1485 215 --- 1700	27,7 15,1 --- 42,8 8,0	TP-5,34
	25,04 25,04 25,04 25,04 25,04		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 25,80 = 25,80 Obr. ew. Reda4 (0004) = 25,80 Gmina Reda (011) = 25,80 Powiat wejherowski (15) = 25,80 Woj. pomorskie (22)											12940	181.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
208					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 11 (0011) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 21 S, GI. RDbr, ps///pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. jdn, pjd Św 110l, mjs Db 110l, IIP zmiesz. jdn, pjd Gb 85l, mjs Św, Gb 60l, podsz.: bk, gb na 30%, Info: 30% LŚW	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	110 110		0,8	42 38	28 27	I III	2 2	281 60 --- 341	400 85 --- 485	4,5 1,3 --- 5,8 4,1 3,5 0,3 --- 3,8 2,7	IVD-30%-1,42 ODN-ZŁOŻ-0,44	
b	3,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 23 SE, GI. BRk, ps//pg///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Db 25l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 2 BK 1 BK	25 32 45 18					7 9 14	II II II	12	5 30 --- 35	20 115 --- 135	6,7 8,3 --- 15,0 3,9	CP-1,94 TW-1,94
c	4,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 28 S, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp BK MP/1/3297/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 145l, Św, Md 110l, KI 70l, mjs Db 145l, Św 85l, Gb 60l, Info: 20% LMŚW	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	9 BK 1 BK	145 110		0,8	43 35	32 29	II II	2 2	409 40 --- 449	1920 190 --- 2110	19,1 2,6 --- 21,7 4,6	IIA-30%-4,69 CP-3,91	
							PODR PODRII	BK 5 BK 5 BK	16 35 24	nat nat nat	0,6 0,1		3 9 6		12 12					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208 d	3,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 18 SE, GI. RDb, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.wś, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. jdn, pjd Św 110l, mjs Db 140l, IIP pjd Db, Gb 80l, mjs Bk 35l, Bk 25l, podsz.: bk, gb na 30%, 1-w cz. C od gnia 0,78 ha Db.b 6l. 2 szt.	100 BK (niezg) 20	KO IP	9 SO 1 BK	140 140		0,6	49 41	29 27	II III	2 2	193 28 ---	735 105 ---	5,8 1,3 ---	IVD-20%-3,82 ODN-ZŁOŻ-0,40 CP-1,13
f	6,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 25 SE, GI. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Md, Św 135l, Gb 95l, mjs Św 95l, podsz.: bk, gb na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha Bk 50l. 1 szt., Info: 10% LMŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW	6 BK 3 BK 1 SO	135 95 135		1,1	51 32 52	31 27 31	II II I	2 3 2	357 141 49 ---	2190 865 300 ---	23,0 15,0 2,6 ---	IIA-30%-6,14 ODN-ZŁOŻ-0,60
g	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 19 SE, GI. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 75l, podsz.: bk, kru na 30%, Info: 45% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 1 MD 1 SO	85 70 75 75		1,0	31 23 41 36	25 21 29 25	II II I I	12	249 68 47 42 ---	265 75 50 45 ---	5,5 2,0 0,8 0,8 ---	TP-1,07
h	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 14 SE, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.wś, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Md 90l, Gb 60l, mjs Db, Lp, Św 90l, podsz.: bk, jrz na 40%	100 BK (niezg) 30	DRZEW	8 SO 2 BK	90 90		0,9	35 31	26 25	I II	3 3	332 78 ---	280 65 ---	4,2 1,2 ---	BRAK WSK-0,85

Opis taksacyjny				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej															Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20															
208 i	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 11 SE, GI. RDw, ps//pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz 62l, Gb 60l, podsz.: jrż, bez.c na 20%, OP. Płaty roślinności: prw.spe	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW MD PODR BK	62 25	szt		1,2 0,8	35 7	27 7	I 12	13	475 12	350	7,2 9,7	TP-0,74															
j	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ss) n2, T. niz fal 17 SE, GI. RDw, ps/pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 46l, Jw, Os, Wb, Js, Kl, Brz 36l, podsz.: bk, db, jrż, kru na 50%	100 DB (niezg)	DRZEW	3 MD 3 BK 1 DB 1 MD 1 BK 1 DB	36 36 36 47 47 47		1,1	22 11 11 28 17 16	19 11 11 22 16 16	I II III I II II	13	83 22 6 33 22 22 ---	75 20 5 30 20 20 ---	3,3 3,3 0,5 0,9 1,3 0,8 ---	TW-0,91															
~a			0,10		RP: DROGI L																													
~b			0,57		RP: LINIE																													
	23,52 23,52 23,52 23,52 23,52		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 24,19 = 24,19 Obr. ew. Wejherowo 11 (0011) = 24,19 Gmina Wejherowo (031) = 24,19 Powiat wejherowski (15) = 24,19 Woj. pomorskie (22)												8634	129,7																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
209					Woj. pomorskie (22) Powiat pucki (11) Gmina Puck (072) Obr. ew. Polchowo (0014) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	3,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 16 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mał.włś, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. jdn, mjs Db 95l, podsz.: bk na 10%, Info: 20% LMŚW	120 BK (zg) 20	KO DRZEW	7 BK 3 BK	125 95		0,3	55 31	29 27	III II	2 2	85 34 ---	305 125 ---	4,0 2,1 ---	IVD-30%-3,61 CP-2,87	
b	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Gb 95l, podsz.: bez.c, bk, lsz na 40%	100 DB (niezg) 30	DRZEW	SO	95		0,9	37	27	I	3	387	425	5,9 5,4	BRAK WSK-1,10	
c	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 1 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Bk 190l, Db 90l, Gb, Bk 75l, podsz.: bk, bez.c, gb na 50%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 MD 1 BK 1 GB	75 75 130 110		1,0	38 53 51 32	28 29 27 23	IA I III III	3 3 2 3	288 89 45 40 ---	330 100 50 45 ---	5,8 1,6 0,6 0,6 ---	TP-1,14	
d	5,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 28 NE, GI. RDb, pls, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk 60l, mjs So 125l, Gb, Brz, Db, Lp 90l, Tp, Db, Gb 60l, podsz.: bk na 30%, Info: 15% LŚW	120 DB (niezg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 DB	125 85 125		1,1	42 31 47	26 26 21	III II IV	2 3 3	325 87 38 ---	1685 450 195 ---	22,0 9,3 2,4 ---	V-20%-5,19	
																450	2330	33,7 6,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
209 f	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 19 E, GI. BRk, ps/pg//gp, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Bk 95l, Gb 77l, Bk, Db 60l, podsz.: kru, bk na 70%	100 DB (niezg)	DRZEW	SO	77		1,0	27	24	I	3	408	430	7,8 7,4	TP-1,06	
g	0,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) d3, T. niz fal 17 SE, GI. AUp, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Bk, So 18l, podsz.: bk na 20%	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	BRZ	22		0,8	7	7	IV	13	40	15	1,1 3,2	TW-0,34	
h	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 36 SE, GI. RDb, pls, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Czir, Gb, Os, Brz, So 35l, podsz.: bez.c, kl, lsz, głg na 80%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 MD 1 KL	35 35		1,2	21 19	18 19	I I	13	253 17 270	725 50 775	33,5 5,3 38,8 13,5	TW-2,87	
~a			0,00		RP: DROGI L															
~b			0,26		RP: L ENERG															
	15,31 15,31 15,31 15,31 15,31		0,26 0,26 0,26 0,26 0,26		= 15,57 = 15,57 Obr. ew. Polchowo (0014) = 15,57 Gmina Puck (072) = 15,57 Powiat pucki (11) = 15,57 Woj. pomorskie (22)												4932	102		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
210					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda5 (0005) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie															
a	4,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 27 SE, GI. BRk, ps/pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd So 125l, mjs Bk 160l, Brz, Gb, Św, Db 95l, podsz.: bk na 30%, Info: 30% LMŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW	6 BK 2 DB 2 BK	125 125 95		1,1	42 42 33	30 27 28	II III II	2 2 2	346 97 97 ---	1535 430 430 ---	17,5 4,3 7,4 ---	IVD-20%-4,43 ODN-ZŁOŻ-0,44	
b	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 17 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 130l, Św, So, Db, Brz, Kl, Js, Czir, Dg 95l, Bk, Św 70l, podsz.: bk, bez.c, kru na 50%	100 DB (niezg) 30	DRZEW	9 MD 1 BK	95 95		1,0	40 38	32 29	I II	2 2	445 48 ---	740 80 ---	7,7 1,4 ---	IVD-20%-1,66 ODN-ZŁOŻ-0,50	
c	8,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 20 E, GI. BRk, ps/pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db, Bk 60l, mjs Bk 135l, Św, Gb 115l, Brz, Db, Św 90l, Jw 60l, Bk 30l, podsz.: bk, lsz, gb na 30%, Info: 45% LMŚW	100 DB (niezg) 30	DRZEW	7 SO 1 BK 1 DB 1 BK	115 115 115 90		1,1	45 42 39 31	30 29 25 26	I II III II	2 2 2 3	357 54 43 43 497	3030 460 365 365 4220	31,9 5,9 4,4 6,9 49,1 5,8	IVD-30%-8,49 ODN-ZŁOŻ-2,50	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
210 d ~a ~b	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 19 E, GI. BRk, pg///gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md 70l, Gb, Bk 50l, Jw, Św, So 40l, podsz.: bez.c, bk, lsz na 60% RP: DROGI L RP: LINIE	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 MD 1 BRZ 1 DB	40 40 40		1,1	26 19 15	22 19 15	I I II	13	253 28 17 --- 298	410 45 30 --- 485	15,7 1,4 1,5 --- 18,6 11,4	TP-1,63	
	16,21 16,21 16,21 16,21 16,21		0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		= 16,41 = 16,41 Obr. ew. Reda5 (0005) = 16,41 Gmina Reda (011) = 16,41 Powiat wejherowski (15) = 16,41 Woj. pomorskie (22)											7925	106			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda5 (0005) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 19 E, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Jw, Db, Os 42l, podsz.: bk, db, bez.c, lsz na 40%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 MD 1 BRZ 1 BK	42 42 42		1,0	25 20 15	22 19 15	I I I	13	228 24 19 ---	165 15 15 ---	5,8 0,5 0,9 ---	TP-0,72
b	2,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 22 E, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db 120l, mjs Brz 120l, Db 95l, podsz.: bk, bez.c na 30%	120 DB (niezg) 30	DRZEW	8 BK 2 BK	120 95		1,1	49 36	32 29	II II	2 2	444 108 ---	1030 250 ---	12,5 4,3 ---	IVD-20%-2,32 ODN-ZŁOŻ-0,22
c	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 32 E, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.wiś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Bk 50l, podsz.: bez.c, lsz, jw, bk na 80%	40 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	TP	50		0,9	41	34	I	2	389	430	10,1 9,1	TP-1,11
d	3,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 18 NE, Gl. BRk, pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ścio, C. mło złoż, upr poch, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 50l, Md 35l, Db, Brz, Jw, Św, So 25l, Md 20l, podsz.: bk, brz, lsz, kru na 30%	120 DB (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 1 BK 1 BK 1 DB	25 20 35 30 19		1,0		8 7 11 9 8	I I II II II	12			11,5 3,6 2,2 0,5 ---	CP-3,71
							PRZES	BK DB	120 110			47 38	31 24	2 3		40 4 ---	4,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211 f	9,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 22 E, GI. RDbr, ps///pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Bk 150l, Św 115l, Św, Db 90l, podsz.: bk na 30%, Info: 45% LMŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW	5 BK 3 SO 1 DB 1 BK	115 115 115 90		1,1	44 43 41 32	29 31 28 27	II I II II	2 2 2 3	271 152 54 50 ---	2545 1430 510 470 ---	33,0 15,0 5,4 8,8 ---	BRAK WSK-9,40
g	4,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 14 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, pjd Db 145l, Db, Bk 65l, mjs So 145l, Db 85l, podsz.: bk, kru, jw na 30%, Info: 35% LŚW	120 BK (zg) 120	KO DRZEW	8 BK 2 BK	85 145		0,3	29 41	26 27	II III	3 2	108 34 ---	485 155 ---	10,0 1,8 ---	V-20%-4,50
h	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, trawy, knw.dwl, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 135l, Db 75l, podsz.: db, so, bk, kru na 30%	100/100 SO-BK (niezg)	DRZEW	7 SO 3 SO	75 135		0,6	29 41	23 26	I II	3 3	189 70 ---	305 115 ---	5,7 0,9 ---	TP-1,61
i	2,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Brz 35l	100 DB (niezg)	DRZEW	6 SO 4 BK	35 35		0,8	13 9	13 10	I II	22	121 11 ---	265 25 ---	13,4 4,6 ---	TW-2,18
~a			0,15		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednolite kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
211																					
	25,55		0,15		= 25,70												8280	150.5			
	25,55		0,15		= 25,70 Obr. ew. Reda5 (0005)																
	25,55		0,15		= 25,70 Gmina Reda (011)																
	25,55		0,15		= 25,70 Powiat wejherowski (15)																
	25,55		0,15		= 25,70 Woj. pomorskie (22)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda5 (0005) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	7,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 27 E, GI. RDbr, ps//pl///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 135l, Św, Gb 115l, Brz 90l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha Md,Dg 85l. 1 szt. 2-w cz. SE luka 0,18 ha 1 szt.	120 BK (zg) 30	DRZEW	4 BK 4 SO 1 DB 1 BK	115 115 115 85		1,1	44 42 41 32	31 31 29 29	II I II I	2 2 2 3	216 206 54 54 ----	1570 1500 395 395 ----	20,4 15,8 4,2 7,2 ----	IVD-30%-7,28 ODN-ZŁOŻ-1,50
b	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 21 E, GI. RDbr, pls///gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mał.wiś, C. otul wdn, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 135l, Gb 100l, Js, Lp, Kl 80l, podsz.: bez.c, bk, gb na 60%	120 DB (niezg)	DRZEW	BK	135		0,6	59	34	II	2	357	350	3,7 3,8	BRAK WSK-0,98
c	3,80				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-NAS, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 29 E, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, nas wyl, LMP. nas wyl BK MP/2/46007/06 d BK MP/3/39530/05 d BK MP/3/39527/05 d BK MP/3/39528/05 d BK MP/3/39529/05 d BK MP/3/39525/05 d BK MP/3/39526/05 , D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 110l, mjs Db, Bk 160l, Db 135l, So 120l, Brz, Św 90l, Gb 80l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	BK	135		1,1	45	34	II	1	595	2260	23,8 6,3	BRAK WSK-3,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212 d	3,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal SE, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. mal.wś, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 64l, Bk 54l, Db, Md, Bk, Brz, Dg, Św, Kl 43l, podsz.: bk, św, db na 70%, Info: 20% LŚW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	43		0,9	20	19	IA	13	313	1075	38,0 11,1	TP-3,43
f	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 16 E, Gl. RDb, pls//gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ścio, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 17l, Jw 15l, So 9l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Md 94l. 1 szt.	120 DB (zg)	DRZEW	4 BK 4 DB 2 BK	20 17 10		1,0		6 6 2	II II II	12			0,9 --- 0,9 0,5	CP-1,78
g	0,45				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 16 NE, Gl. RDb, pls//gl, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, C. otul wdn, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk 90l, mjs Bk 140l, Św, Db 120l, Jw 90l, podsz.: bk, jw na 60%	100 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 3 BK	120 120		1,0	40 40	30 29	I II	2 2	325 152 --- 477	145 70 --- 215	1,4 0,8 --- 2,2 4,9	BRAK WSK-0,45
h	4,60				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 NE, Gl. RDb, ps//pl//gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.wś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. kęp, pjd Bk 90l, mjs Bk, Db 135l, Db 90l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 30% LŚW	120 DB (niezg)	DRZEW	9 BK 1 ŚW	70 80		0,2	21 36	20 30	II I	22	61 17 --- 78	280 80 --- 360	7,9 1,6 --- 9,5 2,1	V-20%-4,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny						
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
212	j	0,29		5	Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 15 E, GI. RDbr, pls//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. otul wdn, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Bk 140l, Db 135l, Lp, Db, Bk, Św 85l, Bk 60l, podsz.: bk, św, jw na 80%	100 BK (niezg)	DRZEW	8 SO 2 BK	135 120		1,1	48 40	31 29	I II	2 2	411 108 ----	120 30 ----	1,0 0,4 ----	BRAK WSK-0,29				
	k		0,42		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	BK JW			1,0												
	l	0,95			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 23 NE, GI. BRk, ps//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. otul wdn, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 135l, podsz.: bk, św, jw na 70%	100 BK (niezg)	DRZEW	6 SO 2 BK 2 BK	135 135 95		1,1	41 52 41	30 31 28	I II II	2 2 2	314 119 92 ----	300 115 85 ----	2,6 1,2 1,5 ----	BRAK WSK-0,95				
	m	0,86			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 NE, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.wś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So 130l, Gb, Bk 90l, podsz.: bk, bez.c, św na 60%	80 DB (niezg)	DRZEW	4 ŚW 2 BK 2 MD 1 DB 1 DB	90 130 90 130 90		0,6	40 47 42 42 33	33 30 33 26 25	I II I III II	2 2 2 2 2	187 68 62 10 26 ----	160 60 55 10 20 ----	2,6 0,6 0,6 0,1 0,4 ----	V-20%-0,86				
	n		0,16		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżłubskiej RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	BK ŚW			0,8												

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212 o p ~a	1,21				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 NE, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.wiś, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Bk 130l, So, Db, Bk 90l, podsz.: bk, kru, św na 30% Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP. INNE BUD (Bi) RP: DROGI L	100 DB (niezg) 40	DRZEW	7 MD 3 ŚW	90 90		0,8	39 40	31 31	I I	2 2	291 187 ---	350 225 ---	4,0 3,6 ---	IVD-20%-1,21
	25,63 25,63 25,63 25,63 25,63		1,10 1,10 1,10 1,10 1,10	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	= 26,78 = 26,78 Obr. ew. Reda5 (0005) = 26,78 Gmina Reda (011) = 26,78 Powiat wejherowski (15) = 26,78 Woj. pomorskie (22)												9660	144.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda5 (0005) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie														
a	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (śś) n2, T. niz pag 23 NE, GI. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 50l, mjs Bk 115l, Db, Św 105l, Bk, Gb 90l, Db, Lp, Św 75l, Bk 70l, Bk 30l, podsz.: bk, gb na 60%	100 BK (niezg)	DRZEW	SO	105		1,1	38	29	I	2	498	390	4,7 6,0	BRAK WSK-0,78
b	6,24				Obr. ew. Reda4 (0004) Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 32 SE, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Bk 150l, Św 120l, Db, Brz 85l, Bk 60l, podsz.: bk, św na 40%, Info: 45% LMŚW	100 BK (niezg) 30	DRZEW	6 SO 2 BK 1 DB 1 BK	120 120 120 85		1,1	40 42 39 32	29 28 27 27	I III III I	2 2 2 3	303 92 49 50 ---	1890 575 305 310 ---	18,6 7,9 3,4 5,7 ---	IVD-30%-6,24 ODN-ZŁOŻ-1,84
c			0,27		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	BK BEZ.C DB			0,6								
d	4,42				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 25 NE, GI. BRk, ps//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mał.wiś, C. drz szt, drz nat, mło złoż, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp., podsz.: bk, bez.c na 40%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Bk 120l. 1 szt.	160 BK (cz zg)	DRZEW	6 DB 2 BK 1 DB 1 BK	16 25 30 30	szt nat szt szt	0,3		5 6 11 8	II II II II	12			1,0 0,2 0,8 --- 2,0 0,5	ODN-ZŁOŻ-3,22 CP-1,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
213 g	11,83				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 23 E, GI. RDbr, ps///gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Św, So, Db, Md 115l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0,29 ha Św,Dg 95l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,39 ha Md,Brz,Bk 90l. 1 szt., Info: 10% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 2 BK	115 135 90		1,1	39 48 34	31 33 30	II II I	2 2 2	325 119 108 --- 552	3845 1410 1280 --- 6535	49,8 14,8 21,3 --- 85,9 7,3	V-20%-11,83	
h	0,83				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH- MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 26 SW, GI. BRk, ps/pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Bk 130l, Db, Dg 110l, Bk, Db 85l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk na 30%, Info: 40% LŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	110 110		1,1	39 36	28 28	I II	2 2	455 54 --- 509	380 45 --- 425	4,2 0,6 --- 4,8 5,8	V-20%-0,83	
~a			0,22		RP: DROGI L															
~b			0,21		RP: LINIE															
	24,10 23,32 0,78 24,10 24,10 24,10		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 24,80 = 24,02 Obr. ew. Reda4 (0004) = 0,78 Obr. ew. Reda5 (0005) = 24,80 Gmina Reda (011) = 24,80 Powiat wejherowski (15) = 24,80 Woj. pomorskie (22)											10430	133			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 20 E, GI. BRk, pg//gp//lgl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk 60l, mjs Bk 130l, Brz, Lp, So, Db, Md 80l, podsz.: bk, jw na 30%, Info: 50% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	100 80		1,0	39 29	27 26	II I	2 3	348 87 --- 435	370 90 --- 460	5,9 1,8 --- 7,7 7,3	BRAK WSK-1,06
b	2,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 13 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Md 56l, mjs Bk, Brz, Db, Św, Lp, Jw 56l, Św 48l, podsz.: bk, db, św na 60%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	56		1,0	23	22	I	13	332	995	26,5 8,9	TP-2,99
c	6,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Bk, Św, Jw 48l, Lp, Db, Os 38l, podsz.: bk, db, św na 70%, Info: 5% LŚW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	48		0,9	22	21	IA	13	341	2330	71,4 10,4	TP-6,84
d	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 27 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Bk 160l, Bk, Db, So.we 110l, Db, Bk, Lp 85l, Brz 80l, Bk 50l, podsz.: bk, db, św na 40%	100 SO-BK-DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	110		1,0	38	27	II	2	379	860	9,4 4,1	IVD-30%-2,27 ODN-ZŁOŻ-0,60
~a			0,12		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214 ~b			0,21		RP: LINIE														
	13,16 13,16 13,16 13,16 13,16		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33		= 13,49 = 13,49 Obr. ew. Reda4 (0004) = 13,49 Gmina Reda (011) = 13,49 Powiat wejherowski (15) = 13,49 Woj. pomorskie (22)												4645	115	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	5,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 22 E, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 170l, Bk 135l, Bk 110l, Brz, Md, Gb, So 85l, So 70l, podsz.: bk na 20%, Info: 50% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 ŚW	95 75 85		1,0	34 26 41	29 25 30	II I I	2 3 3	319 77 63	1900 460 375	32,9 10,1 6,8	TP-5,96
b	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 29 SW, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. mło złoż, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 50l, Gb 25l, Św, Brz 18l, podsz.: bk, brz na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 4 BK 2 BK	35 25 18		1,0	11	11 7 4	II II II	12	22	25	4,8	CP-0,67 TW-0,45
c	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 30 N, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp., podsz.: bk na 20%	160 BK (cz zg)	DRZEW	3 DB 2 BK 2 BK 2 BK 1 BK	210 180 110 90 70		0,7	48 48 32 27 19	23 24 23 22 19	IV IV III III III	3 3 3 4 4	97 54 43 49 16	75 40 30 35 10	0,4 0,4 0,5 0,8 0,4	BRAK WSK-0,75
d	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 13 E, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. smug, mjs Bk, Św, Brz, Db, Jw, Lp, Os 55l, podsz.: bk, db, św na 70%, Info: 25% BMŚW, 20% LŚW	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 MD	55 55		1,0	24 31	23 27	IA I	12	362 35	720 70	18,5 1,7	TP-1,99
																397	790	20,2 10,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215 f	7,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 27 E, Gl. BRk, pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 50l, mjs Bk 110l, Dg 100l, Md, Gb, Db, Brz 67l, Bk 30l, podsz.: bk na 30%, Info: 45% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 SO	62 90 62		1,1	23 33 31	23 27 25	I II IA	12	276 94 50 ---	2160 735 390 ---	65,0 13,8 8,7 ---	TP-7,83
g	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 26 E, Gl. BRk, ps//pl///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Św, So, Md 100l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk, św na 30%, Info: 45% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 BK 1 BK	100 120 80		1,0	35 49 28	29 31 27	II II I	2 2 3	348 48 44 ---	480 65 60 ---	7,7 0,8 1,2 ---	BRAK WSK-1,38
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,25		RP: LINIE														
	19,03 19,03 19,03 19,03 19,03		0,38 0,38 0,38 0,38 0,38		= 19,41 = 19,41 Obr. ew. Reda4 (0004) = 19,41 Gmina Reda (011) = 19,41 Powiat wejherowski (15) = 19,41 Woj. pomorskie (22)												7650	174.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 16 NE, GI. RDb, ps//pl//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Bk 44l, mjs Św, Db, Wb, Dg, Jw, Gb, Md, Brz 44l, podsz.: bk, db, św na 70%, Info: 30% LŚW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	44		1,0	19	19	IA	12	322	475	16,3 11,1	TP-1,47
b	17,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag SE, GI. RDbr, ps//pl//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk 60l, mjs Brz, Św 120l, Db, Gb 90l, podsz.: bk, św, gb na 30%, Info: 30% LŚW	100 BK (niezg) 30	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BK	120 120 90		1,1	42 42 28	29 31 27	I II II	2 2 3	357 108 43 ---	6270 1895 755 ---	61,7 23,0 14,2 ---	IVD-30%-17,56 ODN-ZŁOŻ-3,00
							PODR	BK	15	nat	0,2		3		12	508	8920	98,9 5,6	
c	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 22 E, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, Jw, Brz 30l, podsz.: bk na 30%, Info: 25% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 OL 2 BK 1 BK	30 30 35 25		1,0	14 10	14 10 6	II III II	12	30 10 ---	35 10 ---	1,6 2,4 ---	TW-1,22
																40	45	7,5 6,1	
d	3,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 22 E, GI. BRk, psm//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Bk 140l, Św, So,we, Md 110l, podsz.: bk na 20%, Info: 20% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 BK	115 90		1,0	44 31	33 28	I II	2 3	520 49 ---	2010 190 ---	23,2 3,6 ---	BRAK WSK-3,87
							PODR	BK	15	nat	0,1		3		12	569	2200	26,8 6,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
216 f	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 34 S, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Brz 80l, mjs Św, Bk 100l, Św, Os 80l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk na 30%, Info: 15% LŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	80 80 60		1,0	31 27 18	24 24 18	I II II	3 3 4	328 40 25 --- 393	360 45 25 --- 430	6,2 1,0 1,0 --- 8,2 7,5	TP-1,09	
g	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 34 S, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk 40l, mjs Bk, So, Św 87l, Db 60l, podsz.: bk na 30%, Info: 10% LŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	7 MD 3 BK	87 60		1,0	40 23	31 22	I I	2 4	364 104 --- 468	485 140 --- 625	5,9 4,4 --- 10,3 7,7	TP-1,33	
h	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 27 SE, GI. BRk, psm//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Md, Dg 110l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg) 30	DRZEW	6 BK 2 BK 2 BK	110 90 70		1,1	41 32 26	32 29 26	I I I	2 3 3	368 108 87 --- 563	230 70 55 --- 355	2,9 1,1 1,3 --- 5,3 8,4	BRAK WSK-0,63	
i	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 28 NE, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, szcz.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 40l, Db, Md, Dg, Jw, Św, Brz 30l, podsz.: bk, db na 50%	160 BK (niezg)	DRZEW	6 DB 4 BK	40 30		1,0	14	14 9	II II	12	99	60	3,1 1,4 --- 4,5 7,6	TW-0,59	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216 j k ~a ~b	5,98		0,11 0,37 0,13		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag E, Gl. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Bk 60l, mjs Brz, Św 120l, Db, Gb 90l, podsz.: bk, św, gb na 30%, Info: 30% LŚW RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE	100 BK (niezg) 30	KDO DRZEW PODR	7 SO 2 BK 1 BK BK	120 120 90 10		1,0 0,1	42 42 28	29 31 27	I II II	2 2 3	341 108 40 --- 489	2040 645 240 --- 2925	20,1 7,8 4,5 --- 32,4 5,4	IVD-20%-5,98 ODN-ZŁOŻ-1,80
	33,74 33,74 33,74 33,74 33,74		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 34,35 = 34,35 Obr. ew. Reda4 (0004) = 34,35 Gmina Reda (011) = 34,35 Powiat wejherowski (15) = 34,35 Woj. pomorskie (22)											16035	210.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (śś) n2, T. niz fal 15 NE, GI. BRk, gp, ZR. Stellario holosteeae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Bk 75l, mjs Db, Bk 140l, Św, Dg, Js, Gb, Ol 95l, Jw 55l, podsz.: bk na 20%	120 DB (niezg)	DRZEW PODR	BK 5 BK 5 BK	95 20 10		1,0 0,2	37 5	31 2	I 2	2 12	503 1150		17,7 7,7	BRK WSK-2,29
b	9,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 27 E, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 50l, mjs Brz, Db 100l, Brz, Św, So, Os 65l, Brz 50l, Bk 30l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,28 ha Bk 190l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,27 ha Db 20l. 1 szt., OP. Cenne drzewo: Bk, (pom. przyr.), Bk, (pom. przyr.), Info: 25% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	3 BK 3 BK 2 BK 2 MD BK	80 65 100 80 190		1,0 44	27 23 36 38	27 23 31 31	I I I I	12 12 12 3	139 109 109 94 451	1370 1075 1075 930 4450	27,4 29,9 15,3 12,9 85,5 8,7	TP-9,87
c	3,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 33 E, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Św 35l, Brz, Md 17l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Bk,Db 190l. 1 szt., Info: 10% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 BK 2 BK 2 BK	45 35 22 17		0,9	15 11	15 11 6 5	II II II II	12	38 14	125 45	8,8 8,8	TP-1,94 CP-1,30
d	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 6 NE, GI. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Bk 70l, Bk 50l, mjs Db, Św, Brz, Os, So, Dg 85l, Św 50l, podsz.: bk na 50%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 MD 2 BK	85 100		1,0	36 38	31 31	I I	2 3	405 114 519	980 275 1255	12,3 3,9 16,2 6,7	TP-2,42

Opis taksacyjny		Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
Oddz. Poddz.	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
																			1		
217 f	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 12 NE, GI. BRk, gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Bk 80l, mjs Bk 190l, Bk 140l, Św, Js, Gb, So 100l, Gb 80l, podsz.: bk na 10%	120 DB (niezg)	DRZEW BK PODR 5 BK 5 BK		100 20 10			1,0 0,3	40 5 2	I 12	2	522	995	14,2 7,4	BRAK WSK-1,91		
g	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 38 E, GI. BRk, pg///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 190l, Db 100l, Bk 75l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg)	DRZEW 7 BK 3 BK		190 100			0,8	38 33	25 24	IV III	3 3	184 81 --- 265	280 125 --- 405	2,4 2,2 --- 4,6 3,0	BRAK WSK-1,53	
~a			0,28		RP: DROGI L																
~b			0,13		RP: LINIE																
	21,26 21,26 21,26 21,26 21,26		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 21,67 = 21,67 Obr. ew. Reda4 (0004) = 21,67 Gmina Reda (011) = 21,67 Powiat wejherowski (15) = 21,67 Woj. pomorskie (22)												8470	155.8			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 20 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 120l, Lp 110l, Db, Gb, Os 85l, podsz.: bk, gb na 50%, Info: 35% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 1 DB 1 BK	120 120 85		1,0	50 41 34	30 28 29	II II I	2 2 2	401 54 49 ---	680 90 85 ---	8,2 0,9 1,5 ---	V-20%-1,69
b	3,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 16 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Bk, Db 160l, Md, Brz, Św 110l, Bk 85l, podsz.: bk, św na 20%, OP. Głazy narzutowe: w cz. N, Info: 40% LMŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 DB	110 110 110		1,1	42 45 42	31 30 28	I II II	2 2 2	303 162 54 ---	1185 635 210 ---	13,3 8,8 2,4 ---	V-20%-3,91
c	4,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 28 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Bk 60l, mjs Bk 130l, Md, Św 110l, Db, Brz 100l, So 95l, Św 85l, podsz.: bk na 20%, Info: 20% LMŚW, W cz. SE grób	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	100 80		1,0	37 27	32 27	I I	2 3	416 87 ---	1925 405 ---	27,4 8,0 ---	BRAK WSK-4,63
d	7,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 28 SW, GI. BRk, ps/pg//gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk 65l, mjs Db 170l, Bk 150l, Św, Db, Gb, Md, Dg 115l, Brz 80l, Jw 70l, podsz.: bk na 30%, Info: 25% LŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BK	115 115 85		1,1	38 35 28	29 29 27	I II I	2 2 4	357 108 54 ---	2605 790 395 ---	27,4 10,2 7,2 ---	V-20%-7,30
																519	3790	44,8 6,1	

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
218 f	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 NE, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Bk 55l, mjs Md, Gb 75l, Db, Os, So 55l, podsz.: bk na 20%, Info: 45% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 BK 1 DB 1 DB	75 105 90 105 75		1,0	26 40 31 35 28	24 27 25 25 24	II II II III II	12	139 94 84 40 35 ---	185 125 110 55 45 ---	4,6 1,9 2,1 0,8 1,0 ---	TP-1,33		
g	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 22 NE, GI. BRk, pg///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Bk 80l, mjs Os 60l, Md, So, Db 42l, Wb 40l, podsz.: bk, gb, jrz na 80%	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	60 47		0,9	19 14	19 17	II I	12	181 50 ---	255 70 ---	9,5 3,6 ---	TP-1,42		
							PRZES	BK DB	120 120			40 37	24 23		2 2		40 7 ---	13,1 9,2 ---			
h	1,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 28 E, GI. BRk, pg///gl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 105l, mjs Bk 150l, Brz, Gb, Db, Św, Md 85l, podsz.: bk, gb na 30%, OP. Płaty roślinności: str.spe, Info: 30% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 SO	85 65 85		1,1	29 23 32	25 23 26	II I I	12	291 78 47 ---	570 155 90 ---	11,7 4,2 1,5 ---	TP-1,96		
																416	815	17,4 8,9			
i	2,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 24 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Bk 150l, Św, Md, Db 100l, Lp, Gb 80l, Bk, Md 60l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 2 BK	100 120 80		0,9	37 42 29	31 32 28	I II I	2 2 3	309 97 87 ---	870 275 245 ---	12,4 3,3 4,9 ---	BRAK WSK-2,81		
																493	1390	20,6 7,3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218 j ~a ~b	0,40		0,51 0,25		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 13 S, GI. BRk, ps/pg//gp, ZR. Stellario holostaeae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Bk 45l, mjs Św, Dg 45l, Lp 37l, podsz.: bk, db, św na 50% RP: DROGI L RP: LINIE	160 DB (zg)	DRZEW	DB	45		1,0	17	17	II	12	180	70	3,2 8,0	TP-0,40
	25,45 25,45 25,45 25,45 25,45		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 26,21 = 26,21 Obr. ew. Reda4 (0004) = 26,21 Gmina Reda (011) = 26,21 Powiat wejherowski (15) = 26,21 Woj. pomorskie (22)											12172	180		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej														
a	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 23 SE, GI. BRk, ps/pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 70l, Św, Os, Wb, Jw, Brz, Czc 45l, Św, Dg 30l, podsz.: bk, św, bez.c na 50%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Db,Bk,Jw 65l. 1 szt.	120 DB (niezg)	DRZEW	5 BK 3 BK 1 GB 1 DB	45 55 50 45		1,0	14 20 16 16	14 20 15 16	II I III II	12	71 85 14 19 ---	75 90 15 20 ---	5,3 3,3 0,7 0,9 ---	TP-1,05
b	4,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 28 E, GI. BRk, pg//gl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Bk 130l, mjs Św, So, Db, Lp 110l, Brz, Gb 90l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 DG	110 85 110		1,1	43 34 45	32 29 34	I I I	2 3 2	433 103 108 ---	2050 490 510 ---	25,3 8,9 3,6 ---	V-10%-4,74
c	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 31 SW, GI. BRk, ps/pg//gp, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So, Lp 6l, Info: 15% LMŚW	160 DB (zg)	DRZEW	DB.S	6		1,0		1	II	11				CW-0,61
d	9,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 33 S, GI. BRk, pg//gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk 70l, mjs Bk, Db 150l, Dg, Św, Db 115l, Lp, Dg, Gb, Db 95l, Gb, Brz, Lp, Os 70l, Bk 50l, podsz.: bk, gb, św na 30%, Info: 45% LMŚW	100 BK (niezg) 40	DRZEW	6 SO 2 BK 2 BK	115 115 90		1,1	41 42 30	29 31 29	I II I	2 2 3	303 108 108 ---	2725 970 970 ---	28,7 12,6 16,2 ---	IVD-20%-9,00 ODN-ZŁOŻ-0,91
																519	4665	57,5 6,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219 f	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 8 SW, GI. RDbr, pls///gp, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk, Db, Md 45l, Wb, Os 40l, Brz, Jw 35l, podsz.: bk, db, bez.c na 50%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	45		0,9	21	20	IA	12	322	265	8,9 10,7	TP-0,83
g	4,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 32 SE, GI. BRk, pg///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Dg, Db, Lp, Gb 87l, Brz, Gb, Os 70l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0,33 ha Bk,Db 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,36 ha So,Brz,Md 60l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 2 BK	85 105 65		1,0	31 42 24	29 33 23	I I I	12	301 114 78 --- 493	1245 470 320 --- 2035	22,6 6,2 8,9 --- 37,7 9,1	TP-4,13
h	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 34 SE, GI. BRk, ps/pg//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Bk 70l, mjs So, Db 115l, Gb 90l, podsz.: bk, gb na 30%, OP. Grupa drzew: , (pom. przyr.) 3 szt., Info: 45% LŚW, Pomnik przyrody - grupa 3 drzew	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 BK	115 90 150		1,1	37 28 60	29 26 30	II II III	2 3 2	379 92 49 --- 520	765 185 100 --- 1050	9,9 3,5 1,1 --- 14,5 7,2	V-20%-2,02
~a			0,72		RP: DROGI L														
	22,38 22,38 22,38 22,38 22,38		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 23,10 = 23,10 Obr. ew. Reda4 (0004) = 23,10 Gmina Reda (011) = 23,10 Powiat wejherowski (15) = 23,10 Woj. pomorskie (22)												11282	166.6	

621

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
220																				
d	0,32				Obr. ew. Reda2 (0002) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 21 E, GI. RDw, pls, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Bk, Jw, Lp, Gb 50l, Md 32l, podsz.: jw, bk, gb na 50%	120 DB (cz zg)	DRZEW	4 BK 3 JW 2 SO 1 DB	32 32 32 32		1,0	9 17 15 12	9 17 14 12	II I IA II	12	11 28 50 11 ---	5 10 15 5 ---	0,7 1,4 0,9 0,3 ---	TW-0,32	
g	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) z1, T. niz pag 10 SE, GI. RDw, pls, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. porol, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Bk, Gb 100l, Bk, Db, Lp, Jw, Gb, Czir 60l, Gb 35l, So 25l, Os 20l, podsz.: bk, gb, db na 80%	100 DB (cz zg)	DRZEW	SO	60		0,8	25	21	I	13	282	195	4,8 6,9		
h				2,07	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. N)	SO	25			16	16		4		2			
k				1,28	Pradoliny Redy I Łeby (I-16) RP. R (R V)															
l				0,30	RP. PS (Ps IV)															
~a			0,63		Obr. ew. Reda4 (0004) RP: DROGI L															
	25,43 1,02 24,41 25,43 25,43		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63	3,65 3,65 0,63 3,65 3,65	= 29,71 = 4,67 Obr. ew. Reda2 (0002) = 25,04 Obr. ew. Reda4 (0004) = 29,71 Gmina Reda (011) = 29,71 Powiat wejherowski (15) = 29,71 Woj. pomorskie (22)												8535 (2)	248.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	7,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 29 E, Gl. BRk, pg/gp/gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db, Bk 180l, Bk 140l, So, Gb, Db 115l, Lp 85l, Bk 60l, podsz.: bk na 10%, Info: 5% LMŚW, Mała retencja	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	115 85		1,1	41 31	33 31	I I	2 3	509 103 ---	3820 770 ---	44,0 14,1 ---	BRAK WSK-7,50
																612	4590	58,1 7,7	
b	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 34 S, Gl. RDbr, ps/pl//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św 120l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk na 30%	100 BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	110 120		1,1	36 41	29 28	I III	2 2	455 49 ---	480 50 ---	5,4 0,7 ---	BRAK WSK-1,06
																504	530	6,1 5,8	
c	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 33 S, Gl. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Bk 50l, mjs Db, Bk 120l, Db 68l, Brz, So, Św, Md 60l, podsz.: bk na 20%, Info: 5% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	65 80		1,1	22 25	21 24	II II	12	232 121 ---	390 205 ---	12,5 4,6 ---	TP-1,68
																353	595	17,1 10,2	
d	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 39 S, Gl. RDbr, ps//pl///gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So, Db 110l, Bk, Md 80l, Brz 50l, podsz.: bk, św, so na 20%, Info: 15% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 DB	165 110 165		0,6	45 31 49	24 23 23	IV III IV	3 3 3	130 60 32 ---	100 45 25 ---	1,0 0,7 0,2 ---	BRAK WSK-0,77
																222	170	1,9 2,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
221 f	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 36 S, GI. RDbr, pls//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Bk 160l, Bk, Św, Md 130l, Db 80l, Bk 60l, Bk 30l, podsz.: bk na 30%, Info: 10% LŚW	100 BK (niezg) 30	KDO DRZEW	8 SO 1 DB 1 BK	130 130 80		0,9	39 35 25	26 24 23	II IV II	2 3 3	284 34 34 ---	890 105 105 ---	7,1 1,2 2,4 ---	IVD-20%-3,14 ODN-ZŁOŻ-1,00	
g	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 38 NE, GI. BRk, pg/gp//gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk 60l, mjs Bk 150l, Db 115l, Brz 105l, Św 70l, Bk 30l, podsz.: bk na 20%, Info: 45% LMŚW, Mała retencja	100 BK (niezg) 30	DRZEW	6 SO 3 BK 1 BK	105 115 80		1,1	35 37 25	27 29 23	I II II	2 2 4	303 162 43 ---	505 270 70 ---	6,1 3,5 1,6 ---	IVD-20%-1,67 ODN-ZŁOŻ-0,32	
~a			0,74		RP: DROGI L															
~b			0,24		RP: LINIE															
	15,82 15,82 15,82 15,82 15,82		0,98 0,98 0,98 0,98 0,98		= 16,80 = 16,80 Obr. ew. Reda4 (0004) = 16,80 Gmina Reda (011) = 16,80 Powiat wejherowski (15) = 16,80 Woj. pomorskie (22)												7830	105.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska														
a	9,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 27 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. jdn, mjs Db, Bk 180l, Dg, Brz, Db, Św 115l, IIP pjd Bk 50l, mjs Db 85l, Bk 30l, podsz.: bk na 20%, Info: 35% LŚW	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BK	115 115		1,1 40	39 28	I II	2 2	455 54 ----	4515 535 ----	47,5 6,9 ----	IVD-30%-9,92 ODN-ZŁOŻ-2,00	
b	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 31 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk 65l, mjs Bk 150l, So, Db 120l, Ol 85l, Brz 65l, podsz.: bk na 10%, Info: 10% LMŚW	120 BK (zg) 30	DRZEW	7 BK 3 BK	120 85		1,1 29	34 28	II I	2 3	390 152 ----	1190 465 ----	14,4 8,4 ----	IVD-30%-3,05 ODN-ZŁOŻ-0,34	
c	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 29 SW, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luż, mjs Db 190l, Dg, Db 90l, podsz.: bk, brz na 20%, 1-w cz. NE od gnia 0,25 ha Ol 25l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,14 ha Db 18l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,34 ha Bk 25l. 1 szt., Info: 45% LMŚW	100 BK (cz zg) 20	KO DRZEW	SO	120		0,6 0,5	35	27	II	2	216	350	3,2 2,0	IVD-20%-1,61 ODN-ZŁOŻ-0,20 CP-0,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222 d	4,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 29 S, GI. RDbr, pls////gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Bk 70l, Bk 50l, mjs Db, Bk 160l, Św, Dg 120l, Brz 100l, Db 90l, Św 70l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. E od gnia 0,48 ha Db 17l. 1 szt., Info: 25% LŚW	100 BK (niezg) 30	KDO DRZEW	4 SO 2 BK 2 DB 2 BK	120 120 120 90		0,8	37 35 28 24	27 27 24 20	II III III III	2 2 3 4	125 68 68 51 ---	610 330 330 250 ---	5,6 4,6 3,6 5,3 ---	IVD-20%-4,86 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-0,48
f	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 32 E, GI. BRk, pg/gp//gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 80l, Bk 60l, mjs Bk 130l, Św, Gb 100l, podsz.: bk na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 MD	100 85		0,9	36 37	32 33	I I	2 3	309 184 ---	490 290 ---	6,9 3,7 ---	BRAK WSK-1,58
g	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 37 NE, GI. BRk, pg/gp//gz, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, So, Db 60l, Md 50l, podsz.: bk na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 MD 1 BRZ	60 95 60 60		1,1	22 34 33 28	22 29 28 26	I II I I	12	171 101 81 35 ---	155 95 75 30 ---	5,0 1,6 1,6 0,5 ---	TP-0,92
h	0,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 33 S, GI. RDbr, pls//gp, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So, Db 120l, Db, Md, Bk 90l, Bk 70l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 2 DB	120 185 185		0,7	34 45 48	25 25 24	III IV IV	3 3 3	141 65 60 ---	65 30 30 ---	0,9 0,3 0,2 ---	BRAK WSK-0,47
									15	nat	0,1		3		12	266	125	1,4 3,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222 i	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 15 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, mal.włś, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Md 140l, So 120l, Md 70l, podsz.: bk na 20%, Info: 5% LMSW	80 BK (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 BK 2 BK 1 GB	70 100 70 70		0,9	27 36 22 21	26 29 21 21	I II II II	4 2 4 4	121 121 55 28 ---	95 95 45 20 ---	1,2 1,5 1,2 0,5 ---	BRAK WSK-0,78
j	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 38 NE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Bk 60l, mjs Bk 130l, Dg, Brz 100l	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BK 1 MD	100 80 85	15 nat	0,1		3		12				
k	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 17 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 14l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	24 14		1,0		8 4	I I	12				CP-1,11
l	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 36 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk 70l, mjs Db 90l, podsz.: bk na 20%, Info: 5% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 DB 2 BK	135 135 90		1,0	37 39 27	27 27 25	III III II	2 2 4	260 97 81 ---	215 80 65 ---	2,6 0,7 1,3 ---	
~a			0,76		RP: DROGI L		PODR	BK	10	nat	0,2		2		12				
~b			0,20		RP: LINIE														
	26,84 26,84 26,84 26,84 26,84		0,96 0,96 0,96 0,96 0,96		= 27,80 = 27,80 Obr. ew. Reda4 (0004) = 27,80 Gmina Reda (011) = 27,80 Powiat wejherowski (15) = 27,80 Woj. pomorskie (22)												12611	174.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 21 SW, GI. RDb, pls//gpi, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, żrw.fal, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 180l, Db, Md, Brz 110l, Brz, So 70l, Bk 30l, podsz.: św, bk na 60%, 1-w cz. S od gnia 0,45 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,14 ha Db 21l. 1 szt.	100 BK (niezg) 20	KO DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 BK	110 110 110 70		0,6	35 41 35 23	28 30 26 21	I II III II	2 3 3 4	182 34 23 17	390 75 50 35	4,4 0,8 0,8 1,0	IVD-20%-2,15 ODN-ZŁOŻ-0,50 CP-0,83
							PODR	6 DB.S 2 DB 2 BK	8 20 15		0,4		2 8 3		12		256 550	7,0 3,3	
b	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 29 W, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 65l, mjs Db 65l, Św 42l, So 40l, Dg, Db 35l, podsz.: bk, św, brz na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 1 MD 1 BK	45 65 35 35		1,0	15 19 20 10	15 19 20 10	II II I II	12	71 85 24 5	110 130 35 10	7,7 4,1 1,7 1,5	
c	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 32 SW, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, knw.dwl, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Db 160l, Db 130l, Bk 100l, podsz.: św, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha Św 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,17 ha So,Brz,Bk 35l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	160 120		0,5	40 32	24 25	IV III	3 2	152 43 195	250 70 320	2,6 1,0 3,6	BRAK WSK-1,65
							PODR	4 BK 4 BK 1 BK 1 ŚW	25 10 35 10	nat nat nat nat	0,6		6 2 9 2		12			2,2	
d	3,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz pag 24 SW, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, Db, Brz 50l, Bk 25l, podsz.: bk, św na 40%, Info: 40% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	50 50		1,0	23 24	21 24	IA I	12	322 33 355	1175 120 1295	34,1 3,3 37,4 10,2	TP-3,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223 f	4,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 30 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. jsn.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Md 65l, mjs Dg, Db 85l, Os, Św 65l, So 60l, Bk, Św 50l, podsz.: bk na 20%, Info: 40% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 4 BK 1 BRZ 1 BK	85 65 65 105		1,1	26 21 27 33	25 20 26 28	II II I II	12	166 125 36 52 ---	775 585 170 245 ---	15,9 18,7 2,4 3,6 ---	TP-4,67
g	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 37 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Bk 70l, mjs So 70l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 5% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 BK	185 100		0,8	40 32	24 24	IV III	3 2	184 81 ---	215 95 ---	1,9 1,7 ---	BRAK WSK-1,16
h	4,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 31 NE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Bk 60l, mjs Bk 195l, Bk, Db 135l, Św, So, Dg 90l, Brz, Md 70l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0,45 ha So,Bk 135l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,48 ha Bk 90l. Bk,Brz 70l. 1 szt., Info: 20% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	105 80		1,1	35 28	29 27	II I	2 3	411 97 ---	2035 480 ---	30,2 9,6 ---	TP-4,95
i	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 36 SW, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 195l, Db 110l, Bk 90l, Brz, Bk 70l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha Md,Bk 57l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	195 110		0,8	42 31	24 24	IV III	3 3	206 60 ---	280 80 ---	2,4 1,3 ---	BRAK WSK-1,36
								5 BK 5 BK	25 15	nat nat	0,1		5 3		12	266 360	3,7 2,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223 k	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 28 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Dg, Św 35l, podsz.: bk, św na 50%, Info: 25% LŚW	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 SO 1 BK 1 MD 1 BK 1 BRZ 1 BK 1 BK 1 BRZ	35 35 60 60 45 45 85 65		1,1	17 10 27 18 17 14 23 28	17 10 25 18 17 14 23 26	IA II II II II II II I	13	88 6 33 28 22 17 44 39 ---	145 10 55 45 35 30 75 65 ---	6,9 1,9 1,2 1,7 1,0 2,0 1,5 0,9 ---	TW-1,65
I	4,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 32 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Bk 95l, Bk 70l, mjs Db, Św 130l, Św 95l, podsz.: bk na 30%, 1-w cz. E od gnia 0,52 ha Bk 23l. 2 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,43 ha Db,Bk 23l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,35 ha Bk 10l. 1 szt.	100 BK (cz zg) 30	KO DRZEW	9 SO 1 BK	130 130		0,7	42 42	29 27	I III	2 2	295 28 ---	1290 125 ---	11,2 1,5 ---	IVD-20%-4,38 ODN-ZŁOŻ-0,79 CP-1,75
m	4,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 28 S, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 130l, Gb 90l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk, św na 40%, 1-w cz. SE gnia 0,50 ha 1 szt., Info: Mała retencja	100 BK (niezg) 30	KDO DRZEW	7 SO 1 BK 1 BK 1 BK	130 130 95 70		0,9	40 34 27 23	29 27 26 21	I III II II	2 3 4 4	307 40 40 28 ---	1445 190 190 130 ---	12,5 2,3 3,3 3,7 ---	IVD-20%-4,70 ODN-ZŁOŻ-1,40
n	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 27 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk 90l, mjs Db 90l, podsz.: bk na 30%, Info: 10% LŚW	100 BK (niezg) 30	KDO DRZEW	5 SO 3 BK 2 DB	135 135 135		0,9	43 47 45	29 30 28	II III III	2 2 3	193 108 79 ---	405 225 165 ---	3,2 2,7 1,4 ---	IVD-20%-2,10 ODN-ZŁOŻ-0,70
~a			0,80		RP: DROGI L		PODR	BK	15	nat	0,2		3		12	380	795	7,3 3,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223 ~b			0,05		RP: LINIE														
	33,94 33,94 33,94 33,94 33,94		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 34,79 = 34,79 Obr. ew. Reda4 (0004) = 34,79 Gmina Reda (011) = 34,79 Powiat wejherowski (15) = 34,79 Woj. pomorskie (22)												12035	209.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
224					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz pag 15 SE, GI. RDbr, pl, ZR. Stellario holosteaе-Carpinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 33l, podsz.: brz, św, bk na 40%, OP. Płaty roślinności: trf.spe, ptn.spe, Info: 15% BMŚW, 15% BMW	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 2 MD 1 ŚW 1 BRZ 1 BK	33 33 33 33 33		1,0	15 18 15 16 10	15 17 15 16 10	IA I I I II	12	132 50 22 22 6 --- 232	275 105 45 45 15 --- 485	14,5 5,3 4,6 1,9 1,2 --- 27,5 13,1	TW-2,10	
b	10,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 26 SE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. grp, mjs Db 160l, Db 120l, IIP pjd Gb 60l, mjs Św, Bk 70l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk, św na 20%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 25% BMŚW	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	120 120		1,1	44 40	29 27	I III	2 2	411 92 503	4435 995 5430	43,7 13,7 57,4 5,3 32,3 3,0	IVD-30%-10,79 ODN-ZŁOŻ-2,50	
d	4,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 32 NE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 100l, Md 70l, Bk 60l, Brz 50l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 SO	75 90 55		1,0	26 31 29	23 27 24	II II IA	12	209 119 40 368	945 540 180 1665	23,7 10,1 4,7 8,5	TP-4,52	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224 f	6,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 18 E, Gl. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db 135l, Brz 110l, Św, Brz 70l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. NW od gnia 0,18 ha Bk,Brz 24l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,35 ha Bk 24l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,35 ha Bk,So 35l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,35 ha Bk,Św 65l. 1 szt. 5-w cz. W kępa 0,41 ha So,Św,Brz 65l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 45% BMŚW, Mała retencja	100 BK (niezg) 20	KDO DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	135 135 90		0,8	46 45 24	27 26 21	II III III	2 2 4	238 34 28 ---	1625 230 190 ---	12,9 2,8 4,1 ---	IVD-20%-6,83 ODN-ZŁOŻ-1,70 CP-0,88
g	2,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 11 E, Gl. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb 70l, mjs So 130l, Św, Md 70l, podsz.: bk, gb, św na 20%, OP. Płaty roślinności: pln.spe	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BRZ	70 80 70		1,1	26 24 24	23 21 22	I III II	12	298 66 33 ---	815 180 90 ---	16,6 4,6 1,1 ---	TP-2,74
~a			0,15		RP: DROGI L						0,2		3 9 10		12 12				
~b			0,20		RP: LINIE						0,2								
	26,98 26,98 26,98 26,98 26,98		0,35 0,35 0,35 0,35 0,35		= 27,33 = 27,33 Obr. ew. Reda4 (0004) = 27,33 Gmina Reda (011) = 27,33 Powiat wejherowski (15) = 27,33 Woj. pomorskie (22)											12230	197.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
225					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	5,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 29 E, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. jdn, pjd Db 120l, Brz 110l, mjs Św 120l, IIP mjs Św, Bk 60l, podsz.: bk, św na 20%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 25% LŚW	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	7 SO 3 BK	120 120		1,1	42 41	30 28	I III	2 2	357 141 --- 498	2075 820 --- 2895	20,4 11,3 --- 31,7 5,5 17,4 3,0	IVD-30%-5,81 ODN-ZŁOŻ-1,15	
b	4,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 33 S, GI. RDw, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. grp, pjd Db 135l, Brz 110l, mjs Bk 135l, IIP, podsz.: bk, św, brz na 20%, 1-w cz. NW od gnia 0,30 ha Bk 24l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,30 ha So,Md,Bk 24l. 1 szt.	100 BK (niezg) 30	KDO IP	7 SO 3 MD	135 135		1,2	39 49	29 29	II III	2 2	341 102 --- 443	1380 415 --- 1795	10,9 2,4 --- 13,3 3,3 9,8 2,4	IVD-20%-4,05 ODN-ZŁOŻ-0,80	
c	5,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 29 E, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 55l, mjs Bk 150l, Md 80l, So, Md, Gb, Św 65l, Bk 40l, Św 35l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha Bk 150l. 1 szt., Info: 40% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BK 1 MD 1 SO 1 BK	65 85 48 48 105	szt nat nat	1,1	21 28 31 24 33	20 24 25 22 28	II II I IA II	12	132 132 39 39 50 --- 392	785 785 230 230 300 --- 2330	25,1 16,1 6,8 7,1 4,4 --- 59,5 10,0	TP-5,95	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225 f	9,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 28 SE, GI. RDw, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. jdn, pjd Db, Św 120l, IIP mjs Św, Bk 70l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk, św na 30%, OP. Płaty roślinności: pln.spe, Info: 25% LŚW	100 BK (niezg) 30	2 PIĘTR IP	8 SO 2 BK	120 120		1,1	45 47	29 28	I III	2 2	411 92 ---	3745 840 ---	36,9 11,6 ---	IVD-30%-9,11 ODN-ZŁOŻ-1,84
g	3,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 29 NE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Bk 95l, mjs Bk 60l, 1-w cz. W kępa 0,14 ha Md 60l. 1 szt.	120 BK (zg) 30	DRZEW	BK	115		1,1	39	31	II	2	541	1790	23,2 7,0	BRAK WSK-3,31
h	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 10 E, GI. RDb, pl, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. ziel, R. szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św, Bk 65l, mjs Db 50l, podsz.: bk, św na 20%, Info: 35% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BK	65 65 50		1,1	29 34 16	26 29 15	IA I II	12	397 44 22 ---	260 30 15 ---	5,4 0,5 0,8 ---	TP-0,65
~a			0,30		RP: DROGI L		PODR	BK	20	nat	0,2		5		12			6,7 10,3	
~b			0,38		RP: LINIE														
	28,88 28,88 28,88 28,88 28,88		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 29,56 = 29,56 Obr. ew. Reda4 (0004) = 29,56 Gmina Reda (011) = 29,56 Powiat wejherowski (15) = 29,56 Woj. pomorskie (22)											16265	237.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
226					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 11 (0011) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżłubska															
a	7,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz pag 24 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: luż., zmiesz. grp, pjd Bk, Gb 90l, mjs Św 130l, podsz.: bk, gb, św na 30%, OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 35% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 BK	155 105		0,1	45 38	29 27	III II	2 2	32 22 ---	250 175 ---	2,7 2,6 ---	V-20%-7,86	
b	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 12 SE, GI. RDw, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, nar.sam, C. mło złoż, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, So 21l, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So,Bk 136l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: ptn.spe, Info: 40% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 DB	22 12 18	nat nat nat	0,8		6 9 8		12				0,1 --- 0,1 0,1	CP-1,20
c	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 11 SE, GI. RDw, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Bk 100l, Św, Bk 55l, podsz.: bk, gb na 10%, Info: 45% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 MD 1 SO	65 55 55		1,1	21 26 24	19 25 22	II I IA	12	199 121 44 ---	125 75 30 ---	4,1 1,9 0,7 ---	BRAK WSK-0,64	
															364	230	6,7 10,5			

Opis taksacyjny		Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
Oddz. Poddz.	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
226 d	8,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 26 S, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Bk, Gb, Db 90l, mjs Św 130l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg) 120	KDO DRZEW	5 BK 2 DB 2 BK 1 SO	155 155 105 155		1,1	45 29 III 2 261 2160 23,1 45 28 III 2 125 1035 6,6 38 27 II 2 108 895 13,3 50 29 II 2 45 370 2,7 --- --- 539 4460 45,7 5,5							V-20%-8,27				
~a			0,38		RP: DROGI L		PODR	4 BK 3 BK 3 BK	22 35 30	nat nat nat	0,4		5 8 7	12									
~b			0,25		RP: LINIE																		
	17,97 17,97 17,97 17,97 17,97		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 18,60 = 18,60 Obr. ew. Wejherowo 11 (0011) = 18,60 Gmina Wejherowo (031) = 18,60 Powiat wejherowski (15) = 18,60 Woj. pomorskie (22)											5137	57.8						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 11 (0011) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	19,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 29 SE, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db 145l, Db, Gb 100l, mjs Bk, Ol, Brz 80l, So 70l, podsz.: bk na 10%, Info: 5% LMŚW	120 BK (zg) 120	KO DRZEW	6 BK 1 SO 1 SO 1 BK 1 MD	145 145 105 100 70		1,1	49 51 37 33 34	32 32 29 27 28	II I I II I	1 2 2 2 2	397 57 34 51 28	7660 1100 655 985 540	76,3 9,1 7,9 15,7 9,2	V-20%-19,29
b	6,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 21 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 145l, Św 130l, mjs Gb, Db 100l, Ol, Brz 70l, podsz.: bk na 20%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha Md,Bk,Św 70l. 1 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 SO 2 BK	145 145 100		1,1	45 49 34	30 31 27	III I II	2 2 2	249 152 97	1710 1045 665	19,5 8,6 10,7	V-20%-6,86
c	2,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal 20 S, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 145l, podsz.: bk na 20%, Info: 15% LMŚW	100 BK (niezg)	DRZEW	4 SO 3 BK 1 BK 1 DB 1 GB	145 145 90 90 90		0,9	46 47 29 33 26	32 32 25 25 22	I II II III	2 2 3 3 4	162 152 38 38 27	475 445 110 110 80	3,9 4,4 2,1 1,8 1,5	V-20%-2,92
~a			0,15		RP: DROGI L		PODR	4 BK 3 BK 2 BK 1 BK	22 40 30 15	nat nat nat nat	0,2		5 11 8 2		12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227 ~b			0,59		RP: LINIE														
	29,07 29,07 29,07 29,07 29,07		0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 29,81 = 29,81 Obr. ew. Wejherowo 11 (0011) = 29,81 Gmina Wejherowo (031) = 29,81 Powiat wejherowski (15) = 29,81 Woj. pomorskie (22)												15580	170.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 11 (0011) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	11,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 30 SE, GI. RDb, pl/ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Brz, Jw 100l, mjs Db, Ol 100l, Ol 80l, Gb 60l, Bk 30l, podsz.: bk na 10%, Info: 40% LŚW	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 MD 1 DB 1 BK	145 145 145 100		1,0	46 51 48 43	32 36 30 31	II I II I	2 2 2 2	357 65 65 60 ---	4075 740 740 685 ---	40,6 4,0 4,8 9,8 ---	V-20%-11,42
b	6,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 8 SE, GI. Dbr, ps//pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. jdn, mjs So.we, Db, Lp 80l, Bk, Kl, Jw, Wb 60l, IIP zmiesz. jdn, mjs Kl 50l, podsz.: jw, czm, jrj, bez.c na 40%	100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	7 MD 3 SO	80 80		1,0	42 36	31 29	I IA	3 3	328 149 ---	2260 1025 ---	31,3 16,6 ---	TP-6,89
c	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal 2 E, GI. RDw, pls, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. grp, mjs Ol 80l, Db 60l, IIP zmiesz. grp., podsz.: bk, db, jw na 20%	100 DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	7 SO 3 MD	80 80		0,9	36 38	28 30	IA I	3 3	308 129 ---	450 190 ---	7,3 2,6 ---	TP-1,46
											0,4	15 12	15 12	II II	12	70 5 ---	480 35 ---	26,3 1,6 ---	
																75 50	515 70	27,9 5,0	4,0 3,4

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny)
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
228 d	3,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 30 SE, GI. RDb, pl/ps/pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Brz, Jw 100l, mjs Db, Ol 100l, Ol 80l, Gb 60l, Bk 30l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. C bagno 0,20 ha 10 szt.	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 1 MD 1 DB 1 BK	145 145 145 100		1,0	46 51 48 43	32 36 30 31	II I II I	2 2 2 2	357 65 65 60 ---	1205 220 220 200 ---	12,0 1,2 1,4 2,9 ---	BRAK WSK-3,37	
~a			0,37		RP: DROGI L		PODR	BK	15	nat	0,1		2	12		547	1845	17,5 5,2		
~b			0,42		RP: LINIE															
~c			0,01		RP: L ENERG															
	23,14 23,14 23,14 23,14 23,14		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 23,94 = 23,94 Obr. ew. Wejherowo 11 (0011) = 23,94 Gmina Wejherowo (031) = 23,94 Powiat wejherowski (15) = 23,94 Woj. pomorskie (22)											12595	167,4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 11 (0011) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	6,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S. S. Lśw (ś) n1, T. niz pag 26 SE, GI. RDBr, pls///gp, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 145l, mjs Bk 65l, Bk 30l, Info: 45% LMŚW	120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 BK	145 100		1,1	49 34	31 27	II II	2 3	552 49	3835 340	38,2 5,5	V-20%-6,95
																601	4175	43,7 6,3	
b	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S. S. LMśw (ś) n2, T. niz pag 20 SE, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. jdn, mjs Db 145l, IIP zmiesz. jdn, pjd Gb 99l, Bk, Db 60l, mjs Bk 30l, podsz.: bk, gb na 20%, Info: 15% LŚW	100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	7 SO 3 BK	145 145		0,9	46 44	30 28	I III	2 3	292 119	415 170	3,4 1,9	V-20%-1,42
																411	585	5,3 3,7	
																119 16	170 25	3,2 0,4	
																135	195	3,6 2,5	
c	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S. S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 14 SE, GI. RDBr, pls, ZR. Galio odorati-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, pjd So 130l, Św 100l, mjs Bk 130l, IIP zmiesz. jdn, mjs Ol 80l, Bk 60l, podsz.: bk, gb, db, jw na 20%	100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	7 SO 3 BK	110 110		0,9	47 45	30 29	I II	2 2	281 130	515 240	5,8 3,3	V-20%-1,84
																411	755	9,1 4,9	
																141 16	260 30	4,9 0,5	
																157	290	5,4 2,9	

643

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwoju, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229 h	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OlJ (lp) n2, T. niz fal 3 S, GI. MRm, ms/pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, mał.włś, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Ol 60l, So 50l, mjs Św 50l, podsz.: ol.s, św, ol na 40%, Info: 25% LMSW	80 JS-OL (niezg)	DRZEW	7 OL.S 3 OL	50 50		0,8	21 26	19 21	III II	13	142 81 --- 223	80 45 --- 125	1,9 1,0 --- 2,9 5,1	BRAK WSK-0,57
i	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lł (lż) n2, T. niz fal 3 SE, GI. MDbr, ps, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, mał.włś, jeż.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkep, mjs Św 50l, Ol 35l, podsz.: św, glg, brz, bez.c na 40%	80 DB-OL (niezg)	DRZEW	7 OL.S 3 OL	50 50		0,8	20 24	19 21	III II	13	142 81 --- 223	150 85 --- 235	3,4 1,9 --- 5,3 5,0	BRAK WSK-1,05
~a			0,43		RP: DROGI L														
~b			0,49		RP: LINIE														
	23,66 23,66 23,66 23,66 23,66		0,92 0,92 0,92 0,92 0,92		= 24,58 = 24,58 Obr. ew. Wejherowo 11 (0011) = 24,58 Gmina Wejherowo (031) = 24,58 Powiat wejherowski (15) = 24,58 Woj. pomorskie (22)												10600	181.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
230					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Wejherowo (031) Obr. ew. Wejherowo 11 (0011) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	7,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 14 SE, GI. RDbr, ps///pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz nat, D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luż., IP zmiesz. jdn, pjd Db 140l, IIP pjd Db.c, Db, Gb 70l, mjs Db 90l, podsz.: bk, gb, db na 30%, Info: 5% LŚW	100 BK (niezg)	2 PIĘTR IP	8 SO 1 BK 1 BK	140 140 100		1,0	44 42 33	31 29 27	I III II	2 2 2	368 43 43 ---	2665 310 310 ---	22,8 3,7 5,0 ---	V-20%-7,24	
b	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal 10 SE, GI. RDb, pls, ZR. Fago-Quercetum petraeae, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 75l, mjs Db 75l, Db 60l, podsz.: bk, św, gb na 70%, Info: 35% LMŚW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	75 80 60		1,0	30 25 17	25 21 16	I III III	3 3 4	318 30 20 ---	495 45 30 ---	9,2 1,2 1,4 ---	TP-1,55	
c	3,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OIJ (lp) n2, T. niz fal 8 SE, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Js, Os 85l, Wb 60l, mjs So 85l, Os 60l, Js, Bk, Jw, Lp 40l, podsz.: kru, lsz, bk, trz.b, bez.c na 70%, Info: 5% LŚW	80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	85 85		1,1	33 35	25 26	II I	2 2	467 42 ---	1860 165 ---	21,5 1,3 ---	BRAK WSK-3,98	
																509	2025	22,8 5,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230 d	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 6 SE, GI. RDw, ps///pl, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Lp 36l, mjs Kl, Jw, Brz 36l, Db 25l, podsz.: bk, św, kl na 20%	120 DB (cz zg)	DRZEW	5 BK 2 DB 1 SO 1 MD 1 DB	47 47 36 36 36		0,9	15 17 16 21 13	15 17 16 18 13	II II IA I II	12	76 38 28 24 9 ---	180 90 65 55 20 ---	11,4 3,7 3,0 2,5 1,4 ---	TP-2,36
f	2,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. RDw, ps///pl, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Kl, Jw 28l, Md, Db 24l, So 23l, podsz.: bk, gb, db, czm, jw na 40%, Info: 5% LŚW	120 DB (cz zg)	DRZEW	6 BK 2 DB 1 DB 1 BK	47 47 35 35		0,9	16 16 12 10	16 16 12 10	II II II II	12	95 38 9 5 ---	260 105 25 15 ---	16,6 4,4 1,7 2,7 ---	TP-2,75
							PRZES	SO MD BK GB	90 90 90 90			36 38 29 28	22 25 18 18		3 3 3 3	70 5 2 2 ---		9,2	
g	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Stellario holostea-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd So, Db 45l, Ak 37l, mjs Św, Lp, Wb 37l, Os 34l, Db, Lp, Kl 26l, podsz.: bk, kru, glg na 40%, Info: 25% LMŚW	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 2 DB 1 MD 1 BRZ 1 BK	37 37 37 37 37		1,0	16 15 23 17 12	16 15 19 17 12	IA II I I II	12	154 28 28 22 6 ---	245 45 45 35 10 ---	10,8 2,7 1,9 1,2 1,4 ---	TW-1,60
~a			0,64		RP: DROGI L														
~b			0,49		RP: LINIE														
	19,48 19,48 19,48 19,48 19,48		1,13 1,13 1,13 1,13 1,13		= 20,61 = 20,61 Obr. ew. Wejherowo 11 (0011) = 20,61 Gmina Wejherowo (031) = 20,61 Powiat wejherowski (15) = 20,61 Woj. pomorskie (22)											7934	148.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska														
a	0,75				Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 19 E, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db, Jw 30l, mjs Md 30l, podsz.: brz, bez.c, bk na 20%, Info: 15% LŚW	120 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 BK 2 SO	30 30		0,3	10 14	10 14	I IA	13	5 45 50	5 35 40	0,8 2,1 2,9 3,9	TW-0,75
b	21,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db 45l, mjs Db 180l, Db 150l, Brz, Św, Ol 95l, Md, Db 90l, Św, Brz 80l, Lp, Md, Jw, Brz, Św 45l, podsz.: bk, db, lsz, św, kru na 20%	100 DB (cz zg) 30 Przeb. A	DRZEW	9 SO 1 BK	95 80		1,0	39 25	27 23	I II	2 3	387 39 426	8285 835 9120	114,4 18,9 133,3 6,2	IVD-30%-21,41 ODN-ZŁOŻ-3,00
c	5,66				Pradoliny Redy I Łeby (I-16) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, ps/plm, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, C. porol, drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Jw, Św, Os, Brz 46l, podsz.: bk, db na 60%, 1-w cz. SE bagno 0,09 ha 1 szt.	120 DB (cz zg)	DRZEW	4 BK 2 DB 2 BK 1 BK 1 DB	46 46 34 54 54		1,0	14 14 9 17 17	14 14 9 16 15	II III III II III	12	57 24 9 19 14 123	325 135 50 110 80 700	21,7 7,3 5,6 4,9 3,3 42,8 7,6	TP-5,66
							PRZES	SO BRZ	74 74			35 24	23 24	2 4		43 9 52			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
d	0,91				Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. OIJ (lp) n2, T. niz fal 2 E, GI. Tn, tn/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz, Js 90l, OI 70l, podsz.: ol na 20%	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	90		1,0	29	21	III	3	395	360	4,2 4,6	BRAK WSK-0,91
f	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz nat, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 40l, mjs Św, Bk 85l, podsz.: bk, jw, bez.c na 70%	100 DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	85 85 85		0,8	37 38 37	26 27 21	I I III	2 2 3	249 62 31 ---	230 60 30 ---	3,7 0,5 0,4 ---	TP-0,93
g	1,48				Pradoliny Redy I Łeby (I-16) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 3 SE, GI. RDbr, ps/plm, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szc.zaj, ncp.spe, C. drz szt, porol, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk 75l, Db, Jw, Św 50l, podsz.: bk, jw na 50%, 1-w cz. SE bagno 0,03 ha 1 szt.	100 DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 BK	75 90 50		1,0	41 45 17	26 20 17	I IV II	3 3 4	318 25 20 ---	470 35 30 ---	8,8 0,4 1,6 ---	TP-1,48
h				0,24	Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) RP. DROGI I (Dr)														
~a			0,83		RP: DROGI L														
~b			0,06		Pradoliny Redy I Łeby (I-16) RP: L ENERG														
	31,14 31,14 31,14 31,14 31,14		0,89 0,89 0,89 0,89 0,89	0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	= 32,27 = 32,27 Obr. ew. Reda4 (0004) = 32,27 Gmina Reda (011) = 32,27 Powiat wejherowski (15) = 32,27 Woj. pomorskie (22)												11127	198.6	

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			całej pow. 1 ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
232					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska																
a	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 11 E, GI. RDb, pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. ziel, R. szcz.zaj, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz 70l, mjs Bk, So 145l, Ol, Lp 70l, Os 65l, podsz.: bk, św na 20%	100 DB (niezg)	DRZEW	4 SO 3 BK 1 DB 1 GB 1 BK	65 70 70 70 100		1,1	30 24 25 22 35	25 21 22 19 28	IA II II III II	12	199 110 39 28 50 ---	300 165 60 40 75 ---	6,3 4,7 1,4 1,2 1,2 ---	TP-1,51		
b	18,43				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDb, ps//pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, szcz.zaj, C. porol, drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP pjd Bk, Św, Db 95l, Św, Lp 80l, mjs Brz, Ol 95l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Gb, Jw 50l, podsz.: bk, kru, lp na 40%, 1-w cz. C kępa 1,24 ha Bk,Db, Lp 27l. 8 szt., Info: 10% LŚW	100 DB (cz zg) 40	2 PIĘTR IP IIP	SO 5 BK 3 DB 2 BK	95 50 50 80		0,9 0,6	42 17 17 29	27 16 17 19	I II II III	2 4 4 3	387 53 39 34 ---	7130 975 720 625 ---	98,4 5,3 53,2 27,4 16,1 ---	IVD-30%-18,43 ODN-ZŁOŻ-2,50		
c	0,72				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMw (ww) z1, T. niz fal 3 SE, GI. MRw, ms/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mał.wś, trz.spe, C. drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd So 85l, mjs Brz 85l, Św, Bk 50l, podsz.: bk, św, ol, bez.c na 30%	80 DB (niezg)	DRZEW	OL	85		0,9	35	25	II	3	467	335	3,9 5,4	BRAK WSK-0,72		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny					
	Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny						
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
232	d	0,84			Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (In) n2, T. niz fal 2 SE, GI. MDbr, plm, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Db 35l, Ol 30l, podsz.: bez.c, glg, lsz na 60%	80 DB-OL (zg) Przeb. C	DRZEW	6 OL 4 JW	38 40		1,1 20	22 20	20 19	II I	13	187 77 ---	155 65 ---	5,1 4,8 ---	TP-0,84					
							PRZES	OL	95		36 20	20	3	30	11,8									
f									3,06	RP. Ł (Ł V)	ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB BRZ BEZ.C	60		0,1	26 18	4	40						
g									0,24	RP. Ł (Ł V)														
h								3,87		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (In) n2, T. niz fal 2 SE, GI. MDbr, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 80l, podsz.: wb, jw, brz, ol na 30%	80 DB (niezg)	DRZEW	OL	60		0,6	22 19	III		4	181	700	12,7 3,3	BRAK WSK-3,87
i									0,25	Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP. DROGI I (Dr)														
j									0,82	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB BRZ BEZ.C	60		0,1	26 18	4		10				
~a			0,35	RP: DROGI L																				
~b			0,22	RP: LINIE																				
~c			0,12	RP: ROWY																				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232																			
	25,37		0,69	4,37	= 30,43												11375	236.4	
	25,37		0,69	4,37	= 30,43 Obr. ew. Reda4 (0004)												(50)		
	25,37		0,69	4,37	= 30,43 Gmina Reda (011)														
	25,37		0,69	4,37	= 30,43 Powiat wejherowski (15)														
	25,37		0,69	4,37	= 30,43 Woj. pomorskie (22)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
233					Woj. pomorskie (22) Powiat wejherowski (15) Gmina Reda (011) Obr. ew. Reda4 (0004) Leśnictwo - Nanice (13) Kraina Bałtycka, Wysoczyzny Żarnowieckiej (I-17) Leśny kompleks promocyjny: Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Obszar Natura 2000: PLB220007 Puszcza Darżlubska															
a	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 20 SE, GI. RDw, ps/pl, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, nar.sam, mal.wś, C. drz szt, D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db 45l, Info: 10% LŚW	120 DB (niezg)	DRZEW	3 BK 2 SO 1 MD 1 DB 1 JW 1 BK 1 GB	30 30 30 30 30 45 45		1,0	14 17 12 13 14 13	9 14 16 11 13 14 12	II IA I II I II III	12	40 20 10 5 15 10 --- 100	30 15 10 5 10 10 --- 80	1,4 2,0 0,9 0,7 0,9 0,9 0,5 --- 7,3 9,0	TW-0,81	
b	17,64				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 SE, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, szc.zaj, C. porol, drz szt, drz nat, D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. kęp, pjd Bk, Św, Ol, Js 95l, Brz 80l, mjs Św 80l, Ol 70l, Db 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Db 30l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. W kępa 0,50 ha So 65l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: pIn.spe, Info: 30% LŚW	100 DB (cz zg) 30	2 PIĘTR IP	9 SO 1 SO	95 65		0,8	41 31	27 26	I IA	2 3	309 34 --- 343	5450 600 --- 6050	75,2 12,6 --- 87,8 5,0 88,4 17,7 10,1 --- 116,2 6,6	IVD-30%-17,64 ODN-ZŁOŻ-2,50	
							IIP	7 BK 2 BK 1 DB	50 80 50		0,7	16 29 17	16 20 17	II III II	4 3 4	92 39 15 --- 146	1625 690 265 --- 2580			
c	1,11				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 E, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.wś, jeż.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 100l, Św 59l, podsz.: bk, lsz, św na 30%, OP. Płaty roślinności: pIn.spe	100 DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 BK	59 59		1,0	27 19	24 18	IA II	12	342 50 --- 392	380 55 --- 435	9,0 2,1 --- 11,1 10,0	TP-1,11	
							PODR	BK	25	nat	0,2		6		12					

Oddz. Poddz.		Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
		Leśna			Nie-leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				Przyrost bieżący roczny
		zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			całej pow. 1 ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
233 f				7,63	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60			25	16		3		80				
g			0,43		Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	WB BRZ BK DB			0,8										
h	1,83				Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 4 SE, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Stellario holosteaee-Carpinetum, P. zad, R. trawy, mal.wś, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Ol 85l, Brz 80l, Św 75l, mjs Ol 50l, Lp, Db, Bk 30l, podsz.: bk, db, glg, lp, ol na 30%, Info: 30% LŁ	100 DB (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	95 80 50		0,9	39 23 16	27 21 16	I III II	3 4 4	309 24 15 --- 348	565 45 25 --- 635	7,8 1,1 1,5 --- 10,4 5,7	BRAK WSK-1,83		
i	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (łz) n2, T. niz fal 3 SE, GI. MDbr, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 30l, podsz.: bez.c, wb, ol na 20%	80 DB (niezg)	DRZEW	OL	60		0,7	26	19	III	3	211	190	3,4 3,8	BRAK WSK-0,89		
j	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (łz) n2, T. niz fal 4 SE, GI. MDbr, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trz.spe, C. drz nat, D. zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: wb, ol na 20%	80 DB (niezg)	DRZEW	OL	60		0,6	26	17	IV	4	131	65	1,1 2,2	BRAK WSK-0,49		
k		0,83			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (łz) n2, T. niz fal 4 SE, GI. MDbr, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, D. podsz.: wb, ol, bez.c na 20%	DB	PRZES	OL WB	60 60			26 35	17 15		4 4		25 5 --- 30		BRAK WSK-0,83		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233 I m n ~a ~b		0,47			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (lż) n2, T. niz fal 4 SE, GI. MDbr, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trz.spe, pok.zwy, D. podsz.: wb, ol, bez.c na 20% Obszar chronionego krajobrazu: Puszczy Darżlubskiej RP. DROGI I (Dr) RP. Ł (Ł V) RP: DROGI L RP: LINIE	DB	PRZES	OL WB	60 60			26 32	17 15	4 4			15 5 --- 20		
	22,77 22,77 22,77 22,77 22,77	1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	1,04 1,04 1,04 1,04 1,04	8,55 8,55 8,55 8,55 8,55	= 33,66 = 33,66 Obr. ew. Reda4 (0004) = 33,66 Gmina Reda (011) = 33,66 Powiat wejherowski (15) = 33,66 Woj. pomorskie (22)												10123 (80)	237.3	
	5839,04 20,63 641,33 1014,31 1676,27 1676,27 136,84 236,18 373,02 1,02 68,17 1296,35 1365,54 6,29 91,01 940,29 1042,96 343,66 2424,21 4162,77 5839,04	21,78 0,03 3,07 0,48 3,58 3,58 0,89 0,89 2,58 2,58 1,19 9,65 0,28 3,61 14,73 18,20 21,78	188,01 0,26 21,37 30,33 51,96 51,96 4,89 1,90 0,30 0,07 11,00 11,37 3,65 0,05 23,69 27,39 19,13 12,90 13,91 9,34 55,28 94,04 100,40	100,40 2,62 3,74 6,36 6,36 0,30 0,07 11,00 11,37 3,65 0,05 23,69 27,39 19,13 12,90 13,91 9,34 55,28 94,04 100,40	= 6149,23 = 0,03 Obr. ew. Rekowo Górne (0017) = 20,89 Obr. ew. Polchowo (0014) = 668,39 Obr. ew. Leśniewo (0007) = 1048,86 Obr. ew. Sławutowo (0018) = 1738,17 Gmina Puck (072) = 1738,17 Powiat pucki (11) = 141,73 Obr. ew. Wejherowo 11 (0011) = 2,20 Obr. ew. Wejherowo 16 (0016) = 0,07 Obr. ew. Wejherowo 08 (0008) = 257,52 Obr. ew. Wejherowo 01 (0001) = 401,52 Gmina Wejherowo (031) = 4,67 Obr. ew. Reda2 (0002) = 69,67 Obr. ew. Reda5 (0005) = 1363,82 Obr. ew. Reda4 (0004) = 1438,16 Gmina Reda (011) = 6,29 Obr. ew. Góra (0005) = 113,64 Obr. ew. Orle (0012) = 994,54 Obr. ew. Bolszewo (0002) = 1090,73 Obr. ew. Kapino (0006) = 366,18 Obr. ew. Warszkowo (0016) = 2571,38 Gmina Wejherowo (102) = 4411,06 Powiat wejherowski (15) = 6149,23 Woj. pomorskie (22)											1880684 [263] (1159)	39058.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	JK. jednostki kontrolne, FR. faza rozwojowa, OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				(0,38	= 0,38 we współwłasności)														

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
ARBOR	arboretum
BAGNO	bagno
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CMENT	cmentarz
DROGI L	drogi leśne
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
INNE BUD	tereny zabudowane inne
JEZIORO	jezioro
L ENERG	linia energetyczna
L-CTWO	leśnictwo
LINIA EN	linia energetyczna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
Ł	łąka
N-CTWO	nadleśnictwo
PARKING	parking
PIASKI	piaski
PL CH-R	plantacja choinek
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
POL ŁOW	poletko łowieckie
PS	pastwisko trwałe
R	rola
ROWY	rowy
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
SKŁAD DR	składnica drewna
S-R	sady na roli
SUKCESJA	sukcesja
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
TURYST	miejsce turystyczne
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wód
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZIELEŃ	zieleniec
ZRĄB	zrąb
RETENCJA	retencja
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
ST TRANSF	stacje transformatorowe
LZ-CM NCZ	cmentarz nieczynny
Ł-ROWY	rowy na łąkach
PS-ROWY	rowy na pastwiskach
R-ROWY	rowy na rolach
Funkcja lasu	
GOSP	las gospodarcze
OCHR	las ochronne
REZ	rezerwat
Kategoria ochronności	
OCH BADAŁ	stałe pow. badań. i dośw.
OCH NAS	nasienne
OCH OSTOJ	ostoje zwierząt
OCH MIAST	w miastach i wokół miast
OCH CENNE	cenne fragm. Przyrody
OCH GLEB	glebochronne
OCH WOD	wodochronne
Gospodarstwo	
GPZ	zrębowo-przerębowo -las gospodarcze
S	specjalne
O	las ochronne
Typ siedliskowy	
BB	Bór bagienny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LMB	Las mieszany bagienny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
Uwilgotnienie	
BBM	bagienne bardzo mokre
BM	bagienne mokre
BO	bagienne odwodnione
ŁN	łęgowe niezalewane
ŁP	łęgowe zalewane i podtapiane
ŁZ	łęgowe zalewane
SŚ	silnie świeże
SU	suche
Ś	świeże
WO	wilgotne odwodnione
WSW	wilgotne silnie wilgotne
WW	wilgotne
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
Z3	przekształcony
D3	zdewastowany
Makrorzeźba terenu	
NIZ FAL	nizinny falisty
NIZ PAG	nizinny pagórkowaty
NIZ RÓW	nizinny równy
NIZ WZG	nizinny wzgórzowy
WYŻ WZG	wyżynny wzgórzowy
Mikrorzeźba terenu	
DOL RZ	dolina rzeki
GRZBIET	grzbiet
KOTL	kotlina
PŁAS	płaskie
PODN ST	podnóże stoku
STOK	stok
STOK ŚR	stok środkowy
WIERZCH	wierzchowina
ZAGŁ	zagłębienie
ZAGŁ BOP	zagłębienie bezodpływowe
Nachylenie terenu	

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
1	Nachylenie 1% równe 0.57 st
2	Nachylenie 2% równe 1.15 st
3	Nachylenie 3% równe 1.72 st
4	Nachylenie 4% równe 2.29 st
5	Nachylenie 5% równe 2.86 st
6	Nachylenie 6% równe 3.43 st
7	Nachylenie 7% równe 4.00 st
8	Nachylenie 8% równe 4.57 st
9	Nachylenie 9% równe 5.14 st
10	Nachylenie 10% równe 5.71 st
11	Nachylenie 11% równe 6.28 st
12	Nachylenie 12% równe 6.84 st
13	Nachylenie 13% równe 7.41 st
14	Nachylenie 14% równe 7.97 st
15	Nachylenie 15% równe 8.53 st
16	Nachylenie 16% równe 9.09 st
17	Nachylenie 17% równe 9.65 st
18	Nachylenie 18% równe 10.20 st
19	Nachylenie 19% równe 10.76 st
20	Nachylenie 20% równe 11.31 st
21	Nachylenie 21% równe 11.86 st
22	Nachylenie 22% równe 12.41 st
23	Nachylenie 23% równe 12.95 st
24	Nachylenie 24% równe 13.50 st
25	Nachylenie 25% równe 14.04 st
26	Nachylenie 26% równe 14.57 st
27	Nachylenie 27% równe 15.11 st
28	Nachylenie 28% równe 15.64 st
29	Nachylenie 29% równe 16.17 st
30	Nachylenie 30% równe 16.70 st
31	Nachylenie 31% równe 17.22 st
32	Nachylenie 32% równe 17.74 st
33	Nachylenie 33% równe 18.26 st
34	Nachylenie 34% równe 18.78 st
35	Nachylenie 35% równe 19.29 st
36	Nachylenie 36% równe 19.80 st
37	Nachylenie 37% równe 20.30 st
38	Nachylenie 38% równe 20.81 st
39	Nachylenie 39% równe 21.31 st
40	Nachylenie 40% równe 21.80 st
41	Nachylenie 41% równe 22.29 st

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
42	Nachylenie 42% równe 22.78 st
43	Nachylenie 43% równe 23.27 st
54	Nachylenie 54% równe 28.37 st
59	Nachylenie 59% równe 30.54 st
66	Nachylenie 66% równe 33.42 st
Wystawa terenu	
E	wschodnia
N	północna
NE	północno-wschodnia
NW	północno-zachodnia
S	południowa
SE	południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Podtyp gleby	
AKI	Kulturoziemy leśne
AKrs	Rigosole
ARb	Arenosole bielcowane
ARi	Arenosole inicjalne
ARw	Arenosole właściwe
AUi	Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof.
AUp	Gl. industro i urbanoziemne próchniczne
Bgms	Gleby glejo-bielicowe murszaste
Bgw	Gleby glejo-bielicowe właściwe
BRb	Gleby brunatne bielicowe
BRk	Gleby brunatne kwaśne
BRs	Gleby szarobrunatne
BRw	Gleby brunatne właściwe
BRwy	Gleby brunatne wylugowane
Bw	Gleby bielicowe właściwe
Dbr	Gleby deluwialne brunatne
Dp	Gleby deluwialne próchniczne
Dw	Gleby deluwialne właściwe
Gm	Gleby gruntowoglejowe murszowe
Gmł	Gleby gruntowoglejowe mułowe
Gms	Gleby gruntowoglejowe murszaste
Gt	Gleby gruntowoglejowe torfowe
Gts	Gleby gruntowoglejowe torfiaste
Gw	Gleby gruntowoglejowe właściwe
MDBr	Mady rzeczne brunatne
MDM	Mady morskie-marsze

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
MDp	Mady rzeczne próchniczne
MDw	Mady rzeczne właściwe
Młt	Gleby torfowo-mułowe
MRm	Gleby mineralno-murszowe
MRms	Gleby murszaste
MRw	Gleby murszowate właściwe
Mt	Gleby torfowo-murszowe
OC	Gleby ochrowe
OGb	Gleby opadowoglejowe bielicowe
OGSw	Gleby stagnoglejowe właściwe
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
Pbr	Gleby płowe brunatne
PE	Pelosole
PRbr	Pararędziny brunatne
RDb	Gleby rdzawe bielicowe
RDbR	Gleby rdzawe brunatne
RDw	Gleby rdzawe właściwe
Tn	Gleby torfowe torfowisk niskich
Tp	Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Tw	Gleby torfowe torfowisk wysokich
Cecha gleby	
POROL	POROL
ZREK	ZREK
Gatunek gleby	
gi	głina ilasta
gl	głina lekka
glp	głina piaszczysta i lekka
gp	głina piaszczysta
gpi	głina piaszczys-ilasta
gpyi	głina pylasto-ilasta
gz	głina zwykła
m	mursz
ms	mursz
ms+g	mursz i gliny
pg	piasek gliniasty
pl	piasek luźny
plm	piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
pls	piasek luźny i słabogliniasty
ps	piasek słabogliniasty
psk	piasek słabogliniasty kamienisty
psm	piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
	utworów zwięźlejszych
psż	piasek słabogliniasty żwirowy
pyg	pył gliniasty
pyi	pył ilasty
pyz	pył zwykły
tn	torf niski
tnm	torf niski murszejący
tp	torf przejściowy
tpm	torf przejściowy murszejący
tw	torf wysoki
ugż	utwory gliniasto-żwirowe
uż	utwory żwirowe
Poziom gleby	
/	zaleganie płytkie
//	zaleganie średnio głębokie
///	zaleganie głębokie
////	zaleganie bardzo głębokie
Zespół roślinny	
B-Q	Betulo-Quercetum roboris
Cr-F	Cephalanthero-Fagenion
E-P	Empetro nigri-Pinetum
F-A	Fraxino-Alnetum
F-Qp	Fago-Quercetum petraeae
F-U	Ficario-Ulmetum minoris
G-F	Galio odorati-Fagetum
L-P	Leucobryo-Pinetum
Lp-F	Luzulo pilosae-Fagetum
Rn-A	Ribeso nigri-Alnetum
S-C	Stellario holosteae-Carpinetum
Sn-A	Stellario nemorum-Alnetum glutinosae
Ss-A	Sphagno squarrosi-Alnetum
Vu-B	Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis
Vu-P	Vaccinio uliginosi-Pinetum
Siedlisko przyrodnicze	
1130	Ujścia rzek(estuaria)
1210	Kidzina na brzegu morskim
1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku
2120	Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
2130	Nadmorskie wydmy szare*
2140	Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrium nigri)*
2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piskowej

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
2180	Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
6410	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
9110	Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion)
9130	Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
9160	Grąd subatlantycki(Stellario - Carpinetum)
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)
91D0	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl
91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
Pokrywa gleby	
MSZ	mszysta - kobierce
NAGA	naga
SZAD	silnie zadarniona
ŚCIO	ściół
ZAD	zadarniona
ZIEL	zielna
SZCH	silnie zachwaszczona
MSZC	mszysta - czernicowa
Runo	
JEŻ.SPE	jeżyn
JSN.SPE	jasnota - rodzaj
JST.SPE	jastrzębiec - rodzaj
KNW.DWL	konwalijska dwulistna
KOK.SPE	kokoryczka - rodzaj
KON.MAJ	konwalia majowa
KOS.SPE	kosańce - rodzaj
KOZ.SPE	kozłek - rodzaj
KSM.SPE	kosmatka - rodzaj
KST.GÓR	kostrzewa górska
KST.OWC	kostrzewa owcza
KST.SPE	kostrzewa - rodzaj
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
KUP.SPE	kupkówka - rodzaj
KWC.POS	krwawnica pospolita
MAC.PSK	macierzanka piskowa
MAL.KAM	malina kamionka
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MCZ.LEK	mącznica lekarska

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
MIO.SPE	miodunka - rodzaj
MOD.SIN	modrzaczek siny
MRZ.WON	marzanna wonna
MTL.POS	mietlica pospolita
NAR.BŁT	nerecznica błotna
NAR.SAM	nerecznica samcza
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
NAR.SZR	nerecznica szerokolistna
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
NWŁ.SPE	nawłóć - rodzaj
BAR.SPE	barwinek - rodzaj
BAŻ.CZR	bażyna czarna
BDZ.SPE	bodziszek - rodzaj
BGN.POS	bagno zwyczajne
BOR.BAG	borówka bagienna
BOR.BRU	borówka brusznica
BOR.CZR	borówka czarna
CHM.ZWY	chmiel zwyczajny
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
CMŻ.SPE	ciemieżyca - rodzaj
CZT.SPE	czartawa - rodzaj
CZŚ.LEŚ	czyściec leśny
DZI.SPE	dziurawiec - rodzaj
DĄB.ROZ	dąbrówka rozłogowa
GAJ.ZÓŁ	gajowiec żółty
GJN.LŚN	gajnik lśniący
GWZ.GAJ	gwiazdnica gajowa
GWZ.SPE	gwiazdnica - rodzaj
GWZ.WLK	gwiazdnica wielkokwiatowa
ORL.POS	orlica pospolita
OSŻ.PAN	ostrożeń pannoński
PDG.POS	podagrycznik pospolity
PLK.SPE	przyłaszczka - rodzaj
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
PPR.SPP	paprotnik - rodzaj
PRZ.PSI	perz psi
PRZ.SPE	przetacznik - rodzaj
PRŁ.SPE	perłówka - rodzaj
PSZ.GAJ	pszeniec gajowy
PSZ.SPE	pszeniec - rodzaj
PTU.SCH	przytulia Schultesa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
PŁN.SPE	płonnik - rodzaj
RDS.SPE	rdest - rodzaj
RKT.SPE	roket - rodzaj
SAŁ.LEŚ	sałatnik leśny
SDM.LEŚ	siódmaczek leśny
SIT.ROZ	sit rozpierzchny
SIT.SPE	sit - rodzaj
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj
SRP.BAL	sierpik balwierski
STA.SPE	starzec - rodzaj
SZC.SIW	szczotlicha siwa
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
SZR.TRW	szczyr trwały
SZW.SPE	szczaw - rodzaj
TJŚ.SPE	tojeść - rodzaj
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRAWY	trawy - rodzina
TRF.SPE	torfowiec - rodzaj
TRZ.LEŚ	turzyca leśna
TRZ.PAL	turzyca palczasta
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
TŚL.MDR	trzęślica modra
WCH.SPE	wiechlina - rodzaj
WEŁ.PCH	wełnianka pochwowata
WID.JAŁ	widłak jałowcowaty
WRZ.POS	wrzos pospolity
WSC.BAG	wrzosiec bagienny
WZW.BŁT	wiązówka błotna
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ŚMŁ.DAR	śmiałek darniowy
ŚMŁ.POG	śmiałek pogięty
ŚMŁ.SPE	śmiałek - rodzaj
ŻAR.M	żarnowiec miotlasty
ŻRW.FAL	żurawiec falistolistny
Uszkodzenia drzewostanu	
GRZYBY	grzyby
INNE	inne bez określenia
OWADY	owady
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ZWIERZ	zwierzyna
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z za/odn naturalnego z nasion
DRZ SZT	drzewostan z za/odn sztucznego
DRZEW DOŚ	drzewostan doświadczalny
DRZEW OBC	drzewostan obcego pochodzenia
MŁO ZŁOŻ	młodnik po rębni złożonej
ODROŚL	drzewostan odroślowy
OTUL REZ	otulina rezerwatu
OTUL SZK	otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych
OTUL WDN	otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
REZ PRO	projektowany rezerwat
UPR ZA	uprawa zachowawcza in situ lub ex situ
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
WYŻYW	drzewostan żywicowany/wyżywiczony
DRZEW ZA	drzewostan zachowawczy
NAS WYŁ	wyłączony drzewostan nasienny
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
UPR POCH	uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN
Cecha dla gatunku	
DRZ NAT	nat
DRZ SZT	szt
WYŻYW	żyw
UPR POCH	upr
Zmieszanie	
DKEP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KEP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKEP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
DRZEWO	cenne drzewo
GŁAZY	głazy narzutowe
MOCZARY	moczary
MOGIŁA	mogiła
PŁAT ROŚ	platy roślinności
ŹRÓDŁA	źródła
GR DRZEW	grupa drzew
Ocena zgodności	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
Budowa pionowa	
2 PIĘTR	drzewostan dwupietrowy
DRZEW	drzewostan
KDO	klasa do odnowienia
KO	klasa odnowienia
SP	d-stan o strukt. przerębowej
W PIĘTR	drzewostan wielopietrowy
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODR II	podrost o charakterze II piętr
PODS	posadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
AK	robinia akacjowa
ber	berberys pospolity
bez.c	bez czarny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
bez.k	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
CIS	cis pospolity
CYP.L	cyprysik Lawsona
CZM	czereńcha pospolita
CZM.P	czereńcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
der.b	dereń biały
der.ś	dereń świda
DG	daglezwia zielona
GB	grab pospolity
głg	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
jał	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarzab pospolity
JRZ.B	jarzab brekinia
JS	jesion wyniosły
JW	klon jawor
kal.k	kalina koralowa
KL	klon pospolity
kru	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
LP	lipa drobnolistna
lsz	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
PLA.K	platan klonolistny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
prz.c	porzeczka czarna
prz.cw	porzeczka czerwona
sch	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
szk	szalkak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa alycza
śl.t	śliwa tarnina
śng.b	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola
trz	trzmielina pospolita
trz.b	trzmielina brodawkowata
WB	wierzba biała
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.Z	żywnotnik zachodni
Zwarcie	
LUŻ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane
PRZ UM	przerywane umiarkowane
PRZ LUŻ	przerywane luźne
Wskazówki gospodarcze	
AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
CP	czyszczenia późne
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprzątk. drzew na pow.nieleśnej
IIA	rębniat częściowa wielkopowierzchniowa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzatające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzatające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzatające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzatające
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PRZEST	uprzat.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerębowa
BRAK WSK	Brak wskazówki

