Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet I

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Trzebiatów	06-17-1-01- - -	PR	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01- - -	PTP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01- - -	PTW	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-14 -b -00	IB	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-14 -c -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-14 -h -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-25 -c -00	IB	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-33 -d -00	IIIAU	3ab
Trzebiatów	06-17-1-01-35 -a -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-35 -c -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-35 -f -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-35 -j -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-36 -a -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-36 -d -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-36 -f -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-36 -h -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-37 -a -00	TPP	3ab
Trzebiatów	06-17-1-01-37 -d -00	IIIA	3ab
Trzebiatów	06-17-1-01-39 -b -00	IB	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-40 -b -00	TPP	3ab
Trzebiatów	06-17-1-01-40 -c -00	TPP	3ab
Trzebiatów	06-17-1-01-40 -d -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-40 -i -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-40 -j -00	IB	3ab
Trzebiatów	06-17-1-01-40 -l -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-40 -m -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-40 -o -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-40 -r -00	IB	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-41 -d -00	TPP	1ab
Trzebiatów	06-17-1-01-41 -f -00	TPP	3ab
Trzebiatów	06-17-1-01-255 -g -00	IVDU	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02- - -	PR	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02- - -	PTP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-50 -f -99	IB	3ab
Małe Końskie	06-17-1-02-53 -c -00	TWP	3ab
Małe Końskie	06-17-1-02-54 -d -00	TWP	1a
Małe Końskie	06-17-1-02-55 -b -00	TPP	3ab
Małe Końskie	06-17-1-02-55 -d -00	TWP	1a

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Małe Końskie	06-17-1-02-61 -a -00	IB	3ab
Małe Końskie	06-17-1-02-64 -d -00	TPP	3ab
Małe Końskie	06-17-1-02-64 -f -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-65 -a -00	TPN	3ab
Małe Końskie	06-17-1-02-69 -c -00	IB	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-72 -ax -00	IIIAU	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-74 -b -00	TPP	3ab
Małe Końskie	06-17-1-02-74 -c -00	TPN	3ab
Małe Końskie	06-17-1-02-74 -d -00	TPP	3ab
Małe Końskie	06-17-1-02-74 -f -00	TPN	3ab
Małe Końskie	06-17-1-02-74 -h -00	TPN	3ab
Małe Końskie	06-17-1-02-76 -d -00	TWP	1a
Małe Końskie	06-17-1-02-199 -a -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-199 -d -00	TPN	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-201 -d -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-204 -a -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-204 -j -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-204 -m -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-204 -s -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-205 -a -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-205 -b -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-205A -a -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-205A -b -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-205A -c -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-205A -d -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-205A -f -00	TPP	1ab
Małe Końskie	06-17-1-02-205A -g -00	TPP	1ab
Twarda	06-17-2-12- - -	PR	3ab
Twarda	06-17-2-12- - -	PTP	3ab
Twarda	06-17-2-12- - -	PTW	1ab
Twarda	06-17-2-12-105 -a -00	IVD	3ab
Twarda	06-17-2-12-110 -d -00	IVD	3ab
Twarda	06-17-2-12-111 -d -00	TPN	1ab
Twarda	06-17-2-12-111 -f -00	TPN	1ab
Twarda	06-17-2-12-111 -g -00	TPN	1ab
Twarda	06-17-2-12-118 -h -00	TPP	3ab
Twarda	06-17-2-12-118 -i -00	TPP	1ab
Twarda	06-17-2-12-119 -g -00	TPP	1ab
Twarda	06-17-2-12-119 -h -00	TPP	1ab
Twarda	06-17-2-12-139 -a -00	IIIA	3ab
Twarda	06-17-2-12-140 -b -00	IVD	1ab

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Twarda	06-17-2-12-142 -a -00	IIIB	3ab
Twarda	06-17-2-12-142 -f -00	TPP	1ab
Twarda	06-17-2-12-142 -g -00	IIIB	3ab
Twarda	06-17-2-12-142 -h -00	TPP	1ab
Twarda	06-17-2-12-142 -i -00	TPP	1ab
Twarda	06-17-2-12-143 -a -00	TPP	1ab
Twarda	06-17-2-12-143 -p -00	IB	3ab
Twarda	06-17-2-12-144 -a -00	TPP	1ab
Twarda	06-17-2-12-144 -c -00	TPP	1ab
Twarda	06-17-2-12-147 -g -00	IB	1ab
Twarda	06-17-2-12-149 -b -00	TWP	1ab
Twarda	06-17-2-12-150 -b -00	TPP	1ab
Twarda	06-17-2-12-150 -g -00	TWP	1a
Twarda	06-17-2-12-158 -a -00	IB	1ab
Twarda	06-17-2-12-158 -b -00	TPP	3ab
Twarda	06-17-2-12-158 -c -00	TPP	3ab
Twarda	06-17-2-12-158 -d -00	IB	3ab
Twarda	06-17-2-12-162 -j -00	IB	3ab
Twarda	06-17-2-12-177 -a -00	TPP	3ab
Twarda	06-17-2-12-177 -d -00	TPP	1ab
Twarda	06-17-2-12-178 -g -00	IB	3ab
Twarda	06-17-2-12-180 -b -00	TPP	3ab
Twarda	06-17-2-12-183 -c -99	TPP	3ab
Twarda	06-17-2-12-183 -d -99	TPP	3ab
Twarda	06-17-2-12-185 -f -00	TPP	3ab
Twarda	06-17-2-12-186 -g -00	TPP	3ab
Twarda	06-17-2-12-186 -i -00	TPP	3a
Twarda	06-17-2-12-189 -c -01	IVD	3ab
Twarda	06-17-2-12-231 -d -00	IB	3ab
Twarda	06-17-2-12-231A -b -00	TPP	1ab
Twarda	06-17-2-12-231A -h -00	TWP	1a
Twarda	06-17-2-12-231A -i -00	TWP	1a
Twarda	06-17-2-12-231B -m -00	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet II

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Prucheńsko	06-17-1-03- - -	PR	3ab
Prucheńsko	06-17-1-03- - -	PTP	3ab
Prucheńsko	06-17-1-03- - -	PTW	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-60 -g -00	TPP	3ab
Prucheńsko	06-17-1-03-80 -h -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-80 -k -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-82 -c -00	IB	3ab
Prucheńsko	06-17-1-03-82 -i -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-90 -a -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-91 -h -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-92 -b -00	TWP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-94 -f -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-95 -a -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-95 -b -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-95 -c -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-102 -d -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-104 -c -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-107 -d -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-109 -f -00	TWP	3ab
Prucheńsko	06-17-1-03-109 -m -00	TWP	1a
Prucheńsko	06-17-1-03-109 -n -00	TWP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-110 -a -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-113 -d -00	IB	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-116 -f -00	TWP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-118 -a -00	IB	3ab
Prucheńsko	06-17-1-03-118 -c -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-119 -b -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-119 -c -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-119 -f -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-124 -k -00	TPP	3ab
Prucheńsko	06-17-1-03-125 -j -00	TPP	1ab
Prucheńsko	06-17-1-03-125 -k -00	TPP	1ab
Jaksonek	06-17-1-04- - -	PR	3ab
Jaksonek	06-17-1-04- - -	PTP	3ab
Jaksonek	06-17-1-04-129 -c -99	IB	3ab
Jaksonek	06-17-1-04-131 -c -00	TPP	3a
Jaksonek	06-17-1-04-131 -j -00	TPP	3ab
Jaksonek	06-17-1-04-131 -k -00	TPP	1ab
Jaksonek	06-17-1-04-131 -l -00	TPP	1ab

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Jaksonek	06-17-1-04-132 -b -00	TPP	3ab
Jaksonek	06-17-1-04-132 -c -00	TPP	3ab
Jaksonek	06-17-1-04-132 -d -00	TPP	3ab
Jaksonek	06-17-1-04-132 -h -00	TPP	2ab
Jaksonek	06-17-1-04-132 -i -00	TPP	3ab
Jaksonek	06-17-1-04-132 -j -00	TPP	1ab
Jaksonek	06-17-1-04-132 -k -00	TPP	3ab
Jaksonek	06-17-1-04-133 -b -00	TPP	3ab
Jaksonek	06-17-1-04-133 -c -00	TPP	3ab
Jaksonek	06-17-1-04-133 -f -00	TPP	1ab
Jaksonek	06-17-1-04-134 -a -00	TPP	1ab
Jaksonek	06-17-1-04-138 -h -00	IIIAU	1ab
Jaksonek	06-17-1-04-139 -d -00	IIIAU	1ab
Jaksonek	06-17-1-04-140 -d -00	IIIAU	1ab
Jaksonek	06-17-1-04-147 -c -00	TPP	1ab
Jaksonek	06-17-1-04-154 -b -00	IIIB	2ab
Taraska	06-17-1-05- - -	PR	1ab
Taraska	06-17-1-05- - -	PTP	1ab
Taraska	06-17-1-05- - -	PTW	1ab
Taraska	06-17-1-05-177 -g -00	IB	3ab
Taraska	06-17-1-05-179 -j -00	TPP	3ab
Taraska	06-17-1-05-180 -f -00	TPP	1ab
Taraska	06-17-1-05-181 -a -00	TPP	3ab
Taraska	06-17-1-05-182 -f -00	TPP	1ab
Taraska	06-17-1-05-186 -a -00	TPP	1ab
Taraska	06-17-1-05-186 -c -00	TPP	1ab
Taraska	06-17-1-05-186 -i -00	TPP	1ab
Taraska	06-17-1-05-187 -a -00	TPP	3ab
Taraska	06-17-1-05-187 -f -00	TPP	1ab
Taraska	06-17-1-05-187 -h -00	TPP	1ab
Taraska	06-17-1-05-188 -h -00	IB	3ab
Taraska	06-17-1-05-189 -f -00	IB	3ab
Taraska	06-17-1-05-190 -f -00	IB	3ab
Taraska	06-17-1-05-191 -d -00	IB	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet III

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Giełzów	06-17-2-06- - -	PR	1ab
Giełzów	06-17-2-06- - -	PTP	3ab
Giełzów	06-17-2-06- - -	PTW	1ab
Giełzów	06-17-2-06-11 -f -99	IB	1ab
Giełzów	06-17-2-06-11 -m -99	IB	1ab
Giełzów	06-17-2-06-13 -f -00	IIIA	3ab
Giełzów	06-17-2-06-15 -b -00	TPP	1ab
Giełzów	06-17-2-06-16 -a -00	TPP	1ab
Giełzów	06-17-2-06-25 -b -00	TPP	1ab
Giełzów	06-17-2-06-25 -d -00	TPP	1ab
Giełzów	06-17-2-06-26 -b -00	TPP	1ab
Giełzów	06-17-2-06-26 -c -00	TPP	1ab
Giełzów	06-17-2-06-26 -g -00	TPP	1ab
Giełzów	06-17-2-06-26 -h -00	TPP	1ab
Giełzów	06-17-2-06-30 -c -00	IVD	1ab
Giełzów	06-17-2-06-30 -g -00	IB	3ab
Giełzów	06-17-2-06-31 -c -99	IVD	1ab
Giełzów	06-17-2-06-33 -g -00	TPP	1ab
Giełzów	06-17-2-06-38 -g -99	IVD	1ab
Giełzów	06-17-2-06-47 -a -00	TPP	1ab
Giełzów	06-17-2-06-47 -b -00	TPP	1ab
Giełzów	06-17-2-06-47 -c -00	TPP	1ab
Giełzów	06-17-2-06-47 -d -00	TPP	1ab
Giełzów	06-17-2-06-47 -f -00	TPP	1ab
Brzustów	06-17-2-07- - -	PR	3ab
Brzustów	06-17-2-07- - -	PTP	1ab
Brzustów	06-17-2-07- - -	PTW	1ab
Brzustów	06-17-2-07-1A -a -00	TPP	1ab
Brzustów	06-17-2-07-3 -f -00	IB	1ab
Brzustów	06-17-2-07-8 -c -00	TPP	1ab
Brzustów	06-17-2-07-8 -f -00	TPP	1ab
Brzustów	06-17-2-07-9 -b -00	TPP	1ab
Brzustów	06-17-2-07-10 -f -00	IB	1ab
Brzustów	06-17-2-07-17 -h -00	TPP	3ab
Brzustów	06-17-2-07-18 -d -00	TPP	1ab
Brzustów	06-17-2-07-18A -i -00	IB	1ab
Brzustów	06-17-2-07-27 -d -00	TPP	3ab
Brzustów	06-17-2-07-27 -f -00	TPP	3ab
Brzustów	06-17-2-07-28 -c -00	IB	1ab

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Brzustów	06-17-2-07-28 -d -00	TPP	1ab
Brzustów	06-17-2-07-43 -h -00	TWP	1ab
Brzustów	06-17-2-07-43 -k -00	IB	1ab
Brzustów	06-17-2-07-54 -a -99	IB	1ab
Brzustów	06-17-2-07-56 -c -00	TPP	1ab
Brzustów	06-17-2-07-56 -d -00	TPP	1ab
Brzustów	06-17-2-07-197 -c -00	IB	1ab
Dąbrowa	06-17-2-11- - -	PR	1ab
Dąbrowa	06-17-2-11- - -	PTP	1ab
Dąbrowa	06-17-2-11-202 -g -00	IIA	1a
Dąbrowa	06-17-2-11-202 -h -00	IIA	1a
Dąbrowa	06-17-2-11-203 -a -00	IVA	1a
Dąbrowa	06-17-2-11-203 -b -00	IVD	1a
Dąbrowa	06-17-2-11-205 -c -00	IIA	1a
Dąbrowa	06-17-2-11-220 -d -00	TPP	3ab
Dąbrowa	06-17-2-11-220 -f -00	TPP	3ab
Dąbrowa	06-17-2-11-221 -a -00	TPP	3ab
Dąbrowa	06-17-2-11-221 -b -00	TPP	3ab
Dąbrowa	06-17-2-11-221 -c -00	TPP	3ab
Dąbrowa	06-17-2-11-221 -f -00	TPP	1ab
Dąbrowa	06-17-2-11-221 -i -00	TPP	1ab
Dąbrowa	06-17-2-11-229 -b -00	IVD	3ab
Dąbrowa	06-17-2-11-243 -a -00	IVD	3ab
Dąbrowa	06-17-2-11-243 -b -00	TPP	3ab
Dąbrowa	06-17-2-11-252 -b -00	TPP	3ab
Dąbrowa	06-17-2-11-252 -d -00	TPP	1ab
Dąbrowa	06-17-2-11-252 -f -00	TPP	1ab
Dąbrowa	06-17-2-11-253 -c -00	TPP	1ab
Dąbrowa	06-17-2-11-253 -d -00	TPP	1ab
Dąbrowa	06-17-2-11-253 -g -00	IIA	1a
Dąbrowa	06-17-2-11-253 -h -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet IV

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Sługocice	06-17-2-08- - -	PR	3ab
Sługocice	06-17-2-08- - -	PTP	1ab
Sługocice	06-17-2-08- - -	PTW	1ab
Sługocice	06-17-2-08-62 -d -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-62 -f -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-65 -a -00	TPP	3ab
Sługocice	06-17-2-08-65 -b -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-65 -c -00	TPP	3ab
Sługocice	06-17-2-08-70 -b -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-70 -c -00	TPP	3ab
Sługocice	06-17-2-08-70 -d -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-70 -f -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-70 -g -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-70 -h -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-70 -i -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-72 -d -00	IIIAU	3ab
Sługocice	06-17-2-08-72 -f -00	IIIA	3ab
Sługocice	06-17-2-08-72 -g -00	IIIAU	3ab
Sługocice	06-17-2-08-73 -a -01	IIIAU	3ab
Sługocice	06-17-2-08-73 -g -01	IIIAU	3ab
Sługocice	06-17-2-08-74 -b -99	IVD	1ab
Sługocice	06-17-2-08-75 -b -00	IB	3ab
Sługocice	06-17-2-08-80 -b -00	TPP	3ab
Sługocice	06-17-2-08-81 -b -00	TPP	3ab
Sługocice	06-17-2-08-81 -c -00	TPP	3ab
Sługocice	06-17-2-08-81 -d -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-81 -h -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-90 -a -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-90 -b -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-90 -c -00	TPP	3ab
Sługocice	06-17-2-08-93 -h -00	IVD	3ab
Sługocice	06-17-2-08-114 -d -00	IIIAU	3ab
Sługocice	06-17-2-08-138 -a -00	TPP	3ab
Sługocice	06-17-2-08-138 -d -00	TPP	1ab
Sługocice	06-17-2-08-138 -f -00	TPP	3ab
Sługocice	06-17-2-08-155 -h -00	IIIA	3ab
Sługocice	06-17-2-08-155 -j -00	IIIA	3ab
Tomaszów	06-17-2-09- - -	PR	1ab
Tomaszów	06-17-2-09- - -	PTP	1ab

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Tomaszów	06-17-2-09- - -	PTW	1ab
Tomaszów	06-17-2-09-296 -a -99	TPP	2ab
Tomaszów	06-17-2-09-302 -a -00	TPP	3ab
Tomaszów	06-17-2-09-307 -b -00	IB	3ab
Tomaszów	06-17-2-09-307 -d -00	IB	1ab
Tomaszów	06-17-2-09-307 -g -00	IB	1ab
Tomaszów	06-17-2-09-308 -c -00	TPP	3ab
Tomaszów	06-17-2-09-314 -b -00	IIIBU	3ab
Tomaszów	06-17-2-09-337 -c -00	TPP	3ab
Tomaszów	06-17-2-09-337 -g -00	TPP	3ab
Tomaszów	06-17-2-09-337 -h -00	TPP	3ab
Swolszewice	06-17-2-10- - -	PR	3ab
Swolszewice	06-17-2-10- - -	PTP	3ab
Swolszewice	06-17-2-10- - -	PTW	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-347 -f -00	TWN	1a
Swolszewice	06-17-2-10-349 -d -00	IB	3ab
Swolszewice	06-17-2-10-354 -a -00	TPP	3ab
Swolszewice	06-17-2-10-355 -b -00	IB	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-355 -f -00	IB	3ab
Swolszewice	06-17-2-10-359 -f -00	TWP	1a
Swolszewice	06-17-2-10-359 -i -00	TWP	1a
Swolszewice	06-17-2-10-365 -b -00	TPP	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-367 -b -00	TPP	3ab
Swolszewice	06-17-2-10-367 -h -00	TPP	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-370 -g -00	IB	3ab
Swolszewice	06-17-2-10-376 -b -00	TPP	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-384 -n -00	IB	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-384 -o -00	IB	3ab
Swolszewice	06-17-2-10-387 -a -00	IB	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-388 -a -00	TPP	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-390 -j -00	TPP	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-390 -k -00	TPP	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-390 -n -00	IB	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-395 -c -00	TPP	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-395 -d -00	TPP	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-395 -f -00	IB	3ab
Swolszewice	06-17-2-10-395 -j -00	IB	3ab
Swolszewice	06-17-2-10-399 -a -00	TPP	3ab
Swolszewice	06-17-2-10-399 -b -99	TPP	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-399 -c -00	TPP	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-401 -d -00	TPP	1ab

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Swolszewice	06-17-2-10-401 -f -00	TPP	1ab
Swolszewice	06-17-2-10-401 -g -00	IB	3ab
Swolszewice	06-17-2-10-401 -h -00	TPP	3ab
Swolszewice	06-17-2-10-401 -i -00	TPP	3ab
Swolszewice	06-17-2-10-401 -j -00	TPP	3ab
Swolszewice	06-17-2-10-409 -b -00	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b" – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b" z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.