

Schema Schemat_JPK_PKPIR_v1-0.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
 elementFormDefault: **qualified**
 targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/**

Elements	Complex types	Simple types
JPK	TNaglowek	TCelZlozenia
		TKodFormularza
		TKwotowy
		TNaturalnyJPK
		TZnakowyJPK

element JPK

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:PKPIRInfo tns:PKPIRWiersz tns:PKPIRCtrl
annotation	documentation Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
source	<pre> <xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation> </pre>

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nagłówek JPK_PKPIR</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Podmiot1">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PKPIRInfo">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku
        podatkowym</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="P_1" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na początek roku
              podatkowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_2" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na koniec roku
              podatkowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_3" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej
              księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_4" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do
              podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        <xsd:sequence minOccurs="0">

```

```

<xsd:element name="P_5A" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku
    podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5B" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku
    podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKPIRWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
    26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z
    2014 r. poz. 1037)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_2" type="etd:TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_3" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nr dowodu księgowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kontrahent - imię i nazwisko (firma)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_5" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kontrahent- adres</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_6" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Przychód - wartość sprzedanych towarów i
usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Przychód - pozostałe przychody</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Przychód - razem przychód (7+8)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen
zakupu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Koszty uboczne zakupu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w
naturze</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pozostałe wydatki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - razem wydatki (12+13)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pole wolne</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_16" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKPIRCtrl">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli PKPIRWiersz</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów razem (kol. 9) w PKPIR w okresie, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/Naglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
type	tns:TNaglowek
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
annotation	documentation Nagłówek JPK_PKPIR
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex

children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot
source	<xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
type	etd:TAdresPolski
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy etd:Poczta
annotation	documentation Adres podmiotu


source	<pre><xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element JPK/PKPIRInfo

diagram	<pre> graph LR PKPIRInfo[tns:PKPIRInfo Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym] --- P1[tns:P_1 type tns:TKwotowy Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego] PKPIRInfo --- P2[tns:P_2 type tns:TKwotowy Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego] PKPIRInfo --- P3[tns:P_3 type tns:TKwotowy Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów] PKPIRInfo --- P4[tns:P_4 type tns:TKwotowy Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów] PKPIRInfo --- Choice((...)) Choice --- P5A[tns:P_5A type etd:TData Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego] Choice --- P5B[tns:P_5B type tns:TKwotowy Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego] </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
properties	content complex
children	tns:P_1 tns:P_2 tns:P_3 tns:P_4 tns:P_5A tns:P_5B
annotation	documentation Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym
source	<pre><xsd:element name="PKPIRInfo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:complexType></pre>

	<pre> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="P_5A" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_5B" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element **JPK/PKPIRInfo/P_1**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego									
source	<pre><xsd:element name="P_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRInfo/P_2

diagram	tns:P_2 type tns:TKwotowy Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego									
source	<pre><xsd:element name="P_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRInfo/P_3

diagram	tns:P_3 type tns:TKwotowy Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów									

source	<pre> <xsd:element name="P_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Razem koszty uzyskania przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---

element JPK/PKPIRInfo/P_4

diagram	tns:P_4 type tns:TKwotowy Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów									
source	<pre><xsd:element name="P_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dochód osiągnięty w roku podatkowym, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRInfo/P_5A

diagram	tns:P_5A type etd:TData Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego												
source	<xsd:element name="P_5A" type="etd:TData"> <xsd:annotation>												


	<pre> <xsd:documentation>Data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/PKPIRInfo/P_5B

diagram	tns:P_5B type tns:TKwotowy Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego									
source	<pre><xsd:element name="P_5B" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	tns:K_1 tns:K_2 tns:K_3 tns:K_4 tns:K_5 tns:K_6 tns:K_7 tns:K_8 tns:K_9 tns:K_10 tns:K_11 tns:K_12 tns:K_13 tns:K_14 tns:K_15 tns:K_16					
attributes	Name typ	Type	Use required	Default	Fixed G	Annotation
annotation	documentation Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037)					
source	<pre> <xsd:element name="PKPIRWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_3" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu księgowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kontrahent - imię i nazwisko (firma)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_5" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kontrahent- adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_6" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przychód - wartość sprzedanych towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> </pre>					

```


<xsd:documentation>Przychód - pozostałe przychody</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przychód - razem przychód (7+8)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen
zakupu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Koszty uboczne zakupu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w
naturze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pozostałe wydatki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - razem wydatki (12+13)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pole wolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_16" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```


attribute JPK/PKPIRWiersz/@typ

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>


element JPK/PKPIRWiersz/K_1

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/		
type	tns:TNaturalnyJPK		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation	Lp.	
source	<pre><xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		


element JPK/PKPIRWiersz/K_2

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data zdarzenia gospodarczego												
source	<xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>												


element JPK/PKPIRWiersz/K_3

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nr dowodu księgowego									
source	<pre><xsd:element name="K_3" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu księgowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_4


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kontrahent - imię i nazwisko (firma)									
source	<pre><xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kontrahent - imię i nazwisko (firma)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_5

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
type	tns:TZnakowyJPK

properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Kontrahent- adres		
source	<pre><xsd:element name="K_5" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kontrahent- adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/PKPIRWiersz/K_6

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Opis zdarzenia gospodarczego									
source	<pre><xsd:element name="K_6" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis zdarzenia gospodarczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_7

diagram	tns:K_7 type tns:TKwotowy Przychód - wartość sprzedanych towarów i usług									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Przychód - wartość sprzedanych towarów i usług									
source	<xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy">									

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przychód - wartość sprzedanych towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/PKPIRWiersz/K_8

diagram	tns:K_8 type tns:TKwotowy Przychód - pozostałe przychody									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Przychód - pozostałe przychody									
source	<pre><xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przychód - pozostałe przychody</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/PKPIRWiersz/K_9

diagram	tns:K_9 type tns:TKwotowy Przychód - razem przychód (7+8)									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Przychód - razem przychód (7+8)									
source	<pre><xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przychód - razem przychód (7+8)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/PKPIRWiersz/K_10

diagram	tns:K_10 type tns:TKwotowy Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu									
source	<pre><xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_11


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Koszty uboczne zakupu									
source	<pre><xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Koszty uboczne zakupu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_12


diagram	
---------	---

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w naturze		
source	<pre><xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - wynagrodzenia w gotówce i w naturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/PKPIRWiersz/K_13


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Wydatki (koszty) - pozostałe wydatki		
source	<pre><xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pozostałe wydatki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/PKPIRWiersz/K_14


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	

	fractionDigits 2
annotation	documentation Wydatki (koszty) - razem wydatki (12+13)
source	<pre><xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - razem wydatki (12+13)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PKPIRWiersz/K_15

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wydatki (koszty) - pole wolne									
source	<pre><xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydatki (koszty) - pole wolne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PKPIRWiersz/K_16

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Uwagi									
source	<pre><xsd:element name="K_16" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	</xsd:element>
--	----------------

element JPK/PKPIRCtrl


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszy tns:SumaPrzychodow
annotation	documentation Sumy kontrolne dla tabeli PKPIRWiersz
source	<pre> <xsd:element name="PKPIRCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli PKPIRWiersz</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów razem (kol. 9) w PKPIR w okresie, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/PKPIRCtrl/LiczbaWierszy

diagram	
---------	--

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/		
type	tns:TNaturalnyJPK		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR		
source	<pre><xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) PKPIR, w okresie którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/PKPIRCtrl/SumaPrzychodow

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Łączna wartość przychodów razem (kol. 9) w PKPIR w okresie, którego dotyczy JPK_PKPIR		
source	<pre><xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów razem (kol. 9) w PKPIR w okresie, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek JPK_PKPIR
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_PKPIR (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **TNaglowek/KodFormularza**

diagram						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/					
type	extension of tns:TKodFormularza					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_PKPIR (1)	
	wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0	
source	<xsd:element name="KodFormularza">					

	<pre> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_PKPIR (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--


attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed JPK_PKPIR (1)
source	<pre> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_PKPIR (1)"/> </pre>


attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0
source	<pre> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </pre>

element TNaglowek/WariantFormularza

diagram	 <pre> tns:WariantFormularza type xsd:byte </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element TNaglowek/CelZlozenia


diagram	 <pre> tns:CelZlozenia type tns:TCelZlozenia </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/

type	tns:TCelZlozenia
properties	content simple
source	<code><xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/></code>


element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK

diagram	tns:DataWytworzeniaJPK type etd:TDataCzas Data i czas wytworzenia JPK_PKPIR						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/						
type	etd:TDataCzas						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation					
whiteSpace	collapse						
annotation	documentation Data i czas wytworzenia JPK_PKPIR						
source	<pre><xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element TNaglowek/DataOd

diagram	 Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR												
source	<pre><xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element TNaglowek/DataDo

diagram	 Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR												
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram	 Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytworzonego JPK_PKPIR
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
type	kck:currCode_Type
properties	content simple
annotation	documentation Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytworzonego JPK_PKPIR
source	<pre> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytworzonego JPK_PKPIR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
type	etd:TKodUS

properties	content simple
source	<code><xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/></code>

simpleType TCelZlozenia

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
type	restriction of xsd:byte
properties	base xsd:byte
used by	element TNaglowek/CelZlozenia
annotation	documentation Określenie celu złożenia JPK
source	<pre> <xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
annotation	documentation Symbol wzoru formularza
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_PKPIR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/
type	restriction of xsd:decimal
properties	base xsd:decimal
used by	elements JPK/PKPIRWiersz/K_10 JPK/PKPIRWiersz/K_11 JPK/PKPIRWiersz/K_12 JPK/PKPIRWiersz/K_13 JPK/PKPIRWiersz/K_14 JPK/PKPIRWiersz/K_15 JPK/PKPIRWiersz/K_7 JPK/PKPIRWiersz/K_8

	JPK/PKPIRWiersz/K_9 JPK/PKPIRInfo/P_1 JPK/PKPIRInfo/P_2 JPK/PKPIRInfo/P_3 JPK/PKPIRInfo/P_4 JPK/PKPIRInfo/P_5B JPK/PKPIRCtrl/SumaPrzychodow		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType **TNaturalnyJPK**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/		
type	restriction of etd:TNaturalny		
properties	base	etd:TNaturalny	
used by	elements	JPK/PKPIRWiersz/K_1 JPK/PKPIRCtrl/LiczbaWierszy	
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType **TZnakowyJPK**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base	xsd:token	
used by	elements	JPK/PKPIRWiersz/K_16 JPK/PKPIRWiersz/K_3 JPK/PKPIRWiersz/K_4 JPK/PKPIRWiersz/K_5 JPK/PKPIRWiersz/K_6	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków		

source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--------	--