Opis taksacyjny

Nadleśnictwa TRZCIEL

Obręb TRZCIEL

Część 4

Oddziały od 408 do 539

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
408a	I	4,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	31	25	I	29,02	0,97	0,9	2	408	2 000	10,4	50,9	TP	4,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	74						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		408	2 000	10,4	50,9		
			POROL	PODSZ	JRZ							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO															
			drzewostan z zalesień porolnych		KL															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	
408b	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	32	27	IA	30,82	1,04	0,9	2	476	1 475	11,3	35,1	TP	3,10
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	75						---							
			ZG		AK	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy ///piasek luźny ////										Razem:		476	1 475	11,3	35,1		
			POROL	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		KL															
			drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
408c	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	10	9	I	28,02	1,06	1,0	12	92	50	10,3	5,7	TW	0,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	9	11	I	28,14		DKĘP		11	5	1,0	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		103	55	11,3	6,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		135	38	22					3		10				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			10				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
408d	I	0,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		3	II	24,79	1,00	1,0	11					CP	0,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	11		2	III	24,28		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	11													
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica																	
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
408f	I	6,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	33	26	I	27,36	1,08	0,9	3	411	2 585	9,0	56,3	IB (95%)/1	2,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	140	41	26	III	21,90		WKĘP	3	41	260	0,6	4,0	AGROT/1	2,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95												ODN-ZRB/1	2,50
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	95												IB (95%)/2	3,79
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ////		DB.B	MJS	95												AGROT/2	3,79
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40												ODN-ZRB/2	3,79
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		DB.B	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		452	2 845	9,6	60,3		
			Stabilność: STABIL S OBN	PODSZ	AK							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna		CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
408g	I	6,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	10	10	I	29,72	0,90	1,0	12	87	535	8,7	53,2	TW	6,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	23		6	III	24,44		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	23													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////		BRZ	MJS	23													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		87	535	8,7	53,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki	PRZES	SO		140	34	23					3		100				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 140 l.,		DB.S		80	32	21					3		2				
			w części NW luka o pow. 0,14 ha										Razem:			102				
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 140 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 140 l.,																	
408h	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	31	25	I	27,95	1,01	0,9	2	419	850	10,1	20,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		419	850	10,1	20,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	AK							0,40								
			kamienisty ///piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
408~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
408~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
408~c	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
408~d	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 408																			
Ogółem:		**24,08**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 872**					
	I	**23,42**											**w tym:**						
	III	**0,66**											**I - drzewostany:**	**7 760**					
													I - przestoje:	**112**					
													razem:	**7 872**					
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																			
Ogółem:		**9,3**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 540**					
	I	**8,96**											**w tym:**						
	III	**0,34**											**I - drzewostany:**	**3 530**					
													I - przestoje:	**10**					
													razem:	**3 540**					
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																			
Ogółem:		**14,78**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 332**					
	I	**14,46**											**w tym:**						
	III	**0,32**											**I - drzewostany:**	**4 230**					
													I - przestoje:	**102**					
													razem:	**4 332**					
		Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Bolków (07)						
		Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)															
409a	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	210	75	27	IV	18,71	1,06	0,9	3	212	495	2,1	5,0	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		DB.S	2	140	59	27	III	23,25		JDN	3	91	215	1,8	4,2		
			ZG		OL	2	110	36	25	III	24,15			3	101	235	1,8	4,3		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		GB	1	110	33	24	III	22,86			3	40	95	1,0	2,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	1	110	41	29	II	28,23			3	51	120	1,4	3,3		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		WZ	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	110													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		KL	MJS	110													
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,34 ha		BRZ	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		CZR.P	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	140													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		495	1 160	8,2	19,1		
			Gosp.: S	PODSZ	LSZ							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C															
			Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, malina właściwa		WZ															
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: CZR.P 1 szt.		KL															
			Informacje: RP "Jezioro Wielkie", REF, Źródło nasion Wiś																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
	Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
409b	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	105	37	26	III	25,60	1,13	0,9	2	455	545	8,5	10,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	80	29	22	III	24,22		DKĘP	3	71	85	2,0	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		JS	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		WZ	MJS	105													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	105													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /piasek luźny ////		WB	MJS	105													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	130													
					Razem:										526	630	10,5	12,6		
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,2 ha	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		JW															
			Stabilność: STABILNY		JS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS															
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		LSZ															
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, pokrzywa zwyczajna		WZ															
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: TP.B 1 szt. (pomnik przyrody)																	
			Informacje: REF, Bobry																	
409c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: TURYST																	
409d	IV	0,78	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	DB.S		250	68	26					3		30				
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (6510) B - 0,78 ha		JS		250	68	25					3		20				
					OL		80	34	26					3		15				
					KL		80	30	24					3		2				
					ŚL		40	18	12					4		2				
					KL		40	19	18					4		2				
					Razem:											71				
				ZAKRZEW	KL							0,40								
					JW															
					BRZ															
					SO															
					OL															
					KRU															
					CZM															
					LSZ															
					DB															
					ŚL															
					JB															
					GR															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
409f	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: R Informacje: Jd kalifornijska	ZADRZEW	LP		140	98	27					3		20				
					KL		140	72	21					4		10				
					JD		30	18	14					4		2				
													Razem:			32				
409g	IV	0,60	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	OL		90	35	25					3		10				
					KL		90	35	25					3		5				
					LP		150	58	25					3		5				
													Razem:			20				
409h	III	0,16	Rodzaj powierzchni: L-CTWO Informacje: Siedziba leśnictwa Bolków																	
409i	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	DRZEW	AK	4	110	46	23	III	22,47	1,11	0,9	3	101	35	1,1	0,4	BRAK WSK	
					KL	2	110	46	23	III	22,08		DKĘP	3	91	30	2,7	0,9		
					AK	2	60	22	20	III	23,21			4	51	20	1,4	0,5		
					KL	2	60	24	19	III	24,51			4	51	20	2,5	0,9		
					LP	MJS	60													
					BRZ	MJS	80													
													Razem:		294	105	7,7	2,7		
			Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan obcego pochodzenia Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna	PODSZ	AK							0,90								
					LSZ															
					BEZ.K															
					KL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
409j	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	110	35	24	IV	23,10	1,06	0,9	3	243	435	5,2	9,3	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		WZ	1	110	33	25	III	23,86		DKĘP	3	30	55	1,0	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	3	160	69	28	III	22,98			3	192	345	2,4	4,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	110													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		GB	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	110													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		CZR.P	MJS	110													
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,8 ha		OL	MJS	85													
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	70													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		465	835	8,6	15,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	WZ							0,50								
			drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: S		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		BEZ.C															
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: CZR.P 1 szt.																	
			Informacje: REF, Źródło nasion KI																	
409k	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	14		5	I	30,01	0,90	0,9	11					CP	0,64
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		BK	2	14		5	I	43,19		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		AK	2	14		6	IV	15,53									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		KL	1	14		7	II	27,38									
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PODSZ	AK							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		KL															
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		85	29	22					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		85	30	24					3		10				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		105	40	24					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		LP		85	30	19					4		5				
			drzewostan z zalesień porolnych		WZ		85	33	20					4		5				
			Gosp.: S		AK		105	38	24					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.										Razem:			85				
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: DB.S 85 l., SO 85 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: LP 85 l., DB.S 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
409l	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	30	28	IA	31,81	1,22	0,9	2	510	450	11,7	10,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	1	105	40	27	II	26,45		KĘP	2	68	60	1,3	1,1		
			ZG		BRZ	MJS	105													
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		WZ	MJS	140													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	140													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		578	510	13,0	11,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	ŚW							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, nerecznica, trzcinnik																	
409m	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	58	25	24	II	28,61	0,82	0,9	3	177	455	5,4	13,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	4	45	22	21	II	28,52		WKĘP	4	110	285	4,3	11,1		
			ZG		OL	1	33	19	17	II	28,44			4	22	55	1,0	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	33													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		309	795	10,7	27,7		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, sit																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pióropusznik strusi 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
409n	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	28	25	IA	31,33	1,12	0,9	11	480	1 740	12,8	46,4	TP	3,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	63						---							
			CZ ZG		AK	MJS	63													
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	63													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB.S	MJS	130													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		WZ	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY		WZ	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK	MJS	40													
			Gosp.: OS										Razem:		480	1 740	12,8	46,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	BK							0,90								
			Runo: rokiet, nerecznica, trzcinnik		ŚW															
					CZM.P															
					AK															
409o	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	3	55	23	21	II	24,96	0,94	0,9	12	88	55	2,0	1,3	TP	0,63
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	55	24	22	IA	30,32		KĘP		55	35	2,3	1,4		
			CZ ZG		SO	2	85	33	26	I	28,12				66	40	1,9	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		AK	2	85	31	25	II	26,02				66	40	0,8	0,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	1	45	20	19	IA	30,27				22	15	1,2	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		KL	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		297	185	8,2	5,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							1,00								
			Stabilność: STABILNY		BEZ.K															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚNG.B															
			Gosp.: OS		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KL															
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, rokiet		LSZ															
					AK															
409p	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: BAGNO																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
409r	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	140	55	27	III	23,25	1,00	0,9	2	283	335	5,2	6,2	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS DB; Zgodność z TD: ZG		OL	4	95	29	19	IV	19,59		PAS	3	91	110	2,5	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		WZ	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	95													
			Gleba: Gleby murszaste, mursz /torf niski ////		DB.S	MJS	95													
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	140													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		374	445	7,7	9,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: S		WZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.		DB															
			Runo: trzcinnik, nerecznica, trzęślica modra																	
			Informacje: REF, Bobry																	
409s	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	29	27	IA	31,79	1,09	0,9	11	469	705	11,1	16,6	TP	1,50
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	70	24	24	I	27,10		GRP		22	35	0,6	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		491	740	11,7	17,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
409t	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	30	28	IA	31,81	1,23	0,9	3	340	545	6,5	10,5	TP	1,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	75	33	25	II	28,46		WKĘP	3	34	55	1,4	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		SO	4	45	23	22	IA	33,49			4	159	255	6,2	9,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		533	855	14,1	22,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 20 l., SO 20 l., DB.S 20 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
409w	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	24	11	10	I	28,99	0,94	1,0	11	97	235	9,9	23,7	TW	2,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	24	12	11	I	27,35		DKĘP		11	25	0,9	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BK	MJS	24													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	24													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		108	260	10,7	25,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		140	50	25					3		25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO		125	28	24					3		15				
			Gosp.: OS		LP		125	30	21					3		4				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			44				
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
409x	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
409y	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
409~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 409																				
Ogółem:		**23,24**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 512**				
	I	**20,73**													**w tym:**					
	III	**0,60**													**I - drzewostany:**	**8 260**				
	IV	**1,91**													**I - przestoje:**	**129**				
															razem:	**8 389**				
															IV - zadrzewienia:	**123**				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**20,9**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 352**				
	I	**18,39**													**w tym:**					
	III	**0,60**													**I - drzewostany:**	**7 100**				
	IV	**1,91**													**I - przestoje:**	**129**				
															razem:	**7 229**				
															IV - zadrzewienia:	**123**				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**2,34**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 160**				
	I	**2,34**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**1 160**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
410a	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	25	24	IA	31,05	1,05	0,9	11	397	900	11,1	25,1	TP	2,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	60	22	20	II	26,77		GRP		22	50	1,1	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		419	950	12,2	27,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,30								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
410b	I	8,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	48	24	22	IA	32,45	0,97	0,9	21	252	2 105	8,8	73,2	TP	8,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	48	26	23	I	30,64		WKĘP		33	275	0,8	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	65	29	25	IA	30,87				77	645	2,3	18,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	48													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	48													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	65													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	110													
			Stabilność: STABIL OBN		SO	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		362	3 025	11,9	99,1		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM							0,30								
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, nerecznica, śmiałek pogięty		AK															
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,34 ha: SO 75 l., DB.S 120 l., SO 120 l.,																	
			DB.S 75 l., BRZ 75 l.,																	
410c	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	36	26	IA	30,80	0,91	0,9	23	403	275	10,5	7,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		403	275	10,5	7,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
410d	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	12	11	IA	32,12	0,83	1,0	12	103	65	8,8	5,4	TW	0,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	22	9	9	I	29,79		WKĘP		5	5	1,3	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	70	10,1	6,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
410f	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	32	26	IA	31,87	0,88	0,9	14	338	345	9,7	9,9	TP	1,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	45	18	19	IA	30,27		WKĘP		38	40	1,1	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		376	385	10,8	11,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
410g	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	24	IA	31,05	1,00	0,9	22	408	1 315	11,9	38,2	TP	3,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		408	1 315	11,9	38,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	JRZ							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 27 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 17 l., SO 17 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
410h	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	55	27	25	I	30,89	0,76	1,0	3	210	195	5,0	4,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	2	55	32	26	IA	34,39		KĘP	3	66	60	2,1	2,0		
			CZ ZG		AK	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		276	255	7,2	6,7		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //// POROL	PODSZ	CZM							0,60								
			Pokrywa: silnie zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z		DB.S															
			zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: jeżyna, sit, trzcinnik																	
410i	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	6	70	25	20	III	22,14	0,62	0,9	3	98	65	2,3	1,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	70	29	23	I	27,80		WKĘP	3	76	50	3,0	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		174	115	5,3	3,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM							0,60								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BEZ.K															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy, trzcinnik																	
410j	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	29	13	13	IA	30,24	0,98	0,9	13	119	100	8,4	7,2	TW	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	44	19	19	IA	30,63		WKĘP		97	80	3,7	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	29													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	29													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	44													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OL	MJS	44													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		216	180	12,1	10,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		AK															
			drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
410k	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	55	21	21	I	29,29	0,99	0,9	22	199	255	6,9	8,8	TP	1,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	44	19	19	IA	30,63		WKĘP		132	170	4,9	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		331	425	11,8	15,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
410l	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	130	41	24	III	20,75	1,03	0,9	3	172	50	3,2	1,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	5	90	32	24	II	24,64		KĘP	4	162	50	2,0	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OL	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY										Razem:		334	100	5,3	1,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,80								
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
					BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica, śmiałek pogięty																	
410m	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	20	20	IA	32,09	1,10	0,9	21	361	260	13,8	9,9	TP	0,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		361	260	13,8	9,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB.S		100	40	18					4		2				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:			2				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
410n	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	24	IA	31,05	1,00	0,9	22	408	800	11,9	23,3	TP	1,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		408	800	11,9	23,3		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	AK							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
					KRU															
			Gosp.: Z		CZM															
			Wiek dojrz. rębu. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna		JRZ															
410o	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
410p	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
410~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 410																				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**23,13**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 157**				
	I	**22,86**													**w tym:**					
	III	**0,22**													**I - drzewostany:**	**8 155**				
	IV	**0,05**													**I - przestoje:**	**2**				
															razem:	**8 157**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
411a	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	33	26	IA	30,80	0,67	0,9	22	294	90	8,4	2,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	MJS	70						---							
			ZG		OS	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		LP	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		KL	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL										Razem:		294	90	8,4	2,5		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	ŚNG.B							1,00								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BEZ.K															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		KL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DER.B															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
411b	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	65	28	26	IA	31,87	0,82	0,9	22	153	135	4,1	3,6	TP	0,89
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	2	65	26	24	II	29,34		WKĘP		55	50	2,2	1,9	CP	0,28
			ZG		SO	4	47	22	22	IA	32,79				120	105	4,5	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JS	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		SO	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	110													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		328	290	10,7	9,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,28 ha: SO 16 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
411c	I	0,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	27	23	IA	30,81	0,99	0,9	12	276	60	8,3	1,8	TP	0,22
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	41	19	19	IA	31,77		KĘP		88	20	3,8	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	41													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		364	80	12,1	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinIasty ////		BEZ.K															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
411d	I	5,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	28	27	IA	30,82	0,98	0,9	3	261	1 445	6,5	36,0	TP	5,53
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	75	27	25	II	28,46		KĘP	3	74	410	2,4	13,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	75	26	22	II	23,77			4	34	190	0,5	2,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	1	56	23	24	IA	32,10			4	40	220	1,2	6,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinIasty ////		BRZ	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	75													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KL	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	50													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.S	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO	MJS	95													
			Gosp.: P-Z		DB.S	MJS	120													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:		409	2 265	10,7	58,8		
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy, nerecznica	PODSZ	CZM							0,70								
					AK															
					DB															
					OS															
					KL															
411f	I	6,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	19	19	IA	31,00	1,10	0,9	11	339	2 055	13,4	81,1	TP	6,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	43													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	43													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		339	2 055	13,4	81,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
411g	I	9,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	26	25	IA	30,22	0,99	0,9	12	382	3 455	10,0	90,9	TP	9,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	68	24	23	II	26,39		GRP		27	245	0,6	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		409	3 700	10,6	96,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY	PODSZ	CZM							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,23 ha: ŚW 50 l., BRZ 50 l.,																	
411h	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	8	59	24	22	I	31,51	0,71	0,9	4	276	335	9,2	11,1	TP	1,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	59	23	23	I	27,97		GRP	4	44	55	1,1	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	59													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	150													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		320	390	10,3	12,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - GRZYBY	PODSZ	CZM							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: N STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica, śmiałek pogięty																	
411i	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	30	28	IA	31,81	0,98	0,9	2	431	1 170	10,0	27,0	TP	2,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	75	28	28	I	29,93		WKĘP	3	45	120	1,3	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		476	1 290	11,3	30,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
411~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
411~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 411																				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**26,07**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**10 160**						
	I	**25,97**											**w tym:**							
	III	**0,10**											**I - drzewostany:**	**10 160**						
													razem:	**10 160**						
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
412a	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	31	27	IA	30,82	1,03	0,9	2	385	590	9,0	13,8	TP	1,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		AK	2	75	32	24	II	25,85		WKĘP	4	57	85	1,1	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		442	675	10,1	15,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	AK							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
412b	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		2	II	22,92	1,00	1,0	11					CP	2,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		4	I	31,42		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	AK							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		109	28	24					3		35				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			35				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,14 ha: SO 109 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
412c	II	3,38	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		109	29	24					3		50			ODN-ZRB	3,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			50			PIEL	3,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,27 ha: AK 40 l., SO 109 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt. (0,11 ha)																	
412d	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	28	23	III	21,79	1,00	0,9	3	344	405	7,3	8,6	IB (95%)	1,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,18
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		344	405	7,3	8,6	ODN-ZRB	1,18
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
412f	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17	8	7	I	29,30	1,00	0,9	12	35	110	7,6	24,4	TW	3,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	17	8	9	I	30,72		KĘP		25	80	3,0	9,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		60	190	10,6	33,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	31	24					3		40				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		80	34	20					4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			41				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l., AK 40 l., SO 40 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
412g	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	25	21	II	25,38	1,05	0,9	4	363	380	10,1	10,7	TP	1,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	72						---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		363	380	10,1	10,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
412h	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	29	24	II	22,79	0,98	0,9	3	354	715	7,4	14,9	IB (95%)	2,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,02
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		354	715	7,4	14,9	ODN-ZRB	2,02
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
412i	I	3,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	29	26	IA	30,02	0,95	0,9	3	419	1 495	10,5	37,4	TP	3,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	74						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	140													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		419	1 495	10,5	37,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
412j	I	6,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	26	24	I	29,43	0,94	0,9	21	382	2 445	10,6	67,8	TP	6,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	67													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	130													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		382	2 445	10,6	67,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,34 ha: BRZ 50 l., ŚW 50 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,23 ha: DB.S 90 l., AK 67 l., DB.S 120 l.,																	
412k	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	24	22	I	29,52	0,92	0,9	11	342	1 370	10,8	43,5	TP	4,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		342	1 370	10,8	43,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
412l	I	4,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	49	19	20	IA	30,01	1,03	0,9	11	317	1 365	11,0	47,6	TP	4,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	55	23	25	IA	33,39		WKĘP		33	140	1,3	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	49													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	85													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		350	1 505	12,4	53,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
412m	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	9	50	24	22	I	34,11	0,76	0,9	43	306	175	11,1	6,3	TP	0,57
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	1	50	29	24	IA	33,87		GRP		33	20	1,1	0,6		
			CZ ZG		DB.S	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		339	195	12,1	6,9		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - ZWIERZ		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
412n	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	27	24	IA	31,05	1,05	0,9	22	265	215	7,4	6,1	TP	0,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	25	24	I	28,80		WKĘP		39	30	0,7	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	49	23	21	IA	31,07				99	80	3,8	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	49													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		AK	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		403	325	11,9	9,8		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
412o	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	13	13	IA	30,84	0,96	0,9	12	152	95	10,8	6,8	TW	0,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	12	14	I	28,86		PAS		16	10	1,0	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	28													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	48													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		168	105	11,8	7,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
412~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
412~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
412~c	III	0,48	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 412																				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**35,7**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 931**				
	I	**31,77**												**w tym:**					
	II	**3,38**												**I - drzewostany:**	**9 805**				
	III	**0,55**												**I - przestoje:**	**76**				
														II - przestoje:	**50**				
														razem:	**9 931**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
413a	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	25	23	I	27,40	1,06	0,9	3	408	610	10,8	16,0	TP	1,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	110						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	610	10,8	16,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
413b	I	7,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	22	21	I	27,28	1,03	0,9	12	360	2 810	10,9	85,2	TP	7,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		360	2 810	10,9	85,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,33 ha: DB.S 45 l., AK 45 l., SO 110 l.,																	
413c	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	8	8	IA	30,38	1,00	1,0	11	50	110	9,2	20,3	TW	2,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	8	9	I	29,51		DKĘP		15	35	1,9	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		65	145	11,1	24,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
413d	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17	7	7	I	29,30	1,00	1,0	11	40	25	7,6	4,5	TW	0,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	17	8	9	I	30,72		KĘP		15	10	3,0	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		55	35	10,6	6,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
413f	I	6,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	24	I	27,84	1,13	0,9	3	453	3 010	11,2	74,8	TP	6,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		453	3 010	11,2	74,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
413g	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	23	II	23,66	1,17	0,9	3	426	830	9,4	18,3	IB (90%)	1,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	95						---						AGROT	1,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		426	830	9,4	18,3	ODN-ZRB	1,95
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
413h	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	21	21	IA	31,07	1,19	0,9	13	416	680	14,0	22,8	TP	1,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	49						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	49													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	49													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		416	680	14,0	22,8		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
413~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
413~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 413																				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**22,74**																		
w tym:																**8 120**				
	I	**22,32**														**8 120**				
	III	**0,42**														**8 120**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
414a	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	23	21	I	27,28	1,12	0,9	12	392	1 065	11,6	31,5	TP	2,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		392	1 065	11,6	31,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
414b	I	12,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	24	23	I	29,32	1,01	0,9	13	392	4 800	11,3	138,7	TP	12,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	PJD	55													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	PJD	70													
			Stabilność: STABILNY		DB.B	MJS	100													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		392	4 800	11,3	138,7		
			Gosp.: Z	PODSZ	BRZ							0,20								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik		WB															
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,21 ha: BRZ 55 l.,		KRU															
					CZM															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
414c	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	18	18	IA	30,26	1,10	0,9	13	317	310	13,1	12,9	TP	0,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		317	310	13,1	12,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty																	
414d	IV	5,61	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	22	20					4		50				
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) B - 5,61 ha		BRZ		60	18	19					4		25				
					BRZ		35	14	14					4		20				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: torfowiec jednoboczny 1 szt.; rosiczka okrągłolistna 1 szt.; turzyca strunowa 1 szt.; bobrek trójlistkowy 1 szt.; torfowiec nastroszony 1 szt.; torfowiec frędzlowany 1 szt.; torfowiec błotny 1 szt.; torfowiec brodawkowaty 1 szt.; skorpionowiec brunatny 1 szt.; płonnik cienki 1 szt.; modrzewnica zwyczajna 1 szt.; mokradłoszka zaostrzona 1 szt.; próchniczek błotny 1 szt.; torfowiec pierzasty 1 szt.		OL		35	13	15					4		20				
					OS		60	33	22					3		5				
													Razem:			120				
				ZAKRZEW	WB							0,60								
					BRZ															
					SO															
					OL															
			cenne drzewo: WZ 1 szt.																	
			Informacje: RP "Rybojady", REF																	
414f	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	34	17	17	IA	32,62	1,04	1,0	13	142	90	6,8	4,3	TW	0,64
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	5	34	18	18	I	30,48		KĘP		109	70	5,2	3,3		
					OL	MJS	34													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		251	160	11,9	7,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,60								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		WB															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
414g	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	21	20	IA	30,66	1,23	0,9	13	405	695	14,3	24,5	TP	1,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	47						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		405	695	14,3	24,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
414h	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	25	23	I	29,79	0,98	0,9	12	382	410	11,3	12,1	TP	1,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	MJS	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	61													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		382	410	11,3	12,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
414i	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	19	19	I	29,92	0,88	0,9	13	273	135	11,0	5,4	TP	0,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	135	11,0	5,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		GŁG															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik																	
			PNSW: w części NW luka o pow. 0,08 ha																	
414j	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
414~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
414~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 414																				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**25,73**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 695**						
	I	**19,86**											**w tym:**							
	III	**0,22**											**I - drzewostany:**	**7 575**						
	IV	**5,65**											**razem:**	**7 575**						
													IV - zadrzewienia:	**120**						
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
415a	I	10,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	22	21	I	27,28	1,00	0,9	13	316	3 200	9,6	97,3	TP	10,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	63	19	19	III	23,11		GRP		22	225	0,6	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	63													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		OS	MJS	63													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	70													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	100													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	40													
			Gosp.: Z										Razem:		338	3 425	10,2	103,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU							0,10								
			Runo: rokiet, płonnik, trawy		DB															
					BRZ															
					AK															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
415b	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	42	18	18	IA	30,26	1,07	0,9	13	284	695	11,6	28,3	TP	2,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	60	28	25	IA	32,06		WKĘP		38	95	1,3	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	42													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	42													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	42													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		322	790	12,9	31,4		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, płonnik, trawy		CZM															
415c	I	8,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	52	18	18	I	26,94	1,17	0,9	12	309	2 610	11,0	93,2	TP	8,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	52	17	17	III	23,20		GRP		22	185	0,8	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	52													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	52													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		331	2 795	11,8	99,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,5 ha: DB.S 80 l., SO 80 l., AK 50 l., AK 80 l.,																	
415d	I	6,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	16	16	I	27,97	1,02	0,9	13	252	1 665	11,6	76,8	TP	6,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	46													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	46													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	42													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		252	1 665	11,6	76,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
415f	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	20	II	25,79	0,92	0,9	12	305	170	9,6	5,3	TP	0,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		305	170	9,6	5,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
415g	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	53	25	23	IA	31,92	1,00	0,9	23	342	1 420	11,2	46,5	TP	4,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	53	22	20	II	24,15		WKĘP		28	115	0,7	3,0		
					BRZ	MJS	53													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	53													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	53													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///pył piaszczysty ///piasek luźny ////		AK	MJS	80													
					DB.S	MJS	80													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		370	1 535	11,9	49,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODSZ	DB							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB.S		110	45	19					3		40				
			Runo: rokiet, płonnik, trawy		TP		110	96	26					3		10				
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,31 ha: BRZ 15 l., SO 15 l., AK 15 l., TP 110 l., AK 25 l.,										Razem:			50				
			w części C kępa o pow. 0,22 ha: AK 80 l., DB.S 110 l.,																	
415h	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	15	15	I	27,95	1,02	0,9	13	229	115	11,6	5,8	TP	0,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---							
					AK	MJS	39													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		229	115	11,6	5,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///pył piaszczysty ///piasek luźny ////		AK															
					BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
415i	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	18	18	I	28,16	0,94	0,9	22	273	305	10,9	12,1	TP	1,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	48						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	48													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	48													
													Razem:		273	305	10,9	12,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///pył piaszczysty ///piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,20								
					KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
415j	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	21	20	I	27,97	0,96	0,9	22	320	385	10,8	13,1	TP	1,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	56						---							
					BRZ	MJS	56													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	56													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		320	385	10,8	13,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///pył piaszczysty ///piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
					AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
415k	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
415~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
415~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 415																				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**35,56**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**11 235**				
	I	**35,13**													**w tym:**					
	III	**0,39**													**I - drzewostany:**	**11 185**				
	IV	**0,04**													**I - przestoje:**	**50**				
															razem:	**11 235**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
416a	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	38	25	22	I	30,58	0,88	0,9	11	316	530	13,1	21,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		316	530	13,1	21,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,30								
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,67 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
416b	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	28	IA	32,78	0,89	0,9	11	425	395	10,8	10,1	TP	0,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	110													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		425	395	10,8	10,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
416c	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	36	17	16	IA	30,46	0,82	1,0	11	174	305	9,6	17,0	TW	1,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	36	18	17	I	28,35		DKĘP		22	40	0,8	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	36													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		196	345	10,5	18,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
416d	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	14	14	IA	30,45	1,03	1,0	11	153	230	10,1	15,2	TW	1,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	15	15	I	28,38		DKĘP		44	65	2,0	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	31													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		197	295	12,1	18,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	AK							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
416f	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	12		6	IA	33,23	1,00	1,0	11					CP	1,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.B	3	12		5	I	32,53		KĘP							
			ZG		BK	1	12		4	I	43,41									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
416g	IV	0,55	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	24	20					4		61				
													Razem:			61				
				ZAKRZEW	OL							0,20								
					BEZ.C															
					CZM															
416h	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	14	13	IA	32,14	1,00	1,0	11	162	375	10,3	23,7	TW	2,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	15	14	I	30,23		KĘP		32	75	1,0	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	26		8	I	32,74									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	26													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		194	450	11,3	26,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		125	52	21					3		90				
			Stabilność: STABILNY		SO		125	38	23					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ		70	28	22					3		20				
			Gosp.: Z		LP		125	40	24					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			135				
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,41 ha: DB.S 125 l., SO 125 l., BRZ 70 l.,																	
416i	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	64	25	24	IA	30,10	0,93	0,9	11	327	525	9,7	15,6	TP	1,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	64	26	22	II	24,89		WKĘP		33	55	0,6	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	64													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	64													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		360	580	10,3	16,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
416j	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	9	8	I	28,55	1,00	1,0	11	50	120	6,6	15,6	TW	2,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	20	7	7	II	28,26		WKĘP		10	25	1,8	4,4		
					BK	1	20	7	7	I	38,35				5	10	0,7	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		65	155	9,1	21,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		125	32	24					3		40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 125 l.,																	
416k	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	25	I	29,81	0,85	0,9	11	360	210	9,8	5,7	TP	0,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		360	210	9,8	5,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
416l	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	105	35	24	III	23,54	0,95	0,9	3	303	295	5,7	5,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	130	57	27	III	24,07		GRP	3	61	60	1,8	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	1	105	34	25	III	24,42			3	30	30	1,0	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	50													
					Razem:										394	385	8,5	8,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	WZ							0,60								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,97 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trzęślica modra, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF, Bobry																	
416m	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	30	25	I	27,95	0,98	0,9	2	363	585	8,9	14,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	115	38	28	I	26,27		WKĘP	2	45	70	0,8	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB.S	MJS	115													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		Razem:										408	655	9,7	15,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
416n	II	0,97	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL							0,30								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL	PRZES	OL		40	14	12					4		5				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:											5				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,97 ha																	
			Gosp.: S																	
			Runo: trzęślica modra, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,32 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
416o	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	55	25	24	I	29,86	0,67	0,9	3	77	105	2,8	3,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		OL	3	55	25	23	II	28,29		KĘP	3	88	120	2,7	3,7		
			TD: NIEZG		SO	2	55	27	24	IA	32,37			2	88	120	1,9	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		253	345	7,4	10,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, nerecznica																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: kruszczyk szerokolistny 1 szt.																	
416p	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	21	8	8	I	27,73	0,88	1,0	11	54	135	6,8	16,8	TW	2,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	2	21	7	7	II	27,51		WKĘP		5	10	1,1	2,7		
			ZG		BK	1	21	7	7	I	36,62				2	5	0,6	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		61	150	8,6	21,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, rokiet																	
416r	IV	0,88	Rodzaj powierzchni: Ł-E	ZADRZEW	OL		38	16	15					4		30				
			Informacje: UE "Nad Wielkim", REF										Razem:			30				
				ZAKRZEW	OL							0,20								
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
416s	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	38	21	20	I	29,25	0,68	0,9	11	207	530	9,7	24,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		207	530	9,7	24,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	DB.S		130	56	24					3		20				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			20				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,56 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, turzyca																	
416t	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	125	38	26	II	23,24	0,86	0,9	3	232	235	5,0	5,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	65	26	23	I	26,87		GRP	4	40	40	0,6	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	65	25	21	II	23,71			4	30	30	0,5	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	125													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		DB.C	MJS	125													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		KL.P	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	65													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		302	305	6,1	6,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							1,00								
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB.C															
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, trzcinnik		KL															
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: KL.P 1 szt.		BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
416w	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	2,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	AK							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM															
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		124	34	25					3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 124 l.,																	
416x	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	38	24	22	I	30,58	1,03	0,9	11	371	625	14,9	25,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		BRZ	MJS	38						---							
			z TD: ZG										Razem:		371	625	14,9	25,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	OL							0,50								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BEZ.C															
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, piasek luźny /torf niski //piasek luźny ////	PRZES	DB.S		130	54	24					3		60				
			POROL		OL		80	25	23					3		10				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			70				
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,69 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,5 ha: DB.S 130 l., OL 80 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
416y	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					CP	2,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		6	II	26,71		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	15													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		125	34	23					3		30				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		125	48	24					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			60				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,5 ha: SO 125 l.,																	
416z	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	170	65	28	III	22,34	0,92	0,9	2	263	185	3,3	2,4	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	125	36	26	II	23,24		KĘP	3	121	85	2,6	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	105	37	27	II	26,63			2	51	35	0,9	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		KL	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		WB	MJS	105													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// POROL		LP	MJS	105													
			Pokrywa: zadarniona		KL.P	MJS	105													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		435	305	6,9	4,9		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
					DB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			grupa drzew: 2 szt. (pomnik przyrody)																	
			cenne drzewo: KL.P 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
416ax	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	2,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		125	35	25					3		40				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S		125	80	28					3		15				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			55				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,16 ha: SO 125 l., DB.S 125 l.,																	
416~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
416~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
416~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 416																				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**36,71**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 786**				
	I	**33,79**													**w tym:**					
	II	**0,97**													**I - drzewostany:**	**6 260**				
	III	**0,52**													**I - przestoje:**	**430**				
	IV	**1,43**													**II - przestoje:**	**5**				
															razem:	**6 695**				
															IV - zadrzewienia:	**91**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)										Leśnictwo: Bolków (07)						
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																
417a	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	24	IA	31,05	1,05	0,9	21	430	755	12,3	21,6	TP	1,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	60						---							
			CZ ZG		DB.S	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		430	755	12,3	21,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	15		2	III	22,00	0,40		12						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
417b	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	27	24	IA	32,10	0,97	0,9	22	353	760	10,9	23,5	TP	2,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		SO	1	100	32	24	II	24,00		WKĘP		39	85	0,8	1,7		
			CZ ZG		BRZ	MJS	56													
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		SO	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		392	845	11,7	25,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODR	BK	10	15		1	V	13,40	0,50		13						
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BK							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
417c	I	0,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	28	20	II	22,92	0,74	0,9	4	159	15	5,0	0,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	80	30	19	III	21,99		GRP	4	45	5	1,5	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	1	80	26	19	III	20,79			4	17		0,4	0,0		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		221	20	6,8	0,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
417d	I	6,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	23	23	IA	30,81	1,16	0,9	12	408	2 650	12,0	77,7	TP	6,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	46	20	20	IA	31,00		WKĘP		39	255	1,4	9,0		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	57													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		447	2 905	13,4	86,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					AK															
			Gosp.: OS		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,05 ha																	
417f	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	0,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	12		3	II	26,99		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trawy, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
417g	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	12		4	I	27,17	0,90	1,0	12					CP	0,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	12		4	I	30,01		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BK	1	12		2	II	27,76									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	12													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.C	MJS	12													
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	12													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ		WZ	MJS	12													
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	12													
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: OS		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek darniowy, trzcinnik																	
417h	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	43	21	21	IA	33,18	1,05	1,0	13	175	165	6,9	6,4	TP	0,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	36	17	18	I	29,52		WKĘP		98	90	4,0	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		AK	1	60	26	23	II	26,45				27	25	0,7	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	28													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		300	280	11,6	10,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	AK							0,50								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
417i	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	24	23	IA	31,92	0,99	0,9	13	386	425	12,4	13,6	TP	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	53						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	MJS	53													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		386	425	12,4	13,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,60								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,16 ha: AK 15 l., CZM 15 l.,																	
417j	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	21	20	I	27,45	1,16	0,9	12	386	550	12,2	17,3	TP	1,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		386	550	12,2	17,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
417k	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	11	11	I	29,21	1,00	1,0	12	119	190	10,5	16,7	TW	1,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	10	12	I	27,40		DKĘP		16	25	0,9	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	26													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		135	215	11,4	18,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		130	38	22					3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			25				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
417l	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	24	23	IA	30,55	1,16	0,9	12	453	945	13,2	27,5	TP	2,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		453	945	13,2	27,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM							0,70								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 30 l.,																	
417m	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	43	18	18	I	29,89	1,12	0,9	12	252	640	10,5	26,7	TP	2,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	55	24	23	IA	31,35		WKĘP		38	95	1,3	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	1	31	16	16	I	29,65				27	70	1,1	2,8		
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		317	805	12,9	32,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		130	35	20					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		130	42	20					4		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l., DB.S 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
417n	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	1,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		100	30	23					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S		100	49	23					3		10				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 100 l.,																	
417o	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	14	13	I	28,10	0,85	0,9	13	153	35	10,2	2,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	33						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		153	35	10,2	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
417p	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
417r	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
417s	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
417t	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
417w	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
417x	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
417~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 417																			
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
Ogółem:		**23,85**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 865**					
	I	**23,61**											**w tym:**						
	III	**0,04**											**I - drzewostany:**	**7 780**					
	IV	**0,20**											**I - przestoje:**	**85**					
													razem:	**7 865**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
418a	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	40	19	18	IA	31,06	1,00	0,9	23	164	225	6,3	8,5	TP	1,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	5	63	25	24	IA	30,33		WKĘP		174	235	5,8	7,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	63													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	63													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	90													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.S	MJS	130													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LP	MJS	130													
													Razem:		338	460	12,0	16,4		
			Gosp.: Z	PODSZ	CZM							0,40								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: rokiet, płonnik, trawy		DB															
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,18 ha: DB.S 90 l., BRZ 90 l., DB.S 130 l., LP 130 l.,		KRU															
418b	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	25	23	IA	30,81	1,02	0,9	13	397	580	12,1	17,7	TP	1,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	57													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		397	580	12,1	17,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	AK							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
418c	I	4,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	9	8	I	28,55	1,00	1,0	12	50	240	8,8	42,4	TW	4,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	20	10	11	I	30,91		KĘP		20	95	2,1	10,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		70	335	10,8	52,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		60	15	16					4		10				
			Gosp.: Z		SO		120	32	20					3		120				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			130				
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
			w części C remiza o pow. 0,15 ha: JRZ 20 l., KRU 20 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,22 ha: SO 60 l., SO 120 l.,																	
418d	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	13		4	II	25,84	1,00	1,0	11					CP	2,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	13		7	I	32,29		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	30	20					3		45				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 120 l., SO 120 l.,																	
418f	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	3,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		119	28	20					3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			25				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,17 ha: SO 119 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
418g	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	25	22	IA	30,32	1,04	0,9	13	386	780	12,2	24,7	TP	2,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		386	780	12,2	24,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	32	21					3		60				
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,18 ha: SO 130 l.,																	
418h	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	I	29,15	1,00	1,0	11					CP	0,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		9	I	33,54		PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	AK		60	13	15					4		3				
			Stabilność: STABILNY		SO		120	33	23					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			23				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l., AK 60 l.,																	
418i	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	12	11	I	27,97	1,15	1,0	12	141	475	11,2	37,7	TW	3,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	12	13	I	27,51		DKĘP		16	55	1,0	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	MJS	28													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	28													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		157	530	12,3	41,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		120	34	22					3		60				
			Gosp.: Z										Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
418j	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	25	IA	30,87	0,87	0,9	23	371	695	10,5	19,5	TP	1,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	65													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	130													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA										Razem:		371	695	10,5	19,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,50								
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
					JRZ															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
418k	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	23	22	I	29,52	0,95	0,9	23	320	765	10,0	23,9	TP	2,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	80	32	24	I	26,95		WKĘP		33	80	1,0	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	58													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	58													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		353	845	10,9	26,1		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	DB							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					AK															
			Gosp.: Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
418l	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	28	25	I	27,95	0,95	0,9	3	306	240	7,8	6,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	2	80	29	24	II	25,41		WKĘP	4	68	55	0,9	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		WZ	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY										Razem:		374	295	8,7	6,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,50								
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
					AK															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, glistnik jaskółcze ziele																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
418m	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	33	26	IA	30,80	0,64	0,7	23	283	115	8,2	3,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	PJD	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina średnia //// POROL										Razem:		283	115	8,2	3,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LP															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, śmiałek pogięty																	
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
418n	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	29	26	I	29,83	0,93	0,8	3	408	1 100	10,2	27,5	TP	2,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///pył piaszczysty ///piasek luźny //// POROL										Razem:		408	1 100	10,2	27,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	29		7	II	26,81	0,10		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB.C	MJS	29													
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,50								
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LP															
			Gosp.: P-Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: trawy, rokiet, płonnik		ŚW															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
418o	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	0,70
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	6						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	7													
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	15													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina średnia //// POROL	PODSZ	AK							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, glistnik jaskółcze ziele, pokrzywa zwyczajna																	
418p	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	20	20	IA	31,72	1,03	0,9	23	339	760	13,0	29,1	TP	2,24
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	44						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	44													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	44													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina średnia //// POROL										Razem:		339	760	13,0	29,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		WZ															
			Gosp.: P-Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB.S		150	85	23					3		20				
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, malina właściwa										Razem:			20				
418r	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
418~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
418~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 418																					
Ogółem:		**31,08**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**6 858**				
	I	**30,90**														**w tym:**					
	III	**0,17**														**I - drzewostany:**	**6 495**				
	IV	**0,01**														**I - przestoje:**	**363**				
																razem:	**6 858**				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																					
Ogółem:		**27,73**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**5 963**				
	I	**27,56**														**w tym:**					
	III	**0,17**														**I - drzewostany:**	**5 620**				
																I - przestoje:	**343**				
																razem:	**5 963**				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																					
Ogółem:		**3,35**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**895**				
	I	**3,34**														**w tym:**					
	IV	**0,01**														**I - drzewostany:**	**875**				
																I - przestoje:	**20**				
																razem:	**895**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																					
419a	I	3,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	11	11	I	28,58	1,09	1,0	12	119	450	9,8	36,8	TW	3,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	12	12	II	26,74		DKĘP		27	100	1,9	7,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		146	550	11,7	44,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	23	19					3		100				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			100				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
419b	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	8	8	I	28,55	1,00	1,0	11	50	200	8,8	35,3	TW	4,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	20	9	9	I	27,43		KĘP		15	60	1,8	7,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		65	260	10,5	42,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		120	22	19					3		70				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			70				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
			w części C remiza o pow. 0,16 ha: KRU 20 l., JRZ 20 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
419c	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		3	II	24,79	1,00	0,9	11					CP	3,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		6	I	33,54		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	11													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		DB.C															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	28	21					3		50				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		60	18	18					4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			51				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,12 ha: DB.S 60 l., SO 120 l.,																	
419d	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	3,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	28	24					3		30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,18 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
419f	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	23	22	IA	30,05	0,89	0,9	23	298	1 170	9,7	38,2	TP	3,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	95	32	23	II	23,66		WKĘP		33	130	0,8	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	56													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	PJD	56													
													Razem:		331	1 300	10,5	41,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///pył piaszczysty ///piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, niecierpek																	
			PNSW: w części NW luka o pow. 0,08 ha w części W luka o pow. 0,07 ha																	
419g	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	24	IA	31,05	1,05	1,0	23	430	260	12,3	7,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		430	260	12,3	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///pył piaszczysty ///piasek luźny //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
419h	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	26	24	I	27,84	0,93	0,8	4	215	185	5,9	5,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	95	33	25	II	25,66		WKĘP	4	159	135	3,3	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///pył piaszczysty ///piasek luźny //// POROL										Razem:		374	320	9,2	7,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
			Gosp.: Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
419i	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	31	25	II	22,72	0,85	0,8	3	313	435	6,3	8,7	IB (90%)	1,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	55						---						AGROT	1,39
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55												ODN-ZRB	1,39
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	55													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///pył piaszczysty ///piasek luźny //// POROL		AK	MJS	55												PRZEB.:	
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	95												ODBUD	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - JEMIOŁA		TP.C	PJD	55													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		313	435	6,3	8,7		
			Stabilność: N STABILNY	PODSZ	AK							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
			Gosp.: N		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		KRU															
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki		DB															
			Informacje: RET																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
419j	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	31	25	IA	30,87	0,92	0,9	23	349	55	9,8	1,6	TP	0,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	65	25	24	I	27,89		KĘP		33	5	0,6	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	60	10,4	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,70								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///pył piaszczysty ///piasek luźny //// POROL		KRU															
					CZM															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
419k	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: PARK	ZADRZEW	SO		65	28	24					3		60			BRAK WSK	
					DB.S		65	23	23					4		5				
					BRZ		65	23	21					4		5				
													Razem:			70				
				SAMOS	DB		15					0,40								
					KRU		15													
					CZM		15													
					BRZ		15													
					JRZ		15													
419l	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	31	26	I	27,36	0,96	0,8	3	364	705	8,2	15,9	IB (85%)	1,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	75	24	23	II	24,81		WKĘP	4	29	55	0,5	1,0	AGROT	1,94
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	90												ODN-ZRB	1,94
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	75													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///pył piaszczysty ///piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	75												PRZEB.:	
					SO	MJS	75												INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	35													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA										Razem:		393	760	8,7	16,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,70								
			Stabilność: N STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
					DB															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			Informacje: RET																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
419m	I	4,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	27	24	I	27,84	0,99	0,9	3	397	1 940	10,2	49,9	TP	4,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	95						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///pył piaszczysty ///piasek										Razem:		397	1 940	10,2	49,9		
			luźny //// POROL	PODR	BK	10	29		7	II	26,81	0,10		12						
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.C	MJS	29													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA	PODSZ	DB							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C															
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
419n	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	27	24	IA	31,56	1,00	0,9	22	408	480	12,1	14,3	TP	1,18
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	58						---							
			ZG		DB.S	PJD	58													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	480	12,1	14,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	27		5	III	22,63	0,20		12						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //pył piaszczysty ///glina	PODSZ	BRZ							0,50								
			średnia //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, szczawik zajęczy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
419o	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	25	23	IA	31,35	0,91	0,8	23	320	1 100	10,2	35,1	TP	3,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	80	35	22	II	24,94		WKĘP		33	115	0,9	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	55													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	55													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OS	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	130													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.B	MJS	80													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	80													
					ŚW	PJD	40													
													Razem:		353	1 215	11,1	38,1		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	DB							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: rokiet, płonnik, trawy		AK															
					KRU															
					BRZ															
					CZM															
419p	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	8	90	43	21	III	22,38	0,99	0,9	13	247	60	7,7	1,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	37	22	II	24,94		KĘP		82	20	1,9	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80													
													Razem:		329	80	9,6	2,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																	
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
419r	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
419s	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
419t	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
419w	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
419x	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
419~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
419~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
419~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
419~d	III	0,04	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 419																				
Ogółem:		**35,07**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 981**				
	I	**33,94**													**w tym:**					
	III	**0,59**													**I - drzewostany:**	**7 660**				
	IV	**0,54**													**I - przestoje:**	**251**				
															razem:	**7 911**				
															IV - zadrzewienia:	**70**				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**3,71**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 295**				
	I	**3,67**													**w tym:**					
	III	**0,04**													**I - drzewostany:**	**1 295**				
															razem:	**1 295**				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**29,2**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 886**				
	I	**28,23**													**w tym:**					
	III	**0,53**													**I - drzewostany:**	**5 565**				
	IV	**0,44**													**I - przestoje:**	**251**				
															razem:	**5 816**				
															IV - zadrzewienia:	**70**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**2,16**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**				
	I	**2,04**														**w tym:**				
	III	**0,02**														**I - drzewostany:**				
	IV	**0,10**														**razem:**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
420a	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	25	23	IA	30,81	1,33	0,9	11	519	305	14,7	8,7	TP	0,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	57						---							
													Razem:		519	305	14,7	8,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
420b	I	4,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	30	27	IA	30,82	0,97	0,9	2	442	1 955	10,8	47,6	TP	4,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
					DB.S	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		442	1 955	10,8	47,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,70								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					JRZ															
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: DB.S 19 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
420c	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	21	20	I	28,24	0,93	0,9	11	309	190	10,7	6,5	TP	0,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	75						---							
													Razem:		309	190	10,7	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		JW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
420d	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	20	19	IA	30,27	1,17	0,9	11	361	460	13,7	17,4	TP	1,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	45						---							
					BRZ	MJS	45													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		361	460	13,7	17,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	AK							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		90	33	26					3		10				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		140	69	20					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			30				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
420f	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	120	44	27	III	24,96	1,00	0,9	2	182	160	4,0	3,5	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	105	29	25	III	24,57		KĘP	3	152	130	2,7	2,4		
					BRZ	1	105	28	22	III	21,65			3	20	15	0,3	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	70	28	22	II	26,58			3	40	35	1,1	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	1	70	30	26	IA	30,80			2	40	35	1,1	1,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	70													
			Gleba: Gleby namurszowe, mursz /torf niski //piasek luźny i słaboglinіasty //// POROL										Razem:		434	375	9,2	8,0		
				PODSZ	KRU							1,00								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
					AK															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
420g	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	24	II	25,37	1,15	0,9	3	446	555	9,9	12,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	PJD	90						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		446	555	9,9	12,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	SO							0,80								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
420h	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	54	26	24	IA	32,66	1,13	0,9	11	276	360	8,3	10,8	TP	1,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	54	24	22	I	29,98		WKĘP		77	100	2,7	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	1	54	28	25	I	32,27				44	60	1,4	1,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	1	54	25	22	II	26,21				22	30	0,8	1,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	54													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		419	550	13,1	17,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,60								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚNG.B															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB.S		150	63	23					3		20				
			Runo: trawy, rokiet										Razem:			20				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
420i	I	4,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	30	25	I	28,84	1,13	0,9	2	397	1 685	9,2	39,1	TP	4,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	35	26	I	27,36		WKĘP	2	57	240	1,0	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	100	30	25	III	25,00			2	23	100	1,0	4,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	PJD	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	PJD	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	PJD	90													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	PJD	90													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB.S	MJS	100													
			Gosp.: Z										Razem:		477	2 025	11,3	47,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB							0,60								
			Runo: rokiet, trawy		JRZ															
					KRU															
					BK															
					BRZ															
					OL															
					OS															
420j	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	24	22	IA	30,32	1,04	0,9	11	386	345	12,2	11,0	TP	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.C	PJD	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		386	345	12,2	11,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
420k	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	21	20	I	28,24	0,96	0,9	11	320	395	10,9	13,4	TP	1,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		320	395	10,9	13,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,40								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		OL															
			Gosp.: Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: rokiet, trawy																	
420l	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	20	19	IA	30,27	0,91	0,9	11	208	230	9,1	10,1	TP	1,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	45	20	19	I	27,25		WKĘP		55	60	1,6	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	PJD	45													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	35													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		263	290	10,7	11,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
420m	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	33	26	IA	30,80	1,04	0,9	11	458	160	11,6	4,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	160	11,6	4,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
420n	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
420o	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
420p	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
420~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
420~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 420																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**18,69**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 655**				
	I	**18,15**													**w tym:**					
	III	**0,37**													**I - drzewostany:**	**7 605**				
	IV	**0,17**													**I - przestoje:**	**50**				
															razem:	**7 655**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Bolków (07)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																	
421a	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	3		1	IA	32,86	1,00	1,0	11					CW	0,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	14		4	II	27,60		KĘP						CP	0,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
421b	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	24	22	I	27,20	0,92	0,9	11	262	190	7,9	5,7	TP	0,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	85	28	23	II	25,13		DKĘP		76	55	1,7	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	68													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	85													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	PJD	85													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	115													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		338	245	9,6	6,9		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, orlica pospolita																	
421c	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	85	33	26	I	28,12	0,98	0,9	3	235	410	4,8	8,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	70	25	23	I	27,80		WKĘP	3	94	165	3,1	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	70	25	23	II	26,09			3	23	40	0,6	1,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	1	120	36	27	II	24,74			3	47	80	0,7	1,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	85													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	85													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	PJD	70													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	120													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB.S	MJS	50													
													Razem:		399	695	9,2	16,1		
			Gosp.: Z	PODSZ	KRU							0,60								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: orlica pospolita, trawy, rokiet		BRZ															
					JRZ															
					OS															
421d	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	24	21	I	27,28	1,18	0,9	11	414	290	12,1	8,4	TP	0,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	PJD	120						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		414	290	12,1	8,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
421f	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	28	27	IA	33,33	1,15	0,9	12	534	620	13,6	15,8	TP	1,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
													Razem:		534	620	13,6	15,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							1,00								
			Teren: nizinny falisty, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
421g	II	0,92	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB		20					0,30								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL	PRZES	OL		55	22	19					4		20				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			20				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) C - 0,92 ha																	
			Gosp.: S																	
			Runo: trawy																	
421h	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	55	24	22	II	27,55	0,86	0,9	4	188	160	5,2	4,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	80	29	24	III	25,99		WKĘP	3	88	75	1,9	1,6		
					BRZ	2	80	28	26	I	27,82			3	44	35	0,9	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	55	22	22	I	27,79			4	11	10	0,7	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	55													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski //// POROL										Razem:		331	280	8,6	7,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							1,00								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
			Informacje: REF																	
421i	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-PS																	
			Siedl. przyrod.: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) C - 0,4 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
421j	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	2,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	5		1	I	29,67		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	5													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	DB		144	40	29					3		50				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO		100	32	27					3		5				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			55				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,3 ha: DB 144 l.,																	
421k	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	38	20	19	I	29,80	0,91	0,9	12	98	265	4,4	12,0	TP	2,70
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	2	38	20	19	IA	33,04		WKĘP		55	150	2,5	6,7		
			TD: CZ ZG		SO	2	55	25	24	IA	32,37				87	235	2,3	6,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	45	20	21	IA	32,43				33	90	1,2	3,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	45													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	PJD	55													
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	45													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		273	740	10,4	28,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		LSZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	
			PNSW: w części N luka o pow. 0,05 ha																	
421l	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	22	21	I	26,83	1,33	0,9	11	382	700	10,3	18,9	TP	1,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	56	19	19	I	26,91		WKĘP		76	140	2,7	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	PJD	56													
			Pokrywa: zadarniona		SO	PJD	120													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		458	840	13,0	23,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
421m	I	5,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	27	IA	30,82	1,27	0,9	2	578	2 980	13,1	67,6	TP	5,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	90						---							
					BRZ	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		578	2 980	13,1	67,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
421n	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
421o	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
421p	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
421~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
421~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 421																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**19,97**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 765**				
	I	**18,14**													**w tym:**					
	II	**0,92**													**I - drzewostany:**	**6 690**				
	III	**0,42**													**I - przestoje:**	**55**				
	IV	**0,49**													**II - przestoje:**	**20**				
															razem:	**6 765**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
422a	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	33	27	I	29,93	0,93	0,9	2	397	1 110	9,0	25,1	TP	2,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	55	24	24	IA	32,37		WKĘP	4	23	65	1,2	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	120													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		420	1 175	10,2	28,4		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
422b	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	24	23	IA	31,08	1,36	0,9	11	530	595	15,1	16,9	TP	1,12
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	120													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		530	595	15,1	16,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
422c	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	46	24	21	IA	32,08	1,36	0,9	11	383	340	12,8	11,4	TP	0,89
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	46	22	20	I	28,03		DKĘP		66	60	2,1	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		449	400	14,9	13,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
422d	I	17,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	28	IA	31,81	1,15	0,9	2	544	9 605	12,5	219,8	TP	17,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		MD	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	PJD	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	PJD	95													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	PJD	95													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		MD	MJS	35													
			Gosp.: P-Z		BRZ	MJS	35													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO	MJS	35													
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita										Razem:		544	9 605	12,5	219,8		
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,05 ha: BRZ 10 l., SO 10 l.,	PODR	BK	10	29		5	IV	21,02	0,10		11						
				PODSZ	KRU							0,60								
					BRZ															
					DB															
					ŚW															
					OS															
					BK															
422f	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	20	19	I	28,02	1,03	0,9	11	320	725	11,5	26,1	TP	2,26
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	725	11,5	26,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
422g	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
422~a	III	0,49	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
422~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 422																			
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
Ogółem:		**25,37**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**12 500**					
	I	**24,72**											**w tym:**						
	III	**0,55**											**I - drzewostany:**	**12 500**					
	IV	**0,10**											**razem:**	**12 500**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
423a	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	22	11	11	IA	32,12	0,92	1,0	11	108	80	8,3	6,2	TW	0,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	22	7	7	II	26,81		WKĘP		5	5	1,6	1,2		
					BK	MJS	22													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		113	85	10,0	7,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	DB.S		80	46	18					3		4				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			4				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
423b	I	4,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	24	22	II	24,94	1,17	0,9	4	374	1 525	9,4	38,4	TP	4,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	56	21	21	I	29,02		WKĘP	3	45	185	1,3	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		419	1 710	10,7	43,7		
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
423c	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	33	26	I	28,94	1,11	0,9	2	295	545	6,7	12,3	TP	1,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	55	25	23	IA	31,35		KĘP	4	136	250	3,9	7,3		
			TD: CZ ZG		DB.S	1	130	49	29	II	26,30			2	45	85	1,1	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		Razem:										476	880	11,7	21,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.S		170	118	27					3		20				
			Gosp.: P-Z		Razem:											20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
423d	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	28	IA	30,92	1,13	0,9	2	533	235	11,7	5,2	TP	0,44
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	PJD	120						---							
			TD: ZG		Razem:										533	235	11,7	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BK							0,90								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																	
423f	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	12	11	I	27,97	1,21	1,0	11	130	305	10,4	24,3	TW	2,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	28	14	12	II	26,12		DKĘP		32	75	2,1	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										162	380	12,4	29,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	30	23					3		80				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		Razem:											80				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
423g	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	9	8	I	27,73	1,59	1,0	11	108	360	12,0	40,2	TW	3,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	11	11	I	29,91		DKĘP		22	75	2,8	9,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	21													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		130	435	14,8	49,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	33	25					3		30				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		80	30	16					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			40				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 130 l., DB.S 80 l., BRZ 130 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,25 ha: DB.S 80 l., SO 130 l.,																	
423h	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	3,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	9		4	I	34,87		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	9													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		51	24	22					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		84	29	26					3		30				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		110	40	24					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW		51	22	20					4		2				
			Gosp.: Z		BRZ		51	23	21					4		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			89				
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,11 ha: ŚW 51 l., BRZ 51 l., SO 51 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 84 l.,																	
423i	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					CW	2,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZR.P	MJS	3													
			Teren: nizinny falisty, płaski		JB	MJS	3													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		ŚL.T	MJS	3													
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		104	29	24					3		60				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		104	25	23					3		5				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			65				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 104 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 104 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
423j	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	20	19	I	27,45	1,02	0,9	11	320	200	11,2	7,0	TP	0,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	200	11,2	7,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
423k	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	20	19	I	27,45	1,10	0,9	11	342	880	11,8	30,6	TP	2,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	54													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	54													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		342	880	11,8	30,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
423l	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	105	31	23	II	22,38	0,91	0,9	3	192	290	4,3	6,5	IB (95%)	1,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	90	26	21	II	22,36		WKĘP	3	121	185	3,1	4,7	AGROT	1,51
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	90												ODN-ZRB	1,51
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	105													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		313	475	7,4	11,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
423m	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	8	7	I	28,31	1,00	1,0	11	55	130	8,5	20,1	TW	2,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	11	10	I	31,39		DKĘP		20	45	2,1	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		75	175	10,6	25,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		125	30	25					2		50				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																	
423n	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	2,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		5	I	30,41		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		125	29	23					3		30				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 125 l., SO 125 l.,																	
423o	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	32	15	15	I	27,85	0,85	0,9	12	142	115	8,4	6,7	TW	0,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		142	115	8,4	6,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		80	40	17					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, wrzos pospolity, rokiet																	
423~a	III	0,74	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
423~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
	Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																			
	Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
423~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
423~d	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		65	30	25					2		5				
					BRZ		65	30	25					2		2				
													Razem:			7				
Podsumowanie dla oddziału: 423																				
Ogółem:		**29,65**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 965**				
	I	**28,80**													**w tym:**					
	III	**0,85**													**I - drzewostany:**	**5 570**				
															I - przestoje:	**388**				
															razem:	**5 958**				
															III - zadrzewienia:	**7**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**0,48**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**235**				
	I	**0,44**													**w tym:**					
	III	**0,04**													**I - drzewostany:**	**235**				
															razem:	**235**				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**29,17**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 730**				
	I	**28,36**													**w tym:**					
	III	**0,81**													**I - drzewostany:**	**5 335**				
															I - przestoje:	**388**				
															razem:	**5 723**				
															III - zadrzewienia:	**7**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Województwo: LUBUSKIE (08)	Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)											Leśnictwo: Bolków (07)					
		Powiat: Międzyrzecki (03)	Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																
424a	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	14	15	IA	31,74	1,07	1,0	11	207	325	12,1	18,9	TW	1,56
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	31	15	15	I	28,38		DKĘP		22	35	1,0	1,6		
			TD: ZG		BK	MJS	31													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	31													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BK	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		229	360	13,1	20,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	JRZ							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		KRU															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		130	35	25					3		10				
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna		DB.S		130	41	20					3		10				
					BK		130	39	24					3		5				
													Razem:			25				
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																		
		Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																		
424b	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	33	28	IA	30,92	0,87	0,9	2	272	165	5,8	3,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	63	23	23	I	29,32		WKĘP	4	79	50	3,1	1,9		
			TD: ZG		DB.S	1	130	41	27	III	24,07			2	45	25	0,8	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		396	240	9,7	5,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		KRU															
			drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części E luka o pow. 0,12 ha																	
			Informacje: punk czerpania wody																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
424c	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	31	14	14	IA	30,45	1,21	1,0	11	164	385	9,9	23,2	TW	2,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	15	14	I	27,10		DKĘP		44	105	2,1	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	31	17	17	I	28,99				22	50	1,5	3,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	31													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		230	540	13,5	31,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z	PRZES	DB.S		140	44	25					3		40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		140	42	25					3		10				
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki										Razem:			50				
424d	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	25	I	26,37	1,10	0,9	2	446	970	9,9	21,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	MJS	90						---							
			TD: CZ ZG		BK	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	PJD	135													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		446	970	9,9	21,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
424f	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	65	28	24	II	27,70	0,83	0,9	4	273	45	7,2	1,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		OL	3	45	23	21	II	28,52		KĘP	4	76	10	3,3	0,5		
			TD: ZG		BRZ	PJD	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	55	10,4	1,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,50								
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																
			Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																
424g	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	23	II	24,37	1,21	0,9	3	446	840	10,1	18,9	IB (95%)	1,88
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	90						---						AGROT	1,88
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		446	840	10,1	18,9	ODN-ZRB	1,88
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
424h	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	20	19	II	24,75	0,98	0,9	11	305	225	9,7	7,2	TP	0,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	225	9,7	7,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
424i	I	5,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	14	14	I	28,45	1,01	0,9	11	164	845	9,4	48,2	TW	5,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	35	15	15	II	26,40		DKĘP		33	170	1,8	9,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		197	1 015	11,2	57,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
424j	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	1,00	1,0	11	65	75	9,0	10,1	TW	1,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	10	10	I	27,36		DKĘP		11	10	0,9	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	22		7	I	35,04									
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		76	85	9,9	11,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		140	33	20					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 140 l.,																	
424k	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	27	25	I	28,84	1,16	0,9	3	272	255	7,0	6,6	TP	0,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	90	33	26	I	27,36		WKĘP	2	215	200	4,2	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	PJD	130													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		487	455	11,2	10,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																		
424l	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	34	27	II	28,62	1,09	0,9	3	601	405	12,9	8,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		601	405	12,9	8,6		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PODSZ	OL							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
		Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																	
424m	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	27	25	IA	30,87	1,04	0,9	11	316	410	8,3	10,8	TP	1,29
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	54	24	24	IA	32,66		WKĘP		120	155	3,9	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	54													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	54													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		436	565	12,2	15,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
424~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																		
		Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																		
424~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
424~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																		
		Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																		
424~d	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 424																				
Ogółem:		**19,2**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 850**				
	I	**18,64**													**w tym:**					
	III	**0,56**													**I - drzewostany:**	**5 755**				
															I - przestoje:	**95**				
															razem:	**5 850**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**2,45**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**845**				
	I	**2,39**													**w tym:**					
	III	**0,06**													**I - drzewostany:**	**820**				
															I - przestoje:	**25**				
															razem:	**845**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
Ogółem:		**16,75**																	
w tym:																			
	I	**16,25**																	
	III	**0,50**																	

Grubizna ogółem: 5 005
w tym:
I - drzewostany: 4 935
I - przestoje: 70
razem: 5 005

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

425a	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	12		6	II	28,44	0,80	0,9	12					TW	0,73
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		OL	3	18		10	II	28,71		KĘP							
			TD: ZG	PRZES	OL		55	32	20					4		10				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO		55	35	22					4		1				
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW		55	21	18					4		1				
			Teren: nizinny równy, płaski											Razem:		12				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
425b	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	55	22	25	I	29,76	0,95	0,9	4	331	620	9,2	17,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	2	55	27	25	I	30,89		DKĘP	4	55	105	1,5	2,8		
			TD: ZG		ŚW	1	55	22	22	I	32,64			4	44	85	1,5	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	105													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	105													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///piasek luźny ////		ŚW	MJS	40													
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	105													
			Budowa pionowa: drzewostan											Razem:	430	810	12,1	22,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	ŚW							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: S		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		OL															
			Runo: trawy, orlica pospolita, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
425c	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	38	29	I	29,00	1,02	0,9	3	393	230	7,5	4,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	100	28	26	II	26,00		GRP	3	73	40	2,7	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	PJD	100													
			Stabilność: STABILNY		BK	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW	MJS	40													
													Razem:		466	270	10,2	5,9		
			Gosp.: S	PODSZ	BK							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita		JRZ															
425d	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	49	20	20	IA	30,01	1,18	0,9	13	284	195	9,5	6,5	TP	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	49	16	18	II	25,02		GRP		71	50	2,6	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	49													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	85													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	135													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	135													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		355	245	12,1	8,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
425f	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	13	15	IA	31,20	0,92	0,9	22	164	690	9,5	40,1	TP	4,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	13	16	I	29,09		WKĘP		33	140	1,8	7,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	32													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		197	830	11,4	47,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,29 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
425g	I	3,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	2,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	18		6	II	28,12		WKĘP						CP	1,13
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	18													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		125	35	26					3		40				
			Pokrywa: zadarniona		DB		90	42	25					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		BK		90	35	24					3		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			47				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,17 ha: SO 125 l.,																	
425h	I	4,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	26	26	I	28,12	1,01	0,9	3	434	2 060	9,9	47,1	IB (85%)/1	3,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT/1	3,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	85												ODN-ZRB/1	3,00
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		434	2 060	9,9	47,1	IB (70%)/2	1,75
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10							AGROT/2	1,75
			Pokrywa: zadarniona		BK														ODN-ZRB/2	1,75
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,38 ha: OL 85 l.,																	
425i	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	2,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	32	26					3		30				
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			30				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 120 l.,																	
			w części C bagno o pow. 0,16 ha																	
			w części S kępa o pow. 0,05 ha: OL 30 l., ŚW 30 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
425~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 425																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**19,46**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 304**						
	I	**19,38**											**w tym:**							
	III	**0,08**											**I - drzewostany:**	**4 215**						
													I - przestoje:	**89**						
													razem:	**4 304**						

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

426a	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	55	23	23	II	28,29	0,85	0,9	4	298	355	9,8	11,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	1	75	27	23	III	25,68		WKĘP	3	50	60	0,9	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	55													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////										Razem:		348	415	10,7	12,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	OL							0,50								
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,19 ha		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NW bagno o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
426b	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	46	21	21	II	28,33	1,03	1,0	12	350	320	12,8	11,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	46													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		350	320	12,8	11,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,60								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		190	127	28					3		45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			45				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			cenne drzewo: DB.S 1 szt. (pomnik przyrody)																	
426c	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	46	26	22	IA	33,13	0,96	0,9	13	142	190	5,1	6,8	TP	1,33
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	4	46	19	19	I	26,95		WKĘP		98	130	3,2	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	2	46	19	18	I	32,21				55	75	2,9	3,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	46													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		295	395	11,2	14,9		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
426d	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	105	34	28	I	27,39	0,72	0,7	3	185	255	3,4	4,7	CP	0,35
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BK	2	105	37	27	II	26,08		GRP	3	58	80	2,2	3,0		
					BRZ	1	105	34	26	II	25,65			3	23	30	0,2	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	75	25	25	I	31,06			4	41	55	2,4	3,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	PJD	105													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	105													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ////		ŚW	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	PJD	135													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		BK	PJD	135													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia										Razem:		307	420	8,2	11,4		
			Stabilność: STABIL S OBN	PODR	DB.B	10	15		4	II	26,54	0,30		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,30								
			Gosp.: S		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		JRZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		KRU															
			Runo: trawy, rokiet		GŁG															
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,35 ha: DB.B 15 l.,																	
426f	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	45	18	20	II	27,82	0,91	0,9	12	284	210	11,1	8,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
					ŚW	MJS	105													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		284	210	11,1	8,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	ŚW							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
426g	I	4,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	27	24	I	29,87	0,92	0,9	12	327	1 395	9,6	40,9	TP	4,27
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	55	23	23	IA	31,35		WKĘP		44	190	1,2	4,9		
			CZ ZG		BRZ	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	PJD	100													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	100													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	140													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		371	1 585	10,7	45,8		
			Gosp.: S	PODSZ	ŚW							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita		JRZ															
					DB															
					BRZ															
426h	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	16		9	I	28,92	1,00	1,0	11					CP	2,04
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BK	1	16		5	I	38,03		KĘP							
			CZ ZG		ŚW	1	16		2	III	24,52									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	16													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	OL							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	ŚW		105	40	26					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		85	42	27					3		3				
			Stabilność: STABILNY		ŚW		40	19	14					4		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			10				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: ŚW 105 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,2 ha: OL 50 l.,																	
426i	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	16	18	IA	32,35	0,80	0,9	12	207	615	10,0	29,8	TP	2,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	37	18	21	I	34,77		DKĘP		22	65	1,1	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	37													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	37													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	37													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		229	680	11,1	33,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,30								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	BK		145	117	29					3		15				
			Gosp.: S		DB.B		130	62	20					3		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			18				
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
426j	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	14		8	I	29,20	1,00	1,0	11					BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		DB.S	MJS	14						---							
			TD: ZG		ŚW	MJS	14													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	14													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	14													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	OL							0,40								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////	PRZES	OL		105	30	28					3		5				
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO		105	45	27					3		2				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			7				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: OL 105 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,21 ha: SO 105 l.,																	
426k	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	75	30	26	II	28,23	1,36	1,0	3	567	2 035	12,2	44,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	2	75	27	25	I	27,42		WKĘP	3	91	325	1,3	4,8		
			TD: ZG		OL	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	PJD	75													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		658	2 360	13,6	48,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	LSZ							0,60								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		GŁG															
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,59 ha		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
426l	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	35	28	IA	30,11	0,93	0,9	3	434	250	9,7	5,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---							
			CZ ZG										Razem:		434	250	9,7	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,60								
			Teren: nizinny falisty, płaski		GŁG															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	
426m	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	33	14	16	IA	31,92	1,12	1,0	12	218	190	11,2	9,8	TW	0,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	1	33	14	17	I	36,46		KĘP		22	20	1,5	1,3		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	33	15	16	I	28,57				22	20	1,0	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	33													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		262	230	13,8	12,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
426n	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	33	16	18	I	29,12	1,10	1,0	12	273	170	13,8	8,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z										---							
			TD: ZG										Razem:		273	170	13,8	8,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	OL							0,40								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny falisty, płaski		GŁG															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
426o	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	4		1	I	27,56	1,00	0,9	11					CW	0,75
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		OL	2	6		2	II	27,39		WKĘP						CP	1,14
			TD: ZG		OL	2	18		9	II	27,83									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	18		7	I	29,89									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	1	18		5	I	33,94									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	18													
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		134	41	22					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan		GB		90	38	20					3		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			16				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,13 ha: SO 134 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 30 l.,																	
426~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
426~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
426~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 426																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**24,21**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 131**				
	I	**23,76**													**w tym:**					
	III	**0,45**													**I - drzewostany:**	**7 035**				
															I - przestoje:	**96**				
															razem:	**7 131**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
427a	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	100	35	29	II	29,00	0,91	1,0	2	213	415	6,5	12,5	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		MD	2	100	38	32	I	32,00		GRP	3	95	185	2,0	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	1	100	41	28	II	28,00			2	45	85	1,1	2,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	1	100	35	27	II	27,00			3	45	85	1,1	2,0		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ////		BK	1	80	28	27	I	31,74			4	39	75	1,4	2,7		
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	PJD	130													
			Stabilność: STABILNY		SO	PJD	100													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL	MJS	100													
			Gosp.: P-Z		DB.S	PJD	60													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.										Razem:		437	845	12,0	23,2		
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,05 ha	PODR	BK	10	15		3	II	28,96	0,10		11						
				PODSZ	BK							0,10								
					BRZ															
427b	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	67	29	26	IA	31,43	0,94	0,9	13	382	295	10,0	7,7	TP	0,77
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	1	67	27	25	I	28,57		GRP		27	20	0,6	0,5		
					BK	MJS	67													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	PJD	67													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		409	315	10,6	8,1		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ////	PODR	BK	7	19		6	I	36,36	0,70		11						
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	3	19		6	II	27,30									
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,20								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna																	
427c	I	9,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	24	24	I	29,43	0,94	0,9	13	382	3 745	10,6	103,8	TP	9,80
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67						---							
					ŚW	MJS	67													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	67													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		382	3 745	10,6	103,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODR	BK	10	19		5	I	32,20	0,30		11						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
427d	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	4	110	40	29	II	27,17	0,88	1,0	3	172	125	4,8	3,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB;		BK	2	70	25	26	I	33,88		KĘP	4	71	50	2,8	2,0		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	110	30	23	IV	22,04			3	71	50	1,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	110	32	25	II	24,34			3	25	20	0,2	0,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	1	70	29	27	IA	31,79			3	35	25	1,1	0,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	PJD	70													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny ////										Razem:		374	270	10,2	7,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
427f	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	12		8	I	30,63	1,00	1,0	12					CP	3,48
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		ŚW	1	12		2	II	29,84		KĘP							
			TD: ZG		SO	1	5		1	II	23,85									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	12													
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	12													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	25													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		105	42	27					3		5				
			Pokrywa: silnie zadarniona		MD		105	58	29					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		105	55	27					3		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			12				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: orlica pospolita, trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: ŚW 105 l., MD 105 l., SO 105 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: ŚW 105 l., MD 105 l., SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
427g	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	26	24	IA	32,10	0,97	0,9	13	353	1 205	10,9	37,1	TP	3,41
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	56	23	23	I	28,60		GRP		33	115	0,7	2,5		
			CZ ZG		ŚW	MJS	56													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	46													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		386	1 320	11,6	39,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODR	BK	10	13		2	III	25,56	0,20		11						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: DG 90 l., CYP.G 70 l.,																	
427h	I	6,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	26	11	11	I	29,21	1,00	1,0	12	81	560	7,0	48,6	TW	6,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	26		7	III	24,33		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	34	11	13	II	24,36				27	185	1,7	11,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	15													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		108	745	8,7	60,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		135	36	27					3		40				
			Gosp.: Z		DB.S		100	39	20					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ		70	22	19					4		5				
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita										Razem:			50				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,1 ha: DB.S 100 l., BRZ 70 l., SO 135 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
427~a	III	0,48	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
427~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
427~c	III	0,15	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 427																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**27,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 302**				
	I	**27,06**													**w tym:**					
	III	**0,79**													**I - drzewostany:**	**7 240**				
															I - przestoje:	**62**				
															razem:	**7 302**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)										Leśnictwo: Chociszewo (08)						
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																
428a	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	71	32	27	IA	31,59	1,20	0,9	2	499	420	11,7	9,9	TP	0,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	71	25	26	I	28,97		GRP	3	40	35	0,7	0,6		
			TD: CZ ZG										Razem:		539	455	12,4	10,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	25		6	II	27,84	0,60		21						
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna																	
428b	I	4,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	24	I	29,87	0,91	0,9	12	371	1 830	10,6	52,0	TP	4,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	60						---							
			CZ ZG		MD	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		371	1 830	10,6	52,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna																	
428c	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	25	12	14	I	28,82	1,29	1,0	11	195	320	14,5	23,9	TW	1,65
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		MD	PJD	25						---							
			TD: ZG										Razem:		195	320	14,5	23,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	OL							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM															
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ////	PRZES	DB.B		100	29	21					3		70				
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:			70				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,19 ha: DB.B 100 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
428d	I	8,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	23	I	28,86	1,04	0,9	13	403	3 605	11,4	101,5	TP	8,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		403	3 605	11,4	101,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
428f	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	25	IA	30,87	1,10	0,9	12	469	1 540	12,4	40,7	TP	3,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	69						---							
					BRZ	MJS	69													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		469	1 540	12,4	40,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
428g	I	7,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	43	16	16	I	27,60	1,18	1,0	12	263	1 995	11,5	87,2	TP	7,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	36	16	16	I	27,16		WKĘP		22	165	1,0	7,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	43													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	PJD	36													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		285	2 160	12,5	94,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
428~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
428~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 428																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:	**27,77**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**9 980**			
	I	**27,22**														**w tym:**				
	III	**0,55**														**I - drzewostany:**	**9 910**			
																I - przestoje:	**70**			
																razem:	**9 980**			
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
429a	I	17,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	23	I	26,83	1,04	0,9	3	397	6 890	10,3	179,1	TP	17,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	6 890	10,3	179,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części SW remiza o pow. 0,08 ha: KRU 22 l., DB 22 l., BRZ 22 l., JRZ 22 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,26 ha: BRZ 25 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 40 l., BRZ 40 l.,																	
429b	I	5,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	24	21	I	27,51	1,09	1,0	12	382	2 135	11,5	64,2	TP	5,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	2 135	11,5	64,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
429c	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CW	2,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		104	26	22					3		30				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 104 l.,																	
429d	II	2,21	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		105	28	22					3		30			ODN-ZRB	2,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			30			PIEL	2,21
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 105 l.,																	
429~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 429																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**28,32**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 085**				
	I	**25,65**													**w tym:**					
	II	**2,21**													**I - drzewostany:**	**9 025**				
	III	**0,46**													**I - przestoje:**	**30**				
															II - przestoje:	**30**				
															razem:	**9 085**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
430a	I	13,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	20	20	II	25,36	0,83	0,9	12	273	3 720	8,7	118,8	TP	13,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	3 720	8,7	118,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
430b	I	3,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	18	19	I	27,74	0,95	0,9	12	298	1 105	10,8	39,9	TP	3,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		298	1 105	10,8	39,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
430c	I	7,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	14	14	I	28,92	0,98	0,9	12	174	1 390	10,5	83,6	TP	7,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	12	13	II	24,36		WKĘP		16	130	0,8	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	23													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	23													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		190	1 520	11,3	90,2		
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		145	38	22					3		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			15				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
430d	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	9	9	I	28,02	1,07	1,0	12	92	245	10,4	27,6	TW	2,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	9	10	II	26,55		DKĘP		11	30	0,9	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	32													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		103	275	11,3	30,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		145	36	22					2		32				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			32				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
430~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 430																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**28,46**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 667**				
	I	**27,99**													**w tym:**					
	III	**0,47**													**I - drzewostany:**	**6 620**				
															I - przestoje:	**47**				
															razem:	**6 667**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

431a	I	10,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	21	20	II	24,75	0,92	0,9	12	240	2 585	7,3	78,7	TP	10,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	60	18	18	II	24,84		WKĘP		55	595	1,9	20,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		295	3 180	9,2	99,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
431b	I	9,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	19	19	I	26,91	0,99	0,9	12	309	3 010	10,7	104,6	TP	9,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		309	3 010	10,7	104,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
431c	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	17	17	I	26,74	0,85	0,9	12	230	975	9,7	41,2	TP	4,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	49						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		230	975	9,7	41,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
431d	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	19	19	II	25,66	0,98	0,9	12	305	1 045	10,1	34,7	TP	3,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	1 045	10,1	34,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
431~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 431																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**28,65**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 210**				
	I	**28,18**													**w tym:**					
	III	**0,47**													**I - drzewostany:**	**8 210**				
															razem:	**8 210**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
432a	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	23	22	I	27,20	0,98	0,9	12	360	365	10,3	10,5	TP	1,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	365	10,3	10,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
432b	I	4,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	15	15	I	27,55	1,16	0,9	12	262	1 235	12,6	59,5	TP	4,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		262	1 235	12,6	59,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
432c	I	9,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	22	21	II	23,93	1,03	0,9	3	351	3 255	9,3	86,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		351	3 255	9,3	86,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
432d	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	22	21	I	26,18	0,94	1,0	12	327	700	9,7	20,8	TP	2,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	700	9,7	20,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
432f	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	24	23	I	28,21	0,96	0,9	12	371	265	10,4	7,5	TP	0,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	265	10,4	7,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
432g	I	7,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	26	23	II	24,37	1,08	0,9	3	399	2 985	9,3	69,2	IB (95%)/1	3,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT/1	3,71
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		399	2 985	9,3	69,2	ODN-ZRB/1	3,71
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10							IB (95%)/2	3,77
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ														AGROT/2	3,77
			Pokrywa: zadarniona		DB														ODN-ZRB/2	3,77
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
432h	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	3,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	5						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	29	26					3		40				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 105 l.,																	
432~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 432																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**29,15**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 845**				
	I	**28,75**													**w tym:**					
	III	**0,40**													**I - drzewostany:**	**8 805**				
															I - przestoje:	**40**				
															razem:	**8 845**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

433a	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	21	22	I	28,30	0,90	0,9	11	273	730	8,1	21,8	TP	2,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	27	24	I	27,84		WKĘP		65	175	1,9	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		338	905	10,0	26,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
433b	I	7,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	15	15	I	27,55	1,06	0,9	11	240	1 705	11,8	84,0	TP	7,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		240	1 705	11,8	84,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
433c	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	10	10	I	27,65	1,18	1,0	12	108	330	10,0	30,6	TW	3,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	26	9	11	II	25,94		KĘP		27	85	2,0	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		135	415	11,9	36,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		145	38	24					3		55				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			55				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
433d	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	8	8	I	28,55	1,00	1,0	12	50	170	8,8	29,3	TW	3,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	20	9	10	I	29,20		KĘP		20	65	1,9	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		70	235	10,7	35,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		145	35	24					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
433f	I	7,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	24	22	I	28,77	0,94	0,9	11	349	2 650	10,7	81,2	TP	7,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	80													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		349	2 650	10,7	81,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
433g	I	3,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	31	25	I	26,37	1,10	0,9	3	446	1 685	9,9	37,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		446	1 685	9,9	37,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //glina piaszczysta		DB															
			///piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, rokiet																	
433~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
433~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 433																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**28,21**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 690**				
	I	**27,59**													**w tym:**					
	III	**0,62**													**I - drzewostany:**	**7 595**				
															I - przestoje:	**95**				
															razem:	**7 690**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
434a	I	6,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	52	22	21	IA	30,14	0,87	0,9	12	276	1 815	9,7	63,8	TP	6,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	65	24	23	I	28,86		WKĘP		33	215	1,0	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	52													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	52													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	65													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	30													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		LP	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	30													
			Stabilność: STABIL OBN		JW	MJS	30													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		309	2 030	10,7	70,3		
			Gosp.: Z	PODSZ	CZM							0,20								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		BRZ															
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,15 ha: DB.C 100 l., DB.S 100 l., BRZ 100 l., BK 100 l., SO 100 l.,		JW															
			w części S kępa o pow. 0,23 ha: DB.C 100 l., SO 100 l., BK 100 l., DB.S 100 l.,																	
434b	IV	0,49	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	LP		100	65	25					3		25				
													Razem:			25				
434c	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	23	I	28,86	0,93	0,9	12	360	920	10,5	26,8	TP	2,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		360	920	10,5	26,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
434d	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	23	II	24,37	0,89	0,8	3	329	590	8,0	14,4	IB (85%)	1,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		329	590	8,0	14,4	ODN-ZRB	1,79
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			Informacje: RET																	
434f	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	8	9	I	28,77	1,02	1,0	12	76	55	9,1	6,6	TW	0,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	9	10	I	27,36		PAS		22	15	1,8	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	22													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		98	70	10,9	7,9		
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
434g	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	32	23	II	24,37	0,92	0,8	3	305	185	7,4	4,5	IB (100%)	0,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		JW	1	90	42	21	III	22,88		KĘP	4	29	20	1,3	0,8	AGROT	0,61
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	35												ODN-ZRB	0,61
			Teren: nizinny falisty, płaski		WZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //glina piaszczysta										Razem:		334	205	8,7	5,3		
			///piasek luźny ////	PODSZ	JW							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, pokrzywa zwyczajna																	
434~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
434~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
434~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 434																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:	**13,24**																			
w tym:																				
	I	**12,25**													**Grubizna ogółem:**	**3 840**				
	III	**0,50**													**w tym:**					
	IV	**0,49**													**I - drzewostany:**	**3 815**				
															razem:	**3 815**				
															IV - zadrzewienia:	**25**				
		Województwo: LUBUSKIE (08)	Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)												Leśnictwo: Wyszanowo (05)					
		Powiat: Międzyrzecki (03)	Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
435a	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	6	65	29	25	I	27,96	1,08	0,9	4	240	190	4,1	3,2	TP	0,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	3	65	29	25	IA	30,87		GRP	4	109	85	3,7	2,9		
					DB.S	1	65	28	24	II	29,34			4	33	25	1,3	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	300	9,1	7,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	AK							0,90								
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty ///glina piaszczysta i lekka ////		CZM.P															
					BEZ.C															
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan obcego pochodzenia																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
435b	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	105	55	26	III	25,43	0,88	0,9	11	172	95	3,9	2,1	TP	0,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		AK	3	80	36	25	II	26,43		GRP		91	50	1,3	0,7		
					BRZ	2	80	32	25	I	26,82				51	30	0,9	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	80	33	24	II	26,74				30	15	1,1	0,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	80													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty ///glina piaszczysta i lekka ////		SO	MJS	130													
													Razem:		344	190	7,1	3,9		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	AK							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: nerecznica, trzcinnik, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
	Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																			
435c	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	24	23	I	29,55	0,95	0,9	12	294	990	8,8	29,4	TP	3,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	62	23	22	II	26,37		WKĘP		55	185	1,3	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	62													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty ///glina piaszczysta i lekka ////		DB.S	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	130													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	130													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		349	1 175	10,0	33,6		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
435d	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: R																	
	Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
435f	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	26	23	IA	30,81	1,06	0,9	22	375	65	11,2	1,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	1	57	25	23	I	30,14		GRP		33	5	1,3	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		408	70	12,5	2,1		
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty ///glina piaszczysta i lekka ////	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Pokrywa: ścioła	PRZES	DB.S		105	46	21					3		10				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:			10				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
	Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																			
435g	IV	1,76	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
435h	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	24	23	I	29,79	0,78	0,9	11	305	1 090	9,6	34,3	TP	3,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	61													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty //// POROL		AK	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		305	1 090	9,6	34,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
					AK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica																	
435i	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	0,90	1,0	11	50	40	7,9	5,9	TW	0,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	9	9	I	29,51		DKĘP		10	10	1,8	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		60	50	9,6	7,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		80	29	20					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		120	30	24					3		5				
			Stabilność: STABILNY		SO		70	24	20					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			20				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 70 l.,																	
435j	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	0,90	1,0	11	40	45	7,9	9,1	TW	1,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	9	9	I	29,51		DKĘP		10	10	1,8	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	18													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		50	55	9,6	11,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	35	23					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
435k	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	16	16	I	29,57	0,89	1,0	11	218	195	11,1	10,0	TP	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	38						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	38													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		218	195	11,1	10,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
435l	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	22	20	I	28,80	1,13	0,9	11	375	560	12,6	18,7	TP	1,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	53						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	560	12,6	18,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
435m	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	40	40	7,4	7,3	TW	0,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	18	9	9	I	29,51		DKĘP		20	20	2,9	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		60	60	10,3	10,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	SO		110	31	22					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		60	23	19					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,05 ha: SO 60 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
435n	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	93	32	24	II	24,94	1,05	0,9	3	404	1 000	9,1	22,4	IB (90%)	2,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	70						---						AGROT	2,47
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	70												ODN-ZRB	2,47
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		404	1 000	9,1	22,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	AK							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
435o	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	55	22	20	I	28,24	0,81	0,9	11	210	355	7,7	13,0	TP	1,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	60	25	22	I	29,02		WKĘP		66	110	1,9	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		276	465	9,7	16,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	BRZ		90	46	22					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			5				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
435p	III	0,46	Rodzaj powierzchni: L-CTWO																	
			Informacje: Siedziba leśnictwa Wyszanowo																	
		Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																		
435r	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
		Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																		
435~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 435																				
Ogółem:		**20,57**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 295**				
	I	**17,87**													**w tym:**					
	III	**0,50**													**I - drzewostany:**	**5 210**				
	IV	**2,20**													**I - przestoje:**	**85**				
															razem:	**5 295**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**1,55**																		
w tym:																**570**				
	I	**1,50**																		
	IV	**0,05**														**560**				
																10				
																570				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**19,02**																		
w tym:																**4 725**				
	I	**16,37**																		
	III	**0,50**														**4 650**				
	IV	**2,15**														**75**				
																4 725				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)												Leśnictwo: Nowy Świat (06)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																	
436a	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	41	19	19	IA	31,77	0,97	0,9	12	273	370	11,3	15,3	TP	1,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	63	26	23	I	29,32		KĘP		33	45	1,1	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	41													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		306	415	12,4	16,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy ////	PODSZ	BRZ							0,20								
					CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
436b	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	35	26	I	28,94	0,98	0,9	3	340	1 165	8,1	27,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	90	30	25	I	26,37		WKĘP	3	79	270	1,8	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		419	1 435	9,9	33,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,31 ha: SO 41 l.,																	
436c	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	17	16	I	27,60	0,97	0,9	12	241	595	11,1	27,4	TP	2,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		241	595	11,1	27,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
436d	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		2	II	22,92	1,00	1,0	12					CP	1,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JRZ	MJS	10													
			Teren: nizinny równy, płaski		RÓŻ.FL	MJS	10													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy ////		ŚL.T	MJS	11													
					CZR.P	PJD	10													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		109	33	24					3		25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			25				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 109 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
436f	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	26	22	II	24,94	1,01	0,9	3	363	580	9,4	15,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		363	580	9,4	15,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
436g	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	18	18	IA	30,65	1,03	0,9	12	295	1 020	12,7	43,9	TP	3,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	1 020	12,7	43,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
436h	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	33	27	I	29,93	0,97	0,9	2	397	1 320	9,3	30,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	80	25	23	II	24,38		WKĘP	4	28	95	0,5	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	1 415	9,7	32,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, malina właściwa, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
436i	I	4,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	24	10	10	I	28,99	1,02	1,0	12	103	420	10,5	42,9	TW	4,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	24	11	12	I	28,87		KĘP		16	65	1,0	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		119	485	11,5	47,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	ŚW		60	22	19					4		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		60	19	18					4		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: ŚW 60 l., SO 60 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,14 ha: SO 60 l., ŚW 60 l.,																	
436j	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	21	20	I	26,71	1,12	0,9	12	371	1 405	11,5	43,6	TP	3,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	1 405	11,5	43,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
436k	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	8		2	II	24,80	1,00	1,0	12					CP	2,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	9		5	I	35,33		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		109	29	22					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,17 ha: SO 109 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
436l	II	3,52	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		110	31	23					3		270			PRZEST (75%)	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			270			AGROT	3,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																ODN-ZRB	3,52
			Teren: nizinny równy, płaski																PIEL	3,52
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 110 l.,																	
436m	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	25	21	II	22,36	0,96	0,9	3	317	495	8,1	12,6	IB (95%)	1,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,56
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		317	495	8,1	12,6	ODN-ZRB	1,56
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
436n	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	28	25	IA	32,06	0,90	0,9	13	232	310	6,8	9,0	TP	1,33
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	75	31	26	I	29,83		WKĘP		155	205	4,0	5,3		
			CZ ZG		ŚW	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	515	10,7	14,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,40								
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty		DB															
			//// POROL		SO															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
436o	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	17	17	I	29,51	0,90	0,9	13	241	795	11,1	36,7	TP	3,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	41													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		241	795	11,1	36,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
436p	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	28	23	II	25,95	1,01	0,9	3	272	395	6,8	9,8	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	100	34	25	II	25,00		WKĘP	3	113	165	2,5	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		385	560	9,3	13,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
436~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
436~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 436																				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**39,52**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 070**				
	I	**35,37**													**w tym:**					
	II	**3,52**													**I - drzewostany:**	**9 715**				
	III	**0,63**													**I - przestoje:**	**85**				
															II - przestoje:	**270**				
															razem:	**10 070**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
437a	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	15	15	I	28,80	0,97	0,9	12	218	1 015	11,5	53,7	TP	4,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	37													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		218	1 015	11,5	53,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
437b	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	31	14	14	IA	30,45	1,09	0,9	13	218	720	13,1	43,5	TW	3,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	31						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	31													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		218	720	13,1	43,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: ścioła		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
437c	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	32	27	I	29,93	0,95	0,9	3	431	830	10,1	19,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	80													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ									Razem:		431	830	10,1	19,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		SO							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - JEMIOŁA		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
437d	II	0,45	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW	PODSZ	JRZ							0,20								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO		LP															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚL.T															
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BEZ.C															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: P-Z																	
437f	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	24	I	26,95	1,03	0,9	2	408	720	10,0	17,8	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	720	10,0	17,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	ŚW							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
437g	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	1,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		8	I	32,96		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,30								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	ŚW		60	20	19					4		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:			10				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, sit																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: ŚW 60 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
437h	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	1,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		2	I	30,00		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		119	40	25					3		10				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW		56	20	18					4		15				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,18 ha: ŚW 56 l., SO 119 l.,																	
437i	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	11	55	220	9,0	35,6	TW	3,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	19		7	II	29,04		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	19	9	9	I	28,42				10	40	0,9	3,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		65	260	9,9	39,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	30	24					3		100				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			100				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,																	
437j	IV	1,83	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		80	27	21					3		35				
			Informacje: REF										Razem:			35				
				ZAKRZEW	WB							0,20								
					BRZ															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
437k	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	34	27	I	29,93	0,88	0,9	3	397	525	9,6	12,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	80													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	140													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		397	525	9,6	12,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - JEMIOŁA		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
437l	I	3,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	10	10	I	28,30	1,11	1,0	12	108	420	9,7	37,8	TW	3,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	25	11	12	I	28,11		KĘP		22	85	2,1	8,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	505	11,8	45,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PRZES	SO		130	30	23					3		60				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			60				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 130 l.,																	
437m	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	0,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		2	I	30,00		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
437n	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	29	24	I	26,95	1,04	0,9	3	340	460	8,1	11,0	CP	0,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	110	34	25	II	23,80		KĘP	3	68	90	1,6	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	550	9,7	13,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,24 ha: SO 14 l.,																	
437o	II	0,77	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	SO							0,10							ODN-ZRB	0,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																PIEL	0,77
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
437~a	III	0,73	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
437~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 437					
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)					
Ogółem:	**30,15**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**5 355**	
	I	**26,20**	**w tym:**		
	II	**1,22**	**I - drzewostany:**	**5 125**	
	III	**0,90**	**I - przestoje:**	**195**	
	IV	**1,83**	**razem:**	**5 320**	
			IV - zadrzewienia:	**35**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																			
438a	I	7,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	59	21	21	I	28,24	0,96	0,9	12	276	2 110	8,6	66,0	TP	7,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	69	25	23	I	28,01		WKĘP		66	505	2,1	15,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	59													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		342	2 615	10,7	81,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
438b	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	25	I	27,95	0,96	0,8	3	397	860	9,8	21,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
					ŚW	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		397	860	9,8	21,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica																	
			PNSW: w części NE bagno o pow. 0,07 ha																	
438c	IV	5,20	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		80	32	23					3		35				
			Informacje: REF		SO		35	14	12					4		15				
													Razem:			50				
				ZAKRZEW	WB							0,10								
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
438d	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CW	3,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		99	28	24					3		80				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			80				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,12 ha: SO 99 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 99 l.,																	
438f	I	5,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	25	I	27,95	0,98	0,9	2	408	2 160	9,9	52,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	2 160	9,9	52,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
438g	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	37	28	IA	30,92	0,89	0,8	3	419	315	9,9	7,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:										---							
			ZG										Razem:		419	315	9,9	7,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,30								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB															
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, śmiałek																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,16 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
438~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
438~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 438																				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**25,58**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 080**						
	I	**19,80**											**w tym:**							
	III	**0,58**											**I - drzewostany:**	**5 950**						
	IV	**5,20**											**I - przestoje:**	**80**						
													razem:	**6 030**						
													IV - zadrzewienia:	**50**						
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)										Leśnictwo: Nowy Świat (06)							
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																	
439a	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	26	I	28,94	0,97	0,9	3	419	1 460	10,1	35,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	1 460	10,1	35,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
439b	I	20,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	23	22	I	28,07	1,00	0,9	12	371	7 735	10,9	226,4	TP	20,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	7 735	10,9	226,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
439c	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	30	25	I	27,13	0,89	0,9	3	364	1 170	8,8	28,4	IB (95%)	3,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	3,22
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		364	1 170	8,8	28,4	ODN-ZRB	3,22
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	ŚW							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
439~a	III	0,56	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 439																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**28,11**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 365**				
	I	**27,55**													**w tym:**					
	III	**0,56**													**I - drzewostany:**	**10 365**				
															razem:	**10 365**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)

440a	I	27,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	26	I	28,94	1,04	0,9	2	453	12 510	10,6	292,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		453	12 510	10,6	292,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	JRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C remiza o pow. 0,08 ha: KRU 29 l., BK 29 l., CZM 29 l., JRZ 29 l.,																	
440~a	III	0,54	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 440																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**28,16**																		
w tym:																**12 510**				
	I	**27,62**														**w tym:**				
	III	**0,54**														**I - drzewostany:**				
																razem:				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
441a	I	12,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	25	I	27,95	1,01	0,9	3	419	5 250	10,1	126,9	TP	12,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	5 250	10,1	126,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
441b	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	32	24	II	24,00	1,05	0,9	3	393	1 370	8,5	29,6	IB (95%)	3,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	30						---						AGROT	3,48
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		393	1 370	8,5	29,6	ODN-ZRB	3,48
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZR															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,3 ha: SO 48 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
441c	I	7,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	17	18	I	28,16	0,98	0,9	12	284	2 140	11,3	84,8	TP	7,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		284	2 140	11,3	84,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
441d	I	11,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	24	II	25,37	1,00	0,9	3	387	4 260	9,0	98,8	IB (95%)/1	3,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	30						---						AGROT/1	3,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	4 260	9,0	98,8	ODN-ZRB/1	3,03
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,10							IB (95%)/2	3,98
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														AGROT/2	3,98
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																ODN-ZRB/2	3,98
			Pokrywa: zadarniona																BRAK WSK/3	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
441f	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	59	22	21	I	28,24	1,03	0,9	12	298	630	9,1	19,3	TP	2,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	31	25	I	27,95		WKĘP		77	165	2,1	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	795	11,1	23,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
441~a	III	0,71	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 441																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**37,38**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**13 815**			
	I	**36,67**														**w tym:**				
	III	**0,71**														**I - drzewostany:**	**13 815**			
																razem:	**13 815**			

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)

442a	I	6,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	40	17	16	I	28,74	0,97	0,9	12	196	1 240	9,2	58,1	TP	6,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	40	14	15	II	24,41		WKĘP		16	100	0,8	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	58	26	24	IA	31,56				33	210	1,2	7,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		245	1 550	11,2	70,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
442b	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	11	11	I	27,40	1,33	1,0	12	152	480	10,9	34,5	TW	3,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	29	12	12	II	25,54		DKĘP		27	85	2,2	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	29													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		179	565	13,1	41,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
442c	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	1,00	1,0	12	81	85	9,0	9,5	TW	1,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	22		5	III	23,14		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	22													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		81	85	9,0	9,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: ścioła		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Informacje: BUP3																	
442d	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	SO	9	135	45	27	II	23,35	0,94	0,9	3	323	755	5,6	13,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	110	41	25	III	24,15		WKĘP	3	45	105	0,8	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	135													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		368	860	6,4	15,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	IIP	ŚW	10	40	16	14	II	30,88	0,23	0,7	23	51	120	4,1	9,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										---							
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		51	120	4,1	9,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA	PODSZ	KRU							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan dwupiętrowy		SO															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: S		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
442f	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	120	46	25	III	23,35	0,89	0,9	3	222	215	4,5	4,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	4	90	34	24	III	24,96		GRP	3	152	145	3,5	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		GB	MJS	55													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////										Razem:		374	360	8,0	7,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,40								
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,97 ha		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		GB															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
442g	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	5													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
442h	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	0,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			Informacje: BUP3																	
442i	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	11	12	I	28,85	1,07	1,0	12	152	490	11,0	35,6	TW	3,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	10	11	II	24,14		DKĘP		11	35	0,9	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		163	525	11,9	38,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
442j	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	0,84	1,0	12	70	95	7,9	11,0	TW	1,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	8	10	I	27,36		KĘP		11	15	1,6	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		81	110	9,5	13,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			Informacje: BUP3																	
442k	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	0,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM.P															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			Informacje: BUP3																	
442l	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	31	26	II	26,00	0,98	0,9	3	404	790	8,5	16,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		404	790	8,5	16,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
442~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
442~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 442																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**23,14**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 965**						
	I	**22,83**											**w tym:**							
	III	**0,31**											**I - drzewostany:**	**4 965**						
													razem:	**4 965**						
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
443a	I	5,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	32	26	II	26,00	0,97	0,9	3	359	2 150	7,6	45,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	100	39	25	III	25,00		WKĘP	3	45	270	0,9	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		GB	MJS	100													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	100													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	150													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB.S	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	45													
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		404	2 420	8,5	50,9		
			Gosp.: Z	PODSZ	SO							0,60								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		KRU															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna		DB															
					BRZ															
					CZM															
					AK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
443b	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	29	23	II	23,00	0,98	0,9	3	348	625	7,9	14,1	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		348	625	7,9	14,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
443c	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	59	21	21	I	28,24	0,93	0,9	12	298	560	9,5	17,8	TP	1,88
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	59	19	18	III	22,79		GRP		17	30	0,6	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	59													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		315	590	10,1	19,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
443d	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	110	39	26	III	25,22	0,88	0,9	3	253	105	5,0	2,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	4	90	30	24	III	24,96		KĘP	3	152	65	3,5	1,5		
			ZG										Razem:		405	170	8,5	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,80								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM															
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		LSZ															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,42 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
443f	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	12	12	I	28,85	1,15	1,0	12	141	110	10,3	8,1	TW	0,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	29	11	11	II	24,14		KĘP		27	20	1,8	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		168	130	12,1	9,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			Informacje: BUP3																	
443g	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	32	26	I	29,83	0,85	0,9	2	238	135	6,7	3,8	TP	0,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	60	24	24	IA	31,05		WKĘP	4	125	70	3,2	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		363	205	9,9	5,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
443h	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	0,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		6	I	35,99		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
443i	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	0,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			Informacje: BUP3																	
443j	I	0,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	0,95	1,0	12	76	25	8,6	2,7	TW	0,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	9	10	I	27,36		KĘP		16	5	1,7	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		92	30	10,4	3,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			Informacje: BUP3																	
443k	II	2,31	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																ODN-ZRB	2,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																PIEL	2,31
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
443l	I	2,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	106	33	26	II	25,26	0,88	0,8	3	354	930	7,4	19,6	IB (100%)	2,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO.WE	MJS	106						---						AGROT	2,63
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	106												ODN-ZRB	2,63
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	30													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		354	930	7,4	19,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			Informacje: BUP3																	
443m	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	24	23	I	29,55	0,92	0,9	12	273	510	8,6	15,9	TP	1,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	48	24	21	IA	31,40		WKĘP		76	140	2,4	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	48													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	48													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO	MJS	106													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		349	650	10,9	20,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,70								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna		BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
443n	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	106	35	26	II	25,26	0,88	0,8	3	354	55	7,4	1,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		354	55	7,4	1,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,50								
			Teren: nizinny falisty, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: zimoziół (linnea) północny 1 szt.																	
			Informacje: BUP3																	
443o	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	80	35	26	II	27,74	1,06	1,0	3	431	600	9,6	13,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	1	49	24	23	I	29,22		WKĘP	4	40	55	1,4	1,9		
					OL	1	65	30	23	II	26,91			4	51	70	1,2	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		522	725	12,2	17,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		CZM															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,39 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, nerecznica																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
443p	I	0,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	40	24	23	I	30,83	0,95	1,0	12	371	150	14,2	5,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WB	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OL	MJS	34													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL										Razem:		371	150	14,2	5,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	OL		100	40	24					3		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			15				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
443r	IV	0,61	Rodzaj powierzchni: R																	
443s	I	0,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	6	90	31	19	IV	19,57	1,09	0,8	3	129	30	2,4	0,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	4	145	42	20	IV	15,53		GRP	3	117	25	2,1	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////										Razem:		246	55	4,5	1,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BEZ.C							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		KL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia		LSZ															
			Gosp.: Z		JS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	
443t	III	0,34	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																	
443w	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: R																	
443x	III	0,12	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																	
443y	IV	1,53	Rodzaj powierzchni: PS																	
443z	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
443ax	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	145	42	21	IV	16,49	0,85	0,7	4	121	75	2,3	1,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		KL	3	100	40	24	III	24,00		GRP	3	91	55	3,6	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	100	45	24	III	24,00			3	61	35	1,8	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z		ŚW	MJS	100													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		LP	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		273	165	7,7	4,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BEZ.C							0,90								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JS															
			Gosp.: S		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l.		ŚNG.B															
			Runo: trawy, niecierpek, rokiet		KL															
			Informacje: REF		LP															
443bx	II	0,22	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU							0,30								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO		BRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		45	17	15					4		2				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		45	20	14					4		2				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny z										Razem:			4				
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy, rokiet																	
443cx	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	10	10	I	29,72	1,22	1,0	13	130	85	12,2	8,0	TW	0,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	11	11	I	28,14		KĘP		11	5	1,1	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		141	90	13,3	8,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, pokrzywa zwyczajna																	
443dx	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
443~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
443~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 443																			
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																			
Ogółem:		**26,66**																	
w tym:																			
	I	**20,86**																	
	II	**2,53**																	
	III	**0,65**																	
	IV	**2,62**																	

Grubizna ogółem: 7 009
w tym:
I - drzewostany: 6 990
I - przestoje: 15
II - przestoje: 4
razem: 7 009

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)

444a	I	4,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek luźny i słabogliniasty kamienisty ///piasek luźny //// Pokrywa: mszysta-kobierce Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: P-Z Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica	DRZEW	SO	8	34	14	15	IA	30,18	0,88	0,9	12	164	745	8,9	40,7	TW	4,55
										DB.S	2	34	13	13	II	28,01		WKĘP		16	75	1,6	7,4		
										BRZ	MJS	34													
										WB	MJS	34													
										ŚW	MJS	34													
										MD	MJS	34													
										WZ	MJS	34													
										JW	MJS	34													
										OS	MJS	34													
										AK	MJS	34													
										AK	MJS	60													
										Razem:										180	820	10,6	48,1		
										PODSZ	BEZ.C							0,30							
											BRZ														
											DB														
											KRU														
										PRZES	DB.S		170	98	25					3		30				
											Razem:											30				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
444b	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	31	25	I	27,13	1,06	0,9	3	434	510	10,0	11,7	IB (95%)	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,17
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		434	510	10,0	11,7	ODN-ZRB	1,17
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ////		SO															
					DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
444c	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	10	10	IA	30,49	0,90	1,0	12	87	305	8,8	30,8	TW	3,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	22	8	9	I	29,79		WKĘP		5	15	0,7	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	18		4	III	23,80									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	22													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek luźny i słabogliniasty kamienisty ///piasek luźny ////		KL	MJS	22													
					LP	MJS	22													
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	22													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	22													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	30													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO	MJS	18													
			Gosp.: P-Z										Razem:		92	320	9,5	33,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	BRZ							0,30								
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa		DB															
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,12 ha: SO 140 l.,		CZM.P															
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 140 l.,		GŁG															
			Informacje: KĘPA E		BEZ.C															
					KRU															
				PRZES	SO		140	35	25					3		55				
													Razem:			55				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
444d	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	26	IA	30,80	1,01	0,9	12	447	1 380	11,4	35,1	TP	3,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	70						---							
					AK	MJS	30													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		447	1 380	11,4	35,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty żwirowy ///piasek luźny ////		DB															
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa																	
444f	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	4					1,00	0,0	11					CW	0,98
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	4						WKĘP							
					BK	1	5													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
444g	I	4,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	140	41	26	III	21,90	0,77	0,3	3	278	1 355	5,0	24,5	IIIAU (90%)	4,88
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	MJS	140						---						AGROT	3,00
			ZG		GR	MJS	55												ODN-ZŁOŻ	3,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55												CP	1,88
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny ////		SO	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	35													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA										Razem:		278	1 355	5,0	24,5		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB.S	7	13		5	I	31,21	0,40		11						
			Stabilność: N STABILNY		BK	3	13		5	I	46,31									
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	SO							0,50								
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ															
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna		CZM															
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,88 ha: BK 13 l., DB.S 13 l.,		GŁG															
444h	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	29	25	IA	31,57	1,01	0,9	23	338	510	9,6	14,5	TP	1,51
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	49	24	21	IA	31,07		WKĘP		76	115	2,5	3,8		
			ZG		BRZ	PJD	62													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	49													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty										Razem:		414	625	12,1	18,2		
			//piasek luźny //// POROL	PODSZ	BK							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL S OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		AK															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	
444i	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
444j	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZAKRZEW	AK							0,90								
444~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 444																			
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																			
Ogółem:	**19,97**																		
w tym:																			
	I	**19,66**											**Grubizna ogółem:**	**5 095**					
	III	**0,25**											**w tym:**						
	IV	**0,06**											**I - drzewostany:**	**5 010**					
													I - przestoje:	**85**					
													razem:	**5 095**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)

445a	I	4,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	25	23	IA	30,29	0,91	0,9	22	353	1 470	10,9	45,4	TP	4,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		353	1 470	10,9	45,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
445b	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	33	25	II	25,66	0,87	0,9	3	247	155	5,6	3,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	80	28	24	I	26,95		WKĘP	3	101	65	2,7	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		348	220	8,2	5,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
445c	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	25	I	27,95	0,93	0,8	3	385	335	9,5	8,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		385	335	9,5	8,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			POROL		SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
445d	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	16	16	IA	31,41	0,91	0,9	23	174	630	9,5	34,4	TW	3,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO BK; Zgodność z TD:		BRZ	2	34	16	17	I	29,28		KĘP		38	140	1,8	6,6	AGROT	3,62
			CZ ZG		DB.S	MJS	34												ODN-IIP	3,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	34													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		212	770	11,3	41,0	PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny	PODSZ	CZM							0,40							CZĘŚĆ	
			żwirowy //// POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: jeżyna, trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 11 l., BRZ 11 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 11 l., SO 11 l.,																	
445f	IV	1,29	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
445g	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	49	24	21	IA	31,07	0,90	0,8	23	284	715	10,3	25,8	TP	2,51
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO BK; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	58	27	25	IA	32,57		WKĘP		38	95	1,2	2,9	AGROT	2,51
													Razem:		322	810	11,4	28,7	ODN-IIP	2,51
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,60								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB														PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty //piasek luźny //// POROL		CZM														CZĘŚĆ	
					JRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
445h	I	9,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	24	IA	31,05	0,92	0,8	32	375	3 640	11,2	108,4	TP	9,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		375	3 640	11,2	108,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny żwirowy //// POROL	PODSZ	CZM							0,50								
					ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: N STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
445i	I	8,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	27	25	IA	30,87	1,02	0,9	23	392	3 195	10,6	86,1	TP	8,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		SO	1	80	34	27	I	29,93		WKĘP		44	360	1,1	8,7		
			CZ ZG		AK	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		OS	MJS	65													
			//piasek luźny //// POROL										Razem:		436	3 555	11,6	94,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: N STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,09 ha																	
445j	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	31	25	II	25,66	0,95	0,9	3	381	255	8,5	5,7	IB (100%)	0,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,67
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		381	255	8,5	5,7	ODN-ZRB	0,67
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny		BRZ															
			żwirowy //// POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
445k	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
445~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
445~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 445																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**32,12**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**11 055**				
	I	**30,31**													**w tym:**					
	III	**0,18**													**I - drzewostany:**	**11 055**				
	IV	**1,63**													**razem:**	**11 055**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
446a	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	35	28	IA	30,11	0,98	0,9	3	458	375	10,1	8,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	85						---							
			CZ ZG		BRZ	MJS	40													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		458	375	10,1	8,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		GŁG															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	
446b	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	85	31	25	II	26,37	1,12	0,9	3	528	650	11,5	14,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	MJS	85						---							
			TD: ZG										Razem:		528	650	11,5	14,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	OL							0,50								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny falisty, płaski		GŁG															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna																	
446c	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	85	34	28	IA	30,11	1,11	0,9	3	329	1 055	6,7	21,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		OL	3	85	32	25	II	26,37		WKĘP	3	153	490	3,4	11,0		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	85	32	26	I	27,29			3	29	95	0,5	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	85													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	PJD	135													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	150													
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.S	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		511	1 640	10,6	33,8		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	OL							0,60								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		BRZ															
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita		CZM.P															
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,35 ha: BRZ 50 l., BRZ 29 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
446d	I	10,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	19	19	I	29,92	0,88	0,9	12	273	2 765	11,0	111,2	TP	10,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	46													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		273	2 765	11,0	111,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: JAŁ 25 l., BEZ.C 25 l., GB 35 l., BRZ 50 l., DB.S 90 l.,																	
446f	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	68	33	26	IA	31,22	0,89	0,9	13	174	275	5,3	8,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	68	28	21	III	24,89		WKĘP		65	105	1,8	2,8		
					SO	3	41	18	18	IA	30,65				87	135	3,4	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	41													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	41													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		GB	PJD	90													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	PJD	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	PJD	90													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	68													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ	MJS	68													
			Gosp.: P-Z										Razem:		326	515	10,5	16,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	ŚW							0,30								
			Runo: trawy, rokiet		SO															
					BK															
					BRZ															
446~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
446~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 446																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**17,57**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**5 945**				
	I	**16,95**												**w tym:**						
	III	**0,62**												**I - drzewostany:**		**5 945**				
														razem:		**5 945**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
447a	I	5,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	32	14	14	I	29,92	1,02	0,9	12	185	970	11,1	58,2	TW	5,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	32	14	15	I	27,85		KĘP		16	85	1,0	5,0		
			ZG										Razem:		201	1 055	12,1	63,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: BK 70 l., DB.C 90 l.,																	
447b	I	7,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	12	11	I	29,88	1,23	1,0	12	152	1 210	12,4	99,0	TW	7,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	13	13	I	29,57		KĘP		16	125	1,2	9,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		168	1 335	13,6	108,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		135	36	25					2		110				
			Budowa pionowa: drzewostan		BK		70	32	22					3		2				
			Stabilność: STABILNY		ŚW		50	25	20					4		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			114				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,22 ha: SO 135 l., ŚW 50 l., BK 70 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,12 ha: SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
447c	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	9		2	II	22,92	1,00	1,0	11					CP	0,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			TD: ZG		BK	1	10		2	I	33,38									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
447d	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	59	31	24	IA	31,30	0,88	0,9	13	298	320	8,7	9,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	59	25	22	I	26,94		DKĘP		44	45	1,3	1,3		
			TD: CZ ZG		OL	MJS	59													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	365	10,0	10,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	ŚW							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
447f	I	4,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	32	25	II	25,00	0,77	0,3	3	301	1 455	7,0	33,6	IIIAU (85%)	4,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	100						---						AGROT	3,37
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	3,37
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	40												CP	1,46
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		301	1 455	7,0	33,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB.S	9	12		1	IV	16,54	0,30		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO	1	5		1	II	23,85									
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		CZM.P															
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,46 ha: DB.S 12 l.,																	
447~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 447																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:	**20,47**																			
w tym:																				
	I	**19,95**														**Grubizna ogółem:**				
	III	**0,52**														**w tym:**				
																I - drzewostany:				
																I - przestoje:				
																razem:				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

448a	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	48	18	19	I	29,25	0,88	0,9	12	241	490	9,7	19,6	TP	2,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	48	19	18	II	25,29		PAS		22	45	0,7	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	48													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		263	535	10,4	21,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
448b	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	0,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
448c	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	23	22	I	28,30	0,94	0,9	12	349	1 300	10,5	39,0	TP	3,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		349	1 300	10,5	39,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
448d	I	6,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	48	18	19	I	29,25	0,90	0,9	12	241	1 500	9,8	61,2	TP	6,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	48	17	18	II	25,29		GRP		27	170	0,7	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		268	1 670	10,5	65,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
448f	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	10	60	21	19	II	29,30	0,94	1,0	13	243	290	12,9	15,3	TP	1,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60						---							
					SO	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		243	290	12,9	15,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
448g	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	31	25	II	25,00	0,71	0,3	2	278	590	6,6	13,9	IIIAU (90%)	2,12
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG										---						AGROT	1,48
													Razem:		278	590	6,6	13,9	ODN-ZŁOŻ	1,48
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODS	DB.S	10	6					0,30		22					CW	0,64
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,64 ha: DB.S 6 l.,																	
448h	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	25	23	I	27,40	1,00	0,9	3	385	1 265	10,3	33,9	TP	3,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		385	1 265	10,3	33,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
448i	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	2,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		101	28	26					2		25				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 101 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
448j	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	12	40	35	9,0	7,8	TW	0,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19	8	9	I	28,42		KĘP		15	15	1,8	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		55	50	10,8	9,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		115	29	22					3		20				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
448~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 448																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**22,45**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 745**				
	I	**22,04**													**w tym:**					
	III	**0,41**													**I - drzewostany:**	**5 700**				
															I - przestoje:	**45**				
															razem:	**5 745**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

449a	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	24	22	I	27,63	1,01	0,9	12	371	1 085	10,7	31,4	TP	2,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	1 085	10,7	31,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
449b	I	6,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	17	17	I	27,70	1,01	0,9	12	273	1 880	11,4	78,6	TP	6,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	1 880	11,4	78,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
449c	I	6,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	16	16	I	28,74	0,89	0,9	12	218	1 460	10,8	72,2	TP	6,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		218	1 460	10,8	72,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
449d	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	24	22	I	27,41	0,98	0,9	12	360	460	10,4	13,3	TP	1,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	460	10,4	13,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
449f	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	24	26	IA	31,43	0,96	0,9	13	425	565	11,3	15,0	TP	1,33
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	67						---							
					OL	MJS	120													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	565	11,3	15,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///pył piaszczysty ////piasek luźny żwirowy ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: OL 120 l.,																	
449g	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	22	24	I	29,43	0,94	0,9	12	382	730	10,6	20,2	TP	1,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	115													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		382	730	10,6	20,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,22 ha: SO 115 l.,																	
449h	II	1,47	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		110	32	25					3		30			ODN-ZRB	1,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			30			PIEL	1,47
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
449~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 449																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**23,01**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 210**				
	I	**21,03**													**w tym:**					
	II	**1,47**													**I - drzewostany:**	**6 180**				
	III	**0,51**													**II - przestoje:**	**30**				
															razem:	**6 210**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
450a	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	15	15	I	29,70	1,13	0,9	12	251	800	13,2	42,2	TW	3,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	35						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		251	800	13,2	42,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
450b	I	4,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	11	11	I	29,88	1,22	1,0	12	130	635	11,0	53,9	TW	4,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	13	12	I	28,11		KĘP		16	80	1,1	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	25	7	7	III	24,91				5	25	0,6	3,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		151	740	12,7	62,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		145	34	26					2		90				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			90				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,15 ha: SO 145 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
450c	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	18	17	IA	31,65	0,68	1,0	12	142	165	7,7	8,9	TP	1,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	36	12	13	II	27,18		KĘP		16	20	1,3	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		158	185	9,1	10,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
450d	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	0,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	14		3	III	24,65		KĘP							
					BK	1	14		3	I	31,04									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	34	24					3		20				
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
450f	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	27	26	IA	31,01	1,04	0,9	12	458	1 085	11,7	27,8	TP	2,37
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	69						---							
													Razem:		458	1 085	11,7	27,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	LSZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///pył piaszczysty ////piasek luźny żwirowy ////		DB															
					SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
450g	I	5,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	24	IA	31,05	1,00	0,9	13	408	2 180	11,9	63,4	TP	5,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		408	2 180	11,9	63,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SW bagno o pow. 0,08 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
450h	IV	2,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		60	25	19					3		40				
					ŚW		60	25	20					3		35				
					SO		110	35	24					3		15				
					SO		35	16	14					4		5				
					ŚW		30	14	12					4		2				
													Razem:			97				
				ZAKRZEW	CZM.P							0,20								
450i	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	1,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.B	2	14		4	II	27,60		KĘP							
			ZG		BK	1	14		3	I	31,04									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	35	25					3		25				
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.B		140	78	23					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,25 ha: SO 120 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,11 ha: ŚW 45 l.,																	
450j	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	1,33
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	14		4	II	27,60		WKĘP							
			TD: ZG		BK	2	13		3	I	33,42									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,50								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		120	36	27					3		10				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///pył piaszczysty ////piasek luźny										Razem:			10				
			żwirowy ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
450~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 450																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:	**23,15**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**5 237**			
	I	**20,24**														**w tym:**				
	III	**0,51**														**I - drzewostany:**	**4 990**			
	IV	**2,40**														**I - przestoje:**	**150**			
																razem:	**5 140**			
																IV - zadrzewienia:	**97**			

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

451a	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	26	24	II	25,37	1,00	0,9	3	387	710	9,0	16,5	IB (95%)	1,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	30						---						AGROT	1,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	710	9,0	16,5	ODN-ZRB	1,84
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	OL							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
451b	I	5,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	27	I	28,36	1,01	0,9	3	446	2 400	9,7	52,1	IIIA (40%)	5,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ										---						AGROT	2,16
			ZG										Razem:		446	2 400	9,7	52,1	ODN-ZŁOŻ	2,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JRZ							0,90								
			Teren: nizinny falisty, płaski		LSZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny /piasek luźny kamienisty		BK															
			//piasek luźny ////		OL															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
451c	I	12,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	32	27	I	29,93	0,93	0,9	2	374	4 795	9,0	115,1	TP	12,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	38	28	I	29,35		WKĘP	2	45	575	0,9	12,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny /piasek luźny kamienisty		ŚW	MJS	35													
			//piasek luźny ////		BRZ	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		419	5 370	9,9	127,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,80								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita		LSZ															
451~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 451																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**20,48**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 480**				
	I	**20,04**													**w tym:**					
	III	**0,44**													**I - drzewostany:**	**8 480**				
															razem:	**8 480**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
452a	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	34	27	I	28,36	1,04	0,9	3	458	1 180	9,9	25,5	IIIA (40%)	2,58
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---						AGROT	1,04
			CZ ZG										Razem:		458	1 180	9,9	25,5	ODN-ZŁOŻ	1,04
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
452b	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	95	33	29	II	29,54	0,97	1,0	11	505	985	11,9	23,3	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	95						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	95													
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //glina średnia ////		BRZ	MJS	95													
													Razem:		505	985	11,9	23,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, nerecznica																	
452c	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	32	27	IA	30,82	0,84	0,9	2	385	1 300	9,7	32,8	TP	3,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	MJS	40						---							
													Razem:		385	1 300	9,7	32,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //pył piaszczysty ///piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica, śmiałek pogięty																	
452d	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	27	24	I	27,84	0,93	0,9	3	374	940	9,8	24,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		374	940	9,8	24,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JW															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
452f	I	5,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	30	23	II	24,37	1,04	0,9	3	352	2 050	8,1	47,2	TP	5,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	90	33	25	II	26,26		WKĘP	3	35	205	1,2	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	2 255	9,3	54,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, jeżyna																	
452g	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	29	22	II	23,37	1,19	0,9	3	341	540	7,7	12,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	90	27	21	III	22,38		WKĘP	4	35	55	1,1	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	1	90	28	22	III	22,49			3	35	55	1,1	1,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BK	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	90													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		411	650	10,0	15,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JRZ							0,50								
					CZM.P															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
452h	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	24	II	25,37	1,00	0,9	3	387	515	9,0	11,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		387	515	9,0	11,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
452i	I	5,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	24	23	IA	30,04	0,88	0,9	12	265	1 355	8,4	43,2	TP	5,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	24	21	II	25,72		WKĘP		22	115	0,6	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	60	25	21	II	27,68				33	170	1,1	5,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.C	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		320	1 640	10,1	51,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,50								
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet																	
452j	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	26	23	I	29,32	0,98	0,9	12	382	125	11,1	3,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	140													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		382	125	11,1	3,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, jeżyna																	
452k	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	8	170	95	25	IV	18,63	0,70	0,9	3	253	385	4,2	6,4	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	100	40	24	III	24,00		GRP	3	51	80	1,6	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		JS	MJS	80													
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty żwirowy /pył piaszczysty		BK	MJS	100													
			//glina średnia //// POROL		BRZ	MJS	100													
			Pokrywa: zielna		SO.C	MJS	170													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	170													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		304	465	5,8	8,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: S		GŁG															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 190 l.		ŚL.T															
			Runo: nerecznica, bluszcz pospolity, jasnota																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
452l	II	0,08	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	ŚL.T							0,90								
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB		BEZ.C															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM															
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski																	
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty żwirowy /pył piaszczysty //glina średnia //// POROL																	
			Pokrywa: zielna																	
			Gosp.: S																	
			Runo: nerecznica samcza, bluszcz pospolity																	
452m	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
452~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
452~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
452~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																	
Podsumowanie dla oddziału: 452																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**26,43**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 055**				
	I	**26,14**													**w tym:**					
	II	**0,08**													**I - drzewostany:**	**10 055**				
	III	**0,17**													**razem:**	**10 055**				
	IV	**0,04**																		
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
453a	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	28	24	IA	31,56	0,94	0,9	12	386	545	11,6	16,3	TP	1,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		386	545	11,6	16,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
453b	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	38	27	I	29,12	0,97	0,9	3	352	610	7,9	13,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	85	35	27	I	28,29		GRP	3	70	120	0,9	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		422	730	8,7	15,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JRZ							0,80								
			Gosp.: Z		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, jeżyna		CZM.P															
453c	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		4	I	28,67	0,90	0,9	11					CP	0,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	11		4	I	31,42		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OS															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
453d	I	4,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	37	16	15	I	28,80	1,26	0,9	11	229	1 085	11,2	52,9	TP	4,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	37	17	16	II	26,73		WKĘP		44	210	2,1	10,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	37													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	37													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	37													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		273	1 295	13,3	62,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,20								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
453f	II	1,76	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	36	25					3		35			AGROT	1,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			35			ODN-ZRB	1,76
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,76
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 95 l.,																	
453g	I	13,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	65	28	26	IA	31,87	1,08	0,9	22	229	3 140	6,3	85,8	TP	13,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	65	25	25	I	28,90		KĘP		33	450	0,7	9,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	75	34	28	IA	31,81				164	2 250	3,6	48,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	75	27	26	I	28,43				44	605	0,6	7,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	65													
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	65													
			Stabilność: STABILNY		AK	MJS	65													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		OS	MJS	65													
					MD	MJS	65													
			Gosp.: Z		BRZ	MJS	95													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S	MJS	95													
			Runo: jeżyna, nerecznica, trzcinnik		AK	MJS	95													
					SO	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
													Razem:		470	6 445	11,1	151,8		
				PODSZ	JRZ							0,90								
					JW															
					DB															
					AK															
					CZM.P															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
453h	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	26	25	IA	31,81	0,84	0,9	22	360	1 225	10,6	36,0	TP	3,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	61						---							
			CZ ZG		KL	MJS	61													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	61													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	61													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.C	MJS	61													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		360	1 225	10,6	36,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	JW							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		CZM.P															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
453i	I	4,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	26	23	IA	31,35	1,11	0,9	12	309	1 325	9,2	39,4	TP	4,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	55	25	23	I	28,83		KĘP		44	190	0,8	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	55	22	20	II	27,94				22	95	1,2	5,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	1	55	25	21	II	24,96				22	95	0,8	3,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.C	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	90													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		397	1 705	12,0	51,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	JRZ							0,20								
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet																	
			PNSW: w części NW luka o pow. 0,11 ha																	
453j	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	JW	4	25	11	11	I	42,22	0,90	0,9	11	32	25	3,9	3,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z		BRZ	1	25	11	11	II	26,62		GRP		5	5	0,8	0,6		
			TD: CZ ZG		JS	2	50	20	19	II	26,63				43	35	1,9	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	50	22	21	I	27,96				32	25	0,7	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	2	17		8	I	48,64									
			Gleba: Gleby płowe właściwe, pył piaszczysty /glina średnia ////		SO	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		112	90	7,4	5,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,40								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		DB															
			Gosp.: P-Z		JW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica, poziomka																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
453k	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	46	22	20	IA	31,00	1,03	0,9	11	306	405	11,4	15,1	TP	1,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	46	21	20	II	25,31		KĘP		22	30	0,8	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	46													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	46													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	46													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		328	435	12,2	16,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,40								
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JW															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
453l	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	33	16	15	I	30,51	1,47	0,9	11	120	185	8,1	12,4	TW	1,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	33	18	16	IA	31,92		WKĘP		44	65	3,4	5,2		
					DB.C	2	33	18	18	II	29,00				55	85	2,4	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	33													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	33													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	33													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		219	335	14,0	21,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
				PRZES	SO		80	27	21					3		5				
			Gosp.: P-Z										Razem:			5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: nerecznica, jeżyna, rokiet																	
Podsumowanie dla oddziału: 453																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**35,5**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**12 845**				
	I	**33,74**													**w tym:**					
	II	**1,76**													**I - drzewostany:**	**12 805**				
															I - przestoje:	**5**				
															II - przestoje:	**35**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
454a	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	30	26	I	28,94	1,00	0,9	3	351	510	8,2	11,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	55	24	23	IA	31,35		WKĘP	4	74	105	2,4	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		425	615	10,7	15,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
					DB															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
454b	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	6	55	19	21	II	24,96	1,15	1,0	4	177	320	4,7	8,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	1	55	21	20	II	27,94		GRP	4	28	50	1,3	2,3		
					AK	2	70	29	23	II	25,30			4	61	110	1,3	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	70	29	24	II	28,40			4	33	60	1,3	2,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	70													
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan obcego pochodzenia; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		299	540	8,6	15,5		
				PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gosp.: S		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JRZ															
454c	IV	0,22	Rodzaj powierzchni: R																	
454d	III	0,38	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																	
			Informacje: Dostrzegalnia ppoż.																	
454f	IV	0,56	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
454g	I	5,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	23	23	IA	30,04	0,88	0,9	12	342	1 825	10,6	56,4	TP	5,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	1 825	10,6	56,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
454h	I	5,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	24	11	11	IA	30,58	1,08	1,0	22	119	640	9,0	48,1	TW	5,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	24	8	8	II	27,05		WKĘP		5	25	1,4	7,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	24	8	8	I	35,32				5	25	0,8	4,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	24													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //pył piaszczysty //// POROL										Razem:		129	690	11,1	59,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL S OBN		ŚL.T															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,14 ha: SO 70 l., w części E kępa o pow. 0,27 ha: SO 55 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
454i	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	23	12	12	IA	32,87	0,77	1,0	12	70	270	5,4	20,6	TW	3,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	23	8	8	II	27,69		WKĘP		11	40	1,6	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	23	8	8	I	36,76				5	20	1,3	5,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	16													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //pył piaszczysty //// POROL		SO	MJS	16													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		86	330	8,3	31,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
454j	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	26	25	IA	30,87	1,01	0,9	12	305	815	8,2	21,8	TP	2,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	30	27	IA	30,82		WKĘP		93	250	2,2	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	95	32	23	II	23,66				33	90	0,8	2,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //pył piaszczysty //// POROL		BRZ	MJS	95													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	95													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		431	1 155	11,2	30,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,80								
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, jeżyna																	
454k	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	120	40	22	III	19,72	0,72	0,8	3	212	120	4,6	2,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	120	58	22	IV	19,66		GRP	4	15	10	0,7	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///pył piaszczysty //// POROL										Razem:		227	130	5,3	3,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚL.T															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 2 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
454l	I	3,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	34	28	IA	31,81	1,03	0,9	2	397	1 550	9,2	35,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	28	26	I	28,43		KĘP	3	34	135	0,6	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	100	39	28	I	28,00			2	45	175	0,9	3,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	100													
			POROL										Razem:		476	1 860	10,7	41,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, jeżyna																	
454m	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	38	13	14	I	27,13	0,99	0,9	11	142	325	7,8	17,7	TP	2,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	43	18	19	IA	31,00		KĘP		60	135	2,5	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	55	26	23	IA	31,35				38	85	1,2	2,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	38													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	38													
			POROL		DB.S	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		240	545	11,5	26,1		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
454n	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	7	26	9	11	I	29,77	0,80	1,0	11	54	50	5,1	4,7	TW	0,93
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		BK	2	26	8	10	I	38,18		KĘP		5	5	1,6	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	26	12	12	IA	30,70				16	15	1,0	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	26													
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, glina średnia //// POROL										Razem:		75	70	7,7	7,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: nerecznica, jeżyna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
454o	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	29	25	I	29,81	0,91	0,9	22	316	440	8,2	11,5	TP	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	70	27	25	I	28,11		KĘP		55	75	1,1	1,5		
			CZ ZG										Razem:		371	515	9,3	13,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		KRU															
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, śmiałek pogięty																	
454p	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	12	12	IA	32,87	0,77	1,0	12	108	50	8,6	4,1	TW	0,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	23	8	9	II	29,10		WKĘP		5		1,2	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		113	50	9,8	4,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: nerecznica, poziomka, pokrzywa zwyczajna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
454r	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	5		1	I	29,67		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		95	30	24					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S		120	65	25					3		3				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			33				
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, jeżyna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 95 l.,																	
454s	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	31	27	IA	30,82	0,95	0,9	2	215	590	5,3	14,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	27	25	I	27,42		WKĘP	4	34	95	0,5	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	55	23	23	IA	31,35			4	68	185	2,4	6,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	1	60	21	20	III	23,21			4	23	65	0,6	1,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	1	95	33	25	II	25,66			2	40	110	0,9	2,3		
			POROL										Razem:		380	1 045	9,6	26,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ							0,90								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
454t	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	31	24	I	28,81	0,84	0,8	12	240	230	6,6	6,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	90	30	20	III	21,36		WKĘP		76	70	2,1	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		316	300	8,8	8,3		
			POROL	PODSZ	AK							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trawy, trzcinnik																	
454w	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	3,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	31	22					3		30				
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S		105	75	24					3		5				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			35				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trawy, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 105 l.,																	
454x	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	58	20	20	I	27,45	0,99	0,9	12	177	150	6,5	5,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	4	58	19	19	III	22,37		WKĘP		94	80	2,6	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		271	230	9,1	7,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet																	
454y	IV	0,50	Rodzaj powierzchni: ZAB INNE																	
454~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 454																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**42,1**																		
w tym:																**9 968**				
	I	**40,41**														**9 968**				
	III	**0,41**														**9 900**				
	IV	**1,28**														**68**				
																9 968				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)

455a	I	0,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	10	70	29	19	III	21,08	1,04	1,0	3	218	60	5,5	1,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZR.P	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		218	60	5,5	1,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	AK							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	62	17					3		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan obcego pochodzenia; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
455b	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	29	25	I	29,81	0,82	0,9	23	207	640	5,7	17,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	90	37	26	I	27,36		KĘP		109	340	2,4	7,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	110	40	24	II	22,79				27	85	0,7	2,0		
			Teren: nizinny falisty		AK	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	30													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.B	MJS	30													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.C	MJS	30													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		343	1 065	8,8	27,3		
			Gosp.: S	PODSZ	AK							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Runo: śmiałek, rokiet		BEZ.C															
					DB															
					ŚL.T															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
455c	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	25	21	I	29,29	0,75	0,9	13	265	135	9,4	4,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		265	135	9,4	4,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,50								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		ŚL.T															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 10 l., BRZ 10 l.,																	
455d	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	100	34	23	II	23,00	0,84	0,9	3	191	165	4,2	3,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	120	38	23	III	20,72		KĘP	3	56	50	1,2	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	65	25	22	I	27,85			4	50	45	1,9	1,7		
			Teren: nizinny falisty		DB.S	MJS	100													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	100													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		297	260	7,3	6,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	JRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
					BRZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
455f	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	27	24	I	27,84	0,82	0,7	4	227	70	6,2	1,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	120	35	22	III	19,72		KĘP	4	79	25	1,7	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		306	95	7,9	2,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
					BEZ.C															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
455g	I	5,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	63	28	24	IA	30,33	0,89	0,9	23	218	1 100	7,4	37,3	TP	5,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	2	63	31	27	I	33,15		KĘP		98	495	2,1	10,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	48	25	22	IA	32,45				38	190	1,2	5,9		
			Teren: nizinny falisty		BRZ	MJS	63													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		AK	MJS	63													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	48													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		AK	MJS	48													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	48													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		354	1 785	10,7	54,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	AK							0,50								
			Gosp.: Z		ŚL.T															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Runo: trawy, jeżyna		DB															
					JRZ															
455h	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	0,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BEZ.K	MJS	6													
			Teren: nizinny falisty		KL.P	MJS	6													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	JRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		101	30	24					3		25				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 101 l.,																	
455i	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	24	22	I	26,79	0,85	0,9	22	240	840	7,3	25,6	TP	3,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	85	34	26	I	28,12		WKĘP		82	290	1,8	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	85													
			Teren: nizinny falisty		BRZ	MJS	85													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	70													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		322	1 130	9,0	31,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z		ŚL.T															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: jeżyna, śmiałek, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
455j	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17	7	7	I	29,30	0,90	1,0	12	20	25	7,1	9,5	TW	1,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	17		6	II	29,01		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	17		5	I	35,88									
			Teren: nizinny falisty		AK	MJS	17													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	17													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		20	25	7,1	9,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,10								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		115	38	23					3		4				
			Runo: śmiałek, jeżyna										Razem:			4				
455k	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		3	II	24,79	1,00	1,0	12					CP	2,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	11		3	II	28,33		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	11													
			Teren: nizinny falisty	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		OS															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ		ŚL.T															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	34	27					3		15				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		115	40	24					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			20				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,07 ha: OS 30 l., OS 15 l., ŚL.T 15 l.,																	
455l	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	32	27	I	29,12	0,74	0,3	3	329	180	8,1	4,4	IB (100%)	0,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT	0,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		329	180	8,1	4,4	ODN-ZRB	0,55
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,80								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚL.T															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
455m	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	66	29	27	IA	32,64	0,71	0,9	12	294	240	7,5	6,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	66	27	26	I	29,75		KĘP		27	20	1,0	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		321	260	8,4	6,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																	
455n	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17		6	I	27,01	0,90	1,0	12					TW	2,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	2	17		9	IV	19,44		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	17		9	I	30,72									
			Teren: nizinny falisty	PODSZ	AK							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	28	24					3		50				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,27 ha: SO 115 l.,																	
455o	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		2	II	22,92	1,00	1,0	11					CP	3,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		5	I	32,65		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	9													
			Teren: nizinny falisty		JS	MJS	35													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		114	25	25					3		15				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S		114	48	25					3		2				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			17				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 114 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
455p	I	4,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	25	23	I	28,21	0,94	0,9	12	327	1 500	9,2	42,2	TP	4,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	48	23	21	IA	31,40		KĘP		33	150	1,2	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Teren: nizinny falisty		AK	MJS	68													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		Razem:										360	1 650	10,4	47,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
455r	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	14	14	IA	31,60	0,70	0,9	22	108	70	7,9	5,0	TW	0,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	29	13	15	I	29,56		WKĘP		27	15	1,5	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										135	85	9,4	5,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,40								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: ścioła		ŚL.T															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
455s	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	28	24	I	26,95	0,94	0,9	4	238	135	6,6	3,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	2	65	26	21	II	23,71		DKĘP	4	62	35	1,2	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	1	65	29	23	II	27,42			4	34	20	1,0	0,6		
			Teren: nizinny falisty		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		CZR.P	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:										334	190	8,7	4,9		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
					JRZ															
			Gosp.: S		ŚL.T															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C															
			Runo: trawy		DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
		Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																	
455t	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	13		4	II	28,75	1,00	1,0	12					BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	13		5	I	28,96		KĘP							
			ZG	PRZES	SO		110	56	25					3		10				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S		110	75	23					3		5				
			Teren: nizinny falisty										Razem:			15				
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //pył piaszczysty //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: malina właściwa, jeżyna																	
455w	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	29	26	I	29,83	0,91	0,9	2	397	310	10,1	7,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		AK	MJS	75							---							
			ZG		DB.S	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty		BRZ	MJS	40													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //pył piaszczysty //// POROL		DB.S	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		397	310	10,1	7,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,80								
			Stabilność: STABIL OBN		CZR															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		GŁG															
			drzewostan z zalesień porolnych		ŚL.T															
			Gosp.: S		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
455x	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	120	59	27	III	24,96	0,67	0,9	2	192	405	4,5	9,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		LP	1	120	51	26	III	24,61		GRP	3	35	75	1,0	2,1		
			ZG		JS	1	60	35	27	I	31,88			4	40	85	1,0	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	2	60	22	22	II	25,37			4	25	55	1,0	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	120													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //pył ilasty //// POROL		SO	MJS	120													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		KSZ	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY		OS	MJS	120													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		292	620	7,5	15,7		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	GŁG							0,70								
			Gosp.: S		ŚL.T															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		AK															
			Runo: trawy, malina właściwa		DB															
			PNSW: w części SW luka o pow. 0,06 ha		LSZ															
455y	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	10	40	20	19	II	25,37	0,96	0,9	13	174	225	8,1	10,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	40						---							
			NIEZG		DB.S	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	225	8,1	10,4		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PODSZ	AK							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		ŚL.T															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan																	
			obcego pochodzenia																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C remiza o pow. 0,22 ha: LSZ 30 l., ŚL.T 30 l.,																	
			w części NE luka o pow. 0,23 ha																	
			w części NE luka o pow. 0,17 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
455z	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	29	14	13	IA	30,24	1,21	1,0	13	97	175	7,0	12,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	4	29	15	16	II	24,65		WKĘP		65	115	3,8	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	29	14	16	I	30,85				16	30	1,2	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	29													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		178	320	12,0	21,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZR															
			Stabilność: STABILNY		ŚL.T															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					DB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, śmiałek pogięty																	
455ax	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	25	23	IA	31,63	0,96	0,9	13	375	255	12,0	8,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	255	12,0	8,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚL.T							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, śmiałek pogięty																	
455bx	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	25	23	IA	31,35	0,98	0,9	13	353	1 315	10,8	40,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	80	29	23	II	25,95		KĘP		28	105	0,9	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		381	1 420	11,8	43,8		
			Teren: nizinny falisty	PODSZ	AK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części SW luka o pow. 0,1 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
455cx	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	9	29	13	14	I	31,44	0,78	1,0	12	92	125	7,6	10,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BK	1	29	12	11	I	36,89		KĘP		5	5	0,9	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	29													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		97	130	8,5	11,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////	PODSZ	LSZ							0,10								
			Pokrywa: ścioła		GŁG															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		ŚL.T															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.S		150	58	27					3		70				
			Gosp.: S		OS		70	35	25					3		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.										Razem:			72				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 150 l.,																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																	
455~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 455																				
Ogółem:		**43,36**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 405**				
	I	**43,19**													**w tym:**					
	III	**0,17**													**I - drzewostany:**	**10 200**				
															I - przestoje:	**205**				
															razem:	**10 405**				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**30,9**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 038**				
	I	**30,73**													**w tym:**					
	III	**0,17**													**I - drzewostany:**	**6 920**				
															I - przestoje:	**118**				
															razem:	**7 038**				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**12,46**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 367**				
	I	**12,46**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**3 280**				
															I - przestoje:	**87**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
456a	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	1,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	7		1	III	24,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	29	26					3		20				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 100 l.,																	
456b	I	4,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	15	15	I	28,37	0,92	0,9	12	207	845	10,9	44,7	TP	4,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	38						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		207	845	10,9	44,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
456c	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	22	23	I	27,40	1,15	0,9	3	442	650	11,4	16,8	TP	1,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	650	11,4	16,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
456d	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	12	50	90	10,1	18,6	TW	1,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	9	9	I	28,42		KĘP		5	10	0,9	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		55	100	11,0	20,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	29	22					3		20					
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
456f	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	6		1	III	21,03	1,00	1,0	12					CW	3,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	6						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		109	27	23					3		45					
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			45				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,13 ha: SO 109 l.,																	
456g	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	24	I	29,87	0,94	0,9	13	382	930	10,8	26,3	TP	2,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	930	10,8	26,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
456h	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	3					1,00	0,0	11					PIEL	0,92
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	14		5	I	30,01		WKĘP						CP	0,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	14		4	I	37,44									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	14													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////piasek gliniasty ////	PRZES	SO		115	28	27					3		40				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,17 ha: SO 115 l., w części NW bagno o pow. 0,07 ha																	
456i	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	24	24	I	28,41	1,04	0,9	3	419	680	10,9	17,6	TP	1,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	680	10,9	17,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
456j	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	16	16	I	29,15	0,93	0,9	12	229	400	11,3	19,6	TP	1,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		229	400	11,3	19,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
456k	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	23	23	I	29,32	0,90	0,9	12	349	635	10,4	19,0	TP	1,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		349	635	10,4	19,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
456l	II	2,89	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		110	32	25					3		50			ODN-ZRB	2,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			50			PIEL	2,89
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 110 l.,																	
456~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 456																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**25,07**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 415**				
	I	**21,78**													**w tym:**					
	II	**2,89**													**I - drzewostany:**	**4 240**				
	III	**0,40**													**I - przestoje:**	**125**				
															II - przestoje:	**50**				
															razem:	**4 415**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Chociszewo (08)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
457a	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	22	12	10	IA	30,49	1,00	1,0	12	76	250	7,2	23,8	TW	3,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	22		7	II	26,81		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	22		7	I	35,04									
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		76	250	7,2	23,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////piasek gliniasty ////	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	34	24					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			w części N bagno o pow. 0,17 ha																	
457b	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	25	IA	30,87	1,00	0,9	13	425	1 150	11,6	31,2	TP	2,70
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny /piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////		BRZ	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		425	1 150	11,6	31,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NW bagno o pow. 0,1 ha																	
457c	II	2,06	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		110	36	27					3		55			ODN-ZRB	2,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO		DB.S		110	38	28					3		15			PIEL	2,06
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			70				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////pył piaszczysty ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: P-Z																	
			PNSW: w części NW bagno o pow. 0,11 ha																	
			w części NW kępa o pow. 0,26 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
457d	I	3,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	8	19		7	II	29,04	0,40	1,0	11					ODN-ZŁOŻ	2,41
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	2	19		6	I	36,36		WKĘP						CP	1,37
			ZG	PODSZ	SO							0,20								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		115	36	28					3		25				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny																	
			////piasek gliniasty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,19 ha: SO 115 l.,																	
457f	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	37	28	I	26,27	0,73	0,3	3	313	815	6,3	16,4	IIIAU (90%)	2,61
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		CZM.P	MJS	30						---						AGROT	1,54
			ZG										Razem:		313	815	6,3	16,4	ODN-ZŁOŻ	1,54
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	DB.S	7	14		3	III	24,65	0,30		11					CP	1,07
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	3	14		3	I	31,04									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		SO	MJS	14													
			////piasek gliniasty ////		BRZ	MJS	14													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚW															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,69 ha: DB.S 14 l.,																	
			w części C gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: BK 14 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
457g	I	5,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	26	I	26,66	1,05	0,9	3	438	2 405	9,3	51,2	IIIA (40%)	5,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	95						---						AGROT	2,20
			TD: CZ ZG		DB.S	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	2,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	95													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////pył		BK	MJS	35													
			piaszczysty ////		BRZ	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	35													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		438	2 405	9,3	51,2		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GŁG															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		DB															
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
457~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
457~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 457																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**20,34**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 735**				
	I	**17,90**													**w tym:**					
	II	**2,06**													**I - drzewostany:**	**4 620**				
	III	**0,38**													**I - przestoje:**	**45**				
															II - przestoje:	**70**				
															razem:	**4 735**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
458a	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	32	14	13	II	28,90	1,11	0,9	11	55	45	3,9	3,1	TW	0,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	32	15	16	I	29,09		KĘP		65	50	4,2	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	32	16	14	I	29,92				55	45	2,6	2,0		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		175	140	10,8	8,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: ścioła		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
458b	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	24	20	I	27,71	1,55	0,9	12	386	1 365	10,6	37,6	TP	3,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	2	57	20	19	III	22,50		WKĘP		55	195	1,8	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	80	29	23	II	25,95				44	155	1,3	4,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	57													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		485	1 715	13,8	48,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
458c	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	25	20	III	22,11	0,99	0,9	3	247	635	6,7	17,2	IB (90%)	2,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	120	40	23	III	20,72		WKĘP	3	70	180	1,3	3,4	AGROT	2,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	75												ODN-ZRB	2,57
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		317	815	8,0	20,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet																	
			PNSW: w części SE luka o pow. 0,25 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
458d	I	3,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	46	19	19	I	29,92	1,27	0,9	11	306	1 155	11,5	43,3	TP	3,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	2	46	19	19	II	24,16		WKĘP		55	205	1,8	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	46													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	46													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////		BRZ	MJS	46													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	46													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		361	1 360	13,3	50,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	JRZ							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: Z		JW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
458f	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	29	23	II	24,37	1,18	0,9	3	434	1 210	9,9	27,5	IB (95%)	2,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	2,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	90												ODN-ZRB	2,79
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		434	1 210	9,9	27,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
458g	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					CP	3,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		8	I	28,71		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	33	21					3		50				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,22 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
458h	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	22	II	25,83	1,06	0,9	3	385	580	10,2	15,3	TP	1,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		385	580	10,2	15,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
458i	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	25	22	IA	32,12	1,03	0,9	11	383	555	12,9	18,8	TP	1,45
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	49						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		383	555	12,9	18,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	JRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////		CZM.P															
			POROL		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,19 ha: SO 75 l.,																	
458j	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	8	49	22	20	II	24,78	1,21	0,9	11	219	455	7,0	14,5	TP	2,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	49	24	21	IA	31,07		KĘP		66	135	2,8	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	49													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		285	590	9,9	20,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,90								
			POROL		AK															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan obcego pochodzenia; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
458k	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	25	IA	30,87	0,97	0,9	11	414	550	11,3	15,1	TP	1,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		JS	MJS	120													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		414	550	11,3	15,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,90								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM.P															
			drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, jeżyna																	
458l	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	67	25	23	I	28,43	1,00	0,9	11	349	1 005	9,7	28,0	TP	2,88
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	57	21	20	I	27,71		KĘP		33	95	1,1	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	67													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////		AK	MJS	67													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		382	1 100	10,8	31,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,30								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
458m	I	4,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	4,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		6	I	33,54		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	29	22					3		40				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
458n	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	25	22	I	29,02	0,76	0,9	11	265	180	8,3	5,7	TP	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	22	19	II	23,65		GRP		11	5	0,5	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		276	185	8,8	6,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, żarnowiec miotlasty																	
458~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 458																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**31,4**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 890**				
	I	**31,13**													**w tym:**					
	III	**0,27**													**I - drzewostany:**	**8 800**				
															I - przestoje:	**90**				
															razem:	**8 890**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
459a	I	4,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	24	22	I	28,30	0,89	0,9	12	294	1 250	9,1	38,6	TP	4,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	53	21	20	I	28,80		WKĘP		33	140	1,1	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	63													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty kamienisty //piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	53													
					DB.S	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		327	1 390	10,1	43,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,20								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
					ŚW															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		120	32	21					3		20				
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna										Razem:			20				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: DB.S 80 l., SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
459b	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	32	26	I	28,12	1,01	0,9	3	434	305	9,9	6,9	IB (100%)	0,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	35						---						AGROT	0,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		434	305	9,9	6,9	ODN-ZRB	0,70
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,70								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		GŁG															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek, borówka czarna																	
459c	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16		6	I	28,03	1,00	1,0	12					TW	3,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	16		5	II	27,93		WKĘP							
					BK	1	16		6	I	42,79									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	16													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	13													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty kamienisty //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
					CZM															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		125	34	24					3		120				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			120				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna, trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,41 ha: SO 125 l.,																	
459d	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	48	24	21	IA	31,40	1,04	0,9	13	284	435	10,3	15,7	TP	1,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	2	48	26	24	I	34,01		DKĘP		77	120	2,4	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	48													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	48													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty kamienisty //piasek luźny ////		DB.S	MJS	48													
					OL.S	MJS	48													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		361	555	12,7	19,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,70								
			Stabilność: STABILNY		ŚL.T															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z		GŁG															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
459f	I	6,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	29	26	IA	30,80	0,87	0,9	12	349	2 330	9,2	61,3	TP	6,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		BRZ	1	70	27	25	I	28,11		KĘP		27	180	0,5	3,5		
			ZG		SO	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty kamienisty //piasek										Razem:		376	2 510	9,7	64,8		
			gliniasty ////	PODSZ	CZM							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna, trzcinnik																	
459g	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	36	26	I	28,12	1,04	0,9	3	446	540	10,1	12,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		DB.S	MJS	30						---							
			ZG		BRZ	MJS	30													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		446	540	10,1	12,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty kamienisty //piasek		DB															
			gliniasty ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		ŚL.T															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik, borówka czarna																	
459h	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	41	20	19	IA	31,77	0,92	0,9	12	230	545	9,6	22,7	TP	2,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		BRZ	2	41	18	20	I	29,73		KĘP		44	105	1,7	4,1		
			ZG										Razem:		274	650	11,4	26,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty kamienisty //piasek		BRZ															
			gliniasty ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
459i	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	2,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		94	34	26					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		60	23	19					4		2				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////										Razem:			42				
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,13 ha: CIS 40 l., SO 94 l.,																	
459j	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	24	22	I	29,27	0,95	0,9	12	353	860	11,0	26,8	TP	2,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	860	11,0	26,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		ŚL.T															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna																	
459~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 459																				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**25,74**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 992**				
	I	**25,52**													**w tym:**					
	III	**0,22**													**I - drzewostany:**	**6 810**				
															I - przestoje:	**182**				
															razem:	**6 992**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																			
460a	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	25	24	IA	30,81	0,93	0,9	23	382	580	11,2	16,9	TP	1,52
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	61						---							
													Razem:		382	580	11,2	16,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODS	BK	6	13					0,50		12						
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	4	13		2	III	21,79									
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty //// POROL	PODSZ	BK							0,10								
					CZM															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, nerecznica																	
460b	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	17		6	I	27,01	1,00	1,0	12					TW	1,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		8	I	28,71		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	23		9	I	28,02									
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	1	23		8	II	27,69									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		135	34	23					3		25				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			25				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 135 l.,																	
460c	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	11		3	II	24,79	1,00	1,0	11					CP	0,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	11		5	I	30,41		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		135	34	23					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
		Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																	
460d	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	33	26	I	29,83	0,91	0,9	3	272	545	7,0	14,2	TP	2,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	60	24	23	IA	30,04		WKĘP	4	113	225	3,2	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		385	770	10,3	20,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚL.T															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik																	
460f	I	6,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	11	10	I	28,30	1,34	1,0	12	130	815	11,1	69,8	TW	6,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	25	12	12	I	28,11		DKĘP		27	170	2,4	14,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	25													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		157	985	13,5	84,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JAŁ															
			Gosp.: Z		ŚL.T															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		125	30	24					3		35				
			Runo: rokiet, śmiałek										Razem:			35				
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,17 ha: SO 125 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,13 ha: SO 125 l.,																	
460g	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	32	25	I	27,13	0,58	0,2	4	211	270	5,8	7,4	IB (95%)	1,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	85	30	22	III	22,96		KĘP	4	18	25	0,3	0,4	AGROT	1,28
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85												ODN-ZRB	1,28
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////		AK	MJS	30													
			POROL										Razem:		229	295	6,1	7,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL S OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		GŁG															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
460h	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		7	I	29,30	1,00	1,0	11							TW	1,88
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		9	I	30,72		KĘP									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10										
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		80	22	21					4		20						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			20						
			Pokrywa: zadarniona																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity																			
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 80 l.,																			
460i	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		3	II	24,79	1,00	1,0	11							CP	1,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		6	I	33,54		KĘP									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10										
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	34	24					3		10						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			10						
			Pokrywa: zadarniona																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity																			
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l.,																			
460j	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	31	25	I	28,84	0,96	0,9	4	227	565	6,1	15,2	TP	2,48		
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	60	26	24	IA	31,05		WKĘP	4	79	195	2,3	5,7				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	50	22	21	IA	30,75			4	79	195	2,4	5,9				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	75															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////		SO	MJS	125															
			POROL		AK	MJS	35															
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		385	955	10,8	26,8				
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,30										
			Stabilność: STABILNY		JRZ																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		AK																	
			drzewostan z zalesień porolnych																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: śmiałek, trzcinnik																			
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,5 ha: SO 28 l.,																			
			w części S luka o pow. 0,05 ha																			
460k	IV	1,40	Rodzaj powierzchni: R																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
460l	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	14	14	IA	32,21	1,00	1,0	13	162	315	10,4	20,2	TW	1,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	28	10	11	II	28,65		KĘP		16	30	1,7	3,2		
													Razem:		178	345	12,0	23,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	ŚL.T							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny //// POROL		BRZ															
					SO															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
460m	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	26	24	IA	30,56	1,10	0,9	13	447	1 130	12,5	31,6	TP	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		447	1 130	12,5	31,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny //// POROL		DB															
					JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona		ŚL.T															
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 75 l.,																	
460n	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	38	27	IA	30,82	1,07	0,9	2	487	1 230	11,6	29,3	TP	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		487	1 230	11,6	29,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny //// POROL	PODSZ	SO							0,40								
					CZM.P															
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚL.T															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
460o	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	29,73	1,00	0,9	11					CW	0,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		1	III	22,45		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, malina właściwa																	
460p	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	10	9	I	28,02	1,05	1,0	12	92	105	10,2	11,6	TW	1,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	11	12	I	29,69		DKĘP		11	10	1,0	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		103	115	11,3	12,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		75	23	22					4		30				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 75 l.,																	
460~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																	
460~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
460~c	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																	
460~d	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 460																				
Ogółem:		**29,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 545**				
	I	**27,92**													**w tym:**					
	III	**0,53**													**I - drzewostany:**	**6 405**				
	IV	**1,40**													**I - przestoje:**	**140**				
															razem:	**6 545**				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**3,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**625**				
	I	**3,60**													**w tym:**					
	III	**0,25**													**I - drzewostany:**	**580**				
															I - przestoje:	**45**				
															razem:	**625**				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**26**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 920**				
	I	**24,32**													**w tym:**					
	III	**0,28**													**I - drzewostany:**	**5 825**				
	IV	**1,40**													**I - przestoje:**	**95**				
															razem:	**5 920**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)												Leśnictwo: Nowy Świat (06)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																	
461a	I	4,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	30	23	II	23,66	1,14	0,9	3	370	1 585	8,3	35,5	IB (95%)/1	2,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	140	36	24	III	19,87		WKĘP	3	39	165	0,6	2,7	AGROT/1	2,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		409	1 750	8,9	38,2	ODN-ZRB/1	2,80
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,40							IB (95%)/2	1,49
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB														AGROT/2	1,49
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														ODN-ZRB/2	1,49
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
461b	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	24	22	I	28,07	1,00	0,9	12	371	660	10,9	19,3	TP	1,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	660	10,9	19,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																	
461c	I	6,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	17	17	I	28,76	0,94	0,9	12	252	1 710	11,2	76,0	TP	6,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	43													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		252	1 710	11,2	76,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																	
461d	I	5,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	24	I	26,95	1,03	0,9	3	408	2 360	10,0	58,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	2 360	10,0	58,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
461f	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		35	20	15					4		5				
													Razem:			5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
461g	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	64	24	23	I	29,09	0,97	0,9	12	349	1 175	9,8	33,0	TP	3,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	64	17	18	III	21,92		KĘP		16	55	0,6	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		365	1 230	10,4	35,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
461h	I	4,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	21	20	I	27,71	1,06	0,9	12	353	1 660	11,5	54,1	TP	4,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	1 660	11,5	54,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek, orlica pospolita																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
			Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																	
461i	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	16	16	I	27,60	1,06	0,9	12	263	350	11,8	15,7	TP	1,33
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		263	350	11,8	15,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.						
461j	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11							CW	2,33
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		2	I	30,00		KĘP									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		94	26	23					3		30						
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																			
			Pokrywa: zadarniona																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																			
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 94 l.,																			
461k	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	24	23	IA	30,55	0,96	0,9	12	375	205	11,5	6,2	TP	0,54		
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	205	11,5	6,2				
			Teren: nizinny równy, płaski																			
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////																			
			Pokrywa: mszysta-kobierce																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: rokiet, śmiałek																			
461l	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	28	24	I	27,84	1,01	0,9	4	329	935	8,3	23,5	TP	2,84		
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	120	36	25	II	22,72		WKĘP	3	68	195	1,4	4,0				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	1 130	9,7	27,6				
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20										
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: rokiet, śmiałek																			
	Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																					
461~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
461~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
			Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																	
461~c	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 461																				
Ogółem:		**34,87**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**11 090**				
	I	**33,74**													**w tym:**					
	III	**0,71**													**I - drzewostany:**	**11 055**				
	IV	**0,42**													**I - przestoje:**	**30**				
															razem:	**11 085**				
															IV - zadrzewienia:	**5**				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**27,65**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 375**				
	I	**26,70**													**w tym:**					
	III	**0,53**													**I - drzewostany:**	**9 370**				
	IV	**0,42**													**razem:**	**9 370**				
															IV - zadrzewienia:	**5**				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**7,22**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 715**				
	I	**7,04**													**w tym:**					
	III	**0,18**													**I - drzewostany:**	**1 685**				
															I - przestoje:	**30**				
															razem:	**1 715**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
462a	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	2,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		99	28	23					3		30				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,2 ha: SO 99 l.,																	
462b	I	4,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	24	I	26,95	1,09	0,9	4	431	1 985	10,5	48,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	1 985	10,5	48,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																	
462c	I	2,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	2,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	PJD	11													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		104	30	28					3		30				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 104 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
462d	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	31	24	IA	31,05	1,03	0,9	13	419	500	12,1	14,4	TP	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	60						---							
													Razem:		419	500	12,1	14,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	ŚW							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna																	
462f	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	31	27	I	29,93	0,98	0,9	2	442	1 195	10,4	28,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG										---							
													Razem:		442	1 195	10,4	28,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB															
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, rokiet																	
462g	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	31	25	I	27,95	0,96	0,9	2	397	685	9,8	16,9	TP	1,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	685	9,8	16,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
462h	II	3,58	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	33	24					3		275			PRZEST (65%)	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			275			AGROT	3,58
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																ODN-ZRB	3,58
			Teren: nizinny równy, płaski																PIEL	3,58
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 100 l.,																	
462i	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	26	24	I	29,43	0,89	0,9	12	360	1 215	10,2	34,3	TP	3,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		360	1 215	10,2	34,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																	
462j	I	4,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	24	12	12	IA	32,11	1,22	1,0	12	152	635	11,8	49,4	TW	4,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	24	13	13	I	30,35		DKĘP		16	65	1,2	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	24	8	7	III	25,51				5	20	0,6	2,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	24													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	24													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		173	720	13,6	57,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		80	32	24					3		35				
			Gosp.: Z		SO		134	41	24					4		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			55				
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,19 ha: SO 80 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 134 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
462~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
462~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 462																			
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																			
Ogółem:		**27,31**																	
w tym:																			
	I	**23,07**													**Grubizna ogółem:**	**6 690**			
	II	**3,58**													**w tym:**				
	III	**0,66**													**I - drzewostany:**	**6 300**			
															I - przestoje:	**115**			
															II - przestoje:	**275**			
															razem:	**6 690**			
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																			
463a	IV	4,94	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		70	32	27					3		200				
			Informacje: REF		ŚW		70	30	26					3		15				
					DB.S		70	45	18					3		5				
					SO		35	12	14					4		35				
					BRZ		35	13	13					4		10				
					DB.S		35	12	13					4		5				
													Razem:			270				
				SAMOS	BRZ							0,20								
					SO															
463b	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	31	26	I	28,94	0,94	0,9	2	329	725	7,9	17,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	105	33	26	II	25,38		WKĘP	3	74	165	1,6	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	80													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		403	890	9,4	20,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA	PODSZ	SO							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, orlica pospolita																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
463c	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	15	15	I	29,70	1,03	0,9	12	207	405	11,1	21,7	TP	1,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	31	13	13	II	29,38		WKĘP		11	20	1,0	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	35													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		218	425	12,1	23,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
463d	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	12	13	I	29,12	0,84	0,9	12	131	475	9,4	34,0	TW	3,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	12	14	I	27,10		DKĘP		16	60	0,8	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		147	535	10,2	36,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
463f	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	24	11	10	I	28,99	0,99	0,9	12	92	355	9,1	35,1	TW	3,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	24	10	11	I	27,35		DKĘP		22	85	1,8	7,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		114	440	10,9	42,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	28	24					3		40				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
463g	I	3,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					TW	3,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		8	I	31,38		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		115	28	24					3		60				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			60				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
			w części S remiza o pow. 0,05 ha: JRZ 15 l., SO 15 l., BRZ 15 l., DER.Ś 15 l., BEZ.K 15 l.,																	
463h	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	13	13	I	27,15	0,88	0,9	12	142	335	9,1	21,7	TW	2,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	14	15	II	26,40		DKĘP		16	40	0,8	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	35													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		158	375	10,0	23,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
463i	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	0,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	14		4	II	27,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	14		4	I	37,44									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
		Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																	
463j	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	51	24	23	IA	32,53	0,77	0,9	13	243	390	8,4	13,4	TP	1,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	51	22	23	I	29,81		DKĘP		22	35	0,7	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	51	27	24	I	29,62				33	55	1,1	1,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	51													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		298	480	10,2	16,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik, rokiet																	
		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																		
		Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																		
463~a	III	0,85	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
463~b	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 463																				
Ogółem:		**26,01**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 515**				
	I	**19,85**													**w tym:**					
	III	**1,22**													**I - drzewostany:**	**3 145**				
	IV	**4,94**													**I - przestoje:**	**100**				
															razem:	**3 245**				
															IV - zadrzewienia:	**270**				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**24,41**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 035**				
	I	**18,25**													**w tym:**					
	III	**1,22**													**I - drzewostany:**	**2 665**				
	IV	**4,94**													**I - przestoje:**	**100**				
															razem:	**2 765**				
															IV - zadrzewienia:	**270**				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**1,6**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**480**				
	I	**1,60**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**480**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																			
464a	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					TW	1,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		8	I	29,97		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		115	32	25					3		35				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			35				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 115 l.,																	
464b	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		2	II	22,92	1,00	1,0	11					CP	2,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		4	I	29,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		114	32	24					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 114 l.,																	
464c	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	26	24	I	27,84	0,90	0,9	3	295	705	7,6	18,2	TP	2,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	90	30	26	I	27,36		KĘP	2	68	165	1,7	4,2	CP	0,32
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		363	870	9,4	22,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,32 ha: DB.S 14 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
464d	I	3,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	4					1,00	0,0	11					PIEL	3,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	3						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	3													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		104	28	24					3		70				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			70				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,16 ha: SO 104 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 104 l.,																	
464f	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	24	20	IA	31,36	0,89	0,9	13	295	250	11,5	9,7	TP	0,84
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		295	250	11,5	9,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,40								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części SW bagno o pow. 0,06 ha																	
464g	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		45	21	16					4		10				
													Razem:			10				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
464h	I	6,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	32	26	II	25,38	0,87	0,9	3	354	2 410	7,4	50,7	IB (90%)/1	3,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	105						---						AGROT/1	3,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	30												ODN-ZRB/1	3,55
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	30												IB (90%)/2	3,26
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:										354	2 410	7,4	50,7	AGROT/2	3,26
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,40							ODN-ZRB/2	3,26
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,21 ha																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt. (0,04 ha)																	
			Informacje: RET																	
464i	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	50	24	22	IA	31,80	1,00	0,9	13	153	255	5,0	8,4	TP	1,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	50	21	21	I	27,96		KĘP		22	35	0,8	1,3		
					SO	3	58	30	25	IA	32,57				131	220	3,7	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	58	28	24	II	28,61				88	145	2,5	4,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	58													
			Pokrywa: zadarniona		Razem:										394	655	12,1	20,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,70								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL															
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, sit		CZM															
			PNSW: w części SE bagno o pow. 0,07 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
464j	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	31	25	IA	30,43	0,90	0,9	13	382	610	10,5	16,8	TP	1,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67						---							
			CZ ZG		OS	MJS	67													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	610	10,5	16,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
464k	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	27	I	29,93	0,95	0,9	2	431	1 930	10,1	45,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---							
			CZ ZG										Razem:		431	1 930	10,1	45,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,50								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JAŁ															
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																	
464~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
464~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 464																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**27,51**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 880**				
	I	**26,58**													**w tym:**					
	III	**0,45**													**I - drzewostany:**	**6 725**				
	IV	**0,48**													**I - przestoje:**	**145**				
															razem:	**6 870**				
															IV - zadrzewienia:	**10**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																			
465a	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	31	25	I	27,13	1,06	0,9	3	434	1 375	10,0	31,8	IB (95%)	3,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	3,17
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		434	1 375	10,0	31,8	ODN-ZRB	3,17
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
465b	I	5,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	34	26	I	28,94	0,97	0,9	3	419	2 305	10,1	55,4	CP	0,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	30						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	30													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		419	2 305	10,1	55,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NE dolesiona luka o pow. 0,29 ha: DB.S 17 l., BK 17 l.,																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. (0,08 ha); widłak jałowcowaty 1 szt.																	
465c	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		70	34	24					3		30				
													Razem:			30				
465d	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	26	21					4		10				
					SO		40	18	15					4		3				
					SO		80	35	26					4		5				
					BRZ		60	25	19					4		2				
													Razem:			20				
				ZAKRZEW	WB							0,40								
					KRU															
					OL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
465f	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	26	24	I	29,43	0,86	0,9	12	349	745	9,9	21,2	TP	2,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	745	9,9	21,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
465g	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	34	26	I	28,12	0,99	0,9	3	423	465	9,8	10,7	IB (95%)	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT	1,10
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	30												ODN-ZRB	1,10
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		423	465	9,8	10,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,30								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trzcinnik																	
465h	IV	0,61	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		80	33	26					3		40				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.		SO		50	22	21					4		30				
													Razem:			70				
				ZAKRZEW	BRZ							0,30								
					KRU															
					BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
465i	I	4,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	25	25	IA	32,57	0,98	0,9	13	375	1 630	11,0	47,7	TP	4,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	58	23	23	I	28,17		DKĘP		33	145	0,7	3,1		
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	58													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	58													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	58													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		408	1 775	11,7	50,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, rokiet																	
465j	I	4,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	27	24	I	28,81	0,94	0,9	12	382	1 805	10,3	48,6	TP	4,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	1 805	10,3	48,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																	
465k	I	4,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	82	34	27	I	29,60	0,99	0,9	3	446	2 060	10,3	47,4	IIIA (40%)	4,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	82						---						AGROT	1,85
			TD: CZ ZG										Razem:		446	2 060	10,3	47,4	ODN-ZŁOŻ	1,85
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	30		8	II	28,53	0,20		23						
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BK							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
465l	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	20	20	IA	31,36	1,09	1,0	13	361	260	13,4	9,6	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		361	260	13,4	9,6		
			Teren: nizinny równy	PODSZ	BK							0,20								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
465~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
465~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 465																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**28,09**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 910**				
	I	**26,30**													**w tym:**					
	III	**0,42**													**I - drzewostany:**	**10 790**				
	IV	**1,37**													**razem:**	**10 790**				
															IV - zadrzewienia:	**120**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)

466a	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	16	16	IA	30,93	0,94	1,0	12	185	550	9,6	28,5	TP	2,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	35	14	14	II	25,17		KĘP		27	80	1,6	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	35													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		212	630	11,2	33,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, wrzos pospolity																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
466b	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	24	11	11	IA	30,58	1,16	1,0	12	141	490	12,2	42,0	TW	3,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	24	10	12	I	28,87		DKĘP		16	55	1,1	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		157	545	13,2	45,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		OL															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Informacje: BUP3																	
466c	I	3,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					TW	3,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	17		4	III	24,65		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	17		5	I	35,88									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	1	17		8	I	28,71									
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, wrzos pospolity																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
466d	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	3,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																	
			Informacje: BUP3																	
466f	II	3,60	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																ODN-ZRB	3,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																PIEL	3,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			Informacje: BUP3, Miejsce postoju pojazdów w cz. N																	
466g	I	10,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	36	26	II	23,73	0,94	0,9	2	364	3 700	6,9	70,1	IB (100%)/1	2,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100						---						AGROT/1	2,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	30												ODN-ZRB/1	2,16
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		364	3 700	6,9	70,1	IB (100%)/2	4,00
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,70							AGROT/2	4,00
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BK														ODN-ZRB/2	4,00
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ														TP/3	4,00
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
466h	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	35	25	II	22,72	0,99	0,9	2	364	670	7,0	12,9	IB (100%)	1,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	30						---						AGROT	1,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	30												ODN-ZRB	1,84
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		364	670	7,0	12,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP3																	
466i	I	4,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	23	II	25,13	1,01	0,9	3	376	1 670	9,2	40,9	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	85													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		376	1 670	9,2	40,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZR															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Informacje: BUP3																	
466~a	III	0,67	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 466																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**34,81**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 215**				
	I	**30,54**													**w tym:**					
	II	**3,60**													**I - drzewostany:**	**7 215**				
	III	**0,67**													**razem:**	**7 215**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																			
467a	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	32	25	II	25,66	0,93	0,9	3	370	800	8,3	18,0	IB (100%)	2,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		370	800	8,3	18,0	ODN-ZRB	2,16
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			Informacje: BUP3																	
467b	I	3,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17	7	6	I	27,01	1,00	1,0	11	20	70	7,9	27,9	TW	3,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	17		5	I	35,88		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	17		4	III	24,65									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	PJD	17													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		20	70	7,9	27,9		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
467c	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		3	II	23,40	1,00	1,0	11					CP	3,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	12		1	IV	16,54		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	12		1	IV	17,27									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP3																	
467d	II	3,25	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																ODN-ZRB	3,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																PIEL	3,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			Informacje: BUP3																	
467f	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	34	25	II	23,80	0,93	0,9	3	354	1 270	7,3	26,2	IB (100%)	3,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	30						---						AGROT	3,59
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	30												ODN-ZRB	3,59
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		354	1 270	7,3	26,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,80								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
467g	I	9,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	21	II	24,81	1,12	0,9	3	385	3 500	10,3	94,0	TP	9,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	75													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		385	3 500	10,3	94,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
467h	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	22	21	I	27,05	1,09	0,9	12	382	930	11,3	27,5	TP	2,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	930	11,3	27,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
467~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
467~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 467																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**28,21**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 570**				
	I	**24,48**													**w tym:**					
	II	**3,25**													**I - drzewostany:**	**6 570**				
	III	**0,48**													**razem:**	**6 570**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
468a	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17		6	I	27,01	1,00	1,0	12					TW	3,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	17		4	III	24,65		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	17		4	I	30,95									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	1	5		1	II	24,36									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP3																	
468b	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	1,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	12		2	III	22,98		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	12		2	II	27,76									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	1	8		3	I	29,58									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
468c	I	2,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	32	25	II	25,66	0,98	0,9	3	393	1 155	8,7	25,5	IB (100%)	2,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	53						---						AGROT	2,94
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	30												ODN-ZRB	2,94
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		393	1 155	8,7	25,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			Informacje: BUP3																	
468d	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	24	23	IA	31,92	0,96	0,9	22	375	145	12,1	4,6	TP	0,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	53						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	145	12,1	4,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
			Informacje: BUP3																	
468f	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	25	24	IA	31,56	0,98	0,9	13	375	490	10,7	14,1	TP	1,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	58	20	20	II	25,07		WKĘP		17	20	0,7	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	510	11,4	14,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
468g	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	26	24	IA	31,56	0,94	0,9	13	353	1 185	10,4	34,9	TP	3,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	58	20	19	II	24,03		WKĘP		17	55	0,6	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		370	1 240	11,1	37,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,08 ha																	
468h	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	33	21	20	I	30,43	1,17	1,0	12	349	335	16,1	15,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	33						---							
					ŚW	MJS	33													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	335	16,1	15,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,30								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BEZ.C															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		WB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, nerecznica																	
468i	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	17	16	IA	30,01	1,15	0,9	23	251	435	12,2	21,2	TP	1,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	19	18	I	29,07		WKĘP		27	45	1,1	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	32													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		278	480	13,2	23,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
468j	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	24	12	12	IA	32,11	0,76	0,9	13	119	160	10,4	13,9	TW	1,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	24						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	PJD	24													
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	PJD	24													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		119	160	10,4	13,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚL.T															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,38 ha: BRZ 10 l., ŚL.T 10 l., GR 10 l., SO 10 l.,																	
468k	I	3,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	3,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	7													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			Informacje: BUP3																	
468l	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	35	25	II	23,80	0,98	0,9	3	374	1 350	7,6	27,4	IB (100%)	3,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	35						---						AGROT	3,61
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	35												ODN-ZRB	3,61
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		374	1 350	7,6	27,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
468m	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	32	25	II	25,66	1,01	0,9	3	404	1 290	8,9	28,2	IB (100%)	3,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	3,19
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		404	1 290	8,9	28,2	ODN-ZRB	3,19
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			Informacje: BUP3																	
468n	I	4,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	25	23	I	28,43	0,99	0,9	12	382	1 830	10,7	51,5	TP	4,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	1 830	10,7	51,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
468o	I	9,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	25	24	IA	32,10	0,92	0,9	12	375	3 425	11,6	106,2	TP	9,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		375	3 425	11,6	106,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	
468~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
468~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
468~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 468																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**42,49**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**11 920**						
	I	**41,76**											**w tym:**							
	III	**0,73**											**I - drzewostany:**	**11 920**						
													razem:	**11 920**						

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)

469a	I	6,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	27	26	IA	30,80	1,08	0,9	11	327	2 190	8,4	56,0	TP	6,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	90	35	29	IA	30,35		WKĘP		164	1 100	3,2	21,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	PJD	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		491	3 290	11,5	77,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU							0,50								
					JRZ															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, rokiet																	
469b	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	28	IA	30,92	0,84	0,9	2	397	740	9,5	17,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		KL	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		397	740	9,5	17,6		
			Gosp.: Z	PODSZ	DB							0,80								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, rokiet		KRU															
					SO															
					JRZ															
					AK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
469c	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	80	28	24	III	25,99	0,82	0,5	3	127	205	3,6	5,7	IIIAU (85%)	1,60
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		DB.S	3	80	37	26	II	28,61		KĘP	3	116	185	3,2	5,1	AGROT	1,03
			TD: CZ ZG		SO	2	80	37	26	I	28,94			3	69	110	1,8	2,9	ODN-ZŁOŻ	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	80	34	25	I	26,82			3	35	55	0,4	0,7	CP	0,57
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	PJD	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	110													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /glina piaszczysta //piasek		DB.S	MJS	40													
			luźny //// POROL		SO	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		347	555	8,9	14,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODR	DB.S	5	12		5	I	32,53	0,30		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		WZ	5	12		5	I	32,53									
			Stabilność: STABIL OBN		OL	MJS	20													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	KRU							1,00								
			drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: P-Z		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna																	
			PNSW: w części N gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB.S 12 l.,																	
			w części S gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: WZ 12 l.,																	
469d	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	14	14	I	28,45	0,92	0,9	11	153	495	9,9	32,0	TW	3,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	17	17	I	28,80		WKĘP		33	105	0,9	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		186	600	10,7	34,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z	PRZES	DB.S		140	58	22					3		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		135	47	21					3		5				
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy										Razem:			25				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
469f	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	77	22	21	II	24,45	0,96	0,9	4	170	145	4,5	3,9	TP	0,86					
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	125	29	20	IV	17,26		WKĘP	3	68	60	1,7	1,5							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	140	40	26	III	21,90			2	79	70	1,2	1,0							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	77																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	77																		
			Pokrywa: zadarniona		OS	PJD	77																		
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	PJD	140																		
			Stabilność: STABILNY										Razem:		317	275	7,4	6,4							
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	DB							0,30													
			Gosp.: Z		BRZ																				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO																				
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki		JAŁ																				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.		OS																				
469g	I	6,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	26	I	28,94	1,04	0,9	2	453	3 030	10,6	70,8	TP	6,69					
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	80						---												
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	80																		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	80																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	80																		
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	80																		
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	110																		
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	110																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		453	3 030	10,6	70,8							
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	LSZ							0,60													
			Gosp.: Z		OS																				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB																				
			Runo: trawy, rokiet		BRZ																				
					ŚW																				
					JAŁ																				
469h	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	16	15	I	29,70	0,95	0,9	11	174	230	10,5	13,7	TW	1,31					
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	17	17	I	28,80		PAS		33	45	0,9	1,2	AGROT	0,95					
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		207	275	11,4	14,9	ODN-IIP	0,95					
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,20													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO																				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ																				
			Budowa pionowa: drzewostan																						
			Stabilność: STABILNY																						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																						
			Gosp.: Z																						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																						
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																						
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
469i	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	35	28	IA	30,92	0,74	0,7	2	193	415	5,2	11,2	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	80	30	25	I	26,82		DKĘP	2	79	170	1,2	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	50	20	19	II	25,84			4	23	50	0,6	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	80													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		295	635	6,9	15,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JRZ							1,00								
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet		OS															
					CZM															
					DB															
					SO															
469j	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	13	13	I	29,12	1,06	0,9	11	164	395	11,1	26,9	TW	2,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	14	14	I	27,10		DKĘP		22	55	1,0	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	31													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	31													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		186	450	12,1	29,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,30								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity	PRZES	SO		125	30	21					3		80				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,27 ha: SO 125 l., SO 75 l.,		SO		75	20	19					4		10				
					DB.S		75	30	18					3		5				
													Razem:			95				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
469k	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	90	33	25	III	25,90	1,11	0,9	3	493	530	9,9	10,6	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL; Zgodność z TD: ZG		JS	1	80	33	25	II	26,99		GRP	3	23	25	1,3	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	30													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		516	555	11,2	12,0		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski //// POROL	PODSZ	BEZ.C							1,00								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,07 ha		OL															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
469l	I	0,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	33	25	III	25,00	1,14	0,9	3	516	115	10,5	2,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		516	115	10,5	2,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	OL							0,90								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
469m	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	34	25	III	25,00	1,34	0,9	3	606	260	11,9	5,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OS	PJD	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100													
													Razem:		606	260	11,9	5,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM							1,00								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		OL															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
469~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
469~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
469~c	III	0,15	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 469																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**28,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 900**				
	I	**28,57**													**w tym:**					
	III	**0,28**													**I - drzewostany:**	**10 780**				
															I - przestoje:	**120**				
															razem:	**10 900**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Bolków (07)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																
470a	I	7,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	26	24	I	27,47	1,08	0,9	3	431	3 195	10,7	79,1	TP	7,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	77													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	115													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	115													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		431	3 195	10,7	79,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,20								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,34 ha: SO 115 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
470b	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	0,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		6	I	28,09		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
470c	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	I	29,15	1,00	1,0	11					CP	1,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		8	I	31,38		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	15													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		130	42	25					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		130	33	22					3		15				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 130 l., SO 130 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
470d	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	20	20	I	26,95	0,96	0,9	11	320	500	10,4	16,2	TP	1,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:			320	500	10,4	16,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
470f	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	26,83	1,03	0,9	11	360	585	10,7	17,3	TP	1,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	PJD	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////									Razem:			360	585	10,7	17,3		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	JAŁ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
470g	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	15	14	I	28,92	0,83	0,9	11	164	350	9,3	19,8	TW	2,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	16	16	I	28,08		DKĘP		2	5	0,8	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:			166	355	10,1	21,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
470h	I	5,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	20	18	I	28,16	1,01	0,9	11	295	1 565	11,5	61,2	TP	5,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	48						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	48													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		295	1 565	11,5	61,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
470i	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	22	I	27,85	0,95	0,9	11	349	200	10,4	6,0	TP	0,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	PJD	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		349	200	10,4	6,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
470~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
470~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 470																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**21,4**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 435**				
	I	**21,06**													**w tym:**					
	III	**0,34**													**I - drzewostany:**	**6 400**				
															I - przestoje:	**35**				
															razem:	**6 435**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
471a	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	25	25	IA	31,57	0,91	0,9	11	349	655	10,0	18,8	TP	1,88
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	38	19	19	I	29,80		KĘP		22	40	0,9	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	62													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	38													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		371	695	10,9	20,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	SO							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Runo: trawy, rokiet																	
471b	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	15		6	I	29,15	1,00	1,0	11					CP	1,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	15		5	II	28,93		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	15		5	I	40,45									
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		64	23	22					4		30				
			Stabilność: STABILNY		BK		64	22	20					4		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		130	50	24					3		5				
			Gosp.: Z										Razem:			40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,08 ha: BK 65 l., SO 64 l.,																	
471c	II	0,40	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BRZ							0,50								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO		SO															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GŁG															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JB															
			Pokrywa: zadarniona		GR															
			Gosp.: Z		WIŚ															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet	PRZES	JB		70	36	20					3		2				
													Razem:			2				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
471d	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	1,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	11		4	I	31,42		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		GŁG															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PRZES	SO		65	21	21					4		30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S		125	45	23					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 65 l.,																	
471f	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	28	24	IA	30,33	1,16	0,9	11	414	1 590	10,3	39,4	TP	3,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	33	26	I	29,83		WKĘP		65	250	2,4	9,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	63													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		479	1 840	12,7	48,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ															
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: chrobotki 1 szt.; widłak goździsty 1 szt.																	
471g	I	6,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	28	25	I	26,37	1,15	0,9	3	364	2 210	8,1	49,4	IB (95%)/1	2,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	65	23	22	I	27,85		WKĘP	3	94	570	2,4	14,5	AGROT/1	2,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												ODN-ZRB/1	2,15
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	110												IB (95%)/2	3,92
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO	MJS	110												AGROT/2	3,92
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		458	2 780	10,5	63,9	ODN-ZRB/2	3,92
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,50								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
471h	I	4,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	14	14	IA	31,60	1,18	1,0	11	184	830	12,9	58,5	TW	4,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	15	15	I	29,56		DKĘP		43	195	1,1	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		227	1 025	14,1	63,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		135	33	24					3		50				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,16 ha: SO 135 l.,																	
471i	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	8	8	I	26,96	1,28	1,0	11	76	260	10,0	34,2	TW	3,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	11	11	I	28,99		DKĘP		32	110	2,3	8,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	370	12,4	42,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		135	33	24					3		100				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		90	38	14					3		5				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			105				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,12 ha: SO 135 l.,																	
			w części E remiza o pow. 0,11 ha: BRZ 14 l., JRZ 14 l., DB 14 l.,																	
471j	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	2,45
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		6	I	28,09		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		135	33	27					3		20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
471k	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	30	24	II	24,66	1,01	0,9	3	280	430	6,1	9,3	IB (95%)	1,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	60	22	22	I	29,02		WKĘP	4	101	155	3,4	5,2	AGROT	1,53
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	95												ODN-ZRB	1,53
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		381	585	9,5	14,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna																	
471l	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	22	21	I	26,83	1,16	0,9	11	360	275	10,5	8,0	TP	0,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	100	35	26	II	26,00		PAS		55	40	1,0	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	100													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		415	315	11,5	8,7		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
471~a	III	0,73	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
471~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 471																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**28,5**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 867**					
	I	**27,18**												**w tym:**						
	II	**0,40**												**I - drzewostany:**	**7 610**					
	III	**0,92**												**I - przestoje:**	**255**					
														II - przestoje:	**2**					
														razem:	**7 867**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)										Leśnictwo: Bolków (07)							
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																	
472a	I	4,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	15	14	I	27,99	1,02	0,9	11	207	920	11,6	51,8	TP	4,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	36						---						CP	0,21
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	36													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		207	920	11,6	51,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.S		135	54	20					3		10				
			Gosp.: Z		SO		135	51	24					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW		70	30	19					3		5				
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy										Razem:			25				
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,21 ha: DB.B 11 l., SO 11 l.,																	
472b	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	13	12	I	28,29	1,17	1,0	11	152	710	11,6	53,9	TW	4,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	14	14	I	27,65		DKĘP		32	150	1,1	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		184	860	12,6	58,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		130	35	24					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		150	67	21					3		5				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, wrzos pospolity																	
472c	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	21	8	8	I	27,73	1,00	1,0	11	87	175	7,5	15,0	TW	2,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	12	11	I	29,91		DKĘP		22	45	2,0	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	21		7	II	27,51									
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		109	220	9,5	19,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	JAŁ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		130	31	25					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			40				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,22 ha: SO 130 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
472d	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		4	IA	30,38	1,00	1,0	11					CP	3,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		6	I	35,99		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,19 ha: BRZ 30 l.,																	
472f	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		75	26	23					3		5				
					SO		40	14	14					4		5				
					BRZ		75	23	21					4		5				
													Razem:			15				
				ZAKRZEW	BRZ							0,60								
					SO															
472g	I	4,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		3	IA	32,76	1,00	1,0	11					CP	4,04
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	30	25					3		40				
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO		90	28	24					3		60				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			100				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 100 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,23 ha: SO 90 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,13 ha: SO 14 l., BRZ 14 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
472h	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	30	23	II	23,00	1,29	0,9	3	460	1 535	9,6	32,2	IB (95%)	3,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100						---						AGROT	3,34
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65												ODN-ZRB	3,34
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	65													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		460	1 535	9,6	32,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JAŁ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
472i	I	5,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	35	27	I	26,38	0,79	0,7	3	336	1 775	7,1	37,5	IIIAU (90%)	5,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65						---						AGROT	3,79
			ZG		SO	MJS	65												ODN-ZŁOŻ	3,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65												CP	1,49
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	PJD	135													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	PJD	105													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	PJD	105													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		336	1 775	7,1	37,5		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB.S	10	13		6	I	33,36	0,30		11						
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	DB							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,49 ha: DB.S 13 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 14 l.,																	
472j	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	38	27	IA	31,79	0,77	0,9	12	207	530	5,7	14,6	TP	2,56
			TSL: BMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: SO;		SO	4	55	30	24	IA	32,37		DKĘP		131	335	4,1	10,6		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		338	865	9,9	25,2		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny ///torf przejściowy //// POROL	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
472k	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	10		4	IA	30,38	1,00	1,0	11					CP	1,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	33	23					3		20				
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO		65	22	21					4		40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			60				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 65 l.,																	
472~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
472~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
472~c	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		90	28	24					3		15				
					SO		65	22	21					4		5				
													Razem:			20				
Podsumowanie dla oddziału: 472																				
Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																				
Ogółem:		**32,25**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 450**				
	I	**31,04**													**w tym:**					
	III	**0,81**													**I - drzewostany:**	**6 175**				
	IV	**0,40**													**I - przestoje:**	**240**				
															razem:	**6 415**				
															III - zadrzewienia:	**20**				
															IV - zadrzewienia:	**15**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																				
473a	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	13	12	IA	30,05	1,40	1,0	11	195	415	13,9	29,4	TW	2,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	14	13	I	28,15		DKĘP		22	45	1,2	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		217	460	15,1	32,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		135	33	24					3		20				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		100	36	18					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			25				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 135 l.,																	
473b	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	3,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	5		1	I	29,67		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	1	5		1	I	42,79									
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		134	33	25					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 134 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,17 ha: SO 134 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																	
473c	IV	1,00	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		65	28	20					3		5				
					BRZ		35	12	12					4		5				
													Razem:			10				
				ZAKRZEW	BRZ							0,60								
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
473d	I	10,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	28	23	II	23,00	1,27	0,9	3	404	4 080	8,6	86,5	IB (95%)/1	4,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	130	34	24	III	20,75		WKĘP	3	45	455	0,8	7,6	AGROT/1	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	100												ODN-ZRB/1	4,00
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	100												IB (95%)/2	3,96
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		449	4 535	9,3	94,1	AGROT/2	3,96
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,50							ODN-ZRB/2	3,96
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		JAŁ														BRAK WSK/3	
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
473f	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	24	I	29,87	1,04	0,9	12	425	1 485	11,6	40,6	TP	3,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	65						---							
					ŚW	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	1 485	11,6	40,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
473g	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	34	27	I	27,00	1,03	0,7	3	359	1 000	7,2	20,0	IIIAU (90%)	2,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	100	42	26	II	26,00		GRP	3	46	130	1,1	3,1	AGROT	1,96
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	80	35	24	II	26,74			3	35	95	1,2	3,3	ODN-ZŁOŻ	1,96
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	80												CW	0,82
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	PJD	130													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	100													
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW	PJD	100													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		440	1 225	9,5	26,4		
			Gosp.: P-Z	PODR	DB.S	7	8		3	I	33,56	0,30		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	3	8		3	I	53,30									
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODSZ	KRU							0,50								
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita		ŚW															
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,82 ha: BK 7 l., DB.S 8 l.,		DB															
					JAŁ															
					JRZ															
					SO															
473h	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	23	21	I	26,83	1,09	0,9	11	349	805	10,0	23,2	TP	2,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	75	23	25	I	28,84		WKĘP		38	90	1,1	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		387	895	11,2	25,8		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		150	97	20					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:			10				
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, orlica pospolita																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
473i	I	11,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	26	IA	31,87	1,10	0,9	12	491	5 500	12,7	142,0	TP	11,20
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	65						---							
			TD: ZG		ŚW	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	50													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		491	5 500	12,7	142,0		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PODSZ	ŚW							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	DB.S		150	91	19					3		35				
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			35				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,43 ha: ŚW 25 l., SO 25 l.,																	
			w części SW luka o pow. 0,09 ha																	
			w części SE luka o pow. 0,24 ha																	
473j	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	36	18	17	IA	31,65	1,03	0,9	12	153	180	7,9	9,3	TP	1,18
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	4	36	19	18	I	29,52		PAS		98	115	3,9	4,6		
			TD: ZG										Razem:		251	295	11,8	13,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	ŚW							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NW luka o pow. 0,07 ha																	
473~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
473~b	III	0,45	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 473																				
Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																				
Ogółem:		**38,95**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**14 515**				
	I	**37,12**													**w tym:**					
	III	**0,83**													**I - drzewostany:**	**14 395**				
	IV	**1,00**													**I - przestoje:**	**110**				
															razem:	**14 505**				
															IV - zadrzewienia:	**10**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Chociszewo (08)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																
474a	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	48	21	21	IA	31,40	1,00	0,9	12	317	855	11,2	30,2	TP	2,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	48	19	19	II	26,37		DKĘP		22	60	0,8	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		339	915	12,0	32,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
474b	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	18	18	IA	31,06	1,02	0,9	12	294	605	12,8	26,3	TP	2,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	605	12,8	26,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
474c	I	3,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CP	3,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	6		2	I	30,00		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	6		1	II	26,80									
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		99	31	24					3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,17 ha: SO 99 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 99 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
474d	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	28	IA	30,92	0,92	0,9	2	431	360	10,1	8,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	80						---							
			TD: CZ ZG		OL	MJS	40													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		431	360	10,1	8,5		
			POROL	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
474f	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	75	32	25	II	27,38	0,92	0,9	3	261	515	6,4	12,6	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		SO	1	75	36	28	IA	31,81		WKĘP	3	40	80	1,1	2,1		
			TD: CZ ZG		OL	2	55	25	22	II	27,55			4	68	135	2,2	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	40	21	20	I	28,82			4	34	65	1,2	2,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ	MJS	40													
			POROL		MD	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		403	795	10,9	21,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŚW															
			drzewostan z zalesień porolnych		OL															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
474g	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	36	15	16	IA	30,46	1,07	0,9	12	229	705	11,7	36,1	TP	3,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	36	17	18	II	28,36		WKĘP		33	100	1,3	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	36													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	36													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	36													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		262	805	13,0	40,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
474h	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	13	14	IA	30,45	1,00	0,9	12	174	550	11,1	35,0	TW	3,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	13	15	I	28,38		WKĘP		22	70	1,0	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	31													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	31													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		196	620	12,1	38,0		
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
474i	I	5,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	34	27	IA	30,82	0,90	0,9	2	340	1 765	8,2	42,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	29	26	I	28,43		WKĘP	4	28	145	0,5	2,6		
					OL	1	75	32	24	II	26,53			4	34	175	1,0	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		402	2 085	9,7	50,1		
			POROL	PODSZ	SO							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części S dolesiona luka o pow. 0,13 ha: BRZ 3 l.,																	
474j	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	25	24	IA	31,30	1,02	0,9	13	419	580	12,2	16,9	TP	1,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	59						---							
					BRZ	MJS	59													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		419	580	12,2	16,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,40								
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
474k	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	1,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	28	24					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 99 l.,																	
474l	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	27	14	17	I	30,19	1,19	1,0	12	238	590	14,0	34,6	TW	2,47
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		OL	1	35	19	21	I	30,60		KĘP		32	80	1,7	4,1		
			z TD: ZG		ŚW	MJS	27													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		270	670	15,7	38,8		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy murszejący	PODSZ	KRU							0,20								
			/torf przejściowy //// POROL		OL															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, czermień błotna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 7 l.,																	
			w części NW luka o pow. 0,06 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
474m	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	100	34	23	IV	23,00	0,69	0,9	3	168	190	3,7	4,2	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność		BRZ	3	100	30	22	III	22,00		KĘP	3	45	50	0,7	0,8		
			z TD: ZG		OL	1	60	22	21	III	26,04			4	22	25	0,8	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		235	265	5,2	5,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,40								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		PRZ.CW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			PNSW: w części C luka o pow. 0,08 ha																	
			w części N bagno o pow. 0,17 ha																	
			w części S luka o pow. 0,14 ha																	
474n	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	22	19	IA	31,38	0,85	0,9	13	263	285	11,2	12,1	TP	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	42													
			Teren: nizinny równy, płaski		GR	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		263	285	11,2	12,1		
			POROL	PODSZ	GŁG							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
474o	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	50	25	23	IA	32,84	0,87	0,9	12	197	135	7,0	4,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	50	19	21	I	27,96		KĘP		98	65	2,9	2,0		
													Razem:		295	200	9,8	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
474~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
474~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 474																				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**31,61**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**8 255**				
	I	**31,14**												**w tym:**						
	III	**0,47**												**I - drzewostany:**		**8 185**				
														I - przestoje:		**70**				
														razem:		**8 255**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
475a	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	19	18	IA	30,65	1,03	0,9	12	295	655	12,7	28,1	TP	2,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	655	12,7	28,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 80 l., SO 80 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
475b	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	36	25	I	27,95	0,80	0,8	4	215	490	5,1	11,6	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	60	30	24	IA	31,05		KĘP	4	40	90	2,0	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	60	24	22	II	31,24			4	45	100	1,3	2,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	60	27	20	III	25,25			4	28	65	0,8	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ////		BK	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		328	745	9,3	21,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,05 ha																	
475c	I	10,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	31	25	II	25,00	1,00	0,9	3	393	4 255	8,4	91,0	IB (95%)/1	4,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100						---						AGROT/1	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	30												ODN-ZRB/1	4,00
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	30												IB (95%)/2	3,98
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		393	4 255	8,4	91,0	AGROT/2	3,98
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,10							ODN-ZRB/2	3,98
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														BRAK WSK/3	
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JAŁ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,27 ha: SO 58 l., BRZ 58 l., ŚW 58 l., MD 58 l.,																	
475d	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	12	12	IA	30,05	1,16	1,0	12	152	495	10,7	34,9	TW	3,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	27	8	8	III	25,30		WKĘP		5	15	0,7	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	27	14	13	I	36,12				11	35	1,4	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	27													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	27													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		168	545	12,8	41,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		135	37	26					3		55				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			55				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
475f	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	21	10	10	IA	31,31	1,00	1,0	12	76	225	8,5	25,5	TW	2,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	2	21		7	II	27,51		KĘP						CP	0,90
			TD: ZG		BK	1	21		7	I	36,62									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	21													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		76	225	8,5	25,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		135	37	26					3		30				
			Gosp.: P-Z		SO		65	28	22					4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			35				
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,05 ha: SO 65 l.,																	
475g	II	2,64	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	31	25					3		45			AGROT	2,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO										Razem:			45			ODN-ZRB	2,64
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	2,64
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 100 l.,																	
475h	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	34	25	IA	30,87	0,81	0,7	13	294	215	7,9	5,8	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	65	25	22	II	25,85		GRP		33	25	1,1	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	40													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		327	240	9,0	6,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, trzęślica modra																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
475i	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	7		1	III	18,79	0,90	1,0	11					CP	3,45
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	6		1	III	21,03		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	6													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		99	27	24					3		48				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion										Razem:			48				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,15 ha: SO 99 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,08 ha: SO 99 l.,																	
475~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
475~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 475																				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**29,05**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 848**				
	I	**25,73**													**w tym:**					
	II	**2,64**													**I - drzewostany:**	**6 665**				
	III	**0,68**													**I - przestoje:**	**138**				
															II - przestoje:	**45**				
															razem:	**6 848**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
476a	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	2,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	27	22					3		45				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			45				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,12 ha: SO 99 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
476b	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	14	15	I	28,80	0,97	0,9	12	218	375	11,5	19,7	TP	1,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		218	375	11,5	19,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
476c	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	22	22	I	26,79	0,90	0,9	13	294	255	8,5	7,4	TP	0,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	18	19	III	22,03		KĘP		22	20	0,5	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		316	275	9,0	7,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, śmiałek pogięty																	
476d	I	18,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	27	24	II	25,37	1,06	0,9	3	411	7 735	9,4	176,1	IB (95%)/1	3,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT/1	3,66
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	90												ODN-ZRB/1	3,66
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	90												IB (95%)/2	3,97
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	90												AGROT/2	3,97
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		411	7 735	9,4	176,1	ODN-ZRB/2	3,97
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,10							BRAK WSK/3	
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
476f	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	37	15	16	IA	30,01	1,03	0,9	12	185	585	10,0	31,6	TP	3,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	15	17	I	27,91		KĘP		27	85	0,9	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	37	17	19	I	33,08				33	105	1,2	3,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	37													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		Razem:										245	775	12,1	38,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
476~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
476~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 476																				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**27,43**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 205**				
	I	**26,86**													**w tym:**					
	III	**0,57**													**I - drzewostany:**	**9 160**				
															I - przestoje:	**45**				
															razem:	**9 205**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)

477a	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CP	3,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	6		3	I	36,88									
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		99	27	25					3		80				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		Razem:											80				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 99 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 99 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
477b	II	3,99	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		99	31	25					3		70			AGROT	3,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			70			ODN-ZRB	3,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	3,99
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 99 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 99 l.,																	
477c	I	10,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	96	31	25	II	25,53	0,99	0,9	3	393	4 280	8,7	94,2	IB (95%)/1	2,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	96						---						AGROT/1	2,44
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	96												ODN-ZRB/1	2,44
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	96												IB (95%)/2	3,97
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JW	MJS	96												AGROT/2	3,97
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	96												ODN-ZRB/2	3,97
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		ŚW	MJS	35												BRAK WSK/3	
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	35													
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ	MJS	35													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		393	4 280	8,7	94,2		
			Gosp.: Z	PODSZ	ŚW							0,10								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna		BRZ															
					CZM.P															
					BK															
477d	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	12	20	60	5,6	17,2	CP	1,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	19		7	II	29,04		WKĘP						TW	1,53
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	19		7	I	40,25									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	15		7	I	29,11									
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		SO	1	15		5	I	26,52									
			Pokrywa: zadarniona		SO	1	11		2	III	19,91									
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	19													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	11													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		20	60	5,6	17,2		
			Gosp.: Z	PODSZ	BRZ							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P															
			Runo: trawy, jarzmianka większa	PRZES	SO		101	31	21					3		30				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,16 ha: SO 80 l., SO 101 l.,		SO		80	29	20					4		10				
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 101 l.,										Razem:			40				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
477f	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	26	23	I	27,80	0,88	0,9	13	338	270	9,6	7,7	TP	0,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	270	9,6	7,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		CZM.P															
			POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
477g	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	22	21	I	27,28	0,96	0,9	13	338	465	10,4	14,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	465	10,4	14,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
477h	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	30	23	II	25,95	0,37	0,1	3	57	85	2,3	3,4	CP	0,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		CZM.P	3	80	26	19	III	20,79		GRP	4	23	35	0,6	0,9		
			CZ ZG		BRZ	1	80	25	22	II	23,81			4	17	25	0,2	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	80	26	20	III	22,95			4	17	25	0,5	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		GR	MJS	80													
			POROL		OS	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		114	170	3,7	5,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODR	DB.S	10	14		6	I	32,11	0,30		12						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części C 2 kępy o pow. 0,5 ha: DB.S 14 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
477i	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	21	II	25,77	0,47	0,5	33	164	30	5,8	1,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		164	30	5,8	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: jeżyna, trawy																	
477~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 477																				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**25,98**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 465**				
	I	**21,76**													**w tym:**					
	II	**3,99**													**I - drzewostany:**	**5 275**				
	III	**0,23**													**I - przestoje:**	**120**				
															II - przestoje:	**70**				
															razem:	**5 465**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
478a	I	5,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	31	25	I	26,37	1,13	0,9	3	458	2 480	10,0	54,4	IB (95%)/1	2,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	90						---						AGROT/1	2,59
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												ODN-ZRB/1	2,59
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	30												IB (95%)/2	2,83
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	30												AGROT/2	2,83
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		458	2 480	10,0	54,4	ODN-ZRB/2	2,83
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
478b	I	4,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	18	16	IA	30,46	1,07	0,9	12	207	935	10,4	47,0	TP	4,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	36	14	15	II	29,22		WKĘP		33	150	2,1	9,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	36													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		240	1 085	12,5	56,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: ścioła		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
478c	I	6,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	30	14	15	IA	32,31	1,06	1,0	12	162	1 070	9,5	62,8	TW	6,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	30	16	18	I	29,94		WKĘP		22	145	1,4	9,3		
					BRZ	1	30	15	16	I	30,23				22	145	1,1	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	30	11	12	II	28,77				11	75	0,9	6,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		217	1 435	12,9	85,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		120	38	25					3		70				
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa		DB.S		180	115	30					3		20				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,										Razem:			90				
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
478d	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	21	9	10	IA	31,31	1,00	1,0	12	54	60	6,1	6,7	CP	0,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	5	21		7	II	27,51		WKĘP						TW	0,55
					MD	MJS	21													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	21													
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	21													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	21													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		54	60	6,1	6,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		120	33	27					3		10				
			Gosp.: P-Z										Razem:			10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
478f	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	31	26	I	29,83	0,81	0,9	3	317	550	8,3	14,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	75	30	25	II	27,38		KĘP	3	40	70	1,0	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		357	620	9,3	16,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BEZ.C															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
478g	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	28	16	18	I	30,53	0,99	1,0	23	162	145	8,4	7,4	TW	0,89
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		DB.B	2	28	13	13	I	30,91		KĘP		11	10	1,9	1,7		
			CZ ZG		ŚW	2	28	14	14	I	36,45				32	30	2,5	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	28													
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	28													
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	28													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ	MJS	28													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	28													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ										Razem:		205	185	12,8	11,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,30								
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB															
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,06 ha																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
478h	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	32	26	I	28,94	0,89	0,9	2	385	645	9,5	15,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	80						---							
			TD: ZG		OL	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///piasek		KL	MJS	45													
			słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów										Razem:			385	645	9,5	15,8		
			zwięźlejszych //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		LSZ															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, malina właściwa																	
478~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
478~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 478																				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**22,2**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 610**				
	I	**21,94**													**w tym:**					
	III	**0,26**													**I - drzewostany:**	**6 510**				
															I - przestoje:	**100**				
															razem:	**6 610**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																			
479a	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	15		4	II	26,54	0,30	0,9	12					ODN-ZŁOŻ	2,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						CP	1,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		125	39	27					3		65				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			65				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty kamienisty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l., w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	
479b	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	28	25	IA	30,65	1,00	0,9	12	425	1 300	11,5	35,1	TP	3,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	66													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	66													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek luźny żwirowy //// POROL		MD	MJS	66													
					OL	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		425	1 300	11,5	35,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
479c	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	50	29	26	I	31,20	0,92	1,0	12	273	340	8,4	10,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL	3	35	19	21	I	30,60		KĘP		88	110	4,1	5,0		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	63	31	26	I	30,27				38	45	0,6	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	63													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	27													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		399	495	13,1	16,2		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			Pokrywa: zielna		GŁG															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: niecierpek, możylinek trójnerwowy																	
479d	IV	0,88	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	SO		66	28	24					4		10				
					BRZ		66	24	23					4		3				
													Razem:			13				
479f	I	5,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	28	25	IA	30,65	1,00	0,9	12	425	2 160	11,5	58,2	TP	5,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	66						---							
			ZG		MD	MJS	66													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	66													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	66													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek		BK	MJS	66													
			luźny żwirowy //// POROL		TP	MJS	66													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	30													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KL	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	30													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.S	MJS	30													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		425	2 160	11,5	58,2		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gosp.: Z		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy		JRZ															
					KL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
479g	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	26	22	I	26,79	0,92	0,9	13	338	220	9,6	6,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	220	9,6	6,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,13 ha: BRZ 14 l.,																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
479h	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	10	65	24	20	III	22,64	0,81	1,0	4	185	90	5,1	2,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	65						---							
					SO	MJS	100													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		185	90	5,1	2,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //piasek luźny //// POROL	PODSZ	AK							0,60								
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																
479i	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	130	46	29	II	26,30	0,84	0,9	2	303	940	5,2	16,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BK	3	110	40	29	II	27,17		DKĘP	2	111	345	3,5	10,8		
			ZG		MD	1	110	40	31	II	29,76			3	25	80	0,9	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	110													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, glina piaszczysta /pył zwykły //// POROL		JW	MJS	110													
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	70													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	70													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK	MJS	70													
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		439	1 365	9,5	29,5		
			Gosp.: S	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BEZ.C															
			PNSW: w części S luka o pow. 0,09 ha		JW															
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	
			Informacje: REF																	
479j	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	35	21	III	19,80	0,53	0,3	3	162	200	4,4	5,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	110						---							
			ZG		ŚW	MJS	110													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		162	200	4,4	5,4		
			Gleba: Gleby płowe brunatne, glina piaszczysta /pył zwykły //// POROL	PODR	DB.S	10	14		3	III	24,65	0,30		12						
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	14													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		AK	MJS	14													
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	14													
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		AK															
			drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C															
			Gosp.: S		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		BRZ															
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
			PNSW: w części C 2 kępy o pow. 0,37 ha: DB.S 14 l.,																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
479k	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	26	21	III	21,00	0,77	0,9	3	247	245	6,3	6,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		JW	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy										Razem:		247	245	6,3	6,3		
			////piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 40 l., BRZ 23 l., SO 23 l.,																	
			w części E luka o pow. 0,16 ha																	
479l	I	5,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	26	24	IA	31,05	0,84	0,9	12	265	1 430	8,4	45,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	60	22	25	I	29,82		WKĘP		66	355	1,2	6,7		
			ZG		DB.S	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	60													
			POROL		SO	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		331	1 785	9,6	51,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C															
			Gosp.: S		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,32 ha: DB.S 110 l., SO 110 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,24 ha: BRZ 11 l.,																	
479~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 479																				
Ogółem:		**26,17**																		
w tym:																				
	I	**25,22**																		
	III	**0,07**																		
	IV	**0,88**																		

Grubizna ogółem: 7 938
w tym:
I - drzewostany: 7 860
I - przestoje: 65
razem: 7 925
IV - zadrzewienia: 13

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**0,48**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**90**			
	I	**0,48**														**w tym:**				
																I - drzewostany:	**90**			
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**25,69**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**7 848**			
	I	**24,74**														**w tym:**				
	III	**0,07**														**I - drzewostany:**	**7 770**			
	IV	**0,88**														**I - przestoje:**	**65**			
																razem:	**7 835**			
																IV - zadrzewienia:	**13**			
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)													Leśnictwo: Nowy Świat (06)				
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																	
480a	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	32	25	II	25,66	1,00	0,9	3	370	475	7,9	10,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	75	38	26	I	29,83		KĘP	3	34	45	1,1	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		404	520	9,0	11,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////		DB															
			POROL		ŚL.T															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZR															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
480b	I	8,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	19	19	IA	30,27	0,88	0,9	12	273	2 425	11,1	98,8	TP	8,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		273	2 425	11,1	98,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
480c	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	67	26	23	I	28,43	1,03	0,9	12	371	655	10,0	17,5	TP	1,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	57	23	21	I	28,75		KĘP		27	50	1,2	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		398	705	11,1	19,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
480d	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	22	II	25,83	1,06	0,9	4	385	735	10,2	19,5	TP	1,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	120						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		385	735	10,2	19,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		GŁG															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
480f	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	3,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		8	I	29,97		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		115	28	23					3		60				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			60				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,15 ha: SO 115 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,15 ha: SO 115 l.,																	
			w części E remiza o pow. 0,12 ha: KRU 16 l., ŚL.A 16 l., JRZ 16 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.						
480g	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		2	II	22,92	1,00	1,0	11					CP	3,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		6	I	35,99		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		114	30	23					3		30					
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			30					
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,15 ha: SO 114 l.,																	
480h	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	2					1,00	0,0	11					PIEL	1,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						DKĘP						CP	0,42
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	10													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		114	31	24					3		60					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			60					
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 114 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,12 ha: SO 114 l.,																	
480i	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	30	26	I	29,29	0,99	0,9	2	431	860	10,4	20,7	TP	1,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	78						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	78													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////										Razem:		431	860	10,4	20,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BEZ.C															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GŁG															
			Runo: śmiałek, nerecznica, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
480j	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	1,25
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	19		6	II	27,30		WKĘP						CP	0,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	19		7	I	40,25									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	6													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////piasek gliniasty ////		KL	MJS	6													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	19													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	19													
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej	PRZES	SO		116	32	25					3		30				
			Gosp.: P-Z										Razem:			30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, malina właściwa, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 116 l.,																	
480k	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	27	23	IA	30,81	1,10	0,9	13	430	690	12,8	20,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		430	690	12,8	20,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
480l	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	29	24	IA	31,83	1,05	0,9	13	430	340	12,7	10,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	57						---							
													Razem:		430	340	12,7	10,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
480~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
480~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 480																				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**29,37**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 455**				
	I	**29,09**													**w tym:**					
	III	**0,28**													**I - drzewostany:**	**6 275**				
															I - przestoje:	**180**				
															razem:	**6 455**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)

481a	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	12	13	I	28,60	0,89	0,9	12	120	385	8,6	27,5	TW	3,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	13	15	I	27,85		KĘP		38	120	1,7	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		158	505	10,3	33,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,36 ha: SO 67 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
481b	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	12	11	I	29,21	0,85	1,0	12	92	340	8,3	30,7	TW	3,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	26	11	12	I	27,40		DKĘP		22	80	1,7	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		114	420	9,9	36,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	30	24					3		30				
			Stabilność: STABILNY		SO		85	25	22					3		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			45				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 85 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 115 l.,																	
481c	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	8	8	I	27,73	1,13	1,0	12	70	235	9,4	31,4	TW	3,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	9	10	I	28,24		DKĘP		22	75	2,1	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	21													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		92	310	11,4	38,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		115	30	24					3		75				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			75				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
			w części C remiza o pow. 0,14 ha: JRZ 21 l., KL 21 l.,																	
481d	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					TW	2,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	14		4	II	27,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	14		4	I	37,44									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		125	32	25					3		55				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			55				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																	
		Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																	
481f	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					TW	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.B	4	14		4	II	27,60		WKĘP						
			TD: ZG	PODSZ	SO							0,20							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny ////																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Stabilność: STABILNY																
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																
			Gosp.: P-Z																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik																
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
		Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																	
481g	II	1,50	Rodzaj powierzchni: ZRĄB															AGROT	1,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO															ODN-ZRB	1,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze															PIEL	1,50
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: Z																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
481h	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	66	26	23	I	28,64	1,06	0,9	12	316	245	8,0	6,1	TP	0,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	125	39	25	II	22,23		WKĘP		87	65	2,1	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	66													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		403	310	10,1	7,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
481i	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	8	8	IA	30,38	1,00	1,0	12	50	145	8,1	23,1	TW	2,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	18		7	I	29,89		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	18		7	I	42,33									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	18													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		50	145	8,1	23,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		120	30	23					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			40				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 120 l.,																	
481j	I	6,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	33	27	I	27,66	1,03	0,9	3	359	2 260	7,5	47,4	IB (95%)/1	2,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	95	28	25	II	25,38		WKĘP	3	34	215	0,4	2,3	AGROT/1	2,43
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	75	28	26	I	29,83			4	45	285	1,1	6,9	ODN-ZRB/1	2,43
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	75												IB (95%)/2	3,87
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	60												AGROT/2	3,87
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	35												ODN-ZRB/2	3,87
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		BRZ	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		438	2 760	9,0	56,6		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	SO							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		CZM															
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. (0,04 ha)																	
481k	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	32	15	16	IA	32,45	0,91	1,0	13	153	185	8,6	10,4	TW	1,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	32	15	17	I	30,33		KĘP		55	65	2,8	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	32													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	32													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		208	250	11,4	13,8		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		WB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.						
481l	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	9	8	IA	30,38	1,00	1,0	12	50	55	8,1	9,0	TW	1,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	18		7	I	29,89		KĘP								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	18		8	I	46,16										
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	18														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		50	55	8,1	9,0			
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,30									
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU																
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		120	34	23					3		22					
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		OS		80	55	26					3		3					
													Razem:			25					
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: śmiałek, malina właściwa																		
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																		
481m	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	3					1,00	0,0	11						PIEL	1,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		5	II	27,00		WKĘP						CP	0,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	17		4	I	30,95										
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	17														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10									
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO																
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		94	30	23					4		35					
			Stabilność: STABILNY		BRZ		94	26	25					3		8					
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej		SO		94	26	25					3		2					
													Razem:			45					
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, nerecznica																		
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 94 l., BRZ 94 l., OL 94 l.,																		
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																		
		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																			
481~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																			
481~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 481																				
Ogółem:		**30,21**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**5 040**			
	I	**28,33**														**w tym:**				
	II	**1,50**														**I - drzewostany:**	**4 755**			
	III	**0,38**														**I - przestoje:**	**285**			
																razem:	**5 040**			
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**0,92**																		
w tym:																				
	I	**0,85**																		
	III	**0,07**																		
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**29,29**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**5 040**			
	I	**27,48**														**w tym:**				
	II	**1,50**														**I - drzewostany:**	**4 755**			
	III	**0,31**														**I - przestoje:**	**285**			
																razem:	**5 040**			
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
482a	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	9	9	IA	31,34	1,00	1,0	11	40	135	7,2	24,6	TW	3,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	19		6	II	27,30		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski											Razem:		40	135	7,2	24,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		55	22	20					4		130				
			Stabilność: STABILNY		KL		55	25	18					4		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			135				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,45 ha: SO 55 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
482b	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	19	9	9	IA	31,34	1,00	1,0	11	70	60	12,0	10,5	TW	0,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	19						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	19													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		70	60	12,0	10,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	36	25					3		40				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,16 ha: SO 120 l.,																	
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																		
482c	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	23	IA	30,04	0,99	0,9	11	386	665	11,5	19,8	TP	1,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		386	665	11,5	19,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
482d	I	2,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	3	17		5	II	27,00		KĘP						CP	0,85
			ZG	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		119	36	27					3		50				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		ŚW		45	14	13					4		1				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			51				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,17 ha: SO 119 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
482f	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		5	II	27,00		KĘP						CP	0,56
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		119	35	26					3		40				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			40				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 119 l.,																	
482g	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	1,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	11		4	I	31,42		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		95	24	24					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 95 l.,																	
482h	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	22	II	25,83	1,09	0,9	3	397	505	10,4	13,2	TP	1,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	505	10,4	13,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
482i	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					PIEL	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	2						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	35	27					3		10					
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S		120	34	25					3		2					
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		OL		70	35	27					3		20					
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			32					
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: jeżyna, borówka czarna																		
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																		
482j	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	2	80	32	27	I	29,93	0,83	0,9	2	79	135	1,8	3,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	2	80	35	26	II	27,74		DKĘP	2	68	115	2,0	3,4		
			CZ ZG		BRZ	2	80	31	27	I	28,82			2	68	115	0,9	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	57	26	24	IA	31,83			3	57	95	2,1	3,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	1	57	26	24	I	29,41			3	57	95	0,6	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	57	25	23	II	28,00			4	11	20	1,1	1,8		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	80														
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	80														
			Budowa pionowa: drzewostan		OL.S	MJS	57														
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	57														
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO	MJS	35														
			drzewostan z zalesień porolnych		ŚW	MJS	35														
			Gosp.: S										Razem:		340	575	8,5	14,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU							0,60									
			Runo: trawy, jeżyna		CZM																
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,09 ha		SO																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.		ŚW																
					DER.B																
					ŚL.T																
					LSZ																
					JAŁ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
482k	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	13	12	I	27,24	0,90	1,0	11	120	290	8,2	20,0	TW	2,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	14	14	II	26,58		KĘP		22	55	1,7	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		142	345	9,9	24,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
482l	IV	0,49	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	26	21					3		30				
					SO		80	33	24					3		10				
					ŚW		80	30	25					3		5				
					BRZ		60	30	22					3		5				
													Razem:			50				
				ZAKRZEW	KRU							0,60								
					WB															
					BRZ															
					ŚW															
482m	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	80	33	26	II	27,74	1,19	0,9	3	397	320	9,3	7,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	55	23	22	II	27,55		KĘP	4	159	130	4,1	3,3		
					SO	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		556	450	13,3	10,8		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,80								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZR															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,05 ha																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
482n	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	28	24	IA	31,83	1,00	0,9	22	408	140	12,2	4,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z										---							
			TD: ZG										Razem:		408	140	12,2	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		CZR															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna																	
482o	IV	1,62	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R																	
482p	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	30	25	IA	32,84	0,93	0,9	12	397	665	11,9	19,8	TP	1,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	57						---							
			TD: ZG										Razem:		397	665	11,9	19,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	ŚW							0,30								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		CZR															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica																	
482r	IV	0,73	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R	ZADRZEW	OL.S		35	14	13					4		1				
													Razem:			1				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
482s	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	12		3	II	26,99	1,00	1,0	12					CW	0,83
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL	4	8		6	I	32,26		KĘP						CP	0,55
			TD: ZG		SO	1	8		2	II	24,80									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
482t	II	0,20	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: S																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																	
482~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
482~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																	
482~c	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
482~d	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 482																			
Ogółem:		**26,66**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 929**					
	I	**22,89**											**w tym:**						
	II	**0,20**											**I - drzewostany:**	**3 540**					
	III	**0,73**											**I - przestoje:**	**338**					
	IV	**2,84**											**razem:**	**3 878**					
													IV - zadrzewienia:	**51**					
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																			
Ogółem:		**4,39**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**370**					
	I	**4,28**											**w tym:**						
	III	**0,11**											**I - drzewostany:**	**195**					
													I - przestoje:	**175**					
													razem:	**370**					
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																			
Ogółem:		**22,27**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 559**					
	I	**18,61**											**w tym:**						
	II	**0,20**											**I - drzewostany:**	**3 345**					
	III	**0,62**											**I - przestoje:**	**163**					
	IV	**2,84**											**razem:**	**3 508**					
													IV - zadrzewienia:	**51**					
	Województwo: LUBUSKIE (08) Powiat: Międzyrzecki (03)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)										Leśnictwo: Nowy Świat (06)						
483a	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	27	22	II	24,13	1,18	0,9	3	329	480	8,1	11,8	IB (95%)	1,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	115	33	25	II	23,24		KĘP	3	94	135	1,7	2,4	AGROT	1,46
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85												ODN-ZRB	1,46
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	85													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	115													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		423	615	9,7	14,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
483b	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	19	18	II	25,08	0,98	0,9	11	287	1 130	10,0	39,5	TP	3,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	59													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		287	1 130	10,0	39,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
483c	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	21	II	24,81	1,09	0,9	3	374	685	10,1	18,5	TP	1,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		374	685	10,1	18,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
483d	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	13	12	IA	30,05	1,18	0,9	11	152	285	10,9	20,3	TW	1,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	14	14	I	29,53		KĘP		32	60	2,3	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		184	345	13,2	24,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
483f	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	21	11	10	IA	31,31	1,00	1,0	11	87	320	8,5	31,5	TW	3,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	12	11	I	29,91		WKĘP		11	40	2,0	7,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	21		7	II	27,51									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	21													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	21													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		JW	MJS	21													
			Pokrywa: ścioła		KL	MJS	21													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		98	360	10,6	38,9		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 114 l.,		BK															
			w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 114 l.,		CZM															
			w części S kępa o pow. 0,42 ha: SO 114 l.,	PRZES	SO		114	32	27					3		170				
			Osobliwości przyrod.:										Razem:			170				
			płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.; widłak goździsty 1 szt.																	
483g	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	57	28	22	II	27,25	0,90	0,9	13	188	375	6,4	12,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	57	27	24	I	29,41		KĘP		66	130	1,4	2,7		
					SO	2	57	34	26	IA	33,84				88	175	2,4	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	57													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		342	680	10,1	20,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,80								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		ŚW															
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DER.B															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcinnik, sit, trzcina pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
483h	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	57	28	22	II	27,25	0,89	0,9	3	132	165	4,2	5,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	57	28	24	I	29,41		KĘP	3	88	110	2,0	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	57	36	26	IA	33,84			2	121	150	3,5	4,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	57													
					Razem:										341	425	9,8	12,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,80								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		ŚW															
			Pokrywa: silnie zadarniona		DER.B															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, sit																	
			Informacje: REF																	
483i	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	13	13	IA	31,47	1,14	1,0	11	152	175	11,1	12,8	TW	1,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	27	13	13	I	31,47		WKĘP		32	35	2,1	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	27													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	MJS	27													
					Razem:										184	210	13,3	15,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: ścioła		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
483j	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	61	28	27	IA	33,81	0,93	0,9	12	360	610	9,5	16,2	TP	1,70
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	61	25	24	I	28,60		KĘP		22	35	0,7	1,1		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	80	33	27	I	28,82				33	55	0,5	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	80													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		415	700	10,6	18,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		CZR															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																	
483k	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	42	23	21	I	29,09	1,10	0,9	11	372	340	14,1	13,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		BRZ	MJS	42						---							
			z TD: ZG		OL	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		372	340	14,1	13,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	KRU							0,90								
			Teren: nizinny równy, płaski		DER.B															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona		GŁG															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcinnik, malina właściwa																	
483l	IV	0,97	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		25	18	15					4		2				
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie										Razem:			2				
			(Arrhenatherion elatioris) (6510) B - 0,97 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
483m	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	20	10	10	IA	32,19	1,00	0,9	11	45	95	6,3	12,9	TW	2,06
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	20	8	8	I	29,83		WKĘP		10	20	2,1	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	20	12	12	I	29,36				20	40	2,4	4,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	20													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////										Razem:		75	155	10,7	22,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		135	45	26					3		20				
			Gosp.: S										Razem:			20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,15 ha: ŚW 50 l., SO 135 l.,																	
483n	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	3	60	28	24	II	28,34	0,95	0,9	3	132	100	3,6	2,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	3	60	35	27	IA	34,06		GRP	2	143	105	3,7	2,8		
					ŚW	2	60	28	24	I	32,87			2	88	65	3,0	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	60	29	26	I	30,84			3	66	50	1,4	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	60													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		JW	MJS	60													
			Pokrywa: ścioła		OL	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	100													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		429	320	11,6	8,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	ŚW							0,80								
					JRZ															
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		LSZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
483o	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	35	28	IA	30,11	0,84	0,9	3	352	720	8,1	16,7	IIIA (40%)	2,05
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	130	42	29	II	26,30		KĘP	3	47	95	0,9	1,8	AGROT	0,82
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85												ODN-ZŁOŻ	0,82
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	85													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	85													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	85													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		MD	MJS	85													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	130													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		399	815	9,0	18,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,80								
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ															
			Runo: trawy, malina właściwa, borówka czarna		DB															
483p	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	105	43	26	III	25,43	0,82	0,7	2	139	470	3,7	12,4	CW	1,02
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	105	33	25	II	24,38		KĘP	2	69	235	1,4	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	70	31	24	II	28,40			3	69	235	2,1	7,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	1	70	27	24	I	28,81			3	35	120	0,9	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	50	22	21	IA	30,75			3	23	80	1,1	3,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny /piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK	MJS	105													
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	105													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		JS	MJS	70													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	70													
			Stabilność: STABIL OBN		BK	MJS	70													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS	MJS	70													
			Gosp.: P-Z		JW	MJS	70													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		OL	MJS	70													
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		WB	MJS	70													
			Runo: trawy, malina właściwa, rokiet		OL.S	MJS	50													
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,02 ha: DB.S 6 l.,		DB.S	MJS	50													
					KL	MJS	30													
													Razem:		335	1 140	9,2	30,9		
				PODR	DB.S	10	6		1	II	26,80	0,30		11						
				PODSZ	SO							0,80								
					DER.B															
					ŚL.T															
					CZR															
					BK															
483~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
483~b	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 483																			
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																			
Ogółem:		**29,43**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 112**					
	I	**28,03**											**w tym:**						
	III	**0,43**											**I - drzewostany:**	**7 920**					
	IV	**0,97**											**I - przestoje:**	**190**					
													razem:	**8 110**					
													IV - zadrzewienia:	**2**					
		Województwo: LUBUSKIE (08)	Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Nowy Świat (06)							
		Powiat: Międzyrzecki (03)	Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																
484a	I	7,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	28	25	IA	32,57	0,95	0,9	13	408	2 930	11,9	85,7	TP	7,18
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	58						---						CP	2,90
					BRZ	MJS	58													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	58												PRZEB.:	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	58												STOPN	
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		408	2 930	11,9	85,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	19		6	I	36,36	0,40		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	ŚW							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KL															
			Stabilność: STABIL S OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
					GŁG															
			Gosp.: P-Z		JW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB.S		140	40	25					3		220				
			Runo: trawy, malina właściwa, borówka czarna										Razem:			220				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 140 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,28 ha: DB.S 140 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
484b	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	15		6	I	30,99	1,00	1,0	12					CP	0,30
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	15		6	I	29,15		KĘP						TW	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	15		9	I	29,51									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	1	15		7	I	50,11									
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	15													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	15													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	15													
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,40								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, trzcina pospolita, malina właściwa																	
484c	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	3	8					0,80	0,0	13					CW	2,00
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: ZG		OL	3	8						KĘP						CP	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	8													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	2	8													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		50	23	24					4		35				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL										Razem:			35				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,22 ha: OL 50 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
484d	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	34	10	10	III	24,59	0,92	0,9	12	65	120	6,5	12,0	TP	1,86
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	34						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	34													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		65	120	6,5	12,0		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,30								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZR															
			Stabilność: STABILNY		DER.B															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
484f	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	57	19	19	III	24,94	0,56	0,5	4	155	285	6,1	11,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		155	285	6,1	11,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	KRU							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		OL															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, trzcina pospolita																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
484g	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	10	58	26	22	I	31,79	0,46	0,2	4	221	285	8,0	10,2	IB (100%)	1,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	58						---						AGROT	1,28
													Razem:		221	285	8,0	10,2	ODN-ZRB	1,28
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski																ODBUD	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 100% - OWADY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: N																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 60 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
484h	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	28	I	28,00	0,98	0,9	3	438	510	8,9	10,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BK	MJS	35						---							
					BRZ	MJS	35													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	35													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		438	510	8,9	10,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		GŁG															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
484i	I	9,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	32	27	I	29,12	0,97	0,8	3	434	4 255	9,8	96,4	IIIA (40%)/1	5,37
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	85						---						AGROT/1	2,15
			CZ ZG		ŚW	MJS	85												ODN-ZŁOŻ/1	2,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	85												BRAK WSK/2	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	85													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	35													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	35													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	35													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		434	4 255	9,8	96,4		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	BRZ							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		KRU															
			Runo: borówka czarna, rokiet, jeżyna		ŚW															
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,43 ha: SO 140 l.,		DB															
484~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
484~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 484																				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**27,31**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 640**				
	I	**26,62**													**w tym:**					
	III	**0,69**													**I - drzewostany:**	**8 385**				
															I - przestoje:	**255**				
															razem:	**8 640**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																			
485a	I	5,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	35	28	I	28,00	0,72	0,3	3	324	1 735	7,1	38,0	IIIAU (90%)	5,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BK	MJS	100						---						AGROT	3,77
			TD: ZG		BRZ	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	3,77
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	70												CW	1,59
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	35													
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek		ŚW	MJS	35													
			słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty ////		BRZ	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BK	MJS	50													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW	MJS	40													
			Stabilność: STABIL OBN		BK	MJS	30													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		324	1 735	7,1	38,0		
			Gosp.: P-Z	PODR	DB.S	10	6		1	II	26,80	0,30		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	SO							0,40								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BK															
			Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita		ŚW															
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,59 ha: DB.S 6 l.,		JAŁ															
					ŚL.T															
485b	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	26	25	IA	33,39	0,88	0,9	13	375	330	11,6	10,2	TP	0,88
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	55						---							
			TD: CZ ZG		MD	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	330	11,6	10,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BK							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek		JRZ															
			słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
485c	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	26	I	29,83	0,98	0,9	3	431	1 235	10,6	30,5	TP	2,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	75						---							
													Razem:		431	1 235	10,6	30,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,40								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JAŁ															
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty ////		SO															
					BK															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
485d	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	24	I	29,87	0,88	0,9	12	360	630	10,3	18,0	TP	1,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	630	10,3	18,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																	
485f	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	27	24	IA	31,83	0,97	0,9	13	397	820	12,0	24,6	TP	2,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	57						---							
													Razem:		397	820	12,0	24,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	ŚW							0,40								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK															
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,23 ha: BRZ 75 l., SO 75 l., OL 75 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
485g	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	29	25	I	28,84	0,68	0,7	4	170	120	4,8	3,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	75	28	25	I	27,42		KĘP	4	45	30	0,8	0,6		
			TD: CZ ZG		OL	2	75	29	23	III	25,68			4	57	40	1,5	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////										Razem:		272	190	7,1	5,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DER.B															
			Gosp.: S		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,1 ha																	
			w części SE kępa o pow. 0,05 ha: SO 5 l.,																	
485h	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	17	17	IA	32,62	0,99	1,0	12	229	270	10,5	12,2	TW	1,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	34	13	14	II	29,05		KĘP		16	20	1,9	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	34													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		245	290	12,4	14,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,10								
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek		BRZ															
			słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
485i	I	8,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	SO	10	90	34	28	I	29,35	0,92	0,8	3	423	3 505	9,2	76,6	IIIA (40%)/1	2,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT/1	0,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	90												ODN-ZŁOŻ/1	0,97
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	90												BRAK WSK/2	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	30													
													Razem:		423	3 505	9,2	76,6		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	IIP	ŚW	10	50	14	15	II	27,98	0,10	0,7	23	29	240	2,1	17,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BK	MJS	50						---							
			Budowa pionowa: drzewostan dwupiętrowy		DB.S	MJS	50													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		29	240	2,1	17,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	ŚW							0,60								
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		JRZ															
			Runo: borówka czarna, rokiet, malina właściwa		CZM															
485j	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	56	20	19	III	25,11	0,75	0,9	4	210	100	7,8	3,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	56													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		210	100	7,8	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DER.B							0,80								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		OL															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
485k	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	2,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	19		6	II	27,30		WKĘP						CP	1,05
			TD: ZG		BK	1	19		9	I	47,42									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	7													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	37	28					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////		ŚW		80	35	25					4		5				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		80	29	23					4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		BK		130	65	26					4		3				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			33				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, jeżyna, malina właściwa																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,29 ha: ŚW 80 l., SO 130 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: buławnik czerwony 1 szt.																	
485~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
485~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 485																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**27,16**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 108**				
	I	**27,07**													**w tym:**					
	III	**0,09**													**I - drzewostany:**	**9 075**				
															I - przestoje:	**33**				
															razem:	**9 108**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
486a	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	17	17	IA	31,19	0,99	0,9	12	262	810	12,6	38,9	TP	3,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		262	810	12,6	38,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
486b	I	6,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	31	15	14	IA	30,45	1,24	1,0	12	174	1 070	10,1	62,0	TW	6,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	14	15	I	28,38		KĘP		44	270	2,3	13,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	31	12	12	II	28,28				11	70	1,0	6,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	31													
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	31													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		229	1 410	13,4	82,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		LP															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GŁG															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB.S		75	50	19					3		6				
			Runo: trawy, rokiet										Razem:			6				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: GŁG 25 l.,																	
486c	I	5,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	25	I	27,13	1,17	0,9	3	481	2 855	10,8	64,0	IB (95%)/1	3,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	85						---						AGROT/1	3,83
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85												ODN-ZRB/1	3,83
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		481	2 855	10,8	64,0	IB (95%)/2	2,11
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,20							AGROT/2	2,11
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO														ODN-ZRB/2	2,11
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
486d	IV	1,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		67	30	22					4		30				
					BRZ		67	26	21					4		15				
					BRZ		35	16	15					4		10				
													Razem:			55				
				ZAKRZEW	OL							0,30								
					ŚNG.B															
					DER.B															
					BRZ															
					WB															
486f	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	36	27	IA	30,82	1,00	0,9	3	408	1 400	9,9	34,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		SO	1	130	42	27	II	23,79		KĘP	3	40	135	0,7	2,3		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	75													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////		DB.S	MJS	130													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		448	1 535	10,6	36,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA	PODSZ	DER.B							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,12 ha																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: buławnik czerwony 1 szt.																	
486g	II	1,84	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW	PRZES	LP		30	18	15					4		5				
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO										Razem:			5				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
486h	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	5	85	42	29	II	31,15	0,75	0,7	4	129	110	4,5	3,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	3	85	29	26	I	27,29		GRP	4	106	90	1,1	0,9		
			CZ ZG		SO	2	85	37	26	I	28,12			4	65	55	1,6	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	85													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		LP	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		300	255	7,1	6,2		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami	PODSZ	DER.B							0,90								
			utworów zwięźlejszych //// POROL		ŚNG.B															
			Pokrywa: silnie zadarniona		LP															
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,05 ha																	
486i	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	LP		75	31	22					3		5				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: buławnik czerwony 1 szt.		BRZ		75	36	25					3		10				
					SO		75	36	25					3		10				
													Razem:			25				
				ZAKRZEW	DER.B							0,90								
					LP															
					BRZ															
					BK															
486j	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	5		1	II	23,85	1,00	0,9	12					CW	0,65
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	19		6	II	27,30		WKĘP						CP	0,45
			TD: ZG		BK	1	19		8	I	43,92									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	19													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		129	37	28					3		10				
			Teren: nizinny równy, płaski		BK		60	24	22					4		2				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////		BRZ		60	25	21					4		1				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			13				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: BK 60 l., BRZ 60 l., SO 129 l.,																	
486~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
486~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 486																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**24,49**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 969**				
	I	**20,58**													**w tym:**					
	II	**1,84**													**I - drzewostany:**	**6 865**				
	III	**0,17**													**I - przestoje:**	**19**				
	IV	**1,90**													**II - przestoje:**	**5**				
															razem:	**6 889**				
															IV - zadrzewienia:	**80**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)												Leśnictwo: Nowy Świat (06)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																	
487a	I	5,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	29	23	II	23,66	1,12	0,9	3	359	1 870	8,2	42,6	IB (95%)/1	2,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	115	39	24	II	22,24		WKĘP	3	45	235	0,8	4,1	AGROT/1	2,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		404	2 105	9,0	46,7	ODN-ZRB/1	2,80
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,30							TP/2	2,41
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
487b	I	5,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	25	23	I	28,01	0,96	0,9	12	371	2 210	10,3	61,4	TP	5,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	69						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	140													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		371	2 210	10,3	61,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
487c	I	6,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	23	22	I	29,02	1,01	0,9	12	375	2 310	11,4	70,1	TP	6,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	2 310	11,4	70,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
487d	I	5,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	19	19	IA	30,27	0,97	0,9	12	273	1 465	10,7	57,7	TP	5,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	55	25	23	IA	31,35		WKĘP		33	175	1,2	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		306	1 640	11,9	64,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
487f	I	5,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	30	14	13	I	29,67	1,27	1,0	22	227	1 310	14,3	82,5	TW	5,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	30						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		227	1 310	14,3	82,5		
			Teren: nizinny równy	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
487g	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	21	19	IA	31,38	1,03	0,9	13	317	355	12,9	14,5	TP	1,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	42													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		317	355	12,9	14,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita																	
487h	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	19	21	I	28,75	0,97	0,9	22	342	200	11,1	6,4	TP	0,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	200	11,1	6,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
487~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
487~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 487																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**30,51**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 130**				
	I	**30,17**													**w tym:**					
	III	**0,34**													**I - drzewostany:**	**10 130**				
															razem:	**10 130**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																			
488a	I	12,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	24	IA	31,05	1,03	0,9	13	419	5 235	12,1	151,4	TP	12,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		OL	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	100													
			Stabilność: STABILNY		OL	MJS	100													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		OL	MJS	40													
			Gosp.: Z										Razem:		419	5 235	12,1	151,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	BRZ							0,20								
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna		ŚW															
			PNSW: w części N luka o pow. 0,05 ha		DB															
			w części S luka o pow. 0,23 ha		BK															
			w części S luka o pow. 0,06 ha																	
488b	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	50	25	22	II	28,34	0,72	0,7	13	164	130	5,8	4,5	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	80	39	25	II	26,86		KĘP		98	75	2,5	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	25	13	13	I	29,57				11	10	0,8	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	25													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słaboglinisty //// POROL										Razem:		273	215	9,1	7,1		
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	
488~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 488																				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**13,46**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**5 450**				
	I	**13,27**												**w tym:**						
	III	**0,19**												**I - drzewostany:**		**5 450**				
														razem:		**5 450**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																			
489a	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	15	16	IA	30,93	1,21	1,0	12	294	355	14,4	17,3	TW	1,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	35						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		294	355	14,4	17,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
489b	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	16	17	I	28,39	1,02	0,9	12	273	750	11,8	32,2	TP	2,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	44						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	750	11,8	32,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
489c	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	17	17	IA	30,32	1,10	0,9	12	294	1 055	13,2	47,3	TP	3,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	39													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		294	1 055	13,2	47,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
489d	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	34	16	18	I	30,48	1,07	0,9	13	93	260	4,2	11,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		OL	1	34	17	19	I	29,52		DKĘP		33	95	1,4	4,0		
			CZ ZG		SO	1	34	17	16	IA	31,41				33	95	1,3	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	60	28	24	II	28,34				38	105	1,3	3,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	60	32	25	I	29,82				33	95	0,7	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	46	19	19	I	26,95				22	60	0,9	2,4		
			Gleba: Kulturoziemy leśne, piasek słabogliniasty ////		OL	1	46	20	20	II	27,63				33	95	1,3	3,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO	MJS	46													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		285	805	11,1	31,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	LSZ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		KRU															
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna	PRZES	DB.S		160	110	27					3		20				
					BK		160	105	30					3		20				
					WZ		100	62	24					3		2				
													Razem:			42				
489f	I	5,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	18	17	I	29,91	0,84	0,9	13	153	790	7,5	38,8	TP	5,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	40	19	19	II	28,14		WKĘP		49	255	2,1	10,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	59	26	24	IA	31,30				38	195	1,1	5,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		240	1 240	10,7	55,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: BK 1 szt.																	
489g	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	14	14	I	28,45	1,13	1,0	12	229	515	12,7	28,5	TW	2,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	35						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		229	515	12,7	28,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
489h	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	18	18	I	28,82	0,98	0,9	12	284	920	11,5	37,3	TP	3,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	46													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		284	920	11,5	37,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
489i	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	44	18	19	I	27,57	1,05	0,9	13	153	445	5,3	15,4	TP	2,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z		SO	2	44	21	20	IA	31,72		KĘP		66	190	2,6	7,6		
			TD: NIEZG		OL	1	44	16	18	II	26,59				22	65	1,1	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	44	18	17	I	32,07				33	95	1,6	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		274	795	10,6	30,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,10								
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	
489~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 489																				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**23,91**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 477**				
	I	**23,89**													**w tym:**					
	III	**0,02**													**I - drzewostany:**	**6 435**				
															I - przestoje:	**42**				
															razem:	**6 477**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
490a	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	17	17	IA	30,32	0,94	0,9	12	251	190	11,8	9,0	TP	0,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		251	190	11,8	9,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
490b	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	38	26	II	26,00	0,62	0,3	3	255	525	6,1	12,5	IIIAU (90%)	2,05
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100						---						AGROT	1,41
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	1,41
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	60												CP	0,64
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////glina średnia ////		SO	MJS	30													
													Razem:		255	525	6,1	12,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB.S	10	15		5	II	28,93	0,30		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	SO							0,60								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,64 ha: DB.S 15 l.,																	
490c	I	8,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	29	24	II	25,37	1,06	0,9	3	411	3 525	9,4	80,3	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	3 525	9,4	80,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
490d	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		1	III	18,79	1,00	0,9	11					CP	1,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	7		1	III	24,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	32	25					3		15					
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			15					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																		
			Pokrywa: zadarniona																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																		
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 99 l.,																		
490f	I	7,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	32	26	I	27,36	1,08	0,9	3	458	3 260	10,0	70,8	IIIA (30%)/1	3,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	90						---						AGROT/1	0,95
			TD: ZG		ŚW	MJS	90												ODN-ZŁOŻ/1	0,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60												IIIA (30%)/2	3,96
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												AGROT/2	1,19
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	40												ODN-ZŁOŻ/2	1,19
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		458	3 260	10,0	70,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, malina właściwa																	
490g	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	22	23	I	28,21	1,07	0,9	12	414	265	11,3	7,2	TP	0,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	265	11,3	7,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
490h	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	11	11	I	28,58	1,35	1,0	12	152	345	11,4	25,9	TW	2,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	9	10	II	23,83		DKĘP		22	50	2,0	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	395	13,4	30,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		119	35	23					3		40					
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,14 ha: SO 119 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 119 l.,																	
490i	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	21	9	8	I	27,73	1,02	1,0	12	70	165	9,8	23,2	TW	2,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	21	9	10	I	28,24		DKĘP		11	25	1,0	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		81	190	10,7	25,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		119	35	23					3		30					
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,16 ha: SO 119 l.,																	
490~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 490																				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**25,64**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 435**				
	I	**25,30**													**w tym:**					
	III	**0,34**													**I - drzewostany:**	**8 350**				
															I - przestoje:	**85**				
															razem:	**8 435**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)										Leśnictwo: Chociszewo (08)						
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																
491a	I	9,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	26	23	II	24,37	1,05	0,9	3	387	3 690	9,1	86,4	IB (95%)/1	3,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	90						---						AGROT/1	3,54
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												ODN-ZRB/1	3,54
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		387	3 690	9,1	86,4	IB (95%)/2	3,12
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																AGROT/2	3,12
			Pokrywa: zadarniona																ODN-ZRB/2	3,12
			Budowa pionowa: drzewostan																TP/3	2,87
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
491b	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	24	I	28,81	0,94	0,9	12	382	885	10,3	23,9	TP	2,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		382	885	10,3	23,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty ///piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,20								
			POROL		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek pogięty, rokiet																	
491c	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	12					CP	2,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		6	I	28,09		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	30	21					3		55				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			55				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
491d	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	22	22	I	27,20	0,98	0,9	12	360	740	10,3	21,1	TP	2,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	740	10,3	21,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
491f	I	3,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	3,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		119	31	22					3		60				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 119 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 119 l.,																	
491g	I	4,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	25	24	IA	30,56	0,88	0,9	12	360	1 775	10,6	52,3	TP	4,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	60						---							
					BRZ	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	1 775	10,6	52,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////		JRZ															
			POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna																	
491~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
491~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 491																				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**25,94**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 205**				
	I	**25,40**													**w tym:**					
	III	**0,54**													**I - drzewostany:**	**7 090**				
															I - przestoje:	**115**				
															razem:	**7 205**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)

492a	I	8,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	26	I	27,36	1,05	0,9	3	446	3 985	9,7	87,0	IIIA (30%)/1	4,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT/1	1,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	90												ODN-ZŁOŻ/1	1,38
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	90												IIIA (30%)/2	4,35
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		LP	MJS	90												AGROT/2	1,31
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	90												ODN-ZŁOŻ/2	1,31
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	70													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		446	3 985	9,7	87,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ															
			Runo: trawy		SO															
492b	IV	0,74	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		90	34	22					3		30				
			Informacje: REF		SO		65	38	25					3		15				
					ŚW		65	42	27					3		5				
													Razem:			50				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
492c	I	25,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	28	25	IA	30,87	1,03	0,9	22	403	10 190	10,6	269,0	TP	25,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	65	24	23	I	26,87		KĘP		27	685	0,6	16,2		
			TD: ZG		MD	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW	MJS	40													
			POROL		LP	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OL	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	90													
			Stabilność: STABIL OBN		SO	MJS	120													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		430	10 875	11,3	285,2		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa		DB															
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 14 l., BRZ 14 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,05 ha: BK 14 l.,																	
			w części C bagno o pow. 0,38 ha																	
492d	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	26	22	II	26,81	0,38	0,1	4	143	175	5,2	6,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB;		BRZ	MJS	60						---							
			Zgodność z TD: CZ ZG		OS	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		143	175	5,2	6,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słaboglinisty ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - WODNE																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,29 ha																	
			w części C bagno o pow. 0,08 ha																	
492f	IV	0,72	Rodzaj powierzchni: PS-E																	
			Informacje: UE "Panowice", REF																	
492g	IV	0,96	Rodzaj powierzchni: Ł-E																	
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie																	
			(Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 0,96 ha																	
			Informacje: UE "Panowice", REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
492h	IV	0,75	Rodzaj powierzchni: PS-E																
			Informacje: UE "Panowice", REF																
492~a	III	0,53	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
492~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																
492~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 492																			
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																			
Ogółem:		**39,34**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**15 085**					
	I	**35,44**											**w tym:**						
	III	**0,73**											**I - drzewostany:**	**15 035**					
	IV	**3,17**											**razem:**	**15 035**					
													IV - zadrzewienia:	**50**					
		Województwo: LUBUSKIE (08)	Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)										Leśnictwo: Nowy Świat (06)						
		Powiat: Międzyrzecki (03)	Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																
493a	I	12,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	28	12	12	I	29,81	0,90	1,0	21	32	385	3,3	40,1	TW	12,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z		SO	3	28	14	14	IA	32,21		WKĘP		65	785	3,6	43,5	AGROT	3,60
			TD: ZG		MD	1	28	20	19	I	36,51				16	195	1,3	15,1	ODN-IIP	3,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	28	9	9	I	33,13				5	60	0,8	9,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	1	20	8	8	I	29,83				5	60	0,7	7,9	PRZEB.:	
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///glina		ŚW	MJS	28													CZĘŚĆ	
			piaszczysta //// POROL		SO	MJS	35														
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	20														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO	MJS	20														
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		123	1 485	9,6	115,8		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	BRZ							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB																
			drzewostan z zalesień porolnych		KRU																
			Gosp.: P-Z		GŁG																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		BK																
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, nerecznica																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
493b	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	27	24	IA	30,81	1,04	0,9	22	425	1 885	12,1	53,6	TP	4,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---							
					DB.S	MJS	61													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	1 885	12,1	53,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek luźny żwirowy //// POROL		JRZ															
					DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,31 ha: BRZ 25 l.,																	
493c	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	42	24	22	I	29,77	0,85	0,9	12	208	625	7,3	21,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	42	23	22	I	31,55		KĘP		44	130	1,7	5,0		
					SO	1	42	25	21	IA	33,57				27	80	1,2	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	1	42	31	25	I	36,46				22	65	1,3	3,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	65													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL										Razem:		301	900	11,4	34,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
					WB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: jeżyna, nerecznica, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.		na całej pow.		
493d	I	8,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	14	14	IA	32,21	1,04	1,0	22	184	1 550	12,0	101,0	TW	8,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		DB.S	1	28	12	12	I	29,81		WKĘP		11	95	0,9	7,7	AGROT	8,42
			TD: ZG		MD	MJS	28												ODN-IIP	8,42
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	28													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	28												PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek		LP	MJS	28												CZĘŚĆ	
			gliniasty //// POROL		JS	MJS	28													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		195	1 645	12,9	108,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		GŁG															
			Gosp.: P-Z		ŚL.T															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,4 ha: BK 20 l., GŁG 20 l., DB.S 20 l., KL.P																	
			20 l., LP 20 l.,																	
493f	I	15,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	28	13	13	I	30,91	0,77	1,0	12	43	655	4,8	73,2	TW	15,29
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	1	28	15	14	IA	32,21		WKĘP		22	335	1,1	16,4		
			ZG		ŚW	1	28	14	13	I	35,59				11	170	1,0	15,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	28	15	17	I	29,87				22	335	1,1	16,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.B	1	18	8	8	I	31,50				5	75	0,6	9,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	28													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ///glina lekka //// POROL		BK	MJS	18													
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	28													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		OS	MJS	28													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		103	1 570	8,6	130,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, nerecznica																	
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,13 ha																	
			w części S kępa o pow. 0,13 ha: LP 20 l., KL.P 20 l., GŁG 20 l.,																	
			w części E łuka o pow. 0,12 ha																	
493~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
Podsumowanie dla oddziału: 493																				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**43,37**																		
w tym:																**7 485**				
	I	**43,23**														**w tym:**				
	III	**0,14**														**7 485**				
																7 485				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)

494a	I	4,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	26	25	IA	31,33	1,00	0,9	22	349	1 415	9,4	38,3	TP	4,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	32	27	IA	30,82		WKĘP		82	335	2,2	8,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		431	1 750	11,6	47,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
494b	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	10	30	17	14	I	35,44	1,23	1,0	23	195	480	15,5	38,0	TW	2,45
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	30						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		195	480	15,5	38,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
494c	I	5,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	27	25	IA	31,57	0,82	0,8	22	349	1 935	10,3	57,2	TP	5,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
					BK	MJS	30													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	1 935	10,3	57,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	27		7	II	28,76	0,20		22						
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta //// POROL		ŚW	MJS	27													
				PODSZ	BK							0,50								
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica, jeżyna																	
494d	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		62	28	22					3		2				
													Razem:			2				
				ZAKRZEW	WB							0,30								
					BRZ															
494f	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	34	26	I	26,66	0,62	0,2	3	220	590	5,7	15,4	IIIAU (90%)	2,69
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	125	41	25	II	22,23		WKĘP	3	35	95	0,5	1,3	AGROT	1,65
					BRZ	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,65
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	95												CW	1,04
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	125													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty //// POROL										Razem:		255	685	6,2	16,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODR	DB.S	8	6		1	II	26,80	0,40		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BK	2	7		1	I	30,63									
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
					SO															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,04 ha: BK 7 l., DB.S 6 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
494g	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	35	27	I	29,93	0,82	0,8	3	329	1 315	8,2	32,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	80	31	26	I	27,82		WKĘP	4	34	135	0,4	1,7		
			TD: ZG		DB.S	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		363	1 450	8,6	34,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
494h	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	10	33	17	16	I	35,68	1,20	0,9	4	251	390	16,1	24,9	IB (100%)	1,55
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	33						---						AGROT	1,55
			CZ ZG										Razem:		251	390	16,1	24,9	ODN-ZRB	1,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	DB.S		90	45	25					4		2				
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			2			PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski																ODBUD	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ///glina lekka //// POROL																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 80% - OWADY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: N																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 40 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
494i	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	24	21	IA	31,40	1,03	0,9	12	361	680	12,8	24,0	TP	1,88
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	48						---						CP	0,23
													Razem:		361	680	12,8	24,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		JRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		GŁG															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ///glina lekka //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,23 ha: DB.S 13 l.,																	
494j	IV	1,99	Rodzaj powierzchni: R																	
494~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
494~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 494																				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**25,18**																		
w tym:																				
	I	**22,18**																		
	III	**0,61**																		
	IV	**2,39**																		

Grubizna ogółem: 7 374
w tym:
I - drzewostany: 7 370
I - przestoje: 2
razem: 7 372
IV - zadrzewienia: 2

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
495a	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	45	22	21	IA	32,43	1,17	0,9	12	153	85	5,8	3,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	90	33	26	I	27,36		KĘP		175	95	3,2	1,7		
			TD: ZG		SO	3	60	27	24	IA	31,05				131	70	4,0	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		459	250	12,9	7,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	SO							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
495b	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	34	27	I	28,36	1,19	0,9	3	481	165	9,8	3,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	90	30	25	II	25,81		KĘP	3	35	10	0,5	0,2		
			TD: ZG		SO	MJS	30													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		516	175	10,3	3,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		GŁG															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, malina właściwa																	
495c	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW	ZADRZEW	BRZ		35	13	11					4		4				
					SO		35	16	13					4		2				
													Razem:			6				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
495d	I	8,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	28	26	IA	31,43	1,01	0,9	22	447	4 005	11,7	104,8	TP	8,96
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	67						---						AGROT	0,08
			TD: ZG		ŚW	MJS	67												ODN-LUK	0,08
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	67													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	50													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		447	4 005	11,7	104,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,80								
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW															
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		SO															
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,24 ha: OL 22 l.,		OL															
			w części NW luka o pow. 0,08 ha																	
495f	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	34	27	I	27,66	0,80	0,7	3	347	560	7,8	12,6	IIIAU (90%)	1,61
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	95						---						AGROT	0,98
			TD: ZG										Razem:		347	560	7,8	12,6	ODN-ZŁOŻ	0,98
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	DB.S	9	6		2	I	33,99	0,40		11					CW	0,63
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	6		1	I	35,77									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		JW	MJS	6													
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	6													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU							0,20								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JW															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,63 ha: BK 6 l., DB.S 6 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
495g	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	12		5	I	32,53	1,00	1,0	11					CW	1,23
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	5	12		7	I	29,59		WKĘP						CP	1,23
			CZ ZG		JW	PJD	10													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		58	27	22					3		30				
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			30				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica, szczawik zajęczy																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,27 ha																	
			w części S kępa o pow. 0,23 ha: SO 58 l.,																	
495h	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	30	27	IA	33,09	0,89	0,9	22	414	520	11,2	14,0	TP	1,25
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	64						---							
			CZ ZG		BRZ	MJS	64													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	64													
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		414	520	11,2	14,0		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
495i	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	26	I	28,94	1,02	0,9	2	442	340	10,4	8,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	80						---							
			TD: CZ ZG										Razem:		442	340	10,4	8,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
495j	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	10	10	I	29,72	1,11	1,0	11	108	300	10,1	28,0	TW	2,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	13	12	I	29,69		DKĘP		22	60	2,2	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		130	360	12,3	34,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		125	34	23					3		50				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 125 l.,																	
495k	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	59	28	25	IA	32,31	1,00	0,9	11	386	515	11,0	14,7	TP	1,33
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	70	28	25	I	28,11		KĘP		33	45	0,6	0,8		
			TD: ZG		SO	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	560	11,6	15,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
495l	I	3,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	18	16	IA	30,46	1,09	0,9	11	207	735	10,6	37,6	TP	3,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	36	16	16	I	27,16		KĘP		44	155	1,9	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	36													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		251	890	12,5	44,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	DB.S		180	98	24					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			10				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
495m	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	58	28	23	I	28,17	1,08	0,9	3	276	195	4,5	3,2	TP	0,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		ŚW	3	58	22	20	II	30,09		GRP	4	44	30	4,9	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	40	18	16	I	32,74			4	22	15	1,6	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	58													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		SO	MJS	58													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		342	240	10,9	7,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	ŚW							0,60								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita																	
495n	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	62	20	20	I	26,47	1,12	0,9	11	262	375	8,0	11,5	TP	1,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	62	20	19	III	23,29		WKĘP		22	30	0,7	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	73	30	25	I	29,21				98	140	2,3	3,4		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		382	545	11,0	15,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
495o	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	36	27	I	28,36	0,97	0,9	3	399	335	8,5	7,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	90	30	26	I	26,81		JDN	3	23	20	0,4	0,3		
			TD: CZ ZG		DB.S	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		422	355	8,9	7,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							1,00								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trzcinnik, śmiałek pogięty																	
495p	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	50	70	7,4	10,6	TW	1,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.B	2	18		6	II	28,12		KĘP							
			ZG		BK	1	18		6	I	38,28									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	70	7,4	10,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	30	23					3		20				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l.,																	
495~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
495~b	III	0,00	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 495																				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**28,82**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 986**				
	I	**28,00**													**w tym:**					
	III	**0,57**													**I - drzewostany:**	**8 870**				
	IV	**0,25**													**I - przestoje:**	**110**				
															razem:	**8 980**				
															IV - zadrzewienia:	**6**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
496a	I	5,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	30	25	IA	32,06	0,98	0,9	22	254	1 440	7,2	40,7	TP	5,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		MD	1	60	32	27	I	33,75		WKĘP		44	250	1,2	6,5		
			TD: ZG		BRZ	1	60	28	25	I	29,82				39	220	0,7	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	60	26	23	II	27,58				28	160	1,2	6,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	1	100	42	27	II	27,00				44	250	1,1	6,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	60													
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.S	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OS	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	100													
			Stabilność: STABIL OBN		BK	MJS	100													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	MJS	30													
			Gosp.: P-Z										Razem:		409	2 320	11,3	64,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	BK							0,50								
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, śmiałek pogięty		CZM															
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,4 ha: BK 100 l., DB.S 100 l.,		KRU															
					BRZ															
					DB															
496b	I	18,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	27	25	IA	30,65	1,00	0,9	12	425	8 005	11,5	215,7	TP	18,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66							---						
			CZ ZG		MD	MJS	66													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	66													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	66													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		425	8 005	11,5	215,7		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	BK							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
496c	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	31	14	14	IA	30,45	1,20	1,0	12	240	205	14,1	12,0	TW	0,85
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	24						---							
													Razem:		240	205	14,1	12,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
496d	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	3	64	26	24	II	27,83	0,94	0,9	4	120	240	3,4	6,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	64	27	25	I	29,07		KĘP	4	98	195	1,9	3,8		
					BRZ	2	55	23	23	I	28,83			4	65	130	1,4	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	55	24	22	II	27,55			4	33	65	1,1	2,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	1	80	39	26	II	27,74			4	44	90	1,1	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	120													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		SO	MJS	64													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	64													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	64													
			Stabilność: STABILNY		MD	MJS	64													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	MJS	64													
			Gosp.: S		ŚW	MJS	35													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		BK	MJS	55													
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, nerecznica		CZM	MJS	30													
			Informacje: REF		WZ	MJS	30													
													Razem:		360	720	9,0	18,0		
				PODSZ	LSZ							0,50								
					CZM															
					ŚW															
					DB															
					BRZ															
496~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 496																				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**27,53**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**11 250**				
	I	**27,36**												**w tym:**						
	III	**0,17**												**I - drzewostany:**		**11 250**				
														razem:		**11 250**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																			
497a	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	45	22	21	IA	32,43	1,01	0,9	11	241	720	9,1	27,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	55	26	25	I	30,89		WKĘP		109	325	2,3	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		350	1 045	11,4	34,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
497b	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	26	13	12	IA	30,70	1,04	0,9	12	108	275	7,6	19,4	TW	2,56
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	3	26	10	10	II	28,55		WKĘP		22	55	2,4	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	26	12	11	I	34,80				5	15	1,2	3,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	26													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		135	345	11,2	28,6		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
497c	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	28	25	IA	32,06	1,11	0,9	11	475	1 565	13,1	43,1	TP	3,29
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	60							---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty //// POROL		OS	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		475	1 565	13,1	43,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,70								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM.P															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
497d	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	7	35	20	19	I	37,08	0,97	0,8	33	174	120	9,8	6,8	TW	0,70
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	3	35	20	21	I	30,60		KĘP		109	75	4,2	3,0		
			CZ ZG										Razem:		283	195	14,0	9,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ///glina lekka POROL																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - OWADY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
497f	I	9,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	26	IA	31,87	0,96	0,9	12	425	4 205	11,5	113,6	TP	9,89
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	65						---							
			TD: ZG		DB.S	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty //// POROL		OL	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		425	4 205	11,5	113,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,90								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM.P															
			drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
497g	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	57	26	23	II	28,00	0,73	0,9	3	221	230	7,6	7,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		ŚW	1	57	25	21	II	31,24		GRP	3	44	45	1,2	1,2		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	57	26	24	I	29,41			3	33	35	0,6	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		298	310	9,3	9,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ///glina lekka //// POROL		OS															
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
497h	III	0,89	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	SO		63	28	25					3		290			DRZEW (100%)	
			Informacje: Pas dolotowy										Razem:			290				
497i	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	SAMOS	WB							0,10								
					BRZ															
					BEZ.C															
497j	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	30	25	I	27,13	1,00	0,9	3	411	530	9,6	12,4	IB (95%)	1,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	530	9,6	12,4	ODN-ZRB	1,29
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
497k	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	9	8	IA	30,38	1,00	1,0	11	60	110	9,2	16,9	TW	1,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	11	10	I	31,39		KĘP		10	20	2,1	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		70	130	11,3	20,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	27	21					3		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
497l	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	30	26	I	28,12	0,96	0,9	3	411	410	9,6	9,6	IB (95%)	1,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										411	410	9,6	9,6	ODN-ZRB	1,00
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
497m	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	30	28	IA	33,20	0,89	0,9	22	425	330	11,0	8,6	TP	0,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty //// POROL		Razem:										425	330	11,0	8,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BK							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica																	
497n	IV	0,76	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	ŚW		68	22	22					3		2				
					Razem:											2				
				ZAKRZEW	CZM							0,60								
					WB															
					OL															
497o	III	1,68	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	SO		60	29	27					3		550			DRZEW (100%)	
			Informacje: Pas dolotowy		Razem:											550				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
497p	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	30	28	IA	33,20	0,89	0,9	22	425	975	11,0	25,3	TP	2,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		OL	MJS	68						---							
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	68													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		425	975	11,0	25,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty //// POROL	PODSZ	BK							0,90								
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik lancetowaty, jeżyna																	
497r	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
497~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
497~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 497																				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**31,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 912**				
	I	**27,65**													**w tym:**					
	III	**3,04**													**I - drzewostany:**	**10 040**				
	IV	**1,16**													**I - przestoje:**	**30**				
															razem:	**10 070**				
															III - zadrzewienia:	**840**				
															IV - zadrzewienia:	**2**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																			
498a	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	38	20	19	IA	33,04	0,93	0,9	11	207	145	8,8	6,2	TP	0,70
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		MD	3	38	25	24	I	36,79		KĘP		87	60	3,7	2,6		
			TD: CZ ZG										Razem:		294	205	12,6	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica, śmiałek darniowy																	
498b	I	13,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	25	25	I	29,81	0,86	0,9	12	338	4 580	8,9	120,5	TP	13,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	70	30	26	I	29,12		WKĘP		22	300	0,5	7,1		
			TD: ZG		MD	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty //// POROL		BRZ	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		360	4 880	9,4	127,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	8	25	10	10	I	39,58	0,20		11	11	150	2,9	38,8		
			Stabilność: STABILNY		DB.S	2	25	10	10	II	29,14				2	25	0,5	6,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		13	175	3,4	45,6		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU							0,60								
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica		BRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
498c	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	11	10	I	28,30	1,04	0,9	11	97	275	9,3	26,1	TW	2,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	25	12	11	II	26,62		DKĘP		22	60	1,9	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		119	335	11,1	31,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	35	26					3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 130 l.,																	
498d	I	3,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	37	28	IA	30,92	0,99	0,9	2	329	1 235	7,5	28,0	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	2	80	33	26	I	27,82		KĘP	2	68	255	1,0	3,6		
					MD	1	80	38	29	I	31,93			2	45	170	1,1	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80													
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //glina ciężka ////										Razem:		442	1 660	9,5	35,6		
				PODSZ	JRZ							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica																	
498f	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	30	26	I	29,83	0,96	0,9	2	419	845	10,5	21,1	TP	2,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
					OL	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	36													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		419	845	10,5	21,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
498g	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	36	29	IA	31,91	1,01	0,9	2	283	485	6,6	11,4	TP	1,72
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB;		OL	2	80	26	21	III	23,32		KĘP	3	68	115	1,8	3,0		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	80	33	26	I	27,82			2	45	75	0,5	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	80	37	31	I	33,76			2	45	75	1,1	2,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		Razem:										441	750	10,0	17,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,70								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///glina średnia ////		GŁG															
					BK															
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica																	
498h	I	7,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	39	27	I	28,36	0,90	0,9	3	352	2 675	8,0	60,9	IIIA (40%)/1	5,00
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	90	35	26	I	26,81		KĘP	2	35	265	0,4	2,8	AGROT/1	2,00
			TD: ZG		ŚW	MJS	55												ODN-ZŁOŻ/1	2,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	55												IIIA (40%)/2	2,60
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	55												AGROT/2	1,04
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty //// POROL		SO	MJS	80												ODN-ZŁOŻ/2	1,04
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	90													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	120													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ	MJS	30													
			drzewostan z zalesień porolnych		Razem:										387	2 940	8,4	63,7		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	KRU							0,90								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		ŚW															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica		SO															
					BRZ															
					CZM.P															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
498i	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	25	IA	30,87	1,15	0,9	11	491	680	12,8	17,8	TP	1,39
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		491	680	12,8	17,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
498~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 498																				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**34,07**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**12 520**				
	I	**33,55**													**w tym:**					
	III	**0,52**													**I - drzewostany:**	**12 470**				
															I - przestoje:	**50**				
															razem:	**12 520**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
499a	I	5,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	32	15	14	I	29,92	0,87	0,9	11	131	660	7,7	38,8	TW	5,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	32	15	14	II	26,58		DKĘP		33	165	2,4	12,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	32													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		164	825	10,1	51,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
499b	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	38	27	I	28,36	0,93	0,9	3	411	535	9,1	11,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	90						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	535	9,1	11,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,90								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
499c	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	25	22	II	24,13	1,09	0,9	3	387	770	9,5	18,9	IB (95%)	1,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	MJS	130						---						AGROT	1,99
			ZG										Razem:		387	770	9,5	18,9	ODN-ZRB	1,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
499d	II	3,64	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	31	25					3		165			PRZEST (55%)	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			165			ODN-ZRB	3,64
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	3,64
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
499f	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	25	23	I	27,40	1,15	0,9	3	442	805	11,4	20,8	TP	1,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	805	11,4	20,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
499g	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	28	26	IA	30,40	1,13	0,9	3	499	560	12,1	13,6	TP	1,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		499	560	12,1	13,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
499h	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	101	30	21	III	20,87	0,89	0,9	3	283	950	6,9	23,2	IB (95%)	3,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	3,36
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		283	950	6,9	23,2	ODN-ZRB	3,36
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
499i	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	2,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		DB.B	2	8		2	II	29,18		KĘP							
			ZG		MD	PJD	8													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	8													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		100	30	24					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 100 l.,																	
499j	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	26	24	I	28,81	1,04	0,9	11	349	405	8,9	10,3	TP	1,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	2	59	23	22	I	29,27		WKĘP		65	75	2,4	2,7		
			ZG										Razem:		414	480	11,2	13,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
499k	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	16	15	I	29,24	0,77	0,9	11	131	460	7,9	27,7	TP	3,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	36	16	16	I	27,16		KĘP		33	115	1,5	5,2		
			ZG										Razem:		164	575	9,4	32,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
499l	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	28	23	I	28,21	0,85	0,9	11	327	285	9,5	8,3	TP	0,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty //// POROL		SO	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			327	285	9,5	8,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,40								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
499m	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	10	9	IA	32,32	1,00	0,9	11	50	110	8,7	18,8	TW	2,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	18		8	I	31,50		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			50	110	8,7	18,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		115	34	24					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			30				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, jeżyna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l.,																	
499n	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	28	25	I	28,84	1,06	0,9	3	363	800	8,8	19,4	TP	2,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	57	22	21	I	28,75		WKĘP	4	68	150	2,4	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			431	950	11,2	24,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
499o	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	24	II	25,37	0,97	0,9	3	376	1 280	8,8	29,9	IB (95%)	3,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	60						---						AGROT	3,41
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												ODN-ZRB	3,41
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		376	1 280	8,8	29,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	
499~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
499~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 499					
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)					
Ogółem:	**35**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**8 350**	
	I	**30,82**	**w tym:**		
	II	**3,64**	**I - drzewostany:**	**8 125**	
	III	**0,54**	**I - przestoje:**	**60**	
			II - przestoje:	**165**	
			razem:	**8 350**	

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
500a	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	35	26	I	27,36	0,80	0,9	3	211	270	4,8	6,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	90	33	26	I	26,81		DKĘP	3	59	75	0,7	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	90	32	24	III	24,96			3	35	45	0,8	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	58	25	23	II	27,86			4	23	30	1,0	1,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	58													
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	58													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	58													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	90													
													Razem:		328	420	7,3	9,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,60								
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		BRZ															
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, śmiałek pogięty		OS															
					JRZ															
500b	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	36	25	I	26,37	0,80	0,9	3	294	270	7,0	6,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	90	33	24	II	24,81		JDN	3	23	20	0,3	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		317	290	7,4	6,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
500c	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	10	10	I	29,72	1,00	1,0	11	97	350	9,4	34,0	TW	3,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	8	10	II	26,55		KĘP		11	40	0,9	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	23		8	II	27,69									
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		108	390	10,2	37,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	OS							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		72	22	23					3		30				
			Stabilność: STABILNY		SO		130	27	23					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			60				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 72 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
500d	IV	1,52	Rodzaj powierzchni: Ł Siedl. przyrod.: Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) (6430) B - 0,21 ha; Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (6510) B - 1,31 ha																	
500f	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	23	II	24,37	1,12	0,9	3	411	980	9,5	22,7	IB (95%)	2,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,39
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	980	9,5	22,7	ODN-ZRB	2,39
			Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// Pokrywa: mszysta-kobierce Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: Z Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
500g	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	35	27	I	28,36	0,96	0,9	2	352	780	7,5	16,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	90	30	24	III	24,96		KĘP	3	70	155	1,9	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		422	935	9,3	20,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
500h	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	24	11	11	IA	30,58	1,13	1,0	11	130	280	10,6	22,7	TW	2,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	24	13	12	I	28,87		KĘP		22	45	2,2	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		152	325	12,7	27,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	30	23					3		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,27 ha: SO 120 l.,																	
500i	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	67	28	25	IA	30,43	1,06	0,9	11	305	425	8,3	11,5	TP	1,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	33	28	IA	31,81		WKĘP		164	230	3,5	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		469	655	11,8	16,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
500j	II	0,49	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW	PRZES	SO		80	35	25					3		20				
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB		BRZ		80	35	24					3		10				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS		80	43	26					3		10				
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S		140	70	22					4		5				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			45				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: nerecznica, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
500k	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	71	30	28	IA	32,58	1,08	0,9	2	431	890	9,9	20,4	TP	2,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	71	29	27	I	29,98		DKĘP	3	68	140	1,2	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	71													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	71													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		WZ	MJS	71													
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	71													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		499	1 030	11,1	23,0		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z		GŁG															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trzcinnik, nerecznica, śmiałek darniowy		ŚW															
500l	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	75	35	26	I	29,83	0,72	0,9	3	170	25	3,4	0,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	75	34	23	II	25,41		DKĘP	3	57	10	1,2	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	3	75	36	25	II	27,93			3	57	10	2,4	0,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		284	45	7,1	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OS															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, trzęślica modra, sit																	
500m	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	80	33	24	II	25,82	0,88	0,9	3	283	50	4,3	0,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	80													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		283	50	4,3	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, trzcinnik, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
500~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
500~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 500																				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**18,74**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 255**						
	I	**16,37**											**w tym:**							
	II	**0,49**											**I - drzewostany:**	**5 120**						
	III	**0,36**											**I - przestoje:**	**90**						
	IV	**1,52**											**II - przestoje:**	**45**						
													razem:	**5 255**						
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Nowy Świat (06)								
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																	
501a	I	5,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	55	25	23	IA	31,35	1,03	0,9	22	320	1 800	10,0	56,0	TP	5,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	55	24	22	I	27,79		KĘP		33	185	0,8	4,3	CW	0,34
			TD: CZ ZG		ŚW	1	55	27	23	I	33,43				50	280	1,6	8,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	55													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		403	2 265	12,3	69,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BK							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,34 ha: BRZ 7 l., DB.S 8 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
501b	I	5,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	100	32	25	III	25,00	0,93	0,9	3	381	2 235	8,0	46,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BK	1	100	39	26	II	26,00		DKĘP	3	39	230	1,3	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	100													
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny ////		JW	MJS	100													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	100													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 5,87 ha		DB.S	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	130													
			Stabilność: STABILNY		OL	PJD	140													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan odroślowy		OL	MJS	65													
					WIŚ	PJD	65													
					KL	MJS	30													
													Razem:		420	2 465	9,3	54,4		
			Gosp.: S	PODSZ	LSZ							0,40								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		DER.B															
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, pokrzywa zwyczajna		CZM															
			Informacje: REF		KRU															
					BK															
501c	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	60	21	22	I	33,12	0,88	1,0	12	166	405	8,0	19,6	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK; Zgodność z TD: ZG		BK	2	80	35	26	I	30,66		WKĘP		99	245	2,7	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	35	14	14	II	28,63				17	40	1,7	4,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	35													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		BK	MJS	35													
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	60													
			Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 2,1 ha; Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,35 ha		JS	MJS	60													
					BK	MJS	100													
					WZ	MJS	100													
													Razem:		282	690	12,4	30,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		DB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: listera jajowata 1 szt.; gnieźnik leśny 1 szt.; podkolan biały 1 szt.																	
			Informacje: REF																	
501~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
501~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 501																			
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																			
Ogółem:		**14,18**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 420**					
	I	**13,94**											**w tym:**						
	III	**0,24**											**I - drzewostany:**	**5 420**					
													razem:	**5 420**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																			
502a	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	67	29	25	I	28,57	0,60	0,7	4	120	175	3,0	4,3	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB;		OS	2	67	33	28	I	32,62		DKĘP	4	76	110	1,6	2,4		
			Zgodność z TD: NIEZG		LP	1	67	30	25	II	28,79			4	27	40	1,0	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	67													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		TP	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	67													
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB.S	MJS	67													
			////		BK	MJS	67													
			Pokrywa: zielna		ŚW	MJS	67													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BK	MJS	110													
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,44 ha										Razem:		223	325	5,6	8,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA	PODSZ	LSZ							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABIL S OBN		JS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; projektowany																	
			rezerwat																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: szczawik zajęczy, zawilec, marzanna wonna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
502b	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	100	39	25	III	25,00	0,90	0,9	3	370	635	7,8	13,3	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: DB OL;		WZ	1	100	42	26	II	26,00		JDN	2	39	65	1,0	1,7		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	100													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		GB	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	60													
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	60													
			//// POROL		WZ	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	40													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum										Razem:		409	700	8,8	15,1		
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,71 ha	PODSZ	LSZ							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		JS															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		KRU															
			drzewostan z zalesień porolnych; projektowany rezerwat		WZ															
			Gosp.: S		GB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trzęślica modra, turzyca, malina właściwa																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: WZ.S 1 szt. (pomnik przyrody)																	
			Informacje: REF																	
502c	I	4,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	3	105	39	25	III	24,57	0,56	0,2	3	101	470	1,7	7,9	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS WZ DB; Zgodność z TD:		ŚW	2	105	48	30	II	29,19		KĘP	4	61	280	1,4	6,3		
			CZ ZG		SO	2	105	41	27	I	26,38			3	51	235	1,1	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	105	39	27	II	26,66			3	15	70	0,2	0,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JS	1	75	33	27	I	29,52			3	20	95	0,8	3,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	1	60	26	23	I	28,14			4	10	45	0,8	3,6		
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny ////		GB	MJS	60													
			Pokrywa: zielna		JS	MJS	105													
			Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		WZ	MJS	105													
			(91F0) C - 4,63 ha		WZ	MJS	150													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - WODNE		OS	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	105													
			Stabilność: STABIL S OBN										Razem:		258	1 195	6,0	27,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	LSZ							0,80								
			projektowany rezerwat		JS															
			Gosp.: S		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: szczawik zajęczy, marzanna wonna, zawilec																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: listera jajowata 1 szt.																	
			cenne drzewo: WZ 1 szt.																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
502d	I	6,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	8	150	56	31	II	27,24	0,71	0,3	2	354	2 275	5,5	35,2	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: ZG		GB	1	130	45	24	IV	21,08		JDN	3	30	195	0,7	4,4		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		GB	1	90	29	22	III	23,37			4	20	130	0,8	5,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	90													
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty //piasek luźny ////		JS	MJS	90													
			Pokrywa: zielna		DB.S	MJS	90													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 6,42 ha		BK	MJS	130													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	150													
			Stabilność: STABIL OBN		WZ	MJS	150													
					GB	MJS	30													
					GB	MJS	150													
													Razem:		404	2 600	7,0	44,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	LSZ							0,80								
			Gosp.: S		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l.																	
			Runo: szczawik zajęczy, marzanna wonna, zawilec																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			cenne drzewo: DB.S 1 szt.; GB 1 szt.																	
			płaty roślinności: buławnik czerwony 1 szt.; ozorek dębowy 1 szt.; listera jajowata 1 szt.																	
			Informacje: RP "Czarna Droga", REF																	
502f	I	5,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	150	62	31	II	27,24	0,45	0,2	3	273	1 580	5,0	28,7	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BK	MJS	150						---							
			Gł. funk. lasu: rezerwat		WZ	MJS	150													
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	PJD	150													
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		OL	MJS	110													
			Pokrywa: zielna		JS	MJS	90													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,79 ha		BRZ	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		ŚW	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	90													
			Stabilność: STABIL OBN		GB	MJS	90													
					WZ	MJS	90													
					BK	MJS	30													
					BK	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		273	1 580	5,0	28,7		
			Gosp.: S	PODSZ	LSZ							1,00								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l.		DER.B															
			Runo: szczawik zajęczy, marzanna wonna, zawilec		JS															
			Informacje: RP "Czarna Droga", REF		GB															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
502g	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	8	155	72	32	III	24,41	0,63	0,3	4	243	440	5,6	10,2	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK; Zgodność z TD: ZG		BK	2	50	19	19	I	34,17		DKĘP	4	35	65	2,1	3,8		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		BK	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		278	505	7,7	13,9		
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty	PODR	BK	6	35		10	II	28,93	0,30		11						
			//piasek luźny żwirowy ////		BK	2	25		6	II	27,84									
			Pokrywa: ścioła		BK	2	15		2	III	22,00									
			Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio	PODSZ	BK							0,20								
			odorati-Fagenion) (9130) C - 1,82 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 180 l.																	
			Informacje: RP "Czarna Droga", REF																	
502~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: RP "Czarna Droga"																	
Podsumowanie dla oddziału: 502																				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**21,96**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**6 905**				
	I	**21,81**												**w tym:**						
	III	**0,15**												**I - drzewostany:**		**6 905**				
														razem:		**6 905**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
503a	III	1,86	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																	
			Informacje: Lądowisko																	
503b	III	6,50	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																	
			Informacje: Lądowisko																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
503c	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	33	15	16	I	28,57	1,09	0,9	12	109	415	5,1	19,6	TP	3,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ		SO	4	33	16	15	IA	30,68		KĘP		87	335	5,3	20,3		
			ZG		BRZ	1	60	23	23	I	27,77				33	125	0,7	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		229	875	11,1	42,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
	Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																			
503d	III	1,08	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	OL		56	28	24					3		320			DRZEW (100%)	
			Informacje: Pas dolotowy										Razem:			320				
503f	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	56	28	24	I	28,89	1,04	0,9	3	408	1 075	12,0	31,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	85	35	26	I	27,29		KĘP	3	44	115	0,5	1,2		
					ŚW	MJS	56													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	56													
			Kat. ochr.: wodochronne		TP	MJS	85													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	100													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		452	1 190	12,4	32,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		GŁG															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
503g	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	26	IA	30,80	1,13	0,9	12	501	1 115	12,3	27,5	TP	2,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		501	1 115	12,3	27,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
503h	I	10,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	23	I	27,80	0,90	0,9	11	349	3 765	9,7	105,1	TP	10,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		349	3 765	9,7	105,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słaboglinIasty //// POROL	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
503i	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	28	27	IA	34,06	0,74	0,9	11	342	910	10,2	27,1	TP	2,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		342	910	10,2	27,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słaboglinIasty //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
503j	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	4		2	I	31,23	1,00	1,0	11					CW	0,93
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL;		BRZ	3	4		1	I	29,04		KĘP							
			Zgodność z TD: ZG		SO	1	4		1	I	27,56									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf przejściowy //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	
503k	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	1,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		DB.S	2	4						KĘP							
			ZG	PRZES	SO		60	28	25					3		30				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			30				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 60 l.,																	
503l	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	28	26	IA	30,80	1,03	0,9	11	240	350	6,9	10,1	TP	1,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	80	36	27	I	29,93		WKĘP		164	240	3,2	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	80	25	23	II	24,81				38	55	0,5	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		ŚW	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	PJD	110													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		442	645	10,6	15,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	CZM.P							0,50								
			drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
503~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
503~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
503~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
503~d	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 503																				
Ogółem:		**36,18**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**8 850**			
	I	**26,26**														**w tym:**				
	III	**9,92**														**I - drzewostany:**	**8 500**			
																I - przestoje:	**30**			
																razem:	**8 530**			
																III - zadrzewienia:	**320**			
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**12,24**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**875**			
	I	**3,83**														**w tym:**				
	III	**8,41**														**I - drzewostany:**	**875**			
																razem:	**875**			
Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																				
Ogółem:		**23,94**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**7 975**			
	I	**22,43**														**w tym:**				
	III	**1,51**														**I - drzewostany:**	**7 625**			
																I - przestoje:	**30**			
																razem:	**7 655**			
																III - zadrzewienia:	**320**			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Nowy Świat (06)						
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																	
504a	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17	8	7	I	29,30	1,00	1,0	11	40	70	9,8	17,3	TW	1,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	17	10	10	I	32,65		KĘP		10	20	1,1	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	90	10,9	19,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		75	22	24					3		110				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			110				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,34 ha: SO 75 l.,																	
504b	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	14	13	IA	32,14	0,99	1,0	11	152	530	11,5	40,0	TW	3,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	15	15	I	31,61		DKĘP		22	75	1,1	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	605	12,6	43,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
504c	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	9	9	IA	30,42	1,00	1,0	11	40	130	9,4	31,1	TW	3,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	20	11	11	I	30,91		KĘP		10	35	1,0	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	20		7	II	28,26									
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		50	165	10,4	34,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		ŚL.T															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		140	31	24					3		60				
			Gosp.: Z										Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 140 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 140 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
504d	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	27	IA	30,82	1,09	0,9	2	499	805	11,7	18,9	TP	1,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		499	805	11,7	18,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	SO							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
504f	I	5,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	36	28	IA	31,81	1,10	0,9	2	453	2 270	8,4	42,3	TP	5,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	75	33	25	I	27,42		DKĘP	2	23	115	0,6	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	60	26	26	IA	33,06			2	23	115	1,3	6,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	1	60	24	22	II	26,81			4	11	55	1,2	6,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		510	2 555	11,6	57,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU							0,80								
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: rokiet, trawy		OL															
					OS															
504g	I	4,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	24	21	II	24,81	1,04	0,9	4	227	1 010	6,9	30,4	TP	4,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	53	19	18	I	26,66		WKĘP	4	68	300	2,2	9,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	140	35	23	III	18,87			3	45	200	0,6	2,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	PJD	75													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		340	1 510	9,7	42,9		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	SO							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
504h	I	3,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	21	19	II	25,90	1,06	0,9	11	331	1 320	10,8	43,2	TP	3,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		331	1 320	10,8	43,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
504i	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	24	23	I	26,83	1,13	0,9	4	431	700	11,0	17,8	TP	1,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	700	11,0	17,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
504j	I	7,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	59	20	19	I	26,15	1,03	0,9	11	221	1 565	7,5	53,2	TP	7,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	25	21	II	24,81		WKĘP		110	780	2,9	20,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	59													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		331	2 345	10,4	73,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,22 ha: SO 95 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 95 l.,																	
504k	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
504~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
504~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione																			
Podsumowanie dla oddziału: 504																			
Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																			
Ogółem:		**33,05**																	
w tym:																			
	I	**32,31**																	
	III	**0,74**																	

Grubizna ogółem: 10 265 | **w tym:** | **I - drzewostany:** 10 095 | **I - przestoje:** 170 | **razem:** 10 265

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)

505a	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	35	26	I	29,83	0,98	0,9	2	431	455	10,6	11,3	TP	1,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	75						---							
			ZG										Razem:		431	455	10,6	11,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,90								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
505b	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	9		7	I	32,31	1,00	1,0	11					CP	3,36
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		BRZ	1	9		5	I	35,33		DKĘP							
			z TD: ZG	PRZES	OL		80	28	24					3		65				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			65				
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																	
			///piasek gliniasty żwirowy //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,12 ha: OL 80 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: OL 80 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
505c	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	31	25	II	25,00	1,00	0,9	3	393	440	8,4	9,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	100													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		393	440	8,4	9,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
505d	II	1,17	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	28	23					3		30			ODN-ZRB	1,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			30			PIEL	1,17
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 100 l.,																	
505f	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	25	26	IA	30,80	1,04	0,9	11	425	830	10,5	20,4	TP	1,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	85	33	26	I	28,12		WKĘP		33	65	1,0	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	85													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	85													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		458	895	11,5	22,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,50								
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, trawy		CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
505g	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	34	28	IA	31,81	1,05	0,9	2	499	1 840	11,7	43,0	TP	3,69
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
													Razem:		499	1 840	11,7	43,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,70								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
505h	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	43	18	18	II	26,79	0,86	0,9	22	98	200	4,9	9,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	58	21	20	II	25,07		KĘP		66	135	1,2	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	58	24	22	I	29,52				55	110	2,1	4,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	75	33	25	I	27,42				22	45	0,5	1,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	75													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		SO	PJD	75													
													Razem:		241	490	8,6	17,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	
			Informacje: REF																	
505i	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	18	17	I	27,70	0,98	0,9	11	263	320	11,2	13,6	TP	1,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		263	320	11,2	13,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
505j	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	24	21	I	29,02	1,03	0,9	11	364	655	11,7	21,1	TP	1,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		364	655	11,7	21,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
505k	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	29	26	IA	33,57	1,11	0,9	12	453	1 345	12,3	36,5	TP	2,97
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	58	35	29	I	35,80		WKĘP		44	130	1,3	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		497	1 475	13,6	40,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
505l	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	22	I	26,79	0,95	0,9	11	349	295	9,9	8,3	TP	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	295	9,9	8,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
505m	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	25	I	26,37	1,22	0,9	3	493	1 150	10,6	24,8	IB (95%)	2,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	2,33
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		493	1 150	10,6	24,8	ODN-ZRB	2,33
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
505n	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	80	29	25	I	26,82	1,06	0,9	3	193	440	2,5	5,7	IIIB (40%)	2,27
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	80	35	28	IA	30,92		WKĘP	3	113	255	2,2	5,1	AGROT	0,94
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	48	19	19	II	26,53			4	57	130	2,3	5,2	ODN-ZŁOŻ	0,94
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	1	56	24	24	IA	32,10			4	23	50	1,3	2,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	PJD	80													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL										Razem:		386	875	8,3	18,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ															
			Gosp.: P-Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	
505o	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	22	20	II	23,79	1,16	0,9	4	295	185	8,3	5,2	TP	0,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	56	18	17	II	24,76		WKĘP	4	68	45	2,3	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Kat. ochr.: glebochronne		DB.S	PJD	95													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		363	230	10,5	6,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
505p	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	20	19	I	26,91	1,16	0,9	11	364	665	12,1	22,1	TP	1,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		364	665	12,1	22,1		
			Kat. ochr.: glebochronne																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
505r	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	12		3	II	26,99	1,00	1,0	11					CP	0,69
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	2	4		1	I	27,56		KĘP						CW	0,69
			ZG		DB.S	2	4		1	I	33,42									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	1	4		2	I	79,40									
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	PJD	4													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	4													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,30								
			Pokrywa: ścioła		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	ŚW		37	18	18					4		15				
			Stabilność: STABILNY		OL		37	19	19					4		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO		37	19	19					4		10				
			młodnik po rębni złożonej		DB.S		130	78	23					3		20				
			Gosp.: P-Z		BRZ		90	34	23					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			65				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,19 ha: OL 37 l., ŚW 37 l., SO 37 l.,																	
505~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
505~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
505~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 505																				
Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																				
Ogółem:		**30,23**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 945**				
	I	**28,49**													**w tym:**					
	II	**1,17**													**I - drzewostany:**	**9 785**				
	III	**0,57**													**I - przestoje:**	**130**				
															II - przestoje:	**30**				
															razem:	**9 945**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Nowy Świat (06)						
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																	
506a	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	34	27	I	29,12	0,90	0,9	3	376	1 280	8,4	28,6	IB (70%)	3,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	57	24	22	I	29,78		WKĘP	4	23	80	1,1	3,7	AGROT	3,41
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85												ODN-ZRB	3,41
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		399	1 360	9,5	32,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
506b	I	5,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	16	16	IA	30,01	1,12	0,9	11	273	1 535	13,3	74,7	TP	5,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	37													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		273	1 535	13,3	74,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
506c	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	24	23	IA	30,29	0,91	0,9	12	353	580	10,9	17,9	TP	1,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	PJD	59						---							
			TD: ZG		BRZ	MJS	59													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	580	10,9	17,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
506d	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	3	52	18	21	II	27,29	0,90	0,9	4	88	85	3,2	3,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	52	24	23	I	29,55		WKĘP	4	55	50	1,5	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	3	40	18	18	II	27,44			4	77	75	3,2	3,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	2	67	23	24	I	29,43			4	66	65	2,1	2,0		
					Razem:										286	275	9,9	9,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,90								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek gliniasty żwirowy //// POROL		OL															
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
506f	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	61	24	24	IA	30,81	1,15	0,9	11	316	600	9,1	17,3	TP	1,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	71	33	26	IA	30,60		WKĘP		164	310	3,7	7,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	91													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	61													
					Razem:										480	910	12,8	24,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
506g	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	31	26	II	26,00	1,04	0,7	3	336	1 145	7,1	24,2	IIIAU (90%)	3,41
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	2	125	38	28	II	25,27		WKĘP	3	93	315	1,5	5,1	AGROT	2,41
			TD: ZG		BRZ	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	2,41
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	100												CW	1,00
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	PJD	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	57													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	57													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		DB.S	MJS	57													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	90													
			Stabilność: STABIL S OBN										Razem:		429	1 460	8,6	29,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODR	DB.S	9	4		2	I	42,08	0,30		11						
			drzewostan z zalesień porolnych		JW	1	4		3	I	99,90									
			Gosp.: P-Z	PODSZ	KRU							0,40								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		OL															
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna		DB															
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1 ha: DB.S 4 l., JW 5 l.,																	
506h	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	90	34	27	I	28,36	1,20	0,9	3	223	215	4,4	4,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		OL	2	90	32	26	II	26,84		DKĘP	3	117	110	2,5	2,4		
			CZ ZG		BRZ	1	90	33	26	I	26,81			3	47	45	0,5	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	70	29	25	II	27,92			3	94	90	2,8	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	1	70	28	26	IA	30,80			3	59	55	1,3	1,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		540	515	11,4	10,9		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,90								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
506~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
506~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
506~c	III	0,27	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 506																				
Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																				
Ogółem:		**18,77**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 635**				
	I	**17,90**													**w tym:**					
	III	**0,87**													**I - drzewostany:**	**6 635**				
															razem:	**6 635**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	PBR w m³ na 1 ha	PBR w m³ na całej pow.	Wskazania gospodarcze Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
507a	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	5	90	45	30	I	31,68	0,34	0,1	4	117	185	2,6	4,1	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS WZ DB; Zgodność z TD:		OL	4	90	38	25	III	25,90		KĘP	4	59	95	1,7	2,7		
			NIEZG		BRZ	1	90	36	26	I	26,81			4	18	30	0,2	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	90													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JS	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	60													
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny ////		GB	MJS	90													
			Pokrywa: zielna		WZ	MJS	130													
			Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)										Razem:		194	310	4,5	7,1		
			(91F0) C - 1,59 ha	PODSZ	LSZ							0,90								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - OWADY		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ															
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			projektowany rezerwat																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: szczawik zajęczy, marzanna wonna, zawilec																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: WZ 1 szt.																	
			Informacje: REF																	
507b	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	9	145	62	31	II	27,54	0,67	0,7	2	364	540	6,1	9,1	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS WZ DB; Zgodność z TD:		GB	1	90	29	20	IV	21,35		GRP	4	20	30	0,7	1,0		
			CZ ZG		JS	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: rezerwat		OL	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		WZ	MJS	90													
			//piasek luźny ////		GB	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		384	570	6,8	10,1		
			Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	PODSZ	LSZ							0,90								
			(91F0) B - 1,48 ha		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		GB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l.																	
			Runo: jeżyna, turzyca, trzęślica modra																	
			Informacje: RP "Czarna Droga", REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
507c	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	5	42	29	22	I	34,02	1,09	0,9	23	175	310	6,3	11,2	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS WZ DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB.S	1	42	18	18	I	29,86		WKĘP		22	40	1,2	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	42	19	20	I	29,36				27	50	1,0	1,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	3	30	14	15	I	28,95				49	85	3,1	5,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	42													
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ////		JS	MJS	42													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	42													
													Razem:		273	485	11,6	20,6		
			Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) C - 1,77 ha	PODSZ	KRU							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; projektowany rezerwat		BK															
			Gosp.: S		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: podkolan biały 1 szt.; podejźrzon księżycowy 1 szt.; listera jajowata 1 szt.; podejźrzon 1 szt.; gnieźnik leśny 1 szt.																	
			Informacje: REF																	
507d	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	59	26	25	IA	32,31	1,35	0,9	22	276	675	6,1	14,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	59	25	25	I	30,02		KĘP		121	295	1,8	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	1	59	27	24	I	29,27				33	80	1,5	3,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	1	59	27	23	I	32,33				50	120	2,0	4,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	59	20	19	II	29,72				22	55	1,6	3,9		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		DB.S	1	140	75	30	II	26,70				39	95	1,1	2,8		
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	59													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	59													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	59													
			Stabilność: STABIL OBN		OL	MJS	59													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; projektowany rezerwat		GB	MJS	59													
			Gosp.: S		DB.S	MJS	100													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:		541	1 320	14,1	34,5		
			Runo: malina właściwa, szczawik zajęczy, nerecznica	PODSZ	LSZ							0,80								
			Informacje: REF		ŚW															
					BK															
					JS															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
507f	I	4,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	95	37	26	II	26,41	0,63	0,2	3	168	705	3,6	14,9	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS WZ DB; Zgodność z TD:		JS	1	95	40	27	I	27,41		KĘP	3	22	90	0,8	3,5		
			CZ ZG		SO	1	95	42	28	I	28,65			3	34	145	0,7	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	95	32	26	II	27,00			4	22	90	1,0	4,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	2	130	62	29	II	26,30			3	67	280	1,4	5,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	95													
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ////		OS	MJS	95													
			Pokrywa: zielna		ŚW	MJS	95													
			Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		BK	MJS	130													
			(91F0) B - 4,2 ha		JS	MJS	130													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		SO	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	35													
			Stabilność: STABIL S OBN		OL	MJS	35													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK	MJS	35													
			projektowany rezerwat										Razem:		313	1 310	7,5	31,5		
			Gosp.: S	PODSZ	LSZ							0,90								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		JS															
			Runo: szczawik zajęczy, marzanna wonna, zawilec		BK															
			Informacje: REF		CZM															
					KRU															
					GB															
507g	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	7	55	22	19	II	27,03	1,17	1,0	12	199	660	8,5	28,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z		BK	1	80	30	24	II	28,48		DKĘP		39	130	1,6	5,2		
			TD: ZG		DB.S	1	80	32	25	II	27,68				33	110	1,3	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	35	16	16	I	27,61				28	95	1,0	3,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JS	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	55													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		BK	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	55													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		299	995	12,4	41,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	LSZ							0,40								
			projektowany rezerwat		KRU															
			Gosp.: S		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		ŚW															
			Runo: śmiałek darniowy, malina właściwa, nerecznica		BK															
			Osobliwości przyrod.:		BRZ															
			płaty roślinności: podejźrzon księżycowy 1 szt.; podejźrzon 1 szt.; listera																	
			jajowata 1 szt.																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
507h	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	3	27	13	14	I	32,55	1,12	0,9	12	54	180	3,4	11,1	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS DB; Zgodność z TD: ZG		OL	2	27	15	16	I	29,52		KĘP		49	160	2,8	9,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	27	14	14	I	36,97				16	55	1,4	4,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JS	1	44	18	19	I	28,31				22	70	1,1	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	44	20	21	II	28,70				27	90	1,4	4,6		
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ////		BK	2	34	15	16	I	41,74				22	70	2,8	9,2		
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS	MJS	27													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	27													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		190	625	12,9	42,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; projektowany rezerwat	PODSZ	LSZ							0,70								
			Gosp.: S		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		KRU															
			Runo: jeżyna, trzcinnik, szczawik zajęczy		BRZ															
			Informacje: REF		BK															
					DB															
507~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
507~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
507~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
507~d	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Informacje: RP "Czarna Droga"																	
507~f	III	0,00	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: RP "Czarna Droga"																	
Podsumowanie dla oddziału: 507																				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**18,47**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**5 615**				
	I	**18,09**												**w tym:**						
	III	**0,38**												**I - drzewostany:**		**5 615**				
														razem:		**5 615**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
508a	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	155	69	32	II	28,15	0,70	1,0	2	152	465	2,7	8,1	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS WZ DB; Zgodność z TD:		DB.S	2	145	52	31	II	27,54		GRP	2	101	310	1,4	4,3		
			CZ ZG		BRZ	1	90	38	27	I	27,81			3	30	90	0,3	0,9		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		OL	1	90	41	26	II	26,84			4	35	105	0,8	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	1	90	35	22	III	23,37			4	25	75	0,8	2,4		
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		JS	1	72	26	26	I	28,97			4	30	90	1,0	3,0		
			//piasek luźny ////		BRZ	MJS	125													
			Pokrywa: zielna		WZ	MJS	145													
			Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		BK	MJS	145													
			(91F0) C - 3,06 ha		SO	MJS	155													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY										Razem:		373	1 135	6,9	21,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ							0,90								
			Stabilność: STABIL OBN		DER.B															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GB															
			Gosp.: S		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 180 l.		BRZ															
			Runo: szczawik zajęczy, marzanna wonna, jeżyna		CZM															
			Informacje: RP "Czarna Droga", REF																	
508b	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	9	155	75	35	II	27,15	0,87	0,7	2	445	1 315	7,6	22,3	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK; Zgodność z TD: ZG		SO	1	155	44	28	II	22,80		GRP	3	30	90	0,5	1,5		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		DB.S	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	80													
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty		GB	MJS	80													
			//piasek luźny żwirowy ////										Razem:		475	1 405	8,1	23,8		
			Pokrywa: ścioła	PODR	BK	6	40	8	12	II	29,23	0,30		12	5	15	2,9	8,6		
			Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio		BK	2	25		8	I	33,98									
			odorati-Fagenion) (9130) B - 2,95 ha		BK	2	15		2	III	22,00									
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY										Razem:		5	15	2,9	8,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		GB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 180 l.																	
			Informacje: RP "Czarna Droga", REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
508c	I	7,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	3	32	16	17	II	28,71	1,21	0,9	13	98	775	4,3	34,1	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS DB; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	32	14	14	I	29,95		KĘP		33	260	2,2	17,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	32	14	15	I	35,32				16	125	1,6	12,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	1	32	13	13	I	37,96				11	85	1,3	9,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	1	32	16	16	II	28,59				16	125	1,3	10,6		
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ////		SO	1	28	14	14	IA	32,21				22	175	1,5	11,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	1	28	15	15	I	31,10				16	125	1,1	8,8		
			Budowa pionowa: drzewostan		JS	MJS	32													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	32													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		212	1 670	13,3	105,5		
			projektowany rezerwat	PODSZ	CZM							0,80								
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DER.B															
			Runo: trzcinnik, jeżyna, śmiałek darniowy		ŚW															
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,43 ha: OL 44 l., JS 44 l., BK 44 l., BRZ 44 l., OS 44 l.,		LSZ															
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: kukułka (storczyk) plamista 1 szt.; storczyk 1 szt.																	
			Informacje: REF																	
508d	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	130	55	30	II	27,41	0,63	0,7	3	182	370	3,6	7,3	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS WZ DB; Zgodność z TD:		ŚW	1	130	59	32	II	27,77		GRP	4	35	70	0,6	1,1		
			CZ ZG		BK	1	130	55	29	III	24,31			4	35	70	0,9	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	130	44	24	IV	21,08			4	25	50	0,6	1,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		GB	1	70	28	22	II	27,21			4	20	40	0,8	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	70	32	24	I	31,58			4	25	50	1,1	2,3		
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: zielna		SO	MJS	130													
			Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		BK	MJS	50													
			(91F0) C - 1,61 ha; Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		GB	MJS	35													
			(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,43 ha		JS	MJS	35													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		KL	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	130													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		322	650	7,5	15,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODR	BK	10	15		2	III	22,00	0,10		12						
			projektowany rezerwat	PODSZ	LSZ							0,60								
			Gosp.: S		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DER.B															
			Runo: marzanna wonna, szczawik zajęczy, zawilec		JS															
			Informacje: REF		BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
508f	I	12,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	95	35	26	II	26,41	0,63	0,2	4	112	1 390	2,9	35,3	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: OL JS; Zgodność z TD: ZG		JS	1	95	38	27	I	27,41		DKĘP	4	22	275	0,8	10,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	150	39	30	II	26,05			4	84	1 040	1,2	15,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	1	130	54	32	II	27,77			4	56	695	0,6	6,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	75	30	24	II	26,53			4	28	345	0,8	9,3		
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ////		GB	1	75	30	22	II	26,07			4	22	275	0,8	10,0		
			Pokrywa: zielna		BRZ	MJS	95													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		BK	MJS	95													
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 12,39 ha		OL	MJS	110													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - WODNE		GB	MJS	150													
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	150													
			Stabilność: N STABILNY		BK	MJS	150													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO	MJS	150													
			projektowany rezerwat		JS	MJS	150													
			Gosp.: S		WZ	MJS	40													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		OS	MJS	40													
			Runo: szczawik zajęczy, zawilec, marzanna wonna		ŚW	MJS	40													
			Informacje: REF		ŚW	MJS	95													
					GB	MJS	110													
													Razem:		324	4 020	7,0	87,0		
				PODSZ	LSZ							0,80								
					JS															
					DER.B															
					KRU															
					GB															
					BK															
508~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
508~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	DB.S		34	7	8					4		1				
			Informacje: RP "Czarna Droga"										Razem:			1				
508~c	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
508~d	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 508																				
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Ogółem:		**29,06**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 896**				
	I	**28,37**													**w tym:**					
	III	**0,69**													**I - drzewostany:**	**8 895**				
															razem:	**8 895**				
															III - zadrzewienia:	**1**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																		
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																		
509a	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	27	24	IA	31,56	0,65	0,9	11	265	140	8,8	4,7	TP	0,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		265	140	8,8	4,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słaboglinisty //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
509b	I	6,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	23	21	II	25,77	0,90	0,9	11	273	1 885	8,3	57,4	TP	6,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	27	23	II	24,37		WKĘP		44	305	0,8	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		317	2 190	9,1	63,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 33 l., SO 33 l.,																	
509c	IV	1,61	Rodzaj powierzchni: R																	
509d	III	1,21	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																	
			Informacje: Pas dolotowy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
509f	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	23	24	I	27,47	1,11	0,9	3	442	1 760	10,9	43,4	TP	3,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	PJD	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	1 760	10,9	43,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
509g	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		3	IA	32,76	1,00	1,0	11					CP	3,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		5	I	42,68		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	7													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		94	24	23					3		40				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 94 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 94 l.,																	
509h	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	77	28	26	I	29,46	1,13	0,9	2	249	145	5,8	3,4	TP	0,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	5	60	25	24	IA	31,05		KĘP	3	227	135	6,5	3,8		
			CZ ZG		DB.S	MJS	77													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	77													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL										Razem:		476	280	12,3	7,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
509i	III	1,06	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	SO		60	26	25					3		320			DRZEW (100%)	
			Informacje: Pas dolotowy		SO		77	29	26					2		100				
													Razem:			420				
509j	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	25	IA	32,06	1,01	0,9	12	430	605	12,2	17,3	TP	1,41
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60						---							
													Razem:		430	605	12,2	17,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,18 ha: SO 77 l.,																	
509k	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	16	15	IA	31,20	0,87	0,9	11	153	295	9,1	17,6	TW	1,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	16	16	I	29,09		DKĘP		33	65	1,8	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	32													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		186	360	10,9	21,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
509l	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	21	20	I	28,80	0,96	0,9	11	320	745	11,2	26,0	TP	2,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	53						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	73													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		320	745	11,2	26,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////ił piaszczysty ////	PODSZ	AK							0,20								
					CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JW															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
509m	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: R																	
509n	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: R																	
509o	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: R																	
509p	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	15	13	IA	30,24	0,99	1,0	12	130	95	9,7	7,1	TW	0,73
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	29	15	15	I	29,56		PAS		43	30	2,0	1,5		
			ZG										Razem:		173	125	11,7	8,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		JW															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
509r	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	25	IA	30,87	0,92	0,9	12	392	1 100	10,9	30,6	TP	2,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---							
			ZG										Razem:		392	1 100	10,9	30,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Teren: nizinny falisty, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		140	42	20					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
509s	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	30	27	IA	30,82	0,99	0,9	2	340	760	8,7	19,6	TP	2,24
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	90	33	23	II	24,37		WKĘP	2	91	205	1,7	3,9		
													Razem:		431	965	10,5	23,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
509t	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
509w	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
509~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 509																				
Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																				
Ogółem:		**31,09**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 740**				
	I	**26,64**													**w tym:**					
	III	**2,74**													**I - drzewostany:**	**8 270**				
	IV	**1,71**													**I - przestoje:**	**50**				
															razem:	**8 320**				
															III - zadrzewienia:	**420**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
510a	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	24	20	II	23,79	0,91	0,9	3	295	280	8,6	8,2	TP	0,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	280	8,6	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
510b	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	19	18	II	24,60	1,01	0,9	11	294	565	10,0	19,4	TP	1,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	565	10,0	19,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
510c	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	33	26	I	27,36	1,00	0,9	3	352	460	7,5	9,9	IB (95%)	1,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	25	25	I	28,84		WKĘP	3	70	90	2,1	2,8	AGROT	1,31
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												ODN-ZRB	1,31
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	PJD	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	35													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		422	550	9,6	12,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
510d	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	10	9	IA	31,34	1,00	1,0	11	60	90	7,2	10,6	TW	1,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		6	II	27,30		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	19		6	I	36,36									
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		60	90	7,2	10,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////ił piaszczysty //// POROL	PODSZ	BRZ							0,50								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		120	29	23					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			30				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l.,																	
510f	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	11	40	65	10,1	16,8	TW	1,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	9	9	I	28,42		DKĘP		10	15	0,9	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	80	11,0	18,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		120	30	23					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
510g	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	18	17	II	25,29	0,97	0,9	11	265	445	10,1	16,9	TP	1,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		265	445	10,1	16,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
510h	I	4,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	15	17	I	27,70	0,77	0,9	11	208	905	9,4	40,8	TP	4,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		208	905	9,4	40,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	MD							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
510i	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	37	27	I	29,93	1,00	0,9	2	453	420	10,5	9,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	80						---							
			CZ ZG		SO	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		453	420	10,5	9,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //pył piaszczysty //// POROL		SO															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
510j	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		7	IA	31,54	1,00	1,0	11					TW	1,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	15		5	II	28,93		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	32	25					3		40				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
510k	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	50	22	23	I	30,07	0,91	0,9	11	164	435	3,1	8,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ		SO	2	50	26	25	IA	34,89		WKĘP		77	205	2,5	6,7		
			ZG		ŚW	1	50	28	25	I	36,30				22	60	1,4	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	50	30	21	II	27,63				22	60	1,1	2,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	40	18	16	I	32,74				11	30	1,3	3,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	1	40	19	18	II	27,44				11	30	1,1	2,8		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //pył piaszczysty ////		OS	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		307	820	10,5	27,9		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,80								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BEZ.C															
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna		AK															
510l	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		5	IA	31,99	1,00	1,0	11					CP	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	11		5	I	34,02		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	29	25					3		30				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słaboglinisty ////ił piaszczysty ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, trawy																		
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																		
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l.,																		
510m	I	5,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	23	II	23,66	1,21	0,9	3	438	2 225	9,6	48,8	IB (95%)/1	2,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT/1	2,75
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		438	2 225	9,6	48,8	ODN-ZRB/1	2,75
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,10							IB (95%)/2	2,33
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM.P														AGROT/2	2,33
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ														ODN-ZRB/2	2,33
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
510n	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	29	24	I	26,13	0,88	0,9	3	247	285	6,8	7,9	IB (95%)	1,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	115	35	25	II	23,24		KĘP	3	94	110	1,3	1,6	AGROT	1,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		341	395	8,2	9,5	ODN-ZRB	1,16
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////ił piaszczysty ////		SO															
					AK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
510o	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	25	24	IA	32,10	1,05	0,9	11	430	285	12,8	8,5	TP	0,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		430	285	12,8	8,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////ił piaszczysty //// POROL		BRZ															
					SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
510p	I	5,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	34	17	18	I	30,48	1,07	1,0	12	164	835	7,4	37,5	TW	5,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	34	18	16	IA	31,41		KĘP		76	385	4,0	20,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	27													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		240	1 220	11,4	57,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////ił piaszczysty //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,40								
					JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
510r	IV	0,15	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
510s	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	56	25	24	IA	32,10	0,92	0,9	12	232	295	7,0	8,9	TP	1,27
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	90	33	25	I	26,37		WKĘP		143	180	3,5	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	90													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		375	475	10,4	13,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
510t	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	26	IA	31,87	0,96	0,9	13	425	545	11,5	14,7	TP	1,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	545	11,5	14,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słaboglinisty ////ił piaszczysty //// POROL		AK															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
510w	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	8	7	I	28,31	1,00	1,0	11	50	80	8,5	13,7	TW	1,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	18		6	II	28,12		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	18													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		50	80	8,5	13,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słaboglinisty ////ił piaszczysty ////	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		120	31	25					3		50				
			Gosp.: Z		DB.S		60	28	20					4		4				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			54				
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l., DB.S 60 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
510x	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	38	19	20	IA	34,16	0,67	1,0	11	174	235	6,1	8,2	TW	1,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	38	19	19	I	29,80		WKĘP		33	45	2,8	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	38													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		207	280	9,0	12,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////ił piaszczysty //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,60								
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		130	36	24					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		80	23	22					3		20				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		80	30	24					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			45				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. rębu d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: OL 80 l., SO 80 l., SO 130 l.,																	
510y	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
510z	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
510~a	III	0,68	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
510~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 510																				
Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																				
Ogółem:		**39,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 879**				
	I	**38,47**													**w tym:**					
	III	**1,13**													**I - drzewostany:**	**9 660**				
	IV	**0,25**													**I - przestoje:**	**219**				
															razem:	**9 879**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																			
511a	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	15		5	I	26,52	1,00	0,9	11					TW	1,39
			TSL: BS; Uwilg.: suche; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	15		7	I	29,11		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: glebochronne	PRZES	SO		120	26	21					3		30				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
511b	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		3	IA	32,76	1,00	1,0	11					CP	1,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		5	I	42,68		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: glebochronne		SO															
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
511c	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	2,32
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		3	I	32,77		GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		94	20	21					4		40				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 94 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
511d	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	23	II	23,66	1,08	0,9	3	393	1 360	8,8	30,6	IB (95%)	3,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	3,46
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		393	1 360	8,8	30,6	ODN-ZRB	3,46
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
511f	I	10,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	20	19	II	25,90	0,92	0,9	11	287	3 020	9,8	102,8	TP	10,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		287	3 020	9,8	102,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
511g	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	18	18	I	29,16	0,94	0,9	11	273	1 095	11,3	45,3	TP	4,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	1 095	11,3	45,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
511h	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA TEL																	
511~a	III	0,54	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 511																			
Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																			
Ogółem:		**23,38**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 545**					
	I	**22,77**											**w tym:**						
	III	**0,54**											**I - drzewostany:**	**5 475**					
	IV	**0,07**											**I - przestoje:**	**70**					
													razem:	**5 545**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)

512a	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	27	25	IA	32,84	0,88	0,9	12	353	885	10,3	25,7	TP	2,50
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	62	28	27	I	31,47		WKĘP		22	55	0,6	1,6		
			TD: ZG		ŚW	MJS	57													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	57													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	PJD	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BK	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		375	940	10,9	27,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,70								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	
512b	IV	1,09	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	BRZ		38	15	14					4		15				
													Razem:			15				
512c	IV	1,00	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		80	33	23					3		20				
					OL		50	16	14					4		5				
					BRZ		80	33	24					3		5				
					LP		50	16	14					4		4				
													Razem:			34				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
512d	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	27	19	18	I	30,84	1,12	0,9	11	271	580	15,7	33,6	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z										---							
			TD: CZ ZG										Razem:		271	580	15,7	33,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM															
			Teren: nizinny falisty, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy																	
512f	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	70	29	25	I	28,11	0,88	0,9	3	120	90	2,1	1,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		AK	3	90	30	22	III	22,61		GRP	3	76	60	1,1	0,8		
			TD: CZ ZG		SO	2	110	36	25	II	23,80			3	65	50	1,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	60	24	23	IA	30,04			4	33	25	1,1	0,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	PJD	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		294	225	5,6	4,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							1,00								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM.P															
			drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy																	
512g	II	0,13	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM							0,30								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO		JRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŻYW.Z															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		80	30	23					3		5				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S		80	29	24					3		2				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			7				
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
512h	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	47	23	21	IA	31,73	0,79	0,9	11	164	105	6,4	4,1	TP	0,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	80	32	23	II	25,95		WKĘP		120	75	3,2	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	47													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	47													
													Razem:		284	180	9,6	6,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	AK							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
512i	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	14	13	IA	30,84	0,72	0,9	11	97	145	7,8	11,6	TW	1,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	28	15	16	I	31,51		DKĘP		32	50	1,7	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	40													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	40													
													Razem:		129	195	9,5	14,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
512j	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	51	24	22	IA	31,49	1,09	0,9	11	331	520	9,2	14,5	TP	1,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	43	20	20	IA	32,09		DKĘP		66	105	4,1	6,5	CP	0,11
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	51													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		397	625	13,4	21,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,11 ha: BK 18 l.,																	
512k	I	4,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	26	14	13	IA	32,14	1,04	0,9	11	130	570	9,3	40,7	TW	4,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	11	13	I	28,83		WKĘP		22	95	1,0	4,5		
					SO	2	45	24	21	IA	32,43				54	240	2,7	11,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	45													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	26													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////ił piaszczysty //// POROL		ŚW	MJS	26													
					DB.S	MJS	26													
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	26													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45													
			Stabilność: STABILNY		DB.C	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		206	905	12,9	56,9		
				PODSZ	BRZ							0,40								
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C															
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet		CZM															
512l	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: REMIZA	ZADRZEW	ŚW		55	26	19					3		5				
					ORZ.C		55	20	16					4		1				
					JB		30	11	8					4		1				
													Razem:			7				
				ZAKRZEW	CZM							0,70								
					BEZ.C															
					ŚNG.B															
					ORZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
512m	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	25	24	IA	32,66	0,92	0,9	22	375	315	11,9	10,0	TP	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		375	315	11,9	10,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,70								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB															
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
512n	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	24	23	IA	30,81	0,99	0,9	11	386	250	11,9	7,7	TP	0,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	57						---							
													Razem:		386	250	11,9	7,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,70								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
512o	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	58	25	24	IA	31,56	1,04	0,9	12	298	670	8,7	19,5	TP	2,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	50	20	21	IA	30,75		WKĘP		110	245	3,8	8,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	58													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		408	915	12,5	28,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
512p	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW	ZADRZEW	GR		30	12	8					4		1				
													Razem:			1				
512r	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: S-R																	
512s	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: R																	
512t	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	25	I	27,13	1,03	0,9	2	423	390	9,8	9,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		423	390	9,8	9,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka czarna																	
512~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
512~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 512																				
Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																				
Ogółem:	**21,31**																			
w tym:																				
	I	**18,16**																		
	II	**0,13**																		
	III	**0,16**																		
	IV	**2,86**																		

Grubizna ogółem: 5 584
w tym:
I - drzewostany: 5 520
II - przestoje: 7
razem: 5 527
IV - zadrzewienia: 57

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Brójce (0013)

513a	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	105	36	25	II	24,38	0,96	0,9	3	283	355	5,5	6,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	57	26	23	IA	30,81		WKĘP	3	91	115	3,5	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	105													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	105													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		374	470	8,9	11,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							1,00								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
513b	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	33	24	I	26,95	0,80	0,7	3	170	460	5,0	13,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	80	24	23	II	24,81		GRP	4	113	305	1,6	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	130													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		283	765	6,6	17,9		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							1,00								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																				
513c	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	14	13	IA	32,14	1,07	1,0	11	162	315	12,2	23,6	TW	1,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	14	13	I	28,83		DKĘP		22	45	1,0	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	26													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	26													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		184	360	13,2	25,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
513d	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	10	10	IA	32,19	1,00	0,9	11	80	190	10,0	23,9	TW	2,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	20	11	11	I	30,91		DKĘP		20	50	2,1	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		100	240	12,1	28,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PRZES	SO		120	68	17					3		5				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			5				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 7 l.,																	
513f	I	4,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	29	23	I	26,83	0,98	0,9	3	374	1 785	9,9	47,2	TP	4,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		374	1 785	9,9	47,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
513g	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	24	21	II	24,81	0,99	0,9	3	340	565	9,5	15,7	TP	1,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	130						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		340	565	9,5	15,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
513h	II	1,06	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		130	36	24					3		25			AGROT	1,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			25			ODN-ZRB	1,06
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,06
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
513i	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	60	26	24	IA	31,05	0,86	0,9	11	243	585	7,4	17,9	TP	2,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	60	25	23	I	27,77		WKĘP		55	135	1,2	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	60	23	22	II	26,81				33	80	1,0	2,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		331	800	9,7	23,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
					AK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
513j	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	49	20	19	I	28,93	0,88	0,9	11	153	90	6,4	3,7	TP	0,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	49	16	16	III	22,85		WKĘP		22	15	0,7	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	57	25	22	I	29,78				98	55	3,2	1,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		273	160	10,2	5,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
	Obręb ewidencyjny: Brójce (0013)																			
513k	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	1,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	4						KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		95	33	26					3		25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S		95	33	26					3		5				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,06 ha: DB 95 l., SO 95 l.,																	
513l	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	25	24	IA	31,83	1,11	0,9	21	309	555	9,2	16,6	TP	1,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	23	11	11	IA	31,33		WKĘP		33	60	2,7	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	95	36	24	II	24,66				44	80	0,9	1,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	57													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	PJD	95													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	23													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA										Razem:		386	695	12,8	23,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: rokiet, trawy																	
			Informacje: Mogiły																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
	Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																			
513m	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	46	21	20	IA	31,00	1,21	0,9	12	273	335	10,0	12,2	TP	1,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	60	29	25	IA	32,06		WKĘP		164	200	4,2	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	46													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.C	PJD	46													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	46													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		437	535	14,2	17,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
	Obręb ewidencyjny: Brójce (0013)																			
513n	I	0,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	37	21	III	18,73	0,89	0,9	3	263	15	5,8	0,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		263	15	5,8	0,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy																	
513o	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: S	ZADRZEW	LP		60	22	16					4		2				
													Razem:			2				
				ZAKRZEW	LIG							0,10								
					LP															
					SO															
513p	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	25	24	IA	32,10	1,02	0,9	22	419	320	12,5	9,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	PJD	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	56													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		419	320	12,5	9,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
513r	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
513s	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																				
513t	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
513w	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
513~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Obręb ewidencyjny: Brójce (0013)																				
513~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 513																				
Ogółem:		**24,87**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 772**				
	I	**22,66**													**w tym:**					
	II	**1,06**													**I - drzewostany:**	**6 710**				
	III	**0,36**													**I - przestoje:**	**35**				
	IV	**0,79**													**II - przestoje:**	**25**				
															razem:	**6 770**				
															IV - zadrzewienia:	**2**				
Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																				
Ogółem:		**16,74**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 475**				
	I	**14,97**													**w tym:**					
	II	**1,06**													**I - drzewostany:**	**4 445**				
	III	**0,28**													**I - przestoje:**	**5**				
	IV	**0,43**													**II - przestoje:**	**25**				
															razem:	**4 475**				
Obręb ewidencyjny: Brójce (0013)																				
Ogółem:		**8,13**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 297**				
	I	**7,69**													**w tym:**					
	III	**0,08**													**I - drzewostany:**	**2 265**				
	IV	**0,36**													**I - przestoje:**	**30**				
															razem:	**2 295**				
															IV - zadrzewienia:	**2**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Brójce (0013)																			
514a	I	10,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	28	25	IA	32,06	1,03	0,9	11	441	4 535	12,4	127,6	TP	10,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		441	4 535	12,4	127,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,60								
			POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
514b	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	34	19	18	IA	33,80	0,98	0,9	11	164	265	8,1	13,0	TW	1,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	34	18	18	I	30,48		WKĘP		87	140	3,9	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		251	405	12,0	19,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny ////		SO															
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
514c	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	18	17	II	24,76	1,05	0,9	11	287	405	10,5	14,8	TP	1,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		287	405	10,5	14,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																			
514d	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	40	18	17	I	29,91	1,04	0,9	11	207	375	7,5	13,5	TP	1,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	55	25	22	IA	30,32		WKĘP		98	175	4,9	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		305	550	12,4	22,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
514f	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	28	23	II	25,95	1,09	0,9	2	204	505	5,1	12,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	110	34	22	III	20,79		DKĘP	3	136	335	2,3	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	60	24	20	I	26,95			4	45	110	2,3	5,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		385	950	9,7	23,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	SO							0,70								
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
514g	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	22	21	II	25,77	1,13	0,9	11	392	935	10,9	26,0	TP	2,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	935	10,9	26,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,05 ha: SO 17 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Brójce (0013)																				
514h	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		5	II	24,49	1,00	1,0	11					TW	1,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		7	II	26,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		120	33	22					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			30				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l.,																	
514i	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	29	23	II	25,13	1,13	0,9	3	423	675	10,0	16,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		423	675	10,0	16,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
514~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 514																				
Ogółem:		**23,32**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 485**				
	I	**23,30**													**w tym:**					
	III	**0,02**													**I - drzewostany:**	**8 455**				
															I - przestoje:	**30**				
															razem:	**8 485**				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**6,65**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 435**				
	I	**6,65**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**2 435**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Brójce (0013)																			
Ogółem:		**16,67**																	
w tym:																			
	I	**16,65**												**Grubizna ogółem:**	**6 050**				
	III	**0,02**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**6 020**				
														I - przestoje:	**30**				
														razem:	**6 050**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Brójce (0013)																			
515a	I	5,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	28	23	II	23,66	1,26	0,9	3	426	2 425	8,9	50,7	IB (95%)/1	1,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	80	28	25	I	27,95		WKĘP	2	34	195	1,2	6,8	AGROT/1	1,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	95												ODN-ZRB/1	1,95
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	50												BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		460	2 620	10,1	57,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
515b	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	9	8	I	29,43	1,00	1,0	11	80	65	9,0	7,3	TW	0,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19	12	11	I	32,00		DKĘP		20	15	2,2	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		100	80	11,1	9,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
515c	I	13,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	21	I	26,83	1,25	0,9	11	436	6 060	12,3	171,2	TP	13,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	PJD	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		436	6 060	12,3	171,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,70								
			POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,28 ha: SO 95 l.,																	
515d	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	23	II	24,37	1,31	0,9	3	481	540	10,7	11,9	IB (95%)	1,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		481	540	10,7	11,9	ODN-ZRB	1,12
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
515f	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: INNE BUD																	
515~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
515~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 515																				
Obręb ewidencyjny: Brójce (0013)																				
Ogółem:		**22,09**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 300**				
	I	**21,52**													**w tym:**					
	III	**0,47**													**I - drzewostany:**	**9 300**				
	IV	**0,10**													**razem:**	**9 300**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Nowy Świat (06)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Brójce (0013)																			
516a	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	24	21	IA	31,40	1,06	0,9	11	372	270	13,0	9,5	TP	0,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:										---							
			ZG										Razem:		372	270	13,0	9,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JW							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
516b	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	0,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		DB.B	2	4						KĘP							
			ZG	PODSZ	GŁG							0,10								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚL.T															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
516c	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	14	14	IA	31,60	0,99	0,9	11	173	80	11,4	5,4	TW	0,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	29	16	16	I	30,85		KĘP		22	10	1,0	0,5		
			ZG										Razem:		195	90	12,4	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
516d	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	95	42	24	II	24,66	0,83	0,9	3	168	100	4,5	2,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO.WE	1	95	29	20	III	20,66		WKĘP	3	34	20	0,7	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	45	21	19	IA	30,27			4	67	40	2,1	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	55	25	20	I	28,24			4	22	15	1,0	0,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	PJD	95													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	55													
													Razem:		291	175	8,3	4,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA	PODSZ	BRZ							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
					JRZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części N luka o pow. 0,08 ha																	
516f	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	47	20	20	IA	30,66	0,79	0,9	11	131	155	4,1	4,8	TP	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	55	26	23	IA	31,35		WKĘP		66	75	2,1	2,4		
					SO	3	29	15	14	IA	31,60				22	25	3,2	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	29	12	12	II	29,28				11	15	0,8	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	29													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		230	270	10,2	11,9		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	SO		95	30	18					3		5				
													Razem:			5				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
516g	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	AK		75	30	17					3		7				
					SO		110	32	19					3		5				
													Razem:			12				
516h	II	0,06	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	AK							0,70								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO		DB															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW															
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		75	25	20					3		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny POROL										Razem:			10				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy, rokiet																	
516i	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
516j	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	25	23	IA	30,81	1,26	0,9	11	464	490	12,7	13,5	TP	1,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	57	25	22	II	29,26		DKĘP		22	25	1,4	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny kamienisty //piasek luźny //// POROL		MD	PJD	57													
					DB.C	PJD	57													
													Razem:		486	515	14,2	15,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BEZ.C							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		JW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
					BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
516k	IV	3,02	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	SO		27	8	8					4		1				
													Razem:			1				
				ZAKRZEW	KRU							0,10								
516l	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	23	22	I	27,41	0,95	0,9	11	349	700	10,2	20,3	TP	2,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	67													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		349	700	10,2	20,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JW															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C															
					CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części W luka o pow. 0,08 ha																	
			w części SE luka o pow. 0,07 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
516m	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	20	I	28,24	1,06	0,9	12	353	490	11,7	16,3	TP	1,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	490	11,7	16,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		JW															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
516n	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
516o	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
516p	III	0,08	Rodzaj powierzchni: L-CTWO																	
			Informacje: Siedziba leśnictwa Nowy Świat																	
516r	II	0,00	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA																	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	
Podsumowanie dla oddziału: 516																				
Obręb ewidencyjny: Brójce (0013)																				
Ogółem:		**11,98**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 538**				
	I	**8,20**													**w tym:**					
	II	**0,06**													**I - drzewostany:**	**2 510**				
	III	**0,08**													**I - przestoje:**	**5**				
	IV	**3,64**													**II - przestoje:**	**10**				
															razem:	**2 525**				
															IV - zadrzewienia:	**13**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																			
517a	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	26	24	I	28,81	0,92	0,9	11	371	890	10,1	24,3	TP	2,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	110													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		371	890	10,1	24,3		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bielistka siwa (blada) 1 szt.																	
517b	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	1,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK															
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	
517c	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	0,99	1,0	11	76	235	8,9	27,7	TW	3,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	9	11	I	28,99		DKĘP		22	70	1,9	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	305	10,8	33,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	AK							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		125	28	21					3		70				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			70				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
517d	II	2,79	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																AGROT	2,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																ODN-ZRB	2,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	2,79
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
517f	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	1,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		104	22	20					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 104 l.,																	
517g	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	12	11	I	28,58	1,07	1,0	11	119	375	9,6	30,2	TW	3,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	11	13	I	28,15		KĘP		27	85	2,0	6,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		146	460	11,7	36,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		120	25	21					3		50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,21 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
517h	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	1,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	4													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		160	95	25					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			5				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trzcinnik																	
517i	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	2,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		9	I	35,22		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	14													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		120	24	19					3		35				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l.,																	
517j	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	32	25	II	25,00	0,97	0,8	3	381	360	8,2	7,8	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DG	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	100													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO.WE	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	100													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		JW	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		381	360	8,2	7,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,10								
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
517k	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	31	24	II	24,00	0,99	0,8	3	370	535	8,1	11,7	IB (70%)	1,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100						---						AGROT	1,44
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	100												ODN-ZRB	1,44
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	MJS	100													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		JW	MJS	100													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK	MJS	100													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO.WE	MJS	100													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DG	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	40													
			Stabilność: STABIL OBN		AK	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW	MJS	40													
			Gosp.: Z										Razem:		370	535	8,1	11,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM							0,30								
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty		AK															
			Informacje: RET		DB															
					BRZ															
517~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 517																				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**21,01**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 730**				
	I	**18,08**													**w tym:**					
	II	**2,79**													**I - drzewostany:**	**2 550**				
	III	**0,14**													**I - przestoje:**	**180**				
															razem:	**2 730**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Bolków (07)						
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																	
518a	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	110	35	25	III	24,15	0,99	0,9	3	263	225	5,2	4,4	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	155	103	29	III	24,53		WKĘP	3	162	140	2,4	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	60	24	22	II	25,37			4	25	20	0,7	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO.WE	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.WE	MJS	110													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		AK	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	110													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		BRZ	MJS	110													
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,85 ha		GB	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	35													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		450	385	8,3	7,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM							0,50								
			Gosp.: S		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		BEZ.C															
			Runo: trzęślica modra, niecierpek, malina właściwa		DB															
			Informacje: REF																	
518b	I	4,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	48	25	24	I	30,09	0,98	0,9	12	164	775	5,5	26,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		BRZ	1	48	23	22	I	29,58		WKĘP		33	155	0,8	3,9		
			ZG		OL	2	57	28	25	I	29,49				82	385	2,6	12,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	57	25	25	I	30,44				33	155	0,7	3,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	2	39	19	20	I	29,03				66	310	2,6	12,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	39													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL		MD	MJS	39													
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS	MJS	48													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	48													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	70													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK	MJS	70													
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		378	1 780	12,3	57,9		
			Gosp.: S	PODSZ	CZM							0,40								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW															
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, nerecznica błotna		BEZ.C															
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,3 ha: DB.S 34 l.,		BK															
			w części SE bagno o pow. 0,09 ha		AK															
			w części N kępa o pow. 0,28 ha: OL 25 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
518c	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	15	13	12	I	31,99	0,80	1,0	12	150	70	11,8	5,4	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	25						---							
													Razem:		150	70	11,8	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,46 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	
518d	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	27	24	I	28,81	0,93	0,9	12	294	275	8,2	7,7	TP	0,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	59	22	22	I	29,27		WKĘP		76	70	2,2	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		370	345	10,3	9,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
518f	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	18	8	8	IA	30,38	1,00	1,0	12	55	95	10,4	18,3	TW	1,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	18	10	11	I	33,19		KĘP		10	20	1,1	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	18													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		65	115	11,5	20,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		110	35	21					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO.WE		80	22	21					4		15				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		80	32	21					4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			26				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO.WE 80 l., SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
518g	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	105	34	26	III	25,60	0,93	1,0	3	455	830	9,1	16,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	MJS	105						---							
					Razem:										455	830	9,1	16,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,25 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trzęślica modra, turzyca, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	
518h	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	25	24	I	28,81	1,05	1,0	11	382	1 045	10,1	27,4	TP	2,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	27	24	I	27,10		KĘP		33	90	0,6	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DG	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	33													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	33													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		Razem:										415	1 135	10,7	29,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,30								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
518i	I	5,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	25	24	IA	31,83	1,03	0,9	11	375	2 005	11,3	60,1	TP	5,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	57	26	25	I	30,44		WKĘP		39	210	0,8	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	57													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		GB	MJS	100													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	70													
			Stabilność: STABILNY		WZ	MJS	80													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	130													
			Gosp.: Z										Razem:		414	2 215	12,0	64,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM							0,60								
			Runo: rokiet, wrzos pospolity		ŚW															
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,09 ha		BRZ															
					BK															
					DB															
518j	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		57	20	21					4		40				
													Razem:			40				
518k	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	100	34	23	IV	23,00	1,18	1,0	3	404	715	8,5	15,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		GB	1	100	36	20	IV	20,00		KĘP	4	28	50	1,0	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		WZ	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	100													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski ////		DG	MJS	80													
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	60													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,77 ha		BRZ	MJS	60													
					OL	MJS	60													
					DB.S	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	130													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		432	765	9,5	16,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM							0,40								
			Gosp.: S		WZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		OL															
			Runo: trzęślica modra, trzcinnik, nerecznica błotna		GB															
			Osobliwości przyrod.:		DB															
			cenne drzewo: GB 1 szt.; DB.S 1 szt.																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
518l	II	0,73	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	ŚW							0,20								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N; TD: OL		OL															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM															
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	OL		40	18	17					4		60				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		40	16	17					4		2				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny ////										Razem:			62				
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Gosp.: S																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, sit																	
518m	I	5,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	17	17	I	29,91	1,14	0,9	11	305	1 760	13,4	77,2	TP	5,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		305	1 760	13,4	77,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
518n	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	57	27	25	I	29,49	1,11	1,0	3	486	1 450	13,1	39,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	1	90	35	26	II	26,84		WKĘP	2	44	130	1,2	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		530	1 580	14,2	42,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,98 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
518o	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	14	14	IA	30,45	1,09	0,9	11	196	575	11,8	34,6	TW	2,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	31	12	12	II	28,28		WKĘP		11	30	0,9	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		207	605	12,7	37,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	OL		90	30	23					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			10				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: OL 90 l.,																	
518p	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	26	14	14	II	28,47	0,52	0,2	22	54	30	4,8	2,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	26	13	13	I	28,83		DKĘP		22	10	1,8	1,0		
					SO	MJS	26													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		76	40	6,6	3,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - WODNE																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica błotna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
518r	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	35	23	IV	23,00	0,97	0,9	3	359	350	8,1	8,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		WB	MJS	100						---							
					OL	MJS	40													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		359	350	8,1	8,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	OL							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,98 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trzęślica modra, turzyca, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	
518~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
518~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 518																				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**35,21**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**12 113**				
	I	**33,60**													**w tym:**					
	II	**0,73**													**I - drzewostany:**	**11 975**				
	III	**0,48**													**I - przestoje:**	**36**				
	IV	**0,40**													**II - przestoje:**	**62**				
															razem:	**12 073**				
															IV - zadrzewienia:	**40**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
519a	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	100	33	23	IV	23,00	1,17	0,9	3	314	450	6,6	9,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		DG	1	100	41	27	II	27,00		KĘP	3	79	115	1,7	2,4		
			TD: ZG		WZ	1	100	31	23	III	23,00			3	39	55	1,1	1,6		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		JS	1	65	26	24	I	28,17			4	39	55	1,3	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	100													
			Gleba: Gleby murszaste, mursz //piasek luźny ////		BRZ	MJS	100													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	150													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum										Razem:		471	675	10,7	15,4		
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,44 ha	PODSZ	JS							1,00								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: S		WZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna, trzęślica modra																	
			Informacje: RP "Jezioro Wielkie", REF																	
519b	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	27	25	I	29,81	0,85	0,9	22	283	490	7,8	13,6	TP	1,73
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	70	28	25	I	28,11		KĘP		33	55	0,5	0,9		
			CZ ZG		ŚW	1	60	25	24	I	32,87				44	75	1,3	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DG	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	70													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA										Razem:		360	620	9,7	16,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,19 ha: DB.S 34 l.,																	
			w części N bagno o pow. 0,12 ha																	
519c	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		90	35	25					3		10				
					OL		90	28	23					3		5				
					DB.C		75	39	25					4		2				
					ŚW		60	26	22					4		2				
													Razem:			19				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
519d	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	10	34	14	13	I	32,59	0,71	0,5	33	120	115	10,0	9,4	TW	0,94
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		DB.S	MJS	34						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	34													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		120	115	10,0	9,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,80								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - ZWIERZ																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
519f	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	100	34	23	IV	23,00	0,70	0,7	3	157	365	3,8	8,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	70	24	21	III	24,62		WKĘP	4	45	105	1,4	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	150	85	27	III	22,48			3	73	170	1,3	2,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	150													
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	150													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JS	MJS	100													
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	100													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,32 ha		MD	MJS	100													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - WODNE		SO	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM	MJS	40													
			Stabilność: STABIL S OBN										Razem:		275	640	6,4	15,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM							0,60								
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trzęślica modra, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
519g	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	32	23	IV	23,00	0,82	0,9	3	303	310	7,1	7,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DG	MJS	80													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		MD	MJS	80													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.C	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	110													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,03 ha		ŚW	MJS	110													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE		JS	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	60													
			Stabilność: STABIL OBN		CZM	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu											Razem:		303	310	7,1	7,3		
			Gosp.: S	PODSZ	CZM							0,70									
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		BK																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, trzęślica modra		GB																
			Informacje: REF		KRU																
519h	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	21	20	I	27,97	1,03	0,9	12	342	345	11,4	11,5	TP	1,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	56													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody											Razem:		342	345	11,4	11,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,40									
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BK																
			Pokrywa: zadarniona		ŚW																
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ																
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
519i	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	23	21	IA	31,73	1,00	0,9	13	350	930	12,6	33,6	TP	2,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	MJS	47						---							
			CZ ZG		ŚW	MJS	47													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	47													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	47													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		350	930	12,6	33,6		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.S		140	110	28					3		10				
			Gosp.: P-Z										Razem:			10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
519j	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	18	16					4		3				
													Razem:			3				
				ZAKRZEW	CZM							0,20								
					OL															
519k	I	0,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	19	18	IA	30,65	0,99	0,9	12	284	110	12,3	4,8	TP	0,39
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB;		ŚW	MJS	27						---							
			Zgodność z TD: CZ ZG										Razem:		284	110	12,3	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,60								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
519l	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	100	30	22	IV	22,00	0,90	0,9	3	168	435	3,6	9,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BK	1	100	39	24	III	24,00		DKĘP	3	28	75	1,2	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	100	28	19	IV	19,00			4	22	55	0,8	2,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		BK	1	80	27	23	II	27,39			4	45	115	1,3	3,4		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		OS	1	80	45	27	II	29,32			3	28	75	1,0	2,5		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DG	1	80	47	29	I	32,90			3	39	100	1,5	3,8		
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	80													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,6 ha		DB.C	MJS	80													
					WZ	MJS	110													
					ŚW	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		JS	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY		WZ	MJS	60													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM	MJS	80													
			Gosp.: S										Razem:		330	855	9,3	24,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.	PODSZ	CZM							0,70								
			Runo: śmiałek darniowy, trawy, trzęślica modra		BK															
			Informacje: REF		LSZ															
					KRU															
					BRZ															
					GB															
519m	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	20	18	IA	30,65	1,03	0,9	12	295	750	12,7	32,2	TP	2,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	27						---							
													Razem:		295	750	12,7	32,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,90								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		BRZ															
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
519n	I	0,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	35	24	III	24,00	0,63	0,7	4	258	60	6,1	1,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		GB	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		ŚW	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		258	60	6,1	1,4		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,23 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trzęślica modra, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	
519o	I	4,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	180	48	26	III	19,05	0,83	0,8	3	121	600	1,5	7,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	85	38	26	II	29,30		JDN	4	71	350	2,6	12,7		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		BK	2	60	22	20	I	30,59			4	40	200	2,5	12,2		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		BK	2	40	16	16	I	36,25			4	25	125	2,2	11,1		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ////		DB.S	MJS	130													
			Pokrywa: ścioła		BK	MJS	130													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA										Razem:		257	1 275	8,7	43,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,30								
			Stabilność: STABIL S OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: S		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 200 l.																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,11 ha: MD 34 l., BK 34 l., DB.S 34 l., SO 34 l.,																	
			Informacje: RP "Jezioro Wielkie", REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
519p	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	90	38	25	III	25,90	0,52	0,2	3	188	310	4,8	7,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		TP	2	90	76	30	I	31,12		DKĘP	4	59	95	1,3	2,1		
													Razem:		247	405	6,1	10,0		
			Gł. funk. lasu: rezerwat	PODSZ	CZM							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,64 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - WODNE																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, turzyca																	
			Informacje: RP "Jezioro Wielkie", REF																	
519r	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	34	15	15	IA	30,18	1,23	1,0	13	273	160	14,3	8,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	34						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	34													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		DG	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ////											Razem:	273	160	14,3	8,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, borówka czarna																	
519~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 519																				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**24,84**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 282**				
	I	**24,07**													**w tym:**					
	III	**0,11**													**I - drzewostany:**	**7 250**				
	IV	**0,66**													**I - przestoje:**	**10**				
															razem:	**7 260**				
															IV - zadrzewienia:	**22**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
520a	IV	3,18	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		75	26	24					4		550				
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 3,18 ha		BRZ		75	28	25					3		50				
					OS		75	28	26					3		20				
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: OL 1 szt. (pomnik przyrody)		OL		110	33	28					3		100				
			Informacje: RP "Jezioro Wielkie", REF		DB.S		150	65	24					4		100				
													Razem:			820				
				ZAKRZEW	CZM.P							0,30								
					KRU															
					WB															
520b	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	33	17	17	II	28,44	0,67	0,9	11	109	150	7,0	9,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	33	17	16	I	28,57		PAS		33	45	1,4	2,0		
					SO	MJS	33													
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		142	195	8,4	11,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	OL		90	32	22					3		10				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S		140	54	24					3		50				
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, piasek luźny /torf niski //piasek luźny //// POROL										Razem:			60				
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca, trzęślica modra																	
520c	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	52	20	19	I	28,02	0,89	0,9	11	221	420	8,3	15,8	TP	1,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	60	24	22	I	29,02		WKĘP		66	125	2,1	3,9		
					BRZ	MJS	52													
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		287	545	10,4	19,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	KRU							0,40								
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
520d	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	72	27	24	I	28,41	1,00	0,9	3	374	1 095	9,5	27,9	TP	2,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	72	25	23	II	25,81		GRP	3	23	65	0,6	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	72													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	72													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		397	1 160	10,1	29,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
	Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
520f	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	55	25	24	IA	32,37	0,72	0,7	32	166	90	5,9	3,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	55	25	23	I	28,83		KĘP		11	5	0,6	0,3		
					SO	3	115	34	26	II	24,25				110	60	1,8	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	115													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		287	155	8,3	4,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							1,00								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL S OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
	Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																			
520g	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	12	11	I	27,97	1,13	0,9	11	130	165	11,1	13,9	TW	1,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	13	12	II	26,12		KĘP		22	30	1,0	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		ŚW	MJS	28													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		152	195	12,1	15,1		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		120	30	22					3		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			15				
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
520h	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	14		7	IA	32,82	0,90	0,9	11					CP	0,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		9	I	35,22		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BK	1	14		2	III	23,66									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, wrzos pospolity																	
520i	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	24	20	II	23,79	0,83	0,9	3	147	155	4,9	5,2	TP	1,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	95	30	23	II	23,66		KĘP	2	136	145	2,9	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		AK	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	75													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	110													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA										Razem:		283	300	7,8	8,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: OS		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
520j	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	26	11	10	I	27,65	1,12	0,9	11	130	415	12,0	38,3	TW	3,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	26						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.C	MJS	26													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		130	415	12,0	38,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: ścioła		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		120	38	23					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		120	48	21					4		20				
			Gosp.: OS										Razem:			70				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,43 ha: DB.S 120 l., SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
520k	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	14		6	IA	30,37	0,90	0,9	11					CP	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	14		4	II	27,60		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BK	1	14		4	I	37,44									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	MJS	14													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	14													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	OS							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		120	34	22					3		15				
			Gosp.: OS		DB.S		120	40	23					3		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			30				
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,09 ha: DB.S 120 l., SO 120 l.,																	
520~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 520																				
Ogółem:		**17,37**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 960**				
	I	**14,18**													**w tym:**					
	III	**0,01**													**I - drzewostany:**	**2 965**				
	IV	**3,18**													**I - przestoje:**	**175**				
															razem:	**3 140**				
															IV - zadrzewienia:	**820**				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**0,54**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**155**				
	I	**0,54**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**155**				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**16,83**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 805**				
	I	**13,64**													**w tym:**					
	III	**0,01**													**I - drzewostany:**	**2 810**				
	IV	**3,18**													**I - przestoje:**	**175**				
															razem:	**2 985**				
															IV - zadrzewienia:	**820**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
521a	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO.C	8	48	20	19	I	29,25	1,06	0,9	11	273	245	9,8	8,9	TP	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	48	20	19	I	29,25		WKĘP		55	50	2,5	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		328	295	12,3	11,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan obcego pochodzenia; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																			
521b	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	27	22	II	25,83	1,03	0,9	3	374	820	10,0	21,9	TP	2,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		374	820	10,0	21,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
521c	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	1,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego	PODSZ	CZM							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		99	28	23					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		140	58	26					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 99 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
521d	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	14		7	IA	32,82	1,00	1,0	11					CP	1,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	14		5	I	30,01		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego	PODSZ	AK							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, trawy																	
521f	I	6,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	26	23	I	28,86	1,08	0,9	11	294	1 850	8,2	51,4	TP	6,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	30	25	I	28,84		KĘP		87	545	2,2	14,0		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		SO	1	130	40	27	II	23,79				44	275	0,7	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	75													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		DB.S	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO.WE	MJS	75													
			Stabilność: STABIL OBN		SO.S	MJS	75													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO.C	MJS	75													
			Gosp.: OS		DB.S	MJS	90													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:		425	2 670	11,1	69,9		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty	PODSZ	AK							0,30								
					DB															
					CZM.P															
521g	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	28	26	IA	31,43	0,88	0,9	11	392	440	10,6	11,8	TP	1,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OS	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		392	440	10,6	11,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////piasek słaboglinisty //// POROL	PODSZ	OS							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
521h	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	20	19	IA	33,04	1,00	0,9	11	305	185	13,3	8,1	TP	0,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	38						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		305	185	13,3	8,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, borówka czarna, rokiet																	
521~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
521~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 521																				
Ogółem:		**13,78**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 450**				
	I	**13,37**													**w tym:**					
	III	**0,41**													**I - drzewostany:**	**4 410**				
															I - przestoje:	**40**				
															razem:	**4 450**				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**0,9**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**295**				
	I	**0,90**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**295**				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**12,88**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 155**				
	I	**12,47**													**w tym:**					
	III	**0,41**													**I - drzewostany:**	**4 115**				
															I - przestoje:	**40**				
															razem:	**4 155**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
522a	I	5,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	64	24	22	I	28,07	0,92	0,9	11	327	1 635	9,2	46,0	TP	5,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	64	22	22	II	26,02		GRP		11	55	0,6	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	64													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	64													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	64													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	130													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum										Razem:		338	1 690	9,8	48,9		
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,66 ha	PODSZ	AK							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
522b	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	54	21	21	I	29,57	0,86	0,9	11	210	835	6,3	25,0	TP	3,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	54	21	21	I	26,97		DKĘP		22	90	0,7	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		SO	1	70	28	25	I	29,81				33	130	1,0	3,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	1	70	25	24	I	27,10				22	90	0,5	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	1	70	25	21	III	25,65				11	45	1,0	3,9		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	90													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum										Razem:		298	1 190	9,4	37,5		
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,69 ha	PODSZ	AK							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
522c	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	18	16	IA	30,46	1,07	0,9	11	218	540	10,4	25,8	TP	2,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	36	16	16	I	27,16		PAS		33	80	1,9	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	36													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	36													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	36													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		251	620	12,3	30,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
522d	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	29	27	IA	32,42	0,97	0,9	11	447	595	11,6	15,4	TP	1,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	90													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		447	595	11,6	15,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: listera jajowata 1 szt.																	
522~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 522																				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**12,97**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 095**				
	I	**12,79**													**w tym:**					
	III	**0,18**													**I - drzewostany:**	**4 095**				
															razem:	**4 095**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Bolków (07)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																
523a	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	1,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		8	I	32,96		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		AK	MJS	14													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	26	21					3		15				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		80	36	18					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			20				
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, wrzos pospolity, trawy																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 80 l., SO 110 l.,																	
523b	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	0,99	1,0	11	76	155	8,9	17,9	TW	2,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	10	11	I	28,99		DKĘP		22	45	1,9	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		AK	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		98	200	10,8	21,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		130	36	22					3		50				
			Gosp.: OS		SO		55	17	17					4		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS		55	18	18					4		3				
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty		DB.S		55	16	16					4		3				
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,41 ha: OS 55 l., SO 55 l., SO 130 l.,										Razem:			71				
			w części C kępa o pow. 0,17 ha: DB.S 55 l., SO 130 l.,																	
523c	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	13	12	I	28,29	1,01	0,9	12	141	410	10,4	30,3	TW	2,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	12	13	II	26,33		KĘP		16	45	0,9	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		157	455	11,3	32,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		130	35	23					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO		70	22	19					4		130				
			Gosp.: OS										Razem:			160				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,42 ha: SO 70 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,17 ha: SO 50 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
523d	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	0,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	3	14		5	I	43,19		WKĘP							
					DB.S	1	14		4	II	27,60									
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego	PODSZ	CZM							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, jeżyna																	
523f	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	24	22	I	28,77	0,94	0,9	12	349	1 325	10,7	40,6	TP	3,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	61													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	61													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		349	1 325	10,7	40,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,20								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS															
			Gosp.: OS		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
523g	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	57	26	24	IA	31,83	0,96	0,9	21	309	380	9,5	11,7	TP	1,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	31	27	IA	30,82		WKĘP		94	115	2,1	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	100													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO	MJS	100													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW	MJS	57													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OS	MJS	57													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	57													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.S	MJS	57													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		403	495	11,6	14,3		
			Gosp.: OS	PODSZ	CZM							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		KRU															
					OS															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
523h	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	31	25	I	27,13	1,12	0,9	3	458	500	10,4	11,4	TP	1,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	150													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		458	500	10,4	11,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	OS							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
523i	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	9	9	I	28,02	1,04	0,9	11	81	55	9,0	6,1	TW	0,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	11	11	I	28,14		WKĘP		22	15	2,0	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		103	70	11,0	7,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: ścioła	PRZES	DB.S		150	75	25					4		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
523j	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	16	16	IA	30,93	1,19	0,9	11	262	575	12,8	28,1	TP	2,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	17	17	I	28,80		WKĘP		22	50	1,1	2,4		
					DB.S	MJS	35													
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		SO	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		284	625	13,9	30,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.S		150	65	24					3		50				
			Gosp.: OS										Razem:			50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
523k	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	27	25	I	29,81	0,93	0,9	21	392	1 110	10,5	29,6	TP	2,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		AK	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	130													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	150													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			392	1 110	10,5	29,6		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
					JRZ															
			Gosp.: OS		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
523l	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	25	22	IA	30,60	0,98	0,8	22	364	830	11,8	27,0	TP	2,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	54													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	54													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		AK	MJS	54													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			364	830	11,8	27,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODR	BK	10	17		3	III	25,49	0,30		12						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,50								
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					AK															
			Gosp.: OS	PRZES	DB.S		150	80	24					4		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			30				
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
523m	I	5,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	24	I	29,87	0,96	0,9	21	392	2 205	11,0	61,8	TP	5,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		AK	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	65													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	65													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			392	2 205	11,0	61,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: OS		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
523n	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	26	23	I	27,80	0,80	0,8	22	218	225	6,3	6,4	TP	1,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	53	24	22	IA	30,89		WKĘP		87	90	3,1	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		305	315	9,3	9,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,70								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			PNSW: w części NE luka o pow. 0,05 ha																	
			w części SE luka o pow. 0,05 ha																	
523o	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	24	20	II	25,16	0,69	0,6	22	229	330	7,5	10,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		SO	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		229	330	7,5	10,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	DB							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		JW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
					JRZ															
			Gosp.: OS		DB.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
523p	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
523r	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
523s	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
523t	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
523w	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
523x	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
523y	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
523z	III	0,21	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR																	
523~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 523																				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**30,27**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 821**						
	I	**29,29**											**w tym:**							
	III	**0,66**											**I - drzewostany:**	**8 460**						
	IV	**0,32**											**I - przestoje:**	**361**						
													razem:	**8 821**						
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
524a	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	0,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
524b	II	0,92	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OS							0,30								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO		WB															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BEZ.C															
			Teren: nizinny równy	PRZES	OS		40	18	15					4		15				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO		40	28	15					4		5				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			20				
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	
524c	IV	0,76	Rodzaj powierzchni: R																	
524d	IV	5,82	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	WB		30	42	19					4		15				
					OS		20	14	13					4		2				
													Razem:			17				
				ZAKRZEW	LSZ							0,10								
					WB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
524f	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	31	26	I	28,12	1,04	0,9	3	446	570	10,1	13,0	IB (95%)	1,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT	1,28
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	85												ODN-ZRB	1,28
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	85													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		OS	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			446	570	10,1	13,0		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
524g	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	28	27	IA	32,42	0,97	0,9	12	447	360	11,6	9,4	TP	0,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	67													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	67													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			447	360	11,6	9,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,60								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
524h	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	20	19	IA	30,63	1,06	0,9	22	328	500	12,9	19,7	TP	1,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			328	500	12,9	19,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,50								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		OS															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		120	62	25					3		5				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:			5				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: kruszczyk szerokolistny 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
524i	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	14	14	IA	31,60	1,09	1,0	12	162	420	10,9	28,2	TW	2,60
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	29	15	16	I	28,89		WKĘP		54	140	2,6	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	29													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	29													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		216	560	13,5	35,1		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
524j	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	24	22	IA	32,12	1,12	0,9	22	416	340	13,8	11,3	TP	0,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OS	MJS	49						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	49													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		416	340	13,8	11,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM							0,50								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
524k	IV	1,61	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	OS		25	15	14					4		2				
													Razem:			2				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
524l	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	100	45	26	III	26,00	0,88	0,9	3	393	140	8,1	2,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	120	58	28	II	26,04		JDN	3	45	15	0,9	0,3		
													Razem:		438	155	9,0	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		LSZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trzęślica modra, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
524m	I	0,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	7	90	37	23	III	24,32	0,78	1,0	12	200	45	6,2	1,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	32	22	II	23,37		JDN		35	10	0,7	0,2		
					BRZ	1	90	29	22	III	22,81				18	5	0,3	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	90	30	21	III	21,60				18	5	0,3	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		AK	MJS	50													
													Razem:		271	65	7,5	1,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.K															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, nerecznica, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
524n	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	26	IA	30,80	1,01	0,9	21	447	495	11,4	12,6	TP	1,11
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		AK	MJS	90						---							
			TD: ZG		DB.S	MJS	130													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		447	495	11,4	12,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,90								
			POROL		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, trzcinnik																	
524o	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
524p	II	0,14	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OS							0,40								
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
524~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
524~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
524~c	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 524																				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**19,28**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 089**				
	I	**9,66**													**w tym:**					
	II	**1,06**													**I - drzewostany:**	**3 045**				
	III	**0,27**													**I - przestoje:**	**5**				
	IV	**8,29**													**II - przestoje:**	**20**				
															razem:	**3 070**				
															IV - zadrzewienia:	**19**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																			
525a	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	49	22	21	IA	31,07	0,89	0,9	12	164	130	5,7	4,5	TP	0,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	65	29	25	IA	30,87		WKĘP		142	115	4,3	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	95	35	23	II	23,66				33	25	0,8	0,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	49													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	49													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	65													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	65													
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ	MJS	95													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	95													
			Gosp.: Z		AK	MJS	95													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.											Razem:		339	270	10,7	8,5		
			Runo: rokiet, płonnik, trawy	PODSZ	DB							0,40								
					AK															
					CZM.P															
					KRU															
525b	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	35	28	IA	32,78	1,14	0,9	11	327	125	7,8	3,0	TP	0,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	70	33	26	I	30,22		GRP		185	70	5,7	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	70													
			Pokrywa: ścioła		DB.S	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	100													
			Stabilność: STABILNY											Razem:		512	195	13,4	5,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	AK							0,60								
			Gosp.: P-Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
					JRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
525c	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	1,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		4	I	42,74		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	AK							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		99	28	22					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 99 l.,																	
525d	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	43	15	14	II	25,22	0,90	0,9	12	142	210	6,8	10,1	TP	1,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	32	12	12	I	27,24		WKĘP		33	50	3,1	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		175	260	9,9	14,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
525f	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	28	25	I	29,81	1,02	0,9	11	360	335	9,0	8,3	TP	0,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	70	25	22	II	26,58		GRP		55	50	2,3	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	56													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	56													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	56													
			Stabilność: STABILNY		LP	MJS	56													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	100													
			Gosp.: Z		AK	MJS	100													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:		415	385	11,2	10,5		
			Runo: rokiet, trawy, jeżyna	PODSZ	AK							0,50								
					DB															
					CZM.P															
					KRU															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
525g	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	25	20	III	21,36	1,16	0,9	3	364	225	9,0	5,6	IB (100%)	0,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		364	225	9,0	5,6	ODN-ZRB	0,62
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
525h	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	25	20	III	21,36	1,05	0,9	3	329	255	8,4	6,5	IB (100%)	0,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,78
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		329	255	8,4	6,5	ODN-ZRB	0,78
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	
525i	I	6,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	21	19	I	26,91	0,95	0,9	11	298	2 045	10,4	71,6	TP	6,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		298	2 045	10,4	71,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
525j	I	3,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	15	14	IA	30,45	1,15	1,0	11	164	610	10,9	40,5	TW	3,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	16	15	I	28,38		DKĘP		55	205	2,1	7,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	31													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.C	MJS	31													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK	MJS	31													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		MD	MJS	31													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	31													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		219	815	13,1	48,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	AK							0,30								
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: rokiet, trawy, płonnik		BRZ															
				PRZES	DB.S		120	75	23					3		50				
					LP		120	75	23					3		5				
					AK		80	32	22					3		5				
					DB.S		80	29	22					3		5				
													Razem:			65				
525k	I	0,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	25	20	III	21,36	1,09	0,9	3	341	140	8,6	3,5	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		341	140	8,6	3,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
525l	I	4,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	28	26	I	29,83	0,99	0,9	2	249	1 010	5,4	21,7	TP	4,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	30	25	I	27,42		GRP	2	34	140	0,5	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	75	26	24	II	27,54			3	23	95	1,2	4,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	2	95	38	27	I	27,66			2	79	320	1,8	7,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	1	130	45	29	II	26,30			2	45	180	1,0	3,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	95													
			Stabilność: STABILNY		BK	MJS	95													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		430	1 745	9,8	39,8		
			Gosp.: Z	PODSZ	DB							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: rokiet, trawy, płonnik		BRZ															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
525m	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	11	50	150	9,0	27,2	TW	3,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19	10	9	I	28,42		KĘP		15	45	1,8	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		65	195	10,8	32,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	28	21					3		40				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l.,																	
525n	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	23	I	28,86	0,98	0,9	12	382	765	10,9	21,7	TP	2,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		OS	MJS	65													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		382	765	10,9	21,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		110	29	21					3		65				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		110	43	16					3		10				
			Runo: rokiet, płonnik										Razem:			75				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l., DB.S 110 l.,																	
525o	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	35	26	I	29,83	1,05	0,9	2	385	135	7,8	2,7	TP	0,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	85	33	24	II	26,00		GRP	3	68	25	3,5	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	75													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA										Razem:		453	160	11,3	4,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,50								
			Stabilność: STABIL OBN		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
525p	I	5,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	21	21	I	28,49	0,97	0,9	13	342	1 855	11,0	59,5	TP	5,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	58													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		OS	PJD	58													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		342	1 855	11,0	59,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z	PRZES	DB.S		110	75	20					3		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ		110	47	21					3		3				
			Runo: rokiet, płonnik, trawy		SO		110	53	21					3		2				
													Razem:			35				
525~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 525																				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**32,24**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 555**				
	I	**32,01**													**w tym:**					
	III	**0,23**													**I - drzewostany:**	**9 310**				
															I - przestoje:	**245**				
															razem:	**9 555**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
526a	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	28	25	I	29,81	0,72	0,9	23	207	650	6,1	19,0	TP	3,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	55	23	22	IA	30,32		WKĘP		55	170	1,9	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	46	22	19	I	29,92				27	85	1,0	3,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	34													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	46													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	46													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	70													
			Stabilność: STABIL OBN		SO	MJS	100													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB.S	MJS	100													
													Razem:		289	905	8,9	27,8		
			Gosp.: Z	PODSZ	CZM							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki		LP															
					KRU															
					LSZ															
					AK															
526b	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW	ZADRZEW	DB.B		120	74	23					3		55				
					LP		120	50	22					3		10				
					DB.S		50	20	18					4		2				
													Razem:			67				
				ZAKRZEW	LSZ							0,30								
					LP															
					BRZ															
					DB															
526c	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	22	19	III	20,35	0,92	0,9	4	270	155	7,4	4,2	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	90													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		270	155	7,4	4,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
526d	I	4,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	20	19	II	25,43	0,93	0,9	12	262	1 065	8,7	35,4	TP	4,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	70	29	25	I	29,81		WKĘP		38	155	1,1	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	47													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		BRZ	MJS	62													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	62													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	100													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		300	1 220	9,7	39,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	DB							0,10								
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, trawy, płonnik		OS															
					CZM															
	Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																			
526f	I	0,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	47	18	18	I	28,49	0,81	0,9	12	186	70	7,9	2,9	TP	0,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	47	17	18	II	25,57		KĘP		38	15	1,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	47													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		224	85	9,3	3,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	OS							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		LP															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik																	
526g	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	14	14	I	29,92	1,13	0,9	12	185	260	10,6	14,9	TW	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	16	16	I	29,09		DKĘP		38	55	2,1	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	32													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		223	315	12,8	17,9		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	DB.S		100	45	16					3		1				
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			1				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																			
526h	I	4,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	21	19	I	27,45	1,02	0,9	12	320	1 300	11,2	45,6	TP	4,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	1 300	11,2	45,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	
526i	I	4,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	47	18	18	I	28,49	0,84	0,9	13	219	1 015	9,2	42,4	TP	4,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	70	26	23	I	27,80		WKĘP		33	155	0,9	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	47													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	47													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	47													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		252	1 170	10,1	46,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,20								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
					KRU															
			Gosp.: Z	PRZES	DB.S		110	48	18					4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			5				
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,44 ha: DB.S 110 l., DB.S 47 l., AK 47 l., AK 70 l.,																	
			w części E luka o pow. 0,06 ha																	
526j	I	4,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	13	13	IA	30,24	1,07	1,0	13	173	785	11,5	52,3	TW	4,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	14	14	I	28,24		DKĘP		16	70	1,0	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	29													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		189	855	12,6	56,9		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		130	35	22					3		35				
			Gosp.: Z		DB.B		110	53	17					3		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			37				
			Runo: rokiet, trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
526k	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	22	21	I	29,02	0,94	0,9	12	287	230	9,9	7,9	TP	0,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	16	16	I	27,61		KĘP		22	20	0,9	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	56													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	56													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		309	250	10,7	8,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
526l	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	22	II	22,66	1,07	0,9	3	370	510	8,6	11,8	IB (95%)	1,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	1,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		370	510	8,6	11,8	ODN-ZRB	1,38
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																	
526m	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	21	20	II	25,79	0,81	0,8	22	240	385	7,9	12,7	TP	1,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	44	18	19	IA	30,63		GRP		27	45	1,1	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		BRZ	MJS	42													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	65													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		267	430	8,9	14,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,20								
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		110	26	19					3		85				
			Runo: trawy, rokiet, płonnik		DB.S		110	51	16					3		2				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,		DB.S		160	129	24					3		15				
			w części S kępa o pow. 0,36 ha: DB.S 160 l., SO 110 l., DB.S 110 l.,										Razem:			102				
526n	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
526o	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
526p	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
526~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
526~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 526																				
Ogółem:		**27,35**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 407**				
	I	**26,56**													**w tym:**					
	III	**0,33**													**I - drzewostany:**	**7 195**				
	IV	**0,46**													**I - przestoje:**	**145**				
															razem:	**7 340**				
															IV - zadrzewienia:	**67**				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**25,5**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 006**				
	I	**24,79**													**w tym:**					
	III	**0,33**													**I - drzewostany:**	**6 795**				
	IV	**0,38**													**I - przestoje:**	**144**				
															razem:	**6 939**				
															IV - zadrzewienia:	**67**				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**1,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**401**				
	I	**1,77**													**w tym:**					
	IV	**0,08**													**I - drzewostany:**	**400**				
															I - przestoje:	**1**				
															razem:	**401**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
527a	I	4,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	25	23	I	27,80	0,91	0,9	12	283	1 260	7,9	34,9	TP	4,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	58	19	19	I	26,40		WKĘP		55	245	2,0	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	70													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	140													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO	MJS	120													
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		338	1 505	9,8	43,8		
			Gosp.: Z	PODSZ	BRZ							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna		AK															
			Osobliwości przyrod.:		SO															
			cenne drzewo: SO 1 szt. (pomnik przyrody)		DB															
			płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
527b	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	7	7	I	27,40	1,00	1,0	12	40	145	8,3	29,9	TW	3,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19	10	11	I	32,00		KĘP		25	90	2,2	7,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		65	235	10,4	37,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		110	34	22					3		40				
			Gosp.: Z		DB.S		80	23	12					4		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ		80	24	13					4		1				
			Runo: płonnik, rokiet, chrobotki										Razem:			44				
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l., BRZ 80 l., DB.B 80 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
527c	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	22	II	24,13	0,93	0,9	3	329	245	8,5	6,3	IB (100%)	0,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT	0,75
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		329	245	8,5	6,3	ODN-ZRB	0,75
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
527d	I	2,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	24	10	10	I	28,99	0,98	1,0	12	103	300	10,2	29,4	TW	2,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	24	11	12	I	28,87		GRP		11	30	1,0	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		114	330	11,1	32,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	33	23					3		44				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		80	26	13					4		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			46				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l., DB.S 80 l.,																	
527f	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	90	35	29	I	29,65	1,01	1,0	2	634	400	12,3	7,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	MJS	60						---							
					OL	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		634	400	12,3	7,7		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	OL							0,40								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		JS															
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
527g	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	61	24	23	I	29,79	1,14	0,9	12	283	650	8,8	20,2	TP	2,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	61	21	22	II	26,56		WKĘP		38	85	0,7	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	65	22	20	III	24,49				38	85	1,1	2,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	1	80	24	19	IV	21,49				38	85	0,8	1,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OL	MJS	61													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	61													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	80													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB.S	MJS	80													
					SO	MJS	90													
			Gosp.: Z		BRZ	MJS	90													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL	MJS	90													
			Runo: rokiet, trawy, jeżyna		DB.S	MJS	100													
					BRZ	MJS	50													
													Razem:		397	905	11,4	26,2		
				PODSZ	KRU							0,30								
					OL															
					DB															
					LSZ															
					BRZ															
527h	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	3,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		99	26	21					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 99 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 99 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
527i	I	7,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	26	25	I	29,81	0,89	0,9	13	338	2 695	9,1	72,8	TP	7,98
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	70	31	26	I	29,12		WKĘP		33	265	0,5	4,3		
			TD: CZ ZG		SO	MJS	57													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski		LP	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		371	2 960	9,7	77,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: trawy, rokiet, płonnik	PRZES	DB.S		420	218	25					3		20				
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.										Razem:			20				
527j	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	12	12	IA	30,70	1,01	1,0	13	141	95	11,1	7,6	TW	0,68
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	26	12	13	I	28,83		KĘP		16	10	1,0	0,7		
			CZ ZG		DB.S	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		157	105	12,1	8,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PRZES	DB.S		130	73	20					3		5				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			5				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
527k	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	27	14	14	IA	32,85	0,94	0,9	13	54	110	3,8	7,9	TW	2,08
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		ŚW	1	27	15	13	I	36,12		WKĘP		16	35	1,2	2,4		
			TD: CZ ZG		SO	2	34	16	17	IA	32,62				49	100	2,5	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	34	17	19	I	31,66				43	90	2,0	4,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	34	16	18	I	28,86				22	45	1,2	2,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	1	34	15	15	I	30,06				11	25	1,0	2,0		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		BK	MJS	34													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	34													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		195	405	11,6	24,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	KRU							0,20								
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z		WB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB.S		120	80	22					3		30				
			Runo: turzyca, jeżyna, sit		BRZ		100	29	23					3		5				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,19 ha: BRZ 100 l., BK 120 l., LP 120 l.,		LP		120	83	23					3		5				
			DB.S 120 l.,		ŚW		120	67	21					3		3				
													Razem:			43				
527l	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	70	27	24	II	27,10	0,71	0,9	3	273	405	7,8	11,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	1	33	18	19	I	29,78		WKĘP	4	27	40	1,0	1,5		
			ZG		ŚW	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	33													
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfowe, torf niski //piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	130													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		300	445	8,8	13,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,40								
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		WB															
			drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
527m	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	27	24	IA	31,83	0,92	0,9	13	375	990	11,5	30,4	TP	2,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	57						---							
			TD: CZ ZG		DB.S	MJS	57													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	57													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	120													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		375	990	11,5	30,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, jeżyna																	
527n	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	34	27	II	28,62	0,98	0,9	2	544	250	11,8	5,5	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL; Zgodność z		JS	MJS	80						---							
			TD: ZG		BRZ	PJD	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		544	250	11,8	5,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		LSZ															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		JS															
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, sit																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																			
527o	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	29	26	I	29,87	0,67	0,9	3	210	245	5,9	6,9	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: JS OL; Zgodność z		OL	4	90	35	28	II	28,71		WKĘP	3	155	180	3,4	4,0		
			TD: CZ ZG		JS	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		365	425	9,3	10,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		JS															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, wietlica																	
			PNSW: w części NE luka o pow. 0,13 ha																	
			Informacje: REF																	
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
527p	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
527r	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
527~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
527~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
527~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 527																			
Ogółem:		**34,64**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 398**				
	I	**34,17**												**w tym:**					
	III	**0,32**												**I - drzewostany:**	**9 200**				
	IV	**0,15**												**I - przestoje:**	**198**				
														razem:	**9 398**				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
Ogółem:		**33,47**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 973**				
	I	**33,00**												**w tym:**					
	III	**0,32**												**I - drzewostany:**	**8 775**				
	IV	**0,15**												**I - przestoje:**	**198**				
														razem:	**8 973**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																			
Ogółem:		**1,17**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**425**					
	I	**1,17**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**425**					
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Chociszewo (08)							
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																
528a	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	20	20	I	27,45	1,06	0,9	12	353	360	11,4	11,6	TP	1,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		353	360	11,4	11,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	
528b	I	10,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	27	24	I	27,84	1,02	0,9	3	374	3 805	9,4	95,5	TP	10,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	22	21	II	23,40		WKĘP	4	23	235	0,5	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		LP	PJD	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	PJD	75													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		397	4 040	9,9	100,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BRZ							0,20								
					DB															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ															
			Runo: rokiet, trawy, płonnik		KRU															
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.		ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
528c	I	9,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	39	14	15	I	27,95	1,11	1,0	12	218	1 970	11,1	100,7	TP	9,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	39	13	14	II	23,59		DKĘP		22	200	0,9	7,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	39													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		240	2 170	12,0	108,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		MD															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
528d	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	32	13	13	I	28,60	0,99	1,0	12	120	60	8,1	4,0	TW	0,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	32	12	14	II	26,58		DKĘP		49	25	2,7	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		169	85	10,8	5,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JW															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚNG.B															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, trawy																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
528f	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	81	35	27	I	29,76	0,78	0,7	3	282	470	7,0	11,6	IB (95%)	1,67
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO;		BRZ	2	81	28	25	II	26,71		GRP	4	53	90	0,8	1,3	AGROT	1,67
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	PJD	81												ODN-ZRB	1,67
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		335	560	7,7	12,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek		DB															
			gliniasty //piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,05 ha: ŚW 33 l., OL 33 l., SO 33 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
528g	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	58	24	23	IA	30,55	0,81	0,9	12	232	980	8,1	34,2	TP	4,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	58	22	23	I	28,17		WKĘP		33	140	0,6	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	70	28	25	I	29,81				44	185	1,0	4,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	58													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB.S	MJS	58													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	70													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	70													
													Razem:		309	1 305	9,7	40,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	DB							0,10								
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ															
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita		KRU															
					ŚW															
528h	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		58	17	19					4		25				
					SO		58	19	20					4		15				
					SO		40	12	12					4		5				
					BRZ		40	11	13					4		5				
					ŚW		40	14	14					4		5				
													Razem:			55				
528i	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	22	I	26,79	1,01	0,9	12	371	1 390	10,3	38,6	TP	3,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		371	1 390	10,3	38,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
528j	I	5,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	32	13	13	I	28,60	1,10	1,0	12	142	810	8,7	49,8	TW	5,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	12	14	II	26,58		DKĘP		33	190	1,9	11,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	32	13	13	II	28,90				11	65	1,0	5,6		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		ŚW	MJS	32													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.C	MJS	32													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	32													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		186	1 065	11,7	66,4		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ															
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
528k	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	85	28	23	II	25,13	1,00	0,9	3	258	400	6,4	10,0	IB (95%)	1,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	110	34	25	II	23,80		WKĘP	3	117	185	2,3	3,6	AGROT	1,56
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	85												ODN-ZRB	1,56
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	85													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		375	585	8,7	13,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,10								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JAŁ															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	
528~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
528~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 528																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**38,17**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 615**					
	I	**37,62**												**w tym:**						
	III	**0,30**												**I - drzewostany:**	**11 560**					
	IV	**0,25**												**razem:**	**11 560**					
														IV - zadrzewienia:	**55**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
529a	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	87	29	22	II	23,82	1,07	0,9	3	376	980	9,2	23,9	IB (95%)	2,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	87						---						AGROT	2,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	87												ODN-ZRB	2,60
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	65													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		376	980	9,2	23,9		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
529b	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	26,83	0,84	0,9	12	294	505	9,2	15,8	TP	1,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		294	505	9,2	15,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	JAŁ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
529c	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	42	19	18	IA	30,26	0,97	0,9	12	241	660	10,8	29,6	TP	2,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	42	16	17	II	26,01		DKĘP		27	75	0,8	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	42													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	42													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		ŚW	PJD	42													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		268	735	11,6	31,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
529d	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	42	22	19	IA	31,38	0,78	0,9	13	109	120	5,3	5,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		BRZ	3	42	19	19	I	28,25		DKĘP		49	55	2,2	2,4		
			CZ ZG		OL	1	30	11	11	III	24,73				11	10	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	30	13	13	II	26,33				11	10	0,8	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		180	195	8,9	9,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: turzyca, jeżyna, trawy																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
529f	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	9	9	IA	31,34	1,00	1,0	12	35	90	7,2	18,3	CP	1,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	3	19		7	II	29,04		WKĘP						TW	1,53
			ZG		BK	1	19		7	I	40,25									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	19													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		35	90	7,2	18,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	44	26					3		10				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		130	58	22					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		BRZ		130	33	24					3		10				
			Gosp.: P-Z		OS		130	48	26					3		4				
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.										Razem:			34				
			Runo: trawy, borówka czarna, płonnik																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,12 ha: OS 130 l., BRZ 130 l., DB.S 130																	
			l., SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
529g	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	0,90
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO;		DB.B	2	12		4	I	30,01		WKĘP							
			Zgodność z TD: ZG		BK	1	12		3	I	36,16									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		SO															
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, płonnik																	
529h	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	25	22	II	25,83	1,05	0,9	4	317	1 160	8,1	29,7	TP	3,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	31	24	II	25,37		WKĘP	3	34	125	0,9	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	105	45	25	II	24,38			3	34	125	0,8	3,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	90													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	105													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	130													
			Gosp.: Z										Razem:		385	1 410	9,9	36,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	JAŁ							0,20								
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita		BRZ															
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																	
529i	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	1,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	12		3	II	26,99		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		110	35	28					3		30				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: płonnik, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
529j	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	23	22	II	23,37	0,97	0,9	3	341	370	8,3	9,0	IB (95%)	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	90						---						AGROT	1,08
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	90												ODN-ZRB	1,08
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		341	370	8,3	9,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
529k	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18		7	I	28,31	1,00	1,0	11					TW	1,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	18		5	II	26,13		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	18													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	PJD	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		110	29	21					2		25				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			25				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: płonnik, wrzos pospolity, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
529l	I	6,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	64	21	20	II	26,02	0,88	0,9	12	218	1 500	7,5	51,6	TP	6,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	70	26	22	I	26,79		WKĘP		82	565	1,9	12,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	64													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		300	2 065	9,4	64,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,10								
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, płonnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
529m	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	31	22	II	23,37	1,11	0,9	3	387	430	9,2	10,2	IB (95%)	1,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	1,11
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	430	9,2	10,2	ODN-ZRB	1,11
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	JAŁ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
529n	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	18	8	7	I	28,31	1,00	1,0	12	30	35	9,6	11,5	TW	1,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	18	8	10	I	31,39		KĘP		10	10	1,0	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		40	45	10,6	12,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, wrzos pospolity, płonnik																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
529~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
529~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 529																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**29,72**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 914**				
	I	**29,06**													**w tym:**					
	III	**0,66**													**I - drzewostany:**	**6 825**				
															I - przestoje:	**89**				
															razem:	**6 914**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																			
530a	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	4,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	16		5	II	27,93		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	16													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	16													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		KL	MJS	19													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	19													
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,50								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ															
			Runo: trawy, borówka czarna, płonnik	PRZES	SO		105	31	25					3		80				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 42 l.,		DB.S		105	27	17					3		5				
			w części SW kępa o pow. 0,13 ha: SO 105 l.,										Razem:			85				
			w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 105 l.,																	
530b	II	2,90	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		105	29	25					3		50			ODN-ZRB	2,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			50			PIEL	2,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 105 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 105 l.,																	
530c	I	5,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	33	25	II	24,38	0,92	0,9	3	354	1 860	7,6	39,8	IB (95%)/1	2,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	65						---						AGROT/1	2,45
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	105												ODN-ZRB/1	2,45
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		354	1 860	7,6	39,8	BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	JAŁ							0,40								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
530d	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	37	29	IA	31,91	0,60	0,5	2	232	685	6,0	17,9	IIB (50%)	2,96
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB;		BRZ	2	80	30	27	I	28,82		WKĘP	3	46	135	0,7	2,0		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	105													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		278	820	6,7	19,9		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////	PODR	BK	7	25		10	I	39,58	0,50		12						
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.S	3	25		8	II	26,44									
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	SO							0,40								
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		BK															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	
530f	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	40	19	19	I	28,99	1,01	0,9	13	120	120	4,6	4,6	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB;		SO	2	40	18	20	IA	33,29		DKĘP		60	60	2,7	2,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	40	19	19	II	28,14				60	60	2,4	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	95	48	27	I	27,66				44	45	0,9	0,9		
			Teren: nizinny równy		OS	MJS	40													
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	95													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		284	285	10,7	10,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																	
530g	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	21	I	27,99	1,04	0,9	12	364	715	11,3	22,2	TP	1,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		364	715	11,3	22,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
530h	I	10,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	23	22	I	26,99	0,98	0,9	12	360	3 825	10,2	108,4	TP	10,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	69						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	69													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		360	3 825	10,2	108,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JAŁ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
530i	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CP	1,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		104	27	23					3		25				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 104 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
530~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
530~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 530																				
Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																				
Ogółem:		**31,33**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 665**				
	I	**27,78**													**w tym:**					
	II	**2,90**													**I - drzewostany:**	**7 505**				
	III	**0,65**													**I - przestoje:**	**110**				
															II - przestoje:	**50**				
															razem:	**7 665**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																			
531a	I	19,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	23	24	IA	30,81	1,04	0,9	13	425	8 145	12,1	231,7	TP	19,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	61													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	61													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	61													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		MD	MJS	61													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	120													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO	PJD	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	PJD	120													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		425	8 145	12,1	231,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JAŁ							0,30								
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW bagno o pow. 0,17 ha																	
			w części S bagno o pow. 0,05 ha																	
531b	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	40	18	19	I	28,99	0,91	0,9	13	131	205	5,1	8,0	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	40	19	19	IA	32,18		KĘP		27	40	1,2	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	40	20	19	II	28,14				27	40	1,1	1,8		
			Teren: nizinny równy		SO	2	65	34	26	IA	31,87				76	120	2,2	3,5		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, piasek luźny /piasek słabogliniasty ////										Razem:		261	405	9,7	15,2		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
531c	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	80	30	25	I	26,82	0,74	0,9	3	125	435	1,9	6,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		SO	2	62	45	26	IA	32,57		WKĘP	3	68	235	2,0	6,8		
			TD: CZ ZG		BRZ	2	62	29	25	I	29,43			3	51	175	1,1	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	62	25	24	II	28,08			3	34	120	1,0	3,3		
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		278	965	5,9	20,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	OS							0,30								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
531d	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	18	8	8	IA	30,38	1,00	1,0	11	25	20	5,8	4,6	TW	0,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	2	18		6	II	28,12		WKĘP							
			ZG		BK	2	18		6	I	38,28									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	18	10	10	I	33,27				5	5	1,2	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		30	25	6,9	5,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
531f	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	48	21	21	II	27,97	0,87	1,0	13	241	345	8,7	12,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	40	17	17	II	26,73		WKĘP		38	55	1,9	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	48													
					Razem:										279	400	10,6	15,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	OL							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz //torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	
531g	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	37	17	19	II	28,80	0,95	1,0	13	262	635	12,2	29,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	26						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	26													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	34													
					Razem:										262	635	12,2	29,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	ŚW							0,10								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz //torf niski //// POROL		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	
531h	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		85	23	24					3		10				
					BRZ		60	26	22					3		5				
					ŚW		85	25	25					3		5				
					OS		70	24	22					4		3				
					Razem:											23				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
531i	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	48	21	21	IA	31,40	1,01	0,9	13	317	300	11,3	10,7	TP	0,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	42	18	19	IA	31,38		KĘP		33	30	1,3	1,2		
			CZ ZG										Razem:		350	330	12,6	12,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części W luka o pow. 0,1 ha																	
531j	IV	0,60	Rodzaj powierzchni: PS																	
531k	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	17	18	IA	33,30	0,97	1,0	13	185	195	9,2	9,7	TP	1,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	35	15	16	I	27,61		WKĘP		44	45	1,8	1,9		
			TD: ZG		DB.S	1	35	13	14	II	28,63				11	10	0,9	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	35													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		240	250	11,9	12,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
531l	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	62	17	17	II	23,30	0,94	0,9	12	185	490	6,4	17,0	TP	2,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	90	20	20	III	21,36		WKĘP		82	220	2,3	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	140													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	140													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		267	710	8,7	23,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	DB							0,10								
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ															
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
531m	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	27	26	IA	32,57	0,86	0,9	13	382	285	10,9	8,1	TP	0,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	62						---							
			CZ ZG		BRZ	MJS	62													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	62													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	PJD	62													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		382	285	10,9	8,1		
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,2 ha: DB.S 130 l., ŚW 90 l., BRZ 90 l.,																	
			KRU 26 l., GŁG 26 l., BER 26 l., BEZ.C 26 l., ŚNG.B 26 l.,																	
531~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
531~b	III	0,39	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 531																				
Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																				
Ogółem:		**35,96**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**12 173**				
	I	**34,25**													**w tym:**					
	III	**0,76**													**I - drzewostany:**	**12 150**				
	IV	**0,95**													**razem:**	**12 150**				
															IV - zadrzewienia:	**23**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)										Leśnictwo: Chociszewo (08)						
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																
532a	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					PIEL	3,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	3						KĘP							
					BRZ	1	3													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		115	36	27					3		70				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			70				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, malina właściwa																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
532b	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	24	22	I	29,02	0,95	0,9	11	353	330	10,9	10,1	TP	0,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
					ŚW	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		353	330	10,9	10,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
532c	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	2,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	8		2	II	29,18		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	8		4	I	34,35									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		99	33	24					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		99	38	22					3		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			42				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 99 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 99 l.,																	
532d	I	4,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	38	18	15	I	28,37	0,88	0,9	11	174	730	9,5	40,0	TP	4,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	38	18	17	I	27,50		DKĘP		22	90	0,8	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	38													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		196	820	10,4	43,5		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C luka o pow. 0,05 ha																	
			w części C luka o pow. 0,05 ha																	
			w części SE bagno o pow. 0,08 ha																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	
532f	IV	3,04	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	DB.S		110	50	21					3		3				
													Razem:			3				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
532g	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	28	24	IA	31,83	0,90	0,9	22	342	245	10,2	7,3	TP	0,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	1	57	27	24	I	29,41		DKĘP		22	15	0,7	0,5		
			TD: ZG		ŚW	MJS	57													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	57													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		364	260	10,9	7,8		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	CZM.P							0,30								
			//// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
532h	IV	1,18	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	BRZ		20	18	15					4		2				
													Razem:			2				
				SAMOS	SO							0,10								
					BRZ															
					OL															
					WB															
532i	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	26	24	IA	31,83	1,05	0,9	12	430	690	12,7	20,4	TP	1,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		ŚW	MJS	57						---							
			TD: ZG		BRZ	MJS	57													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		430	690	12,7	20,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		ŚW															
			//// POROL		BK															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
532j	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	39	29	IA	31,10	0,99	0,9	2	481	1 660	10,4	35,9	IIIA (30%)	3,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	85						---						AGROT	1,04
			TD: ZG		ŚW	MJS	85												ODN-ZŁOŻ	1,04
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	85													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		BK	MJS	120													
			//// POROL										Razem:		481	1 660	10,4	35,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: ŻYW.Z 1 szt.																	
532k	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	28	25	IA	32,84	0,97	0,9	11	309	235	8,6	6,5	TP	0,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	57	24	23	I	28,38		DKĘP		77	60	2,1	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		386	295	10,7	8,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,20								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JAŁ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SW bagno o pow. 0,06 ha																	
532l	IV	0,93	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	DB.S		140	65	21					3		10				
													Razem:			10				
				ZAKRZEW	SO							0,10								
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
532m	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	32	15	15	IA	31,20	1,05	0,9	11	153	495	9,2	29,7	TW	3,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	32	15	16	I	29,09		DKĘP		65	210	3,0	9,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	32													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	32													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		218	705	12,2	39,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,05 ha																	
532n	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	57	22	20	I	27,71	1,15	0,9	11	309	620	9,8	19,5	TP	2,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	57	20	20	II	25,27		KĘP		55	110	1,5	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		364	730	11,3	22,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
532o	IV	1,47	Rodzaj powierzchni: BAGNO	SAMOS	SO		10					0,10								
532p	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	30	55	8,5	14,9	TW	1,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	18		4	III	23,80		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		30	55	8,5	14,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		105	35	25					3		35				
			Gosp.: Z		BRZ		105	29	25					3		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW		55	20	16					4		2				
			Runo: trawy										Razem:			39				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: ŚW 55 l., SO 105 l.,																	
532~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
532~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 532																			
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																			
Ogółem:		**32,46**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 711**					
	I	**25,31**											**w tym:**						
	III	**0,53**											**I - drzewostany:**	**5 545**					
	IV	**6,62**											**I - przestoje:**	**151**					
													razem:	**5 696**					
													IV - zadrzewienia:	**15**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																			
533a	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	45	19	17	I	28,04	0,98	0,9	11	197	670	7,9	26,9	TP	3,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	45	18	18	II	26,16		KĘP		55	185	2,4	8,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		252	855	10,3	35,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.S		120	60	25					3		3				
			Gosp.: Z		SO		100	38	22					3		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK		80	35	15					3		1				
			Runo: trawy, orlica pospolita										Razem:			5				
533b	IV	2,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO	SAMOS	OL		8		3			0,10								
533c	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	45	21	21	I	29,43	1,02	0,9	11	197	605	6,2	19,1	TP	3,08
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG		OL	2	45	19	19	II	27,11		DKĘP		44	135	2,3	7,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	45	21	20	IA	31,36				44	135	1,3	3,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		285	875	9,8	30,1		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,10								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		120	50	20					3		5				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
533d	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	75	33	25	II	27,38	1,06	0,9	3	510	365	12,0	8,6	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	75						---							
			CZ ZG		ŚW	MJS	40													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		510	365	12,0	8,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	ŚW							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		OL															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, orlica pospolita																	
533f	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	SO	10	105	36	29	I	28,39	0,81	0,7	3	371	1 350	7,5	27,5	IIIAU (85%)	3,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	105						---						AGROT	2,61
			TD: ZG		BRZ	MJS	105												ODN-ZŁOŻ	2,61
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	105												CP	1,03
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		OL	MJS	60													
			////glina średnia ////		DB.S	MJS	130													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		371	1 350	7,5	27,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA	IIP	ŚW	10	40	14	13	II	29,86	0,29	0,7	22	58	210	4,9	17,7		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia										---							
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		58	210	4,9	17,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODR	DB.S	8	13		5	I	31,21	0,30		11						
			Gosp.: P-Z		JW	2	13		6	I	51,90									
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	ŚW							0,30								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		KRU															
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna		BRZ															
			PNSW: w części N gniazdo odnowione o pow. 0,15 ha: JW 13 l.,		SO															
			w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,88 ha: DB.S 13 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,24 ha: SO 32 l., BRZ 32 l.,																	
			w części E bagno o pow. 0,14 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
533g	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					CW	3,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	36	26					2		70				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			70				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 99 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 99 l.,																	
533h	I	7,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	26	II	26,00	1,06	0,9	3	438	3 280	9,0	67,3	IB (95%)/1	3,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100						---						AGROT/1	3,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	100												ODN-ZRB/1	3,57
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	100												BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:			438	3 280	9,0	67,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA	PODSZ	SO							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
533~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
533~b	III	0,40	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
533~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 533																				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**24,45**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 015**				
	I	**21,42**													**w tym:**					
	III	**0,70**													**I - drzewostany:**	**6 935**				
	IV	**2,33**													**I - przestoje:**	**80**				
															razem:	**7 015**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																			
534a	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	12	11	I	27,40	1,21	1,0	11	130	310	11,5	27,5	TW	2,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	12	12	II	25,54		DKĘP		32	75	1,0	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		162	385	12,5	29,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	37	23					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
534b	I	4,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	4,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	28	23					3		55				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			55				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 99 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 99 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 99 l.,																	
534c	II	3,16	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		10	33	26					3		75			ODN-ZRB	3,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			75			PIEL	3,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,2 ha: SO 100 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
534d	I	7,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	33	26	II	26,00	1,23	0,9	3	505	3 970	10,0	78,7	IB (95%)/1	3,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	100						---						AGROT/1	3,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	80												ODN-ZRB/1	3,97
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80												IB (95%)/2	3,89
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	60												AGROT/2	3,89
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	30												ODN-ZRB/2	3,89
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		ŚW	MJS	100													
													Razem:		505	3 970	10,0	78,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JAŁ															
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
534f	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	7	61	28	25	I	33,41	0,77	0,9	3	305	220	8,6	6,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		SO	3	61	29	25	IA	31,81		DKĘP	3	98	70	3,0	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	61													
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	61													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	80													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ	MJS	100													
													Razem:		403	290	11,6	8,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	
534g	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	28	IA	30,92	1,16	0,9	2	544	420	12,0	9,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		544	420	12,0	9,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	OL							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
534h	IV	0,50	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		43	15	14					4		3				
													Razem:			3				
				SAMOS	SO		34		8			0,10								
					BRZ		34		8											
534i	I	3,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	15	14	II	25,22	1,06	0,9	11	219	865	11,0	43,4	TP	3,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		219	865	11,0	43,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,06 ha																	
534j	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	28	21	II	23,93	0,87	0,9	2	181	270	4,1	6,1	TP	1,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	5	67	24	22	I	27,41		KĘP	3	125	185	4,8	7,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		306	455	8,9	13,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
534~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
534~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 534																				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**26,33**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 558**				
	I	**21,96**													**w tym:**					
	II	**3,16**													**I - drzewostany:**	**6 385**				
	III	**0,71**													**I - przestoje:**	**95**				
	IV	**0,50**													**II - przestoje:**	**75**				
															razem:	**6 555**				
															IV - zadrzewienia:	**3**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																			
535a	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	2,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		3	I	33,56		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		99	30	23					3		40				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 99 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 99 l.,																	
535b	II	2,87	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	35	24					2		210			ODN-ZRB	2,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO		BRZ		100	36	24					3		30			PIEL	2,87
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			240				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,17 ha																	
			w części W bagno o pow. 0,09 ha																	
			w części N kępa o pow. 0,38 ha: SO 100 l., BRZ 100 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,31 ha: BRZ 100 l., SO 100 l.,																	
535c	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	24	23	I	28,21	1,10	0,9	11	425	895	11,5	24,2	TP	2,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	895	11,5	24,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
535d	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	9		4	IA	32,33	1,00	1,0	11					CP	1,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	9						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	30	23					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
535f	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	25	I	27,95	1,06	0,9	2	442	265	10,5	6,3	TP	0,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	265	10,5	6,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
535g	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	16	16	I	28,35	0,93	0,9	11	230	315	11,0	15,1	TP	1,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		230	315	11,0	15,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
535h	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	66	24	22	I	27,63	1,09	0,9	11	349	820	10,2	24,0	TP	2,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	66	19	19	III	22,63		DKĘP		33	80	0,6	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	900	10,8	25,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
535i	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	11	10	II	25,89	1,19	1,0	11	108	245	10,7	24,5	TW	2,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	13	12	II	25,54		DKĘP		32	75	1,0	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		140	320	11,7	26,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	32	22					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
535j	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	26	24	I	27,84	1,07	0,9	3	385	930	9,7	23,5	TP	2,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	27	25	I	26,37		KĘP	2	45	110	1,0	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		430	1 040	10,7	25,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
535k	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	27	24	I	26,13	1,26	0,9	3	434	1 210	10,0	27,9	IB (80%)	2,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	110	35	26	II	24,80		KĘP	3	59	165	0,9	2,6	AGROT	2,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	85												ODN-ZRB	2,79
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	85													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny										Razem:		493	1 375	10,9	30,5		
			////	PODSZ	SO							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																	
535~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 535																				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**21,71**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 440**				
	I	**18,43**													**w tym:**					
	II	**2,87**													**I - drzewostany:**	**5 110**				
	III	**0,41**													**I - przestoje:**	**90**				
															II - przestoje:	**240**				
															razem:	**5 440**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
536a	I	8,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	27	24	I	26,95	1,07	0,9	2	374	3 335	9,3	82,8	TP	8,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	120	35	24	III	21,72		WKĘP	2	45	400	0,7	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	45													
					SO	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		419	3 735	10,0	89,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	ŚW							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,24 ha: ŚW 45 l., SO 30 l., BRZ 80 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,34 ha: ŚW 60 l., ŚW 45 l., SO 30 l., BRZ 80 l.,																	
536b	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	1,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	31	23					3		25				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 99 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
536c	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	25	IA	30,87	0,90	0,9	22	382	335	10,7	9,4	TP	0,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		382	335	10,7	9,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	JRZ							0,20								
			POROL		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
536d	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	25	23	I	28,21	1,00	0,9	11	305	270	8,6	7,6	TP	0,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	125	36	22	III	19,22		KĘP		65	60	1,3	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		370	330	9,8	8,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
536f	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	28	23	II	24,37	1,08	0,9	3	399	410	9,3	9,5	IB (95%)	1,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	56												ODN-ZRB	1,03
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		399	410	9,3	9,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
536g	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	24	I	27,84	1,07	0,9	3	431	1 015	10,8	25,4	TP	2,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	1 015	10,8	25,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
536h	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	22	20	I	27,97	1,03	0,9	11	342	1 025	11,4	34,2	TP	3,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	1 025	11,4	34,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
536i	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	17	16	IA	30,93	1,08	0,9	11	196	415	10,6	22,4	TP	2,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	35	18	17	I	28,80		KĘP		55	115	2,0	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		251	530	12,6	26,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
536j	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	22	I	26,79	1,16	0,9	11	425	555	11,4	14,8	TP	1,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	555	11,4	14,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
536~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
536~b	III	0,47	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 536																				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**22,71**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 960**				
	I	**22,01**													**w tym:**					
	III	**0,70**													**I - drzewostany:**	**7 935**				
															I - przestoje:	**25**				
															razem:	**7 960**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
537a	I	10,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	25	IA	30,87	1,02	0,9	11	436	4 555	11,7	122,6	TP	10,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
					OL	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		436	4 555	11,7	122,6		
			POROL	PODSZ	JRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
537b	IV	0,70	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		65	26	21					3		40				
			Informacje: REF		BRZ		80	30	23					3		20				
													Razem:			60				
537c	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	21	10	10	I	31,86	1,14	1,0	12	65	55	5,6	4,8	TW	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BK	3	21	8	8	I	40,03		DKĘP		11	10	2,6	2,2		
			TD: ZG		BRZ	1	21	12	12	I	31,53				5	5	1,2	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	21													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	21													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		AK	MJS	21													
			POROL										Razem:		81	70	9,4	8,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,38 ha																	
537d	IV	0,89	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		57	22	23					4		50				
			Informacje: REF										Razem:			50				
537f	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	57	28	25	I	29,49	1,04	0,9	3	353	1 130	9,7	30,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		SO	2	57	28	25	IA	32,84		KĘP	2	88	280	2,6	8,2		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	57	26	25	I	30,44			3	33	105	0,8	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	35													
			Gleba: Gleby szarobrunatne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ////										Razem:		474	1 515	13,0	41,6		
			POROL	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, jeżyna																	
537g	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	DB.S		120	70	18					3		3				
													Razem:			3				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
537h	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	29	26	I	29,83	1,07	0,9	2	306	685	7,9	17,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	26	25	I	27,42		WKĘP	3	34	75	0,6	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	125	37	26	II	23,24			2	102	230	1,5	3,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby płowe bielicowe, piasek luźny /piasek gliniasty ///glina średnia //// POROL		SO	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					Razem:										442	990	9,9	22,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
537i	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	9	30	12	11	II	27,63	1,90	1,0	11	152	240	11,4	17,9	TW	1,57
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BK	1	30	8	8	II	28,53		DKĘP		5	10	1,1	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	30													
					Razem:										157	250	12,4	19,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby płowe bielicowe, piasek luźny /piasek gliniasty ///glina średnia ////		CZM.P															
					KRU															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
537j	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	15	14	IA	31,01	1,08	1,0	11	152	475	10,6	33,3	TW	3,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	30	15	15	I	28,95		DKĘP		54	170	2,1	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		206	645	12,7	39,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
537k	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	4					1,00	0,0	11					CW	2,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	4						KĘP						CP	1,15
					DB.S	3	17		6	II	29,01									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		124	35	25					3		70				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			70				
			Gleba: Gleby płowe bielicowe, piasek luźny /piasek gliniasty ///glina średnia ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,13 ha: SO 124 l., w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 124 l.,																	
537l	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	26	I	27,36	1,03	0,9	3	434	520	9,6	11,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	90						---							
													Razem:		434	520	9,6	11,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby płowe bielicowe, piasek luźny /piasek gliniasty ///glina średnia //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
537m	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	26	I	28,12	1,07	0,9	3	458	245	10,3	5,6	IB (100%)	0,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---						AGROT	0,54
			CZ ZG										Razem:		458	245	10,3	5,6	ODN-ZRB	0,54
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby płowe bielicowe, piasek luźny /piasek gliniasty ///glina średnia //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
537n	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	35	20	18	IA	33,30	0,90	0,9	12	131	325	6,2	15,4	TW	2,48
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL	2	35	19	19	I	29,28		KĘP		65	160	2,4	6,0		
			TD: CZ ZG		BRZ	2	35	18	18	I	29,99				33	80	1,8	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	35	18	17	I	35,60				11	25	1,3	3,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		240	590	11,7	29,1		
			Gleba: Gleby szarobrunatne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,20								
					BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
537o	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	80	29	24	I	26,95	1,20	0,9	3	170	200	4,5	5,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	110	36	25	II	23,80		KĘP	3	170	200	2,6	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	58	24	23	IA	30,55			4	125	145	4,1	4,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	80													
			POROL										Razem:		465	545	11,2	13,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,40								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
537p	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	23	11	10	I	29,72	1,00	1,0	11	119	270	7,0	16,0	TW	2,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	23	8	8	II	27,69		KĘP		16	35	2,0	4,5		
			TD: ZG		BK	1	23		7	I	33,58									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	23													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy ///piasek luźny ////		JW	MJS	23													
			Pokrywa: ścioła		ŚW	MJS	23													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		135	305	9,0	20,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
537r	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	25	24	IA	31,05	1,27	0,9	22	320	735	8,5	19,4	TP	2,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	60	24	23	I	27,77		GRP		77	175	1,6	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	60	28	23	II	26,45				33	75	0,8	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	100	32	24	II	24,00				44	100	1,0	2,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	100													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		474	1 085	11,9	27,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
537s	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	10	60	20	17	III	19,94	1,19	0,9	4	199	165	6,8	5,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy ///piasek luźny ////		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		199	165	6,8	5,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA	PODSZ	AK							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
537t	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	34	24	II	25,37	1,24	0,9	3	434	495	9,4	10,8	IB (95%)	1,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	60	24	23	IA	30,04		KĘP	4	47	55	1,4	1,5	AGROT	1,14
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60												ODN-ZRB	1,14
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		481	550	10,8	12,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
537w	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6					1,00	0,0	11					CW	0,97
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6						KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
537x	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	28	24	I	26,95	1,03	0,9	2	397	325	8,0	6,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	115	35	24	II	22,24		KĘP	2	9	5	1,5	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		406	330	9,5	7,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części W luka o pow. 0,06 ha																	
	Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																			
537~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
537~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
537~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 537																				
Ogółem:		**41,82**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**12 543**				
	I	**39,01**													**w tym:**					
	III	**0,74**													**I - drzewostany:**	**12 360**				
	IV	**2,07**													**I - przestoje:**	**70**				
															razem:	**12 430**				
															IV - zadrzewienia:	**113**				
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Ogółem:		**33,48**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 108**				
	I	**30,67**													**w tym:**					
	III	**0,74**													**I - drzewostany:**	**9 925**				
	IV	**2,07**													**I - przestoje:**	**70**				
															razem:	**9 995**				
															IV - zadrzewienia:	**113**				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**8,34**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 435**				
	I	**8,34**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**2 435**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Bolków (07)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																
538a	I	4,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	26	14	13	IA	32,14	1,07	0,9	11	108	470	5,4	23,5	TW	4,35
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL	3	26	19	19	I	31,82		WKĘP		54	235	4,9	21,2		
			TD: ZG		DB.S	2	26	13	13	I	32,06				22	95	2,1	9,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	26	16	15	I	31,61				11	50	1,1	4,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	26													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	26													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		AK	MJS	26													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JW	MJS	26													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		195	850	13,5	58,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM															
			drzewostan z zalesień porolnych		OL															
			Gosp.: P-Z	PRZES	DB.S		210	135	22					4		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C		130	75	22					4		5				
			Runo: rokiet, pokrzywa zwyczajna, nerecznica		JS		100	30	21					3		1				
			Osobliwości przyrod.:										Razem:			26				
			cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	
538b	I	5,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	38	15	14	I	27,13	1,02	0,9	11	196	1 120	10,2	58,4	TW	5,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	38	18	17	II	30,89		DKĘP		11	65	1,1	6,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	38													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	38													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		207	1 185	11,3	64,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.S		180	97	25					3		30				
			Gosp.: Z		AK		90	28	25					3		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			60				
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,15 ha: DB.S 180 l., AK 90 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
538c	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	12	12	I	28,29	1,26	1,0	11	173	495	12,2	34,9	TW	2,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	14	13	II	26,33		DKĘP		22	65	1,1	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		195	560	13,3	38,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		125	28	19					3		40				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
538d	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	9	8	I	26,23	1,11	1,0	11	76	215	9,9	28,2	TW	2,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	11	10	II	26,55		DKĘP		11	30	1,0	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		87	245	10,9	30,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		125	28	19					3		30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,2 ha: SO 125 l.,																	
538~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
538~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
538~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 538																				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**15,87**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 996**				
	I	**15,77**													**w tym:**					
	III	**0,10**													**I - drzewostany:**	**2 840**				
															I - przestoje:	**156**				
															razem:	**2 996**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)										Leśnictwo: Bolków (07)							
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																	
539a	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	33	12	12	I	26,75	0,98	1,0	11	109	370	8,6	29,2	TW	3,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	33	14	14	II	26,08		DKĘP		44	150	1,8	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		153	520	10,4	35,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
539b	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	11	10	I	28,30	1,03	1,0	11	108	365	10,3	34,8	TW	3,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	12	11	II	26,62		DKĘP		11	35	0,9	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		119	400	11,3	37,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	24	18					3		40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 125 l.,																	
539c	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					CW	1,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		94	24	22					3		30				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			30				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 94 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
539d	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	24	19	II	23,71	1,02	0,9	11	240	560	7,6	17,9	TP	2,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	70	21	19	III	22,03		GRP		55	130	1,1	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	690	8,7	20,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
539f	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	24	9	9	I	27,32	1,06	1,0	11	92	350	10,1	38,6	TW	3,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	24	11	11	I	27,35		DKĘP		11	40	1,0	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		103	390	11,1	42,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		125	23	19					3		50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,17 ha: SO 125 l.,																	
539g	I	4,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	24	21	II	23,12	1,26	0,9	3	423	2 070	10,3	50,2	IB (95%)/1	2,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT/1	2,37
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	85												ODN-ZRB/1	2,37
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	85												IB (95%)/2	2,52
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120												AGROT/2	2,52
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		423	2 070	10,3	50,2	ODN-ZRB/2	2,52
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
539h	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	22	20	I	27,71	1,19	0,9	11	397	1 200	12,5	37,8	TP	3,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	57													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek słabogliniasty z											Razem:	397	1 200	12,5	37,8		
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PODSZ	CZM.P							0,10								
			///piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW luka o pow. 0,12 ha																	
539~a	III	0,48	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
539~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 539																				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**23,13**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 390**				
	I	**22,31**													**w tym:**					
	III	**0,82**													**I - drzewostany:**	**5 270**				
															I - przestoje:	**120**				
															razem:	**5 390**				

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum
ARBOR-BZ	arboretum
BAGNO	bagno
BIND	binduga
BIWAK	miejsce biwakowania
B-Ł	budynki na łące
B-PS	budynki na pastwisku
B-R	budynki na roli
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CAMP	camping
CMENT	cmentarz
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI L	drogi leśne
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
E-R	użytek ekol. roli
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP
GRODZISKO	grodzisko
HAL	halizna
HAŁDA N	hałda nieczynna
H-PS	pastwisko - hala
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
JEZIORO P	jezioro przepływowe
KANAŁ	kanał
KOLEJ L	kolejka leśna
KOLEJ-TK	kolejka leśna
KOP GLIN	kopalnia gliny
KOP IN	kopalnia inna
KOP KAM	kopalnia kamienia
KOP PIAS	kopalnia piasku
KOP TORF	kopalnia torfu
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIA EN	linia energetyczna
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
LZ-Ł	zadrzewienie na łące
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku
LZ-R	zadrzewienie na roli
Ł	łąka
N KOP	nieużytek pokopalniany
NARTOST	nartostrada
N-CTWO	nadleśnictwo
NCTWO-BI	nadleśnictwo
OWP	ośrodek wypoczynkowy
PARK	park miejski
PARKING	parking
PARKING L	parking
PAS GR	pas graniczny
PAS GRAN	pas graniczny
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PIASKI	piaski
PL CH-Ł	plantacja choinek
PL CH-PS	plantacja choinek
PL CH-R	plantacja choinek
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
PLAŻA	plaża
PŁAZ	płazowina
POL ŁOW	poletko łowieckie
POTOK	potok
PRZYST	przystań wodna
PS	pastwisko trwałe
R	rola
REMIZA	remiza
RETENCJA	retencja
ROWY	rowy
ROWY W	rowy
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
RUINY	ruiny
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
S	sad
SKŁAD	skład drewna
SKŁAD DR	składnica drewna
SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
SKŁAD-Ł	skład drewna
SKŁAD-PS	skład drewna
SKŁAD-R	skład drewna
SKOCZNIA	skocznia
S-Ł	sad na łące
S-PS	sad na pastwisku
S-R	sady na roli
STADION	stadion
STAW RYB	staw rybny
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZ ZAD-Ł	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
ŚLUZA	śluza
T PRZEM	tereny przemysłowe
TER ZDEW	tereny zdewastowane
TOR SAN	tor saneczkowy
TORFOW	torfowisko
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
U SKALNY	utwory skalne
UGORY-R	ugory, odłogi
URZ KOL	urządzenia kolejowe
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
WAŁ OCHR	wał ochronny
WAŁ-DROGA	wał z drogą
WIKL	wiklina dziko rosnąca
WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
WRZOS	wrzosowisko
WYDMA	wydma
WYŁ INNE	grunty wyłączone z produkcji
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
ZIELEŃ	zieleniec
ZRĄB	zrąb
ZWIERZ	zwierzyniec
ZWIERZ-BZ	zwierzyniec

Przyczyny zagrożeń

ANTROP	inne antropogeniczne
EROZJA	erozja
GRZYBY	grzyby
IMISJE	imisje przemysłowe
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna

Typy siedliskowe lasu

BB	Bór bagienny
BGB	Bór górski bagienny
BGŚW	Bór górski świeży
BGW	Bór górski wilgotny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMGB	Bór mieszany górski bagienny
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
BWG	Bór wysokogórski
LGŚW	Las górski świeży
LGW	Las górski wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LŁG	Las łęgowy górski
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny
LMB	Las mieszany bagienny
LMGŚW	Las mieszany górski świeży
LMGW	Las mieszany górski wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
OLJG	Ols jesionowy górski
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny

Budowa pionowa

DRZEW	drzewostan
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy
KO	klasa odnowienia
KDO	klasa do odnowienia
SP	d-stan o strukt przerębowej

Położenie

C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia

Warstwa

DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie

Skróty nazw drzew i krzewów

AK	robinia akacjowa
BER	berberys pospolity
BEZ.C	bez czarny
BEZ.K	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
BST	wiąz górski
CIS	cis pospolity
CYP.G	cyprysik groszkowy
CYP.L	cyprysik Lawsona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DER.B	dereń biały
DER.Ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona
DG.S	daglezja szara
GB	grab pospolity
GŁG	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JAŁ	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JS.A	jesion amerykański
JW	klon jawor
KAL.K	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KRU	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
KT	kasztan jadalny
LIG	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
LP.S	lipa szerokolistna
LSZ	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
OL.Z	olsza zielona
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
OSZ.G	orzesznik gorzki
OSZ.P	orzesznik pięciolistkowy
PLA.K	platan klonolistny
PRZ.C	porzeczka czarna

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczka czerwona
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
ŻYW.W	żywotnik wschodni
ŻYW.Z	żywotnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŹ	przerywane luźne
PRZ UM	przerywane umiarkowane
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówki
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprząt.drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzątające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzątające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
MA-FIT	fitomelioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PŁAZ	uprzątanie płazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerębowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielęgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielęgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłączony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wyłączony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:
1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:
Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,
Linie i poligony,
Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat,
Moduł DREWNO
Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium
Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,
w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

KRAMEKO A.D. 1988
Dla dobra przyrody, z pożytkiem dla ludzi