



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU**

**AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCŁAW**

WOOS.420.28.2021.SD.19

Wrocław, dnia 25 lutego 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84 ust. 1, ust. 1a i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 19 ust. 1 i art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 w zakresie:

- Rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 100 m w m. Krzeptów,
- Rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy obok nowego odcinka gazociągów w/c DN200 o długości ok. 80 m w m. Mokronos Dolny,
- Rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 130 m w m. Samotwór",

realizowanego w ramach zadania pn.: „Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa w rejonie m. Krzeptów, Mokronos Dolny i Samotwór” i jednocześnie określam następujące warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

- I. Na etapie realizacji podjąć następujące działania dla całości zadań objętych wnioskiem:
 1. Zaplecze budowy należy wyznaczyć na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni i wyposażać w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych; zaplecze budowy stanowić będzie miejsce ewentualnego parkowania maszyn budowlanych oraz miejsce ewentualnych napraw sprzętu budowlanego.
 2. W przypadku wystąpienia awarii skutkującej wyciekiem, należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu, który następnie należy przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia gruntu należy

niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu.

3. Ewentualne odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady niebezpieczne przekazywać uprawnionym odbiorcom, a miejsca ich magazynowania oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych.
 4. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
- II. Na etapie realizacji podjąć następujące działania na odcinku obejmującego rozbiórkę istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 130 m w m. Samotwór:**
1. Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób zapewniający brak potrzeby wycinki drzew.
 2. Do wykonania przejścia przez rów zastosować metodę bezwykopową.
 3. Do obsługi przedsięwzięcia wykorzystać istniejącą infrastrukturę drogową, a w przypadku konieczności wykonania dróg tymczasowych zajęty teren pod drogę przywrócić do stanu poprzedniego
 4. Drzewa i krzewy, znajdujące się w pobliżu terenu prowadzonych prac zabezpieczyć poprzez wygrodzenie stref ochronnych, w obrębie których niedozwolony jest ruch pojazdów i maszyn oraz składowanie materiałów budowlanych. Wszelkie prace (w szczególności ziemne i rozbiórkowe) w zasięgu stref ochronnych drzew i krzewów wykonywać ręcznie.
 5. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
 6. Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
 7. Nie składować materiałów budowlanych, ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. sole, oleje, paliwa).
 8. Powstałą płuczkę w trakcie wierceń należy poddać częściowemu odzyskowi w układzie odzysku płuczki, natomiast pozostałą część oddać wyspecjalizowanej firmie w celu jej unieszkodliwienia. Nie wylewać płuczki w obrębie zbiorowisk łąkowych i leśnych.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 6 sierpnia 2021 r. (data wpływu: 9 sierpnia 2021 r.), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej - Inwestor/Wnioskodawca) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww.

przedsięwzięcia. Inwestor działał za pośrednictwem pełnomocnika - [REDAKOWANE]

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 31 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Inwestycja stanowi element przedsięwzięcia wymienionego w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zatem zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Z uwagi na stwierdzone braki formalne w ww. wniosku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 13 sierpnia 2021 r., znak: WOOS.420.28.2021.SD.1, wezwał Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wymagane uzupełnienie przedłożono w dniu 20 sierpnia 2021 r.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (<http://www.ekoportal.gov.pl/>) pod numerem: 184/2021.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, działając na podstawie art. 49 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, zwany dalej *Kpa*, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, tutejszy organ informował strony postępowania o wszystkich czynnościach podjętych w przedmiotowej sprawie poprzez obwieszczenie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu obwieszczeniem z dnia 23 sierpnia 2021 r., znak: WOOS.420.28.2021.SD.2, poinformował strony postępowania m.in.: o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, organie właściwym do wydania decyzji i organach właściwych do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, możliwości zapoznawania się z aktami sprawy i składania uwag i wniosków na każdym etapie postępowania, miejscu przechowywania akt sprawy oraz możliwej formie składania uwag i wniosków, organie właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków. Pismem z dnia 24 sierpnia 2021 r., znak: WOOS.420.28.2021.SD.4, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wraz z dokumentacją sprawy przedłożono Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną w sierpniu 2021 r., autor: [REDAKOWANE] zwaną dalej Kip. Ponieważ w przedłożonej Kip, tutejszy organ stwierdził braki merytoryczne, pismami z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOS.420.28.2021.SD.5 oraz 15 września 2021 r., znak: WOOS.420.28.2021.SD.7 wezwał do ich uzupełnienie. Wnioskodawca prolongował terminy uzupełnień. Ostatecznie materiał dowodowy uzupełniono w dniu 2 listopada 2021 r.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 23 sierpnia 2021 r., wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko do:

- Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 *ustawy ooś*,
- Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 *ustawy ooś*.

Pismem z dnia 25 listopada 2021 r., znak: WR.ZZŚ.5.4360.287.2021, Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie art. 36 § 1 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)*, zawiadomił o braku możliwości wydania opinii w ustawowym terminie ze względu na charakter sprawy oraz konieczność szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego. Jednocześnie Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poinformował, iż przewidywany termin zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie nastąpi do dnia 19 stycznia 2022 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii w dniu 22 grudnia 2021 r. (data wpływu: 29 grudnia 2021 r.), znak: WR.ZZŚ.5.4360.287.2021.MG, stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji mogą być realizowane wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych.
2. Zaplecze budowy należy wyznaczyć na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni i wyposażać w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych; zaplecze budowy stanowić będzie miejsce ewentualnego parkowania maszyn budowlanych oraz miejsce ewentualnych napraw sprzętu budowlanego.
3. Nie wyznaczać bazy materiałowej w pobliżu cieków oraz rowów.
4. Należy zachować odpowiednią odległość od rowów/cieków zapewniającą możliwość wykonywania prac konserwacyjnych.
5. Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielone materiałami izolacyjnymi.
6. W przypadku wystąpienia awarii skutkującej wyciekiem, należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu, który następnie należy przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu.
7. Obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych można prowadzić na zapleczu budowy pod warunkiem wyposażenia go w szczelną nawierzchnię zabezpieczającą środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
8. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy.
9. Ewentualne odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym

miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady niebezpieczne przekazywać uprawnionym odbiorcom, a miejsca ich magazynowania oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych.

10. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
11. Realizacja inwestycji jest możliwa po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód w zakresie gospodarki wodnej.
12. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów na etapie realizacji przedsięwzięcia, wody odprowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu i terenom sąsiednim, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód.
13. Wodę wykorzystywaną do prób ciśnieniowych odprowadzać w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu, terenom sąsiednim, zgodnie z przepisami, po uzyskaniu koniecznych zgód i pozwoleń.
14. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych. W przypadku uszkodzenia działającego дренаżu koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.
15. Po zakończeniu robót teren w obrębie wykonywanych prac należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Warunki nr 2, 6, 9, 10 zostały zadysponowane w sentencji kolejno w pkt. I.1-I.4. Treść pozostałych warunków nałożonych przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wynikają z obowiązujących regulacji prawnych do stosowania, których zobowiązany jest Wnioskodawca i będą też przedmiotem innych postępowań administracyjnych, jak również odnoszą się do charakterystycznych cech inwestycji i technologii prowadzenia prac, które to ujęto w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 22 listopada 2021 r. (data wpływu: 24 listopada 2021 r.), znak: ZNS.9022.5.22.2021.MŚ, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 22 listopada 2021 r. (data wpływu: 24 listopada 2021 r.), znak: ZNS.9022.5.22.2021.MŚ, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W dniu 20 stycznia 2022 r. pełnomocnik/wnioskodawca wystąpił z pismem dotyczącym zmiany zakresu zadania oraz nazwy przedsięwzięcia. W związku z wprowadzonymi zmianami Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismami z dnia 21 stycznia 2022 r., znak: WOOŚ.420.28.2021.SD.16 oraz WOOŚ.420.28.2021.SD.17, wystąpił kolejno do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o ponowne wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w postanowieniu z dnia 31 stycznia 2022, znak: ZNS.9022.5.4.2022.MŚ, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w stanowisku z dnia 3 lutego 2022 r., znak: WR.ZZŚ.5.4360.287.2021.MG, uwzględniając zmiany, podtrzymał opinię z dnia 22 grudnia 2021 r., znak: WR.ZZŚ.5.4360.287.2021.MG, w której wyraził stanowisko, iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ uznał, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tutejszy organ uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) *skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:*

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowa obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 100 m w m. Krzeptów – na działkach o nr. 114/11, 114/52, 114/53, 114/54, 114/51, 114/55 (obręb 0012 Krzeptów, gm. Kąty Wrocławskie); rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowa obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 80 m na przekroczeniu rzeki Kasina – na działkach o nr. ewidencyjnych 9/5, 9/98 (obręb 0032 Zabrodzie, gm. Kąty Wrocławskie), 92, 94/5, 94/8, 94/9 (obręb 0014 Mokronos Dolny, gm. Kąty Wrocławskie); rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowa obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 130 m na przekroczeniu rowu wodnego – na działkach o nr. ewidencyjnych 11, 12/2, 13, 12/1, 12/3, 14/36 (obręb 0023 Samotwór, gm. Kąty Wrocławskie) oraz 13 (obręb 0029 Jarnołów, miejscowość Wrocław).

Dla każdego z odcinków na potrzeby realizacji planowanego przedsięwzięcia Inwestor przewiduje wykonanie następujących prac:

- wykonania wykopów o głębokości ok. 1-2,0 m,
- odłożenie humusu ze strefy wykopów w pasie montażowym,
- wstrzymania przepływu gazu,
- przeazotowanie rozbieranych elementów sieci gazowej (rur, kształtek),
- rozbiórka istniejących elementów sieci gazowej (rur, kształtek),
- prace budowlano-montażowe nowych obiektów sieci gazowej (rur, kształtek),
- włączenie do eksploatacji nowych obiektów gazowniczych,
- zasypanie wykopów,
- uporządkowanie terenu, montaż ogrodzenia oraz wyłożenie na powierzchni kamienia na geowłókninie.

Dla projektowanych odcinków gazociągu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) na okres użytkowania gazociągu zostanie wyznaczona strefa kontrolowana.

Odcinki gazociągu realizowane będą metodą wykopu otwartego oraz metodą bezwykopową (metodą przewiertu) obejmującą przekroczenie rzeki Kasina oraz

przekroczenie rowu wodnego. Sieć gazowa poddana zostanie próbie hydraulicznej wytrzymałości dla uzyskania pewności długoletniej, bezawaryjnej pracy systemu.

- b) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Z uwagi na niewielką skalę planowanych robót budowlanych oraz parametry i warunki eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania jakiegokolwiek oddziaływania, które mogłoby spowodować wystąpienie znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

- c) *różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:*

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały. Ponadto planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie wpłynąć na różnorodność biologiczną, rozumianą jako zmienność wewnątrzgatunkową (różnorodność genowa), międzygatunkową (różnorodność gatunków) i ponadgatunkową (różnorodność ekosystemów i krajobrazów).

- d) *emisji i występowania innych uciążliwości:*

Na etapie realizacji inwestycji, wpływ na środowisko związany będzie z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz uporządkowaniem terenu po ich zakończeniu. W czasie ww. prac mogą wystąpić lokalne emisje zanieczyszczeń do powietrza związane głównie z eksploatacją maszyn roboczych jak również pyleniem z terenu budowy. Wystąpi również chwilowa emisja do powietrza metanu podczas upustu gazu. Wykorzystywany w trakcie prac sprzęt budowlany i środki transportu oraz wykonywane prace montażowe i spawalnicze będą również źródłem uciążliwości akustycznej. Należy jednak zaznaczyć, iż wszelkie prace budowlane będą wykonywane wyłącznie w porze dnia, tj. 6⁰⁰ do 22⁰⁰, dodatkowo zostaną podjęte działania w kierunku minimalizacji hałasu, dzięki zastosowaniu ekranów akustycznych oraz osłon. Istnieje także możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn. W przypadkach ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, stosowane będą środki do ich pochłaniania – sorbenty. W trakcie budowy inwestycji będą powstawały odpady które magazynowane będą w kontenerach, zbiornikach i przekazywane uprawnionym podmiotom. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonania odwodnienia wykopów. Jednak w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, a tym samym wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych zostanie wykonane odwodnienie przy użyciu igłofiltrów. Odprowadzenie wód z wykopów zostanie wykonane metodą wytworzenia krzywej depresji przez pompowanie wody z igłofiltrów usytuowanych poza obrębem wykopu. W przypadku konieczności przeprowadzenia odwodnienia, dokonane zostanie zgłoszenie wodnoprawne.

Dla ochrony środowiska gruntowo-wodnego w pkt. I.1-I.2 nałożono warunki, jakie Wnioskodawca musi podjąć na etapie realizacji aby zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu poprzez lokalizację zaplecza budowy na terenie utwardzonym oraz określono sposób postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.

Na etapie budowy powstawać będą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych. Dla zapewnienia właściwego sposobu postępowania z odpadami wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia nałożono warunki pkt. I.3-I.4.

Wszystkie elementy sieci gazowej zostaną poddane próbie szczelności i wytrzymałości oraz będą podlegać planowym remontom i przeglądom zgodnie z opracowanym planem przeglądów i monitoringu. Ścieki po przeprowadzonych próbach hydraulicznych i płukaniu zostaną zebrane do zbiorników i odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Na etapie eksploatacji projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zwiększenia emisji hałasu. Z uwagi na hermetyzację procesu przesyłu gazu inwestycja nie powinna powodować emisji do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń gazowych czy pyłowych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie nowym źródłem ścieków technologicznych oraz bytowych, co więcej nie będzie też źródłem powstawania dodatkowych odpadów. Mając na uwadze powyższe, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie występowania emisji.

- e) *ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:*

Biorąc pod uwagę charakter i skalę inwestycji nie przewiduje się poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych. Rodzaj planowanych do zastosowania materiałów, odpowiednia technologia wykonania oraz poddanie elementów sieci gazowej hydraulicznej próbie ciśnieniowej, zapewnią trwałość i szczelność całej inwestycji oraz bezawaryjność pracy.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia, ze względu na skalę oraz zakres nie powinna wywierać mierzalnego wpływu na stan warunków klimatycznych, zarówno w skali lokalnej jak i ponadlokalnej. W fazie realizacji w wyniku spalania paliw w samochodach i maszynach emitowany będzie dwutlenek węgla zaliczany do gazów cieplarnianych. Nie są to jednak emisje gazów cieplarnianych na skalę, która wymagałaby działań minimalizujących w tym zakresie. Biorąc pod uwagę charakter i skalę inwestycji nie przewiduje się poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych. Rodzaj planowanych do zastosowania materiałów, odpowiednia technologia wykonania oraz poddanie elementów sieci gazowej hydraulicznej próbie ciśnieniowej, zapewnią trwałość i szczelność całej inwestycji oraz bezawaryjność pracy.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia, ze względu na skalę oraz zakres nie powinna wywierać mierzalnego wpływu na stan warunków klimatycznych, zarówno w skali lokalnej jak i ponadlokalnej. W fazie realizacji w wyniku spalania paliw w samochodach i maszynach emitowany będzie dwutlenek węgla zaliczany do gazów cieplarnianych. Nie są to jednak emisje gazów cieplarnianych na skalę, która wymagałaby działań minimalizujących w tym zakresie.

- f) *przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:*

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady z grupy 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, z grupy 12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych, z grupy 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach, z grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych oraz z grupy 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Planowane przedsięwzięcie w okresie eksploatacji nie będzie źródłem odpadów.

- g) *zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:*

Biorąc pod uwagę skalę, zakres, sposób realizacji prac budowlanych oraz funkcjonowanie, nie stwierdza się zagrożeń, które mogłyby być istotne z punktu widzenia zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z powyższym w myśl art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy ooś, dla tego przedsięwzięcia nie jest wymagane weryfikowanie zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek. Ponadto planowane przedsięwzięcie (w odniesieniu do m. Samotwór) zlokalizowane jest w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łęgi nad Bystrzycą PLH020103 oraz Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, a także częściowo w obrębie terenów leśnych, stanowiących łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródłiskowe. Obszary górskie w m. Samotwór nie występują.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie dolnośląskim. W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność analizowania wpływu na obszary wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne:

Obszary górskie i leśne nie występują na terenie i w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia (w odniesieniu do m. Krzeptów i Mokronos Dolny). Planowane przedsięwzięcie (w odniesieniu do m. Samotwór) zlokalizowane jest w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łęgi nad Bystrzycą PLH020103 oraz Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, a także częściowo w obrębie terenów leśnych, stanowiących łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródłiskowe. Obszary górskie w m. Samotwór nie występują.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Nie występują na terenie i w zasięgu oddziaływania inwestycji.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujścia rzek, a także poza formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.). W odniesieniu do przedsięwzięć w miejscowości Krzeptów i Mokronos Dolny najbliższy obszar Natura 2000, tj. obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łęgi nad Bystrzycą PLH020103 zlokalizowany jest w odległości 3,5 km i 7,5 km od miejscowości Krzeptów i Mokronos Dolny.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizację poza lokalnymi korytarzami ekologicznymi, brak konieczności wycinki drzew i krzewów, inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym ww. obszar Natura 2000 i teren leśny.

W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, ujścia rzek. Planowane przedsięwzięcie (w odniesieniu do m. Samotwór) zlokalizowane jest w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łęgi nad Bystrzycą PLH020103 oraz Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, a także częściowo w obrębie terenów leśnych, stanowiących łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe.

W granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” obowiązują zapisy rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” (Dz. Urz. Woj. Dolno. Nr 252, poz. 3735 ze zm.), w tym m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże zgodnie z zapisem art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.) powyższy zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), do których zgodnie, do których zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zalicza się przedmiotowa inwestycja.

Jak wynika z materiałów w posiadaniu tutejszej Dyrekcji (tj.: Inwentaryzacji siedlisk i gatunków wykonanej w ramach prac Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego) wynika, iż w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji (działka o numerze ewidencyjnym 13, 12/3, obręb Samotwór) stwierdzono występowanie siedliska przyrodniczego wymienionego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 1713), tj. *91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae* i olsy źródliskowe), stanowiącego przedmiot ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łęgi nad Bystrzycą PLH020103.

Biorąc pod uwagę zapisy Kip stwierdzić należy, że przy zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszej opinii, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

Warunki punktów II.1-II.3 mają na celu ochronę siedliska przyrodniczego wymienionego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 1713), tj. *91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae* i olsy źródliskowe), stanowiącego przedmiot ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łęgi nad Bystrzycą PLH020103.

Warunki punktów II.4-II.7 mają na celu zabezpieczenie zieleni wysokiej, narażonej na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji prac, w szczególności poprzez zminimalizowanie zagrożenia uszkodzenia pni drzew i ich korzeni oraz przeciwdziałaniu nadmiernemu zagęszczeniu gleby w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów.

Warunek określony w II. 8 ma na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed skażeniem oraz zabezpieczenie przed niszczeniem cennych terenów (mogących stanowić siedliska chronionych gatunków roślin i zwierząt).

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin, zwierząt lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia - prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających

- f) *obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

Zgodnie z dokumentacją sprawy w najbliższym otoczeniu nie ma obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. Na terenie miasta Wrocław zarejestrowano ponadnormatywną liczbę dni z przekroczeniami stężenia 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM₁₀, normy średniorocznej tlenków azotu (NO_x) oraz przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

- g) *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na przedmiotowym terenie nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia walorów krajobrazowych. Na etapie prac budowlanych możliwe jest obniżenie jakości wizualnej krajobrazu (czasowe zajęcie terenu pod place budowlane, place składowe i inne). Zasięg przestrzenny oddziaływania na krajobraz dotyczyć będzie terenu realizacji przedsięwzięcia.

- h) *gęstość zaludnienia:*

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach miejscowości Wrocław (gmina: miasto Wrocław) oraz Kąty Wrocławskie (gmina Kąty Wrocławskie). Gęstość zaludnienia dla gminy Kąty Wrocławskie wynosi 139,5 os./km² natomiast dla gminy: miasto Wrocław wynosi 2192,23 os./km². Ze względu na charakter inwestycji, nie powinna ona negatywnie wpływać na zabudowania mieszkalne oraz ludność.

- i) *obszary przylegające do jezior:*

Nie występują na terenie i w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

- j) *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

Nie występują na terenie inwestycji.

- k) *wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:*

Zgodnie z obowiązującym podziałem Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) teren inwestycji położony jest w granicach trzech zlewni JCWP:

- „Ługowina” o kodzie RW6000231338, zgodnie z zapisami Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) – JCWP Ługowina została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie. Celem dla JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
- „Kasina” o kodzie RW600016133689, zgodnie z zapisami Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjęty

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) - JCWP Kasina została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027 r.) ze względu na brak możliwości technicznych.

- „Bystrzyca od Strzegomki do Odry” o kodzie RW600020134999, zgodnie z zapisami Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP Bystrzyca od Strzegomki do Odry została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieków istotnego – Bystrzyca w obrębie JCWP oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027 r.) ze względu na brak możliwości technicznych.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie zlewni jednolitej części wód podziemnych JCWPd:

- nr 108 o kodzie PLGW6000108, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd 108 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy.
- nr 109 o kodzie PLGW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd 109 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy.

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Na terenie inwestycji nie znajduje się ujęcie wód ani strefy ochronne ujęć wód. Część przedsięwzięcia zlokalizowana jest na specjalnym obszarze ochrony Natura 2000 – Łęgi nad Bystrzycą PLH020103 oraz na terenie parku krajobrazowego Dolina Bystrzycy. Część terenu inwestycji znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 319 o nazwie Prochowice-Środa Śląska.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku Kip, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących jej wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

- a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż nie przewiduje się, aby inwestycja zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji spowodowała pogorszenie jakości środowiska na obszarze zlokalizowanym w jej najbliższym sąsiedztwie. Etap realizacji inwestycji wiązać się będzie z wystąpieniem krótkotrwałych i czasowych emisji zanieczyszczeń do powietrza, wynikających głównie z ruchu pojazdów oraz maszyn budowlanych. Wpływ ten będzie

krótkotrwały i ograniczy się do terenu budowy. Prace na etapie realizacji prowadzone będą w porze dziennej.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Rodzaj planowanych do zastosowania materiałów, odpowiednia technologia wykonania oraz poddanie elementów sieci gazowej próbom szczelności i wytrzymałości zapewnią trwałość i szczelność całej inwestycji oraz bezawaryjność pracy. Oddziaływanie na etapie eksploatacji będzie znikome i ograniczy się do pasa kontrolowanego terenu inwestycji, zatem nie powinna oddziaływać na ludność zamieszkującą najbliższą zabudowę mieszkaniową.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Planowana do realizacji inwestycja będzie miała znaczenie lokalne, w związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę znaczną odległość od granicy państwa, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania oddziaływań o charakterze złożonym i wywierających wpływ na istniejącą infrastrukturę techniczną. Przewidywany moment rozpoczęcia oddziaływania to rozpoczęcie prac budowlanych.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Na etapie budowy przedmiotowe przedsięwzięcie będzie generowało oddziaływania typowe dla tego etapu inwestycji. Na tym etapie można spodziewać się uciążliwości i oddziaływań w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza oraz wytwarzania odpadów. Istnieje także możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn i środków transportu. Inwestycja po zrealizowaniu nie powinna spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Prace na etapie realizacji prowadzone będą w porze dnia. Oddziaływania związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu planowanych prac. Na etapie eksploatacji, podczas prawidłowego funkcjonowania, planowana inwestycja nie powinna wiązać się ze znaczącą emisją do powietrza, uciążliwościami akustycznymi, zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego oraz powstawaniem odpadów.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Zgodnie informacją zawartą w Kip nie będzie dochodzić do oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w sentencji niniejszej decyzji tutejszy organ sformułował i zadysponował z treści opinii organów opiniujących warunki realizacji przedsięwzięcia. Ponadto z dokumentów wynika, iż na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia planowane jest zastosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko:

- prace prowadzone będą w porze dziennej, tj. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰, dodatkowo zostaną podjęte działania w kierunku minimalizacji hałasu, dzięki zastosowaniu ekranów akustycznych oraz osłon,
- miejsce tankowania pojazdów oraz maszyn budowlanych zlokalizowane będzie poza terenem budowy, np. na stacji paliw,
- zebrana warstwa gleby urodzajnej składowana będzie na odkład oraz ponownie wykorzystana po zasypaniu wykopów,
- ścieki po przeprowadzonych próbach hydraulicznych i płukaniu zostaną zebrane do zbiorników i odprowadzone do kanalizacji sanitarnej,
- ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy gromadzone będą w przenośnych sanitariatach i usuwane przez uprawnione podmioty,
- wytwarzane odpady magazynowane będą w kontenerach, zbiornikach i przekazane uprawnionym podmiotom, celem ich dalszego zagospodarowania,
- w przypadkach ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, stosowane będą środki do ich pochłaniania – sorbenty (zanieczyszczony grunt zostanie przekazany uprawnionym podmiotom),
- wszystkie elementy sieci gazowej zostaną poddane próbie szczelności i wytrzymałości oraz będą podlegać planowym remontom i przeglądom zgodnie z opracowanym planem przeglądów i monitoringu,
- prace związane z koniecznością upustu gazu (podczas realizacji inwestycji, prac remontowych lub naprawczych) będą realizowane pod ścisłą kontrolą służb gazowniczych,
- planowane jest stosowanie wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych posiadających niezbędne atesty i certyfikaty (w tym zastosowanie nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych), które zapewnią trwałość i szczelność całej inwestycji.

Rozruch i napełnianie obiektów sieci gazowej wykonane będą po zakończeniu robót, przeprowadzeniu prób szczelności i wytrzymałości oraz dokonaniu odbioru technicznego. Realizacja przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie nie powinno stanowić zagrożenia dla ludzi oraz nie powinno być źródłem negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, zgodnie z art. 10 § 1 *Kpa* Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował strony postępowania o uzyskanych opiniach oraz o zebraniu materiału dowodowego w sprawie, a także o przysługującym prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem przedmiotowej decyzji administracyjnej.

Akta sprawy dostępne były w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław), o czym strony zostały poinformowane ww. obwieszczeniem. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę danych, w tym informacji zawartych w Kip i jej uzupełnieniu oraz biorąc pod uwagę wynik analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określonych w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś*, tutejszy organ uznaje, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Integralną część decyzji stanowi charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu
Wojciech Rejman

Dokonano opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 205 PLN oraz opłaty od dwóch pełnomocnictw w wysokości 34 PLN na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia nr 821020 522260000610204177895 (dowód wpłaty z dnia 6 sierpnia 2021 r.)

Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
reprezentowany przez:

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomości:

1. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław
2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, ul. Kościuszki 29 bud. E, 50-011 Wrocław



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

**AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCŁAW**

Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2022 r., znak: WOOŚ.420.28.2021.SD.19, dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 w zakresie:

- Rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 100 m w m. Krzeptów,**
- Rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy obok nowego odcinka gazociągów w/c DN200 o długości ok. 80 m w m. Mokronos Dolny,**
- Rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 130 m w m. Samotwór”,**

realizowanego w ramach zadania pn.: „Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa w rejonie m. Krzeptów, Mokronos Dolny i Samotwór”.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowa obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 100 m w m. Krzeptów – na działkach o nr. 114/11, 114/52, 114/53, 114/54, 114/51, 114/55 (obręb 0012 Krzeptów, gm. Kąty Wrocławskie); rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowa obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 80 m na przekroczeniu rzeki Kasina – na działkach o nr. ewidencyjnych 9/5, 9/98 (obręb 0032 Zabrodzie, gm. Kąty Wrocławskie), 92, 94/5, 94/8, 94/9 (obręb 0014 Mokronos Dolny, gm. Kąty Wrocławskie); rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowa obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 130 m na przekroczeniu rowu wodnego – na działkach o nr. ewidencyjnych 11, 12/2, 13, 12/1, 12/3, 14/36 (obręb 0023 Samotwór, gm. Kąty Wrocławskie) oraz 13 (obręb 0029 Jarnołów, miejscowość Wrocław).

Dla każdego z odcinków na potrzeby realizacji planowanego przedsięwzięcia Inwestor przewiduje wykonanie następujących prac:

- wykonania wykopów o głębokości ok. 1-2,0 m,**
- odłożenie humusu ze strefy wykopów w pasie montażowym,**
- wstrzymania przepływu gazu,**

- przeazotowanie rozbieranych elementów sieci gazowej (rur, kształtek),
- rozbiórka istniejących elementów sieci gazowej (rur, kształtek),
- prace budowlano–montażowe nowych obiektów sieci gazowej (rur, kształtek),
- włączenie do eksploatacji nowych obiektów gazowniczych,
- zasypanie wykopów,
- uporządkowanie terenu, montaż ogrodzenia oraz wyłożenie na powierzchni kamienia na geowłókninie.

Dla projektowanych odcinków gazociągu na okres użytkowania gazociągu zostanie wyznaczona strefa kontrolowana.

Odcinki gazociągu realizowane będą metodą wykopu otwartego oraz metodą bezwykopową (metodą przewiertu) obejmującą przekroczenie rzeki Kasina oraz przekroczenie rowu wodnego. Sieć gazowa poddana zostanie próbie hydraulicznej.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu


Wojciech Rejman