

Schema **Schemat_JPK_MAG(2)_v1-0.xsd**

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**

elementFormDefault: **qualified**

targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/**

Elements

[**JPK**](#)

Complex types

[**TNaglowek**](#)

Simple types

[**TCelZlozenia**](#)

[**TilosciJPK**](#)

[**TKodFormularza**](#)

[**TKwotowy**](#)

[**TMetody**](#)

[**TNaturalnyJPK**](#)

[**TNumerKSeF**](#)

[**TZnakowyJPK**](#)

element JPK

diagram	The diagram illustrates the structure of the JPK element. It is a container for a sequence of other elements. The elements are: tns:Naglowek: Nagłówek JPK_MAG tns:Podmiot1 tns:Magazyn: Oznaczenie magazynu tns:Metoda: Metoda prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla obrotu magazynowego tns:PZ: Przyjęcie z zewnątrz tns:PW: Przyjęcie wewnętrzne tns:WZ: Wydanie na zewnątrz tns:RW: Rozchód wewnętrzny tns:MMWE: Przesunięcia międzymagazynowe - wejście do magazynu tns:MMWY: Przesunięcia międzymagazynowe - wyjście z magazynu tns:INW: Inwentaryzacja rzeczowych składników aktywów obrotowych - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości Each element has a cardinality of 0..∞.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:Magazyn tns:Metoda tns:PZ tns:PW tns:WZ tns:RW tns:MMWE tns:MMWY tns:INW
annotation	documentation Jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego
source	<pre><xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation></pre>

```

    <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla obrotu
magazynowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek JPK_MAG</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu"
type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane identyfikujące
podmiot</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Adres">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:choice>
                  <xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski1">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres polski</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres zagraniczny</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:choice>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Magazyn" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Oznaczenie magazynu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Metoda" type="tns:TMetody">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Metoda prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla
obrotu magazynowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>Przyjęcie z zewnątrz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PZWartosc">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NumerPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataPZ" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data dokumentu PZ</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscPZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PZ. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataOtrzymaniaPZ" type="etd:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data otrzymania
towaru/materiału</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Dostawca" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dostawca
towaru/materiału</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NumerFaPZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji
dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrKSeFPZ" type="tns:TNumerKSeF"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę
wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej
przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DataFaPZ" type="etd:TData" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub
specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PZWiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu
PZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NrWierszaPZ"
type="tns:TNaturalnyJPK">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
PZ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod
towaru/materiału</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaTowaruPZ"
type="tns:TZnakowyJPK">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa
towaru/materiału</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ"
type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="JednostkaMiaryPZ"
type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cena towaru/materiału. Pole
opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WartoscPozycjiPZ"

```

```

type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PW" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Przyjęcie wewnętrzne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PWwartosc">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PW</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NumerPW" type="tns:TZnakowyJPK">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer dokumentu PW</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DataPW" type="etd:TData">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data dokumentu PW</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="WartoscPW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PW. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DataOtrzymaniaPW" type="etd:TData">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data otrzymania produktu
gotowego</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Wydzial" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Wydział, z którego został dostarczony
produkt gotowy, w przypadku gdy występuje więcej niż jedno miejsce

```

```

produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PWwiersz" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu
PW</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaPW"
type="tns:TNaturalnyJPK">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
PW</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KodProduktuPW"
type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kod produktu
gotowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NazwaProduktuPW"
type="tns:TZnakowyJPK">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nazwa produktu
gotowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IloscPrzyjetaPW"
type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="JednostkaMiaryPW"
type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CenaJednPW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Cena produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscPozycjiPW"
type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Wartość produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wydanie na zewnątrz</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="WZWartosc">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Zestawienie dowodów WZ</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NumerWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DataWZ" type="etd:TData">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data dokumentu WZ</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="WartoscWZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Wartość dokumentu WZ. Pole opcjonalne
dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DataWydaniaWZ" type="etd:TData">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="OdbiorcaWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Odbiorca towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NumerFaWZ" type="tns:TZnakowyJPK"

```

```

minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji
dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrKSeFWZ" type="tns:TNumerKSeF"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę
wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej
wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataFaWZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji
dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WZWiersz" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
WZ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaWZ"
type="tns:TNaturalnyJPK">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
WZ</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NazwaTowaruWZ"
type="tns:TZnakowyJPK">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="JednostkaMiaryWZ"
type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WartoscPozycjiWZ"
type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość
towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="RW" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rozchód wewnętrzny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="RWWartosc">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zestawienie dowodów RW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NumerRW" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataRW" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data dokumentu RW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WartoscRW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość dokumentu RW. Pole opcjonalne
dla metody ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataWydaniaRW" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NumerFaRW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji
dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrKSeFRW" type="tns:TNumerKSeF"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę
wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej
wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataFaRW" type="etd:TData" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub
specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DokadRW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RWWiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
RW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrWierszaRW"
type="tns:TNaturalnyJPK">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
RW</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK"

```

```

minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NazwaTowaruRW"
type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaMiaryRW"
type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPozycjiRW"
type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość
towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MMWE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Przesunięcia międzymagazynowe - wejście do
magazynu</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="MMWEwartosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="NumerMMWE" type="tns:TZnakowyJPK">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataMMWE" type="etd:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="WartoscMMWE" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne
dla metody ilościowej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataPrzyjeciaMMWE" type="etd:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data przyjęcia
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="SkadMMWE" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Miejsce pochodzenia
towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, z którego przesunięto
towar/materiał/produkt gotowy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="MMWEwiersz" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
MM</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrWierszaMMWE"
type="tns:TNaturalnyJPK">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
MM</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KodTowaruMMWE"

```

```

type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NazwaTowaruMMWE"
type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IloscPrzyjetaMMWE"
type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaMiaryMMWE"
type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CenaJednMMWE" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPozycjiMMWE"
type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość
towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MMWY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przesunięcia międzymagazynowe - wyjście z
magazynu</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="MMWYWartosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="NumerMMWY" type="tns:TZnakowyJPK">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataMMWY" type="etd:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="WartoscMMWY" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne
dla metody ilościowej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataWydaniaMMWY" type="etd:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DokadMMWY" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia
towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, do którego przesunięto
towar/materiał/produkt gotowy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="MMWYWiersz" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
MM</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrWierszaMMWY"
type="tns:TNaturalnyJPK">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
MM</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KodTowaruMMWY"

```

```

type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NazwaTowaruMMWY"
type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IloscWydanaMMWY"
type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaMiaryMMWY"
type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CenaJednMMWY" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPozycjiMMWY"
type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość
towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="INW" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Inwentaryzacja rzeczowych składników aktywów
obrotowych - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="Termin">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data i czas przeprowadzenia
inwentaryzacji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DataInwentaryzacji" type="etd:TData">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Spis z natury lub weryfikacja na
ostatni dzień roku obrotowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataCzasOd" type="etd:TDataCzas">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i czas rozpoczęcia
inwentaryzacji</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataCzasDo" type="etd:TDataCzas">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i czas zakończenia
inwentaryzacji</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="Tabela1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Metoda inwentaryzacji - drogą spisu ich
ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg
rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (metoda spisu z
natury) - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Liczba
porządkowa</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indeks lub kod
składnika</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa
składnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jednostka miary
składnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Ilosc" type="tns:TIlosciJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość składnika ustalona
podczas spisu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Cena" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość składnika
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Tabela2" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Metoda inwentaryzacji - drogą porównania
danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości
tych składników (metoda weryfikacji) - art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o
rachunkowości (jeżeli przeprowadzenie spisu z natury rzeczowych aktywów
obrotowych z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba
porządkowa</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Indeks lub kod
składnika</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa
składnika</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jednostka miary
składnika</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Ilosc1" type="tns:TIlosciJPK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ilość składnika wg ksiąg
rachunkowych</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Ilosc2" type="tns:TIlosciJPK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ilość składnika z dokumentów
ustalona w wyniku weryfikacji</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Cena1" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika wg
ksiąg rachunkowych </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Cena2" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika z
dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

```

```

<xsd:element name="Wartosc1" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość składnika wg ksiąg
rachunkowych </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wartosc2" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość składnika z dokumentów
ustalona w wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element JPK/Naglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TNaglowek
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
annotation	documentation Nagłówek JPK_MAG
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/

properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:Adres
source	<pre><xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres polski</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres zagraniczny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej

properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot
source	<pre> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1/Adres

diagram	<pre> graph LR Adres[tns:Adres Adres podmiotu] --- Choice(()) Choice --- AdresPol[tns:AdresPol Adres polski] Choice --- AdresZagr[tns:AdresZagr Adres zagraniczny] </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	documentation Adres podmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Adres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres polski</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres zagraniczny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>


element **JPK/Podmiot1/Adres/AdresPol**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	etd:TAdresPolski1
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy
annotation	documentation Adres polski
source	<pre> <xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres polski</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1/Adres/AdresZagr


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	etd:TAdresZagraniczny
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:KodPocztowy etd:Miejscowosc etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu
annotation	documentation Adres zagraniczny
source	<pre><xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres zagraniczny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Magazyn


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Oznaczenie magazynu									
source	<xsd:element name="Magazyn" type="tns:TZnakowyJPK">									

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie magazynu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/Metoda

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	tns:TMetody		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych - art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości
	enumeration	2	documentation Ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych - art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości
	enumeration	3	documentation Ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzona dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu - art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości
	enumeration	4	documentation Metoda odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy - art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości
annotation	documentation	Metoda prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla obrotu magazynowego	
source	<xsd:element name="Metoda" type="tns:TMetody"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Metoda prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla obrotu magazynowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element JPK/PZ

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:PZWartosc
annotation	documentation Przyjęcie z zewnątrz
source	<pre> <xsd:element name="PZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> </pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przyjęcie z zewnątrz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PZWartosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PZ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="NumerPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataPZ" type="etd:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data dokumentu PZ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="WartoscPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PZ. Pole opcjonalne
dla metody ilościowej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataOtrzymaniaPZ" type="etd:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data otrzymania
towaru/materiału</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Dostawca" type="tns:TZnakowyJPK">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dostawca
towaru/materiału</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="NumerFaPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej
przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="NrKSeFPZ" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej przyjętego
towaru/materiału</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataFaPZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub specyfikacji

```

```

dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PZWiersz" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu
PZ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NrWierszaPZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
PZ</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod
towaru/materiału</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa
towaru/materiału</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="JednostkaMiaryPZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cena towaru/materiału. Pole opcjonalne
dla metody wartościowej</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>

```

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---

element JPK/PZ/PZWartosc

diagram	UML class diagram for tns:PZWartosc (Zestawienie dowodów PZ). The class is connected to a sequence container (oval with three dots) which contains several child elements: tns:NumerPZ: Numer dokumentu PZ tns:DataPZ: Data dokumentu PZ tns:WartoscPZ: Wartość ogólna dokumentu PZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej tns:DataOtrzymaniaPZ: Data otrzymania towaru/materiału tns:Dostawca: Dostawca towaru/materiału tns:NumerFaPZ: Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału tns:NrKSeFPZ: Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej przyjętego towaru/materiału tns:DataFaPZ: Data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału tns:PZWiersz: Szczegółowe pozycje dowodu PZ (multiplicity: 1..∞)
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	content complex
children	tns:NumerPZ tns:DataPZ tns:WartoscPZ tns:DataOtrzymaniaPZ tns:Dostawca tns:NumerFaPZ tns:NrKSeFPZ tns:DataFaPZ tns:PZWiersz

	tns:DataFaPZ tns:PZWiersz
annotation	documentation Zestawienie dowodów PZ
source	<pre> <xsd:element name="PZWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerPZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataPZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOtrzymaniaPZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data otrzymania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Dostawca" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawca towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerFaPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKSeFPZ" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataFaPZ" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

```

<xsd:element name="PZWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu PZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaPZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
PZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod towaru/materiału</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="JednostkaMiaryPZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena towaru/materiału. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału. Pole opcjonalne
dla metody ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>


```

	</xsd:element>
--	----------------


element JPK/PZ/PZWartosc/NumerPZ

diagram	tns:NumerPZ Numer dokumentu PZ									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dokumentu PZ									
source	<pre><xsd:element name="NumerPZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PZ/PZWartosc/DataPZ


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	etd:TData		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2050-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation	Data dokumentu PZ	
source	<pre><xsd:element name="DataPZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/PZ/PZWartosc/WartoscPZ

diagram	 Diagram showing the element tns:WartoscPZ with the annotation "Wartość ogólna dokumentu PZ, Pole opcjonalne dla metody ilościowej".
---------	---

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość ogólna dokumentu PZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
source	<pre><xsd:element name="WartoscPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PZ/PZWartosc/DataOtrzymaniaPZ

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	etd:TData
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data otrzymania towaru/materiału
source	<pre><xsd:element name="DataOtrzymaniaPZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data otrzymania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PZ/PZWartosc/Dostawca

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256

annotation	documentation Dostawca towaru/materiału
source	<pre><xsd:element name="Dostawca" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawca towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PZ/PZWartosc/NumerFaPZ

diagram	tns:NumerFaPZ Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału									
source	<pre><xsd:element name="NumerFaPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PZ/PZWartosc/NrKSeFPZ

diagram	<
---------	---

element **JPk/PZ/PZWartosc/PZWiersz**

diagram	tns:PZWiersz Szczegółowe pozycje dowodu PZ tns:NrWierszaPZ Kolejny numer wiersza dowodu PZ tns:KodTowaruPZ Kod towaru/materiału tns:NazwaTowaruPZ Nazwa towaru/materiału tns:IloscPrzyjetaPZ Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:JednostkaMiaryPZ Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:CenaJednPZ Cena towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:WartoscPozycjiPZ Wartość towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaPZ tns:KodTowaruPZ tns:NazwaTowaruPZ tns:IloscPrzyjetaPZ tns:JednostkaMiaryPZ tns:CenaJednPZ tns:WartoscPozycjiPZ
annotation	documentation Szczegółowe pozycje dowodu PZ
source	<pre> <xsd:element name="PZWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaPZ" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ" type="tns:TDecimalJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaMiaryPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TDecimalJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TDecimalJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaMiaryPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---


element **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/NrWierszaPZ**

diagram	tns:NrWierszaPZ Kolejny numer wiersza dowodu PZ												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minExclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Kolejny numer wiersza dowodu PZ												
source	<pre><xsd:element name="NrWierszaPZ" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/KodTowaruPZ**

diagram	 The diagram shows a dashed box containing the text "tns:KodTowaruPZ". Below the box, the text "Kod towaru/materiału" is written.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kod towaru/materiału
source	<pre><xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/NazwaTowaruPZ**


diagram	 The diagram shows a dashed box containing the text "tns:NazwaTowaruPZ". Below the box, the text "Nazwa towaru/materiału" is written.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału
source	<pre><xsd:element name="NazwaTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/IloscPrzyjetaPZ**


diagram	 The diagram shows a dashed box containing the text "tns:IloscPrzyjetaPZ". Below the box, the text "Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej" is written.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TIlosciJPK

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/JednostkaMiaryPZ


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="JednostkaMiaryPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/CenaJednPZ


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2

annotation	documentation Cena towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/WartoscPozycjiPZ

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody ilościowej									
source	<pre><xsd:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PW

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:PWWartosc
annotation	documentation Przyjęcie wewnętrzne
source	<pre><xsd:element name="PW" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyjęcie wewnętrzne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence></pre>

```

<xsd:element name="PWwartosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NumerPW" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer dokumentu PW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataPW" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data dokumentu PW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PW. Pole opcjonalne
dla metody ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataOtrzymaniaPW" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data otrzymania produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Wydzial" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wydział, z którego został dostarczony
produkt gotowy, w przypadku gdy występuje więcej niż jedno miejsce
produkcji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PWWiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu
PW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="NrWierszaPW" type="tns:TNaturalnyJPK">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
PW</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="KodProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kod produktu
gotowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="NazwaProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa produktu
gotowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IloscPrzyjetaPW" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="JednostkaMiaryPW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="CenaJednPW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WartoscPozycjiPW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość produktu gotowego. Pole
opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element **JPK/PW/PWWartosc**

diagram	<pre> graph LR PWWartosc["tns:PWWartosc Zestawienie dowodów PW"] NumerPW["tns:NumerPW Numer dokumentu PW"] DataPW["tns:DataPW Data dokumentu PW"] WartoscPW["tns:WartoscPW Wartość ogólna dokumentu PW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej"] DataOtrzymaniaPW["tns:DataOtrzymaniaPW Data otrzymania produktu gotowego"] Wydzial["tns:Wydzial Wydział, z którego został dostarczony produkt gotowy, w przypadku gdy występuje więcej niż jedno miejsce produkcji"] PWWiersz["tns:PWWiersz Szczegółowe pozycje dowodu PW"] PWWartosc --- NumerPW PWWartosc --- DataPW PWWartosc -.- WartoscPW PWWartosc --- DataOtrzymaniaPW PWWartosc -.- Wydzial PWWartosc --- PWWiersz PWWiersz -- "1..∞" --> PWWiersz </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	content complex
children	tns:NumerPW tns:DataPW tns:WartoscPW tns:DataOtrzymaniaPW tns:Wydzial tns:PWWiersz
annotation	documentation Zestawienie dowodów PW
source	<pre> <xsd:element name="PWWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PW</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerPW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu PW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataPW" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu PW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOtrzymaniaPW" type="etd:TData"> <xsd:annotation> </pre>


```

        <xsd:documentation>Data otrzymania produktu
gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name="Wydzial" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wydział, z którego został dostarczony produkt
gotowy, w przypadku gdy występuje więcej niż jedno miejsce
produkcji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PWWiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu PW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrWierszaPW" type="tns:TNaturalnyJPK">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
PW</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KodProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kod produktu gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NazwaProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Nazwa produktu gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IloscPrzyjetaPW" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="JednostkaMiaryPW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CenaJednPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Cena produktu gotowego. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="WartoscPozycjiPW" type="tns:TKwotowy"

```

	<pre> minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/PW/PWWartosc/NumerPW


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dokumentu PW									
source	<pre><xsd:element name="NumerPW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu PW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PW/PWWartosc/DataPW

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	etd:TData		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2050-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data dokumentu PW		
source	<xsd:element name="DataPW" type="etd:TData"> <xsd:annotation>		

	<pre> <xsd:documentation>Data dokumentu PW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--


element JPK/PW/PWWartosc/WartoscPW

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość ogólna dokumentu PW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
source	<pre> <xsd:element name="WartoscPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/PW/PWWartosc/DataOtrzymaniaPW

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	etd:TData
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data otrzymania produktu gotowego
source	<pre> <xsd:element name="DataOtrzymaniaPW" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data otrzymania produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/PW/PWWartosc/Wydzial

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Wydział, z którego został dostarczony produkt gotowy, w przypadku gdy występuje więcej niż jedno miejsce produkcji
source	<pre><xsd:element name="Wydzial" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydział, z którego został dostarczony produkt gotowy, w przypadku gdy występuje więcej niż jedno miejsce produkcji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/

properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaPW tns:KodProduktuPW tns:NazwaProduktuPW tns:IloscPrzyjetaPW tns:JednostkaMiaryPW tns:CenaJednPW tns:WartoscPozycjiPW
annotation	documentation Szczegółowe pozycje dowodu PW
source	<pre> <xsd:element name="PWwiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodu PW</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaPW" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu PW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IloscPrzyjetaPW" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaMiaryPW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CenaJednPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPozycjiPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<code></xsd:complexType></code> <code></xsd:element></code>
--	--

element JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/NrWierszaPW

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	tns:TNaturalnyJPK		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Kolejny numer wiersza dowodu PW		
source	<pre><xsd:element name="NrWierszaPW" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu PW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		


element JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/KodProduktuPW

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kod produktu gotowego									
source	<pre><xsd:element name="KodProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/NazwaProduktuPW

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa produktu gotowego									
source	<pre><xsd:element name="NazwaProduktuPW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/IloscPrzyjetaPW


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TIlosciJPK									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>6</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	22									
fractionDigits	6									
annotation	documentation Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej									
source	<pre><xsd:element name="IloscPrzyjetaPW" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/JednostkaMiaryPW

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="JednostkaMiaryPW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/CenaJednPW

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="CenaJednPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/WartoscPozycjiPW

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2

annotation	documentation Wartość produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
source	<pre><xsd:element name="WartoscPozycjiPW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/WZ

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:WZWartosc
annotation	documentation Wydanie na zewnątrz
source	<pre><xsd:element name="WZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydanie na zewnątrz</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WZWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataWZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu WZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataWydaniaWZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu</pre>

```

gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OdbiorcaWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Odbiorca towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumerFawZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej
wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrKSeFWZ" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataFawZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej
wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WZWiersz" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
WZ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NrWierszaWZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
WZ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
        <xsd:element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
        <xsd:element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TIlosciJPK"

```

```

minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="JednostkaMiaryWZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WartoscPozycjiWZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

element **JPK/WZ/WZWartosc**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	content complex
children	tns:NumerWZ tns:DataWZ tns:WartoscWZ tns:DataWydaniaWZ tns:OdbiorcaWZ tns:NumerFaWZ tns:NrKSeFWZ tns:DataFaWZ tns:WZWiersz
annotation	documentation Zestawienie dowodów WZ
source	<pre> <xsd:element name="WZWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> </pre>

```

        <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWZ" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data dokumentu WZ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość dokumentu WZ. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWydaniaWZ" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OdbiorcaWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Odbiorca towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumerFaWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrKSeFWZ" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataFaWZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WZWiersz" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów WZ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaWZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
WZ</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="JednostkaMiaryWZ" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego.
Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WartoscPozycjiWZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego.
Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```


element JPK/WZ/WZWartosc/NumerWZ

diagram	 The diagram shows a box labeled tns:NumerWZ with a description <i>Numer dokumentu WZ</i> below it.									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dokumentu WZ									
source	<pre><xsd:element name="NumerWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/WZ/WZWartosc/DataWZ


diagram	 The diagram shows a box labeled 'tns:DataWZ' with a description 'Data dokumentu WZ' below it.		
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	etd:TData		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2050-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data dokumentu WZ		
source	<pre><xsd:element name="DataWZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/WZ/WZWartosc/WartoscWZ

diagram	 The diagram shows a dashed box labeled 'tns:WartoscWZ' with a description 'Wartość dokumentu WZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej' below it.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0

	maxOccurs 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość dokumentu WZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
source	<pre><xsd:element name="WartoscWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu WZ. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/WZ/WZWartosc/DataWydaniaWZ


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	etd:TData
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego
source	<pre><xsd:element name="DataWydaniaWZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/WZ/WZWartosc/OdbiorcaWZ

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Odbiorca towaru/materiału/produktu gotowego

source	<pre><xsd:element name="OdbiorcaWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odbiorca towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element JPK/WZ/WZWartosc/NumerFaWZ

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego									
source	<pre><xsd:element name="NumerFaWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/WZ/WZWartosc/NrKSeFWZ

diagram	tns:NrKSeFWZ Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TNumerKSeF
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([1-9](\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}M\d{9}([A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9]2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9][1[0-2]](0[1-9][1-2][0-9][3[0-1]]-(0-9A-F){6})-?((0-9A-F){6})-(0-9A-F){2})
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
source	<xsd:element name="NrKSeFWZ" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0"> <xsd:annotation>

	<pre> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element **JPk/WZ/WZWartosc/DataFaWZ**

diagram	tns:DataFaWZ Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	etd:TData
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple
facets	KindValueAnnotation minInclusive1900-01-01 maxInclusive2050-12-31 pattern((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
source	<xsd:element name="DataFaWZ" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz**

diagram	tns:WZWiersz Szczegółowe pozycje dowodów WZ tns:NrWierszaWZ Kolejny numer wiersza dowodu WZ tns:KodTowaruWZ Kod towaru/materiału/produktu gotowego tns:NazwaTowaruWZ Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego tns:IloscWydanaWZ Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:JednostkaMiaryWZ Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:CenaJednWZ Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:WartoscPozycjiWZ Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaWZ tns:KodTowaruWZ tns:NazwaTowaruWZ tns:IloscWydanaWZ tns:JednostkaMiaryWZ tns:CenaJednWZ tns:WartoscPozycjiWZ
annotation	documentation Szczegółowe pozycje dowodów WZ
source	<pre> <xsd:element name="WZWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaWZ" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


	<pre><xsd:element name="NazwaTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaMiaryWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPozycjiWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/NrWierszaWZ**

diagram	☰ tns:NrWierszaWZ Kolejny numer wiersza dowodu WZ		
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	tns:TNaturalnyJPK		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation	Kolejny numer wiersza dowodu WZ	
source	<xsd:element name="NrWierszaWZ" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation>		

	<pre> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--


element JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/KodTowaruWZ

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kod towaru/materiału/produktu gotowego									
source	<pre><xsd:element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/NazwaTowaruWZ

diagram	tns:NazwaTowaruWZ Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego									
source	<pre><xsd:element name="NazwaTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/IloscWydanaWZ**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TIlosciJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/JednostkaMiaryWZ**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="JednostkaMiaryWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/CenaJednWZ

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/WartoscPozycjiWZ

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
source	<pre><xsd:element name="WartoscPozycjiWZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/RW

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:RWWartosc
annotation	documentation Rozchód wewnętrzny
source	<pre> <xsd:element name="RW" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rozchód wewnętrzny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RWWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataRW" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu RW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataWydaniaRW" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerFaRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKSeFRW" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>

```

        <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy
        użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego
        towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataFaRW" type="etd:TData" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub specyfikacji
            dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DokadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia
            towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RWWiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
            RW</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrWierszaRW" type="tns:TNaturalnyJPK">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
                        RW</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK"
                minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
                        gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NazwaTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
                        gotowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TIlosciJPK"
                minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla
                        metody wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="JednostkaMiaryRW" type="tns:TZnakowyJPK"
                minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla
                        metody wartościowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element **JPK/RW/RWWartosc**

diagram	The diagram shows the structure of the tns:RWWartosc element, which is a complex type representing a set of evidence (Zestawienie dowodów RW). It contains the following child elements in sequence: tns:NumerRW: Numer dokumentu RW tns:DataRW: Data dokumentu RW tns:WartoscRW: Wartość dokumentu RW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej tns:DataWydaniaRW: Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego tns:NumerFaRW: Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego tns:NrKSeFRW: Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego tns:DataFaRW: Data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego tns:DokadRW: Miejsce przeznaczenia towaru/materiału/produktu gotowego tns:RWWiersz: Szczegółowe pozycje dowodów RW (1..∞)
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	content complex
children	tns:NumerRW tns:DataRW tns:WartoscRW tns:DataWydaniaRW tns:NumerFaRW tns:NrKSeFRW tns:DataFaRW tns:DokadRW tns:RWWiersz
annotation	documentation Zestawienie dowodów RW
source	<pre> <xsd:element name="RWWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> </pre>

```

        <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataRW" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data dokumentu RW</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość dokumentu RW. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWydaniaRW" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumerFaRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrKSeFRW" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego
towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataFaRW" type="etd:TData" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub specyfikacji
dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DokadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RWWiersz" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów RW</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaRW" type="tns:TNaturalnyJPK">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
RW</xsd:documentation>


```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="JednostkaMiaryRW" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego.
Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego.
Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```


element JPK/RW/RWWartosc/NumerRW

diagram	 The diagram shows a box labeled tns:NumerRW with the text <i>Numer dokumentu RW</i> below it.									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dokumentu RW									
source	<pre><xsd:element name="NumerRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/RW/RWWartosc/DataRW


diagram	 The diagram shows a box labeled 'tns:DataRW' with the text 'Data dokumentu RW' below it.		
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	etd:TData		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2050-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data dokumentu RW		
source	<pre><xsd:element name="DataRW" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/RW/RWWartosc/WartoscRW


diagram	 The diagram shows a dashed box labeled 'tns:WartoscRW' with the text 'Wartość dokumentu RW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej' below it.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0

	maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość dokumentu RW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
source	<pre><xsd:element name="WartoscRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu RW. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/RW/RWWartosc/DataWydaniaRW

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	etd:TData
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego
source	<pre><xsd:element name="DataWydaniaRW" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/RW/RWWartosc/NumerFaRW


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 256
annotation	documentation Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
source	<pre><xsd:element name="NumerFaRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/RW/RWWartosc/NrKSeFRW


diagram	tns:NrKSeFRW Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TNumerKSeF
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7})M\d{9}([A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9][2][1-9][0-9]{2}) ([3-9][0-9]{3})(0[1-9][1[0-2]](0[1-9][1-2][0-9][3[0-1]]-(0-9A-F){6})-?((0-9A-F){6})-(0-9A-F){2}) Annotation
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
source	<pre><xsd:element name="NrKSeFRW" type="tns:TNumerKSeF" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (numer KSeF) dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/RW/RWWartosc/DataFaRW

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	etd:TData		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind Value minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31	Annotation	

	pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego
source	<pre><xsd:element name="DataFaRW" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/RW/RWWartosc/DokadRW

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Miejsce przeznaczenia towaru/materiału/produktu gotowego									
source	<pre><xsd:element name="DokadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz**

diagram	tns:RWWiersz Szczegółowe pozycje dowodów RW 1..∞ tns:NrWierszaRW Kolejny numer wiersza dowodu RW tns:KodTowaruRW Kod towaru/materiału/produktu gotowego tns:NazwaTowaruRW Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego tns:IloscWydanaRW Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:JednostkaMiaryRW Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:CenaJednRW Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:WartoscPozycjiRW Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaRW tns:KodTowaruRW tns:NazwaTowaruRW tns:IloscWydanaRW tns:JednostkaMiaryRW tns:CenaJednRW tns:WartoscPozycjiRW
annotation	documentation Szczegółowe pozycje dowodów RW
source	<pre> <xsd:element name="RWWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaRW" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


	<pre><xsd:element name="NazwaTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaMiaryRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/NrWierszaRW**

diagram	tns:NrWierszaRW Kolejny numer wiersza dowodu RW												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minExclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Kolejny numer wiersza dowodu RW												
source	<xsd:element name="NrWierszaRW" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation>												

	<pre> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--


element JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/KodTowaruRW

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kod towaru/materiału/produktu gotowego									
source	<pre><xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/NazwaTowaruRW

diagram	tns:NazwaTowaruRW Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego									
source	<pre><xsd:element name="NazwaTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/IloscWydanaRW**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TIlosciJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/JednostkaMiaryRW**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="JednostkaMiaryRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/CenaJednRW**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/WartoscPozycjiRW**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
source	<pre><xsd:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/MMWE

diagram	Przesunięcia międzymagazynowe - wejście do magazynu Zestawienie dowodów MM
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:MMWEWartosc
annotation	documentation Przesunięcia międzymagazynowe - wejście do magazynu
source	<pre> <xsd:element name="MMWE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przesunięcia międzymagazynowe - wejście do magazynu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MMWEWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerMMWE" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataMMWE" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscMMWE" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataPrzyjeciaMMWE" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data przyjęcia towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SkadMMWE" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce pochodzenia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, z którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="MMWEwiersz" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
MM</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="NrWierszaMMWE" type="tns:TNaturalnyJPK">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
MM</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="KodTowaruMMWE" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="NazwaTowaruMMWE" type="tns:TZnakowyJPK">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="IloscPrzyjetaMMWE" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="JednostkaMiaryMMWE" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="CenaJednMMWE" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="WartoscPozycjiMMWE" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>

```

	<pre> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/MMWE/MMWEWartosc

diagram	The diagram shows the structure of the tns:MMWEWartosc element, which is a complex type containing a sequence of five elements: tns:NumerMMWE (Numer dokumentu MM), tns:DataMMWE (Data dokumentu MM), tns:WartoscMMWE (Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej), tns:DataPrzyjeciaMMWE (Data przyjęcia towaru/materiału/produktu gotowego), and tns:SkadMMWE (Miejsce pochodzenia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, z którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy). The last element is followed by a repeating group of tns:MMWEWiersz (Szczegółowe pozycje dowodów MM) with a cardinality of 1..∞.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	content complex
children	tns:NumerMMWE tns:DataMMWE tns:WartoscMMWE tns:DataPrzyjeciaMMWE tns:SkadMMWE tns:MMWEWiersz
annotation	documentation Zestawienie dowodów MM
source	<pre><xsd:element name="MMWEWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerMMWE" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

```

<xsd:element name="DataMMWE" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscMMWE" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataPrzyjeciaMMWE" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data przyjęcia towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="SkadMMWE" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce pochodzenia towaru/materiału/produktu
gotowego - magazynu, z którego przesunięto towar/materiał/produkt
gotowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MMWEwiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaMMWE" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
MM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodTowaruMMWE" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaTowaruMMWE" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IloscPrzyjetaMMWE" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>


```

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaMiaryMMWE" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CenaJednMMWE" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPozycjiMMWE" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---


element JPK/MMWE/MMWEWartosc/NumerMMWE

diagram	tns:NumerMMWE Numer dokumentu MM									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dokumentu MM									
source	<xsd:element name="NumerMMWE" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element **JPK/MMWE/MMWEWartosc/DataMMWE**

diagram	 Data dokumentu MM		
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	etd:TData		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2050-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data dokumentu MM		
source	<xsd:element name="DataMMWE" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element **JPK/MMWE/MMWEWartosc/WartoscMMWE**


diagram	 tns:WartoscMMWE Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej									
source	<pre><xsd:element name="WartoscMMWE" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/MMWE/MMWEWartosc/DataPrzyjeciaMMWE**

diagram	 Data przyjęcia towaru/materiału/produktu gotowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/

type	etd:TData		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2050-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data przyjęcia towaru/materiału/produktu gotowego		
source	<pre><xsd:element name="DataPrzyjeciaMMWE" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data przyjęcia towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/MMWE/MMWEWartosc/SkadMMWE

diagram	 <pre> classDiagram class "tns:SkadMMWE" { "Miejsce pochodzenia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, z którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy" } </pre>		
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	tns:TZnakowyJPK		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Miejsce pochodzenia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, z którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy		
source	<pre><xsd:element name="SkadMMWE" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce pochodzenia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, z którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz**

diagram	tns:MMWEWiersz Szczegółowe pozycje dowodów MM tns:NrWierszaMMWE Kolejny numer wiersza dowodu MM tns:KodTowaruMMWE Kod towaru/materiału/produktu gotowego tns:NazwaTowaruMMWE Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego tns:IloscPrzyjetaMMWE Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:JednostkaMiaryMMWE Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:CenaJednMMWE Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:WartoscPozycjiMMWE Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaMMWE tns:KodTowaruMMWE tns:NazwaTowaruMMWE tns:IloscPrzyjetaMMWE tns:JednostkaMiaryMMWE tns:CenaJednMMWE tns:WartoscPozycjiMMWE
annotation	documentation Szczegółowe pozycje dowodów MM
source	<pre> <xsd:element name="MMWEWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaMMWE" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodTowaruMMWE" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


	<pre><xsd:element name="NazwaTowaruMMWE" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IloscPrzyjetaMMWE" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaMiaryMMWE" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CenaJednMMWE" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPozycjiMMWE" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element **JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/NrWierszaMMWE**

diagram	tns:NrWierszaMMWE Kolejny numer wiersza dowodu MM												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minExclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Kolejny numer wiersza dowodu MM												
source	<xsd:element name="NrWierszaMMWE" type="tns:TNaturalnyJPK">												

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---


element JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/KodTowaruMMWE

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kod towaru/materiału/produktu gotowego
source	<pre> <xsd:element name="KodTowaruMMWE" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/NazwaTowaruMMWE

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego
source	<pre> <xsd:element name="NazwaTowaruMMWE" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/IloscPrzyjetaMMWE**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TIlosciJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="IloscPrzyjetaMMWE" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość przyjęta. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/JednostkaMiaryMMWE**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="JednostkaMiaryMMWE" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/CenaJednMMWE**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="CenaJednMMWE" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/WartoscPozycjiMMWE**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
source	<pre><xsd:element name="WartoscPozycjiMMWE" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/MMWY

diagram	Przesunięcia międzymagazynowe - wyjście z magazynu Zestawienie dowodów MM
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:MMWYWartosc
annotation	documentation Przesunięcia międzymagazynowe - wyjście z magazynu
source	<pre> <xsd:element name="MMWY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przesunięcia międzymagazynowe - wyjście z magazynu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MMWYWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerMMWY" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataMMWY" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscMMWY" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataWydaniaMMWY" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DokadMMWY" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, do którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="MMWYWiersz" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów
MM</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="NrWierszaMMWY" type="tns:TNaturalnyJPK">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
MM</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="KodTowaruMMWY" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="NazwaTowaruMMWY" type="tns:TZnakowyJPK">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="IloscWydanaMMWY" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="JednostkaMiaryMMWY" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla
metody wartościowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="CenaJednMMWY" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="WartoscPozycjiMMWY" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu
gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>

```

	<pre> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/MMWY/MMWYWartosc

diagram	The diagram shows the structure of the tns:MMWYWartosc element, which is a complex type containing a sequence of five elements: tns:NumerMMWY: Numer dokumentu MM tns:DataMMWY: Data dokumentu MM tns:WartoscMMWY: Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej tns:DataWydaniaMMWY: Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego tns:DokadMMWY: Miejsce przeznaczenia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, do którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy tns:MMWYWiersz: Szczegółowe pozycje dowodów MM (repeated 1..∞ times)
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	content complex
children	tns:NumerMMWY tns:DataMMWY tns:WartoscMMWY tns:DataWydaniaMMWY tns:DokadMMWY tns:MMWYWiersz
annotation	documentation Zestawienie dowodów MM
source	<pre><xsd:element name="MMWYWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerMMWY" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

```

<xsd:element name="DataMMWY" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscMMWY" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody
ilościowej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWydaniaMMWY" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DokadMMWY" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia towaru/materiału/produktu
gotowego - magazynu, do którego przesunięto towar/materiał/produkt
gotowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MMWYWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaMMWY" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu
MM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodTowaruMMWY" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaTowaruMMWY" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu
gotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IloscWydanaMMWY" type="tns:TIlosciJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody
wartościowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>


```

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaMiaryMMWY" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CenaJednMMWY" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPozycjiMMWY" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---


element **JPK/MMWY/MMWYWartosc/NumerMMWY**

diagram	tns:NumerMMWY Numer dokumentu MM									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dokumentu MM									
source	<pre><xsd:element name="NumerMMWY" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/MMWY/MMWYWartosc/DataMMWY**

diagram	 The diagram shows a box labeled 'tns:DataMMWY' with a description 'Data dokumentu MM' below it.		
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	etd:TData		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2050-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data dokumentu MM		
source	<pre><xsd:element name="DataMMWY" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **JPK/MMWY/MMWYWartosc/WartoscMMWY**


diagram	 tns:WartoscMMWY Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej									
source	<pre><xsd:element name="WartoscMMWY" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/MMWY/MMWYWartosc/DataWydaniaMMWY**

diagram	 The diagram shows a box labeled 'tns:DataWydaniaMMWY' with a description 'Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego' below it.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/

type	etd:TData		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2050-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego		
source	<pre><xsd:element name="DataWydaniaMMWY" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/MMWY/MMWYWartosc/DokadMMWY

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	tns:TZnakowyJPK		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Miejsce przeznaczenia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, do którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy		
source	<pre><xsd:element name="DokadMMWY" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia towaru/materiału/produktu gotowego - magazynu, do którego przesunięto towar/materiał/produkt gotowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz**

diagram	Diagram illustrating the structure of the tns:MMWYWiersz element, which is a complex type containing a sequence of child elements: tns:NrWierszaMMWY: Kolejny numer wiersza dowodu MM tns:KodTowaruMMWY: Kod towaru/materiału/produktu gotowego tns:NazwaTowaruMMWY: Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego tns:IloscWydanaMMWY: Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:JednostkaMiaryMMWY: Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:CenaJednMMWY: Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej tns:WartoscPozycjiMMWY: Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej The tns:MMWYWiersz element is shown with a cardinality of 1..∞, indicating it is a repeating element.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaMMWY tns:KodTowaruMMWY tns:NazwaTowaruMMWY tns:IloscWydanaMMWY tns:JednostkaMiaryMMWY tns:CenaJednMMWY tns:WartoscPozycjiMMWY
annotation	documentation Szczegółowe pozycje dowodów MM
source	<pre> <xsd:element name="MMWYWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaMMWY" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodTowaruMMWY" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>


	<pre><xsd:element name="NazwaTowaruMMWY" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IloscWydanaMMWY" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaMiaryMMWY" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CenaJednMMWY" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPozycjiMMWY" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element **JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/NrWierszaMMWY**

diagram	tns:NrWierszaMMWY Kolejny numer wiersza dowodu MM												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minExclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Kolejny numer wiersza dowodu MM												
source	<xsd:element name="NrWierszaMMWY" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation>												

	<pre> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza dowodu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--


element JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/KodTowaruMMWY

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kod towaru/materiału/produktu gotowego									
source	<pre><xsd:element name="KodTowaruMMWY" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/NazwaTowaruMMWY

diagram	tns:NazwaTowaruMMWY Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego									
source	<xsd:element name="NazwaTowaruMMWY" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/produktu gotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element **JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/IloscWydanaMMWY**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TIlosciJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="IloscWydanaMMWY" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość wydana. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/JednostkaMiaryMMWY**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="JednostkaMiaryMMWY" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/CenaJednMMWY

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej
source	<pre><xsd:element name="CenaJednMMWY" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody wartościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/WartoscPozycjiMMWY

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej
source	<pre><xsd:element name="WartoscPozycjiMMWY" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/produktu gotowego. Pole opcjonalne dla metody ilościowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/INW**

diagram	tns:INW Inwentaryzacja rzeczowych składników aktywów obrotowych - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości tns:Termin Data i czas przeprowadzenia inwentaryzacji tns:Tabela1 Metoda inwentaryzacji - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (metoda spisu z natury) - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości tns:Tabela2 Metoda inwentaryzacji - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (metoda weryfikacji) - art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (jeżeli przeprowadzenie spisu z natury rzeczowych aktywów obrotowych z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe)
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:Termin tns:Tabela1 tns:Tabela2
annotation	documentation Inwentaryzacja rzeczowych składników aktywów obrotowych - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
source	<pre> <xsd:element name="INW" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Inwentaryzacja rzeczowych składników aktywów obrotowych - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Termin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas przeprowadzenia inwentaryzacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataInwentaryzacji" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Spis z natury lub weryfikacja na ostatni dzień roku obrotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataCzasOd" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas rozpoczęcia inwentaryzacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

</xsd:element>
<xsd:element name="DataCzasDo" type="etd:TDataCzas">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data i czas zakończenia
inwentaryzacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="Tabela1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Metoda inwentaryzacji - drogą spisu ich ilości z
natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych
oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (metoda spisu z natury) -
art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Liczba
porządkowa</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indeks lub kod
składnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Jednostka miary
składnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Ilosc" type="tns:TIlosciJPK">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Ilość składnika ustalona podczas
spisu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Cena" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
        <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość składnika
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
        <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Tabela2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Metoda inwentaryzacji - drogą porównania danych
ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych
składników (metoda weryfikacji) - art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości
(jeżeli przeprowadzenie spisu z natury rzeczowych aktywów obrotowych z przyczyn
uzasadnionych nie było możliwe)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
porządkowa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
        <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indeks lub kod
składnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
        <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
        <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">

```

```

        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka miary
składnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ilosc1" type="tns:TIlosciJPK">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość składnika wg ksiąg
rachunkowych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ilosc2" type="tns:TIlosciJPK">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość składnika z dokumentów
ustalona w wyniku weryfikacji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Cena1" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika wg ksiąg
rachunkowych </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Cena2" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika z
dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Wartosc1" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość składnika wg ksiąg
rachunkowych </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Wartosc2" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość składnika z dokumentów
ustalona w wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

	<pre> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **JKP/INW/Termin**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	content complex
children	tns:DataInwentaryzacji tns:DataCzasOd tns:DataCzasDo
annotation	documentation Data i czas przeprowadzenia inwentaryzacji
source	<pre> <xsd:element name="Termin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas przeprowadzenia inwentaryzacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataInwentaryzacji" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Spis z natury lub weryfikacja na ostatni dzień roku obrotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataCzasOd" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas rozpoczęcia inwentaryzacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataCzasDo" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas zakończenia inwentaryzacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	</xsd:element>
--	----------------


element **JPK/INW/Termin/DataInwentaryzacji**

diagram	tns:DataInwentaryzacji Spis z natury lub weryfikacja na ostatni dzień roku obrotowego												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2050-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Spis z natury lub weryfikacja na ostatni dzień roku obrotowego												
source	<pre><xsd:element name="DataInwentaryzacji" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Spis z natury lub weryfikacja na ostatni dzień roku obrotowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element **JPK/INW/Termin/DataCzasOd**

diagram	tns:DataCzasOd Data i czas rozpoczęcia inwentaryzacji						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/						
type	etd:TDataCzas						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation					
whiteSpace	collapse						
annotation	documentation Data i czas rozpoczęcia inwentaryzacji						
source	<pre><xsd:element name="DataCzasOd" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas rozpoczęcia inwentaryzacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/INW/Termin/DataCzasDo

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/						
type	etd:TDataCzas						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation					
whiteSpace	collapse						
annotation	documentation Data i czas zakończenia inwentaryzacji						
source	<pre><xsd:element name="DataCzasDo" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas zakończenia inwentaryzacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/INW/Tabela1

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Wiersz
annotation	documentation Metoda inwentaryzacji - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (metoda spisu z natury) - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości
source	<pre> <xsd:element name="Tabela1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Metoda inwentaryzacji - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (metoda spisu z natury) - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Indeks lub kod składnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jednostka miary
składnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ilosc" type="tns:TIlosciJPK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ilość składnika ustalona podczas
spisu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Cena" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość składnika </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz**


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:Lp tns:Indeks tns:Nazwa tns:Jednostka tns:Ilosc tns:Cena tns:Wartosc tns:Uwagi
source	<pre> <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Indeks lub kod składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Cena" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre></xsd:element> <xsd:element name="Ilosc" type="tns:TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość składnika ustalona podczas spisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Cena" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość składnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---


element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Lp**

diagram	tns:Lp Liczba porządkowa												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minExclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba porządkowa												
source	<pre><xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Indeks**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Indeks lub kod składnika
source	<pre><xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Indeks lub kod składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Nazwa**


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa składnika
source	<pre><xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Jednostka**


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	content simple

facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jednostka miary składnika									
source	<pre><xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Ilosc

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TIlosciJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>totalDigits</td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>6</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	22									
fractionDigits	6									
annotation	documentation Ilość składnika ustalona podczas spisu									
source	<pre><xsd:element name="Ilosc" type="tns:TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość składnika ustalona podczas spisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Cena


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TKwotowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Cena jednostkowa składnika									
source	<pre><xsd:element name="Cena" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---


element JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Wartosc

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość składnika
source	<pre><xsd:element name="Wartosc" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość składnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Uwagi

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Uwagi
source	<pre><xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/INW/Tabela2

diagram	 Metoda inwentaryzacji - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (metoda weryfikacji) - art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (jeżeli przeprowadzenie spisu z natury rzeczowych aktywów obrotowych z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe)
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Wiersz
annotation	documentation Metoda inwentaryzacji - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (metoda weryfikacji) - art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (jeżeli przeprowadzenie spisu z natury rzeczowych aktywów obrotowych z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe)
source	<pre> <xsd:element name="Tabela2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Metoda inwentaryzacji - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (metoda weryfikacji) - art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (jeżeli przeprowadzenie spisu z natury rzeczowych aktywów obrotowych z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Indeks lub kod składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Ilosc1" type="tns:TIlosciJPK"> </pre>

```

        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość składnika wg ksiąg
rachunkowych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ilosc2" type="tns:TIlosciJPK">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość składnika z dokumentów ustalona w
wyniku weryfikacji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Cena1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika wg ksiąg
rachunkowych </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Cena2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika z dokumentów
ustalona w wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Wartosc1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość składnika wg ksiąg rachunkowych
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Wartosc2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość składnika z dokumentów ustalona w
wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element **JPK/INW/Tabela2/Wiersz**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:Lp tns:Indeks tns:Nazwa tns:Jednostka tns:Ilosc1 tns:Ilosc2 tns:Cena1 tns:Cena2 tns:Wartosc1 tns:Wartosc2 tns:Uwagi
source	<pre> <xsd:element name="Wiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

```

</xsd:element>
<xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indeks lub kod składnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka miary składnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ilosc1" type="tns:TIlosciJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość składnika wg ksiąg
rachunkowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ilosc2" type="tns:TIlosciJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość składnika z dokumentów ustalona w wyniku
weryfikacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Cena1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika wg ksiąg rachunkowych
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Cena2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika z dokumentów ustalona w
wyniku weryfikacji </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wartosc1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość składnika wg ksiąg rachunkowych
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wartosc2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość składnika z dokumentów ustalona w wyniku
weryfikacji </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Lp

diagram	tns:Lp Liczba porządkowa												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minExclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba porządkowa												
source	<pre><xsd:element name="Lp" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba porządkowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Indeks

diagram	tns:Indeks Indeks lub kod składnika
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Indeks lub kod składnika
source	<pre><xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Indeks lub kod składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPk/INW/Tabela2/Wiersz/Nazwa**

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	tns:TZnakowyJPK		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Nazwa składnika		
source	<pre><xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **JPk/INW/Tabela2/Wiersz/Jednostka**

diagram	tns:Jednostka Jednostka miary składnika									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jednostka miary składnika									
source	<xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary składnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element **JPk/INW/Tabela2/Wiersz/Ilosc1**

diagram	tns:Ilosc1 Ilość składnika wg ksiąg rachunkowych
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
type	tns:TIlosciJPK
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość składnika wg ksiąg rachunkowych
source	<pre><xsd:element name="Ilosc1" type="tns:TilosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość składnika wg ksiąg rachunkowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Ilosc2

diagram	
---------	---

element JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Cena1


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Cena jednostkowa składnika wg ksiąg rachunkowych									
source	<xsd:element name="Cena1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation>									

	<pre> <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika wg ksiąg rachunkowych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--


element JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Cena2

diagram	tns:Cena2 Cena jednostkowa składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TKwotowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Cena jednostkowa składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji									
source	<pre><xsd:element name="Cena2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Wartosc1

diagram	 tns:Wartosc1 Wartość składnika wg ksiąg rachunkowych									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TKwotowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość składnika wg ksiąg rachunkowych									
source	<pre><xsd:element name="Wartosc1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość składnika wg ksiąg rachunkowych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Wartosc2

diagram	 Wartość składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TKwotowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji									
source	<pre><xsd:element name="Wartosc2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość składnika z dokumentów ustalona w wyniku weryfikacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Uwagi


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Uwagi</td></tr></table>	documentation	Uwagi							
documentation										
Uwagi										
source	<pre><xsd:element name="Uwagi" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek JPK_MAG
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_MAG (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre></xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DomyślnyKodWaluty" type="kw:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodUrzedu" type="kus:TKodUS"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	---

element **TNaglowek/KodFormularza**

diagram						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/					
type	extension of tns:TKodFormularza					
properties	content complex					
facets	Kind	Value	Annotation			
	enumeration	JPK_MAG				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_MAG (2)	
	wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0	
source	<pre><xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"</pre>					

	<pre> fixed="JPK_MAG (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---


attribute **TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy**

type	xsd:string
properties	use required fixed JPK_MAG (2)
source	<pre> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_MAG (2)"/> </pre>


attribute **TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy**

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0
source	<pre> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </pre>

element **TNaglowek/WariantFormularza**


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/						
type	restriction of xsd:byte						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	2	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	2						
source	<pre><xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **TNaglowek/CelZlozenia**


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/

type	tns:TCelZlozenia		
properties	content	simple	
facets	Kind enumeration	Value 1	Annotation documentation złożenie JPK po raz pierwszy
source	<xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>		


element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	etd:TDataCzas		
properties	content	simple	
facets	Kind whiteSpace	Value collapse	Annotation
annotation	documentation Data i czas wytworzenia JPK_MAG		
source	<pre><xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		


element TNaglowek/DataOd

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	etd:TData		
properties	content	simple	
facets	Kind minInclusive maxInclusive pattern	Value 1900-01-01 2050-12-31 ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	Annotation
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG		
source	<pre><xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element TNaglowek/DataDo

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	etd:TData		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2050-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG		
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	kw:TKodWaluty		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA
	enumeration	AFN	documentation AFGANI
	enumeration	ALL	documentation LEK
	enumeration	AMD	documentation DRAM
	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTILI HOLENDERSKICH
	enumeration	AOA	documentation KWANZA
	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE
	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI
	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI
	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŹAŃSKI
	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA

enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI
enumeration	BDT	documentation TAKA
enumeration	BGN	documentation LEW
enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI
enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
enumeration	BRL	documentation REAL
enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
enumeration	BWP	documentation PULA
enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
enumeration	CUC	documentation PESO WYMIENIALNE
enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
enumeration	CZK	documentation KORONA CZESKA
enumeration	DJF	documentation FRANK DŻIBUTI
enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
enumeration	ERN	documentation NAKFA
enumeration	ETB	documentation BIRR
enumeration	EUR	documentation EURO
enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŻI
enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI


	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN
	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP

	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation ARIARY
	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT
	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPAŁSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMAŃSKI

	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU

	enumeration WST documentation TALA enumeration XAF documentation FRANK CFA (BEAC) enumeration XCD documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI enumeration XOF documentation FRANK CFA (BCEAO) enumeration XPF documentation FRANK CFP enumeration YER documentation RIAL JEMEŃSKI enumeration ZAR documentation RAND enumeration ZMW documentation KWACHA ZAMBIJSKA enumeration ZWL documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_MAG
source	<xsd:element name="DomyślnyKodWaluty" type="kw:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	kus:TKodUS		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0202	documentation URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU
	enumeration	0203	documentation URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
	enumeration	0204	documentation URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE
	enumeration	0205	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE
	enumeration	0206	documentation URZĄD SKARBOWY W JAWORZE
	enumeration	0207	documentation URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE
	enumeration	0208	documentation URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE
	enumeration	0209	documentation URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU
	enumeration	0210	documentation URZĄD SKARBOWY W LEGNICY
	enumeration	0211	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBANIU
	enumeration	0212	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBINIE
	enumeration	0213	documentation URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM
	enumeration	0214	documentation URZĄD SKARBOWY W MILICZU
	enumeration	0215	documentation

	enumeration	0216	URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE documentation
	enumeration	0217	URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY documentation
	enumeration	0218	URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE documentation
	enumeration	0219	URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE documentation
	enumeration	0220	URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ documentation
	enumeration	0221	URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICY documentation
	enumeration	0222	URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY documentation
	enumeration	0223	URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU documentation
	enumeration	0224	URZĄD SKARBOWY W WOŁOWIE documentation
	enumeration	0225	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-FABRYCZNA documentation
	enumeration	0226	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI documentation
	enumeration	0227	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE documentation
	enumeration	0228	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE MIASTO documentation
	enumeration	0229	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	0230	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU documentation
	enumeration	0231	URZĄD SKARBOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH documentation
	enumeration	0232	URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU documentation
	enumeration	0233	URZĄD SKARBOWY W ŻŁOTORYI documentation
	enumeration	0234	URZĄD SKARBOWY W GÓRZE documentation
	enumeration	0271	URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH documentation
	enumeration	0402	DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU documentation
	enumeration	0403	URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM documentation
	enumeration	0404	URZĄD SKARBOWY W BRODNICY documentation
	enumeration	0405	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY documentation
	enumeration	0406	DRUGI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY documentation
	enumeration	0407	TRZECI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY documentation
	enumeration	0408	URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE documentation
	enumeration	0409	URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU documentation
	enumeration	0410	URZĄD SKARBOWY W INOWROCŁAWIU documentation
	enumeration	0411	URZĄD SKARBOWY W LIPNIE documentation
	enumeration	0412	URZĄD SKARBOWY W MOGILNIE documentation
	enumeration	0413	URZĄD SKARBOWY W NAKLE NAD NOTECIĄ documentation
	enumeration	0414	URZĄD SKARBOWY W RADZIEJOWIE documentation
	enumeration	0415	URZĄD SKARBOWY W RYPINIE documentation
	enumeration	0416	URZĄD SKARBOWY W ŚWIECIU documentation

	enumeration	0417	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
			documentation
	enumeration	0418	DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
			documentation
	enumeration	0419	URZĄD SKARBOWY W TUCHOLI
			documentation
	enumeration	0420	URZĄD SKARBOWY W WĄBRZEŹNIE
			documentation
	enumeration	0421	URZĄD SKARBOWY WE WŁOCŁAWKU
			documentation
	enumeration	0422	URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE
			documentation
	enumeration	0423	URZĄD SKARBOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
			documentation
	enumeration	0471	URZĄD SKARBOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
			documentation
	enumeration	0602	KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
			documentation
	enumeration	0603	URZĄD SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ
			documentation
	enumeration	0604	URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJU
			documentation
	enumeration	0605	URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE
			documentation
	enumeration	0606	URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE
			documentation
	enumeration	0607	URZĄD SKARBOWY W JANOWIE LUBELSKIM
			documentation
	enumeration	0608	URZĄD SKARBOWY W KRASNYMSTAWIE
			documentation
	enumeration	0609	URZĄD SKARBOWY W KRAŚNIKU
			documentation
	enumeration	0610	URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE
			documentation
	enumeration	0611	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
			documentation
	enumeration	0612	DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
			documentation
	enumeration	0613	TRZECI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
			documentation
	enumeration	0614	URZĄD SKARBOWY W ŁUKOWIE
			documentation
	enumeration	0615	URZĄD SKARBOWY W OPOLU LUBELSKIM
			documentation
	enumeration	0616	URZĄD SKARBOWY W PARCZEWIE
			documentation
	enumeration	0617	URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH
			documentation
	enumeration	0618	URZĄD SKARBOWY W RADZYNIU PODLASKIM
			documentation
	enumeration	0619	URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM
			documentation
	enumeration	0620	URZĄD SKARBOWY WE WŁODAWIE
			documentation
	enumeration	0621	URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU
			documentation
	enumeration	0622	URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZNEJ
			documentation
	enumeration	0671	URZĄD SKARBOWY W RYKACH
			documentation
	enumeration	0802	LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
			documentation
	enumeration	0803	URZĄD SKARBOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
			documentation
	enumeration	0804	URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
			documentation
	enumeration	0805	URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYRZECZU
			documentation
	enumeration	0806	URZĄD SKARBOWY W NOWEJ SOLI
			documentation

enumeration	0807	URZĄD SKARBOWY W SŁUBICACH documentation
enumeration	0808	URZĄD SKARBOWY W ŚWIEBODZINIE documentation
enumeration	0809	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE documentation
enumeration	0810	DRUGI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE documentation
enumeration	0811	URZĄD SKARBOWY W ŻAGANIU documentation
enumeration	0812	URZĄD SKARBOWY W ŻARACH documentation
enumeration	0813	URZĄD SKARBOWY W DREZDENKU documentation
enumeration	0814	URZĄD SKARBOWY W SULĘCINIE documentation
enumeration	0871	URZĄD SKARBOWY WE WSCHOWIE documentation
enumeration	1002	LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE documentation
enumeration	1003	URZĄD SKARBOWY W BEŁCHATOWIE documentation
enumeration	1004	URZĄD SKARBOWY W BRZEZINACH documentation
enumeration	1005	URZĄD SKARBOWY W GŁOWNIE documentation
enumeration	1006	URZĄD SKARBOWY W KUTNIE documentation
enumeration	1007	URZĄD SKARBOWY W ŁASKU documentation
enumeration	1008	URZĄD SKARBOWY W ŁOWICZU documentation
enumeration	1009	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY documentation
enumeration	1010	DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY documentation
enumeration	1011	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA documentation
enumeration	1012	DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA documentation
enumeration	1013	URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-POLESIE documentation
enumeration	1014	URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
enumeration	1015	URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-WIDZEW documentation
enumeration	1016	URZĄD SKARBOWY W OPOCZNIE documentation
enumeration	1017	URZĄD SKARBOWY W PABIANICACH documentation
enumeration	1018	URZĄD SKARBOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM documentation
enumeration	1019	URZĄD SKARBOWY W PODDĘBICACH documentation
enumeration	1020	URZĄD SKARBOWY W RADOMSKU documentation
enumeration	1021	URZĄD SKARBOWY W RAWIE MAZOWIECKIEJ documentation
enumeration	1022	URZĄD SKARBOWY W SIERADZU documentation
enumeration	1023	URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH documentation
enumeration	1024	URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM documentation
enumeration	1025	URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU documentation
enumeration	1026	URZĄD SKARBOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI documentation
enumeration	1027	URZĄD SKARBOWY W ZGIERZU documentation

	enumeration	1028	URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE documentation
	enumeration	1029	URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZYCY documentation
	enumeration	1071	URZĄD SKARBOWY W PAJĘCZNIE documentation
	enumeration	1202	ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI documentation
	enumeration	1203	URZĄD SKARBOWY W BOCHNI documentation
	enumeration	1204	URZĄD SKARBOWY W BRZESKU documentation
	enumeration	1205	URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE documentation
	enumeration	1206	URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ documentation
	enumeration	1207	URZĄD SKARBOWY W GORLICACH documentation
	enumeration	1208	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW documentation
	enumeration	1209	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-KROWODRZA documentation
	enumeration	1210	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-NOWA HUTA documentation
	enumeration	1211	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE documentation
	enumeration	1212	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK documentation
	enumeration	1213	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE MIASTO documentation
	enumeration	1214	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	1215	URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ documentation
	enumeration	1216	URZĄD SKARBOWY W MIECHOWIE documentation
	enumeration	1217	URZĄD SKARBOWY W MYŚLENICACH documentation
	enumeration	1218	URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU documentation
	enumeration	1219	URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU documentation
	enumeration	1220	URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU documentation
	enumeration	1221	URZĄD SKARBOWY W OŚWIECIMIU documentation
	enumeration	1222	URZĄD SKARBOWY W PROSZOWICACH documentation
	enumeration	1223	URZĄD SKARBOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ documentation
	enumeration	1224	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE documentation
	enumeration	1225	DRUGI URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE documentation
	enumeration	1226	URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH documentation
	enumeration	1227	URZĄD SKARBOWY W WIELICZCE documentation
	enumeration	1228	URZĄD SKARBOWY W ZAKOPANEM documentation
	enumeration	1271	DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW documentation
	enumeration	1402	MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KRAKOWIE documentation
	enumeration	1403	URZĄD SKARBOWY W BIAŁOBRZEGACH documentation
	enumeration	1404	URZĄD SKARBOWY W CIECHANOWIE documentation
	enumeration	1405	URZĄD SKARBOWY W GARWOLINIE documentation

	enumeration	1406	URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE documentation
	enumeration	1407	URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM documentation
	enumeration	1408	URZĄD SKARBOWY W GRÓJCJU documentation
	enumeration	1409	URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH documentation
	enumeration	1410	URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE documentation
	enumeration	1411	URZĄD SKARBOWY W ŁOSICACH documentation
	enumeration	1412	URZĄD SKARBOWY W MAKOWIE MAZOWIECKIM documentation
	enumeration	1413	URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM documentation
	enumeration	1414	URZĄD SKARBOWY W MŁAWIE documentation
	enumeration	1415	URZĄD SKARBOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM documentation
	enumeration	1416	URZĄD SKARBOWY W OSTROŁĘCE documentation
	enumeration	1417	URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ documentation
	enumeration	1418	URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU documentation
	enumeration	1419	URZĄD SKARBOWY W PIASECZNIE documentation
	enumeration	1420	URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU documentation
	enumeration	1421	URZĄD SKARBOWY W PŁOŃSKU documentation
	enumeration	1422	URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE documentation
	enumeration	1423	URZĄD SKARBOWY W PRZASNYSZU documentation
	enumeration	1424	URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU documentation
	enumeration	1425	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU documentation
	enumeration	1426	DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU documentation
	enumeration	1427	URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH documentation
	enumeration	1428	URZĄD SKARBOWY W SIERPCU documentation
	enumeration	1429	URZĄD SKARBOWY W SOCHACZEWIE documentation
	enumeration	1430	URZĄD SKARBOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM documentation
	enumeration	1431	URZĄD SKARBOWY W SZYDŁOWCU documentation
	enumeration	1432	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO documentation
	enumeration	1433	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY documentation
	enumeration	1434	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW documentation
	enumeration	1435	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA documentation
	enumeration	1436	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	1437	DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	1438	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK documentation
	enumeration	1439	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-URSYNÓW documentation
	enumeration	1440	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WAWER documentation

	enumeration	1441	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WOLA documentation
	enumeration	1442	URZĄD SKARBOWY W WĘGROWIE documentation
	enumeration	1443	URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE documentation
	enumeration	1444	URZĄD SKARBOWY W WYSZKOWIE documentation
	enumeration	1445	URZĄD SKARBOWY W ZWOLENIU documentation
	enumeration	1446	URZĄD SKARBOWY W ŻUROMINIE documentation
	enumeration	1447	URZĄD SKARBOWY W ŻYRARDOWIE documentation
	enumeration	1448	URZĄD SKARBOWY W LIPSKU documentation
	enumeration	1449	URZĄD SKARBOWY W PRZYSUSZE documentation
	enumeration	1471	TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	1472	PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE documentation
	enumeration	1473	DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE documentation
	enumeration	1602	TRZECI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU documentation
	enumeration	1603	URZĄD SKARBOWY W BRZEGU documentation
	enumeration	1604	URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH documentation
	enumeration	1605	URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU documentation
	enumeration	1606	URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU documentation
	enumeration	1607	URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE documentation
	enumeration	1608	URZĄD SKARBOWY W NYSIE documentation
	enumeration	1609	URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE documentation
	enumeration	1610	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU documentation
	enumeration	1611	DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU documentation
	enumeration	1612	URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU documentation
	enumeration	1613	URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH documentation
	enumeration	1671	URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH documentation
	enumeration	1802	OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU documentation
	enumeration	1803	URZĄD SKARBOWY W BRZOSZOWIE documentation
	enumeration	1804	URZĄD SKARBOWY W DĘBICY documentation
	enumeration	1805	URZĄD SKARBOWY W JAROSŁAWIU documentation
	enumeration	1806	URZĄD SKARBOWY W JAŚLE documentation
	enumeration	1807	URZĄD SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ documentation
	enumeration	1808	URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE documentation
	enumeration	1809	URZĄD SKARBOWY W LESKU documentation
	enumeration	1810	URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU documentation
	enumeration	1811	URZĄD SKARBOWY W LUBACZOWIE documentation

	enumeration	1812	URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE documentation
	enumeration	1813	URZĄD SKARBOWY W MIELCU documentation
	enumeration	1814	URZĄD SKARBOWY W PRZEMYŚLU documentation
	enumeration	1815	URZĄD SKARBOWY W PRZEWORSKU documentation
	enumeration	1816	URZĄD SKARBOWY W ROPCZYCACH documentation
	enumeration	1817	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE documentation
	enumeration	1818	URZĄD SKARBOWY W SANOKU documentation
	enumeration	1819	URZĄD SKARBOWY W STALOWEJ WOLI documentation
	enumeration	1820	URZĄD SKARBOWY W STRYŻOWIE documentation
	enumeration	1821	URZĄD SKARBOWY W TARNOBRZEGU documentation
	enumeration	1822	URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH DOLNYCH documentation
	enumeration	1823	DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE documentation
	enumeration	1871	URZĄD SKARBOWY W NISKU documentation
	enumeration	2002	PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE documentation
	enumeration	2003	URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE documentation
	enumeration	2004	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU documentation
	enumeration	2005	DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU documentation
	enumeration	2006	URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM documentation
	enumeration	2007	URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE documentation
	enumeration	2008	URZĄD SKARBOWY W KOLNIE documentation
	enumeration	2009	URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY documentation
	enumeration	2010	URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH documentation
	enumeration	2011	URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH documentation
	enumeration	2012	URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE documentation
	enumeration	2013	URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH documentation
	enumeration	2014	URZĄD SKARBOWY W WYSOKIM MAZOWIECKIM documentation
	enumeration	2015	URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE documentation
	enumeration	2071	URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE documentation
	enumeration	2202	PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU documentation
	enumeration	2203	URZĄD SKARBOWY W BYTOWIE documentation
	enumeration	2204	URZĄD SKARBOWY W CHOJNICACH documentation
	enumeration	2205	URZĄD SKARBOWY W CZŁUCHOWIE documentation
	enumeration	2206	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU documentation
	enumeration	2207	DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU documentation
	enumeration	2208	TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU documentation

enumeration	2209	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI documentation
enumeration	2210	DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNI documentation
enumeration	2211	URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH documentation
enumeration	2212	URZĄD SKARBOWY W KOŚCIERZYNIE documentation
enumeration	2213	URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE documentation
enumeration	2214	URZĄD SKARBOWY W LĘBORKU documentation
enumeration	2215	URZĄD SKARBOWY W MALBORKU documentation
enumeration	2216	URZĄD SKARBOWY W PUCKU documentation
enumeration	2217	URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU documentation
enumeration	2218	URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE documentation
enumeration	2219	URZĄD SKARBOWY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM documentation
enumeration	2220	URZĄD SKARBOWY W TCZEWIE documentation
enumeration	2221	URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE documentation
enumeration	2271	URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM documentation
enumeration	2402	POMORSKI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU documentation
enumeration	2403	URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE documentation
enumeration	2404	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ documentation
enumeration	2405	DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ documentation
enumeration	2406	URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU documentation
enumeration	2407	URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE documentation
enumeration	2408	URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE documentation
enumeration	2409	URZĄD SKARBOWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH documentation
enumeration	2410	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE documentation
enumeration	2411	DRUGI URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE documentation
enumeration	2412	URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ documentation
enumeration	2413	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH documentation
enumeration	2414	DRUGI URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH documentation
enumeration	2415	URZĄD SKARBOWY W JASTRZĘBIU-ZDROJU documentation
enumeration	2416	URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIE documentation
enumeration	2417	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH documentation
enumeration	2418	DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH documentation
enumeration	2419	URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU documentation
enumeration	2420	URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU documentation
enumeration	2421	URZĄD SKARBOWY W MIKOŁOWIE documentation
enumeration	2422	URZĄD SKARBOWY W MYSŁOWICACH documentation

enumeration	2423	URZĄD SKARBOWY W MYSZKOWIE documentation
enumeration	2424	URZĄD SKARBOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH documentation
enumeration	2425	URZĄD SKARBOWY W PSZCZYNIE documentation
enumeration	2426	URZĄD SKARBOWY W RACIBORZU documentation
enumeration	2427	URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ documentation
enumeration	2428	URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU documentation
enumeration	2429	URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH documentation
enumeration	2430	URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU documentation
enumeration	2431	URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH documentation
enumeration	2432	URZĄD SKARBOWY W TYCHACH documentation
enumeration	2433	URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM documentation
enumeration	2434	URZĄD SKARBOWY W ZABRZU documentation
enumeration	2435	URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU documentation
enumeration	2436	URZĄD SKARBOWY W ŻORACH documentation
enumeration	2471	URZĄD SKARBOWY W ŻYWCU documentation
enumeration	2472	PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU documentation
enumeration	2602	DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ documentation
enumeration	2603	URZĄD SKARBOWY W BUSKU-ZDROJU documentation
enumeration	2604	URZĄD SKARBOWY W JĘDRZEJOWIE documentation
enumeration	2605	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KIELCACH documentation
enumeration	2606	DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH documentation
enumeration	2607	URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH documentation
enumeration	2608	URZĄD SKARBOWY W OPATOWIE documentation
enumeration	2609	URZĄD SKARBOWY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM documentation
enumeration	2610	URZĄD SKARBOWY W PIŃCZOWIE documentation
enumeration	2611	URZĄD SKARBOWY W SANDOMIERZU documentation
enumeration	2612	URZĄD SKARBOWY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ documentation
enumeration	2613	URZĄD SKARBOWY W STARACHOWICACH documentation
enumeration	2614	URZĄD SKARBOWY W STASZOWIE documentation
enumeration	2615	URZĄD SKARBOWY W KAZIMIERZY WIELKIEJ documentation
enumeration	2671	URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE documentation
enumeration	2802	ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH documentation
enumeration	2803	URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCACH documentation
enumeration	2804	URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE documentation
enumeration	2805	URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE documentation

enumeration	2806	URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU documentation
enumeration	2807	URZĄD SKARBOWY W ELKU documentation
enumeration	2808	URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU documentation
enumeration	2809	URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE documentation
enumeration	2810	URZĄD SKARBOWY W KĘTRZYNIE documentation
enumeration	2811	URZĄD SKARBOWY W NIDZICY documentation
enumeration	2812	URZĄD SKARBOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM documentation
enumeration	2813	URZĄD SKARBOWY W OLECKU documentation
enumeration	2814	URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE documentation
enumeration	2815	URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE documentation
enumeration	2816	URZĄD SKARBOWY W PISZU documentation
enumeration	2871	URZĄD SKARBOWY W SZCZYTNIE documentation
enumeration	3002	WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE documentation
enumeration	3003	URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE documentation
enumeration	3004	URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE documentation
enumeration	3005	URZĄD SKARBOWY W GOSTYNIU documentation
enumeration	3006	URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM documentation
enumeration	3007	URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE documentation
enumeration	3008	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU documentation
enumeration	3009	DRUGI URZĄD SKARBOWY W KALISZU documentation
enumeration	3010	URZĄD SKARBOWY W KĘPNIE documentation
enumeration	3011	URZĄD SKARBOWY W KOLE documentation
enumeration	3012	URZĄD SKARBOWY W KONINIE documentation
enumeration	3013	URZĄD SKARBOWY W KOŚCIANIE documentation
enumeration	3014	URZĄD SKARBOWY W KROTOSZYNIE documentation
enumeration	3015	URZĄD SKARBOWY W LESZNIE documentation
enumeration	3016	URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYCHODZIE documentation
enumeration	3017	URZĄD SKARBOWY W NOWYM TOMYŚLU documentation
enumeration	3018	URZĄD SKARBOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM documentation
enumeration	3019	URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE documentation
enumeration	3020	URZĄD SKARBOWY W PILE documentation
enumeration	3021	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-GRUNWALD documentation
enumeration	3022	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE documentation
enumeration	3023	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO documentation
enumeration	3025	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W POZNANIU documentation

enumeration	3026	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY documentation
enumeration	3027	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA documentation
enumeration	3028	URZĄD SKARBOWY W RAWICZU documentation
enumeration	3029	URZĄD SKARBOWY W SŁUPCY documentation
enumeration	3030	URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH documentation
enumeration	3031	URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE documentation
enumeration	3032	URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ documentation
enumeration	3033	URZĄD SKARBOWY W TURKU documentation
enumeration	3034	URZĄD SKARBOWY W WĄGROWCU documentation
enumeration	3035	URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE documentation
enumeration	3036	URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI documentation
enumeration	3037	URZĄD SKARBOWY W ZŁOTOWIE documentation
enumeration	3038	URZĄD SKARBOWY W CHODZIEŻY documentation
enumeration	3039	URZĄD SKARBOWY W OBORNIKACH documentation
enumeration	3071	URZĄD SKARBOWY W PLESZEWIE documentation
enumeration	3072	PIERWSZY WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W POZNANIU documentation
enumeration	3202	DRUGI WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KALISZU documentation
enumeration	3203	URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE documentation
enumeration	3204	URZĄD SKARBOWY W CHOSZCZNIE documentation
enumeration	3205	URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU POMORSKIM documentation
enumeration	3206	URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE documentation
enumeration	3207	URZĄD SKARBOWY W GRYFICACH documentation
enumeration	3208	URZĄD SKARBOWY W GRYFINIE documentation
enumeration	3209	URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU POMORSKIM documentation
enumeration	3210	URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU documentation
enumeration	3211	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE documentation
enumeration	3212	DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE documentation
enumeration	3213	URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU documentation
enumeration	3214	URZĄD SKARBOWY W PYRZYCACH documentation
enumeration	3215	URZĄD SKARBOWY W STARGARDZIE documentation
enumeration	3216	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE documentation
enumeration	3217	DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE documentation
enumeration	3218	TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE documentation
enumeration	3219	URZĄD SKARBOWY W SZCZECINKU documentation
enumeration	3220	URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU documentation

	enumeration 3271	URZĄD SKARBOWY W WAŁCZU documentation ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
source	<xsd:element name="KodUrzedu" type="kus:TKodUS"/>	

simpleType TCelZlozenia

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/	
type	restriction of xsd:byte	
properties	base xsd:byte	
used by	element	TNaglowek/CelZlozenia
facets	Kind	Value Annotation enumeration 1 documentation złożenie JPK po raz pierwszy
annotation	documentation Określenie celu złożenia JPK	
source	<pre><xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TIlosciJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/	
type	restriction of xsd:decimal	
properties	base xsd:decimal	
used by	elements	JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Ilosc JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Ilosc1 JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Ilosc2 JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/IloscPrzyjetaMMWE JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/IloscPrzyjetaPW JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/IloscPrzyjetaPZ JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/IloscWydanaMMWY JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/IloscWydanaRW JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/IloscWydanaWZ
facets	Kind	Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.	
source	<pre><xsd:simpleType name="TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

	<pre></xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	element	TNaglowek/KodFormularza	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	JPK_MAG	
annotation	documentation Symbol wzoru formularza		
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_MAG"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base	xsd:decimal	
used by	elements	JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Cena JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Cena1 JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Cena2 JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/CenaJednMMWE JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/CenaJednMMWY JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/CenaJednPW JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/CenaJednPZ JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/CenaJednRW JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/CenaJednWZ JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Wartosc JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Wartosc1 JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Wartosc2 JPK/MMWE/MMWEWartosc/WartoscMMWE JPK/MMWY/MMWYWartosc/WartoscMMWY JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/WartoscPozycjiMMWE JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/WartoscPozycjiMMWY JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/WartoscPozycjiPW JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/WartoscPozycjiPZ JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/WartoscPozycjiRW JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/WartoscPozycjiWZ JPK/PW/PWWartosc/WartoscPW JPK/PZ/PZWartosc/WartoscPZ JPK/RW/RWWartosc/WartoscRW JPK/WZ/WZWartosc/WartoscWZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation	Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku	
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

	<pre> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TMetody

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element	JPK/Metoda	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych - art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości
	enumeration	2	documentation Ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych - art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości
	enumeration	3	documentation Ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzona dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu - art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości
	enumeration	4	documentation Metoda odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy - art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości
annotation	documentation Rodzaj metody prowadzenia magazynu		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TMetody"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj metody prowadzenia magazynu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych - art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych - art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzona dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu - art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

	<pre> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Metoda odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy - art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	restriction of etd:TNaturalny		
properties	base etd:TNaturalny		
used by	elements	JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Lp JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Lp JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/NrWierszaMMWE JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/NrWierszaMMWY JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/NrWierszaPW JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/NrWierszaPZ JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/NrWierszaRW JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/NrWierszaWZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType TNumerKSeF

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements	JPK/PZ/PZWartosc/NrKSeFPZ JPK/RW/RWWartosc/NrKSeFRW JPK/WZ/WZWartosc/NrKSeFWZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	((1-9)((\d{1-9}) ([1-9]\d))\d{7})M\d{9}([A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9]2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9]1[0-2]) (0[1-9]1[1-2][0-9]3[0-1])-(0-9A-F){6})-?([0-9A-F]{6})-(0-9A-F){2})	
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)		
source	<xsd:simpleType name="TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-		

	Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:pattern value="([1-9](\\d[1-9]) ([1-9]\\d))\\d{7} M\\d{9} [A-Z]{3}\\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[1-2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>
--	---

simpleType TZnakowyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2025/11/24/11242/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base	xsd:token	
used by	elements	JPK/MMWY/MMWYWartosc/DokadMMWY JPK/RW/RWWartosc/DokadRW JPK/PZ/PZWartosc/Dostawca JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Indeks JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Indeks JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Jednostka JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Jednostka JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/JednostkaMiaryMMWE JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/JednostkaMiaryMMWY JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/JednostkaMiaryPW JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/JednostkaMiaryPZ JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/JednostkaMiaryRW JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/JednostkaMiaryWZ JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/KodProduktuPW JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/KodTowaruMMWE JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/KodTowaruMMWY JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/KodTowaruPZ JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/KodTowaruRW JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/KodTowaruWZ JPK/Magazyn JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Nazwa JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Nazwa JPK/PW/PWWartosc/PWWiersz/NazwaProduktuPW JPK/MMWE/MMWEWartosc/MMWEWiersz/NazwaTowaruMMWE JPK/MMWY/MMWYWartosc/MMWYWiersz/NazwaTowaruMMWY JPK/PZ/PZWartosc/PZWiersz/NazwaTowaruPZ JPK/RW/RWWartosc/RWWiersz/NazwaTowaruRW JPK/WZ/WZWartosc/WZWiersz/NazwaTowaruWZ JPK/PZ/PZWartosc/NumerFaPZ JPK/RW/RWWartosc/NumerFaRW JPK/WZ/WZWartosc/NumerFaWZ JPK/MMWE/MMWEWartosc/NumerMMWE JPK/MMWY/MMWYWartosc/NumerMMWY JPK/PW/PWWartosc/NumerPW JPK/PZ/PZWartosc/NumerPZ JPK/RW/RWWartosc/NumerRW JPK/WZ/WZWartosc/NumerWZ JPK/WZ/WZWartosc/OdbiorcaWZ JPK/MMWE/MMWEWartosc/SkadMMWE JPK/INW/Tabela1/Wiersz/Uwagi JPK/INW/Tabela2/Wiersz/Uwagi JPK/PW/PWWartosc/Wydzial	
facets	Kind minLength maxLength	Value 1 256	Annotation
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków		
source	<xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>		