

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 16 września 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 16 września 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownymi wzrostami stanów wody**:

– Na obszarze: **zlewnie górnego Sanu i Wisłoka oraz zlewnia Strwiąża.**


W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Punktowo, na mniejszych rzekach, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2025-09-16 07:29 Do 2025-09-16 20:00.

– Na obszarze: **zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2025-09-16 01:00 Do 2025-09-16 13:00.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 16 września 2025 r. (godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **intensywnymi opadami deszczu**.

– Na obszarze powiatów i miast: bieszczadzki, Krosno, dębicki, jasielski, krośnieński, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, Przemyśl, Rzeszów, brzozowski, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, przemyski, ropczycko-sędziszowski, leski obejmującym zasięgiem województwo **podkarpackie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 40 mm.


Od 2025-09-16 06:00 Do 2025-09-16 18:00.

W dniu 16 września 2025 r. (godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **silnym wiatrem**.

– Na obszarze powiatów i miast: gryficki, kołobrzeski, sławieński, lęborski, pucki, kamieński, koszaliński, Świnoujście, słupski, wejherowski obejmującym zasięgiem województwa: **zachodniopomorskie, pomorskie**.

Na wybrzeżu prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego-zachodu. Lokalnie możliwe burze.

Od 2025-09-16 12:00 Do 2025-09-17 00:00.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 16 września 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹**.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
4. **Tążyna** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
5. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
6. **zlewnie: górnego Etku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
7. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
8. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
9. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
10. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
11. **przrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
12. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
13. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
14. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
15. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
16. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przrzecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwołania;
17. **Iżanka** – od 23.07.2025 r. do odwołania;
18. **Pilica od Zb. Sulejów** – od 7.08.2025 r. do odwołania;
19. **Breń i przrzecze Wisły** – od 9.08.2025 r. do odwołania;
20. **zlewnia Strwiąża** – od 11.08.2025 r. do odwołania;
21. **zlewnia Sanu od ujścia Wiaru** – od 14.08.2025 r. do odwołania;
22. **zlewnia Wisłoka do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki)** – od 16.08.2025 r. do odwołania;
23. **Świder** – od 16.08.2025 r. do odwołania;
24. **Szkwa i Rozoga** – od 16.08.2025 r. do odwołania;
25. **zlewnie Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnicy i przrzecze Wisły** – od 17.08.2025 r. do odwołania;
26. **Noteć środkowa** – od 17.08.2025 r. do odwołania;
27. **Noteć dolna** – od 17.08.2025 r. do odwołania;
28. **zlewnia Przemszy i przrzecze Wisły** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
29. **zlewnia Raby od zb. Dobczyce** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
30. **zlewnia Sanu od ujścia Osławy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru)** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
31. **Parsęta od źródła do Radew** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
32. **Wisła od Dęblina do ujścia Narwi** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
33. **Górna Narew, Leśna** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
34. **zlewnia Małej Panwi** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
35. **zlewnia Odry od Głogowa do ujścia Bobru** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
36. **Niemen** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
37. **Warta górna z Liswartą** – od 20.08.2025 r. do odwołania;
38. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 20.08.2025 r. do odwołania;
39. **zlewnia Czarnej, Koprzywianki i przrzecze Wisły** – od 20.08.2025 r. do odwołania;
40. **zlewnia Wisłoka od ujścia Lubatówki** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
41. **przrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Rgilewki i Wrześnicy** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
42. **rzeka Odra od Brzegu Dolnego do Słubic** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
43. **zlewnia Odry od ujścia Bobru do Słubic** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
44. **Radomka** – od 22.08.2025 r. do odwołania;

45. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 23.08.2025 r. do odwołania;
46. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 23.08.2025 r. do odwołania;
47. **Wisła od ujścia Kamiennej do Dębłina** – od 24.08.2025 r. do odwołania;
48. **Wisła od ujścia Narwi do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
49. **Bug** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
50. **Wisła od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
51. **Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
52. **Wisła od Zb. Włocławek do Torunia (rz)** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
53. **Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
54. **zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
55. **zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
56. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
57. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
58. **zlewnia Wieprza wraz ze zb. Nielisz** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
59. **Drawa** – od 27.08.2025 r. do odwołania;
60. **Wisła od Torunia do Tczewa (rz)** – od 27.08.2025 r. do odwołania;
61. **Dopływy Odry od Stobrawy do Widawy bez Oławy, Ślęzy i Bystrzycy** – od 29.08.2025 r. do odwołania;
62. **Odra od Koźła do Brzegu Dolnego** – od 29.08.2025 r. do odwołania;
63. **Barycz od Polskiej Wody do ujścia Odry, Orla** – od 29.08.2025 r. do odwołania;
64. **Odra od Ścinawy do Głogowa, Bóbr pon. Bobrzycy (bez Kwizy i Czernej Wielkiej)** – od 29.08.2025 r. do odwołania;
65. **Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia** – od 29.08.2025 r. do odwołania;
66. **Dopływy Odry od Koźła do ujścia Nysy Kłodzkiej** – od 01.09.2025 r. do odwołania;
67. **Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia do Odry** – od 01.09.2025 r. do odwołania;



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 16 września 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego:

- na 1 stacji wodowskazowej w zlewisu Zalewu Wiślanego;
- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły;
- na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Bukowna	Czarna Woda	dolnośląskie	-	15 cm	120 cm	150 cm
Łask	Grabia	łódzkie	160 cm	1 cm	160 cm	180 cm
Nowe Sadłuki	Bauda	warmińsko-mazurskie	337 cm	-	300 cm	390 cm
Odolanów	Barycz	wielkopolskie	131 cm	10 cm	120 cm	150 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	152 cm	5 cm	130 cm	180 cm

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	102	0	85
kujawsko-pomorskie	22	ZBICZNO	1	26	3	92
lubelskie	-	-	0	19	0	82
lubuskie	-	-	0	22	0	88
łódzkie	-	-	0	14	0	40
małopolskie	21	RADZISZÓW	1	109	0	92
mazowieckie	-	-	0	11	0	45
opolskie	-	-	0	27	0	73
podkarpackie	-	-	0	56	0	86
podlaskie	-	-	0	9	0	20
pomorskie	-	-	0	23	0	48
śląskie	30	RYCERKA GÓRNA	4	83	4	92
świętokrzyskie	-	-	0	26	0	92
warmińsko-mazurskie	-	-	0	20	0	62
wielkopolskie	-	-	0	66	0	84

zachodniopomorskie	-	-	0	14	0	24
--------------------	---	---	---	----	---	----

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z prognozowanym wystąpieniem opadów deszczu i burz, o natężeniu umiarkowanym i okresowo silnym, możliwe są lokalne wzrosty stanów wód, w szczególności na mniejszych ciekach i w zlewniach górskich. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów o charakterze punktowym, możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Dodatkowo istnieje ryzyko wystąpienia zakłóceń w dostawie energii elektrycznej na obiektach infrastruktury hydrotechnicznej.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Popradzie, Tyśmienicy, Omulwi, Orzycu, Krznie, Nurcu, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Sanie, Wisłoku i Liwcu. Stan wysoki zanotowano na Supraśli i Drwęcy oraz lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Kłodnicy, Osobłodze, Ślęzie, Strzegomce, Widawie, Nerze, Gwdzie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Baryczy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Łebie. Stan wysoki zanotowano na Łynie, Gubrze, Węgorapie i Gołdapie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

- Chрабоły rz. Orlanka 21 cm,
- Zaruzie rz. Ruż 19 cm,
- Białobrzegi rz. Netta 13 cm,

- Zawady rz. Biała – 53 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano lokalnie wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

- Mieduniszki rz. Węgorapa 21 cm,

- Smokowo rz. Dejna 27 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

Na **dopływach Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i wahania związane z opadami atmosferycznymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje się stabilizację oraz miejscami wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej, wysokiej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się stabilizację oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego na dopływach Niemna i Pregoty przewiduje się stabilizację i spadki oraz wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu, lokalnie burze z możliwym gradem. Prognozowana wysokość opadów deszczu w czasie burzy do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, później umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, umiarkowany, początkowo porywisty, południowy i południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby na w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny o maksymalnej wartości 18,6 mm.

W **zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na **Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrost 10 cm na SW Nakło Wschód i 6 cm na SW Prądy, a także spadek 6 cm na SW Czyżkówko, 2 cm na SW Osowa Góra i SW Józefinki.

Na rzece **Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 2 cm na wodowskazie Białośliwie i spadek 4 cm na SW Krostkowo, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 10 cm na SW Wrzeszczyna, 6 cm na SW Drawsko i wodowskazie Krzyż, 4 cm na SW Wieleń, a także spadek 10 cm na wodowskazie Czarnków, 8 cm na SW Nowe i SW Rosko oraz 4 cm na SW Walkowice, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece **Noteci swobodnie płynącej** odnotowano spadek 4 cm w m. Krzyż i w m. Drezdenko oraz 3 cm w m. Santok, strefa stanów niskich.

Na rzece **Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** zarejestrowano wzrost 10 cm na SW Dębinek Południowy, 4 cm na SW Frydrychowo i spadek 2 cm na SW Lisi Ogon.

W ciągu minionej doby, na **dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki **Łobżonka** odnotowano spadek 11 cm z okresowym wahaniami do 11 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki **Gwdy**, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 2 cm z okresowym wahaniami do 26 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 3 cm z okresowymi wahaniami do 15 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki **Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane, duże, lokalnie większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, możliwe burze, prognozowany opad podczas burz od 5 mm do 10 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 16°C na północy do 20°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 10°C, wiatr umiarkowany, dość silny, podczas burz w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, wysokie, miejscami ostrzegawcze;

Wisła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Nad samym morzem możliwość burzy. Prognozowana suma opadów deszczu w czasie burzy od 5 mm do 10 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu. Nad samym morzem możliwość burzy. Prognozowana suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem okresami silny, około 45 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby odnotowaliśmy opady deszczu powyżej 20 mm:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Przemszy – 22,7 mm.

Górna Odra maksymalnie: brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: w zlewni Opawy – 32,8 mm; w zlewni Opawicy – 31 mm; w zlewni Moravicy – 24,7 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: początkowo zachmurzenie duże i całkowite, później od północnego zachodu obszaru większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Rano miejscami, głównie na południu, opady deszczu. Po południu na północnym zachodzie obszaru przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, porywisty, początkowo w porywach do 55 km/h; południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 10°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu głównie w górnych partiach zlewni Soły – stacja Rycerka Górna do 30,0 mm, Czarnej Orawy – do 15,5 mm, Białej – Tarnów do 18,7 mm, Skawy – Spytkowice Górne - do 15 mm i Dunajca – Zakopane do 15 mm.

W zlewni Nidy odnotowano opad wysokości 12,6 mm – stacja Kielce-Suków, w zlewni Szreniawy – Miechów 10,1 mm.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów średnich i niskich. Soła

w górnym biegu jest w strefie stanów średnich, poniżej ZW Czaniec niskich. Skawa w górnej części jest w strefie stanów niskich, poniżej ZW Świnna Poręba w średnich. Raba, Uswica i Biała Tarnowska są w strefie stanów niskich. Dunajec na przeważającej długości jest w strefie stanów średnich, lokalnie niskich..

Lewobrzeżne dopływy Wisły: Rudawa, Szreniawa są w strefie stanów średnich. W strefie stanów średnich znajduje się Czarna i Górna Nida, na pozostałym odcinku jest w strefie stanów niskich. Wschodnia i Koprzywianka są w strefie stanów niskich.

Na administrowanym odcinku Wisła od ujścia Soły do ujścia Czarnej jest w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach powyżej 2000 m n.p.m. deszczu ze śniegiem i śniegu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na pięciu stacjach opadowych.

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano wzrosty, spadki oraz punktowo stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rz. Pór i Wojśławka w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** notowano wzrosty oraz lokalnie stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, na rzece Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo w wysokich.

Na **Bugu po Krzyczew** zaznaczy się stabilizacja poziomu wody w strefie wody niskiej. Na dopływach Bugu po Krzyczew dominować będzie stabilizacja, a lokalnie możliwe wahania oraz punktowo wzrosty związane ze spływem wód opadowych. Stany wody będą się układać w strefie wody niskiej i średniej, a punktowo w wysokiej.

Na **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację oraz wzrosty stanu wody, w związku ze spływem wód opadowych w strefie wody średniej i niskiej, punktowo w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, zwłaszcza na południu regionu. Możliwe także burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Podczas burz wiatr w porywach do 60 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo lokalnie duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady deszczu, przeważnie do kilku mm, maksymalnie w Kaliszu około 19 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie wzrost, miejscami wahania lub spadek stanów wody; zmiany w strefie niskich lub średnich, głównie w zlewni Prosny z przejściem do wysokich.

Na górnej **Warcie** w Kręciwilku odnotowano wahania z niewielkim wzrostem do strefy stanów wysokich, w Lgocie Nadwarcie spadek o 24 cm w strefie średnich. Bezpośrednio poniżej zbiornika Poraj wzrost o około 24-30 cm w związku z opadami i zwiększeniem odpływu ze zbiornika, od Częstochowy do Działoszyna wzrost o kilka cm, dalej do zbiornika Jeziorsko nieznaczne wahania lub spadek; do ujścia Liswarty stany średnie poniżej niskie. Na dopływach wzrost lub wahania, zmiany przeważnie do kilkunastu cm w strefie stanów średnich i niskich, w zlewni Widawki miejscami w wysokich (na rz. Grabia wod. łask stabilizacja wokół poziomu ostrzegawczego), maksymalnie wahania do 22 cm – na Widawce wod. Podgórze. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany niskie: do ujścia Noteci wzrost lub wahania przeważnie o kilka cm, jedynie lokalnie wzrost o kilkanaście cm (do Koła – związany ze zwiększeniem odpływu ze zbiornika oraz w Obornikach), poniżej centymetrowe wahania lub spadek. Na dopływach tego odcinka Warty wzrost (głównie we wschodniej części), miejscami spadek lub stabilizacja; stany niskie, średnie, lokalnie w wysokich; zmiany do około 20 cm.

W zlewni **Prosny** przeważnie wzrost stanów wody o kilka (w Bogusławiu o 20 cm) w strefie średnich i z przejściem do wysokich (dopływy i górna Proсна). Spadek jedynie na Prośnie w Gorzowie Śląskim o kilkanaście cm.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym pomiędzy MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj spadek stanów wody o około 10-20 cm do strefy stanów średnich. Dalej do zbiornika Jeziorsko wzrost stanów o kilka cm w strefie niskich albo średnich. Na dopływach głównie spodziewane wahania, gdzieś wzrost, zmiany w strefie stanów średnich lub niskich, lokalnie w wysokich, na Grabi (Łask) stabilizacja wokół poziomu ostrzegawczego. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich, prognozowany jest na ogół wzrost, lokalnie wahania o kilka cm (na początkowym odcinku wzrost związany również ze zwiększeniem odpływu ze zbiornika Jeziorsko). Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie spodziewany spadek lub wahania, miejscami wzrost; stany w strefach od niskich do wysokich. Miejscami możliwe większe zmiany z uwagi na prace urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Prosny stany wody od niskich do wysokich, przeważnie ze wzrostem lub wahaniami, spadek na górnej Prośnie (Gorzów Śląski o około 30 cm) oraz miejscami na dopływach (Łużyca, Niesób).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od 10°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, okresami pory porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 10,9-3,0 mm w zlewniach Sanu od Rzuchowa do Niska, Dolnego Sanu, Dolnego Wiśłoka, oraz opady w wysokości 18,5-2,5 w zlewniach Środkowej i dolnej Wiśłoki natomiast na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie odnotowano opady w wysokości 2,0-0,6 mm.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Rzeszów na Wiśłoku (23 cm), Dynów na Sanie (15 cm), Gorliczyna na Mleczce (13 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Jasło na Jasiołce (16 cm), Pustków na Wiśłoce (9 cm), Łabuzie na Wiśłoce (8 cm).

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje zachmurzenie całkowite, po południu od północnego zachodu województwa większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu, możliwe burze. Suma opadów do 35 mm. na południu województwa. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami

duże. Na północy województwa możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje średnie opady w wysokości 10,84 mm w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru oraz 8,2-2,08 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie zanotowano opady atmosferyczne przekraczające 50 mm. Najwyższe opady zanotowano w zlewniach: Odra (Regalica) na stacji Gryfino – 83,55 mm, Zalew Szczeciński na stacji Trzebież – 82,2 mm, Bałtyk na stacji Świnoujście – 68,9 mm, Odra na stacji Szczecin (55,2 mm, zlewnia Rurzyca na stacji Chojna – 51,2 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, lokalnie na rz. Myśla w strefie stanów średnich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, lokalnie w Wolinie na granicy stanów niskich i średnich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich i wysokich w m. Łobez, lokalnie na rz. Sępólnej niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich m. Bardy.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. Grabowa w górnym odcinku stany wody układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów niskich jedynie w Kołobrzegu w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie wysokich i średnich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Annopol wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacje: Warszawa-Nadwilanówka, Warszawa-Bulwary, Modlin poniżej minimum okresowego); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycy po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Szreńsk (Mławka).

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszków wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przeważającym obszarze opady deszczu, miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Jedynie w krańcach południowo-zachodnich brak opadów. Prognozowana suma opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, okresami słaby, w porywach do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

W nocy na całym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano opady, maksymalne w zlewni: Baryczy – 18 mm, Odry (zlewnia bezpośrednia) – 18 mm, Bobru – 15 mm, Białej Głuchotaskiej (po czeskiej stronie) – 14 mm, Nysy Łużyckiej – 13 mm, Nysy Kłodzkiej – 11 mm, w pozostałych zlewniach opad nie przekroczył 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy przekroczony jest w 2 przekrojach wodowskazowych w zlewni rzeki Baryczy (Odolanów) i Kaczawy (Bukowna).

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 16.09.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,0	1,0	22,1	64,8	79,1	14,3	57,0	399
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,8	0,6	2,5	-	21,7	7,7	19,2	249
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,1	7,5	36,3	42,6	6,3	35,1	557
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	7,8	91,5	118,1	161,3	43,2	69,7	162
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,3	0,4	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	136
	6	Zb. Łąka (Pszczyńska)	0,6	1,85	7,3	8,0	11,2	3,1	3,8	122
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,10	0,0	38,9	39,2	46,3	7,1	7,4	104
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	2,5	5,2	17,4	20,3	2,9	15,1	517
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	1,9	10,1	12,4	15,2	2,8	5,1	183

	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,2	11,4	12,0	0,6	0,8	130
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	7,2	59,5	60,1	63,0	2,9	3,6	124
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,1	26,7	29,2	2,4	3,1	127
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,8	8,1	9,5	12,3	2,8	4,2	148
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	3,5	55,5	80,0	92,6	12,6	37,2	296
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,3	2,9	19,0	22,1	23,5	1,4	4,5	322
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	2,6	0,7	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	2,6	5,8	19,5	22,0	26,5	4,5	7,1	158
	18	Zb. Tresna (Soła)***	5,8	22,1	53,6	62,1	92,7	30,6	39,1	128
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	5,4	90,3	100,7	160,8	60,1	70,6	117
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	3,3	82,7	92,7	137,7	45,0	55,1	122
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,2	6,6	14,2	23,8	9,6	17,2	179
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	49,0	44,0	6,5	7,5	7,5	0,0	1,1	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	43,0	48,0	103,1	145,8	155,8	10,0	52,7	527
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	13,0	25,2	155,2	176,5	238,6	62,1	83,3	134
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,0	6,9	16,1	20,6	28,5	7,9	12,4	158
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	21,8	21,8	94,6	134,0	193,1	59,2	98,5	167
	28	Zb. Poraj (Warta)	4,0	4,9	12,7	12,5	20,3	7,8	7,6	98
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	0,9	5,5	34,5	42,0	10,0	36,5	365
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,5	0,8	3,9	8,4	13,2	6,3	9,3	148
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	20,9	357,5	472,0	472,0	50,0	114,5	229
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,3	2,4	6,7	7,6	0,9	5,2	589
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,27	13,9	15,7	34,7	18,9	20,7	110
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	14,7	64,9	75,1	84,3	9,2	19,4	211
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,6	3,4	7,3	9,1	1,8	5,7	325
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,1	2,8	3,4	3,8	0,4	1,0	252
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,3	0,38	3,3	9,9	14,4	4,5	11,1	248

	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	295,00	272,00	367,92	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,27 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	82,00	85,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	9,7	8,7	6,9	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	9,7	9,7	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	202
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	11,6	48,2	58,4	129,2	70,8	80,9	114
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	13,6	56,2	65,7	121,7	56,0	65,5	117
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,9	38,0	63,0	77,2	14,2	39,2	276
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,22	5,7	10,0	11,4	1,4	5,6	415
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,3	16,6	31,0	38,1	7,1	21,5	304
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,4	8,5	12,8	16,7	3,9	8,1	209
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,18	8,0	10,9	14,8	3,9	6,8	174
	49	Pilchowice** (Bóbr)	12,8	10,8	22,1	24,0	50,0	26,0	27,9	107
	50	Złotniki** (Kwisa)	3,2	3,1	9,0	9,7	12,1	2,4	3,1	130
	51	Leśna** (Kwisa)	3,4	3,5	5,9	7,0	16,8	9,8	11,0	112
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,8	0,8	4,4	4,9	6,8	1,9	2,4	129

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 57,02 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 398,74%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,25 m n.p.m. (75 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,550 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,50 m n.p.m. (14 cm > MinPP, 18 cm < NPP, 81 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,843 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 94,19% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 84,79% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%). Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 16.09.2025 r., godz. 08:10 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe od wartości określonych w instrukcjach gospodarki wodnej. W czasie wezbrania nie zmieniano gospodarki wodnej zbiorników, zachowano dotychczasowe wielkości odpływów.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 12,40 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 157,71%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,92 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,02 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,83 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 117 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 21,75 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 21,75 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 98,5 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,55 m n.p.m. (od wczoraj +2 cm, 5 cm > NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 4,87 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,03 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,6 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 379,59 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,88 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 36,5 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 326,25 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,8 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,5 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,3 mln m³. Na zbiorniku Maziarnia w Wilczej Woli rzędna piętrzenia wynosi 187,39 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,3 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,3 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 3,7 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 412,84 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 20,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 114,5 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 275 m³/s natomiast odpływ wynosił około 295 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,35 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 85 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,04 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 154,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 235,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 279,5 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Zgodnie z umową została wykonana dokumentacja projektowa. Aktualnie prowadzony jest przetarg na wykonanie prac.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Od dnia 18 sierpnia 2025 r. będą występować utrudnienia w ruchu żeglugowym dla jednostek pływających, w szczególności na odcinku od km 0+350 śluza Dębowo do km 32+500 śluza Augustów ze względu na zaplanowane prace utrzymaniowe związane z wykaszaniem. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Z dniem 1 sierpnia 2025 r. zostanie otwarta dla ruchu wodnego śluza Przerwanki, położona na szlaku rzeki Sapiny w km 15+750.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) Zmiana godzin pracy śluzy Karwik - od sierpnia śluzowanie w godz. 9:00-19:00.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18.06.2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 20.2/2025](#): Od 4 sierpnia 2025 r. Śluza żeglugowa nr 3 Okole w km 14+800 Kanału Bydgoskiego zostaje przywrócona do eksploatacji.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Utrudnienia spowodowane odcinkowym wykaszaniem roślinności rzecznej na Noteci dolnej (km 38+900 -106+100), Kanale Bydgoskim (km 20+970 – 38+900) i Kanale Górnonoteckim (km 130+000-146+600), termin rozpoczęcia prac 14 lipca 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 60/2025](#): Uzupełnienie Komunikatu nawigacyjnego 20/2025, dot. otwarcia dla żeglugi drogi wodnej rz. Brdy, możliwość sprawdzenia czasu pracy śluzy Czersko Polskie w informacji żeglugowej aktualizowanej w dni robocze na stronie RZGW Gdańsk.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Otwarcie drogi wodnej „Kanał Elbląski od jeziora Druzno do jeziora Mały Jeziorak i jeziora Szelań Wielki” na odcinku od km 36+600 do km 46+300 od dnia 24.08.2025. Naprawiono awarię obwałowania Kanału Elbląskiego na Pochylni Kąty (km 38+800-39+000). Na wymienionym odcinku pochylnie: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny pozostają czynne.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem rz. Wisła Królewiecka w km 0+200. Przejście możliwe z zachowaniem szczególnej ostrożności – brak możliwości podnoszenia mostu, planowane przywrócenie sprawności we wrześniu 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): W związku z usunięciem przeszkody w wodzie – zatopiony samochód – otwiera się drogę wodną rz. Wisła Królewiecka w km 6+700 w miejscowości Sztutowo w okolicy mostu Czterech Pancernych. Komunikat Nawigacyjny Nr 52/2025 traci ważność.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluza Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyniec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluza Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI Kanału Gliwickiego oraz wzrostem ich populacji, od godziny 06:00 dnia 12.09.2025 r. zostają wstrzymane do odwołania śluzowania przez:

Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego,

Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 48/2025](#): Ograniczenia od dnia 29.08.2025 r. od godz. 06:00 zmniejsza się ilość śluzowań do 1 na dobę przez: Śluzę Kłodnica (km 3+630 Kanału Gliwickiego), Śluzę Nowa Wieś (km 7+800 Kanału Gliwickiego), Śluzę Sławieńce (km 15+110 Kanału Gliwickiego), Śluzę Rudzieniec (km 21+570 Kanału Gliwickiego), Śluzę Dzierżno (km 30+890 Kanału Gliwickiego). Termin i godzinę śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat Nawigacyjny 35/2025](#): Od dnia 17.07.2025 r. przywraca się śluzowania z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 51/2025](#): Zamknięcie ODW w km 150+530 – 157+700 w dniach 27.09., w godz. 11:00 – 18:00 oraz 28.09, w godz. 7:00 – 18:00. Ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Polski w maratonie kajakowym”

[Komunikat nawigacyjny 49/2025](#): Zamknięcie ODW w km 95+540 – 105+600, w dniach 14-27.09.2025 r. Ze względu na realizację prac utrzymaniowych.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Po przejściu wód wezbraniowych od godziny 09:00 dnia 05.08.2025 r. otwiera dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach) z głębokością tranzytową 110 cm.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Otwarcie ODW w km 51+000 do 174+850 (Racibórz – OH Zawada) po przejściu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): W związku z negatywną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną oraz przejściem fali wezbraniowej, od godz. 14:00 dnia 28.07.2025 r. zamyka dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną (ODW) od km 51+000 (m. Racibórz) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach).

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Od dnia 24.07.2025 r. od godz. 6:00 otwiera się dla żeglugi Odrzańską Droę Wodną w km 51+000 (m. Racibórz) do km 95+540 (OH Koźle). Na odcinku obowiązują ograniczenia i mogą występować utrudnienia. Tracą moc komunikaty nawigacyjne 36/2024 i 38/2024.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Otwarcie śluży pociągowej Wróblin od 15.07.2025 r. od godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluży Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): w dniu 27.09.2025 r. w godz. 11:00-15:00 na drodze wodnej Wisły w km 73+500 – 74+670 odbędzie się maraton kajakowy; szlak żeglowny będzie zamknięty w odległości 50 m od lewego brzegu – ruch możliwy prawą stroną szlaku.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluży zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluży przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluży przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny

oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 49/2025](#): Przypomnienie o obowiązywaniu wstrzymania prac utrzymaniowych na rz. Warcie w km 295+000 – 333+000 ze względu na niskie stany wody. Na szlaku mogą pojawić się nieoznakowane wypłylenia i przeszkody.

[Komunikat nawigacyjny 48/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 17+000 – 18+500, dnia 13.09., w godz. 11:00 – 15:00. W związku z organizacją wydarzenia pn. „Regaty o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin – Piotra Maciejewskiego”.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000 w dniach: 10.09., w godz. 8:00 – 15:00; 11.09., w godz. 8:00 – 15:00; 15.09., w godz. 8:00 – 15:00; 16.09., w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00; 17.09., w godz. 8:00 – 15:00; 18.09., w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00; 23.09., w godz. 8:00 – 15:00. Ze względu na strzelania i ćwiczenia wojskowe na poligonie Biedrusko.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Brak ograniczeń szerokości światła śluży Morzysław do 4,5 m, w km 0+430 Kanału Ślesińskiego – awaria napędu wrót dolnych została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Na szlaku żeglugowym w km 17+200 Kanału Ślesińskiego do końca września 2025 r. występować będzie ograniczenie szerokości szlaku do 20 m. Utrudnienia są związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z rozbórką i budową mostu przez Kanał Ślesiński. Powyższy komunikat stanowi przedłużenie komunikatu [8/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluży Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): Szkolenie wojskowe z wykorzystaniem przeprawy promowej na Odrze Zachodniej w km 25+350, w dniu 17.09., w godz. 10:00 – 12:00.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na I oraz II odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 542+400 – 586+000 oraz w km 586+000 – 617+600 zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 29.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Utrudnienia od dnia 28.08.2025 r. do odwołania, na rzece Regalicy w km 733+297 – 733+392, remont dalb cumowniczych w rejonie mostu kolejowego. Zakaz postoju.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 22.07.2025 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z pracami remontowymi Trasy Zamkowej w km 36,54 rzeki Odry Zachodniej. Możliwe ograniczenia w prześwicie pod mostem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 64/2025](#): 4-5 października 2025 r. w godzinach 9.00-16.00 droga wodna Wisły w km 510+600 – 512+000 tzn. na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Księcia Józefa Poniatowskiego będzie zamknięta podczas odbywania się wydarzenia regaty na wodzie pn. „Warszawska Olimpiada Młodzieży w Wioślarstwie”.

[Komunikat nawigacyjny 63/2025](#): W dniach 20-21 września 2025 r. w godzinach 9.00-16.00 droga wodna Wisły w km 510+600 – 512+000 tzn. na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Księcia Józefa Poniatowskiego będzie zamknięta podczas odbywania się wydarzenia regaty na wodzie pn. „Mistrzostwa Mazowsza w Wioślarstwie”.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 572+000 – 577+000 od dnia 26.08.2025 r. do odwołania ze względów bezpieczeństwa - ekstremalnie niski stan wód.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 494+000 – 500+000 od dnia 26.08.2025 r. do odwołania ze względów bezpieczeństwa - ekstremalnie niski stan wód.

[Komunikat nawigacyjny 57/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 56/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 542+000 – 550+000, ze względu na trudną sytuację hydrologiczną.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 643+000 – 653+000, dnia 27.09., w godz. 10:00 – 16:00. Ze względu na organizację wydarzenia „Marina Cup”.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 51/2025](#): Przywrócenie do eksploatacji służby Włocławek, służowania w godzinach 8:00; 11:00; 14:00; 17:00, 20:00. W przypadku ilości jednostek od trzech w górę służowanie bez ograniczeń czasowych.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6:00-22:00 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: maciej.gwistka@mpwik.com.pl:

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jezioroki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Otwarcie śluzy Szczytniki od dnia 12.09.2025 r., godz. 13:00.

[Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): Zamknięcie ODW w km 386+000 – 393+700, dnia 29.09.2025 r., w godz. 8:00 – 17:30, ze względu na ćwiczenia ratownictwa wodnego OSP w Głogowie.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Zamknięcie śluzy Szczytniki od dnia 21.08.2025 r., godz. 13:30 do odwołania. Ze względu na awarię.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Otwarcie śluzy Zwanowice od dnia 12.08.2025 r., godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie od 31.07 ODW w km 181+300 – 216+420 po przejściu fali wezbraniowej

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): W związku z awarią śluzy Mieszczańskiej, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluza od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigalice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW w Gdańsku:** W dniu 15.09.2025 r. zakończono doraźne zabezpieczenie uszkodzeń prawego wału rz. Młynówka Marwicka na terenie gm. Elbląg w m. Dłużyna. Doszczelniono istniejącą, zabezpieczoną wyrwę w lewym wale rz. Młynówka Marwicka w km 1+002 w m. Marwica. Udrożniono zator na ujściowym odcinku rz. Młynówka Marwicka do J. Drużno. Prace zabezpieczające na rz. Młynówka Marwicka wykonano poprzez firmę zewnętrzną powołaną przez Wody Polskie,
W dniu 15.09.2025 r. przeprowadzona została inspekcja służb Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn na zabezpieczenie na zabezpieczonym odcinku wału rz. Młynówka Marwicka,
W dniu 16.09.2025 r. pracownicy NW Elbląg i ZPT dokonają lustracji cieków uchodzących do J. Drużno oraz stabilności wykonanej doraźnej zabudowy uszkodzeń prawego wału rz. Młynówka Marwicka.
2. **RZGW w Gdańsku:** W dniu 15.09.2025 r. CO RZGW w Gdańsku otrzymało telefoniczną informację dot. przelania się Kanału Granicznego w Bogaczewie. Zalanie gruntów rolnych w miejscowości Bogaczewo ma miejsce na odcinku nieobwałowanym przy ujściu potoku Aniołowo do rzeki Elszki. Podwyższone wody opadowe w rzece Elszce doprowadziły do cofki do potoku Aniołowo, co spowodowało zalanie gruntów przyległych do potoku Aniołowo, które posiadają zaniżoną rzędną terenu. W dniu 16.09.2025 r. planowane jest ponowne zlustrowane siłami NW Elbląg i Zespołu Wsparcia Technicznego pod kątem żerowiska bobrów na urządzeniach wodnych.
3. **RZGW we Gliwicach:** W dniach 15-16.09.2025 r. rejon Górnego Śląska nawiedziły gwałtowne zjawiska pogodowe, których pokłosiem były akcje PSP Sosnowiec i Mysłowice. PSP Sosnowiec na rz. Brynica w rejonie mostu przy ul. Kresowej usunęła wiatrołomu z ok. mostu. PSP Mysłowice na rz. Czarna Przemsza w rejonie garaży przy ul. Kaczej prowadziła akcję układania worków z piaskiem w wymytych, starym nasypie kolejowym zlokalizowanym wzdłuż brzegów rzeki.
NW Katowice, informuje że w dniu dzisiejszym uprzątnięte zostały pozostałości po akcji PSP w Sosnowcu na rz. Brynica w rejonie mostu przy ul. Kresowej – czynności wykonane przez połączone zespoły wsparcia technicznego z Przeczyc oraz Kuźnicy Warężyńskiej, na miejscu obecny był pracownik CZK z Sosnowca, który odnotował uprzątnięcie terenu, dokonano oględzin cieku Brynica na odcinku od mostu przy ul. Kresowej do mostu przy ul. Jana III Sobieskiego, w trakcie których stwierdzono brak zalegania w korycie elementów mogących powodować zatory (połamane drzewa, gałęzie, przedmioty inne).
Równolegle w ok. mostu przy ul. Jana III Sobieskiego zespół wsparcia technicznego ze Skoczowa dokonał wycięcia dwóch dużych pni ze złamanych w zeszłym roku wierzb oraz częściowo uprzątnął wiatrołomu zalegające na brzegach.
Zespół wsparcia z Przeczyc z Sosnowca przejechał do Mysłowic, gdzie z rejonu wczorajszej akcji z Przemszy wyciągnięto zalegający w korycie wiatrołom.
4. **RZGW w Lublinie:** W związku ze zgłoszeniem z dnia 15.09.2025 r., dotyczącym zalania gruntowej drogi dojazdowej do pól uprawnych w m. Udrzyn gm. Brańszczyk na miejsce skierowano pracowników Nadzoru Wodnego Ostrów Mazowiecka, którzy dokonali oględzin terenu przy rz. Tuchetka. Jak ustalono, w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz znacznym zaniżeniem terenu nastąpiło całkowite wypełnienie wodą koryta rzeki oraz miejscowe podtopienia łąk i pól. Na miejscu stwierdzono brak opadów oraz szybki przepływ wody w rzece. W dniu 22.09.2025 r. rozpoczną się zaplanowane prace konserwacyjne na rzece Tuchetka w postaci zabiegów udrożnieniowych i porządkowych, w tym koszenie skarp, dna, poboczy oraz ręczne usunięcie zakrzaczeń, zatorów i przetamowań.
5. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:
ZBIORNIK KOZIELNO:
 - dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.
ZBIORNIK NYSA:
- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.
ZBIORNIK MIETKÓW:
- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*