

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 31 lipca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 31 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wiezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Pilica do Zb. Sulejów.**

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym w zlewni Górnej Pilicy możliwy jest wzrost stanu wody, w Januszewicach na Czarnej oraz w Wąsoszu na Pilicy w strefie powyżej stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-31 12:00** do **2025-08-01 11:00**

– Na obszarze: **Wkra.**

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym w zlewni Wkry przewiduje się wzrost stanu wody, w Szreńsku na Mławce w strefie powyżej stanu ostrzegawczego, w Trzcińcu na Wkrze z możliwością osiągnięcia stanu ostrzegawczego. Od **2025-07-31 12:00** do **2025-08-01 11:00**.

– Na obszarze: **Grabia.**

W związku ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewni Grabi zaznaczą się dalsze wzrosty stanów wody. Na wodowskaziu w Łasku wzrosty w strefie powyżej stanu ostrzegawczego. W obszarach zurbanizowanych możliwe są lokalne podtopienia. Od **2025-07-31 12:00** do **2025-08-01 10:00**.

– Na obszarze: **Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry.**

W związku z przemieszczaniem poniżej Zbiornika Michalice wody po opadach ubiegłych, na Widawie poniżej Namysłowa wystąpią wzrosty stanu wody, lokalnie w Zbytowej powyżej stanu ostrzegawczego. Od **2025-07-31 10:02** do **2025-08-01 12:00**.

– Na obszarze: **Martwa Wisła**

W związku z sytuacją hydrologiczną w zlewni Martwej Wisły przewiduje się utrzymanie stanu wody w strefie wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Miejscowo istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego. Na obszarze występowania intensywnych opadów burzowych możliwe wzrosty. Od **2025-07-31 09:45** do **2025-08-01 15:00**.

– Na obszarze: **Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg**

W związku z sytuacją hydrologiczną na Żuławach przewiduje się utrzymanie stanów wody w strefie wody wysokiej, miejscowo powyżej stanu ostrzegawczego. Na obszarze występowania intensywnych opadów burzowych możliwe większe wzrosty stanów wody. Od **2025-07-31 09:41** do **2025-08-01 15:00**.

– Na obszarze: **Bzura**

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym oraz z dalszym spływem wód opadowych w zlewni Górnej Bzury przewiduje się wzrost stanu wody, w Kwiatkówku w strefie powyżej stanu ostrzegawczego. Od **2025-07-31 10:45** do **2025-08-01 11:00**.

– Na obszarze: **Supraśl**

W związku ze spływem wód opadowych i z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w Sochoniach na Czarnej możliwy jest wzrost stanu wody i osiągnięcie stanu ostrzegawczego. Od **2025-07-31 08:00** do **2025-08-01 08:00**.

W dniu 31 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Warta górna od Widawki do Zb. Jeziorsko, Oleśnica, Grabia, Nieciecz, Widawka, Ner, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Rgilewki, Warta środkowa od Rgilewki do Prosny, Rgilewka, Kiełbaska, Powa, Bawół, Wrześnica, Wełna, Prosna górna, Niesób, Łużyca, Prosna środkowa, Ołobok, Swędrnia, Prosna dolna, Noteć górna, Łobżonka, Noteć środkowa, Gwda.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-31 12:00** Do **2025-07-31 23:00**.

– Na obszarze: **Zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Bugu po Krzyczew.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-31 12:00** Do **2025-07-31 23:00**.

– Na obszarze: **Zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Strwiąża.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-31 12:00** Do **2025-07-31 23:00**.

– Na obszarze: **Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina (część lewobrzeżna), Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Iłżanka, Radomka, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziorka, Bzura, Dolna Narew, Ruż, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orz, Orzyc, Wkra, Bug, Liwiec, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka, Górna Łyna.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-31 12:00** Do **2025-07-31 23:00**.

– Na obszarze: **Zlewnie dopływów Wisły.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Jednocześnie na Nidzie w Mniszku w przypadku wystąpienia opadu burzowego, poziom wody może wzrastać powyżej stanu alarmowego. Od **2025-07-31 12:00** Do **2025-07-31 23:00**.

– Na obszarze: **Zlewnie górnej Raby, Czarnej Orawy, Dunajca oraz Ropy.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-31 12:00** Do **2025-07-31 23:00**.

– Na obszarze: **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu.**

W związku z prognozowanymi burzami i towarzyszącymi im silniejszymi opadami deszczu w obszarach ich występowania stany wody mogą gwałtownie podnosić się zwłaszcza na małych, zarośniętych ciekach. W Odolanowie na Baryczy, gdzie koryto jest jeszcze znacznie wypełnione, może zostać przekroczony stan


ostrzegawczy, a w przypadku bardzo intensywnego deszczu niewykluczone przekroczenie stanu alarmowego. Od **2025-07-31 12:00** Do **2025-08-01 02:00**.

– Na obszarze: **Wieprza od źródła do Bystrzenicy, Przymorze od Wieprzy do Słupi, Słupia od Skotawy do ujścia, Słupia od źródła do Skotawy, Przymorze od Słupi do Łupawy, Łupawa od wodowskazu Łupawa do ujścia, Łupawa od źródła do wodowskazu Łupawa, Łeba od Łęborka 2 do ujścia, Łeba od źródła do Łęborka 2, Przymorze od Łeby do Redy, Reda, Przymorze od Redy do Martwej Wisły, Martwa Wisła, Przymorze od Wisły do granicy państwa na Mierzei Wiślanej, Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg, Wąska, Nogat, Bauda, Pasłęka od Wałszy do ujścia, Pasłęka od źródła do Wałszy, Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wałsza, Drwęca Warmińska, Wisła od Torunia do Tczewa (zl), Tążyna, Mień, Brda od źródła do Sępólnej, Brda od Sępólnej do ujścia, Wda od źródła po Czarną Wodę, Wda od Czarnej Wody do ujścia, Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego, Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia, Osa, Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy, Drwęca od źródła do Welu, Wel.**

W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-31 12:00** Do **2025-07-31 23:00**.

– Na obszarze: **Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru.**

Odrą środkową swobodnie płynącą będzie przemieszczało się wezbranie opadowe z kulminacjami w strefie wody wysokiej. Od **2025-07-29 11:08** Do **2025-08-01 09:00**.



Źródło: IMGW-PIB


2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 31 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **burzami**.

– Na obszarze powiatów i miast: nowosądecki, garwoliński, bytowski, buski, jędrzejowski, braniewski, działdowski, tatrzański, grodziski, grójecki, mławski, ostrołęcki, zwoleński, dębicki, włoszczowski, iławski, nowomiejski, Olsztyn, ostrowski, turecki, Konin, Rzeszów, człuchowski, radomski, sierpecki, sokołowski, warszawski zachodni, kwidzyński, nowodworski, węgrowski, wyszkowski, żyrardowski, Płock, wejherowski, Słupsk, konecki, skarżyski, Siedlce, bieszczadzki, jarosławski, jasielski, elbląski, nidzicki, krośnieński, lubaczowski, mielecki, przeworski, ostródzki,

kaliski, ostrzeszowski, Kalisz, rzeszowski, stalowowolski, tarnobrzegi, Krosno, Przemyśl, chojnicki, kartuski, lęborski, malborski, słupski, starogardzki, sztumski, Gdańsk, Sopot, kazimierski, kielecki, ostrowiecki, pińczowski, starachowicki, staszowski, Kielce, lidzbarski, olsztyński, szczycieński, Elbląg, kolski, koniński, pleszewski, słupecki, wrzesiński, piaseczyński, przemyski, aleksandrowski, brodnicki, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, zamojski, Chełm, Lublin, Zamość, bełchatowski, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczanski, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski, brzeziński, Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, dąbrowski, gorlicki, nowotarski, tarnowski, Nowy Sącz, Tarnów, białobrzegi, ciechanowski, gostyniński, kozienicki, legionowski, lipski, makowski, miński, nowodworski, ostrowski, otwocki, plocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtusi, sochaczewski, szydlowiecki, wołomiński, żuromiński, Ostrołęka, Radom, Warszawa, brzozowski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, niżański, ropczycko-sędziszowski, sanocki, strzyżowski, Tarnobrzeg, leski, kościerski, gdański, pucki, tczewski, Gdynia, opatowski, sandomierski, gnieźnieński, siedlecki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, żniński, limanowski; obejmującym zasięgiem województwa: **małopolskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie.**

Miejscami wystąpią burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 30 mm. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie drobny grad. Od **2025-07-31 12:00** do **2025-07-31 21:00**.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 31 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Środkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do dowołania;

4. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
5. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
6. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
7. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
8. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
10. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
11. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
12. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
14. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
15. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
16. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
17. **przyrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
18. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
19. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
20. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
21. **Prosna środkowa i dolna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
22. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
23. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
24. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
25. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
26. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
27. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
28. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
29. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
30. **Wieprza od Bystrzycy do ujścia** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
31. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwołania;
32. **Iłżanka** – od 23.07.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 31 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu **alarmowego**:

- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;

W dniu 31 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu **ostrzegawczego**:

- na 8 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Mniszek	Nida	świętokrzyskie	328 cm	0 cm	270 cm	310 cm
Suchy Dąb	Bielawa	pomorskie	620 cm	7 cm	600 cm	620 cm
Białobrzegi	Netta	podlaskie	202 cm	1 cm	200 cm	240 cm
Czachy	Wissa	podlaskie	320 cm	-2 cm	320 cm	360 cm
Januszewice	Czarna	świętokrzyskie	390 cm	-2 cm	360 cm	410 cm
Kwiatkówek	Bzura	łódzkie	225 cm	13 cm	200 cm	250 cm
Łask	Grabia	łódzkie	166 cm	-1 cm	160 cm	180 cm
Oświęcim	Soła	małopolskie	381 cm	-17 cm	370 cm	460 cm
Rodzone	Drwęca	warmińsko-mazurskie	281 cm	2 cm	280 cm	320 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	164 cm	3 cm	130 cm	180 cm
Wąsosz	Pilica	śląskie	262 cm	1 cm	250 cm	300 cm

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	75	0	62
kujawsko-pomorskie	-	-	0	2	0	7
lubelskie	-	-	0	5	0	21
lubuskie	-	-	0	12	0	48
łódzkie	-	-	0	15	0	42
małopolskie	-	-	0	15	0	12
mazowieckie	-	-	0	5	0	20

opolskie	-	-	0	11	0	29
podkarpackie	-	-	0	2	0	3
podlaskie	-	-	0	6	0	13
pomorskie	46	SZEMUD	1	13	2	27
śląskie	-	-	0	35	0	38
świętokrzyskie	-	-	0	8	0	28
warmińsko-mazurskie	-	-	0	7	0	21
wielkopolskie	-	-	0	5	0	6
zachodniopomorskie	-	-	0	6	0	10

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowia przeciwpowodziowe:

- Miasto Oświęcim w dniu 28.07.2025 o godz. 09:00 wprowadziła pogotowie przeciwpowodziowe.
- Powiat malborski, gminy powiatu nowodworskiego: Sztutowo, Stegna, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański w dniu 28.07.2025 wprowadziły pogotowie przeciwpowodziowe.
- Na terenie Gminy i Miasta Odolanów od dnia 29.07 2025 r. od godz. 11.00 wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe.

6. Informacja o zagrożeniach.

Spływ wód opadowych oraz wywołane nim lokalne przekroczenia stanów charakterystycznych na stacjach wodowskazowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, pracy zbiorników, drożności cieków i przepustów oraz sprawności urządzeń hydrotechnicznych .

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Sanie, Kamiennej, Wieprzu, Bystrzycy, Radomce, Narwi i Pisie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Białej Tarnowskiej, Wisłoku, Pilicy, Biebrzy, Bugu, Liwcu i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Supraśli i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Wkrze i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Kaczawie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Baryczy, Bobrze, Prośnie i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Węgorapie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych powyżej 20 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania oraz spadki związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe spadki odnotowano na stacjach:

- Zawady rz. Biała – 24 cm,
- Kucze rz. Lega – 17 cm,
- Trześcianka rz. Rudnia – 14 cm,
- Fasty rz. Supraśl – 10 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej, średniej i wysokiej. Na wodowskazie Czachy rz. Wissa oraz Białobrzegi rz. Netta przekroczony został stan ostrzegawczy.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wahania związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na wodowskazach:

- Spychowo rz. Krutynia 10 cm,
- Smokowo rz. Dejna – 19 cm,
- Bykowo rz. Sajna – 12 cm.

Sany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano niewielkie wzrosty i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i spływem wód opadowych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się wahania związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowych, pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i miejscami burze. Możliwy drobny grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burzy od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, początkowo także lokalne, słabe burze. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci opad atmosferyczny powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni rzeki **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim wzrost 4 cm na SW Czyżkówko i SW Nakło Wschód oraz spadek 2 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 6 cm na SW Gromadno i 4 cm na SW Nakło Zachód, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 8 cm na SW Wrzeszczyna, 3 cm na wodowskazie Czarnków, a także spadek 6 cm na SW Romanowo i 4 cm w m. Krzyż, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadki do 3 cm, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano spadek 2 cm na SW Dębinek Południowy.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 6 cm z okresowymi wahaniami do 10 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano stabilizację z okresowymi wahaniami do 11 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 2 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe, umiarkowane, duże, możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy opad gradu, prognozowana wysokość opadu od 5 mm do 30 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 18°C na północy do 23°C na północy regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 10°C, wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych, możliwe porywy do 65 km/h podczas burz.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie i wysokie, miejscami ostrzegawcze;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie;

Wisła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie i miejscami niskie i wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie, miejscami średnie i ostrzegawcze.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i miejscami burze, głównie od godzin okołopołudniowych. Możliwy drobny grad. Prognozowana wysokość opadów deszczu w czasie burzy od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burzy porywy wiatru do 65 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Początkowo lokalnie burza. Prognozowana wysokość opadów deszczu w czasie burzy do 10 mm. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burzy porywy wiatru do 55 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i punktowo wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień rano zachmurzenie duże oraz całkowite i na północy obszaru w możliwe słabe opady deszczu lub burze. Później zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz roz pogodzeniami i od godzin południowych przelotne opady deszczu, lokalnie burze. W czasie burz wysokość opadu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 14°C do 16°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże i gdzieś zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 11°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły nie wystąpiły opady deszczu.

Minionej doby na rzekach i potokach obserwowano przeważnie spadki stanów wód. Największy spadki odnotowano na Wiśle w profilu Grabie o 80 cm, największy wzrost odnotowano na Nidzie w profilu Brzegi o 27 cm.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów średnich na górnej i środkowej Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Szreniawie. Na Sole w Oświęcimiu utrzymuje się stan ostrzegawczy w związku z pracą obiektów hydrotechnicznych kaskady zbiorników. Na Nidzie w Mniszku utrzymuje się przekroczony stan alarmowy.

Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów średnich od ujścia Przemszy do ujścia Wiśłoki oraz na wodowskazie Koło, poniżej – jest w strefie stanów wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje od godzin południowych przelotne opady deszczu, lokalnie burze. W czasie burz wysokość opadu do 15 mm, na wschodzie i południu regionu lokalnie do 25 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano w większości spadki i stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich, niskich, a lokalnie w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano wzrosty, spadki, a lokalnie stabilizację, w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich i niskich.

Na **Bugu od Dorohuska po Krzyczew** notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody w strefie wody średniej, a powyżej Dorohuska oraz na jego dopływach notowane będą spadki bądź stabilizacja poziomu wody w strefie stanów średnich, punktowo w wysokich bądź w niskich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody, z przewagą wzrostów, związane ze spływem wód opadowych, z prognozowanymi opadami deszczu - w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby, przeważnie zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, początkowo możliwe lokalnie słabe burze. Temperatura minimalna od 12°C do 13°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Minionej doby w regionie wodnym Warty przeważnie bez opadów atmosferycznych. Lokalnie śladowe ilości poniżej 1 mm, w Kostrzynie nad Odrę (rz. Maszówek) – 1,5 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie spadki stanów, lokalnie wzrosty związane ze wpływem wód opadowych; zmiany w strefie niskich lub średnich, lokalnie też w wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj w ciągu ostatniej doby spadek stanów do 52 cm na wodowskazie Lgocie Nadwarcie ze strefy stanów wysokich do średnich. Bezpośrednio poniżej wzrost stanu do 24 cm z uwagi na zmianę odpływu ze zbiornika. Dalej do stacji Bobry spadki do 12 cm, poniżej do zbiornika Jeziorsko niewielkie wzrosty; stany wody w strefie średnich i niskich. Na dopływach tego odcinka przeważnie spadek, lokalnie do 20 cm. Zmiany w strefie stanów średnich, wysokich (na Grabi z przekroczeniem ostrzegawczych), lokalnie w niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: do ujścia Noteci na ogół ze wzrostem od kilku do 10 cm, lokalnie wahania, poniżej nieznaczne spadki i wahanie. Na dopływach przeważnie spadki stanów do kilkunastu centymetrów w strefie niskich i średnich, lokalnie wysokich. Większe zmiany na Nerze: na wodowskazie w Poddębicach spadek do 38 cm i obniżenie do strefy stanów średnich, w Dąbie nadal niewielki wzrost. Stany na cieku układają się w strefie średnich.

W górnej i środkowej części **zlewni Prośny** stany średnie i wysokie, na dolnej Prośnie w niskich. Odnotowano przeważnie spadek stanów: na Prośnie w Bogusławiu o 19 cm, na dopływach o kilka cm – na Ołoboku do 25 cm. Lokalnie niewielkie wahania.

Na **pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowany dalszy spadek i stabilizacja stanów wody w strefie średnich. Bezpośrednio poniżej wzrost stanów do 20 cm z uwagi na zmianę odpływu ze zbiornika Poraj. Poniżej do zbiornika Jeziorsko przewidywane wzrosty do kilkunastu cm, zmiany w strefie stanów niskich albo średnich. Na dopływach spodziewany spadek stanów, lokalnie możliwy jeszcze wzrost, zmiany w strefie średnich lub niskich, miejscami wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: do ujścia Noteci kilkucentymetrowe wzrosty, poniżej ze spadkiem, lokalnie możliwe wahania. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie spadek, lokalnie możliwe jeszcze wzrost, stany w strefie stanów niskich albo średnich, miejscami w wysokich. Na Prośnie spodziewany spadek w strefie wysokich stanów, na dolnej Prośnie w niskich. Na dopływach spadek przeważnie w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie na wschodzie regionu burze. Prognozowana suma opadów podczas burz od 15 mm do 25 mm. Temperatura powietrza od 10°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady w zlewni Środkowej i dolnej Wisłoki oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Sieniawa na Wisłoku (1 cm).

Na obszarze zlewni Wisłoki i Łęgu stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Grębów na Łęgu (2 cm), Zagorzyce (LSOP) na Budziszu (1 cm). Temperatura wody (Wisłoka) wynosi 20°C.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Od godzin południowych przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże i gdzieś znikające przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, miejscami zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje średnie opady w wysokości 3,1-5,1 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów średnich, na rz. Myśla w strefach stanów średnich i wysokich.

Na **ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Inie z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, lokalnie w dolnym odcinku (Goleniów) w strefie stanów średnich.

Na **Zalewie Szczecińskim z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów średnich jedynie na Gowienicy w strefie stanów niskich).

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na rz. Sępólnej w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsecie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na **dopływach jez. Jamno** stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. **Grabowa** w dolnym odcinku stany wody układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym brak danych.

Na rz. **Wieprzy z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefach stanów średnich, lokalnie w górnym i dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu minionej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 nie został zaobserwowany

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich. Stacje Szreńsk (Mławka), Wąsosz (Pilica), Januszewice (Czarna), Kwiatkówka (Bzura) znajdują się w strefie stanów ostrzegawczych.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Anapol spadek stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Modlin wzrost stanu wody w strefie stanów niskich oraz średnich (stacje Puławy-Azoty, Dęblin) od stacji Wychódź do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich oraz ostrzegawczych (stacja Wąsosz (Pilica), Januszewice (Czarna) oraz Kwiatkówka (Bzura).

W ciągu najbliższej doby na **Narwi od Orzycy po ujście** prognozuje się: na stacji Zambski Kościelny wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi od Orzycy po ujście** przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie ostrzegawczych stacja Szreńsk (Mławka).

W ciągu najbliższej doby na **Bugu od Liwca** do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Wyszaków) oraz średnich (stacja Popowo).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze przelotne opady deszczu i burze w części północnej możliwy także grad. Prognozowana suma opadu do 30 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 20°C do 23°C. W Górach Świętokrzyskich około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie okresami porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W nocy na całym obszarze przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadu do 10 mm. Temperatura minimalna w przedziale od 10°C do 14°C. Wiatr słaby. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano następujące dobowe sumy opadów, maksymalnie w zlewni: Baryczy – 30 mm, Nysy Łużyckiej – 20 mm, Ślęzy – 12 mm, Bystrzycy – 12 mm, Nysy Kłodzkiej – 12 mm, w pozostałych zlewniach opad poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich (Brzeg Dolny) na Odrze skanalizowanej oraz niskich i średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich, co jest spowodowane opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 31.07.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,5	1,5	24,9	64,8	79,1	14,3	54,2	379
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,7	5,1	-	21,7	7,7	16,6	216
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,2	10,3	36,3	42,6	6,3	32,2	512
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	21,2	15,3	99,0	118,1	161,3	43,2	62,3	144
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	1,6	1,0	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	138
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	0,9	7,5	8,0	11,2	3,1	3,7	117
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,9	39,2	46,3	7,1	7,4	104
	8	Zb. Przeczycze (Przemsza)	0,9	1,9	6,7	17,4	20,3	2,9	13,6	466
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	0,6	10,0	12,4	15,2	2,8	5,1	185
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,3	11,4	12,0	0,6	0,7	117
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,0	3,0	60,5	60,1	63,0	2,9	2,5	86

	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			25,9	26,7	29,2	2,4	3,2	133
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	142
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	4,3	4,3	57,8	80,0	92,6	12,6	34,8	277
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,0	1,0	18,7	22,1	23,5	1,4	4,8	341
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	100,5	74,2	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	74,2	111,2	18,8	22,0	26,5	4,5	7,7	171
	18	Zb. Tresna (Soła)***	111,2	67,0	57,8	53,9	92,7	38,8	34,9	90
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	12,0	101,3	100,7	160,8	60,1	59,5	99
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	6,4	5,0	93,0	92,7	137,7	45,0	44,7	99
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,2	7,9	14,2	23,8	9,6	15,9	166
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	51,0	53,0	5,9	7,5	7,5	0,0	1,7	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	51,0	56,0	89,9	105,8	155,8	50,0	65,9	132
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	22,9	26,9	168,9	176,5	238,6	62,1	69,6	112
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	2,9	7,3	19,2	20,6	28,5	7,9	9,3	118
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	23,2	89,9	134,0	193,1	59,2	103,2	175
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,4	4,9	12,5	12,5	20,3	7,8	7,8	100
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	2,5	9,5	34,5	42,0	10,0	32,4	324
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,9	5,7	8,4	13,2	6,3	7,5	119
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	4,5	378,6	472,0	472,0	50,0	93,5	187
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	0,9	2,6	6,7	7,6	0,9	5,0	575
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,0	14,6	15,7	34,7	18,9	20,1	106
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	16,8	64,9	75,1	84,3	9,2	19,4	211
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	3,8	7,3	9,1	1,8	5,3	303
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,2	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	195
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,0	5,7	9,9	14,4	4,5	8,7	194

	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	400,00	346,00	363,22	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,20 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	97,00	101,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	4,7	5,3	6,1	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	4,7	4,7	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	200
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	5,0	44,5	58,4	129,2	70,8	84,7	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	13,5	52,8	65,7	121,7	56,0	68,9	123
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	0,2	41,2	63,0	77,2	14,2	36,0	253
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,1	6,0	10,0	11,4	1,4	5,4	398
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,6	18,2	31,0	38,1	7,1	19,9	281
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,4	9,4	12,8	16,7	3,9	7,3	188
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,0	8,4	10,9	14,8	3,9	6,5	165
	49	Pilchowice** (Bóbr)	8,7	8,2	20,8	24,0	50,0	26,0	29,2	112
	50	Złotniki** (Kwisa)	2,5	1,5	8,6	9,7	12,1	2,4	3,5	147
	51	Leśna** (Kwisa)	2,6	2,6	6,0	7,0	16,8	9,8	10,8	110
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,7	0,2	4,2	4,9	6,8	1,9	2,6	138

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,19 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 378,95 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,52 m n.p.m. (102 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,649 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,62 n.p.m. (26 cm > MinPP, 6 cm < NPP, 69 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,896 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wiśła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże posiada 86,22% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 91,01% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 92,53% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Těrlicko, rzeka Stonávka posiada 86,92% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 91,37% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 31.07.2025 r., godz. 9:10 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Większość zbiorników posiada pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

ZW Tresna pojemność powodziowa wynosi 90%. Do Kaskady zbiorników dopływa obecnie 25,80 m³/s, a odpływ ze ZW Czaniec wynosi 94,50 m³/s.

ZW Świnna Poręba - pojemność powodziowa wynosi 99% . ZW Dobczyce - pojemność powodziowa wynosi 99%.

Obserwuje się malejące dopływy do zbiorników retencyjnych.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,29 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 118,26%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,25 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,88 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,68 m n.p.m. (w ciągu doby +2 cm, 132 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 23,18 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 103,2 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,50 m n.p.m. (w ciągu doby +6 cm, = NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 4,85 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,35 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 383,24 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,46 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 32,4 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 329,17 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,5 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,15 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 4,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 93,5 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 345 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 400 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,66 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 100 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,04 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 160,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 235,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 281,4 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat Nawigacyjny nr 25/2025](#) o w sprawie zmian godzin pracy śluz Karwik od 1 sierpnia br.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18.06.2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudryнки, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): Utrudnienia na jez. Mielno (poł. Warta-Kanał Bydgoski) w dn. 16-17.08 zw. z regatami „Kujawsko-Pałucka operacja Żagiel 2025.

[Komunikat nawigacyjny nr 18/2025](#): w terminie od 14.07.2025 r., będą prowadzone ponowne odcinkowe prace wykaszania i usuwania porostu roślinności rzecznej na śródlądowych drogach wodnych (ŚDW) na rzece Noteci dolnej, na Kanale Bydgoskim, na Kanale Górnonoteckim. Zaplanowane prace utrzymaniowe wykonywane przez pracowników Wód Polskich będą kontynuowane wg potrzeb i zintensyfikowania zjawiska porostu, mając na celu zachowanie drożności szlaku żeglownego w na ww. odcinkach ŚDW, administrowanych przez tut. Zarząd. Mogą wystąpić lokalne utrudnienia w przemieszczaniu się jednostek pływających. Prosimy o zachowanie ostrożności w trakcie przeprawy jednostek

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności

znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluza Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluza Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat Nawigacyjny 35/2025](#) Od godz. 15:00 dnia 17.07.2025 r. przywraca się śluzowania z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Przywrócenie śluzowań z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę na: Śluzie Kłodnica w km 3+630, Śluzie Nowa Wieś w km 7+800, Śluzie Sławęcice w km 15+110, Śluzie Rudziniec w km 21+570 Kanału Gliwickiego, od dnia 12.07.25 r., godz. 08:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Otwarcie ODW w km 51+000 174+850 (Racibórz – OH Zawada) po przejściu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): W związku z negatywną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną oraz przejściem fali wezbraniowej, od godz. 14:00 dnia 28.07.2025 r. zamyka dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną (ODW) od km 51+000 (m. Racibórz) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach).

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Od dnia 24.07.2025 r. od godz. 6:00 otwiera się dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną w km 51+000 (m. Racibórz) do km 95+540 (OH Koźle). Na odcinku obowiązują ograniczenia i mogą występować utrudnienia. Tracą moc komunikaty nawigacyjne 36/2024 i 38/2024.

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Po usunięciu awarii wspory na jazie koźlowo – iglicowym Ujście Nysy od dnia 22.07.2025 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi odcinek szlaku żeglugowego od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy).

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Otwarcie śluzy pociągowej Wróblin od 15.07.2025 r. od godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi

śluży zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluży przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluży przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): W dniu 29.07.2025 r. w okolicach mostu drogowego w miejscowości Łęg Nurski na Bugu, na odcinku drogi wodnej w km 120+500 - 121+500, przeprowadzone zostaną ćwiczenia praktyczne Państwowej Straży Pożarnej. Na czas przeprowadzenia ćwiczeń wspomniany odcinek drogi wodnej będzie czasowo zamknięty w godz. 10.00-14.00.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): Informujemy, że w dniach 2 sierpnia 2025 r., w godz. 11:00-20:00 - na odcinku od miejscowości Drohiczyń (173,2 km) do miejscowości Granne (143,2 km) oraz 3 sierpnia 2025 r., w godz. 9:00-14:00 - na odcinku od miejscowości Granne (143,2 km) do miejscowości Nur/Przewóz Nurski (119,2 km) przeprowadzona zostanie impreza na wodzie pn.: „Spływ kajakowy na rzece Bug - XII edycja 500 kajaków”.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): zamknięcie Kanału Ślesińskiego w km 8+400 – 10+950 z powodu regat w dn. 2.08 w godz. 10-16.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 22.07.2025 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z pracami remontowymi Trasy Zamkowej w km 36,54 rzeki Odry Zachodniej. Możliwe ograniczenia w prześwicie pod mostem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Informuje, że w dniu 09 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00, bądź w dniu 10 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00 wyłącznie w przypadku niekorzystnych warunków hydrometeorologicznych, na odcinku drogi wodnej Wisły w km 503+700 – 510+600 tzn. od Plaży Romantycznej do czerwonej boi szlakowej pomiędzy ujściem „Gruba Kaśka” a Mostem Łazienkowskim, odbędą się „Regaty o Puchar Floty Wiślanej”.

W związku z powyższym w dniu 09 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00, bądź w dniu 10 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00 wyłącznie w przypadku niekorzystnych warunków hydrometeorologicznych droga wodna Wisły w km 503+700 – 510+600 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Ponadto na czas trwania regat na odcinku drogi wodnej Wisły w km 503+700 – 510+600 wprowadza się: ograniczenie prędkości wszystkich jednostek pływających do 5 węzłów ($\approx 9,3$ km/h), całkowity zakaz falowania na wskazanym odcinku, obowiązek ustępowania pierwszeństwa jednostkom biorącym udział w regatach i wyścigu kajakowym oraz łodziom technicznym i zabezpieczającym

Dokładny termin regat oraz związanych z nimi ograniczeń zostanie podany w osobnym komunikacie nawigacyjnym.

Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających.

Numer kontaktowy: Pan Mateusz Mazur – 503-306-326..

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): W dniach: 2 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 3 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00, 30 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 31 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00 na odcinku drogi wodnej Wisły w km 634+000 – 636+000 tj. od zalewu Sobótka do wysokości Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, odbędą się Regaty Żeglarskie OMEGA ORLEN CUP 2025 oraz Mistrzostwa Polski klasy MICRO - ORLEN CUP 2025. W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 634+000 – 636+000 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających przez zamknięty na czas regat odcinek drogi wodnej.

Numer kontaktowy: Pan Komandor Dariusz Rydzyski – 501 652 638.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi i stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających wydarzenie.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6:00-22:00 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: maciej.gwistka@mpwik.com.pl.

[Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): W dniu 1.08.2025 r. w godz. 15:30-17:30 na drodze wodnej rz. Wisły w km 511+000 – 514+000 w Warszawie odbędzie się wydarzenie na wodzie pod nazwą „Wisła Godzina W”.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jezioroki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły,

w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie od 31.07 ODW w km 181+300 – 216+420 po przejściu fali wezbraniowej

[Komunikat nawigacyjny 36/2025](#): Zamknięcie od 29.07 ODW w km 181+300 – 216+420 z powodu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): W związku z intensywnymi opadami deszczu, na Odrze jest prognozowany wzrost poziomu wody do stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ). Powyższa sytuacja hydrologiczna może spowodować, wraz z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, konieczność zamknięcia niektórych odcinków ODW. Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o pilne śledzenie komunikatów pogodowych i nawigacyjnych, dostosowanie swoich planów żeglugowych do warunków nawigacyjnych panujących na szlaku oraz do parametrów jednostek i kwalifikacji załogi. Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność wzmożonego nadzoru nad obiektami będącymi na postoju.

Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od wydawanych komunikatów, w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): W związku z usunięciem awarii, od dnia 24.07.2025 roku od godziny 14.00 zostaje otwarta dla żeglugi śluza Zwanowice.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): W związku z awarią śluzy Mieszczańskiej, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie śluzy Brzeg, od dnia 07.07.25 r. Awaria zasuw została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigalice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

- RZGW Gdańsk:** W dniu 31.07.2025 r. o godz. 07.57 Dyżurny Wydziału Monitorowania Zagrożeń KZGW zgłosił, że, wpłynęła informacja z CPR Olsztyn o otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym przerwanego wału na cieku wodnym w m. Brudzędy, pow. elbląski. Stwierdzono przeciek na przerwanym wale pomiędzy przepompownią pomp, miejscowościami Brudzędy a Bągart **Aktualizacja:** firma zewnętrzna przystępuje do zabudowy przecieku w prawym wale Kanału Modrego w miejscowości Brudzędy.
- RZGW w Gdańsku, ZZ Gdańsk, NW Gdańsk:** Sytuacja na polderach nie uległa zmianie, woda występuje w lokalnych zagłębieniach terenu. Stany wody w kanałach polderowych utrzymują się na poziomie maksymalnym, miejscami woda występuje z koryt. Ze względu na wielkość opadu odpompowanie wody z polderów przebiega powolnie. Stacje pomp pracują w sposób ciągły(nieprzerwanie).
- RZGW w Gdańsku, ZZ Gdańsk, Nadzór Wodny w Gdańsku** przekazał informację wraz z dokumentacją zdjęciową dotyczącą uszkodzonej drogi ul. Przeglasińskiej. W związku z zaistniałą sytuacją należy rozważyć wyłączenie drogi z ruchu pojazdów.
- RZGW w Gdańsku:** W dniu 29.07.2025 r. o godz. 12.16 otrzymaliśmy informacje od Zarządu Zlewni w Gdańsku, że na Kanale Śledziowym – w okolicach stacji pomp Cedry Wielkie Nr 15 w km ok. 7+500 występują przesięki w wale, Wody Polskie wystąpiły o wsparcie. Ustalenia na godz. 12.00: Zalana droga wzdłuż wału na odcinku od drogi S7 w kierunku do miejscowości Długie Pole (do przelania się wody z koryta kanału przez wał zostało - 10 cm). O godzinie 12.14 ustalono telefonicznie z przedstawicielem Zarządzania Kryzysowego w Starostwie w Pruszczu Gdańskim – kolejny wniosek do Wojewody o wsparcie WOT'u (ludzie, worki i piasek). 13.51 Wały rzeki Kłodawy zostały zabezpieczone workami i rękawem.
Aktualizacja: 30.07.2025 r. w godzinach wieczornych o godz. 20.30 stwierdzono przesięki w prawym wale przeciwpowodziowym Kanału Śledziowego na odcinku pomiędzy stacjami pomp: Cedry Wielkie nr 15 i Leszkowy nr 34. W związku z powyższym w trybie natychmiastowym podjęto działania zabezpieczające. W trakcie realizowanych prac ustalono na tym samym odcinku kolejne przesięki w lewym wale przeciwpowodziowym Kanału Śledziowego. O niniejszej sytuacji Dyrektor ZZ w Gdańsku powiadomił Starostę Gdańskiego.
Aktualizacja: 31.07.2025 r. Prace przy zabezpieczaniu wałów były prowadzone w godzinach nocnych, przy udziale pracowników NW w Gdańsku oraz na prośbę Pani Kierownik NW Gdańsk - Straży Pożarnej, rolników,

5. **RZGW w Gdańsku:** W dniu 30.07.2025 r. o godz. 14:07 otrzymano informację przez dyżurnego Wydziału Monitorowania Zagrożeń KZGW o uszkodzonym – przerwanym wale na rzece Dzierżgoń w m. Św. Gaj o zgłoszeniu powiadomiono PSP która udała się na miejsce. Informację przekazano do jednostek terenowych Zarządu Zlewni w Elblągu. **Aktualizacja:** Powstała wyrwa w prawym wale rzeki Dzierżgoń w miejscowości Święty Gaj zostanie zabudowana w dniu 31.07.2025 r. siłami firmy zewnętrznej. W dniu 31.07.2025 w miejsce awarii w godzinach rannych udał się dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu z powołaną zewnętrzną firmą celem ustalenia sposobu zabezpieczenia wyrwy. Na miejscu byli już wcześniej obecni pracownicy Wód Polskich oraz Kierownik Nadzoru Wodnego w Elblągu oraz Wójt Gminy. Informację o przerwaniu wału uzyskano jeszcze przed zgłoszeniem przez Warmińsko-Mazurskie WCZK od Kierownika Nadzoru Wodnego. Zgodnie z informacjami nie ma zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. Teren, na który wylewa się woda jest terenem niezurbanizowanym (pola). Planowane usunięcie awarii:

- a. Podejmowane są działania mające na celu usunięcie awarii.
- b. W celu usunięcia awarii niezbędne będzie dysponowanie w jej miejscu sprzętem mechanicznym.
- c. Przewidywane jest użycie big-bagów wypełnionych piaskiem i uzupełnienie/dociążenie workami z piaskiem.
- d. Wykorzystany będzie sprzęt wykonawcy (firmy), która dysponuje koparką/dźwigiem oraz transportem kołowym, który w tych warunkach może być użyty.
- e. Planowane jest wykorzystanie zasobów: Wód Polskich, firmy zewnętrznej – sprzętu i pracowników (która posiada odpowiedni sprzęt oraz ludzi, mających doświadczenie przy tego typu pracach), Straży Pożarnej oraz zasobów będących w dyspozycji W-M WCZK.

W dniu 31.07.2025 w miejsce awarii w godzinach rannych udał się dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu z powołaną zewnętrzną firmą celem ustalenia sposobu zabezpieczenia wyrwy.

6. **RZGW w Gdańsku:** Siły straży pożarnej dokonały zabudowy workami z piaskiem przecieku w lewym wale p/pow. rzeki Brzeźnica w miejscowości Nowe Dolno, gm. Markusy w km 1+250.

7. **RZGW w Gdańsku, ZZ Elbląg:** W dniu 29.07.2024 r. przekazano, że Kierownik Nadzoru Wodnego, biorący czynny udział w akcji powodziowej o godz. 20.30 potwierdził, że na rzece Młynówka Marwicka wyrwa w wale została zabudowana i zabezpieczona przez pracowników Wód Polskich, Straży Pożarnej oraz wynajętej zewnętrznej firmy przez Wody Polskie. **Aktualizacja:** 31.07.2025 r. Dokończono siłami zewnętrznymi zabudowę wyrwy na rzece Młynówka Marwicka w miejscowości Marwica, gm. Rychliki. Oczyszczono zatory przy budowlach komunikacyjnych na ciekach Brzeźnica i Jelonki.

8. **RZGW w Gdańsku:** Siły własne ZPT ZZ Elbląg lustrowały rzekę Kumiełę i Babicę. Na bieżąco oczyszczają zatory.

9. **RZGW w Gdańsku:** Siłami własnymi ZPT ZZ koparka JCB oraz straż pożarna dokonała zablokowania workami z piaskiem ujścia potoku Powodowo do rzeki Brzeźnica gm. Markusy celem niedopuszczenia cofki wód z rzeki Brzeźnica do potoku. Oczyszczono wszystkie budowle i zatory na potoku Powodowo. Ponadto podwyższono zaniżenia w wale Potoku Powodowo workami z piaskiem.

10. **RZGW w Gdańsku:** Po zlustrowaniu prawego wału Kanału Modrego dnia 30.07.2025 o godz. 13.00 stwierdzono przeciek przez korpus wału na polder Bągart 5B, gm. Dzierżgoń. Po telefonicznym uzgodnieniu firma zewnętrzna nie była w stanie podjąć zabezpieczenia wału. W związku z tym zwrócono się do innej firmy zewnętrznej, która wykonała zabezpieczenia wału rzeki Młynówka Marwicka. Firma przyjęła do wykonania zabudowę przecieku od godzin porannych. **Aktualizacja:** W dniu 30.07.2025 r. ok. godz. 23:30 wpłynęło zgłoszenie, że na Kanale Modrym (gmina Dzierżgoń) doszło do awarii wału. Dyrektor zarządu zlewni w Elblągu był na miejscu i procedura naprawcza została uzgodniona ze strażą pożarną. Podjęto decyzję kontynuowania zabezpieczenia od godzin porannych. W dniu 31.07.2025 r. Woda z Kanału Modrego wylała się na pola uprawne na polderze Bągart 5B. Stacja pomp działa w systemie 24-godzinny. **Aktualizacja:** O godz. 11.44 Nadzór Wodnych w Elblągu przekazał informację telefonicznie, że przeciek rozerwanego wału na Kanale Modrym został zatrzymany, obecnie trwa zabudowa.

11. **RZGW w Gdańsku, ZZ Tczew:** Trwa zabezpieczanie skarpy przy rzece Liwa w Marezie – Kwidzyn przez pracowników ZPH BFL. **Aktualizacja:** 30.07.2025 r. o godz. 19.30 otrzymaliśmy informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, że zabezpieczono skarpe przy rzece Liwa w Marezie – Kwidzyn przez pracowników ZPH BFL.

- 12. RZGW w Gdańsku, ZZ Tczew:** Trwają prace konserwacyjne na kanale Palemona przy pomocy kosiarki pływającej TRUXOR, **Aktualizacja:** 30.07.2025 r. o godz. 19.30 otrzymaliśmy informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, że wykonano usunięcie zatoru na kanale Palemona.
- 13. RZGW w Gdańsku, ZZ Tczew:** 29.07.2025 r. o godz. 11.41 otrzymano informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, że Jaz Gonty na rzece Liwie - Jezioro Dzierzgoń – pracownicy Wód Polskich w chwili obecnej pracują nad ograniczeniem przepływu wód. Na prośbę władz samorządowych – Starostwo Kwidzyn. Ograniczenie przepływu na dwie trzy doby planowane. **Aktualizacja:** 30.07.2025 r. o godz. 19.30 otrzymano informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, że Ograniczenie przepływu trwa drugą dobę wzrost dobowy powyżej jazu w jeziorze Dzierzgoń wynosi 5 cm.
- 14. RZGW w Gdańsku, ZZ Tczew:** 29.07.2025 r. otrzymano informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie o stwierdzonym zatorze na Rowie Hermana w km 3+700 – tj. na wylocie ze zbiornika retencyjnego oraz w rurze przepustu położonego poniżej. Zator utrudnia spływ kanałem, przez co rowy melioracyjne odwadniające tereny wzdłuż kanału nie działają prawidłowo. W tej sprawie interweniowali użytkownicy ROD położonych wzdłuż Rowu Hermana. **Aktualizacja:** 30.07.2025 r. o godz. 19.30 otrzymaliśmy informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, o przetamowaniu na Rowie Hermana w km 3+700 – tj. na wylocie ze zbiornika retencyjnego oraz w rurze przepustu położonego poniżej. Pracownicy ZPH Przegalina udroznili przepust oraz usunęto przetamowanie.
- 15. RZGW w Gdańsku, ZZ Tczew:** 29.07.2025 r. otrzymano informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, że na rzece Cyganówka w Kwidzynie wymagane jest oczyszczenie kraty w przepuscie z zatorów powodujących piętrzenie wody. Jutro 30.07.2025 r. pracownicy Wód Polskich usuną zatory. **Aktualizacja:** 30.07.2025 r. o godz. 19.30 otrzymano informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, że na rzece Cyganówka oczyszczono kraty przez pracowników ZPH Przegalina.
- 16. RZGW w Gdańsku, ZZ Tczew:** 29.07.2025 r. otrzymano informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, że na kanale Ulgi w Kwidzynie wymagane jest oczyszczenie kraty w przepuscie z zatorów powodujących piętrzenie wody. Jutro 30.07.2025 r. pracownicy Wód Polskich usuną zatory. **Aktualizacja:** 30.07.2025 r. o godz. 19.30 otrzymano informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, że na kanale Ulgi oczyszczono kraty przez pracowników ZPH Przegalina.
- 17. RZGW w Gdańsku, ZZ Tczew:** 29.07.2025 r. o godz. 11.51 otrzymaliśmy informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, że na Kanale Palemona (przy stacji pomp Olszanica) wypływa dziurą bobrową woda z kanału na pole i je zalewa. Pracownik Wód Polskich kosił dzisiaj roślinność w kanale. Sytuacja opanowana, jutro 30.07.2025 r. kanał będzie koszony dalej w celu obniżenia zwierciadła wody w kanale. **Aktualizacja:** 30.07.2025 r. o godz. 19.30 otrzymano informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, że przesiak zabezpieczono workami z piachem, trwa obserwacja.
- 18. RZGW w Gdańsku, ZZ Tczew:** 29.07.2025 r. o godz. 11.51 otrzymano informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, że trzeba było obniżyć poziom wody rzeki Mątwy na jazie w celu zapobiegania wystąpieniu wód na przyległe pola (Pompa Kończyce). **Aktualizacja:** 30.07.2025 r. o godz. 19.30 otrzymano informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, że wciąż trwa obniżenie poziomu wody rzeki Mątwy na jazie, w celu zapobiegania wystąpieniu wód na przyległe pola (pompa Kończyce).
- 19. RZGW w Gdańsku, ZZ Tczew:** Dnia 30.07.2025 r. o godz. 19.30 otrzymano informacje od Zarządu Zlewni w Tczewie, że 31.07.2025 r. przy pomocy kosiarki pływającej TRUXOR pracownicy ZPH BFL będą udrażniać zatory rz. Liwę od ujścia do Nogatu w górę rzeki.
- 20. RZGW w Krakowie:** Do RZGW zostały przekazane zgłoszenia o szkodach spowodowanych wezbraniem:
- potok Pisarzówka: 5+000-5+600, Hecznarowice, w rejonie ul. Stawowej 35 – zatory z powalonych drzew, wyrwy brzegowe, nanosy i odsypiska; 11+400-11+500 Kozy, w rejonie ul. Dolna 20 – uszkodzone ubezpieczenia brzegowo-denne, wyrwy brzegowe, zatory
 - Dopływ od Flaków: 0+000-0+800 Kozy, w rejonie ul. Gajowa od nr 20 do 52 –zatory, zawężone koryto, zniszczone ubezpieczenia brzegowe, wypłytenia
 - potok Kozłówka: 3+300-3+500, Kozy, w rejonie ul. Zamkowa 12 i Beskidzka 39 – oberwanie skarpy, osuwisko, załadowanie koryta osuniętą skarpą,
 - potok Leśniówka: 4+100-4+200 Kozy, w rejonie ul. Maja 28A – uszkodzone ubezpieczenia z płyt betonowych
 - potok Czerwonka: 3+700-3+900 Kozy, w rejonie ul. Lipowa 78 – zatory i wyrwy brzegowe; 2+800-3+100 Kozy, w rejonie ulicy Kęcka 40– uszkodzenia ubezpieczeń brzegowo-dennych, zatory; 2+100-2+800 Kozy, w rejonie ul. Rzeczna 1– uszkodzenia ubezpieczeń brzegowo-dennych.

Przedmiotowe szkody zgłaszane były przez mieszkańców do gmin, które zgodnie z kompetencjami prowadziły działania związane z sytuacjami kryzysowymi. Pracownicy ZZ po zgłoszeniu udali się na wizję. Szkody są sukcesywnie bilansowane, z uwagi na dużą ilość zgłoszeń prace nadal trwają.

- 21. RZGW Poznań, ZZ Sieradz, NW Kłobuck:** telefoniczne zgłoszenie do NW - w m. Zajączki Drugie wystąpienie wody z koryta na cieku Dopływ spod Szarek. Wskutek tego zostały zalane grunty przyległe do koryta, w tym pole uprawne. Pracownicy NW Kłobuck dokonali oględzin w terenie. W czasie oględzin na miejscu stwierdzono zatory z powalonych drzew, które hamują swobodny przepływ wody w ww. cieku. W celu przywrócenia swobodnego przepływu wód w korycie konieczne jest udrożnienie cieku na odcinku ok. 300 m. Działanie zgłoszone do realizacji w trybie awaryjnym.
- 22. RZGW Poznań, NW Poddębice** - wójt Gminy Wartkowice powiadomił o powstałym zatorze w korycie rzecznym w sąsiedztwie torowiska kolejki wąskotorowej w miejscowości Pełczyska (w km 38+600 rzeki Ner), który powoduje piętrzenie wód i ich bezpośrednie przekierowanie na konstrukcję przyczółku konstrukcyjnego i podmywanie grobli rzecznej w sąsiedztwie torowiska. Dalsze nadbudowanie zatoru stwarza zagrożenie dla obiektu oraz może spowodować rozmycie nasypu grobli rzecznej, a w konsekwencji wystąpienie wód na tereny przyległe. Ze względu na zakres rzeczowy i nagromadzony materiał nie ma możliwości ręcznej rozbiórki przedmiotowego zatoru. Aktualnie prowadzone są działania zabezpieczające przez pracowników ZPT oraz zastęp OSP z Wartkowic. **Aktualizacja:** Pracownicy ZPT, NW Poddębice przy udziale przedstawicieli Gminy oraz straży pożarnej dokonali doraźnego zabezpieczenia brzegu koryta przy elementach konstrukcyjnych mostu (przyczółku) poprzez ułożenie worków z piaskiem ok. 80 szt.
- 23. RZGW Poznań, NW Poddębice** – mieszkaniec m. Smolice (gm. Grabów) poinformował o przerwaniu grobli rzecznej Neru w m. Nagórki. Woda z koryta rzeki poprzez przerwany i rozmyty nasyp grobli rzecznej występuje na tereny przyległe do rzeki, które użytkowane są łąkowo. Aktualnie, zgodnie z pozyskaną informacją szacowana warstwa przelewu wynosi ok. 0,8-1,0 m, a rozmycie posiada długość ok. 15-20 m. W chwili obecnej nie jest możliwy dojazd sprzętem kołowym, konieczna jest koparka gąsiennicowa. **Aktualizacja:** woda w miejscu przerwanej grobli przelewa się znacznie mniejszą warstwą (ok. 0,4-0,5 m), jednak poszerzeniu uległo wykazane przerwanie, które wynosi ok. 20 mb. Przedmiotowy teren doliny rzecznej położony jest na obszarze gruntów torfowo- murszowych, które po nadmiernym uwilgotnieniu uniemożliwiają dojazd sprzętem kołowych. Prowadzona akcja zapobiegawcza polegała na ułożeniu warstwy worków w miejscu przerwania grobli, jednakże napływ wezbrania spowodowany wzrostem przepływu, ograniczył możliwość jej kontynuacji. Aktualnie woda występuje w obszar użytków zielonych pomiędzy korytem rzeki Ner a korytem kanału Królewskiego. Obszar rozlewiska oraz obszar potencjalnie podlegający zalaniu i podtopieniu nie jest zurbanizowany i nie występują w danym obszarze tereny zamieszkałe. Zaistniała sytuacja obserwowana jest cyklicznie przy przejściu wód opadowych i wód wezbraniowych na poziomie stanów ostrzegawczych i stanów alarmowych.
- 24. RZGW we Wrocławiu:** Wypadek budowlany Obręb Osłonin, Jezioro Wieleńskie na terenie NW Sława - zatopiony dźwig samochodowy w wodach jeziora Wieleńskiego. Wykonawca zobowiązał się do wydobycia dźwigu po odpowiednim przygotowaniu terenu. Obecnie nie stwierdzono zanieczyszczenia wód jeziora ale PSP profilaktycznie zabezpieczyła miejsce zdarzenia rękawem sorpcyjnym. Na miejscu zdarzenia oprócz służb ratowniczych byli przedstawiciele NW Sława oraz sanepid i pracownicy Gminy Przemęt.
- 25. RZGW w Warszawie:** Na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie w trakcie przeprowadzenia wizji stwierdzono, że nadmierna ilość opadów atmosferycznych występujących w bieżącym miesiącu spowodowała wystąpienie wody z koryta rzeki Sony w m. w m. Mężenino Węglowice, Ciemnowko, Strusinek, Sońsk, gm. Sońsk, powodując lokalne podtopienia przyległych do rzeki użytków zielonych i częściowo terenów uprawnych. Przepływ wody przez budowle hydrotechniczne swobodny.
- 26. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez:

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie