

SKRÓCONA INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 21 lutego 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 21 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 3 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych**:

– Na obszarze: **Olza**.

Na stacji hydrologicznej Istebna na Ozie występuje gwałtowny wzrost stanu wody. Możliwe jest wystąpienie zatoru lodowego i dalsze wzrosty stanu wody. Od 2026-02-21 10:33 do 2026-02-22 10:00.

W dniu 21 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Nogat, Mień, Osa, Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy, Drwęca od źródła do Welu, Wel**.


W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2026-02-22 08:00 do 2026-02-24 12:00.

– Na obszarze: **Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg, Wąska, Nogat, Bauda, Pastęka od Wałszy do ujścia, Pastęka od źródła do Wałszy, Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wałsza, Drwęca Warmińska**.

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2026-02-22 08:00 do 2026-02-24 12:00.

– Na obszarze: **Wieprza od Bystrzenicy do ujścia, Wieprza od źródła do Bystrzenicy, Przymorze od Wieprzy do Słupi, Słupia od Skotawy do ujścia, Słupia od źródła do Skotawy, Przymorze od Słupi do Łupawy, Łupawa od wodowskazu Łupawa do ujścia, Łupawa od źródła do wodowskazu Łupawa, Łeba od Lęborka 2 do ujścia, Łeba od źródła do Lęborka 2, Przymorze od Łeby do Redy, Reda, Przymorze od Redy do Martwej Wisły, Martwa Wisła**.

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2026-02-22 08:00 do 2026-02-24 12:00.



Źródło: IMGW:PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 21 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 2 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała, obejmującym zasięgiem województwo **śląskie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 7°C. Suma opadów deszczu od 20 mm do 30 mm. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, z sektora południowo-zachodniego. Od 2026-02-22 11:00 do 2026-02-24 20:00.

W dniu 21 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast: karkonoski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, wałbrzyski, obejmującym zasięgiem województwo **dolnośląskie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 6°C. Suma opadów deszczu 10-15 mm. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu. Od 2026-02-21 12:00 do 2026-02-23 12:00.

– Na obszarze powiatów i miast: bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, obejmującym zasięgiem województwo **pomorskie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Suma opadów deszczu za okres od 10 do 15 mm. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Od 2026-02-21 20:00 do 2026-02-24 20:00.

– Na obszarze powiatów i miast: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, parczewski, puławski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, włodawski,

zamojski, Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość, lubaczowski, obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, podkarpackie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 7°C. Suma opadów deszczu za okres ostrzeżenia od 10 mm do 20 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, w porywach do 40 km/h, z sektora południowo-zachodniego. Od 2026-02-22 06:00 do 2026-02-24 20:00.

– Na obszarze powiatów i miast: brodnicki, mławski, ostrołęcki, przasnyski, żuromiński, grajewski, kolneński, bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, Elbląg, Olsztyn, obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 1°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Suma opadów deszczu za okres ostrzeżenia od 8 mm do 15 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach do 40 km/h, z kierunków zachodnich i południowych. Od 2026-02-22 17:00 do 2026-02-24 18:00.

– Na obszarze powiatów i miast: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański, obejmującym zasięgiem województwo **małopolskie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 6°C. Suma opadów deszczu w czasie trwania ostrzeżenia od 10 mm do 15 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach do 50 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Od 2026-02-22 14:00 do 2026-02-24 20:00.

W dniu 21 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **opadami marznącymi**:

– Na obszarze powiatów i miast: bolesławiecki, głogowski, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lwówecki, polkowicki, wałbrzyski, zgorzelecki, złotoryjski, Jelenia Góra, Legnica, gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, łobeski, Szczecin, Świnoujście, obejmującym zasięgiem województwa: **dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie**.

Prognozowane są słabe, przejściowe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od 2026-02-21 04:00 do 2026-02-21 12:00.

– Na obszarze powiatów i miast: dzierzoniowski, górowski, kłodzki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, Wrocław, Wałbrzych, nakielski, sępoleński, żniński, bytowski, chojnicki, człuchowski, słupski, Słupsk, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, rawicki, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski, Leszno, Poznań, białogardzki, drawski, kołobrzesci, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki, Koszalin, obejmującym zasięgiem województwa: **dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie**.

Prognozowane są słabe, przejściowe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od 2026-02-21 07:00 do 2026-02-21 15:00.

– Na obszarze powiatów i miast: brodnicki, rypiński, bełchatowski, kutnowski, łaski, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski, zduńskowolski, zgierski, brzeziński, Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, ciechanowski, gostyniński, grodziski, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtusi, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, żuromiński, żyrardowski, Płock, Warszawa, bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, szczycieński, Elbląg, Olsztyn obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie**.

Prognozowane są słabe, przejściowe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od 2026-02-21 16:00 do 2026-02-21 22:00.

– Na obszarze powiatów i miast: aleksandrowski, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek, łęczycki, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, Opole, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Sopot, kaliski, kępiński, kolski, koniński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki, Kalisz, Konin, obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, wielkopolskie.**


Prognozowane są słabe, przejściowe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od 2026-02-21 10:00 do 2026-02-21 18:00.

– Na obszarze powiatów i miast: bialski, janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski, Biała Podlaska, Lublin, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, nowotarski, tarnowski, tatrzański, Nowy Sącz, Tarnów, białobrzegi, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, miński, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, przysuski, radomski, siedlecki, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleniński, Ostrołęka, Radom, Siedlce, dębicki, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, mielecki, ropczycko-sędziszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzegi, Krosno, Tarnobrzeg, augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokółski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski, Białystok, Łomża, Suwałki, bielski, cieszyński, żywiecki, buski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, etcki, giżycki, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.**

Prognozowane są słabe przejściowe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od 2026-02-21 19:00 do 2026-02-22 03:00.

– Na obszarze powiatów i miast: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski, Chełm, Zamość, bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, przeworski, rzeszowski, sanocki, leski, Przemyśl, Rzeszów, obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, podkarpackie.**

Prognozowane są przejściowo słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od 2026-02-21 21:00 do 2026-02-22 05:00



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 21 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

1. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 7.01.2026 r. do dowołania;



Źródło: IMGW-PIB.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 21 lutego 2026 r. (na godz. 12:00) **nie zanotowano** przekroczenia **stanu ostrzegawczego** i **stanu alarmowego**.

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.

6. Informacja o zagrożeniach.

Prognozy przewidują w ciągu najbliższych dni całodobowe występowanie dodatniej temperatury powietrza w większej części kraju. Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej oraz występowanie wahań stanów wód związanych z pochodem lodu, zwłaszcza w dorzeczu Wisły.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Brynicy, Sole, Bystrzycy, Tyśmienicy, Radomce, Supraśli i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Sanie, Wiśłoku, Kamiennej, Pilicy, Narwi, Biebrzy i Liwcu. Stan wysoki zanotowano na Pisie oraz lokalnie na Bzurze i Drwęcy.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Widawce, Nerze, Gwdzie i Drawie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Odrze, Bystrzycy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Redze i Łebie oraz lokalnie na górnej Łynie. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na stacjach:

- Krukowo rz. Omulew 16 cm,
- Supraśl rz. Supraśl 13 cm,
- Sochonie rz. Czarna 10 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Smokowo rz. Dejna 18 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej, punktowo wysokiej i niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do całkowitego. Po południu i wieczorem miejscami słabe opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -4°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W nocy pochmurno. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w deszcz, lokalnie opady marznące powodujące gołoledź. Miejscami silne zamglenia oraz lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -5 °C do 1°C. Drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 98+000 pokrywa lodowa 100%
- 98+000 – 118+500 lód brzegowy 80%
- 118+500 – 123+000 lód brzegowy 40%
- 123+000 – 150+000 lód brzegowy 10%
- 150+000 – 166+500 lód brzegowy 40%
- 166+500 – 202+000 pokrywa lodowa 100%
- 202+000 – 230+000 lód brzegowy 80%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano spadek 4 cm na SW Czyżkówko i wzrost 2 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano spadek 3 cm na w. Czarnków, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 8 cm w m. Santok oraz 3 cm w m. Drezdenko, 2 cm w m. Krzyż, strefa stanów niskich i średnich. Sytuacja jest nadal kontrolowana przez jednostki terenowe Wód Polskich tj. Zespół Wsparcia Technicznego oraz Nadzór Wodny w Drezdenku.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano stabilizację.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano stabilizację, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 4 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano spadek 2 cm, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie całkowite, opady śniegu i śniegu z deszczem przechodzący w deszcz i marznący deszcz tworzący gołoledź, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 0°C na północy do 6°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 0°C na północy, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferyczny powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany niskie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany niskie i średnie;

Wisła: stany średnie, przy ujściu niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: średnie i niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie i średnie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień pochmurno. Opady śniegu, przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz. Miejscami opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Silne zamglenie, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, nad morzem porywy do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni. W nocy pochmurno. Okresami opady deszczu, na krańcach wschodnich początkowo deszczu ze śniegiem. Silne zamglenie, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, południowo-zachodni.

Zjawiska Lodowe na rz. Wisła:

- 679+600 – 718+000 – śryż 5% i lód brzegowy 40%
- 718+000 – 728+000 – śryż 10% i lód brzegowy 40%
- 728+000 – 730+000 – spiętrzenia i podbitki
- 730+000 – 733+000 – płonia i przetainy 30%
- 733+000 – 749+000 – pokrywa lodowa 100%
- 749+000 – 752+000 – płonia i przetainy 20%
- 752+000 – 759+000 – pokrywa lodowa 100%
- 759+000 – 762+000 – płonia i przetainy 15%
- 762+000 – 942+000 – lód brzegowy do 50% (akcja lodołamania).

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później stopniowo wzrastające do całkowitego. Od godzin południowych postępujące od zachodu województwa opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady deszczu. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C, w rejonach podgórskich lokalnie około 5°C, wysoko w Beskidach od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu województwa miejscami porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 30 km/h do 45 km/h), w porywach do 65 km/h; południowo-zachodni i zachodni; miejscami powodujący zamiecie śnieżne. W nocy zachmurzenie całkowite, nad ranem z przejaśnieniami. Słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem,

w górach opady śniegu. Miejscami w rejonach górskich możliwe również opady deszczu marznącego, powodujące gołoledź. Nad ranem zanik opadów. Silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 0°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -1°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -4°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 30 km/h do 40 km/h), w porywach do 60 km/h; zachodni; miejscami powodujący zamiecie śnieżne.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły nie notowano opadów atmosferycznych.

Na rzekach i potokach w regionie wodnym występowały głównie spadki stanów wód w zakresie kilku-kilkunastu centymetrów. Wzrosty związane z topnieniem pokrywy lodowej występowały lokalnie i wynosiły do kilku centymetrów. Lokalnie, m.in. w zlewni Soły na Żabniczance wzrost wyniósł do 14 cm, na Wieprzówce w zlewni Skawy do 10 cm i na Skawicy w Zawoi 8 cm, w zlewni Dunajca na Lepietnicy do 10 cm, na Bobrzy 7 cm, a na Rabie w Dobczycach wzrost 11 cm wynikał ze zwiększonego odpływu z ZW Dobczyce.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich. Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego. Wisła na administrowanym odcinku utrzymuje się w strefie stanów średnich.

Obserwuje się zanik zjawisk lodowych. Lód brzegowy utrzymuje się na Dunajcu poniżej ZW Czchów i na Łososinie. Pokrywa lodowa występuje na zbiornikach retencyjnych tj. Kaskada Soły, ZW Świnna Poręba, ZW Dobczyce, ZW Czorsztyn, ZW Chańcza.

Wisła na administrowanym odcinku jest wolna od zjawisk lodowych.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje po południu postępujące od zachodu regionu opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady deszczu. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach opady śniegu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** notowano niewielkie wzrosty oraz spadki poziomu wody, w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich, punktowo, na rzece Muława, w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie spadki, lokalnie niewielkie wzrosty i stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich i niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i niskich, punktowo w wysokich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowane są głównie wahania bądź wzrosty poziomu wody, związane z występującymi zjawiskami lodowymi. Poziom wody będzie się układał w strefie stanów średnich, lokalnie niskich, punktowo w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się stabilizację oraz wahania stanu wody, spowodowane występującymi zjawiskami lodowymi, w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie wzrastające do dużego i tu miejscami słabe opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -2°C do 2°C. Uwaga: miejscami drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady marznące, powodujące gołoledź, deszczu lub mżawki. Miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C. Uwaga: drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 - 272+200 – pokrywa lodowa 100% (20cm-30cm) - od ujścia Liwca do ujścia Krzny;
- km 272+200 - 429+700 – pokrywa lodowa 100% (10cm-20cm), miejscami płonia - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- km 429+700 - 547+200 – pokrywa lodowa 100% (10m-20cm) - od m. Majdan Stuleński do ujścia Huczwy;
- km 547+200 - 587+200 – pokrywa lodowa 100% (10cm-20cm) - od ujścia Huczwy do granicy RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty tylko lokalnie odnotowano niewielkie opady (poniżej 1 mm).

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wahania lub spadki stanów wody; zmiany w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj niewielkie wahania ze spadkiem w strefie stanów niskich. Bezpośrednio poniżej zbiornika wzrost o około 15 cm związany ze zwiększeniem odpływu z obiektu. Od Mstowa do zbiornika Jeziorsko wahania ze spadkiem, lokalnie z nieznacznym wzrostem, zmiany w strefie stanów niskich albo średnich. Na dopływach wahania ze spadkiem albo wzrostem, zmiany do około 10 cm w strefie stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, lokalnie niskie; przeważnie ze spadkiem lub wahaniami o kilka cm (największe spadki w Sławsku – o 23 cm, w Łądzie o 16 cm), tylko w Śremie wzrost (o 19 cm). Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie wahania o kilka cm ze spadkiem, miejscami wzrostem, największe zmiany na Powie (Posoka – spadek o 23 cm) i na Czarnej Strudze (Bawół – wahania o około 30 cm); stany w strefach stanów średnich albo niskich.

W **zlewni Proсны** wahania ze spadkiem, lokalnie nieznacznym wzrostem. Zmiany maksymalnie do 15 cm w strefie średnich, na ujściowym odcinku rz. Niesób w niskich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się poniżej MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko spodziewany jest niewielki wzrost albo spadek stanów wody w strefie niskich albo średnich. Na dopływach możliwy wzrost bądź wahania stanów w strefie stanów niskich i średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: przeważnie niewielkie spadki lub stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, przeważnie prognozowana stabilizacja lub niewielki wzrost; zmiany w strefach niskich i średnich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże i całkowite. Opady śniegu i śniegu z deszczem, od zachodu przechodzące w deszcz, miejscami powodujący gołoledź. Temperatura powietrza od 1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 2+450 - 12+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 12+800 - 14+000: spiętrzenie;
- km 14+000 – 18+600: pokrywa lodowa, 100%;
- km 20+300 – 22+900: pokrywa lodowa, 100%;
- km 22+900 – 23+800: spiętrzenie;
- km 23+800 – 24+300: płonia i przetainy, 10%;
- km 24+300 – 25+000: spiętrzenie;
- km 25+000 – 25+200: płonia i przetainy, 10%;
- km 25+200 – 30+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 30+300 – 30+800: spiętrzenie;
- km 30+800 – 34+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 34+700 – 36+000: spiętrzenie;
- km 36+000 – 45+300: pokrywa lodowa, 100%;

- km 45+300 – 46+100: spiętrzenie;
- km 46+100 – 46+900: pokrywa lodowa, 100%;
- km 47+600 – 51+400: płonia i przetainy, 10%;
- km 51+400 – 53+200: pokrywa lodowa, 100%;
- km 53+200 – 54+300: spiętrzenie;
- km 54+300 – 63+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 63+100 – 68+200: płonia i przetainy, 20%;
- km 68+200 – 84+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 84+700 – 92+250: płonia i przetainy, 10%;
- km 92+250 – 93+300: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 93+300 – 147+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 147+000 – 201+000: płonia i przetainy, 10%;
- km 241+000 – 242+000: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie;
- km 243+000 – 276+000: pokrywa lodowa, 100%, woda na lodzie, z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 276+000 – 333+000: śryż 10%, lód brzegowy, 10%;
- km 333+000 – 367+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 367+800 – 371+000: płonia i przetainy, 50%;
- km 371+000 – 382+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 382+700 – 392+300: płonia i przetainy, 50%;
- km 392+300 – 406+600: śryż, 20%;
- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 90%, do 32 cm;
- km 506+700 – 557+250: śryż, 40%;
- km 557+250 – 563+850: śryż, 30%;
- km 563+850 – 574+850: śryż, 20%;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 100%, do 18 cm.

Prosna:

- km 59+200 – 69+970: lód brzegowy 10-20%;
- km 69+970 – 72+000: płonia i przetainy, 10%;
- km 72+000 – 159+530: lód brzegowy, 10%;
- km 159+530 – 161+000: lód brzegowy, 20%;
- km 161+000 – 163+850: lód brzegowy, 10%;
- km 163+850 – 164+100: lód brzegowy, 20%;
- km 164+100 – 232+900: lód brzegowy, 10%.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 7+800: pokrywa lodowa, 100%, 4-33 cm;
- km 7+800 – 9+000: lód brzegowy, 10%;
- km 9+000 – 10+500: pokrywa lodowa 100%; 6-23 cm;
- km 10+500 – 12+000: lód brzegowy, 20%;
- km 12+000 – 26+460: pokrywa lodowa 90%, 10-33 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Jarosław na Sanie (6 cm), Manasterz na Mleczce (6 cm), Charytany na Szkle (4 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Iwierzyce (LSOP) na Bystrzycy (7 cm), Krempna-Kotań na Wisłoce (5 cm), Kunkowa na Przysłopiance (4 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające od południa i wschodu do dużego i całkowitego. Temperatura maksymalna od 1°C na północnym wschodzie województwa do 6°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. W nocy zachmurzenie całkowite, początkowo oraz ponownie nad ranem miejscami z przejaśnieniami. Słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, od zachodu województwa przechodzące w opady deszczu, miejscami marznące i powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -3°C na północnym wschodzie województwa do 1°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości poniżej 0,7 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

San:

- w km 45+700 - 90+500 śryż i lód brzegowy 10%/10%
- w km 90+500 - 107+800 lód brzegowy 20%
- w km 107+800 - 119+800 lód brzegowy 10%
- w km 136+800 – 185+000 lód brzegowy 10%.

Wisłok:

- w km 61+433 - 78+000 lód brzegowy 20%
- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 30%
- w km 184+765 - 189+008 pokrywa lodowa 100%.

Wisłoka:

- w km 69+800 - 82+300 lód brzegowy 10%.

Ropa:

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 100%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i wysokich. Ze względu na obecność pokrywy lodowej stany wody w Kostrzynie nad Odrą oraz Gozdowicach utrzymywać się będą w strefie stanów wysokich. Na stany wód na odcinku może wpływać trwająca akcja lodołamania.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Okunicy (rz. Płonia) w strefie stanów średnich. Na stany wód na odcinku może wpływać trwająca akcja lodołamania.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich z tendencją malejącą.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, na rz. Gowienicy w strefie stanów średnich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku w strefie stanów średnich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i średnich (rz. Unieście).

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany. Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: na stacji Zawichost spadek stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Annopol do stacji Dęblin stabilizację stanów wody w strefie stanów średnich; od stacji Gusin do stacji Modlin spadki stanów wody w strefie wody średniej; od stacji Wychódź do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna w przedziale od -4°C do 5°C. W Górach Świętokrzyskich około -0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na szczytach Gór Świętokrzyskich wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h. W nocy na całym obszarze słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od -3°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 324+200 – rzeka wolna,
- Km 324+200 – 341+000 – lód brzegowy 10%,
- Km 341+000 – 362+600 – lód brzegowy 90%,
- Km 362+600 – 397+000 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 397+000 – 403+000 – lód brzegowy 40%,
- Km 403+000 – 404+800 – pokrywa lodowa 100% 10-20 cm,
- Km 404+800 – 416+000 – lód brzegowy 40%,
- Km 416+000 – 426+000 – pokrywa lodowa 100% 10-20 cm,
- Km 426+000 – 431+900 – lód brzegowy 40%,
- Km 431+900 – 494+100 – śryż 40%, lód brzegowy 10%,
- Km 494+100 – 550+500 – śryż 30%, lód brzegowy 10%,
- Km 550+500 – 551+000 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 551+000 – 552+000 – pokrywa lodowa 100%,
- Km 552+000 – 556+000 – lód brzegowy 70%,
- Km 556+000 – 675+000 – pokrywa lodowa 100% 32-38 cm,

- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 021+600 – płonia i przetainy 10%,
- Km 021+600 – 083+500 – pokrywa lodowa 100 % 5-20 cm.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – pokrywa lodowa 100% 15-20 cm.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano lokalne, śladowe ilości opadów atmosferycznych.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 77 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 17 cm** w zlewni Kwisa (Świeradów – Zdrój II) oraz **do 9 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 24 cm grubości**. Na rzece występuje lód brzegowy.

Odra na odcinku swobodnie płynącym: zamrożnięte są pola międzyostrogowe od km 600,0 do km 609,3 rzeki Odry do 20%. Stała pokrywa lodowa występuje od km 609,3 rzeki Odry do granicy RZGW we Wrocławiu w km 617,60 rzeki Odry, a **grubość lodu wynosi od 10 do 30 cm**.

Na pozostałych rzekach występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

Zjawiska lodowe w postaci pokrywy lodowej występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – 100%, Sosnówka – 100%, Mietków – 100%, Otmuchów – 100%, Słup – 95%, Dobromierz – 95%, Nysa – 95%, Topola i Kozielnio – 75%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie **do 23 cm**.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 21.02.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odpyływ średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	0,60	23,3	64,8	79,1	14,3	55,8	390
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,6	3,3	-	21,7	7,7	18,4	238
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,5	7,2	36,3	42,6	6,3	35,4	562
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	b.d.	b.d.	b.d.	118,1	161,3	43,2	b.d.	b.d.
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,3	0,3	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	138

	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	2,0	1,26	7,6	8,0	11,2	3,1	3,6	113
	7	Zb. Kuźnica Wareżyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	106
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	1,2	7,5	17,4	20,3	2,9	12,8	437
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	b.d.	b.d.	b.d.	12,4	15,2	2,8	b.d.	b.d.
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,7	107
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	4,0	1,3	60,8	60,1	63,0	2,9	2,2	76
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,7	26,7	29,2	2,4	2,5	104
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,4	9,5	12,3	2,8	3,9	140
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,4	52,7	80,0	92,6	12,6	40,0	318
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	b.d.	b.d.	b.d.	22,1	23,5	1,4	b.d.	b.d.
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	3,7	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	3,7	7,5	21,0	22,0	26,5	4,5	5,6	123
	18	Zb. Tresna (Soła)***	7,5	9,4	61,2	62,1	92,7	30,6	31,5	103
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	0,2	101,8	100,7	160,8	60,1	59,0	98
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,9	4,6	99,8	109,7	137,7	28,0	37,9	135
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,4	5,6	14,2	23,8	9,6	18,2	190
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	50,0	62,0	5,7	7,5	7,5	0,0	1,8	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	62,0	46,0	126,9	155,8	155,8	0,0	28,9	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	17,7	10,5	135,0	176,5	238,6	62,1	103,6	167
	25	Zb. Ześlawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	4,8	5,7	13,9	20,6	28,5	7,9	14,6	186
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	23,2	28,5	48,9	134,0	193,1	59,2	144,3	244
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,9	1,8	9,7	12,5	20,3	7,8	10,7	137
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	1,4	16,8	34,5	42,0	8,0	25,2	315
	30	Zb. Besko (Wisłok)	2,7	1,7	8,3	8,4	13,2	4,8	4,9	102
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	15,7	403,3	472,0	472,0	0,0	68,7	-
	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,0	1,7	4,3	6,7	7,6	0,9	3,3	377

RZGW w Warszawie	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	0,50	15,6	15,7	34,7	18,9	19,1	101
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	24,0	15,1	68,3	75,1	84,3	9,2	16,0	174
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,6	0,4	5,0	7,3	9,1	1,8	4,1	233
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,4	3,1	3,4	3,8	0,4	0,7	170
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,8	1,7	6,0	9,9	14,4	4,5	8,4	188
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	741,00	748,00	369,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	148,00	150,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	12,8	7,9	9,9	16,5	21,7	5,2	11,8	227
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	14,3	12,8	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	202
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	10,0	26,1	46,5	58,4	129,2	70,8	82,6	117
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	15,0	15,0	36,5	65,7	121,7	56,0	85,2	152
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	4,0	16,8	63,0	77,2	14,2	46,2*	326*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,3	6,3	10,0	11,4	1,4	5,1	377
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,9	15,1	31,0	38,1	7,1	23,0	325
	47	Bukówka (Bóbr)	0,8	0,8	10,2	12,8	16,7	3,9	6,4	165
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	7,6	10,9	14,8	3,9	7,3	186
	49	Pilchowice** (Bóbr)	16,1	8,4	19,3	33,0	50,0	17,0	30,7	181
	50	Złotniki** (Kwisa)	4,8	1,7	8,6	10,5	12,1	1,6	3,5	221
	51	Leśna** (Kwisa)	3,1	4,8	6,2	8,0	16,8	8,8	10,6	120
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,9	0,8	5,0	5,8	6,8	1,0	1,8	182

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 55,78 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 390,06%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,22 m n.p.m. (72 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,54 m n.p.m. (18 cm > MinPP, 14 cm < NPP, 77 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,859 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 76% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Oleśná, rzeka Oleśná posiada 96,39% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 21.02.2026 r., godz. 9:30 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają w większości pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, ZW Świnna Poręba posiada 98% wymaganej pojemności powodziowej.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,60 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 185,78%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,65 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 4,79 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,19 m n.p.m. (od wczoraj +2 cm, 281 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 28,49 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 23,17 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 144,3 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,67 m n.p.m. (od wczoraj -3 cm, 83 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,76 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,88 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,04 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 1,42 m³/s przy odpływie 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 25,2 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,10 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 1,7 m³/s przy odpływie 2,7 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,9 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,64 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 15,7 m³/s przy odpływie 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 68,7 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 750 m³/s, natomiast odpływ wynosił 740 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,4 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 150 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,23 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki Otmuchów, Mietków, Dobromierz oraz Bukówka gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielnio-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 186,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 228,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 274,8 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Zbiorniki suche:

Zbiornik suchy Mysłakowice jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.)

10. Inne informacje

1. **RZGW w Gdańsku: AKCJA LODOŁAMANIA:** W dniu 21.02.2026 r. kontynuowana jest akcja lodołamania na górnym odcinku rzeki Wisły, od 761 kilometra jej biegu. Na czele zespołu pracują lodołamacze: Tygrys, Rekin, Orka oraz Foka, które rozbijają pokrywę lodową i torują drogę dla swobodnego przemieszczania się pokruszonego lodu w dół rzeki. Na odcinku między Korzeniewem a czołem akcji operuje lodołamacz Narwał,

wspierając przemieszczanie rozdrobnionego lodu w kierunku dolnego biegu rzeki. W dolnym odcinku Wisły pracują lodołamacze Nerpa i Manat, które prowadzą działania w strefie ujściowej, sprowadzając pokruszony lód do zatoki i zapewniając jego systematyczne odprowadzanie.

2. **RZGW w Szczecinie: AKCJA LODOŁAMANIA:** W dniu **21.02.2026 r.** w godzinach 07:45–08:00 rozpoczęto III etap akcji lodołamania. Do działań przystąpiło 6 polskich i 4 niemieckie lodołamacze.

W pierwszej części III etapu prace prowadzone są na obszarze Szczecińskiego Węzła Wodnego, obejmując rzekę Regalicę oraz Jezioro Dąbie. W drugiej części dnia planowane jest przesunięcie części jednostek w rejon operacyjny Gryfino–Widuchowa, położony około 35 km od bazy lodołamaczy w Szczecinie.

Warunki pogodowe:

Wieje południowy wiatr sprzyjający spławianiu kry w dół rzeki. Pracę lodołamaczy utrudnia jednak gęsta mgła. Temperatura powietrza rośnie i wynosi powyżej 0°C.

3. **RZGW w Gliwicach:** dniu dzisiejszym w godzinach przedpołudniowych pracownik PGW WP w Gliwicach odbył wizję terenową w terenie na okoliczność stanu alarmowego na wodowskazie Istebna, rz. Olza, z której wynika, że woda mieści się w korycie, nie występują nadzwyczajne przepływy.
4. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 21.02.2026 r. od godz. 14:00 (czasu lokalnego) zwiększyć odpływ z 15,0 m³/s do 25,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 21.02.2026 r. od godz. 14:00 (czasu lokalnego) zwiększyć odpływ z 15,0 m³/s do 25,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 10.02.2026 r. od godz. 13:00 zmniejszyć odpływ z 2,5 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW–PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*