



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1299

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Lisewskie Moczary"

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody „Lisewskie Moczary”, zwany dalej „rezerwatem” obszar o powierzchni 26,48 ha, położony w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Krokowa.

2. Przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemów fragmentu doliny Czarnej Wody: rzeki, strefy źródłiskowej, lasów łęgowych i olsów na dnie doliny oraz lasów bukowych na jej zboczach.

§ 3. Dla rezerwatu przyrody określa się:

1) Rodzaj: Leśny (L).

2) Typ i podtyp:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: Biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf), biocenozy naturalnych i półnaturalnych (bp),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: Różnych ekosystemów (EE), lasów i wód (lw).

§ 4. 1. W celu zabezpieczenia rezerwatu przed zagrożeniami zewnętrznymi wyznacza się otulinę rezerwatu o powierzchni 90,08 ha, położoną w powiecie puckim, w gminie Krokowa.

2. Przebieg granic otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów ich załamania określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. 1. Położenie i przebieg granic rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji gruntów gminy Krokowa określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Położenie i przebieg granic rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji leśnej Nadleśnictwa Wejherowo określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Anna Tchórzewska

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 19 marca 2025 r.

Przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania¹⁾.

Lp.	X	Y	Lp.	X	Y	Lp.	X	Y
1	766409,46	448532,99	33	765783,53	448297,48	65	766360,57	448134,07
2	766320,57	448625,48	34	765839,39	448214,17	66	766369,30	448144,78
3	766317,87	448627,63	35	765856,15	448187,53	67	766373,27	448154,31
4	766314,94	448630,59	36	765858,91	448177,57	68	766374,85	448166,61
5	766242,08	448515,94	37	765893,89	448179,71	69	766381,20	448175,34
6	766242,04	448501,26	38	765913,61	448180,92	70	766402,24	448182,09
7	766226,00	448507,07	39	765928,57	448181,83	71	766406,60	448151,13
8	766179,61	448523,87	40	765969,29	448184,32	72	766429,87	448164,25
9	766118,99	448547,09	41	765994,04	448187,57	73	766424,79	448183,77
10	766115,29	448548,51	42	766003,39	448188,79	74	766409,24	448180,92
11	766101,06	448549,02	43	766007,43	448171,47	75	766403,84	448212,98
12	766076,75	448549,89	44	766070,97	448031,98	76	766422,13	448226,58
13	766055,78	448555,85	45	766084,63	448001,99	77	766420,36	448233,89
14	766019,12	448566,27	46	766086,84	447996,83	78	766411,67	448269,92
15	766027,09	448587,60	47	766087,72	447995,01	79	766429,94	448282,26
16	766027,52	448588,75	48	766130,24	448024,45	80	766431,30	448283,18
17	766026,00	448588,95	49	766166,81	447989,58	81	766432,65	448284,09
18	766001,83	448592,26	50	766172,10	447984,54	82	766408,92	448299,26
19	765994,11	448593,32	51	766184,27	447935,87	83	766411,98	448301,52
20	765984,22	448579,89	52	766184,51	447934,90	84	766426,20	448312,38
21	765990,08	448574,23	53	766212,80	447939,94	85	766473,19	448348,25
22	765998,12	448547,44	54	766214,14	447940,18	86	766509,12	448392,16
23	765994,10	448500,12	55	766244,43	447948,05	87	766510,11	448393,37
24	765985,17	448478,69	56	766244,29	447949,05	88	766511,14	448394,63
25	765983,36	448475,98	57	766235,06	448015,62	89	766525,88	448412,11
26	765979,82	448470,66	58	766231,06	448044,45	90	766530,06	448418,04
27	765951,24	448454,59	59	766253,81	448071,36	91	766527,17	448417,46
28	765885,17	448400,12	60	766267,30	448081,68	92	766521,59	448416,33
29	765835,17	448349,67	61	766293,89	448060,25	93	766482,57	448456,93
30	765794,55	448336,73	62	766318,02	448129,05	94	766413,67	448528,61
31	765778,48	448324,23	63	766365,64	448075,48	95	766409,46	448532,99
32	765774,32	448310,15	64	766378,82	448093,58			

¹⁾ Współrzędne punktów załamania granicy rezerwatu przedstawiono w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, który jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824).

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 19 marca 2025 r.

Przebieg granic otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów ich załamania²⁾.

Lp.	X	Y	Uwagi	Lp.	X	Y	Uwagi
1	767098,58	448326,91	otulina	96	766411,98	448301,52	wyłączenie
2	767049,09	448327,44	otulina	97	766408,92	448299,26	wyłączenie
3	767007,02	448297,99	otulina	98	766432,65	448284,09	wyłączenie
4	766972,66	448292,86	otulina	99	766431,30	448283,18	wyłączenie
5	766913,64	448322,82	otulina	100	766429,94	448282,26	wyłączenie
6	766927,35	448342,66	otulina	101	766411,67	448269,92	wyłączenie
7	766903,10	448381,15	otulina	102	766420,36	448233,89	wyłączenie
8	766874,24	448397,84	otulina	103	766422,13	448226,58	wyłączenie
9	766765,24	448410,87	otulina	104	766403,84	448212,98	wyłączenie
10	766686,15	448426,79	otulina	105	766409,24	448180,92	wyłączenie
11	766629,26	448481,97	otulina	106	766424,79	448183,77	wyłączenie
12	766596,85	448505,09	otulina	107	766429,87	448164,25	wyłączenie
13	766591,94	448508,13	otulina	108	766406,60	448151,13	wyłączenie
14	766624,87	448548,36	otulina	109	766402,24	448182,09	wyłączenie
15	766630,56	448555,02	otulina	110	766381,20	448175,34	wyłączenie
16	766659,74	448599,92	otulina	111	766374,85	448166,61	wyłączenie
17	766554,71	448659,78	otulina	112	766373,27	448154,31	wyłączenie
18	766418,14	448725,29	otulina	113	766369,30	448144,78	wyłączenie
19	766414,84	448729,15	otulina	114	766360,57	448134,07	wyłączenie
20	766417,65	448742,47	otulina	115	766378,82	448093,58	wyłączenie
21	766406,23	448745,31	otulina	116	766365,64	448075,48	wyłączenie
22	766126,32	448767,65	otulina	117	766318,02	448129,05	wyłączenie
23	766081,94	448773,23	otulina	118	766293,89	448060,25	wyłączenie
24	766094,45	448852,13	otulina	119	766267,30	448081,68	wyłączenie
25	766083,21	448857,25	otulina	120	766253,81	448071,36	wyłączenie
26	766085,13	448860,36	otulina	121	766231,06	448044,45	wyłączenie
27	766057,23	448873,89	otulina	122	766235,06	448015,62	wyłączenie
28	765925,81	448925,05	otulina	123	766244,29	447949,05	wyłączenie
29	765868,52	448947,67	otulina	124	766244,43	447948,05	wyłączenie
30	765749,52	448994,17	otulina	125	766214,14	447940,18	wyłączenie
31	765751,18	448930,91	otulina	126	766212,80	447939,94	wyłączenie
32	765728,68	448896,43	otulina	127	766184,51	447934,90	wyłączenie
33	765717,79	448831,73	otulina	128	766184,27	447935,87	wyłączenie
34	765633,72	448720,55	otulina	129	766172,10	447984,54	wyłączenie
35	765602,83	448582,85	otulina	130	766166,81	447989,58	wyłączenie
36	765564,10	448445,25	otulina	131	766130,24	448024,45	wyłączenie
37	765531,36	448400,58	otulina	132	766087,72	447995,01	wyłączenie


²⁾ Współrzędne punktów załamania granicy otuliny rezerwatu przedstawiono w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, który jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824).

38	765530,24	448377,63	otulina	133	766086,84	447996,83	wyłączenie
39	765486,73	448377,53	otulina	134	766084,63	448001,99	wyłączenie
40	765492,22	448362,55	otulina	135	766070,97	448031,98	wyłączenie
41	765478,74	448283,63	otulina	136	766007,43	448171,47	wyłączenie
42	765452,64	448243,61	otulina	137	766003,39	448188,79	wyłączenie
43	765439,82	448195,23	otulina	138	765994,04	448187,57	wyłączenie
44	765549,86	448259,87	otulina	139	765969,29	448184,32	wyłączenie
45	765586,26	448246,00	otulina	140	765928,57	448181,83	wyłączenie
46	765606,10	448251,77	otulina	141	765913,61	448180,92	wyłączenie
47	765609,77	448239,86	otulina	142	765893,89	448179,71	wyłączenie
48	765657,70	448123,66	otulina	143	765858,91	448177,57	wyłączenie
49	765668,35	448097,86	otulina	144	765856,15	448187,53	wyłączenie
50	765779,87	447799,69	otulina	145	765856,15	448187,53	wyłączenie
51	765855,27	447832,43	otulina	146	765846,95	448202,15	wyłączenie
52	765946,00	447904,74	otulina	147	765839,39	448214,17	wyłączenie
53	765954,25	447854,03	otulina	148	765783,53	448297,48	wyłączenie
54	765971,18	447830,96	otulina	149	765774,32	448310,15	wyłączenie
55	765993,64	447766,20	otulina	150	765778,48	448324,23	wyłączenie
56	765986,82	447684,98	otulina	151	765794,55	448336,73	wyłączenie
57	766035,07	447675,33	otulina	152	765835,17	448349,67	wyłączenie
58	766074,10	447654,00	otulina	153	765885,17	448400,12	wyłączenie
59	766201,21	447646,48	otulina	154	765951,24	448454,59	wyłączenie
60	766406,81	447915,96	otulina	155	765979,82	448470,66	wyłączenie
61	766476,18	448010,57	otulina	156	765983,36	448475,98	wyłączenie
62	766530,12	448025,70	otulina	157	765985,17	448478,69	wyłączenie
63	766579,07	448054,33	otulina	158	765994,10	448500,12	wyłączenie
64	766648,77	448078,10	otulina	159	765998,12	448547,44	wyłączenie
65	766655,75	448078,58	otulina	160	765990,08	448574,23	wyłączenie
66	766668,27	448077,22	otulina	161	765984,22	448579,89	wyłączenie
67	766749,45	448052,46	otulina	162	765994,11	448593,32	wyłączenie
68	766766,60	448047,37	otulina	163	766001,83	448592,26	wyłączenie
69	766792,58	448030,57	otulina	164	766026,00	448588,95	wyłączenie
70	766798,03	448027,04	otulina	165	766027,52	448588,75	wyłączenie
71	766825,26	448014,71	otulina	166	766027,09	448587,60	wyłączenie
72	766841,97	448008,92	otulina	167	766019,12	448566,27	wyłączenie
73	766891,97	447991,62	otulina	168	766055,78	448555,85	wyłączenie
74	766926,92	447988,16	otulina	169	766076,75	448549,89	wyłączenie
75	766939,78	447992,07	otulina	170	766101,06	448549,02	wyłączenie
76	766997,30	448012,56	otulina	171	766115,29	448548,51	wyłączenie
77	767029,04	447993,42	otulina	172	766118,99	448547,09	wyłączenie
78	767071,23	447974,97	otulina	173	766179,61	448523,87	wyłączenie
79	767078,20	447980,58	otulina	174	766226,00	448507,07	wyłączenie
80	767070,52	447991,96	otulina	175	766242,04	448501,26	wyłączenie
81	767058,73	448008,73	otulina	176	766242,08	448515,94	wyłączenie
82	767062,92	448012,90	otulina	177	766314,94	448630,59	wyłączenie
83	767137,88	448095,48	otulina	178	766317,87	448627,63	wyłączenie

84	767181,03	448086,79	otulina	179	766320,57	448625,48	wyłączenie
85	767209,57	448084,44	otulina	180	766409,46	448532,99	wyłączenie
86	767208,79	448090,95	otulina	181	766413,67	448528,61	wyłączenie
87	767206,76	448107,83	otulina	182	766482,57	448456,93	wyłączenie
88	767164,09	448171,67	otulina	183	766521,59	448416,33	wyłączenie
89	767156,90	448211,26	otulina	184	766527,17	448417,46	wyłączenie
90	767152,42	448235,93	otulina	185	766530,06	448418,04	wyłączenie
91	767149,69	448253,34	otulina	186	766525,88	448412,11	wyłączenie
92	767139,96	448315,26	otulina	187	766511,14	448394,63	wyłączenie
93	767098,58	448326,91	otulina	188	766510,11	448393,37	wyłączenie
94	766473,19	448348,25	wyłączenie	189	766509,12	448392,16	wyłączenie
95	766426,20	448312,38	wyłączenie	190	766473,19	448348,25	wyłączenie

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 19 marca 2025 r.


Położenie rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji gruntów gminy Krokowa³⁾.



³⁾ Gmina Krokowa, obręby Krokowa, Połchwoko i Sulicice.

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 19 marca 2025 r.

Położenie rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji leśnej Nadleśnictwa Wejherowo⁴⁾.



⁴⁾ Leśnictwo Starzyno, wg Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wejherowo na lata 2015-2024.