Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIB	05-01-2-11-295 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIAU	05-01-2-11-122 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIAU	05-01-2-11-289 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIAU	05-01-2-11-80 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIAU	05-01-2-11-83 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIAU	05-01-2-11-83 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIB	05-01-2-11-157A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIB	05-01-2-11-157A -b -00	100	100	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	PR	05-01-2-11- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	PTP	05-01-2-11- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	PTW	05-01-2-11- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-118 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-118 -d -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-121 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-121 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-122 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-291A -b -00	200	200	0		0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-292 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-308 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-308 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-308 -g -00	100	100	0		0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-122 -b -00	100	100	0		0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-122 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-122 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-281 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-291A -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-292 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-292 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	35
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-81 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-82 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-82 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
2	02.GRABARKA	IIB	05-01-1-02-101 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	02.GRABARKA	IIB	05-01-1-02-101C -y -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	IIB	05-01-1-02-65 -c -00	200	200	0		
2	02.GRABARKA	IIB	05-01-1-02-80 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	02.GRABARKA	IIB	05-01-1-02-95 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	02.GRABARKA	IIB	05-01-1-02-97 -a -00	300	300	0		0
2	02.GRABARKA	IIIAU	05-01-1-02-56 -f -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	IIIAU	05-01-1-02-71 -h -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	24
2	02.GRABARKA	IIIAU	05-01-1-02-79 -d -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	IIIB	05-01-1-02-63 -d -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	IIIB	05-01-1-02-65 -g -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	IIIB	05-01-1-02-99 -b -00	200	200	0		
2	02.GRABARKA	PR	05-01-1-02- - -	100	100	0		
2	02.GRABARKA	PTP	05-01-1-02- - -	100	100	0		
2	02.GRABARKA	PTW	05-01-1-02- - -	100	100	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-48A -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-59 -a -00	300	300	0		0
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-61 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-79 -l -00	100	100	0		2
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-80 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-80 -f -00	300	300	0		0
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-80 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-80 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-80 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-95 -a -00	200	200	0		0
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-51A -a -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-52B -a -00	100	100	0		0
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-52B -c -00	200	200	0		0
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-56A -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-61 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-61 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-66 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-71A -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-77 -b -00	200	200	0		0
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-86 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
3	03.RUDKA	IIB	05-01-1-03-41 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
3	03.RUDKA	IIIAU	05-01-1-03-14 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	03.RUDKA	IIIAU	05-01-1-03-38 -b -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	IIIAU	05-01-1-03-42 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3	03.RUDKA	PR	05-01-1-03- - -	100	100	0		
3	03.RUDKA	PRZEST	05-01-1-03-10 -c -00	200	200	0		0
3	03.RUDKA	PRZEST	05-01-1-03-12 -f -00	100	100	0		0
3	03.RUDKA	PRZEST	05-01-1-03-23 -c -00	100	100	0		0
3	03.RUDKA	PTP	05-01-1-03- - -	100	100	0		
3	03.RUDKA	PTW	05-01-1-03- - -	100	100	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-18 -d -00	200	200	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-23 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-23 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-39 -a -00	300	300	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-3 -d -00	200	200	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-42 -h -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-4 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-4 -d -00	300	300	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-5 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-5 -j -00	200	200	0		0
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-6 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-15 -c -00	300	300	0		0
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-17 -a -00	300	300	0		0
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-3 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
4	10.SZADEK	IIIAU	05-01-2-10-210 -a -00	100	100	0		
4	10.SZADEK	IIIAU	05-01-2-10-226 -c -00	400	400	0		
4	10.SZADEK	IIIAU	05-01-2-10-253 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
4	10.SZADEK	IIIB	05-01-2-10-164 -f -00	100	100	0		
4	10.SZADEK	IIIB	05-01-2-10-164 -g -00	100	100	0		
4	10.SZADEK	IIIB	05-01-2-10-165 -c -00	200	200	0		
4	10.SZADEK	IIIB	05-01-2-10-165 -d -00	100	100	0		
4	10.SZADEK	IIIB	05-01-2-10-277 -a -00	500	400	100	twarda	1
4	10.SZADEK	PR	05-01-2-10- - -	100	100	0		
4	10.SZADEK	PTP	05-01-2-10- - -	100	100	0		
4	10.SZADEK	PTW	05-01-2-10- - -	100	100	0		
4	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-150 -c -00	200	200	0		1
4	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-153 -c -00	200	200	0		2
4	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-153 -d -00	100	100	0		3
4	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-167 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
4	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-213 -b -00	300	300	0		1
4	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-213 -c -00	300	300	0		2
4	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-254 -c -00	300	300	0		2
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-151 -c -00	200	200	0		
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-162 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-167 -d -00	300	300	0		1
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-191 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-191 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-214 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-225 -b -00	400	400	0		2
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-227 -c -00	300	300	0		1
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-227 -d -00	100	100	0		1
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-233 -b -00	200	200	0		1
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-242 -b -00	300	300	0		1
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-242 -c -00	300	300	0		1
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-244 -a -00	100	100	0		1
4	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-244 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
5	05.ZAŚCIANEK	IIB	05-01-1-05-266 -d -00	200	200	0		
5	05.ZAŚCIANEK	IIB	05-01-1-05-266 -h -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
5	05.ZAŚCIANEK	IIB	05-01-1-05-32 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.ZAŚCIANEK	IIIAU	05-01-1-05-26 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5	05.ZAŚCIANEK	IIIB	05-01-1-05-261 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	05.ZAŚCIANEK	IIIB	05-01-1-05-267 -k -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	24
5	05.ZAŚCIANEK	IIIB	05-01-1-05-35 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
5	05.ZAŚCIANEK	PR	05-01-1-05- - -	100	100	0		
5	05.ZAŚCIANEK	PRZEST	05-01-1-05-264 -f -00	100	100	0		
5	05.ZAŚCIANEK	PRZEST	05-01-1-05-265 -b -01	300	300	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	PTP	05-01-1-05- - -	100	100	0		
5	05.ZAŚCIANEK	PTW	05-01-1-05- - -	100	100	0		
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-254 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-259 -g -00	100	100	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-260 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	23
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-260 -g -00	100	100	0		1
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-261 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-264 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	23
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-288 -a -00	300	300	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-288 -c -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	23
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-288 -g -00	100	100	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-288 -h -00	100	100	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-288 -j -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-31 -b -00	100	100	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	TPP	05-01-1-05-34 -a -00	100	100	0		0
5	05.ZAŚCIANEK	TWP	05-01-1-05-254 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	23
5	05.ZAŚCIANEK	TWP	05-01-1-05-266 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	23
5	05.ZAŚCIANEK	TWP	05-01-1-05-288 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	23
5	05.ZAŚCIANEK	TWP	05-01-1-05-28 -a -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIAU	05-01-2-06-14 -b -00	300	300	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-42 -d -00	200	200	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-43 -c -00	300	300	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-44 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-45 -c -00	300	300	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-48 -c -00	300	300	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-59 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIB	05-01-2-06-63 -f -00	200	200	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	PR	05-01-2-06- - -	100	100	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	PTP	05-01-2-06- - -	100	100	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	PTW	05-01-2-06- - -	100	100	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-18A -a -00	200	200	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-18B -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-45 -f -00	300	300	0		0
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-47 -a -00	300	300	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-49 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-50 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-51 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-57 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-57 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-62 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	TWP	05-01-2-06-18B -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	5
6	06.KONSTANTYNÓW	TWP	05-01-2-06-18B -g -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	4
6	06.KONSTANTYNÓW	TWP	05-01-2-06-18B -h -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	4
6	06.KONSTANTYNÓW	TWP	05-01-2-06-58 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
7	07.CIELEŚNICA	IIB	05-01-2-07-85 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
7	07.CIELEŚNICA	IIB	05-01-2-07-86 -d -00	100	100	0		
7	07.CIELEŚNICA	IIIAU	05-01-2-07-85 -l -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	IIIB	05-01-2-07-107 -f -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	IIIB	05-01-2-07-110 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
7	07.CIELEŚNICA	IIIB	05-01-2-07-110 -b -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	IIIB	05-01-2-07-112 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
7	07.CIELEŚNICA	IIIB	05-01-2-07-87 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.CIELEŚNICA	IIIB	05-01-2-07-96 -a -00	100	100	0		
7	07.CIELEŚNICA	PR	05-01-2-07- - -	100	100	0		
7	07.CIELEŚNICA	PTP	05-01-2-07- - -	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	PTW	05-01-2-07- - -	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-110 -c -00	100	100	0		0
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-111 -b -00	200	200	0		0
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-111 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-114 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-85 -i -00	100	100	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-86 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-86 -g -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-86 -h -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-93 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-97 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-97 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-99 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
7	07.CIELEŚNICA	TWP	05-01-2-07-86 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
7	07.CIELEŚNICA	TWP	05-01-2-07-93 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.CIELEŚNICA	TWP	05-01-2-07-97 -j -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
8	08.SERWIN	IIIAU	05-01-2-08-184 -c -00	300	200	100	twarda	1
8	08.SERWIN	IIIAU	05-01-2-08-189 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	IIIAU	05-01-2-08-189 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	IIIB	05-01-2-08-187 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.SERWIN	IIIB	05-01-2-08-189 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	IIIB	05-01-2-08-204 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	PR	05-01-2-08- - -	100	100	0		
8	08.SERWIN	PTP	05-01-2-08- - -	200	200	0		
8	08.SERWIN	PTW	05-01-2-08- - -	200	200	0		
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-126 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-188 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-313 -l -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-314A -c -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-315A -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-315A -b -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	0
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-315A -c -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-315A -d -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-315A -f -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TWP	05-01-2-08-143 -a -00	400	300	100	twarda	1
8	08.SERWIN	TWP	05-01-2-08-145 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TWP	05-01-2-08-188 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
9	09.KNIEJÓWKA	IIB	05-01-2-09-246 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	IIB	05-01-2-09-256 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	IIB	05-01-2-09-257 -b -00	200	200	0		
9	09.KNIEJÓWKA	IIIAU	05-01-2-09-197 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	IIIAU	05-01-2-09-197 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	IIIAU	05-01-2-09-256 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	IIIAU	05-01-2-09-257 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
9	09.KNIEJÓWKA	PR	05-01-2-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	PRZEST	05-01-2-09-268 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	PTP	05-01-2-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	PTW	05-01-2-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.KNIEJÓWKA	TPN	05-01-2-09-219 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-198 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-199 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-200 -a -00	100	100	0		
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-215 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-217 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-217 -c -00	200	200	0		
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-217 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-217 -g -00	100	100	0		
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-218 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-219 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-220 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-221 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-221 -f -00	200	200	0		
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-235 -d -00	300	300	0		
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-236 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-201 -a -00	200	200	0		
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-215 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-216 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-216 -f -00	200	200	0		
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-217 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-266A -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-266A -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2