

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 18 lipca 2025 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 18 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **San do ujścia Oślawy (wraz ze zlewnią Oślawy), San od ujścia Oślawy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru), San od ujścia Wiaru do ujścia (część prawobrzeżna) bez odcinków Sanu, San od ujścia Wiaru do ujścia (część lewobrzeżna), Wisłok do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki), Wisłok od ujścia Lubatówki do ujścia, Strwiąż.**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym), na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Lokalnie w zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. W zlewniach zurbanizowanych możliwe są podtopienia. Od **2025-07-18 02:38** do **2025-07-18 10:00**.



Źródło: IMGW-PIB

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 18 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed **silnym deszczem z burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast: augustowski, suwalski, piski, gołdapski, Suwałki, olecki, sejneński, etcki, obejmującym zasięgiem województwa: **podlaskie, warmińsko-mazurskie.**

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Okresami opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Możliwy grad. Od **2025-07-18 16:00** do **2025-07-19 08:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: siemiatycki, białostocki, sokólski, zambrowski, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, Białystok, Łomża, wysokomazowiecki, obejmującym zasięgiem województwo **podlaskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Możliwy grad. Od **2025-07-18 21:00** do **2025-07-19 10:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: siedlecki, wołomiński, wyszkowski, Biała Podlaska, makowski, ostrołęcki, ostrowski, węgrowski, Ostrołęka, bialski, łukowski, radzyński, przasnyski, łosicki, pułtuski, sokołowski, Siedlce, miński., obejmującym zasięgiem województwa: **mazowieckie, lubelskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Możliwy grad. Od **2025-07-19 01:00** do **2025-07-19 14:00**.


W dniu 18 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed **burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast: karkonoski, kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, wałbrzyski, Jelenia Góra, Wałbrzych, nowotarski, suski, tatrzański, lubaczowski, nizański, tarnobrzesci, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, staszowski, Kielce, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, opolski, świdnicki, tomaszowski, zamojski, Chełm, Zamość, Lublin, jędrzejowski, starachowicki, stalowowolski, Tarnobrzeg, bielski, kielecki, buski, sandomierski, obejmującym zasięgiem województwa: **dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, lubelskie**.

Prognozowane są lokalne burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Możliwy drobny grad. Od **2025-07-18 12:00** do **2025-07-18 19:00**.

– Na obszarze powiatów i miast **kętrzyński, bartoszycki, braniewski, giżycki, lidzbarski, mrągowski, olsztyński, szczycieński, węgorzewski, Olsztyn**, obejmującym zasięgiem województwo warmińsko-mazurskie

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Od **2025-07-18 14:00** do **2025-07-18 20:00**.



Źródło: IMGW-PIB

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 18 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**<sup>1</sup>.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
4. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
5. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
6. **Tążyna** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
7. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
8. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
10. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
11. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
12. **Szkwa i Rozoga** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
14. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
15. **Biebrza** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
16. **Drwęca od źródła do Welu** – od 12.06.2025 r. do odwołania;
17. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
18. **Łyna** – od 16.06.2025 r. do odwołania;
19. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 17.06.2025 r. do odwołania;
20. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
21. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
22. **Przyrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
23. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
24. **Pasłęka od Wąlszy do ujścia** – od 21.06.2025 r. do odwołania;
25. **Przyrzecze dolnej Warty od Noteci do ujścia** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
26. **Orzyc** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
27. **Bug** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
28. **Guber** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
29. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
30. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
31. **Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
32. **Drwęca od Rypienicy do ujścia** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
33. **Świder** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
34. **Omulew** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
35. **Liwiec** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
36. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
37. **przyrzecze Warty Środkowej wraz ze zlewniami Rgilewki i Wrześnicy** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
38. **Wisła od Dęblina do ujścia Narwi** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
39. **Prosna Środkowa, Prosna Dolna** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
40. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
41. **Zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
42. **Zlewnie Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;

43. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrowa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
44. **Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Odra od Białej Góry do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
45. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
46. **Widawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
47. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
48. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
49. **Orla** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
50. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
51. **Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
52. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
53. **Wisła od zb. Włocławek do Torunia (rz)** – od 04.07.2025 r. do odwołania;
54. **Wisła od Torunia do Tczewa** – od 04.07.2025 r. do odwołania;
55. **Gołdapa** – od 05.07.2025 r. do odwołania;
56. **Rega od Mostowej do ujścia** – od 08.07.2025 r. do odwołania;
57. **Parsęta od źródła do Radew** – od 09.07.2025 r. do odwołania;
58. **Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia** – od 09.07.2025 r. do odwołania;
59. **Wel** – od 10.07.2025 r. do odwołania;
60. **przrzecze Warty środkowej od Prosnego do Welny** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
61. **przrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
62. **Wieprza od Bystrzycy do ujścia** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
63. **Zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przrzecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwołania;
64. **Drawa** – od 15.07.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 18 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) nie zanotowano przekroczeń stanu ostrzegawczego i alarmowego.

Zanotowano opady o dużej wydajności:

| OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB |                                         |                                                           |                                          |                                                    |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Województwo                                                     | Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu* | Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu* | Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad | Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad |
|                                                                 | [mm]                                    | -                                                         | -                                        | -                                                  | [%]                                                 | [%]                                                |
| dolnośląskie                                                    | 25                                      | BOGATYNIA                                                 | 2                                        | 110                                                | 1                                                   | 91                                                 |
| kujawsko-pomorskie                                              | -                                       | -                                                         | 0                                        | 22                                                 | 0                                                   | 81                                                 |
| lubelskie                                                       | -                                       | -                                                         | 0                                        | 19                                                 | 0                                                   | 82                                                 |
| lubuskie                                                        | 21                                      | BIAŁCZYK                                                  | 1                                        | 22                                                 | 4                                                   | 88                                                 |
| łódzkie                                                         | -                                       | -                                                         | 0                                        | 23                                                 | 0                                                   | 65                                                 |
| małopolskie                                                     | -                                       | -                                                         | 0                                        | 113                                                | 0                                                   | 95                                                 |
| mazowieckie                                                     | -                                       | -                                                         | 0                                        | 5                                                  | 0                                                   | 20                                                 |
| opolskie                                                        | 25                                      | GOŚCIEJOWICE                                              | 2                                        | 33                                                 | 5                                                   | 89                                                 |
| podkarpackie                                                    | 29                                      | NOWY ŻMIGRÓD                                              | 6                                        | 60                                                 | 9                                                   | 92                                                 |
| podlaskie                                                       | -                                       | -                                                         | 0                                        | 3                                                  | 0                                                   | 6                                                  |
| pomorskie                                                       | 23                                      | STRUSZEWO                                                 | 1                                        | 20                                                 | 2                                                   | 42                                                 |
| śląskie                                                         | 24                                      | DĄBROWA GÓRNICZA                                          | 1                                        | 78                                                 | 1                                                   | 86                                                 |
| świętokrzyskie                                                  | -                                       | -                                                         | 0                                        | 26                                                 | 0                                                   | 92                                                 |
| warmińsko-mazurskie                                             | -                                       | -                                                         | 0                                        | 12                                                 | 0                                                   | 37                                                 |
| wielkopolskie                                                   | -                                       | -                                                         | 0                                        | 69                                                 | 0                                                   | 87                                                 |
| zachodniopomorskie                                              | 48                                      | ŁOPIANÓW                                                  | 5                                        | 17                                                 | 8                                                   | 29                                                 |

\* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Zgodnie z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi, ze względu na prognozowane opady deszczu i burze, należy spodziewać się gwałtownych wzrostów stanów wód. Możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmóżony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz pracy zbiorników.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Wisłocie, Tyśmienicy, Orzycu, Krznie, Nurcu i Bzurze oraz

lokalnie na Wiśle, Brynicy, Białej Tarnowskiej, Wiśłoku, Bugu, Liwcu, Wkrze i Drwęcy. Stan wysoki zanotowano na Supraśli i Brdzie oraz lokalnie na Drwęcy.

### **Dorzecze Odry**

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, punktowo wysokiej. Stan średni zanotowano na Kłodnicy, Osobłodze, Ślęzie, Widawie, Strzegomce, Baryczy, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano na Gwdzie oraz na lokalnie na Bobrze i Noteci.

### **Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna**

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Węgorapie oraz lokalnie na Łynie. Stan wysoki zanotowano na Słupi i Łebie oraz lokalnie na Łynie.

### **Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany**

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady deszczu powyżej 20 mm na stacjach meteorologicznych:

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stopniową stabilizację i niewielkie wahania w związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stopniową stabilizację i niewielkie wahania w związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowywano na wodowskazach: Smolajny rz. Łyna 33 cm i Prosna rz. Guber 23 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej i punktowo wysoki.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i wahania związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie wodnym Narwi, Łyny i Węgorapy oraz Niemna jest na bieżąco monitorowana.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się lokalne wzrosty i wahania związane ze spływem wód opadowych w zlewniach oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się niewielkie wzrosty i wahania związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 25°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Podczas burz wiatr w porywach do 60 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych i północno-zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci opad atmosferyczny powyżej 20 mm został zaobserwowany w zlewni Gwdy na stacji Rozwory – 26,5 mm i zlewni Drawy na stacji Tuczo Trzecie – 27,8 mm.

**W zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

**Na Kanale Bydgoskim** wzrost do 8 cm na SW Prądy.

**Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 14 cm w m. Ujście, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

**Poniżej m. Ujście** zarejestrowano spadek 12 cm na SW Walkowice, 4 cm na SW Wrzeszczyna, wzrosty 11 cm w m. Czarńków, 10 cm na SW Pianówka, 6 cm na SW Wieleń i 4 cm na SW Romanowo, strefa stanów niskich i średnich.

**Na rzece Noteci swobodnie płynącej** odnotowano wzrosty sięgające 11 cm w m. Gościmiec, 10 cm w m. Drezdenko, 8 cm w m. Krzyż i 6 cm w m. Santok, strefa stanów niskich.

**Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** odnotowano stabilizację z niewielkimi wahaniami do 2 cm.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów średnich i wysokich.

**W zlewni rzeki Łobżonka** odnotowano wzrost 5 cm, strefa stanów niskich.

**W zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 8 cm, okresowe przekroczenie stanu ostrzegawczego o 17 cm z wahaniami do 27 cm. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano wzrost 22 cm, okresowe przekroczenie stanu ostrzegawczego o 10 cm z wahaniami do 34 cm, strefa stanów średnich.

**W zlewni rzeki Drawy** zarejestrowano stabilizację z tendencją wzrostu (+ 1 cm), strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, możliwe burze, prognozowana wysokość opadów od 10 do 15 mm na północy regionu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 20°C na północy do 25°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 13°C, wiatr słaby i umiarkowany, północno – zachodni i zachodni.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami wysokie i wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany wysokie i średnie, miejscami wysokie;

Wisła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, w czasie burz porywisty, północny i północno-wschodni. W nocy zachmurzenie małe

i umiarkowane, wzrastające do dużego. Na wschodzie miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, przeważnie północno-zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

W ciągu ostatniej doby zostały odnotowane opady deszczu powyżej 20 mm:

**Mała Wisła** maksymalnie: w zlewni Przemszy – 24,4 mm.

**Górna Odra** maksymalnie: brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

**Górna Odra (strona czeska)** maksymalnie: w zlewni Osobłogi - 24 mm

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i punktowo wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień rano zachmurzenie duże i całkowite, później duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Rano na krańcach południowo-zachodnich regionu możliwe zanikające słabe opady deszczu. Od godzin południowych przelotne opady deszczu, miejscami burze. W czasie burz wysokość opadu do 15 mm, a na południu województwa do 25 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby, północno-zachodni i północny. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 55 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże i gdzieś zanikające przelotne opady deszczu. Po północy lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 10°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły na większości obszaru wystąpiły opady deszczu, a największą sumę dobową 19,5 mm odnotowano w zlewni Szreniawy. W zlewni Górnej Soły i Skawy w Wadowicach sumy dobowe wyniosły do 16,5 mm, w zlewni Dunajca do 14 mm.

Największy wzrost stanu wód wystąpił na Wiśle, na wodowskazu Czernichów-Prom – 52 cm, na Szreniawie do 20 cm, na Skawie do 18 cm, na Bobrzy do 15 cm. Największy spadek odnotowano na Czarnej w Połańcu (22 cm).

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów średnich i niskich. Zwierciadła Soły, Skawy, Raby i Dunajca układają się w strefie stanów średnich. Skawinka oraz Uszwica znajdują się w strefie stanów niskich w całym biegu.

Lewobrzeżne dopływy Wisły układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich (przy ujściu Skawy oraz poniżej Niepołomic)

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje od godzin południowych przelotne opady deszczu, miejscami burze. W czasie burz wysokość opadu do 15 mm, na południu regionu do 25 mm.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, na dopływach Bugu po Krzyczew obserwowano wzrosty, spadki i stabilizacje w strefie stanów średnich i niskich, a lokalnie wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano w większości spadki, lokalnie wzrosty oraz punktowo stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich.

**Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.**

Na **Bugu po Krzyczew** spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów niskich, punktowo średnich. Na dopływach Bugu po Krzyczew prognozuje się wahania bądź wzrosty w strefie stanów niskich, punktowo średnich bądź wysokich.

W zlewni Bugu poniżej profilu **Krzyczew** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody, miejscami z tendencją wzrostową, związane ze spływem wód opadowych, w strefie wody średniej i niskiej, punktowo w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. W nocy zachmurzenie na ogół duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty wystąpiły lokalne opady o charakterze burzowym – głównie w centrum, na północy i zachodzie regionu w granicach ok kilku mm do kilkunastu; maksymalnie na stacji Białczyk na dolnej Warcie – 21 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano wahania i spadki stanów wody w strefie niskich lub średnich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj niewielkie wahania lub wzrost w strefie średnich i niskich. Dalej do zbiornika Jeziorsko niewielkie wahania lub wzrost w strefie stanów niskich, w Częstochowie wahania do 19 cm. Na dopływach tego odcinka na ogół wahania lub spadek. Zmiany w strefie niskich albo średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: głównie kilkucentymetrowe wahania, poniżej ujścia Noteci niewielki wzrost. Na dopływach wahania i spadek w strefie stanów średnich albo niskich, większe zmiany na Nerze – do 21 cm.

W zlewni **Prosnę** stany średnie i niskie; przeważnie wahania lub wzrost o kilka cm. Większe wahania na Prośnie w Bogusławiu do 19 cm (praca urządzeń hydrotechnicznych).

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się wokół MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu nie odnotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego i alarmowego.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowane są niewielkie wahania; strefa stanów niskich i średnich. Na dopływach podobnie, zmiany w strefie stanów średnich lub niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: spodziewane wahania, lokalnie spadki stanów. Na dopływach tego odcinka Warty, wahania w strefie stanów niskich albo średnich. W zlewni Prosnę wahania i spadek w strefie stanów średnich i niskich. Niewykluczone gdzieś większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

IMGW-PIB prognozuje w ciągu najbliższej doby: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wielkość opadu miejscami od 10 mm do 15 mm. Temperatura powietrza od 13°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 11-16,5 mm w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Środkowego Sanu, Wiśłoka do zb. Besko, Środkowego Wiśłoka, Górnej Wiśłoki oraz 7,3-9,6 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Rzeszów na Wiśłoku (30 cm), Godowa na Stobnicy (24 cm), Żarnowa na Wiśłoku (22 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Łabuzie na Wiśłocy (33 cm), Jasło (LSOP) na Wiśłocy (33 cm), Żółków na Wiśłocy (24 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite, miejscami słabe opady deszczu, stopniowo zanikające. Po południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami

i gdzieś przelotne opady deszczu, a na północy województwa możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, po północy miejscami roz pogodzenia. Przed północą gdzieś przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości poniżej 1,5 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie**

#### **Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:**

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) oraz na rz. Myśla w strefie stanów średnich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich, na dopływie do jeziora Dąbie - niskich (rz. Płonia).

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich, stan niski obserwuje się na dopływie do Zalewu (rz. Gowienica).

#### **Na rzekach Przymorza Zachodniego:**

Na rz. Redze z dopływami stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, na pozostałych odcinkach i dopływach w strefie stanów średnich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. Grabowa stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

**Na odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm został zaobserwowany na jednej stacji pomiarowej: Mława (Wkra) - 26,1 mm.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: na stacji Zawichost stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji: Puławy-Azoty do stacji Warszawa-Nadwilanówka niewielki spadek stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Warszawa-Bulwary do stacji Wyszogród stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Kępa Polska niewielki spadek stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

**Na dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi od Orzyca po ujście** prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

**Na dopływach Narwi od Orzyca po ujście** przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu od Liwca do ujścia** prognozuje się: na stacji Wyszaków niewielki wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 21°C do 25°C. W Górach Świętokrzyskich do 20°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h. W nocy na całym obszarze przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów od 15 mm do 30 mm. Temperatura minimalna w przedziale od 11°C do 17°C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.

### Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie maksymalne opady odnotowano w zlewni: Nysy Łużyckiej – 26 mm, Oławy – 23 mm, Nysy Kłodzkiej – 22 mm Białej Głuchotaskiej, Odry – 19 mm, Widawy – 18 mm, Bobru – 17 mm, Baryczy – 17 mm, Dorzecza Łaby – 16 mm, w pozostałych zlewniach opady poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów lokalnie niskich, głównie średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

## 9. Informacja o zbiornikach.

|                    |    | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                   |                      |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                    |    | Sytuacja na dzień 18.07.2025 r. na godz. 06 <sup>00</sup> (UTC) |                      |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|                    |    | Zbiorniki rzeka                                                 | Odptyw średni [m³/s] | Dopływ średni [m³/s] | Poj. aktual. [mln m³] | * Poj. norm. [mln m³] | * Poj. Przy Max PP [mln m³] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m³] | Aktualna rez. pow. [mln m³] | Rezerwa do wykorzyst. % |
|                    |    | 1                                                               | 2                    | 3                    | 4                     | 5                     | 6                           | 7                               | 8                           | 9                       |
|                    |    |                                                                 |                      |                      |                       |                       |                             | 6-5                             | 6-4                         | 8/7*100                 |
| RZGW w Białymstoku | 1  | Zb. Siemianówka*** (Narew)                                      | 1,4                  | 1,4                  | 25,0                  | 64,8                  | 79,1                        | 14,3                            | 54,1                        | 378                     |
| RZGW w Bydgoszczy  | 2  | Jez. Gopło (Noteć)                                              | 0,9                  | 0,7                  | 5,5                   | -                     | 21,7                        | 7,7                             | 16,2                        | 210                     |
|                    | 3  | Zb. Pakość (Mała Noteć)                                         | 0,7                  | 0,1                  | 10,7                  | 36,3                  | 42,6                        | 6,3                             | 31,9                        | 507                     |
| RZGW w Gliwicach   | 4  | Zb. Goczałkowice**** (Wisła)                                    | 1,2                  | 0,0                  | 88,1                  | 118,1                 | 161,3                       | 43,2                            | 73,2                        | 170                     |
|                    | 5  | Zb. Wisła-Czarne (Wisła)                                        | 0,4                  | 0,5                  | 1,7                   | 2,4                   | 4,0                         | 1,7                             | 2,3                         | 138                     |
|                    | 6  | Zb. Łąka (Pszczynka)                                            | 0,6                  | 0,6                  | 7,1                   | 8,0                   | 11,2                        | 3,1                             | 4,0                         | 128                     |
|                    | 7  | Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)                               | 0,2                  | 0,0                  | 38,8                  | 39,2                  | 46,3                        | 7,1                             | 7,4                         | 105                     |
|                    | 8  | Zb. Przeczycze (Przemsza)                                       | 0,9                  | 0,4                  | 5,8                   | 17,4                  | 20,3                        | 2,9                             | 14,5                        | 495                     |
|                    | 9  | Zb. Kozłowa Góra (Brynica)                                      | 0,2                  | 0,3                  | 9,9                   | 12,4                  | 15,2                        | 2,8                             | 5,2                         | 188                     |
|                    | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria)                                       |                      |                      | 11,2                  | 11,4                  | 12,0                        | 0,6                             | 0,8                         | 130                     |
|                    | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)                                    | 2,0                  | 2,7                  | 59,2                  | 60,1                  | 63,0                        | 2,9                             | 3,8                         | 134                     |
|                    | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)                                |                      |                      | 25,9                  | 26,7                  | 29,2                        | 2,4                             | 3,2                         | 133                     |

|                  |    |                               |        |        |        |        |        |      |                                    |     |
|------------------|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------------------------------------|-----|
|                  | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama)     | 0,3    | 0,2    | 8,3    | 9,5    | 12,3   | 2,8  | 4,0                                | 144 |
|                  | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew)       | 3,5    | 5,5    | 57,6   | 80,0   | 92,6   | 12,6 | 35,0                               | 278 |
|                  | 15 | Zb. Rybnicki** (Ruda)         | 0,9    | 1,5    | 18,7   | 22,1   | 23,5   | 1,4  | 4,8                                | 341 |
| RZGW w Krakowie  | 16 | Zb. Czaniec (Soła)            | 20,3   | 15,1   | 0,7    | 1,3    | 1,3    | 0,0  | 0,0                                |     |
|                  | 17 | Zb. Porąbka (Soła)            | 15,1   | 19,0   | 19,5   | 22,0   | 26,5   | 4,5  | 7,0                                | 156 |
|                  | 18 | Zb. Tresna (Soła)***          | 19,0   | 26,4   | 55,5   | 53,9   | 92,7   | 38,8 | 37,2                               | 96  |
|                  | 19 | Zb. Świnna Poręba (Skawa)     | 5,4    | 17,0   | 92,2   | 100,7  | 160,8  | 60,1 | 68,7                               | 114 |
|                  | 20 | Zb. Dobczyce (Raba)***        | 6,4    | 7,6    | 92,5   | 92,7   | 137,7  | 45,0 | 45,2                               | 100 |
|                  | 21 | Zb. Chańcza (Czarna)          | 1,0    | 1,5    | 8,4    | 14,2   | 23,8   | 9,6  | 15,4                               | 160 |
|                  | 22 | Zb. Czchów ** (Dunajec)       | 46,0   | 44,0   | 5,8    | 7,5    | 7,5    | 0,0  | 1,8                                |     |
|                  | 23 | Zb. Rożnów** (Dunajec)        | 44,0   | 53,0   | 95,8   | 105,8  | 155,8  | 50,0 | 59,9                               | 120 |
|                  | 24 | Zb. Czorsztyn** (Dunajec)     | 24,5   | 29,1   | 173,1  | 176,5  | 238,6  | 62,1 | 67,3                               | 108 |
|                  | 25 | Zb. Zestawice (Dłubnia)       |        |        | 0,4    | 0,4    | 0,7    | 0,3  | 0,3                                |     |
| RZGW w Lublinie  | 26 | Zb. Nielisz*** (Wieprz)       | 2,9    | 7,0    | 19,1   | 20,6   | 28,5   | 7,9  | 9,4                                | 120 |
| RZGW w Poznaniu  | 27 | Zb. Jeziorsko (Warta)         | 16,0   | 12,4   | 89,0   | 134,0  | 193,1  | 59,2 | 104,2                              | 176 |
|                  | 28 | Zb. Poraj (Warta)             | 1,2    | 1,2    | 11,2   | 12,5   | 20,3   | 7,8  | 9,2                                | 117 |
| RZGW w Rzeszowie | 29 | Zb. Klimkówka (Ropa)          | 1,5    | 3,1    | 6,1    | 34,5   | 42,0   | 10,0 | 35,9                               | 359 |
|                  | 30 | Zb. Besko (Wisłok)            | 0,9    | 1,3    | 6,0    | 8,4    | 13,2   | 6,3  | 7,2                                | 114 |
|                  | 31 | Zb. Solina** (San)            | 9,0    | 9,3    | 384,1  | 472,0  | 472,0  | 50,0 | 87,9                               | 176 |
| RZGW w Warszawie | 32 | Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna) | 0,9    | 0,7    | 2,5    | 6,7    | 7,6    | 0,9  | 5,0                                | 577 |
|                  | 33 | Zb. Wióry (Świślina)          | 0,3    | 0,3    | 14,7   | 15,7   | 34,7   | 18,9 | 20,0                               | 105 |
|                  | 34 | Zb. Sulejów (Pilica)          | 11,0   | 10,7   | 65,8   | 75,1   | 84,3   | 9,2  | 18,5                               | 201 |
|                  | 35 | Zb. Cieszanowice (Luciąża)    | 0,2    | 0,1    | 3,8    | 7,3    | 9,1    | 1,8  | 5,3                                | 299 |
|                  | 36 | Zb. Miedzna (Wąglanka)        | 0,4    | 0,2    | 3,1    | 3,4    | 3,8    | 0,4  | 0,7                                | 175 |
|                  | 37 | Zb. Domaniów (Radomka)        | 1,5    | 0,9    | 6,4    | 9,9    | 14,4   | 4,5  | 8,0                                | 178 |
|                  | 38 | Zb. Włocławek***** (Wiśła)    | 440,00 | 471,00 | 368,59 | 369,88 | 453,59 |      | rzędna wody górnej: 57,28 m n.p.m. |     |

|                      |    |                            |       |       |       |       |       |      |                                                |     |
|----------------------|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------------------------------|-----|
|                      | 39 | Zb. Dębe*****<br>(Narew)   | 79,00 | 75,00 | 89,30 | 89,96 | 95,98 |      | rzędna<br>wody<br>górnej:<br>79,00 m<br>n.p.m. |     |
| RZGW we<br>Wrocławiu | 40 | Topola<br>(Nysa Kłodzka)   | 6,1   | 6,1   | 6,0   | 16,5  | 21,7  | 5,2  | -                                              | -   |
|                      | 41 | Kozielno<br>(Nysa Kłodzka) | 5,3   | 6,1   | 8,3   | 12,9  | 16,3  | 3,4  | 8,0                                            | 237 |
|                      | 42 | Otmuchów<br>(Nysa Kłodzka) | 5,0   | 5,0   | 44,7  | 58,4  | 129,2 | 70,8 | 84,4                                           | 119 |
|                      | 43 | Nysa<br>(Nysa Kłodzka)     | 10,0  | 11,7  | 46,3  | 65,7  | 121,7 | 56,0 | 75,4                                           | 135 |
|                      | 44 | Mietków<br>(Bystrzyca)     | 2,0   | 2,0   | 41,8  | 63,0  | 77,2  | 14,2 | 35,4                                           | 250 |
|                      | 45 | Dobromierz<br>(Strzegomka) | 0,2   | 0,1   | 6,1   | 10,0  | 11,4  | 1,4  | 5,2                                            | 386 |
|                      | 46 | Słup<br>(Nysa Szalona)     | 0,8   | 0,5   | 18,7  | 31,0  | 38,1  | 7,1  | 19,4                                           | 274 |
|                      | 47 | Bukówka<br>(Bóbr)          | 0,6   | 0,6   | 9,5   | 12,8  | 16,7  | 3,9  | 7,1                                            | 184 |
|                      | 48 | Sosnówka<br>(Czerwinka)    | 0,2   | 0,2   | 8,4   | 10,9  | 14,8  | 3,9  | 6,4                                            | 164 |
|                      | 49 | Pilchowice**<br>(Bóbr)     | 4,3   | 5,2   | 20,5  | 24,0  | 50,0  | 26,0 | 29,5                                           | 113 |
|                      | 50 | Złotniki**<br>(Kwisa)      | 0,4   | 1,2   | 8,4   | 9,7   | 12,1  | 2,4  | 3,7                                            | 155 |
|                      | 51 | Leśna**<br>(Kwisa)         | 0,9   | 0,6   | 6,0   | 7,0   | 16,8  | 9,8  | 10,8                                           | 110 |
|                      | 52 | Lubachów**<br>(Bystrzyca)  | 0,3   | 0,6   | 4,2   | 4,9   | 6,8   | 1,9  | 2,6                                            | 140 |

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\* wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,06 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 378,04 %.

### Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,55 m n.p.m. (105 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,7 m<sup>3</sup>/s (przesterowanie 04.06.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,64 n.p.m. (28 cm > MinPP, 4 cm < NPP, 67 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,9 m<sup>3</sup>/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

### Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

### Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

#### Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Morávka**, rzeka **Morávka** posiada **90,71%** rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Žermanice**, rzeka **Lučina** posiada 98,14% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 18.07.2025 r., godz. 07:30 CEST.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Niemal wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, wyjątek stanowi ZW Tresna której pojemność powodziowa wynosi 96%. Odpływ z Tresnej wynosi 38 m<sup>3</sup>/s. Dopływ chwilowy do Kaskady wynosi 8,04 m<sup>3</sup>/s zredukowane do 6,1 m<sup>3</sup>/s odpływem ze Zbiornika Czaniec. ZW Dobczyce redukują dopływ 9,1 m<sup>3</sup>/s przy odpływie 6,4 m<sup>3</sup>/s. Rezerwa powodziowa wynosi 100%.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,41 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 119,76%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,02 m<sup>3</sup>/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,92 m<sup>3</sup>/s.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,65 m n.p.m. (od wczoraj – 1 cm, 135 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 12,41 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 104,2 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,12 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 38 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,15 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,2 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,22 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 3,12 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,5 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 35,9 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 329,60 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,3 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,2 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,49 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 9,3 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 87,9 mln m<sup>3</sup>.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 470 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ około 440 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,79 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 75 m<sup>3</sup>/s i był równoważony odpływem. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,09 m n.p.m.

#### **Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu**

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Wolna pojemność do wykorzystania wszystkich zbiorników retencyjnych zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu wynosi 241,4 mln m<sup>3</sup> od dna w stosunku do Max PP (425,29 mln m<sup>3</sup>). Zbiornik Topola jest wyłączony z rezerwy powodziowej.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich oraz średnich.

## Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,50 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

## Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

## 10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#): Organizacja wydarzenia na wodzie na rzece Netta w Augustowie w dniach 18.07., w godz. 17:00 – 20:00 oraz 19.07., w godz. 11:00 – 23:00, pn. „Konkurs w Skokach na Nartach Wodnych Netta Cup 2025” Utrudnienia na szlaku żeglownym, od dnia 14.07 przesunięty zostanie szlak żeglowny oznaczony pławami, część akwenu zostanie zamknięta dla ruchu i oznaczona żółtymi pławami.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 Śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18 czerwca 2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudryнки, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

## **RZGW w Bydgoszcy**

[Komunikat nawigacyjny nr 18/2025](#) z 14.07.2025 r. w terminie od 14 lipca 2025 r., będą prowadzone ponowne odcinkowe prace wykaszania i usuwania porostu roślinności rzecznej na śródlądowych drogach wodnych (ŚDW) na rzece Noteci dolnej, na Kanale Bydgoskim, na Kanale Górnonoteckim. Zaplanowane prace utrzymaniowe wykonywane przez pracowników Wód Polskich będą kontynuowane wg potrzeb i zintensyfikowania zjawiska porostu, mając na celu zachowanie drożności szlaku żeglownego w na ww. odcinkach ŚDW, administrowanych przez tut. Zarząd. Mogą wystąpić lokalne utrudnienia w przemieszczaniu się jednostek pływających. Prosimy o zachowanie ostrożności w trakcie przeprawy jednostek

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w **km 80+940** drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesięński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszcy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

## **RZGW w Gdańsku**

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 48/2025](#): dot. imprezy na wodzie pn. „Wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego”, która odbędzie się na rzece Brdzie w dniu 15.07.2025 r..

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w **km 680+000 – 830+000** nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Ławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluga Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluga Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

## **RZGW w Gliwicach**

### **KANAŁ GLIWICKI:**

**Nowy:** [Komunikat Nawigacyjny 35/2025](#) Od godz. 15:00 dnia 17.07.2025 r. przywraca się śluzowania z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę przez:

- Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego,
- Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Przywrócenie śluzowań z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę na: Śluzie Kłodnica w km 3+630, Śluzie Nowa Wieś w km 7+800, Śluzie Sławęcice w km 15+110, Śluzie Rudziniec w km 21+570 Kanału Gliwickiego, od dnia 12.07.25 r., godz. 08:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

## **ODRA**

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Otwarcie śluzy pociągowej Wróblin od 15.07.2025 r. od godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Zamknięcie śluzy pociągowej Wróblin w km 157+700 ODW od dnia 14.07.25 r., od godz. 10:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 10.07.25 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Otwarcie stopnia wodnego Zawada w km 174+850 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): Zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Krakowie**

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przesła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przesło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przesłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U

z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Lublinie**

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): Informujący, że w dniach 2 sierpnia 2025 r., w godz. 11:00-20:00 - na odcinku od miejscowości Drohiczyn (173,2 km) do miejscowości Granne (143,2 km) oraz 3 sierpnia 2025 r., w godz. 9:00-14:00 - na odcinku od miejscowości Granne (143,2 km) do miejscowości Nur/Przewóz Nurski (119,2 km) przeprowadzona zostanie impreza na wodzie pn.: „Spływ kajakowy na rzece Bug - XII edycja 500 kajaków”.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Poznaniu**

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesieńskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000 w dniach: 14.07 w godz. 8:00 – 15:00, 16.07 w godz. 8:00 – 15:00, 17.07 w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00, 18.07 w godz. 8:00 – 15:00, 21.07 w godz. 8:00 – 15:00. W związku z ćwiczeniami wojskowymi na terenie poligonu Biedrusko.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): w dniach od 23 czerwca do 14 lipca 2025 r. na drodze wodnej rz. Warty w km 55+750 (rejon mostu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim) będą występować utrudnienia w zakresie ograniczenia szerokości szlaku wodnego – maksymalne zwężenie do 20 m.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Awaria zasuwy na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego, wydłużenie przejścia przez śluzę do ok. 50 min.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

## **RZGW w Szczecinie**

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 22.07.2025 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z pracami remontowymi Trasy Zamkowej w km 36,54 rzeki Odry Zachodniej. Możliwe ograniczenia w prześwicie pod mostem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400

w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

## **RZGW w Warszawie**

**Komunikat Nawigacyjny nr 46** W dniu 19.07.2025 r. w godz. 10:00 -17:00 na drodze wodnej rz. **Wisły w km 648+000-653+000** odbędą się regaty żeglarskie. Droga wodna będzie w tym czasie zamknięta. Istnieje możliwość przepłynięcia odcinka w przerwie między kolejnymi rundami.

**Komunikat nawigacyjny nr 45:** W dniach:

- 02 sierpnia 2025 r. w godzinach 1000 – 16.00,
- 03 sierpnia 2025 r. w godzinach 0900 – 15.00,
- 30 sierpnia 2025 r. w godzinach 1000 – 16.00,
- 31 sierpnia 2025 r. w godzinach 0900 – 15.00,

Na odcinku drogi wodnej Wisły w km 634+000 – 636+000 tj. od zalewu Sobótka do wysokości Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, odbędą się Regaty Żeglarskie OMEGA ORLEN CUP 2025 oraz Mistrzostwa Polski klasy MICRO - ORLEN CUP 2025.

W związku z powyższym w dniach

- 02 sierpnia 2025 r. w godzinach 1000 – 16.00,
- 03 sierpnia 2025 r. w godzinach 0900 – 15.00,
- 30 sierpnia 2025 r. w godzinach 1000 – 16.00,
- 31 sierpnia 2025 r. w godzinach 0900 – 15.00,

droga wodna Wisły w km 634+000 – 636+000 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających przez zamknięty na czas regat odcinek drogi wodnej.

Numer kontaktowy: Pan Komandor Dariusz Rydzyski – 501 652 638.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi i stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających wydarzenie.

**Komunikat nawigacyjny nr 44:** w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: [maciej.gwistka@mpwik.com.pl](mailto:maciej.gwistka@mpwik.com.pl).

**Komunikat nawigacyjny 43/2025:** W dniu 1.08.2025 r. w godz. 15:30 – 17:30 na drodze wodnej rz. Wisły w km **511+000 – 514+000** w Warszawie odbędzie się wydarzenie na wodzie pod nazwą „Wisła Godzina W”.

**Komunikat nawigacyjny 42/2025:** Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km **512+200** pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jezioroki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskaziu Warszawa-Bułwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

## **RZGW we Wrocławiu**

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Od dnia 11.07.2025 r. śluza Mieszczańska we Wrocławiu została otwarta dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie śluzy Brzeg, od dnia 07.07.25 r. Awaria zasuwu została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Zamknięcie śluzy Zwanowice ze względu na awarię, od dnia 07.07 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

## **11. Inne informacje**

1. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m<sup>3</sup>/s do 5,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m<sup>3</sup>/s do 10,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m<sup>3</sup>/s do 2,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*