

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 20 sierpnia 2024 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 3 stopnia** dotyczące **wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych**:

- **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od godz. 07:32 dnia 19.08.2024 r. do godz. 09:00 dnia 21.08.2024 r.;

W wyniku spływu wód opadowych w zlewni górnej Baryczy prognozowane są wzrosty stanów wody, w Odolanowie na Kurochu w strefie wody wysokiej powyżej stanu ostrzegawczego, z możliwością przekroczenia stanu alarmowego, w Odolanowie na Baryczy powyżej stanu alarmowego.

W dniu 20 sierpnia 2024 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** dotyczące **wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

- **Ślęza od Borowa do ujścia do Odry, Ślęza górna do Borowa, Ślęza od Borowa do ujścia** – od godz. 15:28 dnia 19.08.2024 r. do godz. 16:00 dnia 20.08.2024 r.;

W wyniku spływu wód opadowych w zlewni Ślęzy prognozowane są wzrosty stanów wody - w Borowie w strefie wody wysokiej powyżej stanu ostrzegawczego, z możliwością przekroczenia stanu alarmowego. W Białobrzeczu stan wody będzie początkowo utrzymywał się w strefie powyżej stanu alarmowego z możliwością niewielkich wahań.

- **Prosna środkowa, Ołobok, Swędrnia, Prosna dolna** – od godz. 01:45 dnia 20.08.2024 r. do godz. 16:00 dnia 20.08.2024 r.;

W wyniku spływu wód opadowych prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

W dniu 20 sierpnia 2024 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** dotyczące **gwałtownych wzrostów stanów wody**:


- **Zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa, Krzny oraz Tyśmienicy** – od godz. 11:06 dnia 20.08.2024 r. do godz. 17:00 dnia 20.08.2024 r.;

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

- **Wisła od Dębina do ujścia Narwi, Świder, Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Pisa, Środkowa Narew, Dolna Narew, Bug, Nurzec, Liwiec, Leśna, Niemen** – od godz. 10:44 dnia 20.08.2024 r. do godz. 21:00 dnia 20.08.2024 r.;

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w rzekach spodziewane są lokalne wzrosty poziomu wody. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W

miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 20 sierpnia 2024 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹³ stopnia** dotyczące **silnego deszczu z burzami**:

- **województwo lubelskie** (pow. bialski, łukowski, radzyński, Biała Podlaska), **województwo mazowieckie** (pow. łosicki, siedlecki, Siedlce), **województwo podlaskie** (pow. bielski) – od godz. 23.00 dnia 19.08.2024 do godz. 15:00 dnia 20.08.2024;

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu do 80 mm, punktowo do 100 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

- **województwo mazowieckie** (pow. miński, ostrowski, sokołowski, węgrowski, wyszkowski) – od godz. 20.53 dnia 19.08.2024 do godz. 15:00 dnia 20.08.2024;

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu do 90 mm, punktowo około 100 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru początkowo do 70 km/h, możliwy grad.

W dniu 20 sierpnia 2024 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 2 stopnia** dotyczące **silnego deszczu z burzami**:

- **województwo podlaskie** (pow. kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski, Łomża) – od godz. 21:00 dnia 19.08.2024 do godz. 15:00 dnia 20.08.2024;

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

- **województwo podlaskie** (pow. białostocki, moniecki, sokółski, Białystok) – od godz. 05:00 dnia 20.08.2024 do godz. 19:00 dnia 20.08.2024;

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.


W dniu 20 sierpnia 2024 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 2 stopnia** dotyczące **upału**:

- **województwo lubelskie** (pow. biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski (lubelskie), włodawski, zamojski, Chełm, Zamość), **województwo podkarpackie** (pow. jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, Przemyśl) – od godz. 12:00 dnia 19.08.2024 do godz. 20:00 dnia 21.08.2024;

W dniu 20 sierpnia 2024 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** dotyczące **burz**:

- **województwo małopolskie** (pow. tatrzański), **województwo podkarpackie** (pow. bieszczadzki, leski) – od godz. 14:00 dnia 20.08.2024 do godz. 20:00 dnia 20.08.2024;

W górach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 20 sierpnia 2024 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹**.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. Kaczawa górna do Dunina – od 17.06.2024 r. do odwołania;
2. Drwęca od źródła do Welu – od 19.06.2024 r. do odwołania;
3. Środkowa Narew – od 20.06.2024 r. do odwołania;
4. Dolna Narew – od 20.06.2024 r. do odwołania;
5. Pisa – od 20.06.2024 r. do odwołania;
6. Górny Ełk, Górna Lega – od 20.06.2024 r. do odwołania;
7. Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Prosny, Warta środkowa od Prosny do Wełny – od 20.06.2024 r. do odwołania;
8. Biebrza – od 24.06.2024 r. do odwołania;
9. zlewnia Przemszy i przyrzecza Wisły – od 29.06.2024 r. do odwołania;
10. Warta górna od Liswarty do Widawki, Warta górna od Widawki do Zb. Jeziorsko – od 01.07.2024 r. do odwołania;
11. Tążyna – od 03.07.2024 r. do odwołania;

12. Zlewnia Pilicy od zb. Sulejów – od 04.07.2024 r. do odwołania;
13. zlewnia Bugu do ujścia Uherki – od 09.07.2024 r. do odwołania;
14. Wieprz od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówka i przyrzecze Wisły – od 12.07.2024 r. do odwołania;
15. zlewnia Sanu od ujścia Wiaru do ujścia do Wisły - od 13.07.2024 r. do odwołania;
16. Świder – od 15.07.2024 r. do odwołania;
17. Bug – od 17.07.2024 r. do odwołania;
18. Kwisa górna do Zb. Leśna, Izera – od 24.07.2024 r. do odwołania;
19. Wełna – od 25.07.2024 r. do odwołania;
20. zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa – od 28.07.2024 r. do odwołania;
21. zlewnia górnego Bobru – od 29.07.2024 r. do odwołania;
22. przyrzecze Warty środkowej od Wełny do Noteci – od 31.07.2024 r. do odwołania;
23. Warta górna z Liswartą – od 31.07.2024 r. do odwołania;
24. zlewnia Iny i Płoni – od 1.08.2024 r. do odwołania;
25. zlewnia Wisłoki do ujścia Jasiołki (wraz ze zlewnią Jasiołki) – od 1.08.2024 r. do odwołania;
26. Warta środkowa od Wełny do Noteci – od 6.08.2024 r. do odwołania;
27. Górna Narew, Leśna – od 6.08.2024 r. do odwołania;
28. Zlewnia Łyny - od 9.08.2024 r. do odwołania;
29. Mień - od 9.08.2024 r. do odwołania;
30. Wisła od Torunia do Tczewa - od 9.08.2024 r. do odwołania;
31. Przyrzecze Odry dolnej od Warty do Gryfina - od 14.08.2024 r. do odwołania;
32. Zlewnia Węgorapy - od 19.08.2024 r. do odwołania.
33. Kanał Mosiński – od 20.08.2024 r. do odwołania;
34. Elbląg – od 20.08.2024 r. do odwołania;
35. zlewnia Węgorapy – od 19.08.2024 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 20 sierpnia 2024 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu alarmowego:

- na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

W dniu 20 sierpnia 2024 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego:

- na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
GNIECHOWICE	Czarna Woda	dolnośląskie	192	99	150	180
BIAŁOBRZEGIE	Ślęza	dolnośląskie	90	52	90	120
BORÓW	Ślęza	dolnośląskie	241	110	160	200
GORZÓW ŚLĄSKI	Prosna	opolskie	177	1	160	210
ODOLANÓW	Barycz	wielkopolskie	150	-6	90	120
TRĄBCZYN	Czarna Struga	wielkopolskie	222	115	180	230
ODOLANÓW	Kuroch	wielkopolskie	228	36	160	190

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]		-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	101	0	82
kujawsko-pomorskie	-	-	0	6	0	22
lubelskie	72	GRABOWIEC GÓRA	2	18	9	85
lubuskie	-	-	0	3	0	10
łódzkie	73	PUCZNIEW	11	30	30	83
małopolskie	31	STUDZIONKI	4	80	3	65
mazowieckie	120	WARSZAWA-BIELANY	9	21	40	95
opolskie	-	-	0	27	0	69
podkarpackie	51	JAŚLISKA	2	33	2	48
podlaskie	46	JAŁÓWKA	2	30	5	76
pomorskie	-	-	0	1	0	2
śląskie	-	-	0	68	0	77
świętokrzyskie	-	-	0	5	0	17
warmińsko-mazurskie	-	-	0	3	0	9
wielkopolskie	65	SOBÓTKA II	11	39	13	47
zachodniopomorskie	-	-	0	1	0	1

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z prognozowanymi opadami burzowymi możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wody, w szczególności w zlewniach górskich i na terenach zurbanizowanych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmóżony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Nidzie, Tyśmienicy, Supraśli, Orzycu, Nurcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Sanie, Kamiennej, Pisie, Liwcu i Wkrze. Stan wysoki zanotowano na Bystrzycy oraz lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni obserwowano na Osobłodze, Widawie, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Kwisie, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Baryczy, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie i Prośnie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Ślęzie, Baryczy, Bobrze, Prośnie i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski obserwowano na Słupi, Gubrze i Węgorapie oraz lokalnie na dolnej Łynie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na górnej Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne powyżej 20 mm na stacjach: Jałówka rz. Sokołda – 45,9 mm, Drahle rz. Sokołda – 43,3 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację stanu wody oraz niewielkie wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Chraboły rz. Orlanka 11 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Prosna rz. Guber 14 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni **Niemna** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania stanu wody. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W zlewni **Niemna** przewiduje się stabilizację i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, prognozowane opady deszczu z burzami. Prognozowana wysokość opadów podczas burz od 60 do 80 mm, lokalnie do 100 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 28°C. Wiatr słaby, przeważnie północno-wschodni i wschodni. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych i południowo-wschodnich. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby w Regionie Wodnym Noteci odnotowano opady – maksymalnie do 25,2 mm na stacji Koło Radoszewice w zlewni Noteci Górnej.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim wzrost 2 cm na SW Osowa Góra, a także spadek 14 cm na SW Prądy i 2 cm na SW Czyżkówko.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście zarejestrowano wzrost 10 cm na SW Nakło Zachód, 8 cm na SW Gromadno, 6 cm na wodowskazie Ujście, a także spadek 8 cm na SW Krostkowo, strefa stanów niskich i wysokich.

Poniżej m. Ujście odnotowano wzrost 2 cm na SW Mikołajewo, SW Wrzeszczyna i SW Drawsko, a także spadek 11 cm w miejscowości Czarnków, 8 cm na SW Pianówka, 4 cm na SW Lipica i 2 cm na SW Romanowo.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej zarejestrowano stabilizację oraz lokalny spadek 3 cm w miejscowości Gościmiec.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci odnotowano wzrost 2 cm na SW Dębinek Południowy, a także spadek 2 cm na SW Lisi Ogon i SW Antoniewo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku odnotowano spadek 8 cm i okresowe wahania do 18 cm, na dolnym odcinku spadek 4 cm oraz okresowe wahania do 8 cm, strefa stanów średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe, umiarkowane i na północy regionu duże, w nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, prognozowana wysokość opadu od 10 do 20 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 23°C na północy do 26°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 16°C na północy regionu, wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków wschodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

W regionie wodnym dolnej Wisły stanu wód układają się następująco:

Na Bałtyku stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym strefa stanów średnich, miejscami wysokie;

Na rzekach przymorza stany średnie i niskie, miejscami wysokie.

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie i wysokie;

Na Wiśle stany niskie, miejscami średnie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego stany średnie, miejscami niskie i wysokie.

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego stany średnie i wysokie, miejscami niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C nad morzem około 20°C. Wiatr słaby, zmienny, przechodzący na kierunki wschodnie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego i tam nad ranem przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu do 10 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na południowy i południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień początkowo zachmurzenie całkowite, jedynie wysoko w górach zachmurzenie małe; później zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Początkowo miejscami opady mżawki. Po południu w Beskidzie Żywieckim możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C, w rejonach podgórskich od 22°C do 24°C, wysoko w Beskidach od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu obszaru wzrastające do dużego. Nad ranem na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu i tam również małe prawdopodobieństwo burz. W drugiej połowie nocy lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 15°C do 18°C. Wiatr słaby, zmienny, nad ranem od zachodu nasilający się do umiarkowanego, z północnego zachodu. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Według danych IMGW-PIB w Regionie Wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu, a ich największe sumy odnotowano na południu administrowanego obszaru, w zlewniach Dunajca wraz z jego dopływami (31 mm w Studzionkach oraz 21 mm w Poroninie), Białki (28 mm w Dębnie) oraz Popradu (26 mm na Jaworzynie Krynickiej). Na pozostałym obszarze dobowe sumy opadów nie przekroczyły 20 mm.

Na większości rzek i potoków w regionie odnotowano stabilizację stanów wód. Największe wzrosty odnotowano na Wiernej Rzece w profilu Bocheniec do 12 cm oraz na Dunajcu w profilu Nowy Targ-Kowaniec do 11 cm. Największe spadki wystąpiły Wiśle w profilach Grabie do 33 cm oraz Sierosławice do 25 cm.

Większość rzek i potoków w regionie układa się w strefie stanów niskich, m.in. Wisła poniżej Krakowa, Soła wraz z góorskimi dopływami, Skawa, Raba, Dunajec, Poprad, Czarna Nida.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje miejscami opady mżawki. W Tatrach możliwe przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i tam miejscami suma opadów do 30 mm. Burze oraz opady przelotne będą słabnąć i zanikać późnym popołudniem.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano głównie wzrosty, oraz lokalnie spadki i stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich oraz punktowo wysokich.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano głównie wzrosty poziomu wody, w strefie wody niskiej i średniej.

Na Bugu po Krzyczew prognozuje się głównie wzrosty oraz lokalnie spadki w strefie stanów niskich, średnich oraz punktowo wysokich.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew prognozuje się głównie wzrosty, w strefie stanów niskich, średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz możliwe burze, także z gradem. Prognozowana suma opadów do 40 mm, głównie na północy województwa. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C. Wiatr słaby, przeważnie północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Prognozowane sumy opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady deszczu, zwłaszcza w części środkowej intensywne, burzowe, miejscowo nawalne: do 73 mm (Puczniew i Wierzbowa w zlewni Neru) i 65 mm (Zduny w zlewni Gnidy oraz Sobótka w zlewni Proсны) w części środkowej, na pozostałym obszarze lokalnie poniżej 2 mm bądź bez opadów.

W Regionie Wodnym Warty w przewadze sytuacja stabilna, jednakże w części środkowej w wyniku opadów deszczu dynamiczne zmiany: przeważnie wzrost w strefie stanów średnich i wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj stabilne stany wody układają się w strefie niskich. Poniżej do zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich, jedynie na wodowskazach Poraj i Mstów średnich: do wodowskazu Bobry kilkucentymetrowe spadki, dalej wzrost stanów wody do +11 cm w Osjakowie. Na dopływach tego odcinka Warty stany wody w strefie niskich i średnich, jedynie na Widawce w Szczercowie i na Niecieczy w Widawie dolnej wysokich: przeważnie stabilne, lokalnie związane ze spływem wód opadowych wahania bądź wzrost do +10 cm na Kucelince w Częstochowie, wyjątkiem jest +64 cm wzrost na Żeglinie (Kuśnie). Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody układają się na całej długości w strefie niskich: do ujścia Proсны wzrost do +11 cm w Koninie i +10 cm w Łądzie i Nowej Wsi Podgórznej, do ujścia Noteci stabilne i dalej do Kostrzyna n. Odrą kilkucentymetrowe spadki. Na dopływach stany wody układają się w strefie średnich i niskich, jedynie na Czarnej Strudze wysokich: przeważnie wzrost stanów wody, lokalnie dynamiczny do +44 cm na Nerze (Poddębice), a na Czarnej Strudze (Trąbczyn) + 114 cm z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Obecnie obserwowana jest stabilizacja i niewielkie spadki stanów wody.

W zlewni Proсны stany wody ze wzrostem, lokalnie gwałtownym układają się w strefie wysokich i średnich: na górnej i środkowej Prośnie wzrost do +43 cm w Mirkowie, na dolnej +181 cm wzrost na wodowskazie Bogusław (obecnie tendencja spadkowa), a na dopływach wzrost do +122 cm na Ołoboku (Ołobok).

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym na wysokości MinPP.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj prognozowane są stabilne stany wody w strefie stanów niskich. Dalej do zbiornika Jeziorsko, stany wody również w strefie niskich, miejscowo średnich: do wodowskazu Bobry stabilnie, dalej możliwy niewielki wzrost albo wahania. Na dopływach stany wody w strefie niskich, średnich, miejscowo dolnej wysokich: przeważnie stabilne, lokalnie niewielki spadek lub wahania. Poniżej zbiornika Jeziorsko na Warcie stany wody w strefie niskich: do Śremu niewielki wzrost, ujścia Noteci stabilne, dalej na całej długości kilkucentymetrowe spadki. Na dopływach tego odcinka Warty stany stabilne, lokalnie możliwe wahania bądź spadek.

W zlewni Proсны przeważnie dalszy wzrost stanów wody w strefie średnich i wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanu ostrzegawczego, jedynie na górnej Prośnie i Ołoboku spadek.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu, lokalnie do 20 mm. Temperatura minimalna od 16°C, maksymalna do 26°C. Wiatr słaby wschodni, południowo-wschodni, na zachodzie skręcający na zachodni, a na wschodzie na północno-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady w zlewni Górnego Sanu, Dolnego Sanu, Dolnego Wiśłoka, Dolnej Wiśłoki oraz średnie opady w wysokości od 4,5mm do 5,6mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Dynów na Sanie (50 cm), Lesko na Sanie (31 cm), Olchowce na Sanie (30 cm).

Na obszarze **zlewni Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Zboiska na Jasiołce (10 cm), Uście Gorlickie na Ropie (2 cm), Nowy Żmigród (LSOP) na Wiśłoce (1 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C. Wiatr słaby, północno-wschodni, miejscami zmienny. W czasie burz możliwe porywy do 75 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, zmienny.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej w strefie stanów średnich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody w górnym odcinku układają się w dolnej strefie stanów średnich z tendencją rosnącą, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich z tendencją malejącą.

Na rz. **Płoni** stany wody układają się w strefie stanów średnich z nieznaczną tendencją malejącą.

Na rz. **Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich z tendencją malejącą.

Stany **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Sąpólnej** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się w strefie stanów średnich z tendencją malejącą, w dolnym odcinku w strefie niskich.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku wahają się pomiędzy strefą stanów wysokich a średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm został zaobserwowany na 11 stacjach – maksymalnie 119,5 mm na stacji Warszawa-Bielany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się – od stacji: Zawichost do stacji: Dęblin stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji: Gusin do stacji: Warszawa-Bulwary niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji: Modlin do stacji: Wychódźc stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji: Wyszogród do stacji: Kępa Polska niewielkie wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji: Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi od Orzyca po ujście** prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie wahania stanów wody w strefie stanów niskich (stacja: Orzechowo).

Na dopływach Narwi od Orzyca po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu od Liwca do ujścia** prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby w regionie administrowanym przez RZGW w Warszawie IMGW-PIB prognozuje w trakcie dnia na przeważającym obszarze opady deszczu, lokalnie burze z gradem, o zróżnicowanym zakresie i intensywności. Tylko na krańcach zachodnich i północno-zachodnich brak opadów. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 70 mm, lokalnie do 100 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 23°C do 30°C, w Górach Świętokrzyskich do 27°C. Wiatr słaby, okresami zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. W nocy na przeważającym obszarze opady deszczu i burze o zróżnicowanym zakresie i intensywności, lokalnie z gradem. Tylko w części południowej oraz na krańcach południowo-zachodnich brak opadów. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 20 mm. Temperatura minimalna w przedziale od 15°C do 19°C, w Górach Świętokrzyskich do 15°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano opady deszczu, maksymalne w zlewni Baryczy – 52 mm, Bystrzycy – 18 mm, Odry (zlewnia bezpośrednia) – 11 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i lokalnie średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się głównie w strefie stanów niskich, średnich oraz wysokich, lokalnie ostrzegawczych i alarmowych.

Obecnie obserwuje się głównie stabilizację stanów wód. Lokalne wzrosty spowodowane są spływem wód opadowych w dolne odcinki rzek oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 20.08.2024 r. na godz. 6 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odpływ średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst. %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka (Narew)	2,56	0,14	38,11	64,80	79,10	14,30	40,99	287
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,66	0,66	1,08	-	21,66	7,70	20,58	267
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	1,60	0,09	19,01	36,30	42,58	6,30	23,57	374
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice **** (Wiśła)	1,20	0,00	88,58	118,07	161,25	43,18	72,67	168
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,43	0,38	1,79	2,36	4,04	1,68	2,25	134
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,88	0,65	6,88	8,01	11,15	3,14	4,27	136
	7	Zb. Kuźnica Wąreżyńska (Przemsza)	0,08	0,00	38,89	39,17	46,28	7,11	7,39	104
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,94	0,59	7,98	17,37	20,29	2,92	12,31	422
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,15	0,26	10,23	12,39	15,18	2,79	4,95	178
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,29	11,41	12,03	0,62	0,74	120
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,00	3,34	61,28	60,14	63,02			
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,57	26,74	29,15	2,41	2,58	107
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,70	0,42	8,72	9,50	12,30	2,80	3,58	128
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,50	1,41	69,62	80,04	92,61	12,57	22,99	183
	15	Zb. Rybnicki ** (Ruda)	0,85	0,20	19,72	22,10	23,50	1,40	3,78	270
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	11,00	7,60	0,70	1,30	1,30	0,00	0,00	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	7,60	14,80	20,40	22,00	26,50	4,50	6,20	138
	18	Zb. Tresna (Soła) *	14,80	5,90	51,70	53,90	92,70	38,80	41,00	106
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,40	1,70	99,20	100,70	160,80	60,10	61,70	103
	20	Zb. Dobczyce (Raba) *	4,60	2,00	93,60	92,70	137,70	45,00	44,10	98
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,20	1,00	10,90	14,20	23,80	9,60	12,90	134
	22	Zb. Czchów (Dunajec)	23,00	29,00	7,00	7,50	7,50	0,00	0,80	

	23	Zb. Rożnów (Dunajec) *	29,00	30,00	85,00	115,80	155,80	40,00	63,60	159
	24	Zb. Czorsztyn (Dunajec)	17,00	10,00	158,00	176,50	238,60	62,10	80,60	130
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,42	0,42	0,73	0,31	0,31	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz (Wieprz)	3,44	12,91	20,37	20,61	28,47	7,86	8,10	103
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,00	42,74	144,38	142,80	202,04	59,20	57,66	97
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,95	2,12	12,47	12,54	20,34	7,80	7,87	101
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,00	0,03	15,13	34,54	41,95	10,00	26,82	268
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,90	0,40	5,02	8,41	13,21	6,28	8,19	130
	31	Zb. Solina ** (San)	50,00	4,40	382,83	472,00	472,04	50,00	89,21	178
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,31	1,31	5,42	6,72	7,59	0,88	2,17	248
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,10	0,20	15,49	15,73	34,66	18,93	19,17	101
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,00	12,70	70,29	75,11	84,33	9,22	14,04	152
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,18	0,10	3,62	7,34	9,10	1,76	5,48	311
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,23	0,37	3,17	3,40	3,80	0,40	0,63	157
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,50	0,58	3,28	9,90	14,37	4,47	11,09	248
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	358,00	373,00	369,88	369,880	453,590		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	70,00	74,00	89,96	89,960	95,980		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	18,00	21,45	15,12	16,50	21,70	5,20	6,60	126
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	20,76	17,99	11,54	12,90	16,30	3,40	4,80	141
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	6,0	21,91	37,50	58,40	129,20	70,80	91,70	130
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	10,00	57,10	65,70	121,70	56,00	64,60	115
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,00	5,51	40,26	63,00	77,20	14,20	37,00	260
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,22	3,14	5,41	10,00	11,40	1,40	5,90	440
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,77	2,06	20,19	31,00	38,10	7,10	17,90	253
	47	Bukówka (Bóbr)	0,49	0,65	8,54	12,80	16,70	3,90	8,10	209

	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,18	1,93	10,37	10,90	14,80	3,90	4,50	114
	49	Pilchowice ** (Bóbr)	28,10	46,50	23,39	24,00	50,00	26,00	26,60	102
	50	Złotniki ** (Kwisa)	12,50	12,80	8,26	9,70	12,10	2,40	3,80	160
	51	Leśna ** (Kwisa)	6,20	13,60	6,00	7,00	16,80	9,80	10,80	110
	52	Lubachów ** (Bystrzyca)	1,10	3,30	4,69	4,90	6,80	1,90	2,10	113

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 40,99 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 287%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku rzędna piętrzenia wynosi 77,32 m n.p.m. (182 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 1,6 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,42 n.p.m. (26 cm < NPP, 89 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,7 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 98,14% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 90,46% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 19.08.2024 r., godz. 08:30 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemność powodziową równą lub większą niż wymagana w instrukcjach gospodarowania wodą na obiektach. Powyżej normalnego poziomu piętrzenia znajduje się jedynie zwierciadło ZW Dobczyce. Do dyspozycji pozostaje 98% wymaganej pojemności powodziowej, trwa odbudowa rezerwy.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 8,10 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 103%. Dopływ śr. do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 12,91 m³/s. Odpływ śr. ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,44 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Zbiorniki Poraj i Jeziorsko posiadają pełną rezerwę powodziową.

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 120,02 m n.p.m. (od wczoraj +4 cm, 2 cm > NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 42,74 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 57,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,48 m n.p.m. (od wczoraj -2 cm, 2 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,12 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,95 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,1 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Wszystkie zbiorniki administrowane przez RZGW w Rzeszowie posiadają pełne rezerwy powodziowe.

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 387,08 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,03 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 26,8 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 328,10 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,4 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,2 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,41 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 4,4 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 50,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 89,2 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Wszystkie zbiorniki mają rezerwy powodziowe większe od wymaganych.

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 375 m³/s, natomiast odpływ około 360 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,63 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 75 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,34 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Wszystkie zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. W związku z zakończeniem kolejnego etapu remontu zbiornika Otmuchów, poziom piętrzenia na zbiorniku jest sukcesywnie podnoszony.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Wydano Komunikat Nawigacyjny nr 18/2024 informujący o utrudnieniach na drodze wodnej rzeki Narew w związku z trwającymi budowlami mostów drogowych.

Wydano Komunikat Nawigacyjny nr 17/2024 informujący o zamknięciu drogi wodnej rzeki Narew w km 150+457 z powodu zamknięcia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A. w Ostrołęce.

Wydano komunikat nawigacyjny nr 16/2024 informujący o niskim stanie wód na drodze wodnej **rzeki Pisy**.

Wydano komunikat nawigacyjny nr 12/2024r- informujący o zmianie planowanych utrudnień dla jednostek pływających **w km 245+900 drogi wodnej rzeki Narew** (miejscowość Wizna).

Wydano komunikat nawigacyjny nr 11/2024 r.- informujący o udostępnieniu dla ruchu jednostek pływających **od dnia 11 czerwca śluży Przewięź**. Przedmiotowa śluza będzie czynna codziennie w godzinach: 9:00- 20:00.

Wydano komunikat nawigacyjny nr 10/2024 r. – informujący o aktualnej głębokości tranzytowej na drodze wodnej Narew która wynosi 40 cm. W komunikacie zamieszczono wykaz wypłyceń oraz informacje o występujących utrudnieniach **na rzece Narew w km 153+000 oraz w km 245+900** w związku z prowadzonymi pracami przy budowach mostów drogowych.

W związku z niskimi stanami wód na Narwi **od dnia 5 czerwca 2024 r.** zostanie zamknięta jedna sekcja jazu piętrzącego bukłakowego Elektrowni ENERGA Ostrołęka S.A. **w km 150 + 457 rzeki Narew**. Z uwagi na powyższe koryto rzeki Narew o szerokości 40 m od brzegu lewego jest drożne, a na szerokości 20 m od brzegu prawego, podniesiona jest 1 sekcja jazu piętrzącego uniemożliwiająca przejazd obiektów pływających - komunikat nawigacyjny nr 9/2024r

Z dniem 6 maja 2024 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rzeki Pisy oraz System Wielkich Jezior Mazurskich – szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 4/2024r.](#)

Z dniem 26 kwietnia 2024r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną **Kanał Augustowski** – szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 3/2024r.](#)

Z dniem 26 kwietnia 2024r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną **rzeki Narew** – szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 2/2024r.](#)

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/wody-polskie-bialystok>

RZGW w Bydgoszcy

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), **bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych** oraz **kompleksowa informacja o żeglowności** znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszcy w zakładce Komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <http://bydgoszcz.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

Aktualne Komunikaty Nawigacyjne:

[Komunikat nawigacyjny nr 18/2024 z 04.07.2024 r.](#) Na czas prowadzonego remontu przegrody mostowej tj. mostu drogowego w km 105+800 w ciągu śródlądowej drogi wodnej rzeki Noteci dolnej w m. Ujście na wniosek wykonawcy ww. prac zostaje wprowadzone: okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m ponad WWŻ w terminie od 8 lipca 2024 r. do 31 marca 2025 r. WWŻ na podstawie wodowskazu IMGW-PIB Ujście 2 wynosi 325 cm. Czasowe ograniczenie drogi wodnej w ww. kilometrażu wprowadzone jest poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania nawigacyjnego

[Komunikat nawigacyjny nr 17/2024 z 27.06.2024 r.](#) Na czas prowadzonego remontu przegrody mostowej tj. kładki dla pieszych w km 81+930 w ciągu śródlądowej drogi wodnej rzeki Noteci górnej w m. Pakość na wniosek wykonawcy ww. prac zostaje wprowadzone: okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 3,1 m ponad WWŻ w terminie od 27 czerwca do 31 lipca 2024 r. Czasowe ograniczenie drogi wodnej w ww. kilometrażu wprowadzone jest poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny nr 16/2024 z 25.06.2024 r.: Zmiana czasu pracy śluz poprzez wydłużenie oraz skrócenie okresu eksploatacji w poszczególnych dniach tygodnia.](#)

[komunikat nawigacyjny nr 4/2024 z 23.04.2024 r.](#) : otwarcie śródlądowych dróg wodnych;

[komunikat nawigacyjny nr 12/2024 z 07.06.2024 r.](#): wykaszanie porostu roślinności rzecznej na rzece Noteci dolnej w km 68+200 - 106+100;

RZGW w Gdańsku

W dniach od 14.08.2024 r. do 17.08.2024 r. odbędzie się impreza na wodzie: „Festiwal Wisły 2024” ([Komunikat Nawigacyjny 48/2024](#)).

Impreza na wodzie będzie przeprowadzona na drodze wodnej rz. Wiśła:

- W dniach 14-15.08.2024 r. na odcinku od km 733+800 (most kolejowy) do km 735+750 (przystań AZS).
- W dniu 17.08.2024 r. na odcinku od km 733+840 (most drogowo-kolejowy w Fordonie) do km 775+520 (za nowym nabrzeżem Fordon w Bydgoszczy).

Wyżej wymienione odcinki drogi wodnej, odpowiednio do daty imprezy, będą czasowo zamknięte dla żeglugi jednostek innych niż biorące udział w festiwalu:

- 14.08.2024 r. Toruń w godz. od 17:00 do 17:20 na czas parady statków i łodzi,
- 15.08.2024 r. Toruń w godz. od 12:00 do 13:30 na czas przeprowadzenia imprezy pływackiej „Przeptyń Wisłę”,
- 15.08.2024 r. Toruń w godz. od 17:00 do 17:30 na czas parady statków i łodzi,
- 15.08.2024 r. Toruń w godz. od 20:30 do 21:10 na czas wieczornej parady statków i łodzi,
- 17.08.2024 r. Bydgoszcz w godz. od 14:30 do 15:00 na czas parady statków i łodzi,
- 17.08.2024 r. Bydgoszcz w godz. od 20:00 do 20:40 na czas wieczornej parady statków i łodzi.

Od dnia 27.04.2024 otwarte są wszystkie drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły.

Informacje szczegółowe, godziny otwarcia śluz i pochylni oraz warunki żeglugi znajdują się w komunikatach nawigacyjnych oraz w codziennej informacji żeglugowej, które publikujemy na naszej stronie internetowej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

W związku z wydanym Rozporządzeniem porządkowym Wojewody Śląskiego z dnia 5 sierpnia 2024r. w sprawie wprowadzenia **zakazu korzystania z wód zbiornika Dzierżno Duże oraz sekcji IV Kanału Gliwickiego w km 21+570 do km 30+890** (od śluzy Rudziniec do śluzy Dzierżno) od dnia 05.08.2024 r. od godz. 15:00 zostają **wstrzymane do odwołania śluzowania przez: Śluzę Rudziniec w km 21+570 Kanału Gliwickiego, Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego.**

Z uwagi na prace remontowe od dnia 28.05.2024 r. od godz. 06:00 zamyka dla żeglugi komorę południową Śluzy Kłodnica w km 3+630 Kanału Gliwickiego. Informacja o przywróceniu żeglugi przez komorę południową zostanie opublikowana oddzielnym komunikatem. W tym okresie śluzowania odbywać się będą wyłącznie komorą północną. Informujemy, że z uwagi na treść punktu 1 działań interwencyjnych zawartych w Załączniku nr 2 do Protokołu z posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 maja 2024 r., od godziny 6:00 dnia 16.05.2024 r. ograniczone zostają śluzowania jednostek pływających na Śluży Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 9/2024](#).

Ograniczone zostają śluzowania jednostek pływających na Śluży Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego. Termin i godziny śluzowań należy uzgodnić z administratorem Kanału Gliwickiego tj. Zarządem Zlewni w Gliwicach.

Śluzowania z sekcji VI na sekcję V realizowane będą w godzinach: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 i 20:00. Śluzowania oraz z sekcji V na VI realizowane będą w godzinach: 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 i 21:00.

Od dnia 25.03.2024 r. od godz. 06:00 otwiera dla żeglugi Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+400 oraz Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600.

ODRA

Nowe: W związku z sytuacją kryzysową na Zbiorniku Dzierżno Duże oraz na IV sekcji Kanału Gliwickiego nie będą prowadzone prace remontowe Nowego Jazu Stopnia Wodnego Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

Szlak żeglugowy otwarty z następującymi ograniczeniami:

1. Rzeka Odra w km 51+000 – 88+000:
 - Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 180 cm szlak żeglugowy zamknięty dla żeglugi;
 - Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia w zakresie 180 – 210 cm szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami. Możliwa żegluga jednostek o zanurzeniu do 50 cm;
 - Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie 210 - 400 cm szlak żeglugowy otwarty (parametry drogi wodnej dla klasy Ia).
 - Utrudnienia na szlaku – mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.
2. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+540 – głębokość tranzytowa 80 cm.
3. Rzeka Odra w km 95+540 – 98+600 – głębokość tranzytowa 120 cm,
4. Rzeka Odra w km 98+600 – 157+700 – głębokość tranzytowa 140 cm,
5. Rzeka Odra w km 157+700 – 181+300 – głębokość tranzytowa 140 cm,

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi śluzy pociągowej Stopnia Wodnego Zawada w km 174+850 ODW, przejście jednostek przez ten obiekt hydrotechniczny możliwe będzie wyłącznie małą komorą o długości 55 m oraz szerokości 9,6 m. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr 2/2024 z dnia 16.02.2024 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://gliwice.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

RZGW w Krakowie

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 24/2024 z dnia 2.07.2024, w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 23/2024 z dnia 28.06.2024, w związku z ponawiającymi się warunkami niskich stanów i przepływów wody w korycie Wisły, w celu zapewnienia odpowiedniego gospodarowania wodą na Stopniu Wodnym Kościuszk oraz usystematyzowania pracy śluzy Kościuszk w warunkach intensywnego ruchu turystycznego, od 1 lipca 2024 r. wprowadza się następujące godziny służowań we wszystkie dni tygodnia od świtu do zmierzchu: w górę rzeki: 7:00 9:30 11:15 14:00 16:00 18:30 20:30 w dół rzeki: 6:00 8:00 10:30 13:00 15:30 17:30 19:30

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 18/2024 z dnia 17.05.2024, w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z wymianą szafy sterowniczej śluza w Borku Szlacheckim będzie zamknięta dla ruchu żeglugowego od 19 maja 2024 r. do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2024 z dnia 16.02.2024 r.](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 16 lutego 2024 r. śluzy na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Kościuszk i Dąbie zostają otwarte dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 16/2022](#), z dnia 08.07.2022 r. informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi kierownicy w awanporcie dolnym **stopnia wodnego Kościuszko**, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników drogi wodnej, **od dnia 08 lipca 2022 r. do odwołania zawieszają się służowanie w porze nocnej**.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia **14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany** zgodnie z §5.02

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. **mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu**, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://krakow.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

Z uwagi na obecną sytuację hydrologiczną głębokość tranzytowa drogi wodnej rzeki Bug na wskazanym odcinku wynosi 40 cm, przy stanie wody na wodowskazach: Zabuze – 263 cm, Frankopol - 92 cm i Małkinia Górna – 147 cm. Szczegółowe informacje zawarto w komunikacie nawigacyjnym nr 2/2024 r.

Oznakowanie szlaku żeglownego zostało wystawione na następującym odcinku drogi wodnej:

- rzeka Bug od km 42+200 do 224+200

W związku z powyższym wyżej wymieniony odcinek drogi wodnej jest od dnia 26 kwietnia otwarty - szczegółowe informacje zawarto w komunikacie nawigacyjnym nr 1/2024 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://lublin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (komunikat nawigacyjny nr 6/2024, 8/2024, 10/2024, 11/2024);
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (komunikat nawigacyjny nr 7/2024).

RZGW w Szczecinie

Informujemy, że **na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615,11 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne**. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Od dnia 02.07.2024 r. do odwołania zawieszane zostaje wykonywanie sondowań i kontroli na następujących odcinkach drogi wodnej:

- II odcinek eksploatacyjny rz. Odry w km 586,0 – 617,6;
- III odcinek eksploatacyjny rz. Odry w km 617,6 – 667,2.

Wskazane odcinki należy przekraczać z zachowaniem najwyższej ostrożności. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr [12/2024](#).

Od dnia 21.05.2024 r. dopuszczona jest żegluga w porze nocnej na następujących odcinkach w administracji RZGW w Szczecinie, za wyjątkiem:

- profilu mostowego w km 584,2 (most drogowy Słubice – Frankfurt nad Odrą),
- profilu mostowego w km 615,1 (most kolejowy).

O otwarciu powyższych odcinków RZGW Szczecin poinformuje oddzielnym komunikatem nawigacyjnym. Szczegóły w komunikatach nawigacyjnych nr [07/2024](#), nr [08/2024](#), oraz nr [09/2024](#).

Informujemy, że z związku z usuwaniem materiałów niebezpiecznych na skośnicy Schwedt na odcinku w km 0,5 – 3,4 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

W dniach **01.08.2022 - 30.09.2024** z powodu prac budowlanych związanych z przeciwpowodziową ścianką mobilną **we Frankfurcie nad Odrą w km 582,7 – 585,9** dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://szczecin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

RZGW w Warszawie

Na odcinku drogi wodnej Wisły w km 487+000 - 494+000, tzn. od m. Gassy do m. Ciszycy występują znaczne utrudnienia (wystają ponad lustro wody budowle wodne). W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 487+000 – 494+000 ze względów bezpieczeństwa będzie zamknięta do odwołania.

Od dnia 26 sierpnia do dnia 05 września 2024 roku śluza we Włocławku będzie nieczynna w związku z planowaną regeneracją siłowników hydraulicznych wrót śluzy.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Na odcinku drogi wodnej Wisły w km 510+000 – 515+000, to znaczy od rejonu mostu Łazienkowskiego do rejonu mostu Gdańskiego w Warszawie, obowiązuje ograniczenie prędkości do 12 km/h i zakaz wytwarzania fal. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zastosowanie się do powyżej zapisanych zakazów i ograniczeń. Ewentualnie zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 295+200 – 431+900, to znaczy od ujścia Sanny do ujścia Radomki. W związku z powyższym **droga wodna Wisły od ujścia Sanny do ujścia Radomki jest otwarta od dnia 7 maja 2024 r.** Głębokość tranzytowa na poniżej opisanych odcinkach w dniu 7 maja 2024 r. wynosi: w km 295+200 – 324+200 jest równa 84 cm – przy stanie wody na wodowskazie Annopol równym 237 cm, w km 324+200 – 341+000 jest równa 151 cm – przy stanie wody na wodowskazie Annopol równym 237 cm, w km 341+000 – 362+600 jest równa 75 cm – przy stanie wody na wodowskazie Puławy Azoty równym 170 cm, w km 362+600 – 391+800 jest równa 49 cm – przy stanie wody na wodowskazie Puławy Azoty równym 170 cm, w km 391+800 – 404+800 jest równa 97 cm – przy stanie wody na wodowskazie Dęblin równym 187 cm, w km 404+800 – 425+950 jest równa 78 cm – przy stanie wody na wodowskazie Dęblin równym 187 cm, w km 425+950 – 431+900 jest równa 108 cm – przy stanie wody na wodowskazie Dęblin równym 187 cm. Aktualne stany wody dostępne są

pod adresem: <https://hydro.imgw.pl/>. Ewentualnie zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>.

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Bugu w km 0+000 – 18+000 to znaczy od ujścia Bugu do Narwi do rejonu miejscowości Somianka. W związku z powyższym droga wodna Bugu od ujścia Bugu do Narwi do rejonu miejscowości Somianka jest otwarta od dnia 6 maja 2024 r. Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku w dniu 6 maja 2024 r. jest równa 81 cm – przy stanie wody na wodowskazie Wyszków równym 284 cm. Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: <https://hydro.imgw.pl/>. Ewentualnie zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 551+000 – 620+000, to znaczy od ujścia Narwi do rejonu Kępy Ośnickiej. W związku z powyższym droga wodna Wisły od ujścia Narwi do rejonu Kępy Ośnickiej jest otwarta od dnia 30 kwietnia 2024 r.

Głębokość tranzytowa na poniżej opisanych odcinkach w dniu 30 kwietnia 2024 r. wynosi:

- w km 551+000 – 590+000 jest równa 95 cm – przy stanie wody na wodowskazie Wyszogród równym 373 cm,
- w km 590+000 – 610+000 jest równa 166 cm – przy stanie wody na wodowskazie Kępa Polska równym 305 cm,
- w km 610+000 – 620+000 jest równa 191 cm – przy stanie wody na wodowskazie Kępa Polska równym 305 cm.

Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: <https://hydro.imgw.pl/>. Ewentualnie zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Bugu w km 18+000 – 42+200, to znaczy od rejonu miejscowości Somianka do ujścia Liwca. W związku z powyższym droga wodna Bugu od rejonu miejscowości Somianka do ujścia Liwca jest otwarta od dnia 30 kwietnia 2024 r. Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 30 kwietnia 2024 r. równa 129 cm – przy stanie wody na wodowskazie Wyszków równym 307 cm. Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: <https://hydro.imgw.pl/>. Ewentualnie zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Narwi w km 21+600 – 83+500, to znaczy od Stopnia Wodnego Dębe do ujścia Orzyca. W związku z powyższym droga wodna Narwi na odcinku od Stopnia Wodnego Dębe do ujścia Orzyca jest otwarta od dnia 30 kwietnia 2024 r. Głębokość tranzytowa na poniżej opisanych odcinkach w dniu 30 kwietnia 2024 r. wynosi:

- w km 21+600 – 38+000 jest równa 188 cm – przy rzędnej wody górnej na Stopniu Wodnym Dębe równej 79,00 m n.p.m.
- w km 38+000 - 62+800 jest równa 100 cm – przy stanie wody na wodowskazie Zambski Kościelne równym 254 cm,
- w km 62+800 - 83+500 jest równa 140 cm – przy stanie wody na wodowskazie Zambski Kościelne równym 254 cm.

Aktualne stany wody i rzędnej wody górnej na Stopniu Wodnym Dębe (aktualizowanej raz na dobę) dostępne są pod adresem: <https://hydro.imgw.pl/>. Ewentualnie zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 456+700 – 494+100, to znaczy od ujścia Pilicy do ujścia Jeziorki. W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 456+700 – 494+100 jest od dnia 30 kwietnia 2024 r. otwarta. Głębokość tranzytowa na opisanym odcinku w dniu 30 kwietnia 2024 r. jest równa 125 cm – przy stanie wody na wodowskazie Gusin równym 111 cm. Aktualne stany wody dostępne są pod

adresem: <https://hydro.imgw.pl/>. W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach żeglugowych dla przedmiotowego odcinka Wisły należy kontaktować się w dni robocze w godz. 7.00-15.00 z Zespołem Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Warszawie (tel. 22 58 70 473). Ewentualnie zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy. W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 431+900-456+700 jest od dnia 24.04.2024 r. otwarta. Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 24.04.2024 r. równa 0,3 m przy stanie wody 86 cm na wodowskazie Gusin. Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: <https://hydro.imgw.pl/>. W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach żeglugowych dla przedmiotowego odcinka Wisły należy kontaktować się w dni robocze w godz. 7.00-15.00 z Zespołem Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Warszawie (tel. 22 58 70 473). Szczegóły dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>.

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Narwi w km 21+600 – 38+000 to znaczy od Stopnia Wodnego Dębe do ujścia Bugu. W związku z powyższym droga wodna Narwi na odcinku od Stopnia Wodnego Dębe do ujścia Bugu jest otwarta od dnia 12 kwietnia 2024 r. Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 12 kwietnia 2024 r. równa 190 cm – przy rzędnej wody górnej na Stopniu Wodnym Dębe równej 79,02 m n.p.m. Aktualna rzędna wody górnej na Stopniu Wodnym Dębe dostępna jest pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/sytuacja-hydrologiczna>.

Śluza Żerań pracuje zgodnie z następującymi zasadami:

- czynna codziennie od poniedziałku do niedzieli i w dni świąteczne w godzinach: 7.00 – 15.00,
- w miesiącach od maja do września – w każdy piątek, sobotę, niedzielę i święto czas pracy śluzy wydłużony do godziny 19.00,
- ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później niż na pół godziny przed końcem czasu pracy śluzy, to znaczy odpowiednio o 14.30 albo 18.30, ze względu na długi czas trwania śluzowania.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej możliwości śluzowania można uzyskać pod numerem telefonu: 22 811 47 20. Ewentualnie zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

Droga wodna Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 17+200, to znaczy od Wisły do Jeziora Zegrzyńskiego, jest otwarta od dnia 12 kwietnia 2024 r. Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 12 kwietnia 2024 r. równa 120 cm. W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach żeglugowych na Kanale Żerańskim należy kontaktować się:

- dla odcinka od km 0+000 do km 9+200 w dni robocze w godz. 8.00-15.00 z Zespołem Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Warszawie tel. 22 58 70 473,
- dla odcinka od 9+200 do km 16+400 w dni robocze w godz. 08.00-16.00 z Nadzorem Wodnym Wołomin tel. 22 763 96 10,
- dla odcinka od 16+400 do km 17+200 w dni robocze w godz. 07.00-15.00 z Obiektem Hydrotechnicznym Dębe tel. 22 782 30 00.

Ewentualnie zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 520+000 – 551+000, to znaczy od połączenia z Kanałem Żerańskim do ujścia rz. Narwi. W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 520+000 – 551+000 jest otwarta od dnia 2 kwietnia 2024 r. Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 2 kwietnia 2024 r. równa 103 cm – przy stanie wody na wodowskazie Warszawa-Bulwary równym 166 cm. Szczegóły dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 494+100 – 520+000, to znaczy od ujścia Jeziorki do wejścia do Kanału Żerańskiego. W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 494+100 – 520+000 jest otwarta od dnia 28 marca 2024 r. Ponadto informujemy, że oznakowanie drogi wodnej Wisły w km 510+600 – 515+600, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie jest przystosowane do żeglugi całodobowej. Dla jednostek pływających korzystających z omawianego odcinka drogi wodnej w godzinach od zmierzchu do świtu wprowadza się ograniczenie prędkości względem brzegu do 8 km/h dla ruchu w górę rzeki oraz do 10 km/h dla ruchu w dół rzeki. Szczegóły dostępne są pod adresem: [Komunikat Nawigacyjny 03/2024](#).

W rejonie km 513+500 drogi wodnej Wisły, tj. między Mostem Świętokrzyskim, a Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie trwają roboty związane z budową mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę. W związku z powyższym, ze względu na ruch jednostek pływających Wykonawcy oraz trwające prace budowlane osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w omawianym rejonie proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 8/2022](#).

W związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty. Informacje na temat możliwości pokonania progu przez jednostki pływające dostępne są na stronie internetowej Enea S.A. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 4/2022](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi.

W związku z koniecznością przeprowadzenia m.in. wymiany uszczelnień wrót, śluza Lipki będzie nieczynna dla żeglugi na przełomie października i listopada br., przez okres ok. 30 dni (komunikat nawigacyjny nr 28/2024).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. Na terenie RZGW we Wrocławiu dnia 20.08.2024 r. otrzymano zgłoszenie z WMZ KZGW dotyczące uszkodzenia muru oporowego przy rzece Drzymałówka w Zagórzu Śląskim na wysokości ul. Głównej. Zgłoszenie zostało przekazane do NW w Wałbrzychu celem weryfikacji.
2. Na terenie RZGW we Wrocławiu dnia w dniu 19.08.2024 r. na skutek intensywnych opadów deszczu odnotowano podtopienie jednego gospodarstwa w m. Maśłowice, gm. Trzebnica, wodami rz. Sącica. Na miejscu oprócz PSP działały również służby PGW WP z NW w Trzebnicy, które monitorowały sytuację na pobliskich jazach w celu zapewnienia ich drożności. Zabudowania w zalanym gospodarstwie nie zostały zalane, jedynie ogród i posesja. Sytuacja w terenie jest cały czas monitorowana.
3. RZGW we Wrocławiu ustala następujące odpływy ze zbiorników Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa:

ZBIORNIK TOPOLA:

- Kontynuować utrzymywanie stałego poziomu piętrzenia na rzędnej równej 228,42 m n.p.m. +/- 15 cm i gospodarować wodą na zasadzie odpływ=dopływ, do odwołania.

ZBIORNIK KOZIELNO:

- Od dnia 16.07.2024 r. od godziny 10:00 podwyższać równomiernie poziom piętrzenia do uzyskania NPP na rzędnej równej 222,50 m n.p.m. (V = 12,92 mln m³), a następnie utrzymywać NPP +/- 15 cm i gospodarować wodą na zasadzie odpływ=dopływ, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 23.07.2024 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 6,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- od dnia 05.08.2024 r. plan zakłada utrzymanie odpływu ze zbiornika na poziomie $Q = 10 \text{ m}^3/\text{s}$.

Powyższa alimentacja wpisuje się również w zalecenia RDOŚ ujęte w Planie zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Zbiornik Nyski.

4. RZGW we Wrocławiu ustala następujący odpływ ze zbiornika MIETKÓW:

- Dnia 09.08.2024 r. od godz. 14:00 zwiększyć odpływ z $2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ do $6,0 \text{ m}^3/\text{s}$,
- Dnia 12.08.2024 r. od godz. 08:00 zmniejszyć odpływ z $6,0 \text{ m}^3/\text{s}$ do $2,0 \text{ m}^3/\text{s}$, do odwołania.

Powyższa alimentacja wpisuje się również w zalecenia RDOŚ ujęte w Planie zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Zbiornik Mietkowski.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*