

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 3 marca 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 3 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 3 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych**:

– Na obszarze: **Wkra**

W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewni górnej Wkry spodziewane są wahania stanu wody w strefie wody wysokiej, na Mławce w Szreńsku przy przekroczonym stanie alarmowym oraz na Wkrze w Trzcińcu przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. Od 2026-03-02 10:00 do 2026-03-04 10:00.

– Na obszarze: **Gubra**

W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewni Gubra spodziewane są wahania stanu wody w strefie wody wysokiej, na Gubrze w Prośnie przy przekroczonym stanie alarmowym. Od 2026-03-02 10:00 do 2026-03-04 10:00.

W dniu 3 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie, w rejonie Elgiszewa przewiduje się wahania powyżej stanu alarmowego, a w rejonie Brodnicy powyżej stanu ostrzegawczego. Od 2026-03-03 11:04 do 2026-03-05 12:00.

– Na obszarze: **Pasłęka od Wąszy do ujścia**

W związku ze spływem wód roztopowych prognozowane są wzrosty poziomów wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie w rejonie stacji Łoży powyżej stanu ostrzegawczego, istnieje możliwość osiągnięcia stanu alarmowego.

Od 2026-03-02 20:18 do 2026-03-04 12:00.

– Na obszarze: **Martwa Wisła**

W związku ze spływem wód roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomów wody lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. W rejonie Suchego Dębu możliwe przekroczenie stanu alarmowego. Spływająca pokrywa lodowa może miejscowo powodować utrudnienia spływu wody.

Od 2026-03-02 10:14 do 2026-03-04 12:00.

– Na obszarze: **Bauda**

W związku z trwającym spływem wód roztopowych na rzece Baudzie przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego. Istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego.

Od 2026-03-02 10:11 do 2026-03-04 12:00

– Na obszarze: **Bug**

W związku z występującymi zjawiskami lodowymi oraz spływem wód z górnej części zlewni, na rzece Bugu poniżej Krzyczewa prognozowane są wzrosty stanu wody, lokalnie w strefie wody wysokiej. W Popowie możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-02 10:00 do 2026-03-04 10:00.

– Na obszarze: **Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry**

W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego stany wody dolnej Widawy będą jeszcze stopniowo wzrastać, w Krzyżanowicach powyżej stanu ostrzegawczego. W Zbytowej przewidywana jest stabilizacja i stopniowe opadanie stanu wody, początkowo powyżej stanu alarmowego.

Od 2026-03-01 09:39 do 2026-03-03 15:00.

W dniu 3 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wód**:

– Na obszarze: **Przymorze od Wisły do granicy państwa na Mierzei Wiślanej, Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg, Wąska, Nogat, Bauda, Pasłęka od Wałszy do ujścia, Pasłęka od źródła do Wałszy, Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wałsza, Drwęca Warmińska, Osa, Drwęca od Welu do Rypienicy, Drwęca od źródła do Welu, Wel.**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody głównie w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-02 08:43 do 2026-03-04 10:00.

– Na obszarze: **Górna Narew, Środkowa Narew, Dolna Narew.**


W związku ze spływem wód roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, na rzece Narew spodziewane są wahania i wzrosty stanu wody, miejscami w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-02 10:00 do 2026-03-04 10:00

– Na obszarze: **Supraśl, Biebrza, Górny Elk, Górna Lega, Pisa, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orzyc, Wkra, Górna Łyna, Dolna Łyna, Węgorapa, Gołdapa, Niemen**

W związku ze spływem wód roztopowych, spodziewane są lokalne wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, miejscami z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-02 10:00 do 2026-03-04 10:00.



Źródło: IMGW:PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 3 marca 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹**.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 3 marca 2026 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 3 marca 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego** i **alarmowego**.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Elgiszewo	Drwęca	kujawsko-pomorskie	231 cm	-1 cm	200 cm	230 cm
Proсна	Guber	warmińsko-mazurskie	394 cm	22 cm	300 cm	330 cm
Suchy Dąb	Bielawa	pomorskie	621 cm	3 cm	600 cm	620 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	194 cm	2 cm	130 cm	180 cm
Trzciniec	Wkra	mazowieckie	330 cm	6 cm	280 cm	330 cm
Zbytowa	Widawa	dolnośląskie	352 cm	-7 cm	310 cm	350 cm
Brodnica	Drwęca	kujawsko-pomorskie	236 cm	0 cm	230 cm	260 cm
Gozdów	Huczwa	lubelskie	340 cm	5 cm	290 cm	350 cm
Krzyżanowice	Widawa	dolnośląskie	170 cm	0 cm	150 cm	200 cm
Łozy	Pasłęka	warmińsko-mazurskie	394 cm	33 cm	350 cm	400 cm
Rogóżno 2	Osa	kujawsko-pomorskie	232 cm	8 cm	230 cm	260 cm

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.
- gmina i miasto Bierutów – od dnia 24.02.2026 r.
- gmina i miasto Sochocin – od dnia 03.03.2026 r. godz. 9:00 do odwołania.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi oraz prognozowanym wzrostem temperatury powietrza, powodującym odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, przewiduje się lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Omulwi, Orzycu, Wkrze i Drwęcy oraz lokalnie na Wieprzu, Narwi, Biebrzy, Pisie, Bugu i Bzurze. Stan niski zanotowano na Radomce oraz lokalnie na Przemszy, Białej Tarnowskiej i Pilicy.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano lokalnie na Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Kaczawie, Kwisie, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Widawie i Inie oraz lokalnie na Bystrzycy, Bobrze i Prośnie.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoły i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoły i Niemna układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej. Stan średni obserwowano na Redze i Łebie oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania stanu wody związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

WZROSTY:

Dolistowo Stare rz. Biebrza 18 cm,
Czachy rz. Wissa 14 cm,
Nowogród rz. Narew 13 cm,
Ostrołęka rz. Narew 10 cm,
Grudek rz. Supraśl 10 cm,
Chełchy rz. Lega 10 cm.

SPDAKI:

Dobrylas rz. Pisa 45 cm,
Czarna Wieś Kanał Kuwasy 16 cm,
Kulesze Chobotki rz. Nereśl 13 cm,
Harasimowicze rz. Sidra 10 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz wzrosty i wahania związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

WZROSTY:

Mieduniszki rz. Węgorapa 24 cm,
Sępólno rz. Łyna 22 cm,

Prosna rz. Guber 22 cm.

SPADKI:

Smykowo rz. Dejna 16 cm,

Bukowo rz. Sajna 10 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji wodowskazowej Jałowy Róg rz. Czarna Hańcza 18 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan alarmowy na stacji wodowskazowej Prosna rz. Guber będzie się utrzymywał. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, z biegiem dnia rozpogodzenia. Lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6°C do 11°C.. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem okresami duże. Lokalnie możliwe bardzo słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od -2°C do 2°C. Wiatr słaby nad ranem umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 93+500 – 98+000 pokrywa lodowa 100%
- 98+000 – 118+500 lód brzegowy 60%
- 118+500 – 152+000 lód brzegowy 10%
- 152+000 – 166+500 lód brzegowy 30 %
- 166+500 – 182+000 pokrywa lodowa 100%
- 182+000 – 183+000 lód brzegowy 40%
- 183+000 – 196+000 lód brzegowy 90%
- 196+000 - 202+000 lód brzegowy 50%
- 202+000 – 230+000 lód brzegowy 60%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 2 cm na SW Józefinki i spadek 6 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 4 cm na SW Nakło Zachód i w. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano spadek 6 cm na w. Czarnków, wczoraj tj. 27 lutego 2026 r., przywrócono piętrzenia na stopniach wodnych Lipica oraz Rosko zgodnie z porozumieniami dot. pracy MEW. Niemniej jednak wodowskazy w awanportach służą są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na pozostałych stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 2 cm w m. Santok i w m. Krzyż, strefa stanów średnich i wysokich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 4 cm na SW Łochowo i SW Lisi Ogon, a także spadek 8 cm na SW Dębinek Południowy.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano spadek 16 cm z okresowymi wahaniami do 24 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano stabilizację z okresowymi wahaniami do 17 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 2 cm z okresowymi wahaniami do 7 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: bezchmurnie, zachmurzenie małe, umiarkowane, początkowo duże, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 10°C na północy do 15°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -2°C przy gruncie, na południu regionu, wiatr słaby, okresowo umiarkowany, południowo – zachodni i południowy.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach służ oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferyczny powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu alarmowego;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany niskie, średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego;

Wisła: stany średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, średnie, wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego i powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C, nad morzem około 8°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zmienny przechodzący na południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C, przy gruncie do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni skracający na północno-zachodni.

Zjawiska Lodowe na rz. Wisła:

- 679+600 – 718+000 – kra 5% i lód brzegowy do 10%
- 718+000 – 830+000 – kra 5% i lód brzegowy do 5%
- 830+000 – 942+000 – kra 3 % i lód brzegowy 5%-10%.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich oraz punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe. Rano w dolinach silne zamglenia, miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m. W rejonach mgieł lokalnie zachmurzenie całkowite. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 6°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W dolinach silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. W rejonach mgieł miejscami wzrost zachmurzenia do całkowitego. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -2°C w obniżeniach terenu do 2°C na wzniesieniach, wysoko w Beskidach od 0°C do 3°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły nie wystąpiły opady atmosferyczne.

Aktualnie obserwuje się głównie spadki stanów wód na ciekach do 10 cm, największe notowano na Wiśle poniżej Krakowa do 32 cm. Wzrosty związane z pracą obiektów hydrotechnicznych notowano punktowo m.in. na Sole w przekroju Czaniec-Kobiernice i na Czarnej w Staszowie. W regionie dominuje trend malejący na ciekach.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich (m.in. Rudawa, górne dopływy Dunajca, górna Biała Tarnowska, górna Nida). Stan wysoki występuje jedynie w zlewni Górnego Dunajca na Wielkim Rogoźniku w Ludźmierzu. Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów średnich i jest wolna od zjawisk lodowych. Pokrywa lodowa utrzymuje się jeszcze na zbiornikach retencyjnych tj. Kaskada Soły, Świnna Poręba, Dobczyce, Czorsztyn.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje opadów.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano wzrosty (miejscami znaczne: Kryłów +19 cm, Strzyżów +22 cm) oraz punktowo we Włodawie spadek (-1 cm). Na dopływach wahania – spadki, wzrosty i stabilizacja poziomu wody, w strefie stanów średnich i wysokich. Na Huczwie w Gozdowie utrzymuje się stan ostrzegawczy (wzrost dobowy +5 cm).

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** odnotowano w większości spadki, miejscami wzrosty, a punktowo stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich i wysokich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie na rzekach Wojstówka i Wieprz (wodowskaz Michalów) - w niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie w niskich.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

Na Bugu po Włodawę prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody średniej, a punktowo wysokiej, związane ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz z występującymi zjawiskami lodowymi, które punktowo będą piętrzyć stany wody. Na Huczwie w Gozdowie poziom wody początkowo będzie się stabilizować, a następnie zacznie opadać przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. Na Bugu od Włodawy po Krzyczew oraz na pozostałych jego dopływach, spodziewane są spadki lub stabilizacja w strefie wody średniej, a lokalnie wysokiej.

W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody, w tym wzrosty, miejscami możliwe znaczne, związane ze spływem wód roztopowych, z występującymi zjawiskami lodowymi, w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, z biegiem dnia roz pogodzenia. Lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 – 121+000 - woda na lodzie, pokrywa lodowa 40% (5cm-20cm) - ujście Liwca - most w Nurze;
- km 121+000 – 174+000 - woda na lodzie, pokrywa lodowa 50% (5cm-20cm) – most w Nurze - Drohiczyn;
- km 174+000 – 195+000 - woda na lodzie, pokrywa lodowa 40% (5cm-20cm) – Drohiczyn – m. Olędry;
- km 195+000 – 224+000 - woda na lodzie, pokrywa lodowa 30% (5cm-20cm) – m. Olędry - Niemirów;
- km 224+000 – 232+300 - kra i lód brzegowy 20% (5cm-10cm) – Niemirów - Stare Buczyce;
- km 232+300 – 256+200 - kra i lód brzegowy 10% (5cm-10cm) – Stare Buczyce do m. Derło;
- km 256+200 – 272+200 - rzeka wolna – m. Derło do ujścia Krzny;
- km 272+200 – 287+340 - rzeka wolna – m. Neple - Terespol;
- km 287+340 – 336+400 - woda na lodzie 80% (5cm – 10cm) – Terespol – Jabłeczna;
- km 336+400 – 338+400 - lód brzegowy 40% (5cm – 10cm) – na wysokości m. Jabłeczna;
- km 338+400 – 346+850 - woda na lodzie 80% (5cm – 10cm) – Jabłeczna – Kuzawka;
- km 346+850 – 350+620 - lód brzegowy (prawobrzeżny) 40% (5cm – 10cm) – Kuzawka – ujście rz. Hanna;
- km 350+620 – 369+000 - woda na lodzie 80% (5cm – 10cm) – ujście rz. Hanna – m. Szuminki;
- km 369+000 – 370+400 - lód brzegowy 40%, (5cm – 10cm) – m. Szuminki - m. Różanka;
- km 370+400 – 375+500 - woda na lodzie 80% (5cm – 10cm) – m. Różanka – Włodawa;
- km 375+500 – 379+000 - lód brzegowy (prawobrzeżny) 20% (5cm – 10cm) – na wysokości Włodawy;
- km 379+000 – 429+700 - woda na lodzie 80% (5cm – 10cm) – Włodawa – ujście Uherki;
- km 429+700 – 547+200 - woda na lodzie 100% (5cm – 10cm) – ujście Uherki – ujście Huczwy;
- km 547+200 – 587+200 - woda na lodzie 70% (5cm – 10cm) – ujście Huczwy – granica RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty przeważnie bez opadu, na południu lokalnie do 0,5 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie spadki stanów i wahania. Zmiany przeważnie w strefie stanów średnich i wysokich, miejscami niskie.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj wahania w strefie niskich i średnich. Bezpośrednio poniżej wahania do 10 cm z uwagi na zmianę odpływu, dalej spadki i wahania o kilka cm w strefie średnich albo niskich. Na dopływach kilkucentymetrowe spadki bądź wahania; strefa stanów średnich, lokalnie niskich albo wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, w Uniejowie i Sławsku niskie: spadki lub wahania do 5 cm. Na dopływach tego odcinka Warty głównie niewielkie spadki lub wahania, największe wahania (do około 22 cm, związane m.in. z pracą urządzeń hydrotechnicznych) na Lutyni - Raszewy, stany w strefach stanów średnich i wysokich.

W **zlewni Prosnym** stany wysokie albo średnie (głównie w górnej części zlewni), odnotowano niewielkie wahania i spadki.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj i dalej do Jeziorska spodziewany nieznaczny spadek albo stabilizacja, stany w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich. Na dopływach przeważnie spadki albo stabilizacja, zmiany w strefie stanów średnich, gdzieś w wysokich, na dolnej Liswarcie w niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: głównie spadki i wahania, miejscami możliwa stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty prognozowane nieznaczne spadki albo wahania, lokalnie niewykluczony wzrost; strefa stanów od niskich do wysokich. W zlewni Prosnym również spodziewane głównie dalsze spadki, zmiany w strefach wysokich i średnich.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie małe. Początkowo lokalnie silne zamglenia. Temperatura powietrza od 1°C do 13°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 60%, do 16 cm;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 80%, do 10 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 5+000: pokrywa lodowa, 100%, 3-23 cm;
- km 8+520 – 12+500: lód brzegowy, 10%;
- km 12+500 – 25+850: pokrywa lodowa 100%, 3-23 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów w zlewniach Sanu od Rzuchowa do Niska, Dolnego Sanu, Środkowej i dolnej Wisłoki oraz średnie opady w wysokości poniżej 1 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody lokalnie niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Krosno na Wisłoku (9 cm), Żarnowa na Wisłoku (4 cm), Sarzyna na Trzebońnicy (3 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Wola Raniżowska na Łęgu (2 cm), Brzeźnica na Brzeźnicy (1 cm), Skołyszyn (LSOP) na Ropie (1 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na wschodzie wzrastające do umiarkowanego, miejscami duże. Temperatura maksymalna od 9°C na północnym wschodzie województwa do 12°C na zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, miejscami zmienny. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na wschodzie województwa początkowo umiarkowane. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni; miejscami zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje śladowe opady w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Górnej Wisłoki oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

Wisłok:

- w km 184+765 - 189+008 lód brzegowy 80%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich, na rz. Myśli w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Okunicy (rz. Płonia) w strefie stanów wysokich i w Podjuchach (rz. Regalica) w strefie stanów średnich).

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich, na rz. Gowienica w strefie stanów wysokich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w środkowym odcinku rz. Regi (Resko) w strefie stanów wysokich i w górnym odcinku rzeki (Gola Dolna) w strefie stanów niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefach stanów średnich i wysokich z tendencją malejącą.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i wysokich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody wahają się na granicy stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Rzeka Wkra (Trzciniec) powyżej stanu ostrzegawczego, rzeka Mławka (Szreńsk) powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Annopol stabilizacja stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Puławy do stacji Warszawa Bulwary spadki stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Modlin do stacji Kępa Polska stabilizacja stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie ostrzegawczych, rzeka Mławka (stacja Szreńsk) powyżej stanu alarmowego, rzeka Wkra (Trzciniec) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich; na stacji Popowo stabilizacja stanu wody w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w na przewarżającym obszarze brak opadów tylko w części północnej, wschodniej, południowo-wschodniej na krańcach północnych lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna w przedziale od 6°C do 14°C. W Górach Świętokrzyskich około 9°C. Wiatr słaby. W nocy na przewarżającym obszarze brak opadów, tylko na krańcach północnych okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od -3°C do 2°C. W Górach Świętokrzyskich około 4°C. Wiatr słaby.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 636+000 – rzeka wolna,
- Km 636+000 – 646+000 – lód brzegowy 10%,
- Km 646+000 – 657+000 – rynna szer. 200m
- Km 657+000 – 666+000 – rynna szer. 350m
- Km 666+000 – 675+000 – rynna szer. 400m
- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 004+000 – kra 10% i lód brzegowy 10%,
- Km 004+000 – 005+500 – lód brzegowy 20 %,
- Km 005+500 – 021+600 – rzeka wolna,
- Km 021+600 - 039+500 – płonia i przetainy 30%
- Km 039+500 – 050+000 – lód brzegowy 30 %,
- Km 050+000 – 083+500 – rzeka wolna.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – lód brzegowy 80%.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano niewielkie, lokalne opady atmosferyczne, których suma dobową nie przekroczyła 3 mm.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się miejscami w strefie stanów niskich, głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich, ostrzegawczych oraz alarmowych. **Stan ostrzegawczy** został przekroczony i nadal utrzymuje się w 1 przekroju wodowskazowym: w zlewni Widawy (Krzyżanowice). **Stan alarmowy** został przekroczony i nadal utrzymuje się w 1 przekroju wodowskazowym: w zlewni Widawy (Zbytowa).

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 62 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz pokrywa w postaci płatów w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i do 13 cm grubości**, rzeka wolna od lodu.

Odra na odcinku swobodnie płynącym oraz pozostałe rzeki wolne od lodu.

Zjawiska lodowe nadal występują na zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Mietków – 80%, Nysa – 70%, Otmuchów – 70%, Sosnówka – 30%, Topola i Kozielnio – 20%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 10 cm. Pozostałe zbiorniki wolne od zjawisk lodowych.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 03.02.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	5,21	24,5	64,8	79,1	14,3	54,6	382
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	0,8	4,4	-	21,7	7,7	17,3	224
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,9	9,2	36,3	42,6	6,3	33,4	530
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	21,2	9,1	93,6	118,1	161,3	43,2	67,6	157
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	1	0,85	1,789	2,4	4,0	1,7	2,25	134
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	1,98	1,98	7,72	8,0	11,2	3,1	3,43	109
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,22	0	38,85	39,2	46,3	7,1	7,43	105
	8	Zb. Przeczycze (Przemsza)	0,95	1,64	8,49	17,4	20,3	2,9	11,80	404
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	0,62	10,177	12,4	15,2	2,8	4,998	179
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,389	11,4	12,0	0,6	0,64	103
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2	3,34	61,975	60,1	63,0	2,9	1,05	36
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,716	26,7	29,2	2,4	2,43	101
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,44	8,742	9,5	12,3	2,8	3,56	127
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	7,37	55,952	80,0	92,6	12,6	36,66	292
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,7	1,2	18,9	22,1	23,5	1,4	4,6	331
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	25,3	24,2	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	24,2	41,0	19,5	22,0	26,5	4,5	7,1	158
	18	Zb. Tresna (Soła)***	41,0	38,0	62,3	62,1	92,7	30,6	30,4	99
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	11,0	11,0	120,7	100,7	160,8	60,1	40,1	67
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,3	10,8	111,8	109,7	137,7	28,0	25,9	92
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	2,1	2,3	6,6	14,2	23,8	9,6	17,2	179
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	67,0	69,0	5,7	7,5	7,5	0,0	1,9	

	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	68,0	56,0	129,0	153,8	155,8	2,0	26,7	1335
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	14,7	17,9	146,0	176,5	238,6	62,1	92,6	149
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,420	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	5,1	7,6	14,5	20,6	28,5	7,9	14,0	178
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	23,2	52,2	70,0	134,0	193,1	59,2	123,2	208
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,5	2,1	9,5	12,5	20,3	7,8	10,9	139
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	2,4	18,5	34,5	42,0	8,0	23,5	293
	30	Zb. Besko (Wisłok)	4,4	2,5	8,3	8,4	13,2	4,8	4,9	103
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	17,8	407,7	472,0	472,0	0,0	64,3	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	3,1	3,1	5,2	6,7	7,6	0,9	2,43	278
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	1,10	16,1	15,7	34,7	18,9	18,54	98
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	24,0	25,6	70,5	75,1	84,3	9,2	13,86	150
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,7	0,9	5,1	7,3	9,1	1,8	4,02	228
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,5	3,2	3,4	3,8	0,4	0,65	162
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	2,2	2,4	7,0	9,9	14,4	4,5	7,35	165
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	1466,00	1450,00	367,25	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,26 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	293,00	296,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	10,90	16,12	13,717	16,5	21,7	5,2	8,0	153
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	6,09	10,90	12,747	12,9	16,3	3,4	3,6	105
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	10,00	11,59	44,462	58,4	129,2	70,8	84,7	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,00	14,86	42,794	65,7	121,7	56,0	78,9	141
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,00	4,05	18,593	63,0	77,2	14,2	44,4*	313*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,22	0,71	7,088	10,0	11,4	1,4	4,3	316
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,90	1,82	17,578	31,0	38,1	7,1	20,5	290
	47	Bukówka (Bóbr)	1,55	1,55	10,983	12,8	16,7	3,9	5,7	146

48	Sosnówka (Czerwinka)	0,19	0,04	7,524	10,9	14,8	3,9	7,3	187
49	Pilchowice** (Bóbr)	29,40	19,00	18,962	33,0	50,0	17,0	31,0	183
50	Złotniki** (Kwisa)	7,90	5,00	9,651	10,5	12,1	1,6	2,4	153
51	Leśna** (Kwisa)	8,00	8,00	7,170	8,0	16,8	8,8	9,6	109
52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,90	1,90	5,458	5,8	6,8	1,0	1,3	134

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,57 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 381,61 %. W okresie od 23.02- 02.03 zostało retencjonowane 0,83 mln m³ wody w Zbiorniku Siemianówka.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,41 m n.p.m. (91 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,59 m n.p.m. (23 cm > MinPP, 9 cm < NPP, 72 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,538 m³/s. (przesterowanie 26.02.2026 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wiśła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 52% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 88,69% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 77,06% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Šance, rzeka Ostravice posiada 86,81% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 94,39% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 03.03.2026 r., godz. 08:40 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają w większości pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, ZW Świnna Poręba posiada 67% wymaganej pojemności powodziowej, ZW Tresna 99%, a ZW Dobczyce 92%.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,95 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 177,55%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,55 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,14 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,01 m n.p.m. (od wczoraj +9 cm, 199 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 52,22 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 23,17 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 123,2 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,61 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 89 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,06 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,45 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,99 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,35 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 23,5 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,07 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,4 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,9 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,90 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 17,8 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 64,3 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 1450 m³/s, natomiast odpływ wynosił 1465 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 44,40 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 295 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,35 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki retencyjne Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa, Mietków, Dobromierz, Słup, oraz Bukówka nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 175,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 212,9 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 257,3 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Myślakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluży Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Zamknięcie rz. Wisły w **km 75+450 – 76+450** dnia 06.06.2026 r., z uwagi na organizację wydarzenia pn. „25 Wielka Parada Smoków”.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 66+400 – 80+875 od dnia 12.02.26 r. Śluzy pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszek, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszek.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. –

03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żeglugi rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marwice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica

państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśla, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśla, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluzy Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie warunkowe ODW w km 281+600 – 300+000 oraz ś. Malczyce, od 18.02.26 r. szlak pozostaje zamknięty dla żeglugi, otwarcie dotyczy jedynie jednostek wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie śluzy Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie śluz: Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie śluz: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluzy Zacisze, śluzy Bartoszowice, śluzy Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. RZGW w Gdańsku:

- a. **ZZ w Gdańsku, NW Gdańsk:** 2.03.2026 r. g. 18:15 zgłoszono awarię 2 pomp na stacji pomp nr 13 Koszwały. Awaria została zgłoszona i trwa naprawa. W przypadku konieczności wsparcia pracy stacji przy pomocy pomp mobilnych jesteśmy (Pani Kierownik NW Gdańsk) w kontakcie z Wójtem Gminy Cedry Wielkie, który rozdysponuje Straż Pożarną.
- b. **ZZ w Gdańsku, NW w Gdańsk:** Otrzymano zgłoszenie o awarii zespołu pompowego nr 1
- c. **ZZ w Gdańsku, NW Pruszcz Gdański:** Wpłynęło zgłoszenie od strażnika wałowego o uszkodzeniu prawego wału przeciwpowodziowego Kanału Piaskowego pomiędzy stacją pomp nr 7 Koszwały, a trasą S7. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku wykopania przez bory nory od strony odwodnej i przekopaniu wału na wylot. Aktualnie stan wody w Kanale Piaskowym jest niski, uszkodzenie od strony odwodnej znajduje się na wysokości ok. 30 cm od aktualnego poziomu wody w kanale. Aktualnie powyższe zdarzenie nie stanowi zagrożenia, aczkolwiek w sytuacji podwyższenia poziomu wody w Kanale Piaskowym może dojść do wylania wody przez uszkodzenie. W związku z tym NW w Gdańsku podejmuje działania zmierzające do zabezpieczenia uszkodzenia (zlecenie awaryjne dla firmy zewnętrznej).
- d. **ZZ w Elblągu, NW Braniewo:** Kanał Obcych Wód, na wysokości nieczynnej zastawki w km 1+120 obręb Rusy, gm. Braniewo – przesiąg o śred 10 cm, wypływa czysta woda, brak zagrożenia dla polderu 4 Młotecznio, zaplanowano wykonanie zabezpieczenia jutro siłami własnymi ZPT Elbląg. Nie ma zagrożenia przerwania wału przeciwpowodziowego. AKTUALIZACJA 2.03.202 r.: wykonano zabezpieczenia przesiąku wody siłami własnymi ZPT Elbląg.
- e. **ZZ w Elblągu, NW Braniewo:** Na rzece Pastęce, w okolicach miejscowości Stygajny, Bardyny (wodowskaz Łozy), na skutek szybkiego, niekontrolowanego spływu kry, na ruinach poniemieckiego jazu (jaz Stygajny) tworzy się zator lodowy. Zatoru, ze względu na trudne warunki terenowe (jar wysokość 20-30 metrów) oraz gęste zadrzewienie, nie jesteśmy w stanie usunąć siłami własnymi oraz wykonawcą zastępczym. NW Braniewo zawiadomiło centrum Zarządzania Kryzysowego (gminnego i powiatowego). Miejsce obserwujemy.
- f. **ZZ w Elblągu, NW Nowy Dwór Gdański:** Służby Wód Polskich zgłosiły przeciek obok ujęcia wody lewym brzegu rzek Tugi. Ujęcie (należące do Wód Polskich) znajduje się w nasypie, a woda opływa rurę prawdopodobnie bokiem, co grozi rozmyciem wysokiego brzegu rzeki oraz grozi zalaniem pobliskich pól uprawnych. AKTUALIZACJA: Po oględzinach w terenie wraz z strażnikiem wałowym, pracownikami NW Nowy Dwór Gd. oraz PSP Malbork ustalono, że przesiąg zostanie zabezpieczony dnia 03.03.2026 r.
- g. **ZZ w Tczewie, NW Kwidzyn:** W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie odnośnie do wysokich stanów wody na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kwidzynie informujemy, że nastąpił gwałtowny wzrost poziomu wód w rzekach i kanałach a szczególnie w rzece Liwa, rz. Cyganówka, rz. Struga Postolińska, kanał Reja A, K. Reja B, k. Palemona, k. Olszański, k. Sadliński, k. Cegłowy. W rzece Liwie powstał zator w wyniku powalonego drzewa (wierzba) przez bobry. Jutro pracownicy Grupy Wsparcia z Korzeniewa przystąpią z łódki do usunięcia drzewa wraz z zatorem. Robót nie

można wykonać z brzegu koparką, ponieważ teren jest grząski. Tworzy się też zator na przepuszczeniu na kanale Reja A który zostanie usunięty w drugiej kolejności. Pracownicy Nadzoru są w stałym kontakcie w Wójtami Gmin i Starostą Kwidzyńskim.

- h. ZZ w Toruniu, NW Golub-Dobrzyn:** Pracownicy PGW WP zlokalizowali zator pod mostem na rz. Drwęca, w m. Golub-Dobrzyn. Została poinformowana Straż Pożarna i WCZK. Rzeka na chwilę obecną utrzymuje się w korycie rzeki. Pracownicy Wód Polskich są obecni na miejscu. **AKTUALIZACJA 02.03.2026 r.:** Po konsultacjach z PCZK i Strażą Pożarną postanowiono nie usuwać zatoru. Na chwilę obecną brak zagrożenia. Miejsce jest objęte monitoringiem przez służby PGW WP oraz Straż Pożarna.

2. RZGW w Warszawie:

- a. ZZ w Ciechanowie, NW Płońsk:** W dniu 27.02.2026 r.: Woda rozbiła zator znajdujący się w miejscowości Błędowo, który przesunął się w dół rzeki. PSP wraz z pracownikami Wód Polskich dokonali rekonesansu w okolicy miejscowości Kosewko. Zator lodowy zatrzymał się ostatecznie w miejscowości Szczypiorno. Sytuacja w korycie rzeki jest stabilna, brak podpiętrzeń. Tereny przyległe do cieków w miejscu zatoru to tereny zielone, brak budynków mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. W dniu 02.03.2026 zator, który przemieścił się do okolic Pomiechówka przez noc przemieścił się i spłynął do Narwi. Spowodowało to udrożnienie koryta i spłynięcie pokrywy lodowej również z wyższego odcinka rzeki. Poziom wody w korycie powoli opada, na polach widoczne mniejsze rozlewiska.
- b. ZZ Włocławek, NW Sierpc:** W dniu 02.03.2026 r. na telefon dyżurny wpłynęło zgłoszenie od prywatnej osoby o zatorze lodowym na rzece Skrwa w m. Lasotki. O zgłoszeniu powiadomiono PSP Płock. Po weryfikacji i potwierdzeniu powyższego zgłoszenia przez pracowników Nadzoru Wodnego Sierpc zator został usunięty.
- c. ZZ Radom, NW Radom:** Otrzymano informację o uszkodzeniu jazu w miejscowości Piastów na rz. Radomce, jaz nie jest administrowany przez Wody Polskie. Jaz był w stanie niedostatecznym i nie został wyremontowany na czas. Aktualnie na miejscu sytuację monitorują pracownicy Nadzoru Wodnego w Radomiu oraz wójt gminy Jedlińsk. Właściciel obiektu podjął interwencję koparką wyciągając uszkodzone elementy z wody. Sytuacja jest stabilna, nie występuje zagrożenie.

3. RZGW we Wrocławiu:

- a. ZZ we Wrocławiu, NW Wrocław:** W dniu 02.03.2026 r. o godz. 19:46 wpłynęło zgłoszenie od osoby prywatnej dot. wysokiego poziomu wód gruntowych przy rzece Ługowina, zlokalizowanej na wysokości ul. Ostródzkiej 53–55 w dzielnicy Maślice we Wrocławiu. W chwili obecnej obserwujemy wyraźne podniesienie poziomu wód gruntowych. Zaistniała sytuacja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla okolicznych mieszkańców oraz infrastruktury – woda gruntowa zaczęła podchodzić pod zabudowania mieszkalne. Dodatkowo drzewa podgryzione przez bobry utraciły stabilność, co zagraża ogrodzeniom posesji oraz może doprowadzić do ich przewrócenia, stwarzając realne niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia. COOP przekazało zgłoszenie do ZZ Wrocław z prośbą o weryfikację i podjęcie pilnych działań.

4. RZGW w Warszawie: AKCJA LODOŁAMANIA

Sprawozdanie z dnia 02.03.2026 r.

Z powodu wiatru wiejącego z kierunku zachodniego o prędkości dochodzącej do 6,5 m/s nie spławiano kry lodowej przez przęsła jazu.

W godzinach rannych w rejon m. Płocka dotarły masy lodowe uruchomione z odcinka rz. Wisły powyżej zbiornika. O godz. 10:00 w ten rejon skierowano 2 lodołamacze czołowe: Lew i Niedźwiedź, które pracowały przy likwidacji powstających lokalnych podpiętrzeń.

O godz. 17:30 lodołamacze zakończyły pracę i zacumowały w porcie w Nowym Duninowie na zaplanowane tankowanie i nocleg

Plan lodołamania na dzień 03.03.2026.

O godz. 7:00 wyjście lodołamaczami Niedźwiedź i Lew z portu w rejs patrolowy na tracie Nowy Duninów - Popłacin i następnie powrót do poru OH Włocławek.

Nie planuje się w dniach następnych spławiania lodu przez jaz SW Włocławek. Pokrywa lodowa na zbiorniku pozostawiona zostanie do czasu jej naturalnego rozpadu.

5. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 20,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 10.02.2026 r. od godz. 13:00 zmniejszyć odpływ z 2,5 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*