REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWO SKRWILNO

OBRĘB SKĘPE

ROBOCZE 20251121

stan na 1 stycznia 2026 roku

fot. Marek Byrdy

OPISY TAKSACYJNE

Tom 2

oddziały 140-267

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

KRAMEKO A.D. 1988
Dla dobra przyrody, z pożytkiem dla ludzi

Prezes Zarządu
mgr inż. Ryszard Krynicki

ROBOCZE 20251121

Opis taksacyjny

Nadleśnictwa SKRWILNO

Obręb SKĘPE

ROBOCZE 20251121

Część 2

Oddziały od 140 do 267

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Koziołek (09)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																			
140a	I	0,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	17	17	I	1,0	PEŁ	22	279	15	9,6	0,5	TP	0,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		279	15	9,6	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
140b	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	17	18	I	1,1	PEŁ	22	308	80	10,6	2,7	TP	0,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		308	80	10,6	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
140c	I	0,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	17	18	I	1,0	PEŁ	22	279	10	9,6	0,3	TP	0,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		279	10	9,6	0,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
140d	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	19	20	I	1,0	PEŁ	22	307	65	9,0	1,9	TP	0,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		307	65	9,0	1,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
140f	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	9	9	II	1,3	PEŁ	12	94	95	9,5	9,5	TW	1,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	27	9	10	III		DUŻE		27	25	1,5	1,5		
			CZ ZG		OS	MJS	27					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		121	120	11,0	11,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JAŁ						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	MD		60	34	16				3		1				
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy									Razem:			1				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
140g	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	27	22	I	0,7	UM	22	278	115	6,0	2,5	TP	0,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		278	115	6,0	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
140h	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	7	7	I	1,1	PEŁ	11	45	45	5,5	5,5	TW	0,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	19	9	10	I		DUŻE		20	20	1,6	1,6		
			CZ ZG		LP	MJS	19					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		65	65	7,1	7,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
140i	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: Ł																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
140j	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	43	20	18	I	1,1	PEŁ	22	260	245	9,8	9,3	TP	0,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	43	22	20	I		DUŻE		29	30	0,8	0,8		
			CZ ZG		DB	MJS	43					RZĘD							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	43												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		289	275	10,6	10,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
140k	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	11	13	IA	1,5	PEŁ	22	227	220	15,9	15,6	TW	0,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	67	29	22	I		DUŻE		114	110	2,4	2,4		
			CZ ZG		BRZ	MJS	28					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		341	330	18,3	18,0		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	CZM						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
140l	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	62	25	24	IA	1,0	PEŁ	12	260	430	5,8	9,6	TP	1,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	42	15	18	IA		DUŻE		134	220	4,9	8,1		
			CZ ZG		BRZ	MJS	42					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		394	650	10,7	17,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
140m	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	29	25	IA	0,9	PEŁ	22	403	215	8,3	4,4	TP	0,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		403	215	8,3	4,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
140n	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	42	22	20	IA	1,0	PEŁ	22	250	155	9,1	5,7	TP	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	42	26	21	I		DUŻE		48	30	1,4	0,9		
			CZ ZG									PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		298	185	10,5	6,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, nerecznica, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
140o	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	32	16	15	IA	1,0	PEŁ	22	133	320	7,3	17,7	TW	2,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	32	16	17	I		DUŻE		57	135	2,4	5,8		
			ZG		DB.C	1	32	12	14	I		KĘP		14	35	0,9	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	32												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		204	490	10,6	25,8		
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
140p	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	9		3	II	1,0	PEŁ	12			1,5	0,9	CP	0,60
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		ŚW	3	9		1	II		DUŻE							
			NIEZG		OL	2	9		3	III		WKĘP				0,5	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	9												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				2,0	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	GR		60	20	10				4		2				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL		60	14	14				4		2				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			4				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Runo: trawy, sit, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,02 ha																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 16%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
140~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Podsumowanie dla oddziału: 140					
Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)					
Ogółem:	**11,02**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**2 620**	
	I	**10,71**	**w tym:**		
	III	**0,06**	**I - drzewostany:**	**2 615**	
	IV	**0,25**	**I - przestoje:**	**5**	
			razem:	**2 620**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)													Leśnictwo: Koziołek (09)		
Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)															
141a	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	21	19	II	0,8	UM	22	211	265	5,8	7,3	TP	1,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	57					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	57					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		211	265	5,8	7,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
141b	I	0,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	30	12	11	II	0,6	PRZ	23	65		5,1		BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	35					PRZ UM							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		65		5,1			
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO						0,4								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		73	32	17				3		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:			1				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
141c	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	19	17	II	0,8	UM	22	202	110	6,0	3,3	TP	0,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	54					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		202	110	6,0	3,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,2								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
141d	I	0,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	19	18	II	0,8	UM	22	202	55	6,2	1,7	TP	0,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OS	MJS	53					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	53					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		202	55	6,2	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
141f	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	17	18	I	1,0	PEŁ	22	269	50	9,5	1,7	TP	0,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	45					DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		269	50	9,5	1,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
141g	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	17	18	I	1,0	PEŁ	22	269	160	9,5	5,6	TP	0,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	45					DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		269	160	9,5	5,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
141h	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	17	17	I	0,8	PEŁ	22	221	35	7,8	1,2	TP	0,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	45					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		221	35	7,8	1,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	DB.C						0,5								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
141i	I	0,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	19	18	I	0,8	UM	22	211	15	6,5	0,5	TP	0,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	50	23	18	II		UM DUŻE		38	5	0,9	0,1		
			CZ ZG		DB	MJS	50					JDN							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		249	20	7,4	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO						0,4								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB.C														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
141j	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	53	20	18	II	0,8	UM	22	183	30	5,6	0,9	TP	0,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ		BRZ	1	53	22	19	II		UM PRZ		19	5	0,4	0,1		
			ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		202	35	6,0	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	OS						0,2								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
141k	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	19	17	I	0,9	UM	22	250	70	8,3	2,3	TP	0,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	47					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	47					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	47												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		250	70	8,3	2,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,3								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
141l	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	47	19	19	I	0,7	UM	22	154	50	5,1	1,7	TP	0,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	75	31	22	II		UM PRZ		43	15	0,8	0,3		
			CZ ZG		BRZ	MJS	47					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	47												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	47												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		197	65	5,9	2,0		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	DB.C						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
141m	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	19	19	I	1,0	PEŁ	22	279	75	9,3	2,4	TP	0,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ		DB	MJS	47					DUŻE							
			ZG		BRZ	MJS	47					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	47												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		279	75	9,3	2,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
141n	I	0,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	20	II	0,9	PEŁ	22	287	20	6,1	0,4	TP	0,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		287	20	6,1	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		SO														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
141o	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	21	20	II	0,9	PEŁ	22	269	40	6,3	0,9	TP	0,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	85					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		269	40	6,3	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
141p	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	60	21	20	I	0,8	UM	22	192	290	4,7	7,1	TP	1,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	80	26	24	I		UM DUŻE		96	145	1,7	2,5		
			CZ ZG		BRZ	MJS	60					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	100												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		288	435	6,4	9,6		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	DB						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB.C														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, przetacznik																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
141r	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	19	18	I	1,0	PEŁ	22	298	500	9,2	15,3	TP	1,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		298	500	9,2	15,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,1								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
141s	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	57	21	20	I	0,9	PEŁ	22	259	110	6,8	2,8	TP	0,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	43	19	18	II		DUŻE		38	15	1,1	0,5		
			CZ ZG		OL	MJS	57					PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	57												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	57												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		297	125	7,9	3,3		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	JAŁ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM.P														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
141t	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	60	23	20	I	0,9	UM	22	221	280	5,4	6,8	TP	1,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	45	17	17	I		UM DUŻE		72	90	2,5	3,2		
			CZ ZG		TP	MJS	60					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	45												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		ŚW	MJS	45												
			Gosp.: GPZ									Razem:		293	370	7,9	10,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,2								
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy		DB														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Skępe Miasto (074)																
			Obręb ewidencyjny: Obręb 5 (0005)																
141w	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	23	20	I	1,0	PEŁ	23	307	670	9,0	19,6	TP	2,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	PJD	52					DUŻE							
			CZ ZG		OS	MJS	52					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	52												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		OL	MJS	52												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		307	670	9,0	19,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,1 ha: OL 35 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,08 ha: OL 35 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
			Obręb ewidencyjny: Obręb 8 (0008)																
141x	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	61	27	22	I	0,7	UM	22	206	665	4,9	16,0	TP	3,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	42	20	18	IA		UM DUŻE		45	145	1,6	5,3		
			CZ ZG		BRZ	MJS	61					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	61												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		OS	MJS	61												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	42												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	42												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB	MJS	42												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		251	810	6,5	21,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM						0,5								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 30 l., BRZ 30 l.,																
			2) w części SE luka o pow. 0,03 ha																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																
			Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																
141~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
141~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 141																			
Ogółem:		**14,89**																	
w tym:																			
	I	**14,58**																	
	III	**0,31**																	
Obręb ewidencyjny: Obręb 5 (0005)																			
Ogółem:		**2,18**																	
w tym:																			
	I	**2,18**																	
Obręb ewidencyjny: Obręb 8 (0008)																			
Ogółem:		**3,24**																	
w tym:																			
	I	**3,24**																	
Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																			
Ogółem:		**9,47**																	
w tym:																			
	I	**9,16**																	
	III	**0,31**																	
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)		Gmina: Skępe Miasto (074) Obręb ewidencyjny: Obręb 3 (0003)									Leśnictwo: Karnkowo (10)							
142a	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	JB		60	26	6				4		1				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			1				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Obręb 6 (0006)																			
142b	IV	9,65	Rodzaj powierzchni: LZR-R Informacje: ZRD. NAS. KL, JW, LP, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	DB		200	68	30				3		1 000				
					JW		200	62	30				3		370				
					BK		200	55	30				3		350				
					KL		200	50	28				3		250				
					JS		200	56	29				3		250				
					LP		200	50	26				3		250				
					KSZ		200	46	25				3		150				
					SO		200	48	25				3		60				
					LP		80	24	17				4		20				
					JW		60	22	18				4		50				
												Razem:			2 750				
				ZAKRZEW	GB														
					JW														
					BK														
					CZM.P														
					DB														
142c	IV	0,57	Rodzaj powierzchni: BR-R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	AK		110	62	20				3		6				
					ŚW		110	44	23				3		4				
					KSZ		180	78	27				3		25				
					KL		110	56	22				3		2				
												Razem:			37				
Obręb ewidencyjny: Obręb 3 (0003)																			
142d	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: ZAB INNE Informacje: TA DZIAŁKA JEST OGRODZONA JAKBY BYŁA CZĘŚCIĄ POSESJI DOMU Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Obręb ewidencyjny: Obręb 6 (0006)																			
142f	III	0,49	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 142																			
Ogółem:		**10,82**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**2 788**				
	III	**0,49**												**w tym:**					
	IV	**10,33**												**IV - zadrzewienia:**	**2 788**				
Obręb ewidencyjny: Obręb 3 (0003)																			
Ogółem:		**0,11**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1**				
	IV	**0,11**												**w tym:**					
														IV - zadrzewienia:	**1**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Obręb 6 (0006)																			
Ogółem:		**10,71**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 787**			
	III	**0,49**													**w tym:**				
	IV	**10,22**													**IV - zadrzewienia:**	**2 787**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Miasto (074) Leśnictwo: Karnkowo (10) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Obręb 3 (0003)																		
143a	IV	4,55	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		60	26	17				3		25				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			25				
	Obręb ewidencyjny: Obręb 6 (0006)																		
143b	IV	5,89	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		70	24	16				4		5				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			5				
	Obręb ewidencyjny: Obręb 3 (0003)																		
143c	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: Ł-ROWY																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
143d	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: Ł																
			Informacje: DAWNE WYŁ INNE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
143f	IV	0,19	Rodzaj powierzchni: TR INNE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
	Obręb ewidencyjny: Obręb 6 (0006)																		
143g	IV	0,19	Rodzaj powierzchni: Ł-ROWY																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 143																			
Ogółem:		**11,28**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**30**			
	IV	**11,28**													**w tym:**				
															IV - zadrzewienia:	**30**			
Obręb ewidencyjny: Obręb 3 (0003)																			
Ogółem:		**5,2**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**25**			
	IV	**5,20**													**w tym:**				
															IV - zadrzewienia:	**25**			
Obręb ewidencyjny: Obręb 6 (0006)																			
Ogółem:		**6,08**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5**			
	IV	**6,08**													**w tym:**				
															IV - zadrzewienia:	**5**			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)															
		Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Wioska (0013)															
144a	I	6,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	4			I	0,9	UM	22					PIEL	4,67
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	8		1	II		UM DUŻE						CP	2,00
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	10		1	II		KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	5			II									
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	5			II						0,3	2,0		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek słabogliniasty		JW	PJD	6												
					LP	PJD	4												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:				0,3	2,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		84	44	30				2		32				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych		SO		84	39	30				2		2				
					ŚW		40	18	23				4		1				
			Gosp.: O									Razem:			35				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, nawłoć																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,17 ha: OL 84 l., SO 84 l., ŚW 84 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,08 ha: OL 84 l.,																
			3) w części NE kępa o pow. 0,06 ha: OL 84 l.,																
			Informacje: W CZ. E LMŚW 16%																
Podsumowanie dla oddziału: 144																			
Obręb ewidencyjny: Wioska (0013)																			
Ogółem:		**6,67**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**35**				
	I	**6,67**												**w tym:**					
														I - przestoje:	**35**				
		Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)															
		Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Jarczewo (0004)															
145a	IV	2,00	Rodzaj powierzchni: R																
		Gmina: Lipno (062)																	
		Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																	
145b	IV	1,49	Rodzaj powierzchni: R																
145c	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
145d	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	JS	10	33	16	14	I	0,7	UM	22	108	25	6,2	1,5	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		DB	MJS	33					UM PRZ							
			CZ ZG		LP	MJS	33					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		108	25	6,2	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚL.T						0,5								
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty //glina piaszczysta		LP														
			Pokrywa: zadarniona		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: turzyca, jeżyna, nawłoć																
145f	I	4,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	20	8	8	II	1,1	PEŁ	12	5	25			TW	4,83
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		MD	1	20	13	10	II		DUŻE		5	25	0,8	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	30	14	12	II		KĘP		25	120	2,3	11,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	20												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //piasek luźny		LP	MJS	20												
			żwirowaty z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///glina		GB	MJS	30												
			zwykła		BRZ	MJS	30												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		35	170	3,1	15,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	GB						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: GPZ		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.	PRZES	DB		120	44	26				3		50				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,07 ha: DB.C 90 l.,		DB.C		90	42	25				3		20				
												Razem:			70				
145g	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	13		5	II	1,0	PEŁ	12			0,5	1,0	CP	2,02
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		LP	1	13		5	II		DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	13	9	10	I		KĘP		5	10	1,1	2,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	4	20	7	8	II				5	10				
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //piasek luźny		JW	MJS	13												
			żwirowaty z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///glina		BK	MJS	13												
			zwykła		WZ	MJS	13												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		10	20	1,6	3,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		GB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
145h	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	13		3	II	1,0	UM	12			0,5	1,0	CP	1,96
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		JW	1	13		5	II		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	13	8	7	I		KĘP		5	10	1,1	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	4	20	7	9	II				5	10				
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //piasek luźny		BK	MJS	13												
			żwirowaty z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///glina		LP	MJS	13												
			zwykła		WZ	MJS	13												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		10	20	1,6	3,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	GB						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		KRU														
			Gosp.: GPZ	PRZES	BRZ		90	35	26				3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.									Razem:			5				
			Runo: jeżyna, płonnik, turzyca leśna																
145i	I	5,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	5	85	45	32	I	0,8	UM	2	200	1 040	2,5	13,1	TP	5,21
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		DB	2	85	36	26	II		UM PRZ	2	65	340	1,2	6,0		
			NIEZG		BRZ	1	85	36	27	I		DKĘP	2	30	155	0,2	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	1	85	40	29	I			3	40	210	0,7	3,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	1	70	26	22	II			3	25	130	0,6	3,1		
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //piasek luźny		ŚW	MJS	85												
			żwirowaty z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///glina		SO	MJS	85												
			zwykła		LP	MJS	70												
			Pokrywa: zielna		GB	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		360	1 875	5,2	26,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan	PODSZ	GB						0,5								
			nasienny		BEZ.C														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, kokorycz, orlica pospolita		AK														
			Informacje: GDN MD																
145j	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	58	28	25	I	1,1	UM	22	303	725	8,4	20,2	TP	2,40
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	1	58	35	27	I		UM DUŻE		43	105	1,0	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	58	23	22	I		GRP		38	90	1,1	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	58												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		OS	MJS	58												
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	58												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		384	920	10,5	25,0		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,4 ha	PODSZ	KRU						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
145k	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	6	85	42	32	I	0,7	UM	3	210	165	2,6	2,1	TP	0,78
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: NIEZG		SO	4	85	39	29	IA		UM PRZ	3	140	110	2,1	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	85												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //piasek luźny żwirowaty z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///glina zwykła		DB	MJS	85												
					AK	MJS	85												
												Razem:		350	275	4,7	3,7		
				PODSZ	LSZ						0,8								
			Pokrywa: ścioła		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
145l	I	9,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	90	39	25	II	1,0	PEŁ	22	170	1 540	2,8	25,1	TP	9,07
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	90	36	25	II		DUŻE		70	635	0,4	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	4	70	24	23	II		JDN		120	1 090	2,8	25,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	90												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		ŚW	MJS	90												
			Pokrywa: zielna		DB	MJS	70												
												Razem:		360	3 265	6,0	54,9		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 9,07 ha	PODSZ	GB						0,1								
					KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: orlica pospolita, kokorycz, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA																
145m	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	90	40	29	I	1,1	PEŁ	12	361	360	5,4	5,4	TP	1,00
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: ZG		GB	3	70	24	22	II		DUŻE		120	120	2,8	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	90												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //piasek luźny żwirowaty z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///glina zwykła		ŚW	MJS	90												
					DB	MJS	70												
												Razem:		481	480	8,2	8,2		
				PODSZ	GB						0,1								
			Pokrywa: ścioła		JRZ														
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1 ha		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
145n	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	8	87	43	32	I	0,7	UM	3	281	255	3,4	3,1	TP	0,91
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	87	40	29	I		UM PRZ	3	70	65	1,1	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	87					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	70												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka									Razem:		351	320	4,5	4,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	GB						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, szczawik zajęczy																
145o	III	1,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
145~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 145																			
Ogółem:		**33,6**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 445**				
	I	**28,42**												**w tym:**					
	III	**1,33**												**I - drzewostany:**	**7 370**				
	IV	**3,85**												**I - przestoje:**	**75**				
														razem:	**7 445**				
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**31,6**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 445**				
	I	**28,42**												**w tym:**					
	III	**1,33**												**I - drzewostany:**	**7 370**				
	IV	**1,85**												**I - przestoje:**	**75**				
														razem:	**7 445**				
Obręb ewidencyjny: Jarczewo (0004)																			
Ogółem:		**2**																	
w tym:																			
	IV	**2,00**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
146a	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	50	24	22	I	1,2	UM	22	275	360	9,3	12,2	TP	1,31
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	50	25	22	IA		UM DUŻE		86	115	2,5	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	50					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty ///glina		LP	MJS	50												
			piaszczysta		GB	MJS	50												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		361	475	11,8	15,5		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	PODSZ	GB						0,6								
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,31 ha		LP														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
146b	IV	12,94	Rodzaj powierzchni: R																
146c	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	GB	10	95	38	25	II	0,6	UM	23	264	130	3,9	2,0	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		DB	MJS	95					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	150					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		264	130	3,9	2,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	GB						0,1								
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty ///glina		LP														
			piaszczysta																
			Pokrywa: ścioła																
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny																
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,5 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			Informacje: ZRD. NAS. GB																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
146d	I	6,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	20		8	II	1,0	PEŁ	12					TW	2,67
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		MD	1	20	10	10	II		DUŻE		10	65	1,6	10,6	CP	4,01
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	30	9	11	II		KĘP		25	165	2,3	15,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		BRZ	MJS	30												
			Pokrywa: ścioła		LP	MJS	20												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		JW	MJS	20												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,85 ha									Razem:		35	230	3,9	26,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,1								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		GB														
			Gosp.: GPZ		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.	PRZES	DB		90	34	25				3		50				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,31 ha: DB 90 l., GB 70 l.,		GB		70	25	23				3		10				
												Razem:			60				
146f	I	5,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	4	14		5	III	0,8	PRZ	12					CP	5,43
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		MD	2	14	7	8	II		PRZ LUŹ		5	25	1,1	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	1	14		3	II		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	1	14		3	II									
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		DB	2	20		5	III						0,2	0,9		
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	14												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	14												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		WZ	MJS	14												
			Gosp.: GPZ									Razem:		5	25	1,3	6,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.	PODSZ	GB						0,2								
			Runo: orlica pospolita, trzcinnik, nawłoć		KRU														
					JRZ														
				PRZES	MD		90	42	31				3		6				
												Razem:			6				
146g	I	5,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	6			II	0,8	UM	21					PIEL	3,35
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		MD	1	6		1	II		UM DUŻE						CP	1,46
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	14		4	III		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	6												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka	PRZES	DB		90	39	26				3		15				
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BRZ		90	40	26				3		8				
			Budowa pionowa: drzewostan		GB		60	35	24				3		25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej									Razem:			48				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			Runo: orlica pospolita, sit, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,05 ha: BRZ 90 l., DB 90 l., GB 60 l.,																
			2) w części NE kępa o pow. 0,19 ha: GB 60 l., BRZ 90 l., DB 90 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
146h	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	85	40	28	I	0,8	UM	22	401	610	6,6	10,0	TP	1,52
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		GB	MJS	85					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	85					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	85												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		BRZ	MJS	85												
			Pokrywa: ścioła		MD	MJS	85												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		DB.C	MJS	85												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,52 ha									Razem:		401	610	6,6	10,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	GB						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
146i	I	0,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	10	90	45	32	I	0,8	UM	2	411	185	4,7	2,1	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	MJS	90					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	60					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		411	185	4,7	2,1		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka	PODSZ	GB						0,7								
			Pokrywa: ścioła		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
146j	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
146~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																
146~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 146																			
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**34,13**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 769**				
	I	**21,01**												**w tym:**					
	III	**0,18**												**I - drzewostany:**	**1 655**				
	IV	**12,94**												**I - przestoje:**	**114**				
														razem:	**1 769**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																		
147a	I	5,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	18		7	II	1,0	PEŁ	12					TW	2,37
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		MD	1	18	7	8	I		DUŻE		5	30	1,1	6,8	CP	3,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	28	9	11	II		KĘP		20	120	2,2	13,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	18												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka									Razem:		25	150	3,3	19,8		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		JRZ														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.	PRZES	DB		90	37	26				3		50				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,31 ha: DB 90 l., GB 90 l.,		GB		90	35	22				3		10				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.									Razem:			60				
147b	I	5,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	13		4	II	0,9	UM	12			0,3	1,9	CP	5,32
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		MD	1	13	7	7	I		UM PRZ		5	30	1,0	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	1	13		5	II		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	1	13		5	II									
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		BK	1	13		1	II									
			Pokrywa: zadarniona		BK	3	19	8	7	II				5	30				
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	PJD	13												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej									Razem:		10	60	1,3	7,6		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	GB						0,1								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		KRU														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nawłoć		JRZ														
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,17 ha: DB 90 l., GB 90 l.,	PRZES	DB		90	48	26				3		60				
			2) w części SW kępa o pow. 0,07 ha: DB 90 l., GB 90 l.,		GB		90	34	22				3		25				
												Razem:			85				
147c	IV	0,54	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	BEZ.C						0,4								
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.		CZM														
			Informacje: POW_REF		KRU														
					WB														

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
147d	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	10	90	41	31	I	0,7	UM	2	361	605	4,1	6,9	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	MJS	90					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	90					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	90												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		GB	MJS	65												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		361	605	4,1	6,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	GB						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny		KRU														
					JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Informacje: GDN MD																
147f	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	90	41	29	I	0,6	UM	22	321	300	4,8	4,5	TP	0,94
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		GB	MJS	90					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	90					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	90												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		DB.C	MJS	90												
			Pokrywa: zielna									Razem:		321	300	4,8	4,5		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,9 ha	PODSZ	GB						0,9								
					JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: nawłoć, jeżyna, szczawik zajęczy																
147~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 147																			
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**14,89**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 260**				
	I	**14,09**												**w tym:**					
	III	**0,26**												**I - drzewostany:**	**1 115**				
	IV	**0,54**												**I - przestoje:**	**145**				
														razem:	**1 260**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Jastrzębie (0012)

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
148a	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: LZ Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	ZADRZEW	TP		40	36	27				4		3				
					AK		40	35	22				4		3				
					KL		40	30	20				4		5				
					TP		80	80	28				3		8				
												Razem:			19				
148b	IV	9,85	Rodzaj powierzchni: R Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
148c	IV	3,04	Rodzaj powierzchni: PARK Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	ZADRZEW	DB		170	95	28				2		90				
					LP		170	85	27				2		25				
					BK		170	90	28				2		10				
					JS		170	80	28				3		10				
					JW		70	28	22				3		5				
					JW		120	55	24				3		20				
					SO.WE		170	65	29				3		3				
					DG		170	75	29				3		3				
					GB		120	34	23				3		10				
					WZ		120	35	22				3		8				
					GB		70	25	20				3		10				
												Razem:			194				
148d	III	0,05	Rodzaj powierzchni: BUD INNE Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
148f	III	0,22	Rodzaj powierzchni: BUD INNE Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
148g	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: ZBIORNIK Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
148h	IV	0,31	Rodzaj powierzchni: ZBIORNIK Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
148i	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: PLAC Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
148j	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: PLAC Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																

ROCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Chlebowo (0005)																			
148k	I	0,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	JW	7	73	38	26	I	0,6	UM	22	177	45	4,1	1,0	TP	0,25
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ		AK	2	48	25	20	I		UM PRZ		34	10	0,8	0,2		
			ZG		DB	1	93	65	26	II		DKĘP		25	5	0,4	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	43												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	43												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JS	MJS	83												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		236	60	5,3	1,3		
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			Informacje: FUNDUSZ ZIEMI ZG.2214.1.2021, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
Podsumowanie dla oddziału: 148																			
Ogółem:		**14,48**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**273**				
	I	**0,25**												**w tym:**					
	III	**0,27**												**I - drzewostany:**	**60**				
	IV	**13,96**												**razem:**	**60**				
														IV - zadrzewienia:	**213**				
Obręb ewidencyjny: Chlebowo (0005)																			
Ogółem:		**0,25**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**60**				
	I	**0,25**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**60**				
Obręb ewidencyjny: Jastrzębie (0012)																			
Ogółem:		**14,23**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**213**				
	III	**0,27**												**w tym:**					
	IV	**13,96**												**IV - zadrzewienia:**	**213**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)																		
	Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																		
149a	I	4,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	26		12	I	1,0	PEŁ	32			2,5	12,0	TW	1,45
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	36	15	16	I		DUŻE		93	450	5,1	24,5	CP	3,37
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	26					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	26												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		DG	MJS	26												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	36												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		LP	MJS	26												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,82 ha									Razem:		93	450	7,6	36,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		KRU														
			Runo: płonnik, sit, nawłoć	PRZES	DB		120	55	27				3		15				
												Razem:			15				
149b	I	5,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	4	16		6	II	0,8	UM	12					CP	5,09
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	3	27	10	10	II		UM PRZ		15	75	1,8	9,2	AGROT	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	1	16		4	II		KĘP						POPR	0,50
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	1	16		5	I									
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		MD	1	16	15	10	I				5	25	0,9	4,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona		KL	MJS	16												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	16												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,42 ha		DB	MJS	16												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ		GB	MJS	27												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	27												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C	MJS	27												
			Gosp.: GPZ									Razem:		20	100	2,7	13,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.	PODSZ	KRU						0,3								
			Runo: trzcinnik, nerecznica, jeżyna		GB														
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,1 ha: GB 70 l., DB 105 l.,		JRZ														
				PRZES	DB		105	42	28				3		6				
					GB		70	33	22				3		4				
												Razem:			10				

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
149c	I	4,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	3	20		8	II	0,6	UM	12					TW	1,52
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	3	13			II		UM PRZ				0,2	1,1	PIEL	3,33
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	12			II		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	1	12			II									
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		LP	1	12		2	II									
			Pokrywa: zadarniona		MD	1	11		6	I						0,7	3,3		
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				0,9	4,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	GB						0,3								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita																
149d	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	105	45	29	II	0,4	PRZ	2	142	660	1,8	8,3	CP	1,33
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		GB	3	80	30	24	II		PRZ LUŻ	4	51	240	1,0	4,6	ODN-ZŁOŻ	2,02
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	150					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	105												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		GB	MJS	105												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	80												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	60												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,18 ha									Razem:		193	900	2,8	12,9		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	8	16		4		0,3		12						
			Gosp.: GPZ		GB	2	16		5										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.	PODSZ	GB						0,1								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		JRZ														
			Runo: nawłoć, trzcinnik, jeżyna		KRU														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: DB 16 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: GB 16 l., DB 16 l.,																
			3) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: DB 16 l., GB 16 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: GB 16 l., DB 16 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: GB 16 l., DB 16 l.,																
			6) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: DB 16 l.,																
			7) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: DB 16 l.,																
			8) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: DB 16 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
149f	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	26		12	I	1,0	PEŁ	32			2,5	6,6	TW	0,80
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	36	18	15	II		DUŻE		102	270	6,5	17,3	CP	1,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	26					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	26												
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina zwykła ///glina piaszczysta		JW	MJS	26												
					DG	MJS	26												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	36												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,54 ha		BRZ	MJS	36												
					Razem:									102	270	9,0	23,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PRZES	DB		120	55	27				3		5				
			Runo: nawłoć, nerecznica, płonnik		Razem:										5				
149g	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	4	16		6	II	1,0	PEŁ	12					CP	2,61
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	1	16		5	II		DUŻE				0,1	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	1	16		5	II		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	16	9	8	I				5	15	1,1	3,0		
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina zwykła ///glina piaszczysta		DB	3	27	7	9	II				15	40	1,8	4,7		
					JW	MJS	16												
			Pokrywa: zielna		GB	MJS	16												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,15 ha		KL	MJS	16												
					GB	MJS	27												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ		BRZ	MJS	27												
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:									20	55	3,0	8,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	GB						0,3								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		JRZ														
			Runo: nawłoć, jeżyna, płonnik		BRZ														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,16 ha: DB 105 l., GB 70 l.,	PRZES	DB		105	65	29				3		30				
					GB		70	39	24				3		10				
					Razem:										40				

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
149h	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	105	47	30	I	1,0	PEŁ	22	291	1 320	3,4	15,6	TP	4,54
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		GB	3	105	37	24	III		DUŻE		135	615	1,9	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	2	70	22	21	II		GRP		62	280	1,5	6,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	105												
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina zwykła ///glina piaszczysta		ŚW	MJS	105												
					DB	MJS	70												
			Pokrywa: zielna									Razem:		488	2 215	6,8	31,1		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	PODSZ	GB						0,1								
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,54 ha		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: orlica pospolita, kokorycz, szczawik zajęczy																
149~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
149~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																
149~c	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 149																			
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**29,87**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 060**				
	I	**29,23**												**w tym:**					
	III	**0,64**												**I - drzewostany:**	**3 990**				
														I - przestoje:	**70**				
														razem:	**4 060**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
150a	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	25	12	11	I	0,9	UM	22	46	50	5,3	5,7	TW	1,07
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		BK	4	16		6	II		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	16	8	8	II		KĘP		9	10	0,1	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	36	16	14	II				19	20	1,2	1,3		
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty ///glina		LP	MJS	16												
			piaszczysta		GB	MJS	16												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	16												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		MD	MJS	36												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,88 ha									Razem:		74	80	6,6	7,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	GB						0,1								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		KRU														
			porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ	PRZES	DB		110	38	27				3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:			10				
			Runo: jeżyna, sit, nawłoć																
150b	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	40	19	18	I	1,0	UM	22	216	355	10,0	16,5	TW	1,65
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		JW	MJS	40					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	40					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	40												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty ///glina		GB	MJS	40												
			piaszczysta									Razem:		216	355	10,0	16,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		JRZ														
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,65 ha		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		DB.C														
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, szczawik zajęczy																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
150c	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	96	38	28	I	0,4	PRZ	2	71	300	0,5	2,0	IIIB (50%)	4,24
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	96	40	27	II		PRZ UM	2	41	175	0,6	2,5	AGROT	2,12
					GB	4	70	29	22	II		GRP	3	61	260	1,4	6,1	ODN-ZŁOŻ	2,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	96											CP	1,27
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	96												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		BRZ	MJS	115												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		SO	MJS	115												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		DB	MJS	115												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,94 ha									Razem:		173	735	2,5	10,6		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	10	12		2		0,3		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	GB						0,2								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzcinnik, sit, jeżyna																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 12 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 12 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 12 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 12 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,14 ha: DB 12 l.,																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,13 ha: DB 12 l.,																
150d	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	2	12		2	II	0,8	PRZ	22					CP	1,57
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		JW	1	12		5	II		PRZ UM							
					LP	1	12		3	II		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	3	19	7	7	II				5	10				
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	2	13		2	II						0,2	0,5		
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		MD	1	11	10	8	I				5	10	0,9	2,1		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BRZ	MJS	12												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		10	20	1,1	2,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej	PODSZ	GB						0,2								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, trzcinnik, nawłoć	PRZES	BRZ		115	40	28				3		2				
					DB		115	45	29				3		30				
												Razem:			32				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
150f	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	37	23	24	I	0,9	UM	22	340	255	11,0	8,2	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		340	255	11,0	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C						0,6								
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina lekka		KRU														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,05 ha																
			Informacje: W CZ. C LŚW 11%, POW_REF																
150g	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	55	23	21	III	0,9	UM	4	162	85	3,3	1,7	TP	0,51
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		GB	4	55	31	23	I		UM DUŻE	3	86	45	2,6	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	55	26	21	I		DKĘP	3	22	10	0,7	0,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	55												
			Gleba: Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof., glina piaszczysta		BRZ	MJS	55												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		270	140	6,6	3,3		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	PODSZ	BEZ.C						0,2								
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,51 ha		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
150h	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	25	11	10	II	1,8	PEŁ	32	37	130	5,7	19,7	TW	3,48
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	2	25	13	12	II		DUŻE		46	160	4,2	14,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	36	18	14	II		KĘP		74	260	4,7	16,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	25												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		LP	MJS	25												
			Pokrywa: zielna		JW	MJS	25												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		157	550	14,6	50,8		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,48 ha	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: nerecznica, płonnik, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
150i	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	16		4	II	0,7	UM	12					CP	2,04
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	1	16		5	II		UM DUŻE				0,1	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	1	16		7	II		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	16		6	I						0,8	1,6		
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		DB	2	26	7	9	II				10	20	1,3	2,8		
			Pokrywa: ścioła		JW	MJS	16												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	16												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,15 ha		KL	MJS	16												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ		DB	MJS	36												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		10	20	2,2	4,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan doświadczalny	PODSZ	GB						0,3								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		BRZ														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 105 l., GB 105 l., DB 105 l.,	PRZES	DB		105	47	27				3		2				
					GB		105	41	23				3		4				
					MD		18	45	30				3		6				
					BRZ		70	39	27				3		1				
												Razem:			13				
150j	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	3	19		4	II	0,6	UM	12					CP	1,03
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	3	13		4	II		UM PRZ				0,2	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	12		4	II		DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	1	12		1	III									
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		MD	1	11		6	I						0,7	0,7		
			Pokrywa: zielna		LP	PJD	12												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				0,9	0,9		
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			Runo: turzyca, orlica pospolita, jeżyna																
150k	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	25	14	11	I	1,9	PEŁ	32	93	220	10,7	25,1	TW	2,34
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	4	36	20	16	I		DUŻE		149	350	8,2	19,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	25					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	25												
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina zwykła ///glina		JW	MJS	25												
			piaszczysta		GB	MJS	36												
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	25												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		242	570	18,9	44,2		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,28 ha	PODSZ	JRZ						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LSZ														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
150l	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	16		4	II	0,9	UM	12					TW	0,31
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		LP	1	16		5	II		UM DUŻE						CP	2,75
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	16	14	10	I		KĘP		5	15	1,0	3,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	2	26	12	10	II				10	30	1,3	4,1		
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina zwykła ///glina piaszczysta		DB	1	36	15	13	II				10	30	0,6	2,0		
					GB	MJS	16													
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	16													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	16													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		25	75	2,9	9,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	GB						0,2									
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		BRZ															
			Runo: jeżyna, trzcinnik, nerecznica		KRU															
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,13 ha: LP 80 l., DB 105 l., BRZ 105 l., GB 80 l.,	PRZES	BRZ		105	39	27				3		5				
					GB		80	36	24				3		10					
					DB		105	40	27				4		3					
					LP		80	38	24				4		2					
												Razem:			20					
150m	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	3	19		6	II	0,5	PRZ	12					CP	2,32
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	3	13		4	II		PRZ LUŹ				0,2	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	12		2	II		DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	1	12		3	II										
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina zwykła ///glina piaszczysta		LP	1	12		5	II										
					MD	1	11	10	8	I				5	15	0,6	1,9		
			Pokrywa: zielna		BRZ	MJS	11													
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		5	15	0,8	2,5		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	GB						0,2									
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		JRZ															
			Runo: jeżyna, nawłoć, trzcinnik		AK															
					KRU															
				PRZES	DB		105	37	27				3		5					
												Razem:			5					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
150n	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	4	10		1	II	0,8	PRZ	21					CP	1,95
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		MD	1	10		5	I		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	4	12		5	I		KĘP				1,1	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	1	11		3	II									
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		Razem:											1,1	2,2		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PRZES	DB		100	45	27				2		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		GB		80	35	22				3		3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		LP		80	35	22				3		2				
			porolnych		Razem:										15				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,05 ha: BK 18 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,1 ha: BK 18 l.,																
			3) w części N kępa o pow. 0,05 ha: BK 18 l.,																
			4) w części S kępa o pow. 0,1 ha: BK 18 l.,																
			5) kępa o pow. 0,1 ha: GB 80 l., DB 100 l., LP 80 l.,																
150o	III	0,74	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
150~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: LINIE																
150~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																

Podsumowanie dla oddziału: 150

Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)

Ogółem:	**29,13**	
w tym:		
I	**27,70**	
III	**1,43**	

Grubizna ogółem:	**2 910**
w tym:	
I - drzewostany:	**2 815**
I - przestoje:	**95**
razem:	**2 910**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
151a	I	4,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	23	12	11	I	1,7	PEŁ	31	74	340	11,0	50,4	TW	4,60
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	36	20	16	I		DUŻE		102	470	5,6	25,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	23					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.WE	MJS	23												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		BRZ	MJS	23												
			Pokrywa: zielna		GB	MJS	23												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	23												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW	MJS	36												
			Gosp.: GPZ		GB	MJS	36												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		176	810	16,6	76,1		
			Runo: nerecznica, sit, jeżyna	PODSZ	GB						0,6								
					KRU														
				PRZES	DB		120	55	27				3		8				
												Razem:			8				
151b	I	5,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	16		5	II	0,9	UM	12					CP	5,00
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	4	26	7	9	II		UM DUŻE		15	75	2,0	10,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	16					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	16												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		MD	MJS	16												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	16												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	16												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	MJS	26												
			Gosp.: GPZ		BRZ	MJS	26												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.									Razem:		15	75	2,0	10,1		
			Runo: sit, trzcinnik, jeżyna	PODSZ	GB						0,4								
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,26 ha: DB 110 l.,		KRU														
				PRZES	DB		110	45	30				3		11				
												Razem:			11				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
151c	I	4,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	3	19		7	II	0,8	PRZ	22					CP	3,57
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	3	12		1	II		PRZ UM				0,3	1,3	AGROT	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	10		2	II		KĘP						POPR	0,50
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	10		4	I								PIEL (60%)	
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		LP	1	11		2	II									
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		JW	PJD	10												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				0,3	1,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	GB						0,2								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.	PRZES	BRZ		95	35	27				3		60				
			Runo: trzcinnik, nerecznica, jeżyna		GB		95	28	21				4		50				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,22 ha: GB 80 l., DB 104 l.,		DB		95	45	28				2		35				
					SO		95	34	27				2		10				
					ŚW		95	31	27				2		5				
												Razem:			160				
151d	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	95	40	29	I	0,8	UM	22	420	440	5,8	6,1	TP	1,05
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	95					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		GB	MJS	70												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		420	440	5,8	6,1		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	PODSZ	GB						0,4								
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,05 ha		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
151f	I	5,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	5			II	0,9	UM	12					PIEL	3,71
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		MD	1	5		1	II		UM PRZ						CP (30%)	1,64
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	3	18		7	II		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	6												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła //glina lekka		LP	PJD	4												
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB		90	39	26				3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		90	37	26				3		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej									Razem:			40				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,24 ha: SO 90 l., DB 90 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
151g	I	4,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	8	20		9	II	1,0	PEŁ	12					TW	0,83
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	2	30	10	11	II		DUŻE		15	60	1,4	5,7	CP	3,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	20					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła //glina lekka		JW	MJS	20												
			Pokrywa: ścioła		LP	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		15	60	1,4	5,7		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	BRZ						0,2								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		GB														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,09 ha: GB 105 l., DB 105 l., SO 105 l.,		KRU														
			2) w części S kępa o pow. 0,4 ha: ŚW 105 l., DB 105 l.,	PRZES	DB		105	37	26				3		60				
					SO		105	38	27				3		10				
					ŚW		105	40	28				3		2				
					GB		105	38	26				3		4				
												Razem:			76				
151h	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
151~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																
151~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
151~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																

Podsumowanie dla oddziału: 151

Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)

Ogółem:	**25,26**			
w tym:		**Grubizna ogółem:**	**1 680**	
I	**24,66**	**w tym:**		
III	**0,60**	**I - drzewostany:**	**1 385**	
		I - przestoje:	**295**	
		razem:	**1 680**	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
152a	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	90	40	29	I	0,7	UM	22	341	1 015	5,1	15,3	TP	2,98
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	90					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	90					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka									Razem:		341	1 015	5,1	15,3		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	GB						0,3								
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		JRZ														
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,98 ha		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, sit																
152b	I	4,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	28	14	14	I	2,1	PEŁ	11	167	770	14,6	67,5	TW	4,61
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	1	28	19	17	I		DUŻE		37	170	2,4	11,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	36	18	16	I		KĘP		65	300	3,6	16,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	28												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		BRZ	MJS	28												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		269	1 240	20,6	94,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
152c	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	21		8	I	1,0	PEŁ	22			3,7	10,0	CP	2,68
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	4	26		9	II		DUŻE				0,5	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	13		3	II		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	13		3	II									
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		MD	MJS	13		5	I									
			Pokrywa: ścioła		MD	MJS	21												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ		DB	MJS	13												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	26												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:				4,2	11,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	GB						0,2								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		JRZ														
					KRU														
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
152d	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	23	10	10	I	2,1	PEŁ	12	102	200	15,1	29,9	TW	1,98
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	36	18	17	I		DUŻE		93	185	5,1	10,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	23					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	23												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		JW	MJS	23												
			Pokrywa: ścioła		GB	MJS	36												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		195	385	20,2	40,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,2								
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BRZ														
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,04 ha																
			2) w części S bagno o pow. 0,04 ha																
152f	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	DB	10	115	50	31	I	0,9	UM	22	572	645	5,7	6,5	TP	1,13
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		GB	MJS	115					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	115					---							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		572	645	5,7	6,5		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka	IIP	GB	10	70	25	20	III	0,4	PRZ	23	104	120	2,9	3,3		
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	70					PRZ LUŹ							
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									---							
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,03 ha									Razem:		104	120	2,9	3,3		
			Budowa pionowa: drzewostan dwupietrowy																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,07 ha																
152g	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	4		1	II	0,9	UM	22					CP	2,10
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		MD	1	4		1	II		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	18		4	II		KĘP				0,3	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,3	0,7		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka	PRZES	DB		126	49	29	I			2		40				
			Pokrywa: zadarniona		GB		56	28	23	III			4		10				
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:			50				
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,1 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			Runo: sit, nawłoć, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,15 ha: DB 126 l., GB 56 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
152h	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	36	20	17	I	1,1	PEŁ	22	91	255	5,0	13,8	TW	2,78
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	2	48	26	23	I		DUŻE		68	190	2,4	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	36	17	16	I		KĘP		28	80	2,8	7,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	36	27	24	I				23	65	1,0	2,8		
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła //glina lekka		BRZ	MJS	36												
			Pokrywa: ścioła		GB	MJS	36												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		210	590	11,2	31,2		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,78 ha	PODSZ	GB						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
152i	I	5,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	DB	7	95	44	30	I	0,9	UM	22	332	1 885	4,6	26,1	TP	5,68
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	125	55	32	I		UM PRZ		166	945	1,4	8,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	95												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła //glina lekka		GB	MJS	95												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		498	2 830	6,0	34,2		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	IIP	GB	10	70	23	20	III	0,5	PRZ	22	122	695	3,4	19,4		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 5,68 ha		DB	MJS	70					PRZ LUŻ							
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		GB	MJS	50					---							
			Budowa pionowa: drzewostan dwupietrowy									Razem:		122	695	3,4	19,4		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	GB						0,3								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
					KRU														
152j	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	11		2	II	0,8	UM	22					CP	1,44
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	3	12		2	II		UM PRZ				0,3	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	10		6	I		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,3	0,4		
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła //glina lekka	PRZES	DB		91	33	27				3		10				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			10				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nawłoć																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,1 ha: DB 91 l.,																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
152k	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	15		5	II	0,9	UM	12					TW	0,46
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		MD	1	15	9	9	I		UM DUŻE		5	10	1,0	2,4	CP	1,91
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	15		6	II		KĘP				0,1	0,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	30	10	11	II				5	10	0,5	1,1		
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła //glina lekka		DB	1	48	21	22	I				25	60	0,9	2,1		
			Pokrywa: ścioła		LP	MJS	15													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	15													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JW	MJS	15													
			Gosp.: GPZ		WZ	MJS	15													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		GB	MJS	30													
												Razem:		35	80	2,5	5,9		
				PODSZ	GB						0,2								
					JRZ														
					KRU														
					BRZ														
				PRZES	DB		130	47	28				3		8				
												Razem:			8				
152~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
152~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
152~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
152~d	III	0,03	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																
Podsumowanie dla oddziału: 152																			
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**28,03**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 668**				
	I	**27,75**												**w tym:**					
	III	**0,28**												**I - drzewostany:**	**7 600**				
														I - przestoje:	**68**				
														razem:	**7 668**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Karnkowo (10) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Wioska (0013)																				
153a	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	90	38	27	I	0,4	PRZ	3	81	255	0,6	1,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	90	40	27	I		PRZ LUŹ	3	51	160	0,8	2,4		
			TD: CZ ZG		OL	2	90	38	26	II		KĘP	3	41	130	0,4	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny //glina piaszczysta		JW	MJS	20												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		173	545	1,8	5,5		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODS	BK	4	7				0,3		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		DB	3	8												
			porolnych		JRZ.B	3	6												
			Gosp.: S	PODSZ	JRZ						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		KRU														
			Runo: nerecznica, jeżyna, trzcinnik		CZM														
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,35 ha		BEZ.C														
			2) w części NW bagno o pow. 0,24 ha																
			3) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 8 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: BK 7 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: JRZ.B 6 l.,																
			Informacje: W CZ. N OL 27%, POW_REF																
153b	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	45	26	23	I	0,9	UM	23	97	160	2,6	4,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	3	45	23	21	II		UM PRZ		86	145	2,2	3,7		
			TD: NIEZG		DB	3	35	19	16	I		DKĘP		46	75	2,6	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		229	380	7,4	12,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski //glina		JRZ														
			piaszczysta		WB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,1 ha																
			2) w części SE bagno o pow. 0,06 ha																
			3) w części SW bagno o pow. 0,13 ha																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 5%, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
153c	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	37	25	22	I	0,7	UM	22	250	180	8,1	5,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		250	180	8,1	5,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C						0,3								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /glina lekka		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina kamionka, nerecznica																
			Informacje: POW_REF																
Podsumowanie dla oddziału: 153																			
Obręb ewidencyjny: Wioska (0013)																			
Ogółem:		**5,5**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 105**				
	I	**5,50**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**1 105**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
154a	I	4,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	7	18		7	II	1,0	PEŁ	12					TW	1,28
			TSL: LSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	3	29	10	11	II		DUŻE		20	85	2,0	8,6	CP	3,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	18					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	18												
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina piaszczys-ilasta		GB	MJS	18												
			Pokrywa: ścioła		LP	MJS	18												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		20	85	2,0	8,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,2								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		GB														
				PRZES	DB		105	45	28				1		50				
					GB		80	37	24				3		20				
												Razem:			70				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
154b	I	6,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	13		3	II	0,8	PRZ	21					AGROT	1,00
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	4	20		5	III		PRZ LUŹ				0,3	2,2	POPR	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	13					KĘP						CP	5,49
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	13												
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina piaszczys-ilasta		JW	MJS	13												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona									Razem:				0,3	2,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,1								
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		GB														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.	PRZES	DB		105	37	27				3		5				
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita									Razem:			5				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,11 ha: DB 29 l.,																
154c	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	4			II	1,0	UM	22					PIEL	1,67
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		BK	3	18	7	7	II		UM PRZ		5	15			CP	0,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		5	15				
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina piaszczys-ilasta	PRZES	BRZ		105	38	27				3		3				
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		DB		105	41	27				3		10				
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB		80	38	26				3		20				
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,89 ha									Razem:			33				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: nawłoć, trzcinnik, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,28 ha: DB 105 l., BRZ 105 l., GB 80 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
154d	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	105	40	28	II	0,6	PRZ	3	173	635	2,2	8,0	IIIB (50%)	3,67
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ		BRZ	3	105	40	27	I		PRZ UM	3	61	225	0,4	1,4	AGROT	1,84
			ZG		GB	2	80	21	18	III		GRP	4	30	110	0,7	2,5	ODN-ZŁOŻ	1,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	105											CP	1,00
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	105												
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina piaszczys-ilasta		GB	MJS	60												
			Pokrywa: zielna									Razem:		264	970	3,3	11,9		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	PODR	BK	10	18		6		0,3		12						
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,13 ha	PODSZ	GB						0,2								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, płonnik, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: BK 17 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: BK 17 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: BK 17 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: BK 17 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: BK 17 l.,																
154f	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	7	18	7	7	II	1,0	PEŁ	22	5	15			CP	3,27
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	3	29	10	11	II		DUŻE		20	65	2,0	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	18					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	11		3	II									
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słaboglinisty //glina piaszczys-ilasta									Razem:		25	80	2,0	6,5		
			Pokrywa: ścioła																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
154~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
154~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Podsumowanie dla oddziału: 154																			
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**21**																	
w tym:																			
	I	**20,45**												**Grubizna ogółem:**	**1 258**				
	III	**0,55**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**1 150**				
														I - przestoje:	**108**				
														razem:	**1 258**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)																		
	Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																		
155a	I	6,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	25		10	II	1,0	PEŁ	22			0,9	5,9	TW	2,05
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	36	13	13	II		DUŻE		65	445	4,2	28,4	CP	4,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	25					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	25												
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina piaszczys-ilasta		LP	MJS	25												
			Pokrywa: ścioła		GB	MJS	25												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BRZ	MJS	25												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 6,84 ha		BK	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		65	445	5,1	34,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	GB						0,7								
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
155b	I	6,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	17	7	7	II	0,9	UM	12	5	30			CP	6,15
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	4	26	10	9	II		UM DUŻE		15	90	2,0	12,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	1	17		6	II		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	17												
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina piaszczys-ilasta		MD	MJS	17												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	17												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	17												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,26 ha									Razem:		20	120	2,0	12,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	GB						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.	PRZES	DB		105	40	27				3		15				
			Runo: płonnik, trzcinnik, orlica pospolita		GB		80	33	23				3		15				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,23 ha: GB 80 l., DB 105 l.,									Razem:			30				

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
155c	I	6,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	2	19		6	II	0,8	UM	12					TW	1,36
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	1	19	7	7	II		UM PRZ		5	35	0,1	0,7	CP	5,43
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	13		1	II		KĘP				0,2	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	12		1	II									
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina piaszczys-ilasta		LP	1	12		2	II									
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	1	36	12	12	II				10	70	0,6	4,3		
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	1	27	8	9	II				5	35	0,6	4,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan doświadczalny		MD	1	11		6	II						0,5	3,7		
			Gosp.: GPZ		JW	PJD	13												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		20	140	2,0	14,1		
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, jeżyna	PODSZ	BEZ.C						0,3								
					GB														
					JRZ														
					BRZ														
				PRZES	DB		105	40	27				3		3				
					MD		105	43	31				2		5				
												Razem:			8				
155d	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	7	7		1	II	0,9	PRZ	12					CP	2,30
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	2	8		2	I		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	6		1	I		GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	8												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka	PRZES	SO		91	39	29	IA			3		3				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			3				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, sit																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,22 ha: DB 13 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
155f	I	4,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	105	41	29	II	0,5	PRZ	2	81	350	1,0	4,4	ODN-ZŁOŻ	2,35
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	105	38	28	I		PRZ LUŹ	2	41	180	0,3	1,1	CP	1,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	3	80	24	21	III		GRP	4	66	285	1,5	6,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	105												
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty //glina piaszczys-ilasta		SO	MJS	105												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	105												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	60												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,35 ha									Razem:		188	815	2,8	12,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODR	DB	10	16		5		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	GB						0,1								
			Cecha d-stanu: drzewostan doświadczalny		KRU														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		BEZ.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzcinnik, nawłoć, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 16 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 16 l.,																
			3) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 16 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 16 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 16 l.,																
			6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 16 l.,																
			7) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 16 l.,																
155g	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	105	37	27	II	0,3	PRZ	3	81	25	1,0	0,3	ODN-ZŁOŻ	0,15
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	105	38	28	I		PRZ LUŹ	2	46	15	0,6	0,2	CP	0,18
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	130	50	29	II		GRP	2	36	10	0,3	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	80												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka									Razem:		163	50	1,9	0,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB	10	16		4		0,5		12						
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny																
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,3 ha																
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,18 ha: DB 16 l.,																
155h	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
155~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																
155~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
155~c	III	0,16	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 155																			
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**27,62**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**1 611**					
	I	**26,73**										**w tym:**							
	III	**0,89**										**I - drzewostany:**	**1 570**					
												I - przestoje:	**41**						
												razem:	**1 611**						

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)

156a	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	41	29	IA	0,5	PRZ	3	261	315	3,6	4,4	IIB (50%)	1,20
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD:		MD	MJS	90					PRZ UM						AGROT	0,60
			NIEZG		BRZ	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	0,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	90												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //glina lekka		DB	MJS	90												
			Pokrywa: ścioła		GB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		261	315	3,6	4,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	GB						0,7								
			Gosp.: GPZ		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
156b	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	30	12	11	II	1,8	PEŁ	22	93	175	8,6	16,2	TW	1,89
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		BK	3	38	19	17	I		DUŻE		93	175	7,9	14,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	38					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	38												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /glina lekka		GB	MJS	30												
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	30												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		186	350	16,5	31,1		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,89 ha	PODSZ	GB						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 30%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
156c	I	10,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	90	39	29	I	0,7	UM	22	190	2 020	2,9	30,4	TP	10,62
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: ZG		MD	2	90	42	32	I		UM DUŻE		70	745	0,8	8,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	2	90	30	25	II		GRP		50	530	0,8	8,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	90	39	27	I				25	265	0,2	1,8		
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		ŚW	MJS	90												
			Pokrywa: zielna		DB.C	MJS	90												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 10,62 ha		SO	MJS	90												
					GB	MJS	60												
												Razem:		335	3 560	4,7	49,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	GB						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LSZ														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		ŚL.T														
			Runo: nerecznica, jeżyna, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,1 ha: MD 17 l., BK 17 l.,																
156d	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	7	19	7	7	II	0,9	PEŁ	12	5	20			TW	0,76
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	30	12	11	II		DUŻE		15	55	1,4	5,3	CP	3,04
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	19	13	12	I		KĘP		5	20	1,0	3,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	19												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /glina lekka		GB	MJS	19												
			Pokrywa: ścioła		LP	MJS	19												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,8 ha		GB	MJS	30												
												Razem:		25	95	2,4	9,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		GB														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.	PRZES	DB		100	40	27				3		20				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: GB 80 l., DB 100 l.,		GB		80	30	21				3		5				
												Razem:			25				
156f	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	13		5	II	0,9	UM	12					CP	3,28
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		MD	1	13		8	II		UM DUŻE				0,6	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	1	13		1	II		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	3	20		7	II						0,3	1,1		
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		JW	MJS	13												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		GB	MJS	13												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C	MJS	13												
			Gosp.: GPZ									Razem:				0,9	3,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.	PODSZ	BRZ						0,1								
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nawłoć		GB														
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
156g	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
156~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																
156~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
156~c	III	0,14	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 156																			
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**21,61**																	
w tym:															**4 345**				
	I	**20,79**																	
	III	**0,82**																	

Grubizna ogółem: 4 345
w tym:
I - drzewostany: 4 320
I - przestoje: 25
razem: 4 345

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)

157a	I	8,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	90	40	28	I	0,9	UM	22	331	2 680	5,0	40,4	TP	8,10
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	38	29	IA		UM DUŻE		40	325	0,6	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	90	31	25	II		GRP		35	285	0,6	4,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	115	45	28	II				40	325	0,4	3,4		
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		ŚW	MJS	90												
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	90												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		MD	MJS	90												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 8,1 ha		DB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW	MJS	60												
			Gosp.: GPZ		LP	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		WZ	MJS	30												
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,29 ha: DB.C 57 l., BRZ 57 l., MD 57 l.,									Razem:		446	3 615	6,6	52,9		
				PODSZ	GB						0,7								
					LSZ														
					BEZ.C														
					JRZ														
					ŚL.T														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
157b	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	57	30	25	I	1,1	PEŁ	22	195	310	5,5	8,8	TP	1,59
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	3	57	35	30	I		DUŻE		130	205	3,0	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	2	57	22	21	II		GRP		59	95	1,9	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	57												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /glina lekka		BRZ	MJS	57												
			Pokrywa: ścioła		ŚW	MJS	57												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		384	610	10,4	16,6		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,59 ha	PODSZ	GB						0,3								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		LSZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
157~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																
157~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
157~c	III	0,10	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 157																			
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**10,12**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 225**				
	I	**9,69**												**w tym:**					
	III	**0,43**												**I - drzewostany:**	**4 225**				
														razem:	**4 225**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
158a	I	15,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	DB	10	100	42	30	I	0,7	UM	22	391	6 125	5,0	78,2	TP	15,66
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	100					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	100					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		JS	MJS	100												
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	100												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	100												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 15,66 ha		JW	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan dwupietrowy		DB	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan									Razem:		391	6 125	5,0	78,2		
			nasienny	IIP	GB	8	50	32	24	I	0,5	PRZ	22	117	1 830	4,0	61,9		
			Gosp.: GPZ		JW	2	30	18	16	I		PRZ UM		5	80	1,1	16,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB	MJS	30					JDN							
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,32 ha: ŚW 42 l.,									Razem:		122	1 910	5,1	78,6		
			2) w części N kępa o pow. 0,13 ha: ŚW 35 l.,	PODSZ	GB						0,5								
			Informacje: GDN DBS		JRZ														
					CZM														
					JW														
					JS														
158b	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	100	46	29	II	0,7	UM	22	332	145	4,5	2,0	TP	0,44
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	100					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	80					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		332	145	4,5	2,0		
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty ///glina lekka	PODSZ	GB						0,6								
			Pokrywa: ścioła		JRZ														
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BEZ.C														
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,44 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Wioska (0013)																
158c	I	9,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: nerecznica, trzcinnik, nawłoć PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,18 ha: SO 75 l., 2) w części C kępa o pow. 0,11 ha: DB 75 l., ŚW 75 l., 3) w części SE kępa o pow. 0,19 ha: DB 75 l., OL 75 l., KL 75 l., SO 75 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	4	30	14	15	IA	2,1	UM	22	167	1 660	10,3	102,4	TW	9,94
					BRZ	4	30	19	17	I		UM DUŻE		149	1 480	6,8	67,6		
					DB	2	30	11	11	II		KĘP		37	370	3,4	34,0		
					MD	MJS	30												
					DB.C	MJS	30												
					OL	MJS	30												
					BK	MJS	30												
					JW	MJS	30												
					ŚW	MJS	30												
												Razem:		353	3 510	20,5	204,0		
				PODSZ	KRU						0,2								
					CZM														
					JRZ														
				PRZES	SO		75	28	23				3		70				
					OL		75	27	24				3		20				
					DB		75	26	20				3		10				
					KL		75	39	25				3		3				
												Razem:			103				
158d	IV	0,72	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZADRZEW	OL		75	38	28		0,4		3		15				
					JW		75	35	27				3		5				
												Razem:			20				
				ZAKRZEW	KRU						0,5								
					WB														
					BEZ.C														
					JW														
					OL														
158f	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa S Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: ścioła Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Informacje: TEREN TRUDNO DOSTĘPNY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	10	75	29	24	I	0,6	UM	3	246	180	4,6	3,3	TP	0,73
					ŚW	MJS	75					UM PRZ							
					BRZ	MJS	50					---							
					DB	MJS	50												
												Razem:		246	180	4,6	3,3		
				PODSZ	CZM						0,8								
					JRZ														
					DB														
					LSZ														
					GB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
158g	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	32	25	I	0,9	UM	2	354	330	6,6	6,1	TP	0,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	75					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	75					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa S		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty		JW	MJS	45												
			Pokrywa: ścioła		JS	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:		354	330	6,6	6,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		DB														
158h	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		35	18	16		0,5		4		10				
			Informacje: POW_REF		OL		90	41	28				3		10				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			20				
			Gmina: Lipno (062) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																
158i	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
158~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																
158~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Wioska (0013)																
158~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
158~d	III	0,04	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 158																			
Ogółem:		**29,37**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**12 343**				
	I	**27,70**												**w tym:**					
	III	**0,69**												**I - drzewostany:**	**12 200**				
	IV	**0,98**												**I - przestoje:**	**103**				
														razem:	**12 303**				
														IV - zadrzewienia:	**40**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**16,67**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**				
	I	**16,10**													**8 180**				
	III	**0,57**													**w tym:**				
															I - drzewostany:				
															8 180				
															razem:				
															8 180				
Obręb ewidencyjny: Wioska (0013)																			
Ogółem:		**12,7**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**				
	I	**11,60**													**4 163**				
	III	**0,12**													**w tym:**				
	IV	**0,98**													**I - drzewostany:**				
															4 020				
															I - przestoje:				
															103				
															razem:				
															4 123				
															IV - zadrzewienia:				
															40				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Miasto (074) Leśnictwo: Głęboczek (11) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Obręb 8 (0008)																		
159a	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	32	23	I	0,9	UM	22	335	185	8,2	4,5	TP	0,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast									Razem:		335	185	8,2	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.K														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pomocnik baldaszkowy 1 szt.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																		
	Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																		
159b	I	11,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	47	22	20	IA	0,9	UM	12	300	3 335	9,4	104,9	TP	11,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	47	24	20	I		UM DUŻE DKĘP		28	310	0,7	7,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	47												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	47												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		328	3 645	10,1	112,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,05 ha																
159c	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		48	24	18				4		10				
			Informacje: POW_REF									Razem:			10				
				ZAKRZEW	WB						0,8								
159d	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	89	42	25	I	0,7	PRZ	3	288	755	4,3	11,3	IIIB (40%)	2,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	59	24	20	II		PRZ UM	4	18	45	0,5	1,4	AGROT	1,05
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	89					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,05
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	89												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny		DB	MJS	89												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	65												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	65												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		AK	MJS	45												
			Gosp.: GPZ		JKL	MJS	65												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JKL	MJS	40												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		KL	PJD	45												
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet									Razem:		306	800	4,8	12,7		
			Informacje: 2026, W CZ. C BMŚW 40%	PODSZ	KRU						0,9								
					CZM														
					JKL														
					AK														
					ŚW														
159f	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		48	24	18				4		30				
			Informacje: POW_REF									Razem:			30				
				ZAKRZEW	KRU						0,9								
159~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 159																			
Ogółem:		**15,18**																	
w tym:																			
	I	**14,29**																	
	III	**0,29**																	
	IV	**0,60**																	
Grubizna ogółem:															**4 670**				
w tym:																			
I - drzewostany:															**4 630**				
razem:															**4 630**				
IV - zadrzewienia:															**40**				
Obręb ewidencyjny: Obręb 8 (0008)																			
Ogółem:		**0,55**																	
w tym:																			
	I	**0,55**																	
Grubizna ogółem:															**185**				
w tym:																			
I - drzewostany:															**185**				
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**14,63**																	
w tym:																			
	I	**13,74**																	
	III	**0,29**																	
	IV	**0,60**																	
Grubizna ogółem:															**4 485**				
w tym:																			
I - drzewostany:															**4 445**				
razem:															**4 445**				
IV - zadrzewienia:															**40**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)

160a	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	131	42	27	II	0,8	PRZ	3	265	515	2,1	4,1	V (15%)	1,94
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	1	131	44	29	III		PRZ LUŻ	2	24	45	0,1	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	131					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	131												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JW	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY									Razem:		289	560	2,2	4,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	JW	10	40	18	15	I	0,1		23	16	30				
			Gosp.: S									Razem:		16	30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, śmiałek, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części S luka o pow. 0,06 ha																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
160b	I	8,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: otulina ośrodka wypoczynkowego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części SE 5 dolesionych luk o pow. 0,45 ha: JW 7 l., Informacje: W CZ. E BMŚW 6%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	7	131	44	27	II	0,8	PRZ	3	209	1 850	1,7	14,7	IVD (25%)	8,84
					MD	1	131	46	30	II		PRZ UM	3	33	290	0,2	1,7	AGROT	2,66
					DB	1	131	48	28	III		GRP	3	33	290	0,3	2,6	ODN-ZŁOŻ	2,66
					JW	1	75	30	23	II			3	28	250	0,7	6,2		
					LP	MJS	110												
					BRZ	MJS	110												
					JS	MJS	110												
					JW	MJS	110												
					MD	MJS	75												
					LP	MJS	75												
					DB	MJS	75												
					KL	MJS	75												
					WZ	MJS	75												
					DB	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					JS	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					BRZ	MJS	45												
					CZR	MJS	45												
												Razem:		303	2 680	2,9	25,2		
				PODR	JW	7	8		1		0,4		22						
					DB	3	8		1										
				PODSZ	KRU						0,6								
					LP														
					CZM.P														
					WZ														
					JRZ														
					LSZ														
160c	IV	1,12	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	ZADRZEW	OL		45	17	16				4		15				
												Razem:			15				
				ZAKRZEW	WB						0,7								
					IWA														
					CZM														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
160d	I	4,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	44	28	I	0,7	PRZ	2	325	1 480	3,9	17,8	IIIAU (90%)	4,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	105					PRZ UM						AGROT	3,37
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	105					---						ODN-ZŁOŻ	3,37
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	105											CP	1,32
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		ŚW	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		KL	MJS	60												
			Gosp.: S		OS	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	40												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		KL	MJS	40												
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna		JW	MJS	40												
												Razem:		325	1 480	3,9	17,8		
			PNSW: 1) 5 gniazd odnowionych o pow. 1,32 ha: DB 12 l.,	PODR	DB	10	12		3		0,3		11						
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	PODSZ	KRU						0,9								
					CZM														
					ŚW														
					JRZ														
					BRZ														
					DB														
160f	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	30	22	I	0,9	UM	12	337	605	7,3	13,2	TP	1,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	66					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	66					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	66												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	PJD	66												
												Razem:		337	605	7,3	13,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: otulina ośrodka wypoczynkowego		DB														
			Gosp.: S		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
160g	I	5,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	42	27	I	0,7	PRZ	2	325	1 940	3,9	23,3	IIIAU (90%)	5,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	60					PRZ UM						AGROT	4,25
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	105					---						ODN-ZŁOŻ	4,25
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	105											CW	1,72
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	105												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ	MJS	40												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW	MJS	60												
			Gosp.: S		KL	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS	MJS	60												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		KL	MJS	40												
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna		DB	MJS	40												
												Razem:		325	1 940	3,9	23,3		
			PNSW: 1) 4 gniazda odnowione o pow. 1,72 ha: DB 5 l., BK 5 l.,	PODS	DB	8	5				0,3		11						
			2) dolesiona luka o pow. 0,16 ha: ŚW 13 l.,		BK	2	5												
			3) dolesiona luka o pow. 0,16 ha: DB 11 l.,	PODSZ	KRU						0,8								
			Informacje: LMŚW 12%, LMW 7%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA		CZM														
					ŚW														
					JRZ														
					BRZ														
					DB														
160h	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	34	20	19	II	0,8	UM	22	156	250	5,8	9,3	TW	1,61
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	1	34	14	14	II		UM DUŻE		9	15	0,6	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	34	18	18	I		DKĘP		17	25	0,7	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	34												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	34												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfiaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		182	290	7,1	11,4		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	CZM						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: otulina ośrodka wypoczynkowego		LSZ														
			Gosp.: S		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, sit, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C OL 35%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
160i	I	2,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	9		7	II	1,0	UM	11			2,7	8,0	CP	2,94
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JW	1	9		4	II		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	9		2	II		KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	PJD	9												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	9												
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski ///piasek luźny									Razem:				2,7	8,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Gosp.: S		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.	PRZES	OL		81	32	22				3		15				
			Runo: trawy, sit, turzyca									Razem:			15				
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,15 ha: OL 81 l.,																
			Informacje: LMŚW 25%, LW 10%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
160j	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	44	27	I	0,9	UM	2	398	980	4,8	11,8	IIIB (30%)	2,46
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	MJS	60					UM PRZ						AGROT	0,74
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	105					---						ODN-ZŁOŻ	0,74
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	105												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	105												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	60												
			Gosp.: S		KL	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KL	MJS	40												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		OS	MJS	60												
			Runo: malina właściwa, trawy, nerecznica									Razem:		398	980	4,8	11,8		
			PNSW: 1) w części SW dolesiona luka o pow. 0,05 ha: BK 6 l.,	PODSZ	KRU						1,0								
			Informacje: LMŚW 19%, BMŚW 8%, OL 5%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA		CZM														
					ŚW														
					JRZ														
					BRZ														
					DB														
160k	IV	0,52	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		85	26	20				3		5				
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF		BRZ		45	16	15				4		5				
												Razem:			10				
				ZAKRZEW	WB						1,0								
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
160l	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	51	24	23	IA	0,9	UM	12	279	455	7,9	12,9	TP	1,63
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	51	26	23	I		UM DUŻE		56	90	1,2	2,0		
			CZ ZG		DB	MJS	51					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	51												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		335	545	9,1	14,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: otulina ośrodka wypoczynkowego		ŚW														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C dolesiona luka o pow. 0,09 ha: BK 6 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 18%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
160~a	III	0,85	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
160~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 160																			
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Ogółem:		**34,34**																	
w tym:																			
	I	**31,75**																	
	III	**0,95**																	
	IV	**1,64**																	

Grubizna ogółem:	**9 150**
w tym:	
I - drzewostany:	**9 110**
I - przestoje:	**15**
razem:	**9 125**
IV - zadrzewienia:	**25**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)									Leśnictwo: Głęboczek (11)						
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																
161a	I	4,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	136	45	28	II	0,9	PRZ	2	228	1 030	1,8	8,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	86	35	26	I		PRZ LUŹ	2	38	170	0,6	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	86	35	24	II		KĘP	3	33	150	0,6	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	55	28	20	II			4	24	110	0,8	3,6		
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 40% równe 21.80 st, wystawa N		MD	MJS	136												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	136												
			Pokrywa: zadarniona		SO.C	MJS	136												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		LP	MJS	86												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	86												
			Gosp.: S		ŚW	MJS	86												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.		AK	MJS	86												
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, nerecznica		LP	MJS	55												
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, STAROLAS		BRZ	MJS	55												
					ŚW	MJS	55												
					AK	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					AK	MJS	30												
												Razem:		323	1 460	3,8	17,1		
				PODSZ	CZM.P						0,8								
					JRZ														
					DB														
					KL														
					JW														
					LSZ														
					GB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
161b	I	15,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	105	45	30	I	0,6	PRZ	3	209	3 200	2,5	38,5	IVD (35%)	15,31
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	1	105	45	28	II		PRZ UM	3	33	505	0,4	6,4	AGROT	4,60
			CZ ZG		DB	1	80	36	24	II		GRP	3	24	365	0,5	7,2	ODN-ZŁOŻ	4,60
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	55	28	21	I			4	19	290	0,6	8,7	CP	2,88
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	105												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	105												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JD	MJS	105												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	80												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		KL	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	80												
			Gosp.: S		OL	MJS	80												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP	MJS	55												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		KL	MJS	55												
			Runo: trzcinnik, śmiałek, malina właściwa		ŚW	MJS	55												
			Informacje: LMŚW 41%, LMW 20%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA.		BRZ	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					WZ	MJS	55												
					ŚW	MJS	40												
												Razem:		285	4 360	4,0	60,8		
				PODR	DB	7	12		3		0,2		11						
					DB	3	5		1										
				PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					JRZ														
					KL														
					JW														
161c	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	48	30	22	II	0,7	PRZ	22	253	245	6,0	5,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	48					PRZ UM							
			CZ ZG		ŚW	MJS	48					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		253	245	6,0	5,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		IWA														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		ŚW														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, starzec																
			Informacje: W CZ. C LMW 29%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
161d	I	5,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	16	16	IA	0,8	UM	12	138	760	6,6	36,3	TP	5,51
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		DB	2	35	13	13	II		UM DUŻE		17	95	1,1	6,3		
			CZ ZG		MD	1	35	22	18	I		DKĘP		22	120	1,0	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		177	975	8,7	48,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BK						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
161f	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	23	22	II	0,6	PRZ	4	130	155	2,2	2,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		BRZ	3	60	24	20	II		PRZ LUŹ	4	51	60	0,8	1,0		
			TD: ZG		OL	1	80	26	24	II		KĘP	3	23	30	0,3	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		204	245	3,3	4,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	WB						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski ///piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, sit																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF																
161~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																
161~b	III	0,67	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 161																			
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Ogółem:		**28,3**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 285**				
	I	**27,50**												**w tym:**					
	III	**0,80**												**I - drzewostany:**	**7 285**				
														razem:	**7 285**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
162a	I	0,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	115	43	24	II	0,7	PRZ	2	360	130	3,1	1,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	PJD	115					PRZ UM							
					KL	MJS	115					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	115												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	115												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		360	130	3,1	1,1		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski ///piasek luźny	PODSZ	LSZ						0,6								
					CZM														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		JS														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - WODNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																
			Runo: trawy, sit, turzyca																
			Informacje: P. CZ. WODY, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF, STAROLAS																
162b	IV	0,97	Rodzaj powierzchni: PS	ZAKRZEW	WB						0,5								
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA		BRZ														
162c	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	151	45	23	III	0,9	UM	3	284	300	2,2	2,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		JS	MJS	120					UM PRZ							
					ŚW	MJS	120					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	120												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	95												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	78												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		JW	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	75												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JS	MJS	75												
			Gosp.: S		KL	MJS	75												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 180 l.		AK	MJS	70												
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		BRZ	PJD	90												
			Informacje: LMŚW 18%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, STAROLAS, POW_REF									Razem:		284	300	2,2	2,3		
				PODSZ	KL						0,8								
					CZM														
					AK														
					JW														
162d	IV	0,43	Rodzaj powierzchni: R																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
162f	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	4			I	1,0	---	11					PIEL	2,00
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		LP	1	4			II		---						CP	1,00
			ZG		DB	3	17		5	II		KĘP				0,4	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	4			I									
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	4			II									
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	4												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:				0,4	1,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS														
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		LSZ														
			Gosp.: S	PRZES	SO		121	35	23				3		150				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			150				
			Runo: trzcinnik, śmiałek, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,49 ha: SO 121 l.,																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
162g	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	86	38	27	I	0,8	UM	2	315	210	5,0	3,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		ŚW	1	102	40	29	II		UM DUŻE	2	54	35	0,7	0,5		
			CZ ZG		DB	MJS	102					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	86												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		369	245	5,7	3,8		
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 40% równe 21.80 st, wystawa N	PODSZ	JRZ						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.K														
			Budowa pionowa: drzewostan		JW														
			Gosp.: S		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		KRU														
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, śmiałek																
			Informacje: DAWNY GDN ŚW, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
162h	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	4			II	1,0	---	11					PIEL	0,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BK	1	4			II		---							
			ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzcinnik, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
162i	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	104	44	27	I	0,8	PRZ	3	351	1 040	4,3	12,7	IIIB (40%)	2,96
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	PJD	104					PRZ UM						AGROT	1,19
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	104					---						ODN-ZŁOŻ	1,19
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	104												
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 40% równe 21.80 st, wystawa S		BRZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		KL	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	65												
			Gosp.: S		CZR	MJS	65												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DG	MJS	40												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		GB	MJS	40												
			Runo: trzcinnik, śmiałek, orlica pospolita		JW	MJS	40												
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA		CZR	MJS	40												
												Razem:		351	1 040	4,3	12,7		
				PODSZ	CZM						0,9								
					JRZ														
					JW														
					LSZ														
					GŁG														
162j	II	1,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,8								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL		CZM														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BEZ.C														
			Kat. ochr.: wodochronne		IWA														
			Teren: nizinny równy, zagłębienie bezodpływowe	PRZES	OL		80	25	19				3		40				
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski ///piasek luźny									Razem:			40				
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, turzyca																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 6%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF																
162k	IV	0,62	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	26	19				3		5				
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF		OL		40	13	15				4		5				
					BRZ		40	15	15				4		5				
												Razem:			15				
				ZAKRZEW	WB						0,7								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
162l	II	0,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	SO		94	40	28				2		2				
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO									Razem:			2				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
162m	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	94	40	28	I	0,9	PRZ	2	370	1 185	5,2	16,6	IIIB (30%)	3,20
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		SO	1	130	55	28	II		PRZ UM	3	37	120	0,3	0,9	AGROT	0,96
			CZ ZG		ŚW	MJS	94					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,96
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	94												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	94												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	130												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny		DB	MJS	170												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		407	1 305	5,5	17,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JW														
			Gosp.: S		LP														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: trzcinnik, borówka czarna, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C OL 9%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
162n	III	0,60	Rodzaj powierzchni: TURYST	ZADRZEW	DB		100	50	19				3		2				
			Informacje: SALA EDUKACYJNA, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA		DB		170	86	25				3		10				
												Razem:			12				
162o	III	0,27	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	DB		270	120	26				2		20				
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA									Razem:			20				
162p	IV	0,13	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	DB		270	127	27				2		15				
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA									Razem:			15				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
162r	I	0,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	50	26	18	II	1,0	UM	12	206	10	7,8	0,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KL	PJD	50					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		GR	PJD	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	60												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		MD	PJD	50												
			Pokrywa: zadarniona		OS	PJD	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		206	10	7,8	0,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM.P						0,9								
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF																
162s	I	0,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	33	16	15	IA	0,7	UM	22	121	45	6,4	2,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	33	18	18	I		UM DUŻE		35	15	1,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	60					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		MD	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		156	60	7,8	2,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF																
162t	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,3								
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF																
162~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																
162~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
162~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																

ROBOCZE 20251121

Podsumowanie dla oddziału: 162					
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)					
Ogółem:	**18,15**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**3 344**	
I	**12,99**		**w tym:**		
II	**1,36**		**I - drzewostany:**	**3 090**	
III	**1,27**		**I - przestoje:**	**150**	
IV	**2,53**		**II - przestoje:**	**42**	
			razem:	**3 282**	
			III - zadrzewienia:	**32**	
			IV - zadrzewienia:	**30**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Karnkowo (10)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żuchowo (0017)																			
163a	I	4,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	103	38	27	I	0,9	UM	3	426	2 105	5,3	26,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	103					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: rezerwat		OL	MJS	103					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	103												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek słabogliniasty		DB	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					JW	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	60												
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) - 0,09 ha		DB	MJS	60												
					WZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		426	2 105	5,3	26,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODRII	DB	7	40		13		0,4		23						
			Gosp.: S		JW	3	40		15										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	JRZ						0,5								
			Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, jeżyna		CZM.P														
			Osobliwości przyrod.:		LSZ														
			płaty roślinności: dziewięćsił bezłodygowy 1 szt.; sasanka łąkowa 1 szt.		KRU														
			Informacje: W CZ. C LŚW 16%, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO		JW														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
163b	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	103	38	27	I	0,9	UM	3	385	1 305	4,8	16,1	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	60	36	26	I		UM DUŻE	4	36	120	1,0	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	103					JDN							
			Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. Przyrody		ŚW	MJS	103												
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa S		KL	MJS	103												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		DB	MJS	80												
			Pokrywa: zielna		JW	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	80												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JW	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
			Gosp.: S		GB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		CZR	MJS	60												
			Runo: szczawik zajęczy, jeżyna, nerecznica									Razem:		421	1 425	5,8	19,3		
			Informacje: DRZEW. CENNY PRZYRODNICZO, TRUDNO DOSTĘPNY, POW_REF	PODRII	DB	7	40		11		0,3		23						
					JW	3	40		13										
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	PODSZ	JRZ						0,5								
					LSZ														
					CZM														
					GŁG														
					JW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
163c	IV	1,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	24	17		0,6		4		30				
			Informacje: POW_REF		OL		35	18	16				4		20				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		ŚW		50	35	19				4		5				
					JW		50	37	17				3		5				
												Razem:			60				
163d	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	22	21	IA	1,0	UM	22	389	725	11,6	21,6	TP	1,86
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		JW	MJS	49					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	49					---							
			Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. Przyrody		AK	MJS	49												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	49												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty									Razem:		389	725	11,6	21,6		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	JRZ						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		DB														
			porolnych; otulina rezerwatu		LSZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: OTULINA REZERWATU, W CZ. C BMŚW 48%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
163f	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	135	45	30	I	0,6	UM	3	239	560	1,5	3,5	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	100	38	27	I		UM PRZ	3	83	195	1,1	2,5		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		JW	1	60	30	24	I		GRP	4	21	50	0,7	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		JS	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		343	805	3,3	7,6		
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum	PODRII	JW	8	40		16		0,3		23						
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) - 0,35 ha		DB	2	40		12										
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C						0,6								
			Gosp.: S		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JW														
			Runo: jeżyna, nerecznica, szczawik zajęczy		KRU														
			Osobliwości przyrod.:		CZM.P														
			płaty roślinności: dziewięćsił bezłodygowy 1 szt.; widłoząb miotłowy 1 szt.;																
			brodawkowiec czysty 1 szt.; fałdownik nastroszony 1 szt.; widłoząb																
			kędzierzawy 1 szt.; rokietnik pospolity 1 szt.; sasanka łąkowa 1 szt.																
			Informacje: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO, POW_REF, STAROLAS																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar																
			Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
163g	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	39	18	15	II	0,9	UM	22	68	215	3,8	12,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	39	22	17	IA		UM DUŻE		108	340	4,4	13,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	39	21	22	I		KĘP		23	75	0,9	2,9		
			Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. Przyrody		BRZ	MJS	39												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	39												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek słabogliniasty									Razem:		199	630	9,1	28,8		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych; otulina rezerwatu		JRZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: OTULINA REZERWATU, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
163h	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	135	45	27	I	0,6	UM	3	364	160	2,3	1,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	100					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: rezerwat		BRZ	MJS	100					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek słabogliniasty									Razem:		364	160	2,3	1,0		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JW														
			Gosp.: S		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, szczawik zajęczy																
			Informacje: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO, STAROLAS																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
163i	IV	1,00	Rodzaj powierzchni: U FIZJOGR	ZADRZEW	OL		45	16	13				4		20				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: dziewięćsił bezłodygowy 1 szt.		AK		45	17	14				4		10				
			Informacje: REZERWAT		AK		100	39	20				4		5				
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			35				
				ZAKRZEW	CZM.P						0,1								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
163j	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	135	50	28	I	0,5	UM	3	333	180	2,1	1,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL;									UM PRZ							
			Zgodność z TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: rezerwat									Razem:		333	180	2,1	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		LSZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		KRU														
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) - 0,4 ha		CZM.P														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, jeżyna, nerecznica																
			Osobliwości przyrod.:																
			płaty roślinności: gajnik lśniący 1 szt.; mokradłoszka zaostrzona 1 szt.;																
			sasanka łąkowa 1 szt.; dziewięćsił bezłodygowy 1 szt.																
			Informacje: W CZ. C LŚW 30%, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO,																
			STAROLAS																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar																
			Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Obręb ewidencyjny: Wioska (0013)																			
163k	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	19		4	II	1,0	PEŁ	22					TW	0,25
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		BK	2	29	11	10	II		DUŻE		5	5	1,2	1,5	CP	1,02
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	8		2	I		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		CZR.P	PJD	7													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		5	5	1,2	1,5		
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej;																
			drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,09 ha																
			Osobliwości przyrod.:																
			płaty roślinności: sasanka łąkowa 1 szt.; dziewięćsił bezłodygowy 1 szt.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Obręb ewidencyjny: Żuchowo (0017)																			
163~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Informacje: REZERWAT																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar																
			Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne									Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 163																			
Ogółem:		**20,39**																	
w tym:																			
	I	**17,94**																	
	III	**0,05**																	
	IV	**2,40**																	
Obręb ewidencyjny: Wioska (0013)																			
Ogółem:		**1,27**																	
w tym:																			
	I	**1,27**																	
Obręb ewidencyjny: Żuchowo (0017)																			
Ogółem:		**19,12**																	
w tym:																			
	I	**16,67**																	
	III	**0,05**																	
	IV	**2,40**																	

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Karnkowo (10)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żuchowo (0017)

164a	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	SO	10	116	40	27	II	0,7	UM	3	281	265	2,8	2,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	116					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: rezerwat									---							
												Razem:		281	265	2,8	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	IIP	JW	5	60	24	22	I	0,6	PRZ	4	99	95	3,1	3,0		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK	3	60	23	20	II		PRZ UM	4	31	30	1,1	1,1		
			Pokrywa: zielna		DB	1	40	15	12	III		GRP	4	10	10	0,7	0,7		
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		JW	1	40	15	15	I			4	10	10	0,7	0,7		
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) - 0,02 ha		DB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan dwupietrowy									Razem:		150	145	5,6	5,5		
			Gosp.: S	PODSZ	BEZ.C						0,3								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		KRU														
			Runo: nerecznica, kosmatka, szczawik zajęczy		CZM.P														
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: dziewięćsił bezłodygowy 1 szt.		JW														
			Informacje: W CZ. C LMW 12%, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO		ŚL.T														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar																
			Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
164b	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	116	38	27	II	1,0	UM	3	364	720	3,6	7,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	PJD	60					---							
			Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. Przyrody		DB	PJD	60												
												Razem:		364	720	3,6	7,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	8	35		11		0,3		23						
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	2	35		10										
			Pokrywa: zielna	PODSZ	CZM						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		JW														
			Cecha d-stanu: otulina rezerwatu		DB														
			Gosp.: S		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		KRU														
			Runo: turzyca, jeżyna, nerecznica																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
164c	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	116	41	28	I	0,6	UM	3	291	1 065	3,0	11,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	116					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	116					---							
			Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. Przyrody		GB	MJS	116												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	60												
												Razem:		291	1 065	3,0	11,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODS	DB	5	4				0,3		11						
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	5	4												
			Gosp.: S	PODSZ	JW						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, nerecznica, szczawik zajęczy		DB														
			PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 4 l.,		KRU														
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: BK 4 l.,		LSZ														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 4 l.,																
			4) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: BK 4 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 8%, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
164d	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	3	70	30	24	II	0,7	UM	3	93	110	1,2	1,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		DB	3	70	35	27	I		UM PRZ	3	88	105	1,9	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	2	70	40	30	I		GRP	3	58	70	1,0	1,2		
			Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. Przyrody		SO	1	70	36	28	IA			3	34	40	0,7	0,8		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		GB	1	70	32	25	I			3	29	35	0,6	0,7		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	70												
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		LP	MJS	70												
												Razem:		302	360	5,4	6,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ						0,7								
			Gosp.: S		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		KRU														
			Osobliwości przyrod.:		DB														
			płaty roślinności: dziewięćsił bezłodygowy 1 szt.; sasanka łąkowa 1 szt.																
			Informacje: WĄWÓZ, OCHRONA GLEB, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
164f	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	85	35	25	II	0,6	UM	3	240	260	2,8	3,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	120	45	28	I		UM DUŻE KĘP	3	75	80	0,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: rezerwat									Razem:		315	340	3,3	3,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,7								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) - 1,09 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, szczawik zajęczy																
			Osobliwości przyrod.:																
			płaty roślinności: sasanka łąkowa 1 szt.; dziewięćsił bezłodygowy 1 szt.																
			Informacje: W CZ. E LMŚW 50%, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
164g	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	54	26	22	II	0,9	UM	3	324	165	6,5	3,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	MJS	54					UM DUŻE							
					ŚW	MJS	54					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WB	MJS	54												
			Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. Przyrody		JS	MJS	54												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		324	165	6,5	3,3		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,9								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: otulina rezerwatu		KRU														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, nerecznica																
			Osobliwości przyrod.:																
			płaty roślinności: sasanka łąkowa 1 szt.; dziewięćsił bezłodygowy 1 szt.																
			Informacje: OTULINA REZERWATU																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
164h	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	90	36	26	II	0,8	UM	3	240	170	2,6	1,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		SO	4	115	38	27	II		UM DUŻE	3	130	90	1,3	0,9		
					OL.S	MJS	90					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	90												
			Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. Przyrody									Razem:		370	260	3,9	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JW														
			Cecha d-stanu: otulina rezerwatu																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, sit																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: sasanka łąkowa 1 szt.																
			Informacje: OTULINA REZERWATU,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
164i	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	33	22		0,4		3		10				
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) - 0,26 ha									Razem:			10				
				ZAKRZEW	BEZ.C						0,2								
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: sasanka łąkowa 1 szt.		WB														
			Informacje: REZERWAT, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO, POW_REF		CZM.P														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
164j	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	120	41	27	II	0,9	UM	3	166	125	1,5	1,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	120	40	26	II		UM DUŻE	3	57	45	0,3	0,2		
			CZ ZG		OL	2	120	43	26	II		GRP	3	83	65	0,7	0,5		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		GB	1	100	32	23	III			3	31	25	0,5	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		337	260	3,0	2,3		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODRII	GB	10	35		12		0,4		23						
			Pokrywa: zielna		LP	MJS	35												
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum	PODSZ	LSZ						0,6								
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) - 0,03 ha		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C														
			Runo: nerecznica, jeżyna, sit																
			Informacje: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar																
			Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
164k	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	85	37	27	I	0,6	UM	3	281	165	2,8	1,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	2	110	43	27	I		UM DUŻE	3	70	40	0,5	0,3		
			ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: rezerwat									Razem:		351	205	3,3	2,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,7								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BEZ.C														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		WB														
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) - 0,59 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, sit																
			Informacje: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar																
			Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
164l	I	10,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	40	27	II	1,1	UM	2	405	4 350	3,8	40,4	IVD (30%)	10,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	120					UM DUŻE						AGROT	3,23
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	120					---						ODN-ZŁOŻ	3,23
			Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. Przyrody		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zielna		LP	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; otulina rezerwatu		JW	MJS	60												
			Gosp.: S		DB.C	MJS	60												
												Razem:		405	4 350	3,8	40,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODRII	DB	8	35		13		0,3		23						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		JW	2	35		15										
			Runo: szczawik zajęczy, jeżyna, nerecznica		DB.C	MJS	35												
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	PODSZ	CZM						0,8								
					JRZ														
					DB														
					JW														
					KRU														
164m	II	0,10	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM.P						0,1								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		OL														
			Gł. funk. lasu: rezerwat	PRZES	OL		60	22	18				4		3				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny									Razem:			3				
			Pokrywa: zadarniona																
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) - 0,1 ha																
			Gosp.: S																
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, nerecznica																
			Informacje: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
164n	II	0,02	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM.P						0,1								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		BRZ														
			Gł. funk. lasu: rezerwat		SO														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) - 0,02 ha																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Runo: jeżyna, nerecznica, szczawik zajęczy																
			Informacje: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar																
			Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
164o	I	0,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	36	25	II	0,5	PRZ	3	244	20	2,4	0,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	MJS	55					PRZ UM							
			CZ ZG		WB	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: rezerwat									Razem:		244	20	2,4	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		MW														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		WB														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		CZM.P														
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) - 0,08 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, jeżyna																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: drabik drzewkowaty 1 szt.																
			Informacje: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar																
			Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
164p	IV	0,16	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	25	22		0,4		4		15				
			Informacje: POW_REF									Razem:			15				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
164r	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	34	27	IA	0,9	UM	2	423	350	7,4	6,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	PJD	55					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	PJD	55					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		WZ	PJD	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		423	350	7,4	6,2		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JRZ						0,7								
			Pokrywa: ścioła		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JW														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
164s	I	0,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	28	12	11	IV	0,9	PRZ	22	56		2,7	0,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		WB	4	18	15	9	III		PRZ LUŹ		37		3,2	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		93		5,9	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nerecznica, sit, trzcinnik																
			Informacje: FUNDUSZ ZIEMI ZG.2214.1.2021, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
164t	IV	0,18	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: FUNDUSZ ZIEMI ZG.2214.1.2021, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
164~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: REZERWAT																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
164~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Informacje: OTULINA REZERWATU																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
164~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Informacje: REZERWAT																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
164~d	III	0,09	Rodzaj powierzchni: L ENERG Informacje: OTULINA REZERWATU Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
164~f	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENERG Informacje: REZERWAT Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Przełom Mieni 04, Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 164																			
Obręb ewidencyjny: Żuchowo (0017)																			
Ogółem:		**24,07**																	
w tym:																			
	I	**23,10**																	
	II	**0,12**																	
	III	**0,25**																	
	IV	**0,60**																	

Grubizna ogółem: 8 533 | **w tym:** | **I - drzewostany:** 8 505 | **II - przestoje:** 3 | **razem:** 8 508 | **IV - zadrzewienia:** 25

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)

Oddział, pododdział				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
165a	I	4,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: ścioła Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,96 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt. Informacje: POW_REF, W CZ. N LW 19% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	GB	3	110	42	26	III	0,8	UM	3	99	490	1,3	6,4	BRAK WSK	
					LP	2	110	43	27	III		UM DUŻE	3	68	335	1,1	5,3		
					JW	2	110	45	26	III		GRP	3	68	335	1,1	5,3		
					DB	1	110	50	27	II			3	42	210	0,5	2,4		
					SO	1	110	45	28	I			3	36	180	0,4	2,0		
					OL	1	110	44	27	I			3	42	210	0,3	1,6		
					KL	MJS	110												
					BRZ	MJS	110												
					WZ	MJS	110												
					JW	MJS	80												
					GB	MJS	80												
					LP	MJS	80												
					WZ	MJS	80												
												Razem:		355	1 760	4,7	23,0		
				PODSZ	GB						0,8								
					JW														
					LP														
					BEZ.C														
					LSZ														
					CZM														
					OL														

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
165b	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	DB	5	170	68	27	III	0,5	PRZ	3	135	270	0,8	1,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	5	170	47	27	II		PRZ UM	3	99	200	0,6	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	120					GRP							
			Kat. ochr.: glebochronne		JW	MJS	120												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		234	470	1,4	2,9		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny	IIP	JW	6	90	35	25	II	0,6	PRZ	3	156	315	2,9	5,9		
			Pokrywa: zielna		GB	3	90	31	23	III		PRZ UM	3	62	125	1,2	2,3		
			Budowa pionowa: drzewostan dwupietrowy		DB	1	90	38	26	II		GRP	3	26	50	0,4	0,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LP	MJS	90												
			Gosp.: S									Razem:		244	490	4,5	9,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 190 l.	PODSZ	CZM						0,8								
			Runo: bluszczyk kurdybanek, jeżyna, przetacznik		GB														
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.		JW														
			Informacje: TEREN PRZY CMENTARZU, STAROLAS		BEZ.C														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		ŚNG.B														
165c	I	5,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	110	43	27	II	0,9	UM	3	114	580	1,2	6,3	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: NIEZG		GB	2	110	41	25	III		UM DUŻE	3	73	370	1,0	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	2	110	44	25	III		GRP	3	73	370	1,1	5,8		
			Kat. ochr.: glebochronne		LP	1	110	40	26	III			3	36	185	0,6	2,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	110	48	27	II			3	47	240	0,5	2,8		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	1	110	42	27	I			3	47	240	0,4	1,8		
			Pokrywa: zielna		BRZ	MJS	110												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,2 ha		JS	MJS	110												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		GB	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	70												
			Gosp.: S		LP	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		DB	MJS	70												
			Runo: bluszczyk kurdybanek, jeżyna, nerecznica		WZ	MJS	70												
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.									Razem:		390	1 985	4,8	24,5		
			Informacje: POW_REF, W CZ. N CMENTARZ, NARUSZENIE STANU POSIADANIA	PODSZ	LSZ						0,8								
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		CZM														
					KRU														
					BEZ.C														
					GB														

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
165d	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	125	48	34	I	0,5	UM	2	333	545	2,3	3,7	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JW	MJS	55					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne									Razem:		333	545	2,3	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	OL	10	38		14		0,2		23						
			Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek gliniasty	PODSZ	CZM						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JW														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		BEZ.C														
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,63 ha		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; gospodarczy																
			drzewostan nasienny																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, podagrycznik pospolity																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.																
			Informacje: POW_REF, GDN OL, STAROLAS																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
165f	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	125	43	34	I	0,5	UM	2	333	605	2,3	4,1	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		JW	MJS	55					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		333	605	2,3	4,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	OL	10	38		17		0,2		23						
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		JW														
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,81 ha		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; gospodarczy																
			drzewostan nasienny																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, sit																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.																
			Informacje: POW_REF, W CZ. C OLJ 5%, GDN OL, STAROLAS																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
165g	IV	1,51	Rodzaj powierzchni: R																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
165h	III	0,22	Rodzaj powierzchni: L-CTWO																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
165i	I	9,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	47	27	23	I	1,1	UM	22	229	2 195	8,4	80,8	TP	9,59
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	1	47	32	25	I		UM DUŻE		34	325	1,0	9,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	47	29	24	IA		GRP		34	325	1,1	10,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	47												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka		LP	MJS	47												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	47												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BRZ	MJS	47												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 9,59 ha		AK	MJS	47												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		297	2 845	10,5	101,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	CZM						0,8								
			Gosp.: GPZ		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, nerecznica, przetacznik		LP														
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.		GB														
			Informacje: W CZ. C LMŚW 25%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
165j	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	LP	3	120	45	27	III	0,6	UM	3	78	155	1,1	2,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	120	50	28	II		UM DUŻE	3	68	135	0,7	1,3		
					GB	2	120	38	26	III		GRP	3	52	100	0,6	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	120	49	30	I			2	78	155	0,6	1,1		
			Kat. ochr.: glebochronne		SO	1	120	43	27	II			3	26	50	0,2	0,5		
			Teren: nizinny równy, dolina rzeki		JW	MJS	120												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		GB	MJS	70												
			Pokrywa: zielna		DB	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 100% - GRZYBY		BRZ	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		GR	MJS	70												
			Gosp.: S		KL	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		KSZ	MJS	70												
			Runo: bluszczyk kurdybanek, podagrycznik pospolity, jeżyna		GB	MJS	50												
			Informacje: WĄWÓZ, OCHRONA GLEB, W CZ. C LMW 22%, POW_REF, STAROLAS		JW	MJS	50												
					LP	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:		302	595	3,2	6,1		
				PODSZ	GB						0,8								
					JW														
					LSZ														
					KRU														
					BEZ.C														

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
165k	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	62	35	26	IA	0,8	UM	22	175	245	3,9	5,5	BRAK WSK			
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		LP	4	62	28	22	I		UM DUŻE		107	150	3,2	4,5				
			ZG		DB	1	62	28	22	II		DKĘP		24	35	0,7	1,0				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	62														
			Kat. ochr.: glebochronne		OS	MJS	62														
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	62														
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		306	430	7,8	11,0				
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	LSZ						0,9										
			Budowa pionowa: drzewostan		JW																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LP																
			Gosp.: S		KRU																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB																
			Informacje: POW_REF																		
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
165l	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	95	41	28	II	0,7	UM	22	215	395	3,2	5,9	TP	1,83		
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		JW	2	95	38	27	II		UM DUŻE		59	110	1,0	1,9	CP	0,18		
			ZG		SO	1	95	38	27	I		DKĘP		29	55	0,4	0,7				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	95														
			Kat. ochr.: glebochronne		WZ	MJS	95														
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	95														
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny		KL	MJS	95														
			Pokrywa: zielna		LP	MJS	95														
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	60														
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,83 ha		JW	MJS	60														
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	60														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		303	560	4,6	8,5				
			Gosp.: O	PODSZ	CZM						0,9										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ																
			Runo: perz psi, trybula lśniąca, jeżyna		GB																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,18 ha: BK 10 l.,		JW																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		LP																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
165m	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	39	23	20	I	0,9	UM	22	147	155	7,1	7,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	2	39	21	20	IA		UM DUŻE		57	60	2,3	2,5		
			ZG		BRZ	MJS	39					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	39												
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	39												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	39												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	39												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		204	215	9,4	10,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB														
			Gosp.: S		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
			Runo: świerząbek, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: W CZ. C LMW 17%, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
165n	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	32	24	20	I	0,8	PRZ	23	204	185	8,0	7,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		JS	2	32	18	16	I		PRZ UM		23	20	1,4	1,3		
			CZ ZG		BRZ	MJS	25					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	32												
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		LP	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	32												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny									Razem:		227	205	9,4	8,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: S		WB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, podagrycznik pospolity, trybula lśniąca																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
165o	I	4,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	2			I	1,0	---	11					BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	16		4	II		---				0,4	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	LSZ						0,2	Razem:				0,4	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW														
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		GB														
			Pokrywa: zielna	PRZES	SO		120	41	28				2		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		120	42	28				3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		LP		70	38	26				3		5				
			Gosp.: S									Razem:			45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, bluszczyk kurdybanek																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
165p	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	60	35	26	I	0,8	UM	3	313	520	4,8	8,0	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	80	40	27	I		UM PRZ	2	130	215	1,4	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	110					KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PODSZ	CZM						0,7	Razem:		443	735	6,2	10,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DER.B														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,66 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: bluszczyk kurdybanek, jeżyna, przetacznik																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,22 ha																
			Informacje: W CZ. N LŚW 28%, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
165r	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	38	28	I	0,7	UM	2	335	760	3,8	8,5	IIIB (50%)	2,27
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	110					UM DUŻE						AGROT	1,14
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	110					---						ODN-ZŁOŻ	1,14
			Kat. ochr.: glebochronne		OL	MJS	110											CP	0,68
			Teren: nizinny równy, płaski		CZR	MJS	110												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny		GB	MJS	70												
			Pokrywa: zielna		DB	MJS	70												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JW	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KL	MJS	70												
			Gosp.: O									Razem:		335	760	3,8	8,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODR	BK	10	7		1		0,3		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.	PODSZ	CZM						0,9								
			Runo: jeżyna, nerecznica, przetacznik		LSZ														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: BK 7 l.,		KRU														
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: BK 7 l.,		JW														
			Informacje: W CZ. NE LŚW 12%		GB														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
165s	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	14	12	9	III	0,9	UM	12	65	30	7,0	3,2	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	14		3	II		UM DUŻE KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		65	30	7,0	3,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		80	38	23				3		7				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			7				
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: bluszczyk kurdybanek, jeżyna, przetacznik																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
165t	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	25	16	15	II	1,3	UM	12	242	145	13,0	7,8	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL;									UM PRZ							
			Zgodność z TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		242	145	13,0	7,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		80	40	24				3		8				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			8				
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: bluszczyk kurdybanek, przetacznik, jeżyna																
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,08 ha																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
165w	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
165~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Podsumowanie dla oddziału: 165

Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)

Ogółem:	**43,61**		
w tym:		**Grubizna ogółem:**	**12 435**
I	**41,80**	**w tym:**	
III	**0,30**	**I - drzewostany:**	**12 375**
IV	**1,51**	**I - przestoje:**	**60**
		razem:	**12 435**

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)

Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)

166a	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: R																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
166b	I	5,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	105	39	27	I	0,7	PRZ	3	203	1 165	2,4	14,0	IIIB (50%)	5,74
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ		BRZ	2	105	40	26	II		PRZ UM	3	36	205	0,2	1,2	AGROT	2,87
			ZG		GB	2	80	34	22	III		GRP	3	41	235	0,9	5,4	ODN-ZŁOŻ	2,87
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	105											CP	1,68
			Kat. ochr.: glebochronne		ŚW	MJS	105												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	105												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka		GB	MJS	105												
			Pokrywa: zielna		JS	MJS	105												
			Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		DB	MJS	80												
			(91F0) C - 0,06 ha		WZ	MJS	80												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		WZ	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		280	1 605	3,5	20,6		
			Gosp.: O	PODR	BK	10	7		1		0,3		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM						0,6								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		GB														
			Runo: nerecznica, płonnik, bluszczyk kurdybanek		KRU														
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,13 ha: JS 40 l., DB 40 l.,		LSZ														
			2) w części E remiza o pow. 0,12 ha: ŚL.T 25 l., GŁG 25 l.,																
			3) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: BK 7 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: BK 7 l.,																
			5) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: BK 7 l.,																
			6) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: BK 7 l.,																
			7) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: BK 7 l.,																
			8) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: BK 7 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
166c	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	33	14	13	II	0,7	PRZ	32	57	50	4,3	3,8	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD:		OL	2	33	22	19	II		PRZ UM		34	30	1,3	1,2		
			ZG		ŚW	MJS	33					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		91	80	5,6	5,0		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	CZM						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		GB														
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka		LSZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny																
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,09 ha; Łęgowe lasy																
			dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) C - 0,38 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica samcza, bluszczyk kurdybanek																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
166d	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	108	36	25	II	0,5	UM	3	142	330	1,6	3,7	IIIB (50%)	2,32
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ		BRZ	1	108	37	25	II		UM PRZ	3	15	35	0,1	0,2	AGROT	1,16
			ZG		GB	2	70	20	19	III		GRP	4	25	60	0,7	1,6	ODN-ZŁOŻ	1,16
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	108											CP	0,69
			Kat. ochr.: glebochronne		JS	MJS	108												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	108												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina piaszczysta		KL	MJS	108												
			Pokrywa: zielna		WZ	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB	MJS	70												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		182	425	2,4	5,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień	PODR	DB	6	8		2		0,3		11						
			porolnych		BK	4	10		3										
			Gosp.: O	PODSZ	CZM						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, nerecznica, bluszczyk kurdybanek		BEZ.C														
			PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: BK 10 l.,		DB														
			2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 8 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
166f	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	9		2	I	0,9	UM	22					BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD:		OL	2	9		7	II		UM DUŻE				0,6	0,8		
			ZG		BK	1	10		3	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	9		4	I									
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ.S	PJD	9												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka									Razem:				0,6	0,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, sit																
			Informacje: W CZ. C OL 13%, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
166g	IV	0,54	Rodzaj powierzchni: R																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
166h	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	74	55	26	I	0,3	UM	31	54	10	1,1	0,2	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD:		OL	3	74	33	23	III		UM PRZ		30	5	0,4	0,1		
			ZG		GB	3	29	37	14	I		JDN		10		0,8	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		94	15	2,3	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, bluszczyk kurdybanek																
			Informacje: TEREN SILNIE PODMOKŁY																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
166i	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	GB	5	95	36	26	II	0,5	PRZ	3	112	220	1,7	3,3	CP	0,83
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		JS	3	95	32	24	II		PRZ UM	3	51	100	0,4	0,8		
			CZ ZG		BRZ	2	95	38	27	I		KĘP	2	41	80	0,3	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	95												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka		SO	MJS	95												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	95												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		204	400	2,4	4,6		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,96 ha	PODR	DB	7	8		1	I	0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	3	10		2	II									
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	CZM						0,6								
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		LSZ														
			Runo: nerecznica, jeżyna, bluszczyk kurdybanek																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,2 ha																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 8 l., BK 10 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: BK 10 l., DB 8 l.,																
			4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: BK 10 l., DB 8 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
166j	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	34	24	24	I	0,9	UM	22	318	1 035	11,5	37,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		JW	MJS	34					UM DUŻE							
			TD: ZG		ŚW	MJS	34					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	MJS	34												
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne									Razem:		318	1 035	11,5	37,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C						0,5								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //glina lekka		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		KRU														
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,22 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, sit																
			PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,11 ha																
			Informacje: W CZ. C LŚW 8%, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
166k	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	9		6	III	0,8	UM	22			1,6	2,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		ŚW	1	11		1	II		UM DUŻE							
			TD: ZG		DB	1	9		2	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	PJD	10												
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		MD	PJD	9												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				1,6	2,0		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //glina lekka	PRZES	OL		110	42	29	I			2		10				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			10				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, nawłoć																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,09 ha: OL 110 l.,																
			Informacje: W CZ. C LŚW 34%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
166l	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
166m	I	3,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	37	21	18	IA	1,2	PEŁ	12	170	680	7,5	29,8	TP	3,99
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	37	20	18	I		DUŻE		45	180	2,4	9,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	48	27	22	I		KĘP		62	245	2,2	8,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	48	28	25	I				40	160	1,2	4,7		
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		BK	MJS	37												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	37												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	37												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		OL	MJS	37												
					BK	MJS	48												
			Gosp.: GPZ		DB.C	MJS	48												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	48												
			Runo: jeżyna, nerecznica, płonnik									Razem:		317	1 265	13,3	52,7		
			PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,03 ha	PODSZ	CZM						0,5								
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		BEZ.C														
					KRU														
					GB														
166n	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	38	16	15	II	1,3	PEŁ	32	170	210	9,9	12,4	TW	1,25
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	38					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	38					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	38												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka		GB	MJS	38												
			Pokrywa: ścioła		BK	MJS	38												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		170	210	9,9	12,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	CZM						0,5								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BEZ.C														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
166o	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	70	36	25	I	0,9	UM	23	185	255	4,0	5,5	TP	1,37
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	70	33	26	IA		UM DUŻE		127	175	2,4	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	2	70	39	28	I		GRP		78	105	1,3	1,8		
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	PJD	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	PJD	70												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka									Razem:		390	535	7,7	10,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: jeżyna, nerecznica, bluszczyk kurdybanek																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
166p	IV	0,49	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		90	37	25		0,4		3		40				
			Informacje: POW_REF									Razem:			40				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
166r	I	4,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	95	28	27	I	1,0	UM	3	264	1 255	3,6	17,3	IIIB (30%)	4,75
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ		BRZ	1	95	40	27	I		UM DUŻE	3	29	140	0,2	0,9	AGROT	1,43
			ZG		GB	3	75	27	23	II		JDN	4	108	515	2,3	11,0	ODN-ZŁOŻ	1,43
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	95											CP	0,20
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	95												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina lekka		JD	MJS	95												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	75												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		WZ	MJS	30												
			porolnych		GB	MJS	30												
			Gosp.: GPZ									Razem:		401	1 910	6,1	29,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM						0,6								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		KRU														
			Runo: nerecznica, szczawik zajęczy, bluszczyk kurdybanek		BEZ.C														
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,03 ha		LSZ														
			2) w części E kępa o pow. 0,2 ha: BK 10 l.,		JW														
			Informacje: W CZ.W MIEJSCE PAMIĘCI NAGORZYNEK, W CZ. C OL 10%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
166s	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	9		3	I	1,0	UM	22					CP	0,92
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD:		OL	2	9		7	II		UM DUŻE				0,7	0,6		
			ZG		ŚW	1	11		1	I		DKĘP				0,3	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	9		5	I									
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				1,0	0,8		
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka	PRZES	SO		100	39	27	I			3		8				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			8				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, sit																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 100 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
166t	IV	0,54	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	22	20		0,3		4		15				
			Informacje: POW_REF									Razem:			15				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
166w	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	39	28	I	1,0	PRZ	3	303	830	4,2	11,5	IIIB (30%)	2,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		GB	3	60	26	22	II		PRZ UM	4	83	225	2,4	6,7	AGROT	0,83
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,83
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	95												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	95												
			Pokrywa: ścioła		GB	MJS	95												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		WZ	MJS	60												
			Gosp.: O		JW	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		386	1 055	6,6	18,2		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.	PODSZ	CZM						0,7								
			Informacje: W CZ. N LŚW 21%, W CZ. C OLJ 8%		BEZ.C														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		GB														
					KRU														
					JW														
166x	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	53	30	26	I	1,0	UM	22	216	510	6,8	15,9	TP	2,36
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	3	53	38	28	I		UM DUŻE		103	245	2,6	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	53					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	53												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		LP	MJS	53												
			Pokrywa: zielna		ŚW	MJS	53												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,17 ha		BRZ	MJS	53												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	53												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		319	755	9,4	22,1		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		KRU														
			Runo: nerecznica, jeżyna, przetacznik		BEZ.C														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		JRZ														
166~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Podsumowanie dla oddziału: 166											
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)											
Ogółem:		**36,51**									
w tym:				**Grubizna ogółem:**	**9 363**						
	I	**34,32**		**w tym:**							
	III	**0,10**		**I - drzewostany:**	**9 290**						
	IV	**2,09**		**I - przestoje:**	**18**						
				razem:	**9 308**						
				IV - zadrzewienia:	**55**						

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
167a	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	75	40	27	I	0,9	UM	22	246	385	4,8	7,5	TP	1,56
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	36	27	IA		UM DUŻE		84	130	1,5	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	50	31	24	I		KĘP		54	85	1,8	2,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	75												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka		BRZ	MJS	75												
			Pokrywa: ścioła		JW	MJS	75												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		JS	MJS	75												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,56 ha		MD	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JW	MJS	50												
			Gosp.: GPZ		SO	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BK	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:		384	600	8,1	12,6		
				PODSZ	CZM						0,9								
					KRU														
					JW														
					JRZ														
					BEZ.C														
167b	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	90	39	27	II	0,7	UM	22	210	475	3,4	7,8	TP	2,27
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	2	90	40	30	II		UM PRZ		55	125	0,6	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	90	38	27	I		GRP		30	70	0,4	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka		ŚW	MJS	90												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	90												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		LP	MJS	60												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,27 ha		GB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		JS	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		295	670	4,4	10,2		
			Gosp.: GPZ	PODR	GB	10	20		6		0,3		22						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LP	MJS	20												
			Runo: jeżyna, nerecznica samcza, bluszczyk kurdybanek	PODSZ	CZM						0,8								
			Informacje: W CZ. C LMŚW 7%		KRU														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		BEZ.C														
					GB														
					LP														

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
167c	I	7,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	41	28	I	0,8	UM	2	352	2 740	4,9	37,8	IIIB (30%)	7,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	95					UM DUŻE						AGROT	2,34
			CZ ZG		DB	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	2,34
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	95												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	95												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	95												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		JW	MJS	95												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	70												
			Gosp.: GPZ		JW	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JS	MJS	70												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		GB	MJS	50												
			Runo: nerecznica, jeżyna, szczawik zajęczy		JW	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		WZ	MJS	30												
												Razem:		352	2 740	4,9	37,8		
				PODSZ	CZM						0,8								
					KRU														
					LSZ														
					GB														
					DB														
167d	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	36	23	23	I	0,9	UM	22	182	625	6,1	20,9	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL;		DB	2	36	17	17	I		UM DUŻE		34	115	1,9	6,4		
			Zgodność z TD: ZG		SO	1	36	24	23	IA		DKĘP		23	80	1,1	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	36	29	25	I				23	80	1,0	3,5		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		JS	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	36												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek luźny ///piasek gliniasty		ŚW	MJS	36												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	36												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		262	900	10,1	34,4		
			Gosp.: S	PODSZ	CZM						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BEZ.C														
			Runo: bluszczyk kurdybanek, jeżyna, nerecznica		KRU														
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,15 ha		WB														
			Informacje: W CZ. E LW 31%, W CZ. C LMŚW 30%, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
167f	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	39	28	I	0,8	UM	2	352	855	4,9	11,8	IIIB (30%)	2,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	95					UM PRZ						AGROT	0,73
			CZ ZG		JW	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	0,73
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	95												
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	95												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ	MJS	95												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		352	855	4,9	11,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,8								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BEZ.C														
			Runo: bluszczyk kurdybanek, jeżyna, nereczniczka																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
167g	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	75	38	26	I	0,9	UM	22	157	520	3,1	10,2	TP	3,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	3	75	37	27	IA		UM DUŻE		128	420	2,2	7,4		
			ZG		MD	2	75	39	29	I		GRP		79	260	1,2	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	1	75	32	23	II				30	100	0,6	2,1		
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	75												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JW	MJS	75												
			Pokrywa: ścioła		OL	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	60												
			Gosp.: O		DB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		394	1 300	7,1	23,7		
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	PODSZ	CZM						0,7								
					KRU														
					GB														
					LSZ														
					BEZ.C														
167h	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	21	21	IA	0,9	PEŁ	22	204	150	8,0	5,8	TP	0,73
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	2	40	27	23	I		DUŻE		51	35	1,9	1,4		
			ZG		DB	1	40	20	17	I		DKĘP		17	10	0,8	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JW	MJS	40												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		272	195	10,7	7,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
167~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 167																			
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**21,88**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 260**				
	I	**21,51**												**w tym:**					
	III	**0,37**												**I - drzewostany:**	**7 260**				
														razem:	**7 260**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
168a	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek luźny ///piasek gliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,21 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, nawłoć, sit Informacje: W CZ. C LMŚW 22%, W CZ. C LŚW 16%, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	OL	10	14	12	13	I	1,0	PEŁ	11	130	250	13,9	26,8	BRAK WSK	
					ŚW	MJS	14						DUŻE							
					DB	MJS	14						---							
					JW	MJS	14													
					LP	MJS	14													
													Razem:		130	250	13,9	26,8		
				PRZES	DB		160	145	25					4		5				
													Razem:			5				
168b	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, nerecznica, bluszczyk kurdybanek Informacje: W CZ. C OLJ 7% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	DB	5	33	15	14	I	0,7	UM	32	40	30	2,5	1,9	TW	0,73
					SO	2	33	16	16	IA		UM PRZ		40	30	2,1	1,5		
					OL	3	40	19	19	II		DKĘP		68	50	2,1	1,5		
					MD	MJS	33													
					LP	MJS	33													
					BK	MJS	33													
					OS	MJS	33													
					BRZ	MJS	40													
													Razem:		148	110	6,7	4,9		
				PODSZ	CZM						0,6									
					KRU															
					BEZ.C															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
168c	I	10,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	95	40	28	I	1,0	UM	2	264	2 745	3,6	37,9	IVD (30%)	10,40
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		DB	1	95	43	26	II		UM DUŻE	2	44	460	0,7	6,8	AGROT	3,12
			NIEZG		GB	2	70	22	21	II		GRP	4	64	665	1,5	15,8	ODN-ZŁOŻ	3,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	70	25	20	III			4	29	300	0,8	8,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	95												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		OL	MJS	95												
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	95												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	95												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	95												
			Gosp.: GPZ		JW	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP	MJS	70												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JS	MJS	70												
			Runo: nerecznica, jeżyna, szczawik zajęczy		BRZ	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		JW	MJS	30												
					WZ	MJS	30												
												Razem:		401	4 170	6,6	68,9		
				PODSZ	CZM						0,7								
					KRU														
					JW														
					GB														
					LSZ														
168d	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	90	40	28	I	0,7	UM	22	301	210	4,5	3,2	TP	0,70
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		JW	2	90	40	27	II		UM DUŻE		60	40	1,1	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	90					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty //glina lekka		OL	MJS	90												
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	90												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	90												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,59 ha		SO	MJS	90												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		361	250	5,6	4,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	CZM						0,8								
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		KRU														
			Runo: bluszczyk kurdybanek, jeżyna, nerecznica		JW														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		BEZ.C														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
168f	I	4,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	38	28	I	0,6	UM	2	274	1 315	3,8	18,2	IIIB (50%)	4,80
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	95					UM PRZ						AGROT	2,40
			CZ ZG		BRZ	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	2,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	95											PIEL	1,50
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	95												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słaboglinisty //piasek luźny		GB	MJS	95												
			Pokrywa: zielna		MD	MJS	95												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	70												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	70												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		JW	MJS	70												
			Runo: bluszczyk kurdybanek, jeżyna, nerecznica									Razem:		274	1 315	3,8	18,2		
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: BK 4 l.,	PODS	DB	7	4				0,3		11						
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 4 l.,		BK	3	4												
			3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 4 l.,	PODSZ	CZM						0,5								
			4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: BK 4 l.,		KRU														
			Informacje: W CZ. C LW 7%		LSZ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		GB														
					JW														
					BEZ.C														
168g	IV	5,51	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	ŚW		88	39	27				3		10				
			Informacje: POW_REF		OL		88	40	27				3		10				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			20				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
168h	I	11,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	95	40	28	I	0,8	UM	3	215	2 375	3,0	32,8	IVD (30%)	11,04
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD:		DB	1	95	43	26	II		UM PRZ	3	29	320	0,4	4,8	AGROT	3,32
			NIEZG		GB	3	70	30	23	II		GRP	4	68	750	1,6	17,8	ODN-ZŁOŻ	3,32
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	95												
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //glina lekka		JW	MJS	95												
			Pokrywa: zielna		OL	MJS	95												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		GB	MJS	95												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	95												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JW	MJS	70												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS	MJS	70												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.									Razem:		312	3 445	5,0	55,4		
			Runo: bluszczyk kurdybanek, szczawik zajęczy, nerecznica	PODSZ	CZM						0,5								
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		KRU														
					JW														
					GB														
					LSZ														
168i	I	4,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	22		6	III	1,0	PEŁ	12			0,5	2,5	TW	2,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	2	22	10	9	I		DUŻE		37	180	5,0	24,2	CP	2,41
			ZG		DB	3	33	12	11	II		KĘP		65	315	4,9	23,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	22												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		LP	MJS	22												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	38												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		102	495	10,4	50,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej	PODSZ	KRU						0,2								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: płonnik, jeżyna, wrzos pospolity																
			Informacje: W CZ. C LŚW 30%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
168~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
168~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Podsumowanie dla oddziału: 168					
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)					
Ogółem:	**40,4**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**10 060**	
	I	**34,43**	**w tym:**		
	III	**0,46**	**I - drzewostany:**	**10 035**	
	IV	**5,51**	**I - przestoje:**	**5**	
			razem:	**10 040**	
			IV - zadrzewienia:	**20**	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
169a	I	9,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	42	21	22	IA	1,1	UM	22	252	2 375	9,2	86,9	TP	9,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	42	17	17	II		UM DUŻE KĘP		46	435	2,3	21,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	42												
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	MJS	42												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	42												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	42												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	42												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	42												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		298	2 810	11,5	108,3		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,3								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, borówka czarna		DB														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		GB														
					ŚW														
169b	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	30	15	12	II	1,8	PEŁ	32	84	290	7,8	26,9	TW	3,47
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	30	15	14	IA		DUŻE WKĘP		158	550	9,7	33,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	30												
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		242	840	17,5	60,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, borówka czarna																
			Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
169c	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	36	27	I	0,9	UM	2	295	830	5,1	14,3	TP	2,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	56	25	24	IA		UM DUŻE	2	74	210	1,9	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80					WKĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		AK	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	56												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		369	1 040	7,0	19,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: nerecznica, jeżyna, borówka czarna		AK														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,4 ha: SO 56 l.,		JAŁ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
169d	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	12	9	10	I	0,6	PEŁ	22	65	225	8,5	29,5	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	13					DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		65	225	8,5	29,5		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PRZES	OL		100	42	29				3		120				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			120				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit, nerecznica, przytulia																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,4 ha: OL 100 l.,																
			Informacje: TEREN SILNIE PODMOKŁY, W CZ. C LMŚW 6%, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
169f	IV	5,51	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	40	26				3		40				
			Informacje: POW_REF									Razem:			40				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Kolankowo (0016)																			
169g	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	22	23	I	0,7	UM	22	253	130	5,7	3,0	TP	0,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	64					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	64					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		JW	MJS	64												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		253	130	5,7	3,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JRZ						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, borówka czarna																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: tojad 1 szt.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
169h	II	0,02	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BEZ.C						0,2								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: glebochronne																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Runo: jeżyna, nerecznica, nawłoć																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
169i	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: R																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
169j	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	55	30	23	II	0,7	PRZ	2	249	50	4,9	1,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: JW OL; Zgodność z TD: ZG									PRZ UM ---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		249	50	4,9	1,0		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PODSZ	CZM						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, sit																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
169k	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	33	20				4		5				
			Informacje: POW_REF									Razem:			5				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
169~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
169~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
169~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 169																			
Ogółem:		**25,78**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 260**					
	I	**19,91**											**w tym:**						
	II	**0,02**											**I - drzewostany:**	**5 095**					
	III	**0,20**											**I - przestoje:**	**120**					
	IV	**5,65**											**razem:**	**5 215**					
													IV - zadrzewienia:	**45**					
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**24,9**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 075**					
	I	**19,19**											**w tym:**						
	III	**0,20**											**I - drzewostany:**	**4 915**					
	IV	**5,51**											**I - przestoje:**	**120**					
													razem:	**5 035**					
													IV - zadrzewienia:	**40**					
Obręb ewidencyjny: Kolankowo (0016)																			
Ogółem:		**0,88**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**185**					
	I	**0,72**											**w tym:**						
	II	**0,02**											**I - drzewostany:**	**180**					
	IV	**0,14**											**razem:**	**180**					
													IV - zadrzewienia:	**5**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)															Leśnictwo: Podole (13)	
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																
170a	I	7,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	80	34	25	II	0,5	PRZ	3	112	800	1,0	6,9	IIIB (50%)	7,14
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	2	80	32	23	III		PRZ UM	3	41	295	0,5	3,9	AGROT	2,86
			CZ ZG		ŚW	1	80	36	28	I		KĘP	2	36	255	0,7	5,3	ODN-ZŁOŻ	2,86
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	80											CP	2,53
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		OL.S	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	65												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB	MJS	65												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB.C	MJS	45												
			Gosp.: O		OS	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.		GB	MJS	45												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BRZ	MJS	45												
			Runo: trawy, śmiałek, nerecznica		DB	MJS	45												
			PNSW: 1) 2 gniazda odnowione o pow. 0,91 ha: DB 8 l.,		ŚW	MJS	45												
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 8 l.,									Razem:		189	1 350	2,2	16,1		
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 8 l.,	PODR	DB	10	8		1	II	0,4		11						
			4) 3 gniazda odnowione o pow. 1,06 ha: DB 8 l.,		OL	PJD	8												
			Informacje: W CZ. C LMŚW 11%	PODSZ	KRU						0,9								
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		JRZ														
					ŚW														
					BEZ.C														
					DB														
170b	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	82	34	25	I	0,8	UM	2	336	855	5,6	14,3	IIIB (30%)	2,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	PJD	82					UM DUŻE						AGROT	0,77
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	82					---						ODN-ZŁOŻ	0,77
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	82												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	82												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		336	855	5,6	14,3		
			Gosp.: GPZ	PODRII	DB	10	30		9		0,3		23						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: trawy, rokiet, śmiałek		BRZ														
			Informacje: 2026,		ŚW														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		DB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Moczadła (0009)																			
170c	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	73	35	25	I	0,8	UM	3	253	85	4,9	1,7	TP	0,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	73	29	26	I		UM DUŻE	3	57	20	0,6	0,2		
			TD: CZ ZG		JB	MJS	73					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	73												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	73												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		SO	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		310	105	5,5	1,9		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trawy, orlica pospolita, śmiałek		DB														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		JAŁ														
					BRZ														
170d	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	7		5	II	1,0	PEŁ	12			2,1	0,4	CP	0,17
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	3	7		3	I		DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	7					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				2,1	0,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	BRZ		86	30	22	II			3		6				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OS		86	32	28	II			3		6				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			12				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Runo: trawy, kosaćce, nerecznica																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,05 ha: OS 86 l., BRZ 86 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
170f	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	86	32	24	II	0,7	UM	3	203	160	1,4	1,1	AGROT	0,23
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	86	38	25	I		UM PRZ	3	30	25	0,5	0,4	ODN-ZŁOŻ	0,23
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	86					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	86												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	86												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		DB	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB	PJD	140												
												Razem:		233	185	1,9	1,5		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet		OS														
			PNSW: 1) gniazdo nie odnowione o pow. 0,23 ha		BRZ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		ŚW														
Obręb ewidencyjny: Kukowo (0005)																			
170g	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	8		2	IA	1,0	PEŁ	22					CP	2,54
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	8		1	I		DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	8		2	II		KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	8		4	II						0,3	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	PJD	8												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:				0,3	0,8		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	BRZ		76	31	24				3		12				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		76	35	23				3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB		76	34	23				4		2				
			Gosp.: O									Razem:			24				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, sit, nerecznica																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,13 ha: SO 76 l., BRZ 76 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 13%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
170h	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	76	32	25	I	0,6	PRZ	3	132	285	1,4	3,0	AGROT	0,66
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	5	76	37	25	I		PRZ LUŹ	3	86	185	1,6	3,4	ODN-ZŁOŻ	0,66
			CZ ZG		OS	MJS	76					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		218	470	3,0	6,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						1,0								
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.		SO														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, borówka czarna, nerecznica																
			PNSW: 1) gniazdo nie odnowione o pow. 0,26 ha																
			2) gniazdo nie odnowione o pow. 0,4 ha																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
170i	I	15,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	23	22	I	0,8	UM	22	269	4 110	6,2	94,8	TP	15,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	63	24	21	II		UM DUŻE		22	335	0,3	4,9		
			CZ ZG		DB	MJS	63					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		291	4 445	6,5	99,7		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO														
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Moczadła (0009)																			
170j	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	34	24	I	0,6	UM	3	157	345	2,7	5,9	IIIB (30%)	2,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	80	29	24	II		UM PRZ	4	17	35	0,1	0,3	AGROT	0,66
			ZG		DB	1	80	25	21	III		DKĘP	4	17	35	0,4	0,8	ODN-ZŁOŻ	0,66
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	46	19	20	IA			4	44	95	1,4	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	62												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	62												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB	MJS	46												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	46												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		235	510	4,6	10,1		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		JAŁ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BRZ														
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy		DB														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		SO														
170k	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	21	23	IA	1,0	PEŁ	12	404	385	9,7	9,2	TP	0,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	58					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		404	385	9,7	9,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ		18				0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU		18												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB		13												
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.3.2022																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
170l	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	27	10	15	IA	1,6	PEŁ	12	294	190	22,1	14,3	TW	0,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	23					B DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		294	190	22,1	14,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, nerecznica, śmiałek																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.3.2022																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Kukowo (0005)																			
170m	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	29	20	II	0,9	PEŁ	23	206	115	5,1	2,8	TP	0,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	62	32	22	II		DUŻE		49	25	0,7	0,4		
			CZ ZG		DB	MJS	62					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		255	140	5,8	3,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: trawy, śmiałek, rokiet		JAŁ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
170n	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	23	I	0,8	UM	22	314	350	6,4	7,1	TP	1,11
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		314	350	6,4	7,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,16 ha: SO 35 l., DB 35 l., BRZ 35 l.,																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 34%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
170o	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	44	17	16	I	0,9	UM	23	144	325	5,2	11,9	TP	2,26
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	50	21	18	II		UM DUŻE		62	140	1,4	3,1		
			CZ ZG		BRZ	1	60	24	21	II		KĘP		24	55	0,4	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		230	520	7,0	15,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trawy, sit, rokiet		ŚW														
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,2 ha		SO														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 27%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
170p	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	22	I	1,0	PEŁ	22	346	230	8,5	5,7	TP	0,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	60					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		346	230	8,5	5,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
170r	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	25	22	I	0,9	PEŁ	22	233	300	5,2	6,6	TP	1,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	65	26	21	II		DUŻE		76	95	1,0	1,3		
			CZ ZG		DB	MJS	65					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		309	395	6,2	7,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy		SO														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
170s	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	22	I	0,9	PEŁ	23	332	220	7,4	4,9	TP	0,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		332	220	7,4	4,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
170t	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	27	23	I	0,8	UM	23	296	125	6,8	2,9	TP	0,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	63					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		296	125	6,8	2,9		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
170w	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	27	22	I	0,9	PEŁ	22	332	220	7,7	5,1	TP	0,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	63					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		332	220	7,7	5,1		
			Teren: nizinny pagórkowaty, stok, Nachylenie 5% równe 2.86 st, wystawa W	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Moczadła (0009)																			
170x	I	0,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	63	29	25	IA	0,5	UM	22	143	55	3,1	1,2	TP	0,37
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	63	26	23	I		UM PRZ		72	25	1,1	0,4		
			CZ ZG		DB	PJD	63					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		215	80	4,2	1,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet		SO														
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,04 ha																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
170y	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	7	15		5	I	1,0	PEŁ	12			1,8	0,7	CP	0,42
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	2	15		4	II		DUŻE							
			CZ ZG		SO	1	15		6	IA		KĘP				0,9	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				2,7	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																			
170~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Obręb ewidencyjny: Kukowo (0005)																			
170~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 170																			
Ogółem:		**43,38**																	
w tym:																			
	I	**43,16**																	
	III	**0,22**																	
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																			
Ogółem:		**9,72**																	
w tym:																			
	I	**9,69**																	
	III	**0,03**																	
Obręb ewidencyjny: Kukowo (0005)																			
Ogółem:		**27,79**																	
w tym:																			
	I	**27,60**																	
	III	**0,19**																	
Obręb ewidencyjny: Moczadła (0009)																			
Ogółem:		**5,87**																	
w tym:																			
	I	**5,87**																	
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
171a	IV	1,67	Rodzaj powierzchni: Ł																

Grubizna ogółem:	10 811
w tym:	
I - drzewostany:	10 775
I - przestoje:	36
razem:	10 811

Grubizna ogółem:	2 205
w tym:	
I - drzewostany:	2 205
razem:	2 205

Grubizna ogółem:	7 139
w tym:	
I - drzewostany:	7 115
I - przestoje:	24
razem:	7 139

Grubizna ogółem:	1 467
w tym:	
I - drzewostany:	1 455
I - przestoje:	12

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
171b	I	10,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	54	28	22	IA	0,9	UM	12	335	3 610	8,8	95,0	TP	10,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	54	26	22	I		UM DUŻE		28	300	0,6	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	54					RZĘD							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO	MJS	70												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OS	MJS	35												
			Gosp.: GPZ									Razem:		363	3 910	9,4	101,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek		JRZ														
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,49 ha: SO 70 l.,		DB														
			Informacje: W CZ. N LMŚW 13%, W CZ. C LMW 6%		CZM														
171c	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	96	42	28	I	0,7	PRZ	3	296	380	4,0	5,2	IIIB (40%)	1,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	70	33	24	II		PRZ UM	3	23	30	0,5	0,7	AGROT	0,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	96					JDN						ODN-ZŁOŻ	0,52
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		SO	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	35												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB	PJD	96												
			Gosp.: GPZ									Razem:		319	410	4,5	5,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,9								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, trzcinnik, rokiet		JRZ														
			Informacje: 2026 ,		BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
171d	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	96	36	27	I	0,8	PRZ	3	370	325	5,0	4,4	IIB (50%)	0,88
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	96					PRZ UM						AGROT	0,44
			CZ ZG		DB	MJS	65					---						ODN-ZŁOŻ	0,44
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	45											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		370	325	5,0	4,4	INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, trzcinnik																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 15%																
171~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 171																			
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**14,88**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 645**				
	I	**12,93**												**w tym:**					
	III	**0,28**												**I - drzewostany:**	**4 645**				
	IV	**1,67**												**razem:**	**4 645**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
172a	IV	1,38	Rodzaj powierzchni: Ł																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
172b	I	9,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	91	44	26	I	0,8	UM	3	333	3 020	4,9	44,1	IIIB (30%)	9,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z		DB	1	91	35	25	II		UM DUŻE	3	37	335	0,6	5,4	AGROT	2,73
			TD: CZ ZG		OL	MJS	91					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	61												
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	61												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	41												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		370	3 355	5,5	49,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, trawy		LSZ														
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,15 ha		ŚW														
			Informacje: 2026, W CZ. E LMW 30%, W CZ. E LŚW 27%																
172c	IV	1,52	Rodzaj powierzchni: R																
172d	IV	1,84	Rodzaj powierzchni: Ł																
172f	IV	0,79	Rodzaj powierzchni: R																
172g	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	57	30	23	I	0,6	PRZ	3	121	290	2,2	5,3	TP	2,41
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	3	57	30	23	II		PRZ UM	3	74	180	1,4	3,3	CP	0,22
			CZ ZG		ŚW	1	57	33	26	I		KĘP	3	33	80	1,2	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	57												
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	57												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	57												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona									Razem:		228	550	4,8	11,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW														
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna		BEZ.C														
			PNSW: 1) w części N dolesiona luka o pow. 0,22 ha: BK 11 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
172h	I	11,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	36	22	17	IA	0,7	PEŁ	11	69	765	3,2	35,1	TP	11,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	36	14	14	II		DUŻE		30	335	1,9	21,3		
			TD: ZG		MD	1	36	28	22	I		DKĘP		22	245	1,0	10,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	36	22	18	I				26	290	2,2	24,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	36												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		147	1 635	8,3	91,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		CZM.P														
			Informacje: W CZ. N LMŚW 41%, W CZ. N LMW 9%																
172i	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	96	44	26	I	0,7	UM	3	296	995	4,0	13,5	IIIB (30%)	3,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	60	30	22	II		UM PRZ	4	19	65	0,6	1,9	AGROT	1,01
			TD: ZG		BRZ	MJS	60					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,01
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	96												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	PJD	96												
			Pokrywa: zadarniona		DB	PJD	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		CZR	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		315	1 060	4,6	15,4		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		CZM														
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,07 ha: ŚW 25 l.,																
			Informacje: 2026, W CZ. C LMW 10%																
172j	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	OL		40	16	15		0,6		4		40				
			Informacje: POW_REF		OL														
					WB														
												Razem:			40				

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
172k	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	96	34	27	I	0,7	PRZ	3	333	645	4,5	8,8	IIIB (50%)	1,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	60					PRZ UM						AGROT	0,97
			TD: CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	0,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		333	645	4,5	8,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, orlica pospolita																
			Informacje: W CZ. N LMW 10%																
172l	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	37	14	14	II	0,6	PEŁ	12	39	60	2,4	3,8	TW	1,60
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB;		OL	3	37	22	20	II		NADM		56	90	1,9	3,0		
			Zgodność z TD: ZG		OL	1	55	28	22	II		KĘP		26	40	0,5	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	37	22	19	I				13	20	1,0	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	55												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB.C	MJS	35												
					JW	MJS	30												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona									Razem:		134	210	5,8	9,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		CZM														
			Runo: trawy, trzcinnik, nerecznica		ŚW														
			Informacje: W CZ. C BMW 19%																
172~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																
172~b	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 172					
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)					
Ogółem:	**35,82**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**7 495**	
	I	**29,50**	**w tym:**		
	III	**0,50**	**I - drzewostany:**	**7 455**	
	IV	**5,82**	**razem:**	**7 455**	
			IV - drzewostany:	**40**	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)																				
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																				
173a	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	30	23	IA	0,8	UM	22	307	690	7,7	17,4	TP	2,25
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	56	28	23	I		UM DUŻE		28	65	0,5	1,2		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	56					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	56												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		335	755	8,2	18,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		ŚW														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna																
173b	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	34	22	19	IA	1,0	PEŁ	22	121	315	6,1	15,7	TP	2,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z		DB	4	34	18	16	I		DUŻE		65	170	3,9	10,1		
			TD: CZ ZG		OL	1	34	22	19	II		DKĘP		26	65	1,0	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	34												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	34												
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	34												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		OS	MJS	34												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO	MJS	55												
			Gosp.: O									Razem:		212	550	11,0	28,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,4								
			Runo: trawy, śmiałek, trzcinnik		CZM														
			Informacje: W CZ. C LMW 20%		ŚW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
173c	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	40	27	I	0,7	UM	3	315	575	4,7	8,6	IVD (50%)	1,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	89					UM PRZ						AGROT	0,91
			TD: CZ ZG		BRZ	PJD	89					---						ODN-ZŁOŻ	0,91
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	PJD	89												
			Teren: nizinny równy, płaski		TP	MJS	89												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		315	575	4,7	8,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		AK														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita		DB.C														
			Informacje: W CZ. E LMW 12%		JKL														
					ŚW														
173d	IV	3,04	Rodzaj powierzchni: Ł																
173f	IV	1,23	Rodzaj powierzchni: R																
173g	IV	7,75	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	BRZ		45	11	12				4		15				
					OS		45	11	12				4		5				
					WB		80	60	18				4		15				
					BRZ		80	42	16				3		3				
												Razem:			38				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
173h	IV	1,39	Rodzaj powierzchni: R																
173i	IV	0,43	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		65	26	20				3		20				
			Informacje: POW_REF		OS		65	28	20				3		20				
					OS		45	16	16				4		5				
					OS		35	12	9				4		2				
					BRZ		35	11	9				4		2				
												Razem:			49				
				ZAKRZEW	WB						0,8								
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
173j	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	38	22	19	IA	0,9	UM	12	164	560	6,9	23,7	TP	3,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	38	18	16	I		UM DUŻE		56	190	2,8	9,6		
			TD: ZG		MD	1	38	28	23	I		KĘP		26	90	1,1	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	38												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	38												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		246	840	10,8	36,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		JW														
			Informacje: W CZ. C LMW 17%																
173k	I	4,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	96	42	27	I	0,7	PRZ	3	333	1 450	4,5	19,7	IVD (50%)	4,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	60					PRZ UM						AGROT	2,18
			TD: CZ ZG		DB	MJS	96					---						ODN-ZŁOŻ	2,18
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	96												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	75												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	75												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	60												
			Gosp.: GPZ									Razem:		333	1 450	4,5	19,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,9								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JRZ														
			Runo: nerecznica, trzcinnik, śmiałek		CZM														
			Informacje: W CZ. E LMW 20%		DB														
173l	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	19	13	13	II	1,0	PEŁ	12	140	320	10,4	23,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL;									DUŻE							
			Zgodność z TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		140	320	10,4	23,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	WB						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek		KRU														
			luźny																
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, turzyca																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
173m	IV	1,98	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	WB		95	45	15				3		5				
												Razem:			5				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
173n	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	73	34	25	I	0,7	UM	3	210	655	4,0	12,6	TP	3,12
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO;		BRZ	3	73	32	22	II		UM DUŻE	3	61	190	0,7	2,0		
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	116					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	73												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	73												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	73												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	73												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KL	MJS	50												
			Gosp.: O		DB	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		271	845	4,7	14,6		
			Runo: nerecznica, jeżyna, śmiałek	PODSZ	KRU						0,9								
			Informacje: W CZ. C LMW 20%		DB														
					JRZ														
					CZM														
					ŚW														
173o	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,8								
			Informacje: POW_REF		KRU														
					BRZ														
173p	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	9		7	II	1,0	PEŁ	11			3,4	4,4	CP	1,28
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD:									DUŻE							
			ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				3,4	4,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		50	31	19	I			2		15				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			15				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, śmiałek, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,07 ha: OL 50 l.,																
173~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																
173~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 173																			
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**37,73**																	
w tym:																			
	I	**21,12**																	
	III	**0,46**																	
	IV	**16,15**																	

Grubizna ogółem:	**5 442**		
w tym:			
I - drzewostany:	**5 335**		
I - przestoje:	**15**		
razem:	**5 350**		
IV - zadrzewienia:	**92**		

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)

174a	IV	0,83	Rodzaj powierzchni: PS																		
174b	I	6,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	96	40	27	I	0,8	UM	3	296	1 800	4,0	24,5	IVD (40%)	6,08
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	80	30	22	III		UM PRZ	4	23	140	0,5	3,2	AGROT	2,44
			TD: ZG		BRZ	1	60	28	23	I		GRP	4	28	170	0,5	2,8	ODN-ZŁOŻ	2,44
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		JKL	PJD	80												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		347	2 110	5,0	30,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, trzcinnik																
			Informacje: W CZ. N LMW 42%, W CZ. NE BMŚW 8%																
174c	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	49	25	21	I	0,8	UM	22	169	290	4,0	6,8	TP	1,71
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	49	22	18	II		UM PRZ		33	55	1,3	2,2		
			CZ ZG		OS	PJD	49					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	49												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		202	345	5,3	9,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C LMW 27%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
174d	IV	0,70	Rodzaj powierzchni: Ł Siedl. przyrod.: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) B - 0,47 ha	ZAKRZEW	BRZ						0,1								
					WB														
174f	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty /piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: nawłoć, pokrzywa zwyczajna, trzcinnik	DRZEW	OL	3	42	26	21	II	1,0	UM	22	94	260	2,7	7,4	TP	2,77
					DB	3	42	18	14	II		UM DUŻE		51	140	2,5	7,0		
					ŚW	3	42	29	20	I		DKĘP		94	260	5,9	16,2		
					OL	1	28	21	19	I				28	80	1,3	3,6		
					ŚW	MJS	35												
					OS	MJS	42												
					BRZ	MJS	42												
					BRZ	MJS	65												
					WB	MJS	65												
					SO	MJS	65												
												Razem:		267	740	12,4	34,2		
				PODSZ	BEZ.C						0,5								
					WB														
					CZM														
					JRZ														
					DB														
174g	II	0,63	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty /piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: S Runo: sit rozpierzchły, śmiałek, trzcinnik Informacje: DAWNE BAGNO, POW_REF	PODSZ	WB						0,7								
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
174h	I	6,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	55	25	19	II	0,4	LUŹ	4	46	290	0,9	5,5	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	4	55	22	17	IV		---	4	37	235	0,7	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	55	32	22	IA		WKĘP	3	14	90	0,4	2,3		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		97	615	2,0	12,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	WB						0,7								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		OL														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, turzyca, sit																
			Informacje: POW_REF																
174i	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	98	36	25	II	1,0	UM	3	352	1 205	4,6	15,9	IIIB (30%)	3,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	98					UM PRZ						AGROT	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	98					---						ODN-ZŁOŻ	1,03
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		352	1 205	4,6	15,9		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,1 ha																
			Informacje: 2026, W CZ. N LMW 9%																
174j	IV	0,64	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL	8	42	28	23	I			3		120				
			Informacje: POW_REF		ŚW	1	48	29	22	I			3		20				
					BRZ	1	48	29	22	I			3		10				
												Razem:			150				
				ZAKRZEW	KRU						0,6								
					LSZ														
					BEZ.C														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
174k	I	5,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	69	35	26	IA	0,8	UM	22	257	1 490	5,0	29,0	TP	5,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	50	26	22	IA		UM DUŻE		89	515	2,6	15,0		
			CZ ZG		ŚW	MJS	69					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	69												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		346	2 005	7,6	44,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,05 ha																
174l	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	2			I	1,0	---	11					PIEL	1,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									---							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PRZES	SO		101	33	24	II			2		25				
			Pokrywa: naga									Razem:			25				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 8%, W CZ. N LMŚW 7%																
174~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																
174~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Podsumowanie dla oddziału: 174					
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)					
Ogółem:	**30,68**		**Grubizna ogółem:**	**7 195**	
w tym:			**w tym:**		
	I	**27,57**	**I - drzewostany:**	**7 020**	
	II	**0,63**	**I - przestoje:**	**25**	
	III	**0,31**	**razem:**	**7 045**	
	IV	**2,17**	**IV - zadrzewienia:**	**150**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
175a	I	5,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	34	25	IA	0,9	UM	12	391	2 080	8,3	44,4	TP	5,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	64					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	64					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	64												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	64												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		ŚW	MJS	64												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	40												
			Gosp.: GPZ		MD	PJD	64												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		391	2 080	8,3	44,4		
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna	PODSZ	KRU						0,8								
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,08 ha		CZM														
			Informacje: W CZ. C LMW 17%		JRZ														
					DB														
					ŚW														
175b	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	8	8	IA	1,1	PEŁ	12	35	140	8,0	31,4	TW	3,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	19		7	II		DUŻE				0,3	1,1	CP	0,78
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	19					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	19												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		35	140	8,3	32,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		105	30	23				2		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ		105	32	23				3		10				
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna		DB		138	48	25				3		2				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,31 ha: SO 105 l., BRZ 105 l., DB 138 l.,									Razem:			32				
175c	IV	0,75	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		60	29	24				3		15				
			Informacje: POW_REF		SO		108	34	24				3		5				
												Razem:			20				
				ZAKRZEW	WB						0,7								
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
175d	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		5	IA	1,0	UM	11			7,2	22,2	CP	3,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	12		4	II		UM DUŻE				0,2	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	12					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	12												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK	MJS	12												
			Pokrywa: zadarniona		JB	MJS	12												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				7,4	23,0		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, trzcinnik		BRZ														
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,19 ha: BRZ 50 l., BRZ 106 l., SO 106 l.,	PRZES	SO		106	34	25				3		65				
			Informacje: W CZ. C LMW 7%		BRZ		106	36	26				3		12				
					BRZ		50	21	20				4		4				
												Razem:			81				
175f	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	I	1,0	UM	12					CP	2,53
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	6		1	II		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	6		3	I		KĘP				0,4	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	6												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny		MD	PJD	6												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				0,4	1,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		106	39	25	II			2		45				
			Gosp.: GPZ									Razem:			45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, borówka czarna																
			PNSW: 1) 2 kępy o pow. 0,23 ha: SO 106 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 8%																
175g	II	2,63	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		106	40	27	I			2		50			AGROT	2,63
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO									Razem:			50			ODN-ZRB	2,63
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,11 ha																
			2) w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 106 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 8%, W CZ. C LMW 6%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
175h	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	35	27	IA	0,7	UM	3	201	695	3,5	12,2	TP	3,46
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	3	75	34	27	I		UM PRZ	3	79	275	0,8	2,9		
			CZ ZG		DB	1	75	32	24	II		GRP	3	26	90	0,6	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	110												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB.C	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OS	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		306	1 060	4,9	17,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM						1,0								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trzcinnik		ŚW														
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,17 ha																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 20%																
175i	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		75	34	24				3		5				
			Informacje: POW_REF		BRZ		40	16	16				4		15				
					SO		70	35	23				3		5				
					DB		40	19	16				4		1				
												Razem:			26				
				ZAKRZEW	WB						0,6								
					BRZ														
175j	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	30	25	IA	0,8	UM	12	355	1 040	7,6	22,2	TP	2,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	64					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	64					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona		OS	PJD	80												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		355	1 040	7,6	22,2		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita		DB														
			Informacje: W CZ. C LMW 25%, W CZ. C BMŚW 9%																
175~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Podsumowanie dla oddziału: 175							
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)							
Ogółem:	**25,15**		**Grubizna ogółem:**	**4 574**			
w tym:			**w tym:**				
	I	**21,25**	**I - drzewostany:**	**4 320**			
	II	**2,63**	**I - przestoje:**	**158**			
	III	**0,23**	**II - przestoje:**	**50**			
	IV	**1,04**	**razem:**	**4 528**			
			IV - zadrzewienia:	**46**			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
176a	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	7	7	I	0,9	PEŁ	11	35	105	4,5	13,6	TW	2,41
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	19		6	II		DUŻE				0,2	0,7	CP	0,60
			ZG		MD	MJS	19					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	19												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		35	105	4,7	14,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		105	31	23				3		20				
			Gosp.: GPZ		BRZ		105	38	23				3		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB		60	25	17				3		3				
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek									Razem:			25				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 105 l., DB 50 l., BRZ 105 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: naparstnica zwyczajna 1 szt.																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 24%																
176b	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		3	I	1,0	UM	11			5,0	10,8	CP	2,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	11		2	II		UM DUŻE				0,2	0,5		
			ZG		ŚW	PJD	11					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	11												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	11												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:				5,2	11,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		105	31	23				3		20				
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		BRZ		105	38	23				3		2				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 105 l., BRZ 105 l.,									Razem:			22				
			Informacje: W CZ. C BMŚW 26%																
176c	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	IA	1,0	PRZ	11					CP	2,57
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	5		1	II		PRZ UM							
			ZG		BRZ	1	5		2	I		KĘP				0,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	5												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	1,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		106	45	25				2		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB		106	42	25				3		10				
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita									Razem:			40				
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,12 ha: DB 106 l., SO 106 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 16%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zaleziona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
176d	II	2,33	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	CZM						0,2							AGROT	2,33
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		KRU													ODN-ZRB	2,33
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB														
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	SO		106	44	26				2		50				
			Gosp.: GPZ									Razem:			50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 106 l.,																
176f	I	4,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	84	34	25	I	0,7	UM	2	216	945	3,5	15,3	IVD (40%)	4,37
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	60	30	25	IA		UM PRZ	3	90	395	2,1	9,1	AGROT	1,75
			CZ ZG		BRZ	MJS	84					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,75
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	84												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	60												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		306	1 340	5,6	24,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						1,0								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		ŚW														
			Runo: rokiet, borówka czarna																
176~a	III	0,70	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 176																			
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Ogółem:		**15,13**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 582**				
	I	**12,10**												**w tym:**					
	II	**2,33**												**I - drzewostany:**	**1 445**				
	III	**0,70**												**I - przestoje:**	**87**				
														II - przestoje:	**50**				
														razem:	**1 582**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)										Leśnictwo: Głęboczek (11)						
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																
177a	I	14,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	28	25	IA	0,7	PRZ	22	311	4 635	6,2	91,8	TP	14,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	68	23	22	II		PRZ UM		22	330	0,5	8,1		
			CZ ZG		BRZ	MJS	68					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	68												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	68												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		333	4 965	6,7	99,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	DB	10	30		10		0,2		23						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		ŚW														
					GŁG														
177b	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: R																
177c	III	0,26	Rodzaj powierzchni: L-CTWO																
177d	I	5,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	82	38	25	I	0,8	UM	3	342	2 040	5,7	34,1	IVD (35%)	5,97
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	82					UM DUŻE						AGROT	2,09
			CZ ZG		DB	MJS	82					---						ODN-ZŁOŻ	2,09
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	110												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	PJD	50												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		342	2 040	5,7	34,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,7								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JAŁ														
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N luka o pow. 0,2 ha																
177~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																
177~b	III	0,99	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 177																			
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Ogółem:		**22,55**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**7 005**					
	I	**20,87**										**w tym:**							
	III	**1,34**										**I - drzewostany:**		**7 005**					
	IV	**0,34**										**razem:**		**7 005**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Wierzbick (0034)																			
178a	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	58	27	23	IA	0,7	UM	22	162	245	3,9	5,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	58	29	24	I		UM PRZ		70	105	1,9	2,9		
			ZG		MD	1	58	29	27	I		DKĘP		27	40	0,6	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	58												
			Kat. ochr.: glebochronne		ŚW	MJS	58												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	58												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		AK	MJS	58												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	58												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		259	390	6,4	9,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	JRZ						0,9								
			Gosp.: S		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: nerecznica, jeżyna, szczawik zajęczy		KRU														
			Informacje: POW_REF		BEZ.C														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
178b	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	25	IA	0,8	UM	22	351	770	7,4	16,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	65					UM DUŻE							
			ZG		GB	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		AK	MJS	65												
			Kat. ochr.: glebochronne		JW	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		351	770	7,4	16,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: S		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: nerecznica, jeżyna, szczawik zajęczy		JW														
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
178c	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	32	18	20	I	0,7	UM	32	159	490	6,2	19,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		DB	3	32	15	12	II		UM PRZ		17	55	1,4	4,2		
			ZG		BRZ	MJS	32					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	MJS	32												
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		ŚW	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	32												
			Gleba: Gleby gytiowe, muł /torf niski //gytia wapienna									Razem:		176	545	7,6	23,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BEZ.C						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		WB														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, sit																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,24 ha																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 24%, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
178d	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	21	22	IA	1,0	UM	22	309	305	9,0	8,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		JW	2	50	20	21	I		UM DUŻE		51	50	2,3	2,2		
			CZ ZG		BRZ	MJS	50					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	50												
			Kat. ochr.: glebochronne		LP	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		360	355	11,3	11,0		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	CZM						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW														
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
178f	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	27	I	0,8	UM	3	341	570	5,4	9,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	85					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	85					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	85												
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		341	570	5,4	9,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,8								
			Pokrywa: ścioła		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Gosp.: S		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Informacje: W CZ. C OL 7%, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
178g	I	2,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	4			I	1,0	UM	22					BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	19		6	II		UM DUŻE				0,4	1,0		
			ZG		MD	1	5		1	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	PJD	6												
			Kat. ochr.: glebochronne		LP	PJD	4												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	1,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,09 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 116 l.,																
			Informacje: W CZ. C OL 11%, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
178h	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	6	85	33	27	II	0,5	UM	3	190	295	3,8	5,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BRZ ŚW DB; Zgodność z		SO	3	85	32	26	I		UM PRZ	3	65	100	1,0	1,6		
			TD: NIEZG		OL	1	85	37	27	I		DKĘP	2	25	40	0,2	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		AK	MJS	85												
			Kat. ochr.: glebochronne		DB.C	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	85												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	85												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	85												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	85												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		280	435	5,0	7,9		
			Gosp.: S	PODSZ	BEZ.C						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		KRU														
			Runo: nerecznica, jeżyna, sit		JRZ														
			Informacje: POW_REF		JW														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
178i	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.C	10	85	32	25	II	0,7	UM	22	281	240	5,0	4,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		GB	MJS	85					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	85					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	85												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		281	240	5,0	4,3		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	JW						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
178j	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	15		6	II	0,9	UM	13			0,6	0,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BK	2	15		7	II		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	15		4	I		KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		ŚW	1	15		2	II									
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	1	15		4	II									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:				0,6	0,6		
			Pokrywa: ścioła	PRZES	JW		90	40	25				3		2				
			Budowa pionowa: drzewostan		GB		80	28	22				3		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		DB.C		80	30	24				3		2				
			Gosp.: S									Razem:			6				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,07 ha: DB.C 80 l., JW 90 l., GB 80 l.,																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
178k	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	81	35	26	I	0,6	UM	2	251	255	4,3	4,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	81					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	81					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		JW	MJS	81												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	81												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		GB	MJS	60												
			Pokrywa: zielna		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		251	255	4,3	4,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	JW						0,9								
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, bluszczyk kurdybanek, malina kamionka		BEZ.C														
			Informacje: W CZ. C OL 5%, POW_REF		JRZ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
178l	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	120	40	28	II	0,6	UM	3	73	140	0,7	1,3	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	120	37	27	I		UM PRZ	3	52	100	0,3	0,6		
			NIEZG		GB	2	100	37	25	III		GRP	3	57	110	0,9	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	100	40	27	I			3	31	60	0,3	0,5		
			Kat. ochr.: glebochronne		ŚW	2	80	38	29	I			3	88	170	1,8	3,5		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		301	580	4,0	7,6		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //glina piaszczysta	PODSZ	GB						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JW														
			Gosp.: S		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		KRU														
			Runo: szczawik zajęczy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: POW_REF, W CZ. C LMŚW 33%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
178m	I	4,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	110	42	29	I	1,0	UM	3	312	1 465	3,5	16,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		ŚW	1	100	40	29	II		UM DUŻE	3	62	290	0,9	4,0		
			CZ ZG		BRZ	1	100	43	29	I		GRP	3	36	170	0,2	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	80	31	24	II			3	36	170	0,8	3,8		
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	100												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	60												
			Gosp.: S									Razem:		446	2 095	5,4	25,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.	PODSZ	LSZ						0,8								
			Runo: szczawik zajęczy, jeżyna, nerecznica		JRZ														
			Informacje: POW_REF, W CZ. E LŚW 10%		JW														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		DB														
					GB														
178~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 178																			
Obręb ewidencyjny: Wierzbick (0034)																			
Ogółem:		**23,19**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 241**				
	I	**23,18**												**w tym:**					
	III	**0,01**												**I - drzewostany:**	**6 235**				
														I - przestoje:	**6**				
														razem:	**6 241**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Wierzbick (0034)																			
179a	I	15,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	87	35	26	I	0,8	UM	3	351	5 450	5,4	84,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	MJS	87					UM PRZ							
			TD: ZG		JW	MJS	87					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	87												
			Kat. ochr.: glebochronne		AK	MJS	87												
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	87												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		AK	MJS	45												
			Gosp.: S									Razem:		351	5 450	5,4	84,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.	PODSZ	CZM						0,9								
			Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, borówka czarna		JW														
			Informacje: POW_REF		DB														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		KRU														
					AK														
179b	I	4,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	40	30	I	0,6	UM	3	372	1 520	3,2	12,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	100					UM PRZ							
			ZG		BRZ	MJS	100					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	100												
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		DB	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	40												
			Gleba: Gleby gytiowe, muł /torf niski //gytia wapienna									Razem:		372	1 520	3,2	12,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	DB	4	8		1	II	0,3		11						
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		OL	4	7		2	II									
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,92 ha		ŚW	2	8		1	I									
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: S		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, sit																
			PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: OL 7 l., ŚW 8 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: OL 7 l.,																
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 8 l.,																
			Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt.																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 19%, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
179c	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	JW	6	85	37	27	I	0,7	UM	23	200	210	3,6	3,8	BRAK WSK			
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ ŚW DB; Zgodność z		BRZ	3	85	38	27	I		UM PRZ		80	85	0,6	0,7				
			TD: CZ ZG		ŚW	1	85	40	29	I		DKĘP		50	50	0,9	1,0				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	85															
			Kat. ochr.: glebochronne		LP	MJS	85															
			Teren: nizinny równy, płaski		TP	MJS	85															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		330	345	5,1	5,5				
			Pokrywa: zielna	PODR	JW	10	40		15		0,3		23								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM						0,4										
			Budowa pionowa: drzewostan		JW																
			Gosp.: S		KRU																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																		
			Runo: bluszczyk kurdybanek, nerecznica, jeżyna																		
			Informacje: W CZ. C OL 5%, POW_REF																		
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		
179d	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	31	26	IA	0,7	UM	22	273	310	5,7	6,5	BRAK WSK			
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	65	34	26	I		UM PRZ		24	25	0,3	0,4				
			CZ ZG		JW	MJS	65					GRP									
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	65															
			Kat. ochr.: glebochronne		JW	MJS	40															
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		297	335	6,0	6,9				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8										
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C																
			Budowa pionowa: drzewostan		JW																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																		
			Gosp.: S																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: nerecznica, jeżyna, szczawik zajęczy																		
			Informacje: POW_REF																		
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																		

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
179f	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	6		4	III	0,8	UM	22			2,0	2,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	18					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne									Razem:				2,0	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		85	39	28				3		30				
			Gleba: Gleby gytiowe, muł /torf niski //gytia wapienna									Razem:			30				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,16 ha: OL 18 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,06 ha: OL 85 l.,																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
179g	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	18	11	12	II	0,9	UM	12	120	190	9,6	15,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	18					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne									Razem:		120	190	9,6	15,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	ŚW		90	34	25				3		5				
			Gleba: Gleby gytiowe, muł /torf niski //gytia wapienna									Razem:			5				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,59 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, bluszczyk kurdybanek																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,07 ha: ŚW 90 l.,																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
179h	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	53	23	22	IA	0,8	UM	22	119	185	3,2	4,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	53	24	27	I		UM PRZ		49	75	1,5	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	2	53	27	32	I		DKĘP		54	85	1,4	2,1		
			Kat. ochr.: glebochronne		JW	2	53	23	26	I				43	65	1,7	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	53												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		AK	MJS	53												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	53												
			Budowa pionowa: drzewostan		JS	MJS	53												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		265	410	7,8	12,0		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: miodunka, nerecznica, bluszczyk kurdybanek		LSZ														
			Informacje: POW_REF		DB														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
179i	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	100	40	30	I	0,6	UM	3	264	365	2,2	3,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		JW	1	100	41	28	II		UM PRZ	3	24	35	0,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	2	85	38	27	II		KĘP	2	73	100	1,5	2,0		
			Kat. ochr.: glebochronne		SO	MJS	85			II									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	85												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		GB	MJS	85												
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	85												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB	MJS	85												
			Budowa pionowa: drzewostan		JS	MJS	85												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		WZ	MJS	30												
			Gosp.: S		JW	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.									Razem:		361	500	4,1	5,6		
			Runo: przytulia, jeżyna, bluszczyk kurdybanek	PODSZ	BEZ.C						0,8								
			Informacje: W CZ. C LW 36%, POW_REF		CZM														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		KRU														
179~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
179~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 179																			
Obręb ewidencyjny: Wierzbick (0034)																			
Ogółem:		**28,12**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 785**				
	I	**27,64**												**w tym:**					
	III	**0,48**												**I - drzewostany:**	**8 750**				
														I - przestoje:	**35**				
														razem:	**8 785**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
180a	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	33	20	23	I	0,8	UM	22	272	610	10,2	22,9	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL;		ŚW	MJS	33					UM PRZ							
			Zgodność z TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		272	610	10,2	22,9		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PODSZ	CZM						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, sit																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: podrzeń żebrowiec 1 szt.																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
180b	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,5								
			Informacje: POW_REF		KRU														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
180c	IV	3,25	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		90	37	26		0,2		3		30				
			Informacje: POW_REF									Razem:			30				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZAKRZEW	KRU						0,2								
					WB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
180d	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	15	13	12	I	0,6	UM	22	60	185	5,9	18,0	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL;		OL	3	10	8	10	I		UM DUŻE		20	60	3,4	10,3		
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	11					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		80	245	9,3	28,3		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PRZES	OL		100	40	31	II			3		24				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			24				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,06 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, sit																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,28 ha: OL 100 l.,																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
180f	I	7,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	34	26	I	0,8	UM	3	351	2 515	5,2	37,3	IIIB (30%)	7,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	90					UM PRZ						AGROT	2,16
			ZG		DB	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	2,16
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		AK	MJS	90												
			Kat. ochr.: glebochronne		OL	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		351	2 515	5,2	37,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		KRU														
			porolnych		DB														
			Gosp.: O		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: goździk piaskowy 1 szt.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
180g	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	8	7	I	1,0	PEŁ	12	45	55	5,6	7,1	TW	1,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	19		5	III		DUŻE				0,1	0,1	CP	0,13
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	19					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	19												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	19												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		45	55	5,7	7,2		
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
180h	I	4,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	36	27	I	0,7	UM	3	311	1 450	4,6	21,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	90					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		AK	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	90												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		311	1 450	4,6	21,5		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	CZM						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: O		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: nerecznica, jeżyna, borówka czarna		JAŁ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
180i	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	66	23	22	I	0,9	UM	22	263	220	5,7	4,8	TP	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	66	24	22	II		UM DUŻE		49	40	0,7	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	66					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		312	260	6,4	5,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zielna		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, borówka czarna																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
180j	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	18	15	I	1,1	UM	22	238	640	11,1	29,9	TP	2,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	37												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	37												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		238	640	11,1	29,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		55	25	21				4		40				
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,18 ha: SO 55 l.,									Razem:			40				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: goździk piaskowy 1 szt.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
180k	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	35	24	II	0,8	UM	3	303	465	3,9	5,9	IIIB (30%)	1,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	100					UM PRZ						AGROT	0,47
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	0,47
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		303	465	3,9	5,9		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	CZM						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: płonnik, rokiet, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,2 ha																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: goździk piaskowy 1 szt.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
180~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Podsumowanie dla oddziału: 180

Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)

Ogółem:		**27,36**
w tym:		
	I	**23,47**
	III	**0,26**
	IV	**3,63**

Grubizna ogółem:	**6 334**
w tym:	
I - drzewostany:	**6 240**
I - przestoje:	**64**
razem:	**6 304**
IV - zadrzewienia:	**30**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
181a	IV	1,60	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
181b	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	12	7	9	II	0,8	UM	22	70	170	9,3	22,5	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL;		ŚW	1	13		3	II		UM DUŻE							
			Zgodność z TD: ZG									GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		70	170	9,3	22,5		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PRZES	OL		100	40	30	II			3		50				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			50				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, sit																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,2 ha: OL 100 l.,																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
181c	I	10,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	27	I	0,9	UM	2	374	4 050	6,4	69,8	IVD (30%)	10,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	80					UM DUŻE						AGROT	3,25
			ZG		DB	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	3,25
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		374	4 050	6,4	69,8		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		DB														
			porolnych		JAŁ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, wrzos pospolity																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
181d	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	21	22	I	1,0	UM	22	324	270	8,6	7,2	TP	0,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		324	270	8,6	7,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: ścioła		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
181f	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	100	38	30	I	0,8	UM	3	215	365	2,8	4,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		JW	2	100	40	30	I		UM DUŻE	3	83	140	1,2	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	1	100	38	28	II		DKĘP	2	34	60	0,5	0,9		
			Kat. ochr.: glebochronne		OL	1	100	36	30	I			2	49	85	0,4	0,7		
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 60% równe 30.96 st, wystawa E		DB	MJS	120												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	100												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		381	650	4,9	8,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
181g	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	30	25	IA	0,9	UM	22	400	580	8,1	11,7	TP	1,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	67					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	67					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		400	580	8,1	11,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, borówka czarna																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
181~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
181~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
Podsumowanie dla oddziału: 181																				
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																				
Ogółem:		**19,15**																		
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 770**						
	I	**17,23**										**w tym:**								
	III	**0,32**										**I - drzewostany:**	**5 720**						
	IV	**1,60**										**I - przestoje:**	**50**						
												razem:	**5 770**						
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Lipno (062)								Leśnictwo: Karnkowo (10)									
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																	
182a	IV	3,94	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	39	27		0,5		2		150					
			Informacje: POW_REF									Razem:			150					
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	
182b	I	4,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	96	36	29	I	0,6	UM	3	372	1 585	3,3	14,0	BRAK WSK		
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL;		SO	MJS	90					UM PRZ								
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90					---								
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		372	1 585	3,3	14,0			
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PODSZ	KRU						0,7									
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		BEZ.C															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, sit																	
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,5 ha																	
			2) w części E kępa o pow. 0,07 ha: OL 12 l.,																	
			Informacje: TEREN SILNIE PODMOKŁY, POW_REF																	
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
182c	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	32	22	21	I	0,8	UM	22	261	415	10,2	16,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	32					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	32					---							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		ŚW	MJS	32												
												Razem:		261	415	10,2	16,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,59 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, bluszczyk kurdybanek																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,23 ha: OL 12 l.,																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
182d	I	15,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	31	27	I	0,7	UM	2	285	4 530	4,9	78,0	IVD (30%)	15,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80					UM DUŻE						AGROT	4,77
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	4,77
			Kat. ochr.: glebochronne		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JW	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB	MJS	30												
												Razem:		285	4 530	4,9	78,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: O		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		CZM														
			Runo: nerecznica, jeżyna, borówka czarna		JW														
			Informacje: W CZ. C ŁŚW 13%		ŚW														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
182f	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	21	22	I	1,0	UM	22	335	140	8,7	3,7	TP	0,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG									UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		335	140	8,7	3,7		
			Teren: nizinny równy	PODSZ	JAŁ						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
182g	IV	1,11	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	38	24		0,2		3		15				
			Informacje: POW_REF		OL		45	22	18				4		10				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			25				
182h	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	22	22	I	0,8	UM	22	283	250	6,4	5,7	TP	0,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	64					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		283	250	6,4	5,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, borówka czarna																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
182i	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	20	19	IA	1,0	UM	22	355	465	11,8	15,5	TP	1,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	45					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		355	465	11,8	15,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, malina kamionka																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
182j	IV	2,35	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	39	27		0,5		3		40				
			Informacje: POW_REF		OL		35	20	16				4		20				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		OL		60	32	25				4		5				
					BRZ		80	40	27				3		5				
												Razem:			70				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
182k	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	45	30	26	I	0,7	UM	22	297	200	7,3	5,0	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL; Zgodność z TD: ZG		JW	MJS	45					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne									Razem:		297	200	7,3	5,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C						0,5								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		90	43	28				3		30				
			Gosp.: S									Razem:			30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, bluszczyk kurdybanek																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
182~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
182~b	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 182																			
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**32,91**																	
w tym:																			
	I	**25,05**																	
	III	**0,46**																	
	IV	**7,40**																	

Grubizna ogółem:															**7 860**				
w tym:																			
I - drzewostany:															**7 585**				
I - przestoje:															**30**				
razem:															**7 615**				
IV - zadrzewienia:															**245**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)

183a	I	18,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	86	27	25	I	0,8	UM	3	351	6 615	5,5	103,9	IVD (30%)	18,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	86					UM DUŻE						AGROT	5,66
			CZ ZG		JW	MJS	86					---						ODN-ZŁOŻ	5,66
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	86												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		351	6 615	5,5	103,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JW														
					JAŁ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: rokiet, borówka brusznica, nerecznica																
			Informacje: USZKODZENIA JEMIOŁA,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
183b	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	16	16	II	1,0	UM	22	252	185	8,4	6,1	TP	0,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG									UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		252	185	8,4	6,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
183c	I	6,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	86	34	27	I	0,8	UM	3	351	2 445	5,5	38,5	IIIB (30%)	6,97
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	86					UM DUŻE						AGROT	2,10
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	86					---						ODN-ZŁOŻ	2,10
			Kat. ochr.: glebochronne		AK	MJS	86											PIEL	0,39
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	86												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		ŚW	MJS	50												
			Gosp.: O									Razem:		351	2 445	5,5	38,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, nerecznica, szczawik zajęczy		BEZ.C														
			PNSW: 1) w części S dolesiona luka o pow. 0,39 ha: BK 3 l., DB 3 l.,		DB														
			Informacje: W CZ. C LŚW 48%		JRZ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		JAŁ														
					ŚW														
183d	I	5,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	75	35	27	I	0,6	UM	3	295	1 580	3,2	17,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N1; TD: JW OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	110	45	30	I		UM PRZ	3	59	315	0,5	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	80					DKĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		OL.S	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80												
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		DB	MJS	90												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		354	1 895	3,7	19,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: S		WB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		PRZ.C														
			Runo: jeżyna, nerecznica, sit		CZM														
			Informacje: TEREN PODMOKŁY, W CZ. C LŚW 25%, W CZ. C OLJ 14%, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
183f	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	38	26		0,4		3		5				
			Informacje: POW_REF		BRZ		70	36	25				3		5				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			10				
				ZAKRZEW	KRU						0,2								
					WB														

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
183g	IV	0,59	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	35	25		0,5		3		10				
			Informacje: POW_REF		BRZ		70	36	26				3		5				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		SO		70	30	26				3		2				
												Razem:			17				
				ZAKRZEW	KRU						0,2								
					WB														
183h	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	43	28	I	0,6	UM	3	372	1 360	3,2	11,5	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL;		ŚW	MJS	100					UM PRZ							
			Zgodność z TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		372	1 360	3,2	11,5		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PODSZ	CZM						0,9								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, bluszczyk kurdybanek, jeżyna																
			Informacje: TEREN SILNIE PODMOKŁY, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
183i	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	37	27	I	0,9	UM	3	391	375	6,0	5,7	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	88					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	88					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		OL	MJS	88												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	88												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty /glina zwykła									Razem:		391	375	6,0	5,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: GRODZISKO,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
183~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
183~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 183																			
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																			
Ogółem:		**37,98**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**12 902**					
	I	**36,51**										**w tym:**							
	III	**0,55**										**I - drzewostany:**	**12 875**					
	IV	**0,92**										**razem:**	**12 875**					
												IV - zadrzewienia:	**27**					
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Lipno (011)									Leśnictwo: Karnkowo (10)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Obręb 6 (0006)																
184a	I	4,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	21	22	IA	1,0	UM	22	378	1 635	10,2	44,0	TP	4,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	53					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	53					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		378	1 635	10,2	44,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,3								
			Pokrywa: zielna		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, żarnowiec miotlasty, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,15 ha: OL 80 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
184b	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	96	37	26	I	0,7	UM	3	303	310	4,1	4,2	IIB (50%)	1,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	60					UM PRZ						AGROT	0,51
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---						ODN-ZŁOŻ	0,51
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		303	310	4,1	4,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, malina kamionka																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
184c	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	35	25		0,4		3		20				
			Informacje: POW_REF									Razem:			20				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZAKRZEW	BEZ.C						0,3								
					KRU														
184d	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	27	25	I	0,7	UM	22	273	245	5,5	4,9	TP	0,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	100					UM PRZ							

			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		273	245	5,5	4,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODSZ	DB						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zielna		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: glistnik jaskółcze ziele, jeżyna, nerecznica																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
184f	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	39	27		0,5		3		30				
			Informacje: POW_REF									Razem:			30				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZAKRZEW	BEZ.C						0,5								
					KRU														
184g	IV	0,56	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,3								
			Informacje: POW_REF		KRU														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
			Gmina: Lipno (062)																
			Obręb ewidencyjny: Lipno Wieś II (0020)																
184h	I	0,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	23	I	0,9	UM	22	341	65	6,9	1,3	TP	0,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG									UM DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		341	65	6,9	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Lipno (011)																
			Obręb ewidencyjny: Obręb 6 (0006)																
184i	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	21	23	IA	0,9	UM	22	346	930	9,1	24,5	TP	2,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	54					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	54					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		346	930	9,1	24,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
184j	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	21	II	0,8	UM	23	244	345	5,1	7,3	TP	1,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	70					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	45					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		SO	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		244	345	5,1	7,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,8								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,17 ha: ŚW 45 l., SO 45 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
		Gmina: Lipno (062)																	
		Obręb ewidencyjny: Lipno Wieś II (0020)																	
184k	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	23	21	IA	0,9	UM	23	240	290	7,0	8,4	TP	1,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	50	38	23	II		UM PRZ		63	75	1,4	1,7		
					BRZ	1	50	37	23	I		KĘP		29	35	0,7	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	50		23										
			Kat. ochr.: wodochronne		WB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		332	400	9,1	10,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
					BEZ.C														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KL														
			Runo: bluszczyk kurdybanek, jeżyna, glistnik jaskółcze ziele																
			Informacje: ZOSTAJE BMW																
184l	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	12	11	II	1,2	UM	22	159	305	10,4	20,0	TW	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	33					UM DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		159	305	10,4	20,0		
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
184m	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	21	20	I	1,1	UM	22	357	475	10,0	13,2	TP	1,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	54					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	19					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	19												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		357	475	10,0	13,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,23 ha: SO 19 l., BRZ 19 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.																
			Gmina: Lipno (011) Obręb ewidencyjny: Obręb 4 (0004)																
184n	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	24	21	I	1,0	UM	22	324	385	8,8	10,5	TP	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	55					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	55					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		TP	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		324	385	8,8	10,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JW														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, borówka czarna																
184o	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	29	24	I	0,9	UM	22	341	1 275	6,9	25,9	TP	3,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	50					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	50					---							
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast									Razem:		341	1 275	6,9	25,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: zielna		JW														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: malina kamionka, nerecznica, glistnik jaskółcze ziele																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
184p	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	21	22	IA	1,0	UM	32	378	1 110	10,2	29,9	TP	2,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	53					UM DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	26					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	26												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		378	1 110	10,2	29,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,04 ha: BRZ 26 l., SO 26 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,06 ha: BRZ 26 l.,																
			Gmina: Lipno (062)																
			Obręb ewidencyjny: Lipno Wieś II (0020)																
184r	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	20	21	I	1,0	UM	22	324	915	9,0	25,6	TP	2,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	54					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		324	915	9,0	25,6		
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Gmina: Lipno (011)																
			Obręb ewidencyjny: Obręb 4 (0004)																
184s	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: R-ROWY																
184~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Lipno (062)																
			Obręb ewidencyjny: Lipno Wieś II (0020)																
184~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Gmina: Lipno (011)																
			Obręb ewidencyjny: Obręb 4 (0004)																
184~c	III	0,09	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
Podsumowanie dla oddziału: 184																			
Ogółem:		**27,09**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 445**			
	I	**25,68**													**w tym:**				
	III	**0,11**													**I - drzewostany:**	**8 395**			
	IV	**1,30**													**razem:**	**8 395**			
															IV - zadrzewienia:	**50**			
Obręb ewidencyjny: Obręb 4 (0004)																			
Ogółem:		**8,04**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 770**			
	I	**7,86**													**w tym:**				
	III	**0,10**													**I - drzewostany:**	**2 770**			
	IV	**0,08**													**razem:**	**2 770**			
Obręb ewidencyjny: Obręb 6 (0006)																			
Ogółem:		**11,56**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 515**			
	I	**10,34**													**w tym:**				
	IV	**1,22**													**I - drzewostany:**	**3 465**			
															razem:	**3 465**			
															IV - zadrzewienia:	**50**			
Obręb ewidencyjny: Lipno Wieś II (0020)																			
Ogółem:		**7,49**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 160**			
	I	**7,48**													**w tym:**				
	III	**0,01**													**I - drzewostany:**	**2 160**			
															razem:	**2 160**			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)															Leśnictwo: Głęboczek (11)	
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																
185a	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	101	45	29	I	0,9	PRZ	3	389	965	4,9	12,2	IIIB (40%)	2,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	101					PRZ UM						AGROT	1,00
			TD: CZ ZG		DB	MJS	75					---						ODN-ZŁOŻ	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		389	965	4,9	12,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						1,0								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: 2026, W CZ. C LMW 9%																
185b	I	6,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	36	22	20	IA	0,8	PEŁ	12	156	1 000	7,1	45,8	TP	6,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	36	13	13	II		DUŻE		26	165	1,7	10,7		
			ZG		ŚW	MJS	36					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	36												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	36												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	36												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		182	1 165	8,8	56,5		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		BRZ														
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,03 ha		JW														
			Informacje: W CZ. C LMW 27%																
185~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 185																			
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**9,08**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**2 130**					
	I	**8,89**										**w tym:**							
	III	**0,19**										**I - drzewostany:**		**2 130**					
												razem:		**2 130**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
186a	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	63	30	22	I	0,7	UM	22	160	280	3,7	6,5	TP	1,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	63	30	24	I		UM DUŻE		49	85	0,7	1,3		
			TD: CZ ZG		SO	2	100	45	29	I		KĘP		67	115	0,9	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	63												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	63												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	63												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		276	480	5,3	9,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek		DB														
			Informacje: W CZ. C LMW 48%		JAŁ														
186b	IV	1,67	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		45	18	16				4		30				
			Informacje: POW_REF		OL		45	17	16				4		10				
												Razem:			40				
				ZAKRZEW	WB						0,6								
					OL														
186c	I	8,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	42	18	18	IA	0,8	UM	12	145	1 260	5,3	46,2	TP	8,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	3	42	20	19	I		UM DUŻE		66	575	1,9	16,9		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	27	14	14	I		DKĘP		9	80	0,5	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	27	18	17	I				5	45	0,8	7,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	27												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	27												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	27												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		OL	MJS	60												
			porolnych		OS	PJD	60												
			Gosp.: GPZ									Razem:		225	1 960	8,5	74,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		BK														
					ŚW														
					BRZ														

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
186d	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	15		6	IA	1,0	PEŁ	12			4,5	4,7	CP	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	15		5	II		DUŻE				0,4	0,4		
			TD: ZG		LP	1	15		5	II		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	15		7	II						0,3	0,3		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				5,2	5,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	SO		111	40	26	II			3		22				
			Gosp.: GPZ									Razem:			22				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 111 l.,																
186f	IV	0,47	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		30	12	12				4		15				
			Informacje: POW_REF									Razem:			15				
				ZAKRZEW	WB						0,7								
					BRZ														
186g	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,7								
			Informacje: POW_REF		BRZ														
186h	I	10,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	27	I	0,9	UM	3	368	4 020	6,3	69,3	IVD (30%)	10,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	80					UM DUŻE						AGROT	3,28
			CZ ZG		BRZ	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	3,28
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		368	4 020	6,3	69,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, rokiet																
186~a	III	0,48	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 186																			
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**25,34**																	
w tym:																			
	I	**22,42**												**Grubizna ogółem:**	**6 537**				
	III	**0,48**												**w tym:**					
	IV	**2,44**												**I - drzewostany:**	**6 460**				
														I - przestoje:	**22**				
														razem:	**6 482**				
														IV - zadrzewienia:	**55**				

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
187a	IV	1,25	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		50	17	15				4		15				
			Informacje: POW_REF		BRZ		70	25	18				3		5				
					OL		50	17	15				4		15				
					OL		70	32	20				3		5				
					SO		70	35	20				3		5				
												Razem:			45				
				ZAKRZEW	WB						0,8								
187b	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	18	7	7	I	1,0	PEŁ	11	30	100	3,8	12,7	TW	3,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: ŚW SO;		ŚW	3	18	8	8	II		DUŻE		10	35	0,7	2,5	CP	0,37
			Zgodność z TD: ZG		DB	1	18		6	II		DKĘP				0,1	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		40	135	4,6	15,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		WB														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		70	27	22				3		10				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		BRZ		70	26	22				3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, śmiałek, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,12 ha: SO 70 l., BRZ 70 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 70 l.,																
			3) w części NW bagno o pow. 0,17 ha																
			4) w części C bagno o pow. 0,1 ha																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 7%																
187c	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	9		3	IA	1,0	UM	23					CP	1,97
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO;		DB	2	9		2	II		UM DUŻE							
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	9		3	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	PJD	9												
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, śmiałek, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 29%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
187d	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,7								
			Informacje: POW_REF		BRZ														
187f	IV	1,64	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		90	28	19				3		15				
			Informacje: POW_REF		SO		90	25	18				3		5				
												Razem:			20				
				ZAKRZEW	WB						0,8								
					BRZ														
187g	I	8,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	23	21	I	0,9	UM	12	316	2 640	8,1	67,5	TP	8,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	58					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	58					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	58												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		MD	MJS	58												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB	MJS	110												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	110												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DG	MJS	58												
			Gosp.: GPZ									Razem:		316	2 640	8,1	67,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek		CZM														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 110 l.,		BRZ														
			2) w części C bagno o pow. 0,15 ha																
			Informacje: W CZ. N BMW 5%																
187h	I	8,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	17	17	I	0,8	UM	12	225	1 865	8,5	70,0	TP	8,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	43					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	43					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	43												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	43												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		225	1 865	8,5	70,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek		BK														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
187i	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	101	40	27	I	0,9	PRZ	3	389	590	4,9	7,5	IIIB (50%)	1,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	80					PRZ UM						AGROT	0,76
			CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	0,76
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		389	590	4,9	7,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
187j	I	4,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	14	14	IA	0,9	PEŁ	12	179	880	11,0	54,3	TW	4,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	30	10	10	II		DUŻE		5	25	0,5	2,3		
			ZG		BRZ	MJS	30					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		184	905	11,5	56,6		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C BMW 7%																
187k	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	86	35	25	I	0,8	UM	3	342	520	5,4	8,2	IB (95%)	1,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	86					UM DUŻE						AGROT	1,52
			CZ ZG									---						ODN-ZRB	1,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		342	520	5,4	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Informacje: W CZ. C BMW 28%																
187~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																
187~b	III	0,89	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 187																			
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**34,23**																	
w tym:																			
	I	**29,94**													**Grubizna ogółem:**	**6 740**			
	III	**1,08**													**w tym:**				
	IV	**3,21**													**I - drzewostany:**	**6 655**			
															I - przestoje:	**20**			
															razem:	**6 675**			
															IV - zadrzewienia:	**65**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)									Leśnictwo: Głęboczek (11)							
188a	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	32	16	16	I	0,9	UM	22	65	40	4,4	2,7	TW	0,62
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO;		SO	3	32	17	16	IA		UM DUŻE		61	40	3,4	2,1		
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	32	20	20	I		DKĘP		26	15	2,8	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		152	95	10,6	6,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PRZES	SO		75	28	25				3		30				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		75	28	25				3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzcinnik, rokiet																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 75 l., SO 75 l.,																
188b	II	8,76	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,8								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL		IWA														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL														
			Kat. ochr.: wodochronne		BEZ.C														
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny	PRZES	BRZ		51	21	17	I			4		80				
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ		95	25	20	II			3		40				
			Gosp.: S		OL		51	26	15	III			3		40				
			Runo: trzcinnik, trzęślica modra, borówka czarna		SO		95	30	25	I			3		40				
			PNSW: 1) 3 bagna o pow. 0,29 ha		ŚW		51	21	17	I			3		85				
			2) w części C kępa o pow. 0,16 ha: OL 20 l.,		OL		20	7	7	II			4		5				
			Informacje: W CZ. C BMW 8%, POW_REF									Razem:			290				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
188c	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	101	45	28	I	0,9	PRZ	3	389	1 205	4,9	15,3	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	65					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	85												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	50												
			Gosp.: S		DB	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		389	1 205	4,9	15,3		
			Runo: trawy, turzyca, borówka czarna	PODSZ	KRU						1,0								
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,08 ha		JRZ														
			Informacje: POW_REF, W CZ. C OL 10%		ŚW														
					CZM														
188d	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		101	40	22				3		5				
			Informacje: POW_REF		BRZ		101	28	20				3		5				
					OL		50	18	15				4		5				
					OL		25	7	8				4		5				
												Razem:			20				
				ZAKRZEW	WB						0,6								
188f	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	86	40	28	I	0,9	PRZ	3	386	1 295	6,1	20,4	IIIB (30%)	3,36
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	86					PRZ UM						AGROT	1,01
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	86					---						ODN-ZŁOŻ	1,01
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	86												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	40												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		386	1 295	6,1	20,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzcinnik, borówka czarna, śmiałek																
			Informacje: 2026, W CZ. C BMŚW 38%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
188g	I	5,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	15	13	I	0,9	PEŁ	12	156	885	8,3	47,1	TW 5,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	34	14	14	II		DUŻE		13	75	0,5	2,9	
			CZ ZG		DB	MJS	37					DKĘP						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	37											
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	37											
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	37											
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		169	960	8,8	50,0	
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,5							
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB													
			Gosp.: GPZ		KRU													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ													
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		ŚW													
188h	I	9,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	102	45	27	I	0,9	PRZ	3	389	3 630	4,9	45,5	IVD (30%) 9,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	MJS	130					PRZ UM						AGROT 2,80
			CZ ZG		BRZ	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ 2,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60											
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	102											
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		389	3 630	4,9	45,5	
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,8							
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		KRU													
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ													
			Gosp.: GPZ		DB													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.															
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet															
			Informacje: W CZ. BMW 9%															
188i	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	39	18	17	IA	0,9	UM	12	234	400	9,5	16,2	TP 1,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	39	20	19	I		UM DUŻE		22	35	0,7	1,2	
			CZ ZG		DB	MJS	39					RZĘD						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	39											
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		256	435	10,2	17,4	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6							
			Pokrywa: zadarniona		BRZ													
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB													
			Gosp.: GPZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet															
			Informacje: W CZ. N BMW 32%															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
188j	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	7	7	I	0,9	UM	11	35	60	4,5	7,7	TW	1,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	19		6	II		UM DUŻE				0,1	0,2	CP	0,17
					BRZ	1	19	9	9	II		KĘP		10	15	0,8	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	19												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		45	75	5,4	9,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		131	37	25				3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:			30				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 131 l.,																
188k	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	28	21	I	0,9	UM	12	316	400	8,1	10,2	TP	1,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	58					UM DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		316	400	8,1	10,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
188~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: LINIE																
188~b	III	0,63	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Podsumowanie dla oddziału: 188					
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)					
Ogółem:	**37,01**		**Grubizna ogółem:**	**8 475**	
w tym:			**w tym:**		
	I	**26,75**	**I - drzewostany:**	**8 095**	
	II	**8,76**	**I - przestoje:**	**70**	
	III	**1,10**	**II - przestoje:**	**290**	
	IV	**0,40**	**razem:**	**8 455**	
			IV - zadrzewienia:	**20**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
189a	I	9,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	40	27	I	0,8	UM	2	350	3 470	5,2	51,5	IVD (35%)	9,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	90					UM DUŻE						AGROT	3,48
			CZ ZG		BRZ	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	3,48
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		350	3 470	5,2	51,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: W CZ. E BMW 21%, W CZ. N OL 9%																
189b	I	11,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	28	22	I	0,9	UM	12	337	3 800	7,3	82,8	TP	11,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	66					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	66												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		337	3 800	7,3	82,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
189c	I	7,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	10	10	IA	1,1	PEŁ	12	119	880	12,7	94,1	TW	6,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	23	11	12	I		DUŻE		15	110	0,9	7,0	CP	0,74
			ZG		DB	1	23		9	II		RZĘD				0,1	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		134	990	13,7	102,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	45	25				3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:			30				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,14 ha: SO 130 l.,																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
189d	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		3	I	1,0	UM	11			5,0	15,8	CP	3,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	11		3	II		UM DUŻE				0,1	0,4		
					BRZ	1	11		5	II		KĘP				0,3	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				5,4	17,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		130	40	25				3		55				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			55				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,05 ha: SO 130 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 130 l.,																
189f	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	2			I	1,0	---	11					PIEL	2,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									---							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	30	23	II			3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: naga																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 100 l.,																
189~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
189~b	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 189																			
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**35,08**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**8 385**				
	I	**34,33**										**w tym:**							
	III	**0,75**										**I - drzewostany:**			**8 260**				
												I - przestoje:			**125**				
												razem:			**8 385**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)															Leśnictwo: Głęboczek (11)	
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																
190a	I	35,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	40	25	I	0,8	UM	2	350	12 550	5,3	191,5	IVD (30%)	35,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	88					UM DUŻE						AGROT	10,76
			CZ ZG		DB	MJS	88					---						ODN-ZŁOŻ	10,76
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	88												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	55												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JW	PJD	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	76												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	76												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	100												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.									Razem:		350	12 550	5,3	191,5		
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna	PODSZ	CZM						0,6								
					DB														
					JAŁ														
					BRZ														
					JRZ														
					LP														
190~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 190

Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)

Ogółem:		**36,18**	
w tym:			**Grubizna ogółem:** **12 550**
	I	**35,85**	**w tym:**
	III	**0,33**	**I - drzewostany:** **12 550**
			razem: **12 550**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)														Leśnictwo: Głęboczek (11)	
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)															
191a	I	32,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	86	38	25	I	0,8	UM	2	315	10 185	5,0	160,1	IVD (30%)	32,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	86	32	22	III		UM DUŻE	4	27	875	0,5	17,7	AGROT	9,70
			CZ ZG		BRZ	MJS	86					JDN						ODN-ZŁOŻ	9,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		AK	PJD	86												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		342	11 060	5,5	177,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JRZ														
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek		LSZ														
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,05 ha		AK														
			2) 2 kępy o pow. 0,35 ha: BK 12 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 38%, W CZ. N BMW 8%																
191~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIE																
191~b	III	0,72	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 191

Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)

Ogółem:	**33,38**	
w tym:		
	I	**32,33**
	III	**1,05**

Grubizna ogółem:	**11 060**
w tym:	
I - drzewostany:	**11 060**
razem:	**11 060**

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
192a	I	5,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	74	32	23	I	0,9	UM	2	315	1 665	6,0	31,5	TP	5,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	74	28	22	II		UM DUŻE	4	31	165	0,7	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	74					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	54												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	54												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		346	1 830	6,7	35,1		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek		JAŁ														
			PNSW: 1) 2 dolesione luki o pow. 0,4 ha: BK 6 l.,		ŚW														
			Informacje: W CZ. NE - MIEJSCE KULTU, W CZ. E BMW 8%		DB.C														
192b	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	81	40	26	I	0,8	PRZ	2	337	500	5,7	8,5	IIIB (30%)	1,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	81					PRZ UM						AGROT	0,45
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	81					---						ODN-ZŁOŻ	0,45
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	81												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB.C	MJS	81												
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	81												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB.C	MJS	50												
			Gosp.: GPZ		AK	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	100												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.									Razem:		337	500	5,7	8,5		
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna	PODSZ	CZM						1,0								
					DB														
					JRZ														
					DB.C														
					KRU														
192c	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	6		1	I	1,0	PRZ	11					CP	1,26
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	6		1	II		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	6		1	I		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, trzcinnik																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
192d	I	4,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	38	26	I	0,9	UM	2	368	1 835	6,3	31,6	TP	4,99
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80					UM DUŻE						CP	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	80					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB.C	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		368	1 835	6,3	31,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM.P						1,0								
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita		DB.C														
			PNSW: 1) 2 dolesione luki o pow. 0,3 ha: BK 6 l.,		KRU														
			Informacje: REZERWA MOSTOWA. W , W CZ. C LMW 13%		BRZ														
192f	I	4,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	18	16	IA	1,0	PEŁ	12	173	760	8,3	36,2	TP	4,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	35	14	12	II		DUŻE		22	95	1,5	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	35	23	19	I		DKĘP		26	115	1,2	5,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		221	970	11,0	47,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM						0,8								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		GB														
					BK														
192g	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		35	15	15				4		10				
			Informacje: POW_REF		BRZ		35	15	17				4		2				
												Razem:			12				
				ZAKRZEW	WB						0,7								
					CZM														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
192h	I	4,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	15		6	IA	1,0	PEŁ	12			4,5	21,6	CP	4,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	15		4	II		DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	15		7	I		DKĘP				1,1	5,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	3	29	10	10	II				20	95	2,0	9,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		LP	MJS	15												
			Pokrywa: zadarniona		JB	PJD	15												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ									Razem:		20	95	7,6	36,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P						0,9								
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		128	40	27				3		60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB		70	30	20				3		5				
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		ŚW		90	25	21				3		5				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,26 ha: BRZ 80 l., SO 90 l., DB 70 l., SO 128 l., ŚW 128 l., DB 100 l.,		DB		100	48	24				3		2				
												Razem:			72				
192i	I	4,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	8		2	I	1,0	UM	21					CP	4,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	20		8	II		UM DUŻE				0,4	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	8		4	I		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	8												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:				0,4	1,6		
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. N LMW 6%																
192j	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	26	19				4		5				
			Informacje: POW_REF		JKL		45	25	13				4		1				
												Razem:			6				
				ZAKRZEW	WB						0,7								
					CZM														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
192k	I	4,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	6		1	I	1,0	UM	11					CP	4,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	6		1	I		UM PRZ						PRZEST (70%)	
					BK	2	7		1	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		128	44	26				2		180				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			180				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, orlica pospolita																
			Informacje: W CZ. N LMW 9%																
192~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 192																			
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Ogółem:		**32,32**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 500**				
	I	**31,16**												**w tym:**					
	III	**0,57**												**I - drzewostany:**	**5 230**				
	IV	**0,59**												**I - przestoje:**	**252**				
														razem:	**5 482**				
														IV - zadrzewienia:	**18**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
193a	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	26	22	I	0,9	UM	22	337	115	7,2	2,5	TP	0,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									UM DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		337	115	7,2	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka brusznica, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
193b	I	0,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	24	20	I	0,8	UM	12	279	75	7,4	2,0	TP	0,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	56					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	PJD	56					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		279	75	7,4	2,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,4								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
193c	I	24,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	96	36	26	I	0,8	UM	3	370	9 185	5,0	125,0	IVD (35%)	24,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	96					UM PRZ						AGROT	8,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	8,70
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		370	9 185	5,0	125,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODRII	BK	10	45	14	14		0,2		22	42	1 045				
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		42	1 045				
			Gosp.: GPZ	PODSZ	BK						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		JRZ														
					LSZ														
					DB.C														
193d	I	6,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	17	7	7	IA	0,9	PEŁ	21	20	125	3,3	20,6	TW	5,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	27	9	9	II		DUŻE		15	95	1,8	11,5	CP	1,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	17		6	I		KĘP				0,3	2,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	17	10	10	I				5	30	1,0	6,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	1	17		7	I									
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	17												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		LP	MJS	17												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	50												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		40	250	6,4	40,6		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM.P						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita	PRZES	SO		126	38	26				2		90				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,4 ha: SO 128 l., ŚW 94 l., DB 94 l., BRZ 94 l.,		BRZ		94	40	27				3		25				
					DB		94	40	28				3		4				
					ŚW		94	38	26				3		6				
			2) w części N bagno o pow. 0,13 ha									Razem:			125				
			Informacje: W CZ. N LMW 23%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
193f	I	5,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	10		3	IA	1,0	UM	21					CP	5,41
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	20		7	II		UM DUŻE				0,4	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	10		3	II		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	10		6	I									
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		LP	PJD	10												
			Pokrywa: zadarniona		JW	PJD	10												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ									Razem:				0,4	2,0		
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, borówka czarna																
193g	I	4,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3			I	1,0	---	11					PIEL (70%)	4,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	16		5	II		---				0,4	1,6	CP	1,66
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	28					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	1,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,21 ha: MD 28 l.,																
193h	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	6		1	I	1,0	---	11					CP	3,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	6		1	I		---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	6		3	I		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	6												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
193i	II	0,19	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
193j	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	20	8	8	II	0,8	UM	23	10	5	5,4	2,9	CP	0,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	20					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	20					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		10	5	5,4	2,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,5								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna																
			Informacje: ZAKUPIONY - PRAWO PIERWOKUPU REP.24/2021																
193k	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	20	8	8	II	0,8	UM	22	10	5	5,4	2,5	CP	0,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	20					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	20					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		10	5	5,4	2,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,6								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: ZAKUPIONY - PRAWO PIERWOKUPU REP.24/2021																
193l	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	20	8	8	II	1,0	UM	22	10	15	5,4	7,1	CP	1,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	20	11	8	I		UM DUŻE		10	15	1,9	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	20					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		20	30	7,3	9,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,5								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, trzcinnik																
			Informacje: ZAKUPIONY - PRAWO PIERWOKUPU REP.24/2021																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
193m	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	20	8	8	II	1,2	UM	22	15	20	8,1	10,5	CP	1,29
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	20					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	20					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		15	20	8,1	10,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,6								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: ZAKUPIONY - PRAWO PIERWOKUPU REP. 24/2021																
193~a	III	0,90	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
193~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 193																			
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Ogółem:		**49,61**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 855**				
	I	**48,47**												**w tym:**					
	II	**0,19**												**I - drzewostany:**	**10 730**				
	III	**0,95**												**I - przestoje:**	**125**				
														razem:	**10 855**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)								Leśnictwo: Głęboczek (11)							
	Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)															
194a	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	5		1	IA	1,0	PRZ	12					CP	3,50
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	17		6	II		PRZ UM				0,4	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	5		1	I		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	5												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		LP	PJD	5												
			Pokrywa: zadarniona		JW	PJD	5												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ									Razem:				0,4	1,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		119	42	28	I			3		47				
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		OL		50	25	23	II			3		10				
			Gosp.: GPZ									Razem:			57				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,08 ha: OL 50 l.,																
			2) kępa o pow. 0,18 ha: SO 119 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
194b	IV	0,12	Rodzaj powierzchni: Ł																
194c	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: POW_REF																
194d	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	58	30	25	IA	0,7	UM	12	93	260	2,2	6,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	2	58	34	27	I		UM PRZ		56	155	1,3	3,5		
			CZ ZG		OL	2	58	30	24	II		DKĘP		56	155	1,0	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	58	26	22	I				51	140	1,4	3,9		
			Kat. ochr.: glebochronne		DB.C	1	58	26	22	I				28	80	0,8	2,1		
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 35% równe 19.29 st, wystawa S		JW	MJS	58												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	58												
			Pokrywa: silnie zadarniona		KL	MJS	58												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	40												
			Gosp.: O									Razem:		284	790	6,7	18,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	JRZ						0,8								
			Runo: trzcinnik, śmiałek, nerecznica		KRU														
			Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt.		JW														
					LSZ														
					ŚW														
194f	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3			I	1,0	---	11					PIEL	1,31
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	3			II		---							
			ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		JW														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, rokiet																
194g	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	32	16	16	IA	0,8	UM	12	130	75	7,2	4,2	TP	0,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	32	14	14	I		UM DUŻE		30	20	2,0	1,2		
			ZG		BRZ	MJS	32					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		160	95	9,2	5,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, nerecznica																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
194h	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3			I	1,0	---	11					PIEL	0,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	3			II		---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P						0,2	KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JW														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, rokiet																
194i	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	32	18	15	IA	0,9	PEŁ	12	208	225	11,5	12,5	TP	1,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	32					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	32					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	32												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		208	225	11,5	12,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, malina właściwa																
194j	I	5,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	6		1	I	1,0	PEŁ	12					CP	5,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	20		7	II		DUŻE				0,4	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	6		2	I		KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		BK	PJD	6												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	PJD	6												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:				0,4	2,0		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		124	40	28	I			3		120				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ									Razem:			120				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, malina właściwa																
			PNSW: 1) 3 kępy o pow. 0,45 ha: JW 43 l., JW 78 l., DB 78 l., GB 43 l., SO 124 l.,																
			Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
194k	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	126	45	28	II	0,5	PRZ	2	203	505	1,7	4,3	IIIBU (90%)	2,48
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	70					PRZ LUŹ						AGROT	1,83
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	1,83
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	80											CP	0,72
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 40% równe 21.80 st, wystawa S		GB	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - OWADY		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB	MJS	40												
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny		BRZ	PJD	110												
			Gosp.: O									Razem:		203	505	1,7	4,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODR	DB	10	12		3	I	0,3		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODSZ	CZM.P						0,6								
			Runo: śmiałek, konwalia majowa, trzcinnik		KRU														
			PNSW: 1) 4 gniazda odnowione o pow. 0,72 ha: DB 12 l.,		LSZ														
			Informacje: GDN SO		GB														
					DB														
					ŚW														
194l	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	55	28	22	I	0,8	UM	12	223	165	6,6	4,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		OL	1	55	31	21	III		UM PRZ		28	20	0,6	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55					GRP							
			Kat. ochr.: glebochronne		JW	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 35% równe 19.29 st, wystawa S		ŚW	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		OS	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	30												
			Gosp.: O									Razem:		251	185	7,2	5,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna		CZM														
					JRZ														
					ŚW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
194m	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	126	45	28	II	0,6	PRZ	2	234	695	2,0	5,9	IIIBU (95%)	2,98
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	80					PRZ UM						AGROT	2,10
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	2,10
			Kat. ochr.: glebochronne		JW	MJS	80											CP	0,98
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa SW		GB	MJS	80												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		JW	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		KL	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - OWADY		BRZ	MJS	45												
												Razem:		234	695	2,0	5,9		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	10	12		4		0,3		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JRZ						0,7								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		LSZ														
			Runo: śmiałek, trzcinnik, malina właściwa		ŚW														
			PNSW: 1) 4 gniazda odnowione o pow. 0,98 ha: DB 12 l.,																
194n	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	91	40	29	IA	0,8	PRZ	3	333	820	4,6	11,2	IIIB (40%)	2,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	70	32	25	I		PRZ UM	4	32	80	0,7	1,7	AGROT	0,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	1	70	32	25	I		GRP	4	28	70	0,7	1,7	ODN-ZŁOŻ	0,99
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa SW		OL	MJS	91												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	91												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	91												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		GB	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	70												
												Razem:		393	970	6,0	14,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JRZ						0,9								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		AK														
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
194o	I	5,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	126	46	28	II	0,6	PRZ	2	183	1 050	1,5	8,9	IIIB (50%)	5,73
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO BK DB; Zgodność z		DB	2	85	32	24	II		PRZ UM	3	51	290	0,9	5,2	AGROT	2,87
			TD: CZ ZG		OL	MJS	126					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,87
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	126											PIEL	2,48
			Kat. ochr.: glebochronne		BK	MJS	126												
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa SW		JW	MJS	85												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		GB	MJS	85												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	85												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚW	MJS	85												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	60												
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny		JW	MJS	60												
			Gosp.: O		LP	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	40												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		KL	MJS	35												
			Runo: malina właściwa, śmiałek, trzcinnik									Razem:		234	1 340	2,4	14,1		
			PNSW: 1) 6 gniazd odnowionych o pow. 2,48 ha: BK 7 l., DB 5 l.,	PODS	DB	9	5				0,4		11						
			Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt.		BK	1	5												
			Informacje: GDN SO	PODSZ	LSZ						0,8								
					JRZ														
					KRU														
					GB														
					CZM														
194p	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	126	46	28	II	0,8	UM	2	265	560	2,2	4,7	IIIB (30%)	2,11
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO BK DB; Zgodność z		DB	2	85	34	23	II		UM DUŻE	3	66	140	1,2	2,5	AGROT	0,64
			TD: CZ ZG		OL	MJS	126					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,64
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	126												
			Kat. ochr.: glebochronne		JW	MJS	85											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 35% równe 19.29 st, wystawa SW		GB	MJS	85											INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	85												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	85												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	60												
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny		BRZ	MJS	40												
			Gosp.: O		GB	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KL	MJS	40												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JW	MJS	40												
			Runo: śmiałek, trzcinnik, malina właściwa									Razem:		331	700	3,4	7,2		
			Informacje: GDN SO	PODSZ	LSZ						1,0								
					JRZ														
					KRU														
					GB														
					CZM														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
194r	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	34	14	13	I	0,9	UM	12	104	160	5,6	8,5	TP	1,53
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		ŚW	2	34	11	13	I		UM DUŻE		35	55	3,3	5,0		
			CZ ZG		BRZ	1	34	15	15	II		DKĘP		13	20	0,5	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	34	21	17	I				22	35	1,1	1,6		
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	34												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		174	270	10,5	15,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
194s	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	126	41	29	I	0,7	PRZ	2	335	910	3,1	8,3	IIIB (50%)	2,71
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	85					PRZ UM						AGROT	1,36
			CZ ZG		DB	MJS	126					---						ODN-ZŁOŻ	1,36
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	85											PIEL	0,82
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 25% równe 14.04 st, wystawa S		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	85												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KL	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	PJD	85												
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny		ŚW	PJD	85												
			Gosp.: O									Razem:		335	910	3,1	8,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODS	DB	10	3				0,3		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.	PODSZ	KRU						1,0								
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		CZM														
			PNSW: 1) 2 gniazda odnowione o pow. 0,82 ha: DB 3 l.,		LSZ														
			Informacje: GDN SO		DB														
					GB														
					KL														
194~a	III	0,69	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 194																			
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Ogółem:		**37,22**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 862**				
	I	**36,27**												**w tym:**					
	III	**0,69**												**I - drzewostany:**	**6 685**				
	IV	**0,26**												**I - przestoje:**	**177**				
														razem:	**6 862**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Karnkowo (10)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
195a	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	21	14	12	III	1,2	UM	22	139	140	9,1	9,0	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL;									UM PRZ							
			Zgodność z TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		139	140	9,1	9,0		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
195b	I	5,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	22		6	III	1,2	UM	21			0,8	4,4	TW	2,32
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	36	12	13	II		UM DUŻE		84	485	5,4	31,1	CP	3,48
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	22	15	14	I		KĘP		28	160	2,7	15,6		
			Kat. ochr.: glebochronne		JW	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	22												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //glina piaszczysta									Razem:		112	645	8,9	51,1		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						0,3								
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BRZ														
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 5,48 ha		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	BRZ		80	32	26				3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB		80	27	22				3		5				
			Gosp.: O		ŚW		80	30	26				3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:			40				
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,25 ha: ŚW 80 l., BRZ 80 l., GB 80 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
195c	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	55	22	21	I	0,9	UM	22	281	545	8,4	16,2	TP	1,94
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	55					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //glina piaszczysta									Razem:		281	545	8,4	16,2		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	CZM						0,9								
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB														
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,94 ha		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: płonnik, jeżyna, nerecznica																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
	Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																		
	Obręb ewidencyjny: Żuchowo (0017)																		
195d	IV	0,85	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	37	27		0,2		3		15				
			Informacje: POW_REF									Razem:			15				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
	Gmina: Lipno (062)																		
	Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																		
195f	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	58	26	25	IA	0,9	UM	23	151	245	3,6	5,9	TP	1,62
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		BRZ	3	58	34	26	I		UM PRZ		81	130	1,4	2,3		
			NIEZG		MD	1	58	34	28	I		GRP		32	50	0,7	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	58	30	27	I				43	70	0,7	1,1		
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	1	58	24	23	I				32	50	0,9	1,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	58												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //glina piaszczysta		DB	MJS	58												
			Pokrywa: zielna									Razem:		339	545	7,3	11,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LSZ														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW														
			Runo: jeżyna, nerecznica, bluszczyk kurdybanek		CZM														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
195g	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	4			I	0,9	PRZ	12					PIEL	1,06
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	4			II		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	2	6			II		KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		OL	1	5			II						0,3	0,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	4												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słaboglinisty //glina piaszczysta									Razem:				0,3	0,3		
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: sit, jeżyna, nerecznica																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
195h	I	4,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	83	35	27	I	0,5	UM	3	130	565	2,1	9,3	IIIB (30%)	4,33
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		ŚW	3	83	37	27	II		UM DUŻE	3	90	390	1,9	8,1	AGROT	1,30
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	1	83	35	24	II		GRP	3	20	85	0,4	1,6	ODN-ZŁOŻ	1,30
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	83											PIEL	0,37
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	83												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słaboglinisty //glina piaszczysta		DB	MJS	83												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	83												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB	MJS	110												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	45												
			Gosp.: O		DB	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	MJS	45												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.									Razem:		240	1 040	4,4	19,0		
			Runo: jeżyna, nerecznica, bluszczyk kurdybanek	PODSZ	GB						0,7								
			PNSW: 1) w części S dolesiona łuka o pow. 0,37 ha: DB 3 l., BK 3 l.,		KRU														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		LSZ														
					CZM														
					JW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																	
		Obręb ewidencyjny: Żuchowo (0017)																	
195i	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	45	24	23	I	0,6	PRZ	22	252	70	6,2	1,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									PRZ UM							

			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		252	70	6,2	1,7		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski		WB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, sit																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
		Gmina: Lipno (062)																	
		Obręb ewidencyjny: Wierzbick (0034)																	
195j	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	85	36	26	I	0,6	UM	3	100	60	1,6	1,0	TP	0,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	65	30	23	II		UM PRZ	4	55	35	1,4	0,9		
					DB	2	85	36	25	II		GRP	3	50	30	0,9	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	65	26	24	I			3	20	10	0,4	0,3		
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OS	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		225	135	4,3	2,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
					DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
195k	IV	0,13	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		40	29	18		0,3		4		5				
			Informacje: POW_REF									Razem:			5				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZAKRZEW	WB						0,7								
		Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																	
195~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 195																			
Ogółem:		**17,63**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 180**			
	I	**16,64**													**w tym:**				
	III	**0,01**													**I - drzewostany:**	**3 120**			
	IV	**0,98**													**I - przestoje:**	**40**			
															razem:	**3 160**			
															IV - zadrzewienia:	**20**			
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
Ogółem:		**15,75**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 955**			
	I	**15,74**													**w tym:**				
	III	**0,01**													**I - drzewostany:**	**2 915**			
															I - przestoje:	**40**			
															razem:	**2 955**			
Obręb ewidencyjny: Wierzbick (0034)																			
Ogółem:		**0,75**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**140**			
	I	**0,62**													**w tym:**				
	IV	**0,13**													**I - drzewostany:**	**135**			
															razem:	**135**			
															IV - zadrzewienia:	**5**			
Obręb ewidencyjny: Żuchowo (0017)																			
Ogółem:		**1,13**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**85**			
	I	**0,28**													**w tym:**				
	IV	**0,85**													**I - drzewostany:**	**70**			
															razem:	**70**			
															IV - zadrzewienia:	**15**			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Boguchwała (0001)																			
196a	I	7,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	25	I	0,8	UM	22	314	2 385	6,4	48,4	TP	7,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	70					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	70					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		SO	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DG	MJS	40												
			Gosp.: GPZ		OS	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C	MJS	40												
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy		BRZ	MJS	40												
												Razem:		314	2 385	6,4	48,4		
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					BRZ														
					DB														
					SO														
196b	IV	1,02	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	26	17				4		70				
			Informacje: POW_REF		OL		35	14	10				4		20				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			90				
196c	IV	0,78	Rodzaj powierzchni: U FIZJOGR	ZADRZEW	OL		40	14	14				4		30				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		BRZ		40	14	11				4		5				
					SO		40	14	11				4		15				
					OS		40	18	14				4		10				
					OL		55	26	18				3		20				
					BRZ		55	26	17				3		20				
					OS		55	28	18				3		15				
					WB		55	34	20				3		6				
												Razem:			121				
				ZAKRZEW	WB														
					BK														
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
196d	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	70	31	26	IA	0,7	UM	22	170	430	3,3	8,3	TP	2,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	54	26	24	IA		UM DUŻE		116	295	3,1	7,8		
			CZ ZG		BRZ	1	70	28	24	I		GRP		22	55	0,3	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	54												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KL	MJS	54												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB	MJS	90												
			Gosp.: GPZ									Razem:		308	780	6,7	16,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,9								
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy		JRZ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		DB														
					KL														
				PRZES	DB		150	101	23				3		5				
												Razem:			5				
196f	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	31	23	I	0,8	UM	23	305	850	6,8	18,9	TP	2,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KL	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JW	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	40												
			Gosp.: GPZ									Razem:		305	850	6,8	18,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						1,0								
			Runo: rokiet, śmiałek, trawy		JRZ														
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,1 ha: JW 40 l., OS 40 l., DB 40 l.,		DB														
			BRZ 40 l.,		BRZ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		JW														
196g	IV	2,54	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	18	15				4		140				
			Informacje: POW_REF		BRZ		50	16	14				4		50				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			190				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
196h	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	55	29	23	II	0,8	UM	3	202	380	4,0	7,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	35	19	19	II		UM DUŻE	4	58	110	2,1	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		260	490	6,1	11,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny		WB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: S		PRZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, glistnik jaskółcze ziele																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,14 ha																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
196i	IV	1,92	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	LP		100	46	23				3		10				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		DB		90	42	18				4		2				
					OL		90	38	22				3		5				
					TP		60	56	24				3		8				
												Razem:			25				
196j	IV	2,38	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	JB		60	24	10				4		5				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			5				
196k	IV	0,55	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		60	26	22				3		15				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			15				
				SAMOS	OL		25		8		0,3								
196l	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	27	25	I	0,9	UM	23	404	60	8,4	1,3	TP	0,15
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	50					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		JB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		404	60	8,4	1,3		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, sit																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
196m	IV	1,08	Rodzaj powierzchni: R																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
196n	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	27	25	I	0,8	UM	22	356	215	7,4	4,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		356	215	7,4	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Gosp.: S		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
196o	IV	1,40	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		60	34	25				3		20				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			20				
196p	IV	0,12	Rodzaj powierzchni: R																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Podsumowanie dla oddziału: 196

Obręb ewidencyjny: Boguchwała (0001)

Ogółem:	**27,34**	
w tym:		
	I	**15,55**
	IV	**11,79**

Grubizna ogółem:	**5 251**
w tym:	
I - drzewostany:	**4 780**
I - przestoje:	**5**
razem:	**4 785**
IV - zadrzewienia:	**466**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)								Leśnictwo: Głęboczek (11)								
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																
197a	I	12,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	70	30	24	II	0,7	UM	4	195	2 510	2,6	33,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		BRZ	4	70	30	24	I		UM DUŻE	3	84	1 080	1,0	13,4		
			TD: ZG		SO	MJS	70					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski									Razem:		279	3 590	3,6	47,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		IWA														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy		OL														
			Gosp.: S		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, sit																
			Informacje: POW_REF																
Podsumowanie dla oddziału: 197																			
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**12,88**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 590**				
	I	**12,88**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**3 590**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)								Leśnictwo: Głęboczek (11)								
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																
198a	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	34	14	13	I	0,9	PEŁ	12	190	300	10,1	15,9	TP	1,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	34					DUŻE							
			CZ ZG		ŚW	MJS	34					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		190	300	10,1	15,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
198b	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	IA	1,0	UM	12					CP	3,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	7		2	II		UM DUŻE						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	7		3	II		KĘP				0,3	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	8												
					Razem:											0,3	0,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	SO		101	29	24	II			3		50				
			Gosp.: GPZ									Razem:			50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 101 l.,																
198c	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	2			I	1,0	---	11					PIEL	2,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									---						PRZEST (70%)	

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB.C						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		101	36	24				3		100				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:			100				
			Pokrywa: naga																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 101 l.,																
198d	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	101	40	27	I	0,9	PRZ	3	389	980	4,9	12,4	IB (95%)	2,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	101					PRZ UM						AGROT	2,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45					---						ODN-ZRB	2,52
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		389	980	4,9	12,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODRII	DB.C	9	45	10	12		0,6		22	25	65			PRZEB.:	
			Pokrywa: zadarniona		DB	1	45	12	12					9	25			INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY									Razem:		34	90				
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB.C														
			Gosp.: GZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
198f	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	28	12	12	I	0,9	PEŁ	12	139	440	10,5	33,2	TW	3,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	28					DUŻE							
			CZ ZG		ŚW	MJS	28					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		139	440	10,5	33,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
198g	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	7	8	I	0,8	PEŁ	12	55	170	7,4	23,2	TW	3,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	22	7	10	II		DUŻE		20	60	1,4	4,2		
			CZ ZG									RZĘD							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		75	230	8,8	27,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
198h	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3			I	1,0	---	11					PIEL	2,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	3			II		---							
			ZG		BRZ	1	3			I		KĘP				0,4	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,4	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: naga	PRZES	SO		126	35	25	II			3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 126 l.,																
			Informacje: ODNAWIANY SIEWEM																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
198i	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	18	7	7	I	1,2	PEŁ	12	30	75	6,8	17,1	TW	1,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	18		7	II		DUŻE				0,1	0,4	CP	0,25
			CZ ZG		BRZ	MJS	18					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		30	75	6,9	17,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		126	35	25				3		90				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:			90				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,43 ha: SO 126 l.,																
198j	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	18	16	I	0,8	UM	22	225	85	8,5	3,2	TP	0,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	43					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	43					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		225	85	8,5	3,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
198k	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	10		3	IA	1,0	UM	12					CP	3,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	10		5	II		UM DUŻE				0,3	0,9		
			CZ ZG		DB	PJD	10					PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,3	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		30	12	12				4		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO		126	35	25				3		50				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			60				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 30 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 126 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
198l	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	64	32	23	I	0,8	UM	12	178	350	4,0	7,9	TP	1,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	43	22	19	IA		UM DUŻE		107	210	3,8	7,5		
			CZ ZG		BRZ	MJS	43					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		285	560	7,8	15,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
198m	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	32	23	II	0,8	PRZ	3	315	75	4,0	1,0	IB (90%)	0,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ		DB	MJS	45					PRZ UM						AGROT	0,24
			ZG		BRZ	MJS	45					---						ODN-ZRB	0,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		315	75	4,0	1,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Informacje: RB-Z																
198n	I	0,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	21	19	II	0,7	UM	22	204	20	5,1	0,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	62					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	62					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	62												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		204	20	5,1	0,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,8								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
198o	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	18	16	I	1,0	UM	12	243	70	9,8	2,7	TP	0,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	35					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		243	70	9,8	2,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,3								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
198p	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	55	22	18	IV	1,2	UM	4	158	90	3,1	1,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	55	20	19	II		UM DUŻE	4	112	65	2,1	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		270	155	5,2	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		OL														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca leśna, trawy, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,06 ha																
			Informacje: POW_REF																
198~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																
198~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 198																			
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**27,88**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**3 410**					
	I	**27,34**										**w tym:**							
	III	**0,54**										**I - drzewostany:**		**3 080**					
												I - przestoje:		**330**					
												razem:		**3 410**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)															Leśnictwo: Głęboczek (11)	
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																
199a	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	44	27	I	0,8	PRZ	3	342	570	4,4	7,3	IIIB (50%)	1,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	80	30	23	II		PRZ UM	4	32	55	0,6	1,0	AGROT	0,83
			ZG		BRZ	MJS	100					JDN						ODN-ZŁOŻ	0,83
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	PJD	80												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		374	625	5,0	8,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		JAŁ														
199b	I	13,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	34	24	I	0,8	UM	12	275	3 830	5,8	80,5	TP	13,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	88	40	26	I		UM DUŻE		36	500	0,5	7,6		
			CZ ZG		DB	PJD	68					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	68												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	100												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		311	4 330	6,3	88,1		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		DB														
					JRZ														
					JAŁ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
199c	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	30	23	I	0,7	UM	12	231	750	5,1	16,6	TP	3,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	40	18	17	I		UM DUŻE		18	60	0,7	2,4		
			CZ ZG		BRZ	MJS	65					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	PJD	65												
			Pokrywa: zadarniona		DB	PJD	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	PJD	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		249	810	5,8	19,0		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		BRZ														
			PNSW: 1) w części C 2 kępy o pow. 0,44 ha: SO 40 l.,		JAŁ														
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
199d	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	16	16	IA	0,8	UM	12	190	315	8,7	14,4	TP	1,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	36	10	10	III		UM DUŻE		9	15	0,8	1,3		
			ZG		BRZ	MJS	36					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		199	330	9,5	15,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek																
199f	I	3,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	29	13	13	IA	1,0	PEŁ	12	198	775	13,0	50,8	TW	3,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	29					DUŻE							
			CZ ZG		BK	MJS	29					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	29												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		198	775	13,0	50,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW														
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna	PRZES	DB		100	55	25				3		50				
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,4 ha: DB 100 l., DB 70 l.,		DB		70	23	20				4		25				
			2) w części SW kępa o pow. 0,12 ha: DB 70 l., DB 100 l.,									Razem:			75				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
199g	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	38	27	I	0,7	UM	2	315	815	4,7	12,2	IIIB (50%)	2,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	89					UM PRZ						AGROT	1,29
			CZ ZG		BRZ	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	1,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		315	815	4,7	12,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	DB	10	30		8		0,2		23						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JAŁ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		SO														
					BK														
199h	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	8	8	I	1,1	PEŁ	11	55	120	10,3	22,0	TW	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	20		7	II		DUŻE				0,1	0,3	CP	0,22
			ZG		BRZ	1	20	9	9	II		DKĘP		10	20	0,8	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		65	140	11,2	23,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,6								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	GR		50	15	10				4		1				
			Gosp.: GPZ									Razem:			1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
199i	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	1,0	PEŁ	11			5,0	16,0	CP	3,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	15		4	II		DUŻE				0,2	0,8		
			ZG		LP	MJS	15					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				5,2	16,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		127	45	27				3		70				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:			70				
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,15 ha: SO 127 l.,																
199~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																		
199~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L															
Podsumowanie dla oddziału: 199																		
Ogółem:		**32,96**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**7 971**				
	I	**32,31**										**w tym:**					
	III	**0,65**										**I - drzewostany:**	**7 825**				
												I - przestoje:	**146**				
												razem:	**7 971**				
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																		
Ogółem:		**3,32**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**810**				
	I	**3,24**										**w tym:**					
	III	**0,08**										**I - drzewostany:**	**810**				
												razem:	**810**				
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																		
Ogółem:		**29,64**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**7 161**				
	I	**29,07**										**w tym:**					
	III	**0,57**										**I - drzewostany:**	**7 015**				
												I - przestoje:	**146**				
												razem:	**7 161**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
200a	I	6,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	71	38	26	IA	0,6	UM	3	201	1 355	3,8	25,4	TP	6,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	71	35	26	I		UM PRZ	3	53	355	1,1	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	51	22	18	II		GRP	4	13	85	0,5	3,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	40												
			Gosp.: GPZ		GB	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	40												
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		KL	PJD	40												
			Informacje: W CZ. N LMŚW 36%		DB	MJS	40												
					ŚW	PJD	71												
					JW	PJD	71												
												Razem:		267	1 795	5,4	36,1		
				PODSZ	CZM						0,9								
					KRU														
					JRZ														
					DB														
					JW														
					GŁG														
200b	I	4,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	22	18	IA	1,0	PEŁ	12	260	1 115	10,2	43,6	TP	4,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	1	40	24	20	I		DUŻE		30	130	1,1	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JW	MJS	25												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		WZ	MJS	40												
												Razem:		290	1 245	11,3	48,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P						0,8								
			Gosp.: GPZ		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna		DB														
			Informacje: W CZ. N LMŚW 46%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
200c	I	6,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	30	25	IA	0,8	UM	22	337	2 105	7,6	47,6	TP	6,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	61					UM DUŻE							
			CZ ZG		MD	MJS	61					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	61												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		337	2 105	7,6	47,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		BRZ														
			Informacje: W CZ. N LMŚW 50%		DB														
					JAŁ														
200d	I	8,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	38	23	20	IA	0,7	UM	22	138	1 155	5,8	48,8	TP	8,37
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	38	13	13	II		UM DUŻE		9	75	0,5	4,4		
			ZG		MD	1	38	27	22	I		DKĘP		22	185	0,9	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	38	27	21	I				13	110	0,4	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK	MJS	38												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	25												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		182	1 525	7,6	64,4		
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna	PODSZ	CZM						0,7								
			Informacje: W CZ. E BMŚW 44%		DB														
					JRZ														
					BK														
					GB														
200f	I	3,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	15	14	IA	1,1	UM	12	198	775	12,2	47,9	TW	3,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	30	10	10	II		UM DUŻE		10	40	0,9	3,6		
			ZG		MD	MJS	30					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		208	815	13,1	51,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		70	25	16				3		70				
			Gosp.: GPZ									Razem:			70				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C 3 kępy o pow. 0,8 ha: DB 70 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 49%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
200g	II	0,40	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW	PRZES	DB		90	35	20				3		1				
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		DB		60	24	16				4		1				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ		45	20	15				4		1				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			3				
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: naga																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
200h	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	10	10	IA	1,0	PEŁ	11	60	210	7,2	25,6	TW	2,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	19		7	II		DUŻE				0,2	0,9	CP	0,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	19					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	19												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		60	210	7,4	26,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB		90	43	20				3		1				
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna									Razem:			1				
			Informacje: W CZ. N LMŚW 48%																
200~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 200

Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)

Ogółem:		**33,77**
w tym:		
	I	**33,08**
	II	**0,40**
	III	**0,29**

Grubizna ogółem:	**7 769**
w tym:	
I - drzewostany:	**7 695**
I - przestoje:	**71**
II - przestoje:	**3**
razem:	**7 769**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
201a	I	7,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	36	20	17	IA	0,8	UM	12	138	1 100	6,3	50,3	TP	7,96
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	36	13	13	II		UM DUŻE		30	240	1,9	15,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	36	17	18	I		KĘP		17	135	0,6	4,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB.C	MJS	36												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		SO	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	70												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		185	1 475	8,8	70,5		
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna	PODSZ	CZM						0,6								
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,3 ha: BRZ 70 l., SO 70 l., DB 100 l.,		KRU														
			Informacje: W CZ. N 3, W CZ. E BMŚW 49%		BRZ														
					JRZ														
201b	I	4,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	29	13	13	IA	1,0	PEŁ	12	129	600	8,5	39,3	TW	4,65
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	29	10	10	II		DUŻE		20	95	2,0	9,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	70	36	22	II		DKĘP		30	140	0,7	3,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	29												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	29												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	29												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	20												
			Gosp.: GPZ									Razem:		179	835	11,2	51,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM.P						0,8								
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna		KRU														
			Informacje: W CZ. E BMŚW 30%		BRZ														
					JRZ														
					GŁG														
201c	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	10	52	34	26	I	0,5	UM	11	167	555	4,4	14,6	TP	3,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG									UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		167	555	4,4	14,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODRII	BK	10	34	8	8		0,8		12	9	30				
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		9	30				
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny		KRU														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GŁG														
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
			Informacje: GDN MD																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
201d	I	6,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	9		3	IA	1,0	UM	11					CP	6,08
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	9		5	I		UM DUŻE KĘP						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	20	7	7	II				5	30	2,7	16,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	9												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	PJD	9												
			Pokrywa: zadarniona		LP	PJD	9												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	PJD	9												
												Razem:		5	30	2,7	16,5		
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, trzcinnik																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 6%																
201f	I	6,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	5			II	1,0	UM	11					CP	6,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	5			II		UM DUŻE KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	5			I									
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	3	18		6	II						0,4	2,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		LP	PJD	5												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				0,4	2,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	JW		80	28	25	II			3		5				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		LP		80	27	23	II			3		5				
			Gosp.: GPZ		KL		80	27	22	II			3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			15				
			Runo: śmiałek, trzcinnik, malina właściwa																
			PNSW: 1) 2 kępy o pow. 0,33 ha: LP 80 l., SO 131 l., JW 80 l., KL 80 l.,																
201g	I	4,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	23	10	10	IA	1,0	PEŁ	11	89	365	9,5	39,0	TW	3,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	23		8	II		DUŻE DKĘP				0,1	0,5	CP	0,41
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	23	16	14	I				15	60	1,3	5,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	23	14	14	I				15	60	0,9	3,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	13												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		119	485	11,8	48,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P						0,6								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 26%																
201~a	III	1,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 201																			
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Ogółem:		**33,94**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**3 425**					
	I	**32,91**										**w tym:**							
	III	**1,03**										**I - drzewostany:**	**3 410**					
												I - przestoje:	**15**					
												razem:	**3 425**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)

202a	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	10	47	36	26	I	0,6	PRZ	12	206	655	6,2	19,8	TP	3,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO BK; Zgodność z TD: ZG									PRZ UM							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		206	655	6,2	19,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	BK	10	30	8	8		0,8		12	9	30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		9	30				
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
202b	I	5,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	15		5	I	1,0	PEŁ	21			3,1	16,1	CP	5,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	30	10	11	II		DUŻE		25	130	2,3	11,9		
					DB	1	15		4	II		DKĘP				0,1	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	15		6	I						1,1	5,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	15												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	15												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		LP	MJS	15												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		25	130	6,6	34,5		
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej	PRZES	SO		131	39	28				3		80				
			Gosp.: GPZ		JW		110	40	23				3		4				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB		70	35	22				3		5				
			Runo: śmiałek, trzcinnik, nawłoć		JS		70	27	20				3		2				
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,32 ha: JW 70 l., JS 70 l., JW 110 l.,		JW		70	28	22				3		2				
			SO 131 l., DB 70 l.,									Razem:			93				

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
202c	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	5			II	1,0	---	11					CP	4,12
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	1	6			I		---						
			ZG		DB	3	16		5	II		KĘP				0,4	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	7												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	PJD	7												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:				0,4	1,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej	PRZES	DB		100	40	27				3		20				
			Gosp.: GPZ									Razem:			20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,2 ha: JS 110 l.,																
202d	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	12		4	II	1,0	PEŁ	11			0,4	1,2	CP	3,22
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	3	12		4	I		DUŻE				1,9	6,1		
			ZG		MD	1	12		6	I		DKĘP				1,1	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	25	8	9	II				10	30	1,5	4,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	12												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		LP	MJS	12												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		10	30	4,9	15,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	LP		70	35	21				3		1				
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		JW		55	30	20				3		1				
			Gosp.: GPZ									Razem:			2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, nerecznica, trzcinnik																
202f	I	5,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	IA	1,0	UM	11					CP	5,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	1	7		3	I		UM DUŻE							
			ZG		DB	3	20	7	7	II		KĘP		5	30	2,7	15,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	7												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	7												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		5	30	2,7	15,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		131	45	27				3		45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			45				
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,28 ha: SO 131 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
202g	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	13		5	II	0,3	PRZ	11			0,4	1,4	AGROT	2,41
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG									PRZ UM						ODN-ZŁOŻ	2,41
												---						CP	1,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,4	1,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	JW		70	35	24				3		15				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:			15				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: JW 70 l.,																
202h	I	6,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	131	41	29	I	0,7	PRZ	2	305	2 045	2,6	17,7	IIIB (40%)	6,71
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		JW	1	70	32	24	I		PRZ UM	4	30	200	0,7	5,0	AGROT	2,68
					ŚW	MJS	131					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	70											CP	2,00
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	110												
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	110												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - OWADY		DB	MJS	110												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	MJS	110												
			Gosp.: GPZ		JS	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	MJS	70												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		LP	MJS	70												
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita		ŚW	MJS	70												
			PNSW: 1) 7 gniazd odnowionych o pow. 2 ha: DB 13 l., BK 13 l.,		BRZ	MJS	70												
					KL	MJS	70												
					DB	MJS	45												
					JW	MJS	45												
					ŚW	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
												Razem:		335	2 245	3,3	22,7		
				PODR	DB	9	13		5		0,3		11						
					BK	1	13		1										
				PODSZ	CZM						0,6								
					KRU														
					JW														
					GB														
					LSZ														
					JRZ														
202~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
202~b	III	0,91	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 202																			
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Ogółem:		**32,73**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**3 295**					
	I	**31,78**										**w tym:**							
	III	**0,95**										**I - drzewostany:**	**3 120**					
												I - przestoje:	**175**					
												razem:	**3 295**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)

203a	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	44	22	20	IA	0,9	UM	12	187	830	6,4	28,4	TP	4,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	44	20	19	I		UM DUŻE		75	330	2,1	9,1		
					DB	1	44	18	18	I		DKĘP		19	85	0,8	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	44												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	44												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		LP	MJS	44												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		281	1 245	9,3	40,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna		ŚW														
			Informacje: W CZ. N LMŚW 45%, W CZ. C LMW 11%		DB														
					LSZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Lipno (062)																	
		Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																	
203b	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	99	44	29	I	0,8	UM	2	370	1 560	4,8	20,4	IVD (40%)	4,22
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: LP GB DB; Zgodność z		BRZ	MJS	99					UM PRZ						AGROT	1,69
			TD: NIEZG		DB	PJD	99					---						ODN-ZŁOŻ	1,69
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	70												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		LP	MJS	60												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 2,44 ha		ŚW	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	45												
			Gosp.: S		JW	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP	MJS	45												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.									Razem:		370	1 560	4,8	20,4		
			Runo: orlica pospolita, nerecznica, śmiałek	PODRII	DB	8	35	13	13		0,1		22	5	20				
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,1 ha		JW	2	35	15	15					5	20				
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. C BMŚW 18%									Razem:		10	40				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038	PODSZ	KRU						0,8								
					JW														
					JRZ														
					ŚW														
					LP														
					LSZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
203c	I	5,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna Informacje: NATURA 2000, W CZ. C LMŚW 50% Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038	DRZEW	SO	7	40	20	17	I	1,0	UM	12	173	875	7,2	36,5	TP	5,07
					BRZ	2	34	18	17	I		UM DUŻE		39	200	1,5	7,7	
					DB	1	34	15	13	II		DKĘP		9	45	0,6	3,2	
					DB	MJS	40											
					BRZ	MJS	40											
					ŚW	MJS	34											
					MD	MJS	34											
					OL	MJS	34											
					SO.C	MJS	34											
					BK	MJS	34											
					GB	MJS	34											
					JW	MJS	34											
					LP	MJS	25											
					WZ	PJD	34											
												Razem:		221	1 120	9,3	47,4	
				PODSZ	KRU						0,5							
					CZM.P													
					BRZ													
					JRZ													
					ŚW													
					LP													
					LSZ													
203~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038															
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)															
203~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L															
Podsumowanie dla oddziału: 203																		
Ogółem:		**14,22**																
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 965**			
	I	**13,72**												**w tym:**				
	III	**0,50**												**I - drzewostany:**	**3 965**			
														razem:	**3 965**			
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																		
Ogółem:		**9,53**																
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**2 720**			
	I	**9,29**												**w tym:**				
	III	**0,24**												**I - drzewostany:**	**2 720**			
														razem:	**2 720**			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Ogółem:		**4,69**																	
w tym:																			
	I	**4,43**																	
	III	**0,26**																	

Grubizna ogółem: 1 245 — **w tym:** — **I - drzewostany:** 1 245 — **razem:** 1 245

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)

204a	I	7,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	32	24	I	0,8	UM	22	249	1 785	5,2	37,5	TP	7,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	54	20	20	I		UM DUŻE		53	380	1,5	10,6		
			CZ ZG		BRZ	MJS	68					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	PJD	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	30												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		LP	MJS	100												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		302	2 165	6,7	48,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek		BRZ														
					CZM														
					LP														
				PRZES	LP		100	55	20				3		6				
												Razem:			6				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Lipno (062)																	
		Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																	
204b	I	15,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	45	29	I	0,8	UM	2	342	5 370	4,4	69,1	IVD (40%)	15,70
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: LP GB DB;		DB	1	70	22	21	II		UM PRZ	4	28	440	0,7	10,4	AGROT	6,28
			Zgodność z TD: NIEZG		GB	MJS	70					GRP						ODN-ZŁOŻ	6,28
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	70												
			Kat. ochr.: cenne fragm. Przyrody		LP	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //glina piaszczysta		JW	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	70												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		DB	MJS	100												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 10,65 ha; Łęgi wierzbowe,									Razem:		370	5 810	5,1	79,5		
			topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,	PODRII	GB	10	40	15	13		0,2		22	19	300				
			Alnenion gl (91E0) - 0,11 ha; Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe									Razem:		19	300				
			(Ficario-Ulmetum) (91F0) - 0,05 ha	PODSZ	GB						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JW														
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzcinnik, śmiałek, orlica pospolita																
			Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt.																
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. C BMŚW 16%, W CZ. N OLJ 9%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
204c	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	34	26	I	0,7	UM	3	280	750	5,3	14,2	TP	2,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	74					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		280	750	5,3	14,2		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		JW														
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,22 ha		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
			Informacje: NATURA 2000,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
204d	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	121	48	32	I	0,9	UM	2	607	2 350	5,5	21,5	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	121					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: rezerwat		SO	PJD	121					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	121												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JW	MJS	90												
			Pokrywa: zielna		LP	MJS	90												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BRZ	MJS	70												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 3,87 ha		GB	MJS	121												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		OL	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		607	2 350	5,5	21,5		
			Gosp.: S	PODRII	GB	7	40	18	16		0,3		22	19	75				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB	3	60	22	20					19	75				
			Runo: szczawik zajęczy, konwalia majowa, gajowiec żółty									Razem:		38	150				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczełyko 1 szt.	PODSZ	GB						0,7								
			Informacje: POW_REF		KRU														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000		JW														
			Stary Zagaj PLH040038		LP														
					LSZ														
					JRZ														
204f	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	121	48	31	II	0,9	UM	2	512	1 455	4,9	14,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	121					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: rezerwat		SO	MJS	121					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	90												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	30												
			Pokrywa: zielna		BRZ	PJD	60												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		OL	MJS	60												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 2,84 ha		GB	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT									Razem:		512	1 455	4,9	14,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	GB	10	25		7		0,2		22						
			Gosp.: S		OL	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB	MJS	30												
			Runo: szczawik zajęczy, konwalia majowa, gajowiec żółty	PODSZ	GB						0,7								
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.		LSZ														
			Informacje: POW_REF		KRU														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
204g	I	4,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	121	50	32	I	0,8	PRZ	2	540	2 300	4,9	21,0	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	121					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: rezerwat		SO	PJD	121					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	121												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JW	MJS	90												
			Pokrywa: zielna		LP	MJS	90												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BRZ	MJS	70												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 4,26 ha		GB	MJS	121												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - KLIMAT									Razem:		540	2 300	4,9	21,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	GB	7	40	18	16	I	0,2		22	19	80				
			Gosp.: S		GB	3	60	22	20	II				19	80				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		38	160				
			Runo: szczawik zajęczy, gajowiec żółty, konwalia majowa	PODSZ	GB						0,7								
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.		KRU														
			Informacje: POW_REF		JW														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04		LP														
					LSZ														
					JRZ														
204~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
204~b	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																
			Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																
204~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Lipno (062)																
			Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																
204~d	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
204~f	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
Podsumowanie dla oddziału: 204																			
Ogółem:		**37,24**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**15 446**				
	I	**36,51**												**w tym:**					
	III	**0,73**												**I - drzewostany:**	**15 440**				
														I - przestoje:	**6**				
														razem:	**15 446**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
Ogółem:		**30,01**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**13 275**				
	I	**29,35**											**w tym:**						
	III	**0,66**											**I - drzewostany:**		**13 275**				
													razem:		**13 275**				
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Ogółem:		**7,23**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**2 171**				
	I	**7,16**											**w tym:**						
	III	**0,07**											**I - drzewostany:**		**2 165**				
													I - przestoje:		**6**				
													razem:		**2 171**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)										Leśnictwo: Głęboczek (11)						
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																
205a	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	30	23	I	0,9	UM	12	293	960	6,8	22,1	TP	3,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	46	24	21	IA		UM DUŻE		31	100	1,0	3,3		
			CZ ZG		BRZ	MJS	63					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	63												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		324	1 060	7,8	25,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,8								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, kosaćce, śmiałek		JRZ														
			Informacje: W CZ. E MIEJSCE KULTU, W CZ. C LMW 11%		JW														
205b	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	38	21	18	IA	0,8	UM	12	182	485	7,7	20,4	TP	2,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	38	15	15	II		UM DUŻE		22	60	1,3	3,4		
			ZG		MD	MJS	38					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		204	545	9,0	23,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, konwalia majowa, borówka czarna																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
205c	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet, konwalia majowa Informacje: W CZ. E LMW 25%	DRZEW	SO	8	29	13	13	IA	0,8	UM	22	129	515	8,5	33,9	TW	4,01
					DB	2	29	10	10	II		UM DUŻE		10	40	1,0	4,0		
					BRZ	MJS	29					DKĘP							
					MD	MJS	29												
					ŚW	MJS	29												
					OL	MJS	29												
					JW	MJS	29												
					DB	MJS	50												
												Razem:		139	555	9,5	37,9		
				PODSZ	CZM.P						0,7								
					BK														
					KRU														
					BRZ														
					JRZ														
					DB														
205d	I	3,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,19 ha: SO 135 l., 2) w części S kępa o pow. 0,16 ha: SO 135 l., Informacje: W CZ. C LMW 36%	DRZEW	SO	6	22	10	10	IA	1,2	PEŁ	12	74	290	8,8	34,7	TW	3,92
					ŚW	2	22	8	8	I		DUŻE		10	40	3,1	12,0		
					DB	1	22	7	7	III		DKĘP		5	20	0,1	0,5		
					BK	1	22	7	7	II				5	20				
					MD	MJS	22												
					OL	MJS	22												
					LP	MJS	22												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
												Razem:		94	370	12,0	47,2		
				PODSZ	CZM						0,5								
					BRZ														
					KRU														
					DB														
				PRZES	SO		135	28	20				3		50				
												Razem:			50				
205f	IV	2,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		45	18	17				4		100				
					OS		45	20	18				4		10				
					SO		80	34	20				3		10				
					BRZ		60	28	19				3		10				
												Razem:			130				
				ZAKRZEW	WB						0,8								
					CZM														
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
205g	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	1,0	UM	11			5,0	13,1	CP	2,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	15		4	II		UM DUŻE DKĘP				0,2	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze													5,2	13,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,6								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ	PRZES	SO		135	40	27				3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		70	25	22				3		10				
			Gosp.: GPZ		BRZ		70	27	22				3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB		70	24	17				4		5				
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, rokiet									Razem:			40				
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,15 ha: SO 135 l., SO 70 l., BRZ 70 l., DB 70 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 33%																
205h	I	4,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	81	36	25	I	0,7	UM	2	306	1 470	5,2	25,0	IIIB (20%)	4,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	81					UM DUŻE						AGROT	0,97
					DB	MJS	81					---						ODN-ZŁOŻ	0,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		306	1 470	5,2	25,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,9								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części S luka o pow. 0,16 ha																
			Informacje: 2026																
205i	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	IA	1,0	UM	11					CP	3,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	7		2	II		UM DUŻE							
					BRZ	1	7		3	I		KĘP				0,4	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	7												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	7												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:				0,4	1,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		109	42	24				3		50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			50				
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,16 ha: SO 109 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zaleziona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
205j	II	3,31	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	CZM						0,2							ODN-ZRB	3,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		KRU													PIEL	3,31
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JRZ													PRZEST (60%)	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PRZES	SO		109	40	25				3		65				
			Pokrywa: naga									Razem:			65				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 109 l.,																
205k	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	109	42	25	II	1,0	UM	3	360	850	4,0	9,4	IB (95%)	2,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	109					UM DUŻE						AGROT	2,36
			CZ ZG		DB	MJS	109					---						ODN-ZRB	2,36
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	60											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		360	850	4,0	9,4	INTENS	
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - OWADY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: GZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l.		ŚW														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
205~a	III	0,49	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 205																			
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Ogółem:		**33,14**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 185**			
	I	**26,92**													**w tym:**				
	II	**3,31**													**I - drzewostany:**	**4 850**			
	III	**0,49**													**I - przestoje:**	**140**			
	IV	**2,42**													**II - przestoje:**	**65**			
															razem:	**5 055**			
															IV - zadrzewienia:	**130**			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)																				
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																				
206a	I	6,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	25	22	I	0,8	UM	12	293	1 915	6,6	43,4	TP	6,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	40					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	64					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	64												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	64												
			Pokrywa: zadarniona		DB	PJD	80												
												Razem:		293	1 915	6,6	43,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		ŚW														
					JAŁ														
					CZM														
206b	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	38	19	19	IA	0,9	UM	12	173	715	7,3	30,1	TP	4,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	38	17	15	II		UM DUŻE		13	55	0,8	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	38	19	18	I		DKĘP		22	90	0,7	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	38	24	19	I				22	90	0,9	3,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW	MJS	38												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		230	950	9,7	40,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: GPZ		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek		DB														
			Informacje: W CZ. N LMŚW 15%																
206c	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	28	16	15	IA	1,0	PEŁ	12	119	150	8,3	10,3	TW	1,24
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	28	10	10	II		DUŻE		15	20	1,6	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	28	14	14	I		DKĘP		10	10	1,5	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	28	20	16	I				20	25	1,3	1,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	28												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	28												
												Razem:		164	205	12,7	15,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: GPZ		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, wrzos pospolity		DB														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 42%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Lipno (062)																	
		Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																	
206d	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	28	23	I	0,8	UM	12	213	485	4,7	10,8	TP	2,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	65	26	22	II		UM DUŻE		22	50	0,3	0,7		
			TD: CZ ZG		JW	1	65	29	20	II		DKĘP		22	50	0,7	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	65	27	20	II				22	50	0,6	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	85												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		JS	MJS	85												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	100												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	100												
			Gosp.: GPZ		GB	MJS	85												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	MJS	85												
			Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita		MD	MJS	65												
			Informacje: W CZ. C LMŚW 15%									Razem:		279	635	6,3	14,4		
				PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
					JW														
					DB														
					JAŁ														
					ŚW														
					LSZ														
					GB														
				PRZES	DB		200	88	22				3		22				
												Razem:			22				
206f	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	36	18	17	IA	0,9	UM	12	173	220	7,9	10,1	TP	1,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	36	14	14	II		UM DUŻE		13	15	0,8	1,1		
			TD: ZG		ŚW	1	36	20	17	I		DKĘP		17	20	1,4	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	36	14	14	I				13	15	1,3	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	36												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		JW	MJS	36												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	36												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	36												
			Gosp.: GPZ		BRZ	MJS	36												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		216	270	11,4	14,7		
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, rokiet	PODSZ	KRU						0,6								
			Informacje: W CZ. C LMŚW 10%		CZM.P														
					JRZ														
					BRZ														
					LSZ														
					BK														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
206g	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	28	14	13	IA	1,0	PEŁ	12	119	110	8,3	7,8	TW	0,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	28	10	10	II		DUŻE		20	20	2,2	2,1		
			ZG		ŚW	1	28	12	12	I		DKĘP		10	10	1,5	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	28												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	28												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		149	140	12,0	11,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, trzcinnik																
	Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																		
206h	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	15		5	I	1,0	UM	11			5,6	13,3	CP	2,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	15		4	II		UM DUŻE				0,1	0,3		
			ZG		BRZ	MJS	15					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	15												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:				5,7	13,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		109	33	27				3		90				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			90				
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,2 ha: SO 109 l.,																
206i	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	8		2	I	1,0	UM	12					CP	2,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	8		1	II		UM PRZ							
			ZG		BK	PJD	8					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	8												
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,4								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		109	33	27	I			3		70				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			70				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 109 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 109 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 31%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
206j	II	1,34	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	KRU						0,2							ODN-ZRB	1,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		CZM.P													PIEL	1,34
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		109	42	25				3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //piasek luźny kamienisty									Razem:			40				
			Pokrywa: ścioła																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,12 ha: SO 109 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 8%																
		Gmina: Lipno (062) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																	
206k	I	9,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	45	27	I	0,8	UM	3	259	2 475	3,6	34,2	IVD (30%)	9,56
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	3	110	50	28	II		UM PRZ	3	130	1 245	1,5	14,4	AGROT	2,87
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	2,87
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	95												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //piasek luźny kamienisty		JW	MJS	95												
					DB	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JW	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	70												
			Gosp.: GPZ		OL	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	MJS	110												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.									Razem:		389	3 720	5,1	48,6		
			Runo: konwalia majowa, orlica pospolita, borówka czarna	PODRII	DB	10	40	15	13		0,2		23	14	135				
			Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt.		BRZ	MJS	40												
					OL.S	MJS	40												
					ŚW	MJS	40												
					JW	MJS	40												
												Razem:		14	135				
				PODSZ	CZM.P						0,7								
					KRU														
					DB														
					GB														
		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																	
206~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																
		Gmina: Lipno (062) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																	
206~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)															
206~c	III	0,62	Rodzaj powierzchni: DROGI L															
			Gmina: Lipno (062) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)															
206~d	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY															
Podsumowanie dla oddziału: 206																		
Ogółem:		**33,8**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**8 192**				
	I	**31,15**										**w tym:**						
	II	**1,34**										**I - drzewostany:**	**7 970**					
	III	**1,31**										**I - przestoje:**	**182**					
												II - przestoje:	**40**					
												razem:	**8 192**					
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																		
Ogółem:		**14,54**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**4 922**				
	I	**14,06**										**w tym:**						
	III	**0,48**										**I - drzewostany:**	**4 900**					
												I - przestoje:	**22**					
												razem:	**4 922**					
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																		
Ogółem:		**19,26**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**3 270**				
	I	**17,09**										**w tym:**						
	II	**1,34**										**I - drzewostany:**	**3 070**					
	III	**0,83**										**I - przestoje:**	**160**					
												II - przestoje:	**40**					
												razem:	**3 270**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
207a	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	52	26	21	IA	0,9	UM	12	149	430	4,1	11,8	TP	2,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	52	24	21	I		UM DUŻE		112	320	2,4	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	52	24	20	II		GRP		23	65	0,8	2,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	52												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		MD	MJS	52												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	52												
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:									284	815	7,3	21,1		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, rokiet, kosaćce		JRZ														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 39%		ŚW														
					DB														
					GŁG														
					ŚL.T														
207b	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	30	15	14	IA	0,9	UM	12	119	285	7,3	17,5	TW	2,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	30	11	11	II		UM DUŻE		15	35	1,4	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	30	13	13	I		DKĘP		10	25	1,2	2,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	30	20	17	II				20	50	0,9	2,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		MD	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	30												
			Gosp.: GPZ		Razem:									164	395	10,8	25,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	BRZ						0,4								
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trzcinnik		CZM														
			Informacje: W CZ. C LMW 22%, W CZ. LMŚW 19%		KRU														
					JRZ														
					DB														
					BEZ.C														
					ŚW														

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Lipno (062)																	
		Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																	
207c	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	61	28	24	IA	0,9	UM	12	337	370	7,6	8,4	TP	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	61	28	24	I		UM DUŻE		31	35	0,5	0,6		
			CZ ZG		DB	MJS	61					PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	61												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	61												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JW	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	PJD	40												
			Gosp.: S									Razem:		368	405	8,1	9,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM.P						0,7								
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita		KRU														
			Informacje: NATURA 2000,		DB														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
207d	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	44	23	21	IA	0,9	UM	12	225	495	7,7	16,9	TP	2,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	44	23	20	I		UM DUŻE		47	105	1,3	2,8		
			CZ ZG		OL	1	44	28	23	I		DKĘP		37	80	0,9	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	44												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		309	680	9,9	21,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: barwinek, śmiałek, orlica pospolita		JW														
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. C LMW 16%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
207f	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	15	13	IA	0,9	UM	22	159	235	10,4	15,5	TW	1,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	29	12	12	I		UM DUŻE		10	15	1,3	2,0		
			CZ ZG		DB	MJS	29					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	29												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	29												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	69												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		169	250	11,7	17,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,5								
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: orlica pospolita, trzcinnik, borówka czarna		BK														
			Informacje: NATURA 2000,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
207g	I	7,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	68	34	28	IA	0,7	UM	22	231	1 670	4,6	33,1	TP	7,24
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	68	32	23	II		UM PRZ		22	160	0,5	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	68	34	24	I		GRP		27	195	0,4	2,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. Przyrody		DB	1	110	49	28	II				36	260	0,4	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	68												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //piasek luźny kamienisty		MD	MJS	68												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	68												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 6,16 ha; Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)* (91I0) - 0,85 ha		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	40												
			Gosp.: S		ŚW	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		316	2 285	5,9	42,6		
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, śmiałek	PODSZ	KRU						0,8								
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,15 ha: ŚW 23 l., DB 23 l.,		CZM														
			Informacje: NATURA 2000, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO		DB														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038		JRZ														
					DB.C														
					BK														
					GŁG														
					JW														
					LSZ														
					GB														
207h	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	40	22	20	I	0,7	UM	12	74	305	2,3	9,6	TP	4,12
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	40	17	17	I		UM DUŻE		52	215	2,4	9,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	40	22	20	II		DKĘP		39	160	1,2	4,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	40	21	18	I				17	70	1,2	4,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	40												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		WZ	MJS	40												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	40												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,44 ha		BK	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	60												
			Gosp.: S		DB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JW	MJS	60												
			Runo: sit rozpierzchły, nawłoć, pokrzywa zwyczajna		ŚW	MJS	60												
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. C LMŚW 19%, W CZ. N BMŚW 9%		OS	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038									Razem:		182	750	7,1	29,2		
				PODSZ	KRU						0,5								
					CZM														
					JW														
					DB														
					ŚW														
					LP														
				PRZES	DB		190	90	28				3		10				
												Razem:			10				

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
207i	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	35	14	14	II	0,7	UM	22	52	125	3,5	8,4	TW	2,41
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	35	18	17	IA		UM DUŻE		43	105	2,1	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	35	17	17	I		KĘP		17	40	1,5	3,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. Przyrody		BRZ	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JW	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	35												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 2,32 ha; Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)* (91I0) - 0,06 ha								Razem:		112	270	7,1	17,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: S		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB														
			Runo: śmiałek, trawy, jeżyna		BEZ.C														
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. N LMW 20%		LSZ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
207j	I	10,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	111	46	29	II	0,9	UM	12	379	3 880	4,3	44,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	111	48	29	I		UM DUŻE		90	920	1,0	10,2		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		BRZ	MJS	111					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	111												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JW	MJS	111												
			Pokrywa: zielna		GB	MJS	111												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 10,01 ha; Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)* (91I0) - 0,19 ha		DB	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JW	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	70												
			Gosp.: S		ŚW	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BRZ	MJS	60												
			Runo: szczawik zajęczy, gajowiec żółty, konwalia majowa		SO	MJS	70												
			Informacje: W CZ. NE LMW 7%, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO									Razem:		469	4 800	5,3	54,3		
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038	PODRII	GB	10	30		8		0,4		22						
					LP	MJS	30												
				PODSZ	GB						0,6								
					KRU														
					CZM														
					JW														
					ŚW														
	Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																		
207~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																
207~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Lipno (062)																
			Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																
207~c	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
207~d	III	0,15	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
207~f	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
Podsumowanie dla oddziału: 207																			
Ogółem:		**34,94**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**10 660**					
	I	**34,04**											**w tym:**						
	III	**0,90**											**I - drzewostany:**	**10 650**					
													I - przestoje:	**10**					
													razem:	**10 660**					
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
Ogółem:		**29,39**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**9 450**					
	I	**28,79**											**w tym:**						
	III	**0,60**											**I - drzewostany:**	**9 440**					
													I - przestoje:	**10**					
													razem:	**9 450**					
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Ogółem:		**5,55**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**1 210**					
	I	**5,25**											**w tym:**						
	III	**0,30**											**I - drzewostany:**	**1 210**					
													razem:	**1 210**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Lipno (062)									Leśnictwo: Głęboczek (11)						
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)															
208a	I	4,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	30	26	IA	0,8	UM	22	284	1 215	6,2	26,4	TP	4,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	63	30	26	I		UM PRZ		53	225	0,8	3,4		
			CZ ZG		OL	MJS	63					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	63												
			Kat. ochr.: cenne fragm. Przyrody		JW	MJS	63												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	63												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		LP	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	40												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		ŚW	MJS	40												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,29 ha		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	63												
			Gosp.: S		MD	PJD	63												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		337	1 440	7,0	29,8		
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet	PODSZ	KRU						0,8								
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. C LMŚW 19%		CZM														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038		DB														
					JRZ														
					ŚW														
					LP														
					GB														
					LSZ														
				PRZES	DB		160	97	27				3		10				
												Razem:			10				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
208b	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: cenne fragm. Przyrody Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,44 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna Informacje: NATURA 2000, W CZ. C BMŚW 8%, W CZ. E LMW 5% Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038	DRZEW	SO	5	40	23	19	IA	0,9	UM	12	138	340	5,4	13,3	TP	2,45
					BRZ	2	40	25	22	I		UM DUŻE		43	105	1,4	3,3		
					DB	1	40	16	15	II		KĘP		13	30	0,7	1,7		
					DB	2	25	9	9	II				9	20	1,4	3,4		
					ŚW	MJS	40												
					MD	MJS	40												
					JW	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					OL	MJS	40												
					OL	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					LP	PJD	70												
												Razem:		203	495	8,9	21,7		
				PODSZ	KRU						0,6								
					BRZ														
					ŚW														
					MD														
					DB														
					JRZ														
					GB														
					LP														
					LSZ														
208c	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: rezerwat Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 1,8 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, borówka czarna Informacje: W CZ. N LŚW 15%, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038	DRZEW	SO	7	34	18	16	IA	1,0	PEŁ	12	173	315	8,7	15,7	BRAK WSK	
					DB	3	34	15	15	I		DUŻE		52	95	3,1	5,7		
					ŚW	MJS	34					DKĘP							
					LP	MJS	34												
					BRZ	MJS	34												
					MD	MJS	34												
					JW	MJS	34												
					OL	MJS	34												
					GB	PJD	50												
												Razem:		225	410	11,8	21,4		

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
208d	I	12,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	111	50	31	I	0,8	PRZ	22	408	5 155	4,4	55,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	111	50	28	I		PRZ UM		38	480	0,4	5,3		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		GB	1	80	36	25	II		GRP		33	415	0,6	8,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	111												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		ŚW	MJS	80												
			Pokrywa: zielna		JW	MJS	80												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	111												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 12,64 ha		DB	MJS	80												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		LP	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	60												
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny		DB	MJS	60												
			Gosp.: S		ŚW	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LP	MJS	60												
			Runo: szczawik zajęczy, konwalia majowa, jeżyna		GB	MJS	40												
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,3 ha: ŚW 60 l., SO 60 l.,		JW	MJS	40												
			Osobliwości przyrod.:									Razem:		479	6 050	5,4	68,5		
			płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.; wawrzynek wilczełyko 1 szt.	PODRII	GB	10	25		8		0,2		23						
			Informacje: GDN DBB, W CZ. C LŚW 17%, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO		KL	MJS	25												
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038	PODSZ	GB						0,7								
					JW														
					JRZ														
					KRU														
					LP														
208f	I	12,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	111	47	31	I	0,9	UM	22	455	5 575	4,9	59,6	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		GB	2	81	25	24	II		UM PRZ		71	870	1,4	16,7		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		LP	MJS	81					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		WZ	MJS	60												
			Pokrywa: zielna		BRZ	MJS	111												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	111												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 12,18 ha		LP	MJS	111												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	111												
			Gosp.: S		SO	MJS	111												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		526	6 445	6,3	76,3		
			Runo: szczawik zajęczy, konwalia majowa, gajowiec żółty	PODRII	GB	10	30		9		0,3		22						
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.	PODSZ	GB						0,5								
			Informacje: W CZ. E LMŚW 21%, POW_REF		KRU														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038		LP														
					JW														
208~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
208~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: REZERWAT Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
208~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
Podsumowanie dla oddziału: 208																			
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
Ogółem:		**33,99**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**14 850**					
	I	**33,42**											**w tym:**						
	III	**0,57**											**I - drzewostany:**	**14 840**					
													I - przestoje:	**10**					
													razem:	**14 850**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Głęboczek (11)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)

209a	I	11,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: rezerwat Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 11,08 ha; Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) - 0,11 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: szczawik zajęczy, gajowiec żółty, konwalia majowa PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,09 ha Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt. Informacje: ZRD. NAS. LP; GDN DBB, POW_REF Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038	DRZEW	DB	8	111	45	32	I	0,9	PRZ	12	455	5 090	4,9	54,4	BRAK WSK	
					LP	2	111	40	31	II		PRZ UM		95	1 065	1,3	14,5		
					BRZ	MJS	111					GRP							
					JW	MJS	111												
					SO	MJS	111												
					ŚW	MJS	111												
					GB	MJS	111												
					KL	MJS	111												
					BRZ	MJS	80												
					GB	MJS	80												
					KL	MJS	80												
					OL	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
					GB	MJS	60												
					LP	MJS	60												
												Razem:		550	6 155	6,2	68,9		
				PODRII	GB	7	40	12	12		0,2		22	9	100				
					GB	3	20		7										
												Razem:		9	100				
				PODSZ	GB						0,5								
					JW														
					ŚW														
					LP														
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
209b	I	15,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	111	45	31	I	1,0	UM	22	379	5 870	4,1	62,8	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG		LP	2	111	42	28	II		UM DUŻE		104	1 610	1,4	22,0		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		GB	2	80	27	23	II		GRP		81	1 255	1,6	24,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	111												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty //piasek luźny		KL	MJS	111												
			Pokrywa: zielna		OL	MJS	111												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		JW	MJS	80												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 14,45 ha		KL	MJS	80												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		LP	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	60												
			Gosp.: S									Razem:		564	8 735	7,1	109,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODRII	GB	10	30	9	9		0,2		22	9	140				
			Runo: szczawik zajęczy, gajowiec żółty, konwalia majowa									Razem:		9	140				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.	PODSZ	GB						0,6								
			Informacje: POW_REF		KRU														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000		JW														
			Stary Zagaj PLH040038																
209c	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	111	50	31	I	1,0	UM	22	379	730	4,1	7,8	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG		LP	2	111	50	28	II		UM DUŻE		104	200	1,4	2,7		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		GB	2	80	33	23	II		GRP		81	155	1,6	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	111												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty //piasek luźny		KL	MJS	111												
			Pokrywa: zielna		OL	MJS	111												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		JW	MJS	80												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 1,92 ha		KL	MJS	80												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		LP	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	60												
			Gosp.: S									Razem:		564	1 085	7,1	13,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODRII	GB	10	30	9	9		0,2		22	9	15				
			Runo: gajowiec żółty, szczawik zajęczy, konwalia majowa									Razem:		9	15				
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,01 ha	PODSZ	GB						0,4								
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.		KRU														
			Informacje: POW_REF		JW														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
209d	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	110	43	27	II	0,6	PRZ	12	294	465	3,4	5,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	110					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: rezerwat		JW	MJS	110					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		GB	MJS	70												
			Pokrywa: zielna		SO	MJS	70												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		JW	MJS	70												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,88 ha		OL	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		ŚW	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	40												
			Gosp.: S		GB	MJS	40												
												Razem:		294	465	3,4	5,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODRII	GB	10	20		8		0,2		32						
			Runo: gajowiec żółty, szczawik zajęczy, konwalia majowa	PODSZ	KRU						0,7								
			Informacje: POW_REF		CZM														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000		GB														
			Stary Zagaj PLH040038		LP														
					JRZ														
					JW														
					ŚW														
209f	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	73	34	28	IA	0,9	PRZ	3	210	290	3,8	5,2	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	5	73	34	27	I		PRZ UM	3	158	215	1,8	2,4		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		GB	MJS	73					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	73												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina piaszczysta		DB	MJS	73												
			Pokrywa: zielna		ŚW	MJS	73												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		JW	MJS	73												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 1,37 ha		AK	MJS	73												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		DB	PJD	130												
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	50												
			Gosp.: S		JW	MJS	50												
												Razem:		368	505	5,6	7,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODRII	GB	10	25		8		0,3		22						
			Runo: szczawik zajęczy, jeżyna, nerecznica	PODSZ	GB						0,5								
			Osobliwości przyrod.:		KL														
			płaty roślinności: turówka leśna 1 szt.; lilia złotogłów 1 szt.		JRZ														
			Informacje: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO		LSZ														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000		BEZ.C														
			Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
209g	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	111	50	31	I	0,9	PRZ	22	341	1 165	3,6	12,4	BRAK WSK
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG		LP	1	111	45	28	II		PRZ UM		47	160	0,6	2,2	
			Gł. funk. lasu: rezerwat		JW	1	111	34	28	II		GRP		47	160	0,6	2,2	
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	2	80	34	24	II				71	240	1,4	4,7	
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		OL	MJS	80											
			Pokrywa: zielna		AK	MJS	80											
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		JS	MJS	111											
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 3,35 ha									Razem:		506	1 725	6,2	21,5	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT	PODSZ	LP						0,5							
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW													
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny		GB													
			Gosp.: S															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.															
			Runo: szczawik zajęczy, konwalia majowa, gajowiec żółty															
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,08 ha: OL 60 l.,															
			2) w części C kępa o pow. 0,14 ha: AK 80 l.,															
			Informacje: GDN DBB; ZRD. NAS. LP, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO															
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038															
209h	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	71	30	21	II	0,7	UM	3	175	275	2,0	3,2	BRAK WSK
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL;		OL	1	71	25	20	III		UM DUŻE	4	31	50	0,4	0,7	
			Zgodność z TD: NIEZG		DB	MJS	45					GRP						
			Gł. funk. lasu: rezerwat		BRZ	MJS	45											
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	71											
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny		SO	MJS	71											
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	71											
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		206	325	2,4	3,9	
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,15 ha	PODSZ	WB						0,8							
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		KRU													
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ													
			Gosp.: S		CZM													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL													
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik															
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,14 ha															
			Informacje: POW_REF															
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038															

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
209i	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	116	42	30	II	0,7	PRZ	22	370	885	3,9	9,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB;		BRZ	MJS	116					PRZ UM							
			Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	116					---							
			Gł. funk. lasu: rezerwat		ŚW	MJS	116												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny		GB	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	65												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		OL	MJS	65												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,92 ha		BRZ	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	50												
			Gosp.: S		OS	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		OL	MJS	50												
			Runo: śmiałek, pokrzywa zwyczajna									Razem:		370	885	3,9	9,2		
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,28 ha	PODSZ	KRU						0,8								
			Informacje: W CZ. C LŚW 18%, POW_REF		CZM														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000		GB														
			Stary Zagaj PLH040038																
209j	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	25	19				4		15				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.		BRZ		45	22	18				4		5				
			Informacje: REZERWAT, POW_REF									Razem:			20				
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000	ZAKRZEW	WB						0,6								
			Stary Zagaj PLH040038		KRU														
					CZM														
					OL														
					LSZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
209k	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	126	50	30	I	0,9	PRZ	3	322	475	2,2	3,2	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	4	126	50	31	II		PRZ UM	3	190	280	1,7	2,5		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		GB	MJS	80					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	80												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty //piasek luźny		LP	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		LP	MJS	40												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BRZ	PJD	110												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 1,1 ha									Razem:		512	755	3,9	5,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY	PODSZ	CZM						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzcinnik, trawy, malina właściwa																
			Osobliwości przyrod.:																
			płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.; turówka leśna 1 szt.																
			Informacje: W CZ. C OL 46%, POW_REF, STAROLAS																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
209l	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	105	47	26	II	0,9	UM	22	417	860	5,2	10,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	71	29	25	I		UM DUŻE		38	80	0,8	1,6		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		BRZ	MJS	71					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	71												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		ŚW	MJS	71												
			Pokrywa: zielna		LP	MJS	40												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	40												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 1,34 ha		ŚW	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	40												
			Gosp.: S		GB	PJD	105												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		455	940	6,0	12,4		
			Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, gajowiec żółty	PODSZ	KRU						0,7								
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: fiołek 1 szt.		CZM														
			Informacje: W CZ. C LŚW 14%, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO, POW_REF		GB														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038		LP														
					ŚW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
209m	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	120	50	27	I	0,7	PRZ	3	427	260	3,0	1,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									PRZ LUŹ							

			Gł. funk. lasu: rezerwat									Razem:		427	260	3,0	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,5								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski //piasek luźny		KRU														
					LSZ														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny																
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,2 ha																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																
			Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, nerecznica																
			Informacje: LŚW 14%, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO, POW_REF, STAROLAS																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
209~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: REZERWAT																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04																
209~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Informacje: REZERWAT																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
209~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Informacje: REZERWAT																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04																
209~d	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 20251121

Podsumowanie dla oddziału: 209					
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)					
Ogółem:	**43,9**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**22 110**	
	I	**43,09**	**w tym:**		
	III	**0,55**	**I - drzewostany:**	**22 090**	
	IV	**0,26**	**razem:**	**22 090**	
			IV - zadrzewienia:	**20**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
210a	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	26	22	I	0,8	UM	12	284	710	6,8	17,0	TP	2,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	61					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	61					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	61												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		284	710	6,8	17,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		JAŁ														
			porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
210b	I	9,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	31	24	II	0,8	UM	3	287	2 770	4,4	42,1	IVD (30%)	9,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	89					UM DUŻE						AGROT	2,90
			CZ ZG		ŚW	MJS	89					---						ODN-ZŁOŻ	2,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		287	2 770	4,4	42,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
210c	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	16		7	IA	1,0	PEŁ	11			2,7	4,1	CP	1,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	3	16		5	I		B DUŻE				0,8	1,1		
			TD: ZG		DB	2	16		5	II		WKĘP				0,2	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	16		9	III						0,3	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	16		6	I						1,1	1,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BK	MJS	16												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	16												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				5,1	7,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gosp.: GPZ		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		131	32	25				3		25				
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		ŚW		70	34	23				3		4				
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,16 ha: DB 210 l., ŚW 50 l., ŚW 70 l.,		DB		210	110	23				3		12				
			SO 131 l.,									Razem:			41				
			Informacje: W CZ. E LMW 16%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
210d	I	7,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	43	20	19	IA	0,8	UM	12	229	1 730	8,1	61,3	TP	7,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	43	20	19	I		UM DUŻE		37	280	1,1	8,0		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	43					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	43												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	43												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		266	2 010	9,2	69,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C BMW 35%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																		
210f	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	3			I	1,0	---	11					PIEL	1,17
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	3			II		---							
					BK	1	3			II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	3			II						0,3	0,4		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,3	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		68	25	18	II			3		20				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		SO		100	35	20	III			3		30				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		25	15	15	II			4		10				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,22 ha: BRZ 25 l.,																
			2) 3 kępy o pow. 0,31 ha: SO 100 l., SO 68 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
	Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																		
210g	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	71	34	27	I	0,7	UM	2	387	650	4,4	7,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	MJS	71					UM DUŻE							
					DB	MJS	71					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	71												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		SO	MJS	130												
												Razem:		387	650	4,4	7,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	JRZ						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, sit rozpierzchły																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,09 ha: ŚW 25 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
210~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
	Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																		
210~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 210																			
Ogółem:		**24,32**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**6 241**					
	I	**24,07**										**w tym:**							
	III	**0,25**										**I - drzewostany:**		**6 140**					
												I - przestoje:		**101**					
												razem:		**6 241**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**20,64**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**5 471**				
	I	**20,40**											**w tym:**						
	III	**0,24**											**I - drzewostany:**		**5 430**				
													I - przestoje:		**41**				
													razem:		**5 471**				
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**3,68**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**770**				
	I	**3,67**											**w tym:**						
	III	**0,01**											**I - drzewostany:**		**710**				
													I - przestoje:		**60**				
													razem:		**770**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)							Leśnictwo: Huta (12)									
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
211a	IV	0,19	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		30	16	15				4		10				
			Informacje: POW_REF									Razem:			10				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZAKRZEW	IWA						0,9								
					OL														
211b	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	70	31	24	II	0,6	PRZ	2	142	20	1,9	0,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	70	30	23	II		PRZ UM	3	22	5	0,5	0,1		
			TD: CZ ZG		SO	1	70	33	24	I		GRP	2	22	5	0,4	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	3	30	15	15	III			4	27	5	1,2	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		213	35	4,0	0,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM.P						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, szczawik zajęczy																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
211c	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	71	39	26	I	0,6	UM	2	214	195	2,4	2,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	71	32	21	II		UM PRZ	3	77	70	0,9	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	71					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	PJD	71												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	120												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		291	265	3,3	3,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	ŚW	10	37	7	7	II	0,4		23	9	10				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		9	10				
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły, trzcinnik		ŚW														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
211d	I	4,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	43	25	21	IA	0,9	PRZ	12	242	1 190	8,6	42,2	TP	4,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	43	27	21	I		PRZ UM		46	225	1,3	6,4	CP	0,45
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	43					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	43												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	43												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	43												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	70												
			Gosp.: GPZ		SO	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	70												
			Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita									Razem:		288	1 415	9,9	48,6		
			PNSW: 1) 2 kępy o pow. 0,45 ha: BRZ 5 l.,	PODSZ	KRU						0,5								
			Informacje: W CZ. C BMW 9%		JRZ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		ŚW														
					CZM.P														
211f	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	20	17	IA	0,7	UM	12	117	200	5,6	9,7	TP	1,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	35	8	9	III		UM DUŻE		4	5	0,4	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	35	21	19	I		DKĘP		13	20	0,5	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	35	23	20	I				22	40	1,0	1,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		156	265	7,5	12,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, śmiałek																
			Informacje: LUKOWATY,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
211g	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	5		1	I	1,0	---	22			4,1	4,0	CP	0,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	PJD	6					---							
			TD: NIEZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				4,1	4,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita																
			Informacje: W CZ. C BMW 16%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
211h	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	14	14	IA	1,1	PEŁ	12	177	550	11,6	36,0	TW	3,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		MD	2	29	20	18	I		B DUŻE		44	135	2,7	8,3		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	29					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		221	685	14,3	44,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita																
			Informacje: W CZ. BMW 9%, W CZ. N LMW 6%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
211i	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	24	12	12	IA	0,8	PEŁ	12	94	315	9,1	30,5	TW	3,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	3	24	7	7	II		B DUŻE		6	20	0,6	2,0		
			TD: CZ ZG		DB	1	24		7	III		DKĘP				0,1	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	24												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		100	335	9,8	32,8		
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 35 l., BRZ 35 l.,																
			2) w części W bagno o pow. 0,02 ha																
			Informacje: W CZ. C BMW 7%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
211j	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	7		4	III	0,8	PRZ	11			2,0	4,5	CP	2,25
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL;		JW	PJD	7					PRZ UM							
			Zgodność z TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				2,0	4,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P														
			Gleba: Gleby mułowe właściwe, muł /piasek słabogliniasty	PRZES	SO		130	36	26				2		30				
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO		86	30	23				2		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		29	15	12				4		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -		ŚW		24	13	9				4		2				
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN									Razem:			44				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, śmiałek, borówka czarna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,06 ha: SO 131 l.,																
			2) kępa o pow. 0,07 ha: SO 86 l.,																
			3) kępa o pow. 0,25 ha: ŚW 30 l.,																
			4) kępa o pow. 0,05 ha: ŚW 20 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
			Informacje: W CZ. E BMW 5%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
211k	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
211~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 211																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**17,89**																	
w tym:																			
	I	**17,38**																	
	III	**0,32**																	
	IV	**0,19**																	

Grubizna ogółem:	**3 064**
w tym:	
I - drzewostany:	**3 010**
I - przestoje:	**44**
razem:	**3 054**
IV - zadrzewienia:	**10**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
212a	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	18		8	IA	1,0	PEŁ	11			9,1	3,1	CP	0,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	18					B DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				9,1	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PRZES	BRZ		40	15	15				4		1				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		40	14	13				4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			2				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,04 ha: BRZ 40 l., SO 40 l., DB 40 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Informacje: W CZ. C BMW 27%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
212b	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	13		4	I	1,0	PEŁ	11			3,1	9,8	CP	3,14
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	13		4	II		B DUŻE							
					DB	3	27		9	II		WKĘP				0,4	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				3,5	11,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ						0,1								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PRZES	SO		131	42	25				3		25				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			25				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,15 ha																
			2) w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 131 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 9%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
212c	IV	0,41	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		37	13	12				4		3				
			Informacje: POW_REF		OS		37	14	13				4		1				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			4				
				ZAKRZEW	WB						0,1								

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
212d	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		7	I	1,0	PEŁ	11			5,0	12,8	CP	2,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	18		4	II		B DUŻE				0,1	0,3		
			TD: ZG		ŚW	1	18		3	II		WKĘP				0,2	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	18												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	18												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	18												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				5,3	13,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM.P														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		126	35	25				3		60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW		70	21	19				3		7				
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity									Razem:			67				
			PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,07 ha																
			2) w części NW kępa o pow. 0,11 ha: ŚW 70 l., SO 126 l.,																
			3) w części SW bagno o pow. 0,13 ha																
			Informacje: W CZ. C BMW 27%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
212f	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		45	12	12				4		5				
			Informacje: POW_REF									Razem:			5				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
212g	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	IA	1,0	UM	11					CP	2,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	8		1	II		UM DUŻE							
			TD: ZG		ŚW	1	8		1	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	7												
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		126	37	26	II			3		45				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -																
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,15 ha: SO 126 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
212h	II	0,41	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		126	38	26				3		45			AGROT	0,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO									Razem:			45			ODN-ZRB	0,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,16 ha: SO 126 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
212i	II	2,33	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		126	38	26				2		30			AGROT	2,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO									Razem:			30			ODN-ZRB	2,22
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 126 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
212j	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	126	38	27	II	0,8	PRZ	3	318	635	2,7	5,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	126					PRZ UM							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		318	635	2,7	5,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO														
			Gosp.: S		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: STAROLAS																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
212k	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	18	9	10	III	1,0	UM	11	85	60	6,7	4,9	TW	0,73
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL;		SO	1	18		7	I		UM DUŻE				0,6	0,5		
			Zgodność z TD: ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		85	60	7,3	5,4		
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby mułowe właściwe, muł /piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, trawy, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 8%, W CZ. BMW 6%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
212l	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	126	38	26	II	0,8	PRZ	3	318	565	2,7	4,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	126					PRZ UM							
			CZ ZG		OL	MJS	126					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		318	565	2,7	4,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: STAROLAS, W CZ. C BMW 17%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
212m	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
212~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
212~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Podsumowanie dla oddziału: 212			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)			
Ogółem:	**17,8**	**Grubizna ogółem:**	**1 483**
w tym:		**w tym:**	
I	**13,50**	**I - drzewostany:**	**1 260**
II	**2,74**	**I - przestoje:**	**139**
III	**0,83**	**II - przestoje:**	**75**
IV	**0,73**	**razem:**	**1 474**
		IV - zadrzewienia:	**9**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
213a	I	4,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	44	23	19	IA	0,8	UM	22	137	675	4,7	23,2	TP	4,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	44	21	20	I		UM DUŻE		61	300	1,7	8,3	CP	0,19
					OL	2	55	25	21	III		WKĘP		55	270	1,1	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	44												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	44												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	44												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	80												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
			Gosp.: GPZ									Razem:		253	1 245	7,5	37,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		CZM														
			PNSW: 1) w części E dolesiona luka o pow. 0,19 ha: BK 9 l.,		ŚW														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
213b	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	34	15	16	IA	0,9	UM	12	229	600	11,5	29,9	TP	2,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	34					UM DUŻE							
					BRZ	MJS	34					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	34												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	34												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	34												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	34												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		229	600	11,5	29,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,3								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C BMW 29%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
213c	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
213d	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	28	12	13	IA	1,0	UM	12	188	600	13,2	42,1	TW	3,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	28					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	28					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	28												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		188	600	13,2	42,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM.P														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C BMW 28%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
213f	I	3,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	9	10	IA	1,0	UM	12	116	440	13,9	52,4	TW	3,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	1	22		6	II		UM DUŻE				0,2	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	22					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	22												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		116	440	14,1	53,3		
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,18 ha																
			Informacje: W CZ. C BMW 14%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
213g	I	0,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	15	16	IA	0,9	UM	12	207	95	10,4	4,7	TP	0,45
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	15	16	I		UM DUŻE		18	10	0,7	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	34					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		225	105	11,1	5,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 45%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
213h	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
213~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 213																			
Ogółem:		**15,56**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**2 990**				
	I	**14,98**												**w tym:**					
	III	**0,24**												**I - drzewostany:**	**2 990**				
	IV	**0,34**												**razem:**	**2 990**				
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**10,62**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 745**				
	I	**10,04**												**w tym:**					
	III	**0,24**												**I - drzewostany:**	**1 745**				
	IV	**0,34**												**razem:**	**1 745**				
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**4,94**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 245**				
	I	**4,94**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**1 245**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)									Leśnictwo: Huta (12)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																
214a	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	33	15	14	I	0,8	UM	22	90	40	5,0	2,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	4	55	30	22	II		UM PRZ		108	45	2,1	0,9		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	33	13	15	II		WKĘP		13	5	0,5	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		211	90	7,6	3,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	OL						0,3								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, śmiałek																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
214b	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	26	21	III	0,7	UM	3	221	40	4,0	0,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		BRZ	MJS	30					UM PRZ							
			TD: ZG		OL	MJS	30					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		221	40	4,0	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
214c	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	50	24	22	II	0,7	UM	22	128	60	2,9	1,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	4	70	30	22	III		UM PRZ		105	50	1,5	0,7		
			TD: ZG		OL	1	30	17	17	II		WKĘP		15	5	0,6	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		248	115	5,0	2,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski		OL														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, sit rozpierzchły, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
214d	I	0,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	30	23	II	0,6	PRZ	3	280	20	3,8	0,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									PRZ LUŹ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		280	20	3,8	0,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trawy, sit rozpierzchły, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
214f	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	15	16	IA	0,9	UM	22	247	140	11,3	6,3	TP	0,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	36					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	36					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		247	140	11,3	6,3		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
214g	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	21	19	II	0,9	UM	22	263	430	6,8	11,1	TP	1,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		263	430	6,8	11,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
214h	I	15,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	29	21	III	0,8	PRZ	2	226	3 545	3,5	55,3	IVD (30%)	15,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90					PRZ UM						AGROT	4,71
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40					---						ODN-ZŁOŻ	4,71
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		226	3 545	3,5	55,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JAŁ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 24%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
214i	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19		7	I	1,0	PEŁ	12			5,6	7,1	CP	1,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	17		8	II		B DUŻE PAS				0,3	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				5,9	7,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
214j	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	16	15	I	0,7	UM	22	157	465	7,7	22,6	TP	2,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	36					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	36					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny		OL	MJS	36												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		157	465	7,7	22,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. E BMW 28%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
214k	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 214																			
Ogółem:		**23,51**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 845**			
	I	**23,25**													**w tym:**				
	III	**0,26**													**I - drzewostany:**	**4 845**			
															razem:	**4 845**			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**20,17**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 010**			
	I	**19,91**													**w tym:**				
	III	**0,26**													**I - drzewostany:**	**4 010**			
															razem:	**4 010**			
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**3,34**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**835**			
	I	**3,34**													**w tym:**				
															I - drzewostany:	**835**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)								Leśnictwo: Huta (12)								
215a	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	50	27	23	II	0,6	UM	22	201	310	4,5	6,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	1	70	30	24	II		UM PRZ		25	40	0,3	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		226	350	4,8	7,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, sit rozpierzchły																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,13 ha: OL 28 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
215b	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	32	16	14	IA	0,8	UM	22	108	155	6,0	8,6	TW	1,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	32	17	15	II		UM DUŻE		54	80	2,3	3,3		
			CZ ZG		DB	MJS	32					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		162	235	8,3	11,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		LP														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
215c	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	35	17	16	IA	0,9	UM	22	144	415	6,9	19,8	TP	2,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	35	18	16	II		UM DUŻE		54	155	2,0	5,9		
			CZ ZG		OL	1	35	15	15	III		KĘP		13	35	0,5	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		211	605	9,4	27,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,28 ha: SO 65 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 36%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
215d	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		30	15	15				4		15				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.									Razem:			15				
			Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	WB						0,2								
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
215f	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	IA	1,0	UM	12					CP	2,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	10		5	II		UM DUŻE				0,6	1,4		
			CZ ZG									PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,6	1,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		103	29	23	II			3		35				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 103 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
215g	I	2,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2			I	1,0	---	11					PIEL	2,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	3			II		---							
			ZG		BRZ	1	2			II		KĘP				0,3	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,3	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		103	35	24				2		45				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:			45				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,27 ha: SO 103 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
215h	I	12,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	103	31	24	II	0,8	PRZ	3	281	3 650	3,4	44,3	IVD (30%)	12,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	103					PRZ UM						AGROT	3,90
			CZ ZG		BRZ	MJS	30					---						ODN-ZŁOŻ	3,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		281	3 650	3,4	44,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JAŁ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
215i	I	6,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	26	20	III	0,7	PRZ	3	200	1 365	3,1	21,3	IVD (30%)	6,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90					PRZ UM						AGROT	2,05
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	30					---						ODN-ZŁOŻ	2,05
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		200	1 365	3,1	21,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODR	SO	10	10		2		0,1		22						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 24%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
215~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
215~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
	Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																		
215~c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 215																			
Ogółem:		**31,64**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 300**				
	I	**30,89**												**w tym:**					
	III	**0,33**												**I - drzewostany:**	**6 205**				
	IV	**0,42**												**I - przestoje:**	**80**				
														razem:	**6 285**				
														IV - zadrzewienia:	**15**				
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**25,36**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 095**				
	I	**25,04**												**w tym:**					
	III	**0,32**												**I - drzewostany:**	**5 015**				
														I - przestoje:	**80**				
														razem:	**5 095**				
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**6,28**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 205**				
	I	**5,85**												**w tym:**					
	III	**0,01**												**I - drzewostany:**	**1 190**				
	IV	**0,42**												**razem:**	**1 190**				
														IV - zadrzewienia:	**15**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
216a	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	36	17	16	IA	0,8	UM	22	67	125	3,1	5,8	TP	1,89
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	3	36	15	15	II		UM DUŻE		40	75	1,5	2,8		
			CZ ZG		OL	2	36	15	15	III		KĘP		31	60	1,1	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	36	13	13	II				18	35	1,9	3,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	36	12	12	II				9	15	0,6	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	36												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny									Razem:		165	310	8,2	15,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		JAŁ														
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 8%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
216b	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	32	17	15	IA	0,8	UM	22	94	265	5,2	14,7	TW	2,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	32	16	15	II		UM DUŻE		63	180	2,7	7,6		
			CZ ZG		SO	MJS	26					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		157	445	7,9	22,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: W CZ. E LMW 11%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
216c	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	31	25	I	0,8	UM	2	277	235	5,2	4,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	75	30	25	I		UM DUŻE	3	29	25	0,3	0,3		
			CZ ZG		DB	MJS	15					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny									Razem:		306	260	5,5	4,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
216d	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	23	22	I	0,7	UM	22	209	95	4,8	2,2	TP	0,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	50	21	20	II		UM DUŻE		36	15	0,8	0,4		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		245	110	5,6	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, wrzos pospolity																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
	Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																		
216f	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	I	1,0	UM	11					CP	3,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	9		1	II		UM DUŻE							
			ZG		BRZ	1	9		3	II		KĘP				0,3	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	PJD	10												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	9												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:				0,3	1,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		108	31	24				3		50				
			Gosp.: GPZ									Razem:			50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 108 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 108 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
216g	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2			I	1,0	---	11					PIEL	3,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	3			II		---							
			ZG		BRZ	1	2			II		KĘP				0,3	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	3												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,3	1,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JAŁ														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		108	35	24				2		35				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			35				
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) 2 kępy o pow. 0,19 ha: SO 108 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 7%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
216h	I	7,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	108	32	24	II	0,8	PRZ	3	318	2 380	3,6	26,7	IVD (30%)	7,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	108					PRZ UM						AGROT	2,25
			CZ ZG		BRZ	MJS	40					---						ODN-ZŁOŻ	2,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		318	2 380	3,6	26,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JAŁ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: W CZ. N LMW 8%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
216i	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5			II	1,0	---	11					PIEL	3,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	7			II		---							
			ZG		BRZ	1	6		1	I		KĘP				0,4	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,4	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		108	31	24				3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 108 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 7%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
216j	I	7,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	108	32	24	II	0,8	PRZ	3	318	2 335	3,6	26,2	IVD (30%)	7,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	108					PRZ UM						AGROT	2,21
			CZ ZG		BRZ	MJS	40					---						ODN-ZŁOŻ	2,21
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		318	2 335	3,6	26,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
216k	I	4,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	26	23	I	0,9	UM	12	337	1 460	7,1	30,7	TP	4,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68					UM DUŻE							
			CZ ZG		OL	MJS	68					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	68												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		337	1 460	7,1	30,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: W CZ. BMW 32%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
216~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zaleziona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
216~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 216																			
Ogółem:		**36,29**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 435**				
	I	**35,95**												**w tym:**					
	III	**0,34**												**I - drzewostany:**	**7 300**				
														I - przestoje:	**135**				
														razem:	**7 435**				
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**30,15**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 310**				
	I	**29,92**												**w tym:**					
	III	**0,23**												**I - drzewostany:**	**6 175**				
														I - przestoje:	**135**				
														razem:	**6 310**				
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																			
Ogółem:		**6,14**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 125**				
	I	**6,03**												**w tym:**					
	III	**0,11**												**I - drzewostany:**	**1 125**				
														razem:	**1 125**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)									Leśnictwo: Huta (12)							
217a	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW PODSZ	SO BRZ CZM JAŁ	10 MJS	44 44	19	20	IA	0,9 0,2	UM UM DUŻE --- Razem:	12	306 306	175 175	10,5	6,1 6,1	TP	0,58

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
217b	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	39	19	17	IA	0,7	UM	22	130	495	5,3	20,2	TP	3,82
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	4	39	16	16	I		UM DUŻE WKĘP		76	290	5,4	20,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	39												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	39												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	39												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		206	785	10,7	40,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,38 ha: SO 80 l., BRZ 80 l., ŚW 55 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 43%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
217c	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	25	I	0,8	PRZ	2	315	925	5,4	15,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		315	925	5,4	15,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	DB	10	35		10		0,4		23						
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C	MJS	35												
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		JAŁ														
			Informacje: W CZ. C BMW 44%, W CZ. C LMW 5%		ŚW														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
217d	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	108	35	25	II	0,7	PRZ	3	274	760	3,1	8,6	IIIAU (90%)	2,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	108					PRZ UM						AGROT	1,90
			ZG		DB	MJS	45					---						ODN-ZŁOŻ	1,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45											CP	0,88
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		274	760	3,1	8,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODR	DB	10	13		2		0,3		11						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JAŁ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 13 l.,																
			2) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 13 l.,																
			3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 13 l.,																
			Informacje: 2026 ,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
217f	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	19,1	CP	2,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	15		5	II		B DUŻE				0,1	0,3		
			ZG		ŚW	1	15		4	I		KĘP				0,3	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				7,6	20,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		101	29	23				3		45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			45				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,2 ha: SO 101 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 101 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMW 14%, W CZ. N LMŚW 12%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
217g	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	IA	1,0	PEŁ	11					CP	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	9		2	I		B DUŻE							
			ZG		DB	1	8		2	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	PJD	8												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	8												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	PJD	7												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		100	34	24	II			3		40				
			Gosp.: GPZ									Razem:			40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 32%, W CZ. N BMW 10%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
217h	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	2			I	1,0	---	11					PIEL	1,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	3			II		---							
			ZG		BRZ	1	2			II		KĘP				0,3	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	2												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,3	0,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		100	34	24	II			3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			40				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 100 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 38%, W CZ. N BMW 10%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
217i	I	4,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	35	25	II	0,7	PRZ	2	274	1 280	3,5	16,3	IVD (30%)	4,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	100					PRZ UM						AGROT	1,41
			CZ ZG		DB	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	1,41
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		274	1 280	3,5	16,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						1,0								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: W CZ. N LMW 9%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
217j	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	IA	1,0	PEŁ	11					CP	0,91
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	8		2	II		B DUŻE							
			ZG		MD	1	8		3	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.K														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PRZES	SO		100	34	24	II			3		15				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			15				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 100 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
217k	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2			I	1,0	---	11					PIEL	1,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	3			II		---							
			ZG		BK	MJS	3					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	3												
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		SO.K														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		100	34	24	II			3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
217l	I	9,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	35	25	II	0,8	PRZ	3	306	3 015	3,9	38,4	IVD (30%)	9,85
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	100					PRZ UM						AGROT	2,96
			CZ ZG		DB	MJS	120					---						ODN-ZŁOŻ	2,96
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		306	3 015	3,9	38,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODRII	DB	10	40		9		0,2		23						
			Gosp.: GPZ	PODSZ	DB						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 45%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
217~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Podsumowanie dla oddziału: 217					
Ogółem:	**34,21**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**7 095**	
	I	**33,94**	**w tym:**		
	III	**0,27**	**I - drzewostany:**	**6 940**	
			I - przestoje:	**155**	
			razem:	**7 095**	
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)					
Ogółem:	**33,63**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**6 920**	
	I	**33,36**	**w tym:**		
	III	**0,27**	**I - drzewostany:**	**6 765**	
			I - przestoje:	**155**	
			razem:	**6 920**	
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)					
Ogółem:	**0,58**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**175**	
	I	**0,58**	**w tym:**		
			I - drzewostany:	**175**	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Głęboczek (11)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
218a	I	3,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	13	13	IA	1,0	PEŁ	12	159	580	10,4	38,0	TW	3,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	29	14	15	I		DUŻE		20	75	1,0	3,5		
			ZG		DB	1	29	10	10	II		DKĘP		5	20	0,5	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	29												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	29												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		184	675	11,9	43,3		
			Gosp.: GPZ	PODS	BK	10	3				0,5		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,4								
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		CZM.P														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,41 ha: DB 60 l.,		DB														
					BRZ														
					JAŁ														
					ŚW														
218b	I	4,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	10	10	IA	1,1	PEŁ	11	109	465	13,0	55,8	TW	4,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	22	7	8	II		DUŻE		5	20	1,3	5,7		
			ZG		BRZ	MJS	22					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	22												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		114	485	14,3	61,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BK														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																
218c	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	1,0	UM	11			5,0	12,2	CP	2,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	16		4	II		UM DUŻE				0,2	0,6		
			ZG		MD	MJS	16					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	16												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	16												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:				5,2	12,8		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		118	33	27				2		35				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ									Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 118 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
218d	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		3	I	1,0	UM	12			5,0	11,2	CP	2,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	11		2	II		UM PRZ				0,2	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	11					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	PJD	11												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		MD	PJD	11												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				5,2	11,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ	PRZES	SO		118	43	26				3		35				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			35				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 118 l.,																
218f	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	IA	1,0	PRZ	11					CP	2,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	5		1	II		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	5		2	I		KĘP				0,4	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	5												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:				0,4	1,1		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		118	34	27				2		35				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		70	30	21				3		8				
			Gosp.: GPZ									Razem:			43				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,12 ha: DB 70 l., SO 118 l.,																
218g	II	4,10	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		118	44	28				2		80			ODN-ZRB	4,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO									Razem:			80			PIEL	4,10
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,21 ha: SO 118 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
218h	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	76	36	25	I	0,6	PRZ	3	228	285	4,2	5,2	TP	1,24
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL;		BRZ	1	56	30	23	I		PRZ LUŹ	4	18	20	0,3	0,4		
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	110												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfiaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		246	305	4,5	5,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka czarna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 9%																
218i	IV	0,56	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		30	18	15				4		5				
			Informacje: POW_REF		SO		60	33	17				3		5				
												Razem:			10				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
					KRU														
					CZM														
218j	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	1,0	UM	11			5,0	11,7	CP	2,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	16		4	II		UM PRZ				0,2	0,6		
			ZG		MD	MJS	16					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	16												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				5,2	12,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ	PRZES	SO		118	33	27				2		50				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			50				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 118 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
218k	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	11		3	I	1,0	UM	11			5,6	13,0	CP	2,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	11		2	II		UM PRZ				0,1	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	11					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	11												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:				5,7	13,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		118	43	27				2		55				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			55				
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,18 ha: SO 118 l.,																
218l	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	IA	1,0	PRZ	11					CP	2,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	5		2	II		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	5		2	I		KĘP				0,4	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	1,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		118	44	27	I			2		45				
			Gosp.: GPZ									Razem:			45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 118 l.,																
218~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 218																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**28,72**																	
w tym:																			
	I	**23,55**																	
	II	**4,10**																	
	III	**0,51**																	
	IV	**0,56**																	

Grubizna ogółem:	**1 818**
w tym:	
I - drzewostany:	**1 465**
I - przestoje:	**263**
II - przestoje:	**80**
razem:	**1 808**
IV - zadrzewienia:	**10**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)															Leśnictwo: Głęboczek (11)	
Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
219a	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	12	12	I	1,1	PEŁ	11	149	570	10,5	40,4	TW	3,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	29	9	9	III		DUŻE		5	20	0,9	3,3		
			ZG		BRZ	MJS	29					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	29												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.C	MJS	29												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	29												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		154	590	11,4	43,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna		DB														
219b	I	8,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	9	9	IA	0,9	PEŁ	11	60	500	6,5	54,4	TW	6,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	19		7	II		DUŻE				0,2	1,9	CP	1,67
			ZG		BRZ	MJS	19					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	19												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	19												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		60	500	6,7	56,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		114	28	25				2		60				
			Gosp.: GPZ									Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części C 2 kępy o pow. 0,22 ha: SO 114 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 8%																
219c	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	IA	1,0	UM	12					CP	3,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	9		3	II		UM DUŻE							
			ZG		BRZ	1	9		5	I		KĘP				0,4	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	9												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	1,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		114	31	26	I			2		60				
			Gosp.: GPZ									Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części N 2 kępy o pow. 0,23 ha: SO 114 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
219d	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	I	1,0	UM	12					CP	3,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	6		2	I		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	6		1	II		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	6												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		BK	PJD	6												
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		114	42	26				3		50				
			Gosp.: GPZ									Razem:			50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,18 ha: SO 112 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 12%																
219f	I	9,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	114	44	28	I	0,9	UM	2	398	3 620	4,2	38,6	IVD (30%)	9,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	80	34	26	I		UM DUŻE	3	38	345	0,7	6,0	AGROT	2,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	114					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	2,73
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	45												
			Gosp.: GPZ		JW	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		436	3 965	4,9	44,6		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODRII	DB	10	45	11	10		0,3		23	11	100				
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna		BRZ	MJS	45												
			Informacje: W CZ. N LMW 10%, W CZ. N LMŚW 10%									Razem:		11	100				
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					GB														
					JRZ														
					DB														
					JAŁ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Lipno (062)																	
			Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																	
219g	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	99	40	26	II	0,9	UM	3	315	1 270	4,1	16,4	IVD (30%)	4,03
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	130	48	29	II		UM PRZ	3	51	205	0,4	1,7	AGROT	1,21
			CZ ZG		BRZ	MJS	99					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,21
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	99												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		366	1 475	4,5	18,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	DB	10	40	12	12	III	0,4		23	10	40				
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		10	40				
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		CZM.P														
					DB														
					JRZ														
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																
			Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
219h	II	0,48	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
219~a	III	0,63	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Lipno (062)																
			Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																
219~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 219			
Ogółem:	**33,86**	**Grubizna ogółem:**	**6 840**
w tym:		**w tym:**	
	I **32,44**	**I - drzewostany:**	**6 670**
	II **0,48**	**I - przestoje:**	**170**
	III **0,94**	**razem:**	**6 840**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
Ogółem:		**4,34**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**1 515**					
	I	**4,03**											**w tym:**						
	III	**0,31**											**I - drzewostany:**	**1 515**					
													razem:	**1 515**					
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**29,52**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 325**					
	I	**28,41**											**w tym:**						
	II	**0,48**											**I - drzewostany:**	**5 155**					
	III	**0,63**											**I - przestoje:**	**170**					
													razem:	**5 325**					
		Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Lipno (062)									Leśnictwo: Głęboczek (11)						
		Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)															
220a	I	14,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	40	28	I	0,8	UM	3	296	4 320	4,1	59,6	IVD (30%)	14,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: LP GB DB; Zgodność z		DB	1	130	52	28	III		UM PRZ	3	37	540	0,3	5,0	AGROT	4,38
			TD: NIEZG		DB	1	60	25	20	II		GRP	4	23	335	0,7	9,9	ODN-ZŁOŻ	4,38
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	60												
			Kat. ochr.: cenne fragm. Przyrody		BRZ	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	PJD	95												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		356	5 195	5,1	74,5		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	PODRII	GB	10	50	14	14	II	0,2		23	28	410				
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 9,92 ha		DB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		LP	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		28	410				
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		GB														
			Runo: śmiałek, trzcinnik, konwalia majowa		DB														
			Informacje: NATURA 2000		JW														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
220b	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	116	48	28	II	0,9	UM	22	493	1 035	5,2	10,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB LP DB; Zgodność z		SO	MJS	116					UM DUŻE							
			TD: ZG		DB	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: rezerwat		GB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ	PJD	116												
			Pokrywa: zielna		GB	PJD	116												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	30												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 2,1 ha		JW	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		493	1 035	5,2	10,8		
			Gosp.: S	PODSZ	GB						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		KRU														
			Runo: konwalia majowa, nerecznica, niecierpek		CZM														
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000																
			Stary Zagaj PLH040038																
220c	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	12	12	IA	0,9	UM	12	139	300	10,4	22,4	TW	2,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	27	14	15	I		UM DUŻE		15	30	0,8	1,7		
			CZ ZG		DB	1	27	8	9	II		DKĘP		5	10	0,6	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	27												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		159	340	11,8	25,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: śmiałek, rokiet, konwalia majowa		CZM														
					DB														
					BK														
220d	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	20	9	9	IA	0,9	PEŁ	12	80	260	12,6	40,9	TW	2,92
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	20		7	II		DUŻE				0,1	0,4	CP	0,32
			ZG		LP	MJS	20					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		80	260	12,7	41,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ	PODSZ	CZM.P						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: S		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, malina właściwa, jeżyna																
			Informacje: NATURA 2000																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
220f	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	6		1	I	1,0	UM	12					CP	3,26
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	14		5	II		UM DUŻE				0,4	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	6		2	I		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	PJD	6												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK	PJD	6												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				0,4	1,2		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,1 ha	PRZES	SO		111	38	27	I			2		55				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ									Razem:			55				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, malina właściwa																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,17 ha: SO 111 l.,																
			Informacje: NATURA 2000																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
220g	I	4,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	14		4	II	0,3	UM	11			0,4	1,8	ODN-ZŁOŻ	3,39
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG									UM DUŻE						PIEL	3,39
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---						CP	1,22
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	1,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PRZES	SO		111	44	28				3		95				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			95				
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 1,33 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,25 ha: SO 111 l.,																
			Informacje: NATURA 2000																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
220h	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	36	26	I	0,9	UM	2	350	705	6,5	13,1	TP	2,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	75					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		350	705	6,5	13,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODRII	JW	6	30		10		0,3		23						
			Pokrywa: zielna		GB	4	30		10										
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	PODSZ	KRU						0,5								
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 1,77 ha		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: S		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: nerecznica, konwalia majowa, malina właściwa																
			Informacje: NATURA 2000																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
220i	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	12	12	IA	0,9	UM	22	139	165	10,4	12,3	TW	0,72
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	27	13	14	I		UM DUŻE		20	25	1,0	1,2	CP	0,46
			CZ ZG		DB	MJS	27					RZĘD							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		159	190	11,4	13,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C dolesiona luka o pow. 0,46 ha: BRZ 5 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 41%																
			Gmina: Lipno (062) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																
220~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
220~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Gmina: Lipno (062) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																
220~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Informacje: REZERWAT																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000																
			Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
220~d	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: DROGI L U Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
220~f	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 220																			
Ogółem:		**34,22**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 285**			
	I	**33,40**													**w tym:**				
	III	**0,82**													**I - drzewostany:**	**8 135**			
															I - przestoje:	**150**			
															razem:	**8 285**			
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
Ogółem:		**32,93**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 095**			
	I	**32,22**													**w tym:**				
	III	**0,71**													**I - drzewostany:**	**7 945**			
															I - przestoje:	**150**			
															razem:	**8 095**			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**1,29**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**190**			
	I	**1,18**													**w tym:**				
	III	**0,11**													**I - drzewostany:**	**190**			
															razem:	**190**			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Głęboczek (11)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
221a	I	6,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	116	45	31	I	0,8	UM	22	531	3 535	5,2	34,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB LP DB; Zgodność z		OL	MJS	116					UM DUŻE							
			TD: ZG		GB	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: rezerwat		JW	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JW	MJS	60												
			Pokrywa: zielna		GB	MJS	60												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		LP	MJS	60												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 6,66 ha		ŚW	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		ŚW	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	PJD	116												
			Gosp.: S									Razem:		531	3 535	5,2	34,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODRII	GB	10	25		8		0,3		33						
			Runo: konwalia majowa, śmiałek, gajowiec żółty	PODSZ	GB						0,7								
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: turówka leśna 1 szt.		KRU														
			Informacje: POW_REF		JW														
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000		ŚW														
			Stary Zagaj PLH040038																
221b	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	77	42	28	IA	0,8	UM	2	193	650	3,3	11,1	TP	3,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	77	36	27	I		UM DUŻE	3	74	250	1,4	4,7		
			ZG		DB	3	110	50	30	II		GRP	2	123	415	1,4	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	77												
			Kat. ochr.: cenne fragm. Przyrody									Razem:		390	1 315	6,1	20,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	JW	8	40	14	14		0,2		22	9	30				
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	1	40	13	12					4	15				
			Pokrywa: zadarniona		GB	1	40	10	10					4	15				
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		17	60				
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 3,38 ha	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Gosp.: S		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: borówka czarna, malina właściwa, nerecznica		DB														
			Informacje: NATURA 2000,		JW														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
221c	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	111	50	30	II	0,7	PRZ	23	379	420	4,3	4,8	TP	1,11
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	80					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	111												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		OL	MJS	60												
			Pokrywa: zielna		SO	MJS	60												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BRZ	MJS	45												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 1,11 ha									Razem:		379	420	4,3	4,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	GB						0,5								
			Gosp.: S		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		KRU														
			Runo: gajowiec żółty, szczawik zajęczy, nerecznica		DB														
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,05 ha																
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. C LMW 47%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
221d	I	5,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	109	45	27	II	0,7	PRZ	2	193	1 095	2,1	12,1	IVD (50%)	5,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		JW	2	70	33	26	I		PRZ UM	3	56	320	1,4	7,8	AGROT	2,84
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	70	30	26	I		GRP	3	30	170	0,6	3,7	ODN-ZŁOŻ	2,84
			Kat. ochr.: cenne fragm. Przyrody		SO	MJS	70											CP	1,71
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	50												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		DB	PJD	109												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 5,68 ha									Razem:		279	1 585	4,1	23,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODR	DB	10	8		1	I	0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODRII	JW	8	40	20	17		0,3		23	21	120				
			Gosp.: S		GB	1	40	18	15					5	30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	1	40	18	15					5	30				
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.									Razem:		31	180				
			Runo: śmiałek, malina właściwa, jeżyna	PODSZ	KRU						0,6								
			PNSW: 1) 6 gniazd odnowionych o pow. 1,71 ha: DB 8 l.,		GB														
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. N LŚW 39%		JW														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038		CZM														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
221f	I	6,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	106	43	32	I	0,8	PRZ	22	313	1 945	3,6	22,5	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG		GB	3	90	33	21	III		PRZ UM		76	470	1,4	8,9		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		JS	MJS	106					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	106												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		SO	MJS	106												
			Pokrywa: zielna		JW	MJS	106												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	106												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 6,03 ha; Łęgi wierzbowe,		JW	MJS	90												
			topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,		BRZ	PJD	106												
			Alnenion gl (91E0) - 0,03 ha; Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe									Razem:		389	2 415	5,0	31,4		
			(Ficario-Ulmetum) (91F0) - 0,15 ha	PODRII	GB	10	40	20	17		0,2		22	29	180				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		29	180				
			Gosp.: S	PODSZ	JW						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB														
			Runo: szczawik zajęczy, gajowiec żółty, konwalia majowa																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,06 ha																
			Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt.																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000																
			Stary Zagaj PLH040038																
221g	I	5,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	109	45	28	I	0,7	PRZ	2	325	1 840	3,7	21,0	IVD (50%)	5,66
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	80					PRZ UM						AGROT	2,83
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	2,83
			Kat. ochr.: cenne fragm. Przyrody		GB	MJS	50											CP	1,84
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty		DB	MJS	70												
			Pokrywa: zielna		JW	MJS	70												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BRZ	PJD	109												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 5,65 ha; Łęgowe lasy		DB	MJS	109												
			dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) - 0,01 ha									Razem:		325	1 840	3,7	21,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODRII	JW	8	40	20	17		0,2		23	20	115				
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	1	40	18	15					5	30				
			Gosp.: S		DB	1	40	18	15					5	30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	40												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.									Razem:		30	175				
			Runo: szczawik zajęczy, gajowiec żółty, konwalia majowa	PODS	DB	10	5			I	0,3		11						
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 5 l.,	PODSZ	KRU						0,7								
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 5 l.,		GB														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 5 l.,		JW														
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 5 l.,		CZM														
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. E LMŚW 21%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
221h	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	10	47	43	25	I	0,6	PRZ	12	206	785	6,2	23,7	TP	3,80
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	47					PRZ LUŹ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	47					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	47												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty									Razem:		206	785	6,2	23,7		
			Pokrywa: zielna	PODRII	BK	10	27	10	10		0,9		12	14	55				
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		14	55				
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 3,8 ha	PODSZ	GB						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, gajowiec żółty, konwalia majowa																
			Informacje: NATURA 2000																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
221~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: REZERWAT																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
221~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Informacje: REZERWAT																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
221~c	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
Podsumowanie dla oddziału: 221																			
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
Ogółem:		**33,16**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**12 545**					
	I	**32,50**											**w tym:**						
	III	**0,66**											**I - drzewostany:**	**12 545**					
													razem:	**12 545**					

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Głęboczek (11)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
222a	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	116	45	31	I	0,9	UM	22	588	1 340	5,8	13,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB LP DB; Zgodność z		BRZ	PJD	116					UM PRZ							
			TD: ZG		GB	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: rezerwat		ŚW	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		GB	MJS	60												
			Pokrywa: zielna		JW	MJS	30												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		588	1 340	5,8	13,2		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 2,27 ha	PODSZ	GB						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: S		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LP														
			Runo: szczawik zajęczy, gajowiec żółty, nerecznica																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: fiołek 1 szt.																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000																
			Stary Zagaj PLH040038																
222b	I	20,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	111	48	31	I	1,0	UM	22	503	10 100	5,4	108,0	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		GB	2	111	35	26	III		UM DUŻE		85	1 705	1,1	21,9		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		BRZ	MJS	111					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	111												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		LP	MJS	111												
			Pokrywa: zielna		JW	MJS	111												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		OL	MJS	111												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 19,7 ha; Łęgi wierzbowe,		JS	MJS	111												
			topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,		KL	MJS	111												
			Alnenion gl (91E0) - 0,06 ha; Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe		GB	MJS	70												
			(Ficario-Ulmetum) (91F0) - 0,32 ha		DB	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		JW	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	60												
			Gosp.: S		GB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		JW	MJS	60												
			Runo: szczawik zajęczy, gajowiec żółty, nerecznica									Razem:		588	11 805	6,5	129,9		
			Informacje: POW_REF	PODRII	GB	10	20		9		0,2		33						
			Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000	PODSZ	GB						0,5								
			Stary Zagaj PLH040038		JW														
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
222c	I	7,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny //glina piaszczysta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 7,01 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: gajowiec żółty, szczawik zajęczy, nerecznica PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,06 ha Informacje: NATURA 2000 Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038	DRZEW	DB	8	111	40	30	II	1,0	UM	12	408	2 860	4,6	32,5	TP	7,01
					GB	2	80	27	22	III		UM DUŻE		62	435	1,4	9,9	
					SO	MJS	111					GRP						
					GB	MJS	111											
					OL	MJS	111											
					JW	MJS	111											
					BRZ	PJD	111											
					KL	MJS	111											
					JW	MJS	80											
					KL	MJS	80											
					DB	MJS	80											
					MD	MJS	50											
					BRZ	MJS	50											
					GB	MJS	50											
					JW	MJS	50											
												Razem:		470	3 295	6,0	42,4	
				PODRII	GB	10	20		8		0,2		33					
				PODSZ	GB						0,5							
					JW													
					KRU													
222~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE Informacje: REZERWAT Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038															
222~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038															
222~c	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: REZERWAT Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038															
222~d	III	0,21	Rodzaj powierzchni: ROWY Informacje: REZERWAT Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Stary Zagaj 04, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038															
222~f	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: REZERWAT Forma ochr. przyr.: Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038															
Podsumowanie dla oddziału: 222																		
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																		
Ogółem:		**30,5**																
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**16 440**			
	I	**29,37**												**w tym:**				
	III	**1,13**												**I - drzewostany:**	**16 440**			
														razem:	**16 440**			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
223a	I	8,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	73	38	27	I	0,8	UM	2	496	4 235	5,5	47,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL;		BRZ	MJS	73					UM PRZ							
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	73					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	73												
			Kat. ochr.: wodochronne; nasienne		ŚW	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby mułowe właściwe, muł /piasek słabogliniasty		OL	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona									Razem:		496	4 235	5,5	47,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: wyłączony drzewostan nasienny		OL														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, sit rozpierzchły, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,16 ha: OL 45 l., BRZ 60 l.,																
			Informacje: WDN, DRZEWA MATECZNE OL-9 SZT.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
223b	I	5,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	24	20	IA	1,0	UM	12	311	1 610	10,4	53,6	TP	5,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	45	25	21	I		UM DUŻE		27	140	0,7	3,7		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	45					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		338	1 750	11,1	57,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: W CZ. C BMW 19%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
223c	I	7,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	39	20	17	IA	0,9	PEŁ	12	108	795	4,4	32,4	TP	7,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	39	24	19	I		DUŻE		22	160	0,7	5,3		
					SO	4	33	16	14	I		WKĘP		72	530	4,0	29,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	33	20	16	I				18	135	0,7	5,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	33												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		MD	MJS	33												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	39												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	39												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		220	1 620	9,8	72,9		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		JRZ														
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: orlik pospolity 1 szt.		LSZ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		CZM.P														
223d	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	12	13	IA	1,0	PEŁ	11	166	445	11,6	31,1	TW	2,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	28		10	II		B DUŻE				0,1	0,3	CP	0,27
					MD	1	28	18	18	I		DKĘP		22	60	1,4	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		188	505	13,1	35,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	DB		100	40	16				3		1				
			Gosp.: GPZ									Razem:			1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
223f	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	10	IA	1,0	PEŁ	11	99	285	11,8	33,8	TW	2,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	22		9	II		B DUŻE				0,1	0,4	CP	0,29
					BRZ	1	22	10	10	II		DKĘP		11	30	0,7	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		110	315	12,6	36,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
223g	I	3,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	25,9	CP	3,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	15		3	II		B DUŻE				0,2	0,9		
			TD: ZG		MD	MJS	15					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	15												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:				7,4	26,8		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	BRZ						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		131	37	25				3		120				
			Gosp.: GPZ									Razem:			120				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,18 ha: SO 131 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 131 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
223h	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	69	30	27	IA	0,7	UM	22	195	215	3,8	4,2	TP	1,10
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	69	26	24	I		UM PRZ		98	110	1,2	1,4		
			CZ ZG		DB	MJS	69					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	PJD	69												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	PJD	69												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		OL	PJD	69												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		293	325	5,0	5,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita		ŚW														
			Informacje: W CZ. N LMW 17%		JAŁ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
223i	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	28	22	I	0,7	UM	12	266	895	5,6	18,8	TP	3,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	68					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	68					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		266	895	5,6	18,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
223j	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	22	20	IA	0,8	UM	22	274	310	9,1	10,4	TP	1,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	45					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		274	310	9,1	10,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
223~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
223~b	III	0,61	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 223																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**36,56**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 076**				
	I	**35,79**												**w tym:**					
	III	**0,77**												**I - drzewostany:**	**9 955**				
														I - przestoje:	**121**				
														razem:	**10 076**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
224a	I	11,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	34	18	16	IA	0,8	PEŁ	12	144	1 700	7,2	85,1	TP	11,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		OL	1	34	18	16	III		DUŻE		15	175	0,6	6,6		
			TD: CZ ZG		MD	1	34	22	19	I		DKĘP		26	305	1,2	14,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	34	10	10	III				4	45	0,4	4,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	34												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK	MJS	34												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		ŚW	MJS	34												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	34												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -		DB.C	MJS	34												
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN									Razem:		189	2 225	9,4	111,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	BRZ						0,2								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P														
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek	PRZES	OS		49	20	16				4		2				
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,28 ha: DB 139 l., OS 49 l., BRZ 49 l.,		DB		139	60	18				3		3				
			DB 69 l., SO 89 l., OL 49 l.,		OL		49	19	16				4		5				
			Informacje: BUP 3, W CZ. C LMW 11%, W CZ. E BMW 6%		BRZ		49	19	16				4		10				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		SO		89	34	17				3		5				
					DB		69	30	20				3		2				
												Razem:			27				
224b	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	10	10	I	1,1	PEŁ	12	127	445	11,2	39,4	TW	3,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	26	12	12	II		DUŻE		17	60	0,9	3,3	CP	0,35
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	26					PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	26												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		144	505	12,1	42,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -		DB														
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: BUP 3																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
224c	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	9	9	IA	1,0	PEŁ	11	30	75	8,2	20,1	TW	2,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	23		9	II		NADM				0,1	0,3	CP	0,25
			TD: ZG		ŚW	MJS	19					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	19												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		30	75	8,3	20,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -																
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: BUP 3																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
224d	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	7		2	IA	1,0	---	11					CP	2,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	9		1	II		---							
			TD: ZG		BRZ	PJD	8					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PRZES	SO		126	32	23				3		15				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		40	12	10				4		1				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			16				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -																
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 40 l., SO 126 l.,																
			Informacje: BUP 3																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
224f	II	2,66	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		126	34	26				3		3			AGROT	2,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO									Razem:			3			ODN-ZRB	2,66
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze															PIEL	2,66
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: borówka brusznica, borówka czarna, śmiałek																
			Informacje: BUP 3																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
224g	IV	0,47	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		30	16	14				4		15				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.		OS		30	19	16				4		3				
			Informacje: POW_REF									Razem:			18				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
224h	I	4,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	11		4	IA	1,0	PEŁ	11			3,6	16,3	CP	4,51
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	2	11		3	I		DUŻE				0,5	2,3		
					DB	1	11		4	II		DKĘP				0,1	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	3	27		9	II						0,4	1,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	11												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		MD	MJS	11												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	11												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				4,6	20,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN	PODSZ	CZM.P						0,2								
					BRZ														
			Gosp.: O	PRZES	SO		120	40	28				2		35				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW		59	23	18				4		5				
			Runo: śmiałek, trzcinnik, borówka czarna									Razem:			40				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,25 ha: SO 120 l., ŚW 59 l.,																
			Informacje: BUP 3, W CZ. C BMŚW 42%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
224i	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	11		3	I	1,0	PEŁ	12			3,1	3,8	CP	1,22
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	4	11		2	II		DUŻE				0,5	0,6		
					ŚW	1	11		2	I		DKĘP				0,3	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	11												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				3,9	4,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, trzcinnik																
			Informacje: BUP 3, W CZ. C BMŚW 49%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
224j	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		50	17	15				4		15				
			Informacje: POW_REF		OL		50	16	14				4		2				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		DB		65	30	15				3		2				
												Razem:			19				
224k	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
224~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
224~b	III	0,67	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 224																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**30,54**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**2 928**					
	I	**26,08**										**w tym:**							
	II	**2,66**										**I - drzewostany:**	**2 805**					
	III	**0,91**										**I - przestoje:**	**83**					
	IV	**0,89**										**II - przestoje:**	**3**					
												razem:	**2 891**					
												IV - zadrzewienia:	**37**					
		Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)	Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)							Leśnictwo: Huta (12)									
225a	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna Informacje: BUP 3 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	8	28	11	11	I	1,1	PEŁ	12	127	245	9,6	18,6	TW	1,94
					BK	2	49	20	16	II		DUŻE		39	75	2,2	4,3		
					ŚW	MJS	28					DKĘP							
					DB	MJS	28												
					BRZ	MJS	28												
					BK	MJS	28												
												Razem:		166	320	11,8	22,9		
				PODSZ	BK						0,4								
					BRZ														
					KRU														

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
225b	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	21	8	8	I	1,3	PEŁ	12	99	165	15,5	26,1	TW	1,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	21					NADM							
			TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		99	165	15,5	26,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		118	29	24				3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -																
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 118 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMW 7%, BUP 3																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
225c	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	1,0	PEŁ	11			5,0	5,2	CP	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	15		4	II		DUŻE				0,1	0,1		
			TD: ZG		BRZ	1	15		7	II		DKĘP				0,3	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				5,4	5,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		118	29	24				3		35				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -																
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 118 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMW 5%, BUP 3																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
225d	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		4	IA	1,0	PEŁ	12					CP	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	13		2	II		DUŻE				0,1	0,1		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	11		5	II		RZĘD				0,3	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,4	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		119	29	24	II			3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -																
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 119 l.,																
			Informacje: BUP 3																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
225f	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3			I	1,0	---	11					PIEL	1,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	4		1	II		---				0,3	0,5		
			TD: ZG		DB	1	4			II		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,3	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: naga																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -																
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Informacje: W CZ. E BMW 7%, BUP 3																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
225g	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	22	20	I	0,8	UM	12	286	490	7,3	12,6	TP	1,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	58					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		286	490	7,3	12,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	BK	10	12		1	II	0,5		23						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: BUP 3																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
225h	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	12	13	IA	1,0	PEŁ	11	166	305	11,6	21,3	TW	1,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	1	28	10	10	I		DUŻE		11	20	1,6	3,0		
			TD: ZG		DB	1	28		8	III		DKĘP				0,1	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	28												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	49												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		177	325	13,3	24,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -		KRU														
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN		JRZ														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,19 ha																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Informacje: BUP 3, W CZ. N LMW 35%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
225i	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	8	8	I	1,0	PEŁ	11	66	160	10,3	25,2	TW	2,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	1	21		6	I		B DUŻE				0,3	0,6		
			TD: ZG		DB	1	21		7	II		KĘP				0,1	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		66	160	10,7	26,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		118	36	26				3		65				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		44	24	15				4		3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -									Razem:			68				
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,06 ha: DB 109 l., ŚW 44 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,23 ha: SO 118 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Informacje: BUP 3, W CZ. N LMW 23%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
225j	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	15,4	CP	2,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	15		4	II		DUŻE				0,1	0,3		
			TD: ZG		ŚW	1	15		2	II		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				7,3	15,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		118	36	26				3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -									Razem:			40				
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 118 l.,																
			Informacje: BUP 3, W CZ. N LMW 19%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
225k	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	IA	1,0	UM	12					CP	2,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	12		4	II		UM DUŻE				0,1	0,4		
			TD: ZG		ŚW	1	12		3	II		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	11												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,1	0,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		119	29	24	II			3		74				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -									Razem:			74				
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 119 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 119 l.,																
			Informacje: BUP 3, W CZ. C LMW 16%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
225l	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3			I	1,0	---	11					PIEL	2,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	4			II		---							
			TD: ZG		BRZ	1	4		1	II		KĘP				0,3	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,3	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		119	35	24				3		25				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:			25				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -																
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,12 ha: SO 119 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
			Informacje: BUP 3, W CZ. C BMW 37%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
225m	I	3,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	119	35	25	II	0,8	PRZ	3	318	1 235	3,0	11,7	IB (100%)	3,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70					PRZ UM						AGROT	3,88
			CZ ZG		ŚW	MJS	70					---						ODN-ZRB	3,88
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		318	1 235	3,0	11,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	10	40	10	10		0,3		23	14	55				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		14	55				
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: GZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: BUP 3, W CZ. C BMW 29%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
225n	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	119	43	28	I	0,8	PRZ	3	276	355	2,8	3,6	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	119	45	28	III		PRZ UM	3	41	55	0,5	0,6		
			CZ ZG		ŚW	2	80	36	24	II		GRP	3	98	125	2,2	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	119												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	20												
			Gosp.: O									Razem:		415	535	5,5	7,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: śmiałek, borówka czarna, borówka brusznica		ŚW														
			Informacje: BUP 3, W CZ. E BMŚW 17%		BRZ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		JAŁ														
225o	IV	0,78	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	20	16				4		30				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.		BRZ		45	15	14				4		5				
			Informacje: POW_REF									Razem:			35				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	ZAKRZEW	KRU						0,3								
					ŚW														
225p	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3			I	1,0	---	11					PIEL	1,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	4			II		---							
			TD: ZG		BRZ	1	4		1	II		KEP				0,3	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,3	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -																
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: BUP 3																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
225r	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	119	30	25	II	0,8	PRZ	3	318	1 045	3,0	9,9	IB (100%)	3,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	70					PRZ UM						AGROT	3,29
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	70					---						ODN-ZRB	3,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		318	1 045	3,0	9,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	10	40	10	10	III	0,3		23	16	55				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		16	55				
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: GZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, borówka brusznica																
			Informacje: BUP 3, W CZ. C BMW 12%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
225s	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
225t	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
225~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
225~b	III	0,90	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Podsumowanie dla oddziału: 225
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

Ogółem:		**33,77**	
w tym:			**Grubizna ogółem:** **4 742**
	I	**31,71**	**w tym:**
	III	**1,28**	**I - drzewostany:** **4 385**
	IV	**0,78**	**I - przestoje:** **322**
			razem: **4 707**
			IV - zadrzewienia: **35**

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
226a	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	18		8	IA	1,0	PEŁ	11			9,1	17,1	CP	1,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	18					B DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				9,1	17,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		109	29	22				2		37				
			Gosp.: GPZ		BRZ		109	33	24				3		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			38				
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,09 ha: SO 109 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
226b	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	9		3	IA	1,0	PEŁ	11					CP	2,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	PJD	10					B DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		109	30	24	II			3		32				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			32				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, podagrycznik pospolity, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 109 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
226c	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3			I	1,0	---	11					PIEL	3,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	3			II		---				0,6	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									RZĘD Razem:				0,6	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		109	30	24	II			3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,17 ha: SO 109 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
226d	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	109	32	25	II	0,8	PRZ	3	318	1 150	3,5	12,7	IIB (50%)	3,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	109					PRZ UM						AGROT	1,81
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---						ODN-ZŁOŻ	1,81
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		318	1 150	3,5	12,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODRII	DB	10	25		6		0,1		23						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, wrzos pospolity																
			Informacje: 2026																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
226f	I	9,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	27	22	II	0,8	PRZ	2	261	2 595	4,6	45,8	IVD (30%)	9,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	80					PRZ UM						AGROT	2,99
			CZ ZG		DB	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	2,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	120												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		261	2 595	4,6	45,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
226g	I	4,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	32	11	12	I	0,8	PEŁ	11	144	670	8,5	39,6	TW	4,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	32					B DUŻE							
			CZ ZG		ŚW	MJS	32					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	32												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	MJS	32												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		144	670	8,5	39,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C BMW 27%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
226h	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	20		6	II	1,0	PEŁ	11			3,0	9,0	CP	2,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	20		4	IV		B DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	20					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:				3,0	9,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
226i	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		4	I	1,0	PEŁ	11			5,0	10,5	CP	2,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	13		4	II		B DUŻE				0,2	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	13					WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				5,2	11,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		121	35	27				3		35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ		121	39	24				3		1				
			Gosp.: GPZ									Razem:			36				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 121 l., SO 121 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
226j	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	8		2	I	1,0	PEŁ	11					CP	1,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	9		3	II		B DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	9		4	I		KĘP				0,4	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	9		2	II									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:				0,4	0,5		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		121	35	27	II			3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 121 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
226k	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3			I	1,0	---	11					CP	0,88
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	18		4	II		---				0,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	30					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:											0,4	1,1		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		121	35	27				3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		Razem:										20				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,42 ha: ŚW 30 l., OL 30 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 121 l.,																
			Informacje: W CZ. E BMW 37%, W CZ. NE BMŚW 13%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
226l	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
226~a	III	0,92	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Podsumowanie dla oddziału: 226

Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

Ogółem:	**36,22**	
w tym:		
	I	**35,28**
	III	**0,94**

Grubizna ogółem:	**4 601**
w tym:	
I - drzewostany:	**4 415**
I - przestoje:	**186**
razem:	**4 601**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
227a	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	29	12	13	IA	1,1	PEŁ	12	221	840	14,5	55,1	TW	3,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	29					B DUŻE							
			CZ ZG		MD	MJS	29					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		221	840	14,5	55,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
227b	I	3,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19		7	I	1,0	PEŁ	12			5,6	22,0	CP	3,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	19		4	II		B DUŻE				0,1	0,5		
			CZ ZG		BRZ	MJS	19					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				5,7	22,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		109	36	26				3		80				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			80				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 109 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,11 ha: SO 109 l.,																
			Informacje: W CZ. E LMŚW 16%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
227c	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	13		4	I	1,0	PEŁ	12			5,6	18,8	CP	3,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	13		4	II		B DUŻE				0,1	0,4		
			CZ ZG		BRZ	MJS	13					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				5,7	19,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		109	37	26				3		65				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			65				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 109 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 109 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
227d	I	20,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	109	39	26	II	0,8	PRZ	3	318	6 450	3,5	71,3	IVD (30%)	20,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: CZ		BRZ	MJS	109					PRZ UM						AGROT	6,09
			ZG		ŚW	MJS	109					---						ODN-ZŁOŻ	6,09
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JW	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	50												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	20												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB.C	MJS	20												
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		BRZ	MJS	20												
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:		318	6 450	3,5	71,3		
				PODSZ	KRU						0,8								
					BRZ														
					JAŁ														
227f	IV	2,27	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		45	17	17				4		45				
			Informacje: POW_REF		OL		45	19	19				4		45				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie									Razem:			90				
				ZAKRZEW	WB						0,5								
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
227g	I	3,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	22	9	10	IA	1,1	UM	12	50	195	6,0	23,2	TW	3,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	22	10	11	II		UM DUŻE		44	170	3,0	11,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	22	7	7	I		WKĘP		6	25	1,8	7,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	29	13	14	IA				22	85	1,4	5,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	29												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		122	475	12,2	47,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gosp.: GPZ		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,23 ha: OS 45 l., OL 45 l., BRZ 75 l., BRZ 45 l., OL 75 l.,																
			2) w części NW kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 45 l.,																
			Informacje: W CZ. NE LMW 8%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
227h	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	15		6	IA	1,0	PEŁ	11			6,3	6,7	CP	1,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	15		5	II		B DUŻE				0,2	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	15		8	I		KĘP				0,4	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				6,9	7,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		109	37	26				3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			20				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 109 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
227i	I	4,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	109	39	26	II	0,9	PRZ	3	322	1 475	3,6	16,3	IVD (30%)	4,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	109					PRZ UM						AGROT	1,38
			CZ ZG		ŚW	MJS	109					---						ODN-ZŁOŻ	1,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		322	1 475	3,6	16,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JAŁ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
227j	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	30	13	14	IA	0,9	UM	12	116	215	7,2	13,2	TW	1,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	30	13	13	II		UM DUŻE		50	90	2,3	4,3		
			CZ ZG		SO	MJS	40					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		166	305	9,5	17,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień	PODSZ	BRZ						0,4								
			porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: OS 55 l., SO 70 l., BRZ 70 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
227k	III	0,18	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																
			Informacje: DOSTRZEGALNIA P.POZ.																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
227~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
227~b	III	0,71	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
227~c	III	0,12	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
Podsumowanie dla oddziału: 227																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**46,01**																	
w tym:																			
	I	**42,69**												**Grubizna ogółem:**	**9 800**				
	III	**1,05**												**w tym:**					
	IV	**2,27**												**I - drzewostany:**	**9 545**				
														I - przestoje:	**165**				
														razem:	**9 710**				
														IV - zadrzewienia:	**90**				

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
228a	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	19		8	IA	0,8	UM	12			5,1	6,9	CP	1,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	16		8	II		UM DUŻE				0,7	1,0		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				5,8	7,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
228b	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	11		3	I	1,0	PEŁ	12			6,3	17,4	CP	2,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	13					B DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				6,3	17,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
228c	I	5,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	86	27	22	II	0,7	PRZ	3	174	890	2,8	14,2	IVD (30%)	5,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	104	31	24	II		PRZ UM	3	78	400	0,9	4,8	AGROT	1,54
			CZ ZG		BRZ	MJS	86					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,54
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		252	1 290	3,7	19,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JAŁ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
228d	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	23	22	I	0,7	UM	12	231	335	5,9	8,6	TP	1,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	58	24	21	II		UM PRZ		18	25	0,3	0,5		
			CZ ZG		DB	MJS	35					RZĘD							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		249	360	6,2	9,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
228f	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	5			II	1,0	---	12					CW	1,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	6			II		---				0,3	0,4		
			CZ ZG									RZĘD							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,3	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
228g	II	0,72	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	CZM						0,1							AGROT	0,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO		DB													ODN-ZRB	0,72
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KRU														
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
228h	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19		7	I	1,0	PEŁ	11			5,6	12,6	CP	2,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	19		4	II		B DUŻE				0,1	0,3		
					BRZ	MJS	19					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				5,7	12,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		102	32	23				3		70				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ		102	26	22				3		1				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		45	15	15				4		1				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			72				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 102 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 102 l., BRZ 45 l., SO 102 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
228i	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	11		4	IA	1,0	PEŁ	11			8,2	19,6	CP	2,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	13		3	II		B DUŻE				0,1	0,3		
					BRZ	PJD	13					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				8,3	19,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		104	34	24				3		70				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			70				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,12 ha: SO 104 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 104 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
228j	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5			II	1,0	---	11					CW	2,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	7			II		---							
			ZG		BRZ	1	6		1	I		KĘP				0,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,4	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		104	35	23	II			3		60				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,19 ha: SO 104 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMW 11%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
228k	II	3,23	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	CZM						0,1							AGROT	3,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		KRU													ODN-ZRB	3,23
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB													PIEL	3,23
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PRZES	SO		104	36	24				2		45				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			45				
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,25 ha: SO 104 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
228l	I	16,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	104	36	24	II	0,8	PRZ	2	313	5 315	3,7	63,5	IVD (30%)	16,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	104					PRZ UM						AGROT	5,10
			CZ ZG		BRZ	MJS	40					---						ODN-ZŁOŻ	5,10
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	120												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		313	5 315	3,7	63,5		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		DB														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		JAŁ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
228~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
228~b	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 228																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**40,9**																	
w tym:																			
	I	**36,29**													**Grubizna ogółem:**	**7 212**			
	II	**3,95**													**w tym:**				
	III	**0,66**													**I - drzewostany:**	**6 965**			
															I - przestoje:	**202**			
															II - przestoje:	**45**			
															razem:	**7 212**			

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

229a	I	16,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	96	34	25	II	0,7	PRZ	3	270	4 500	3,7	61,1	IVD (30%)	16,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	96					PRZ UM						AGROT	5,01
			CZ ZG		DB	MJS	96					---						ODN-ZŁOŻ	5,01
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JW	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM	MJS	60												
			Gosp.: GPZ									Razem:		270	4 500	3,7	61,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODRII	DB	9	30		10		0,4		23						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		BK	1	40		12										
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		BRZ	MJS	40												
			Informacje: W CZ. N LMŚW 12%		DB	MJS	40												
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		KL	MJS	40												
				PODSZ	KRU						1,0								
					CZM														
					DB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
229b	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	6		2	IA	1,0	UM	11					CP	4,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	8		1	II		UM DUŻE						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	7					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	7												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		96	33	25	II			3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			50				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: SO 96 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 11%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
229c	II	3,67	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	NAL	SO	10	2				0,4		11					ODN-ZRB	3,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO	PODS	DB	7	3				0,2		11					PIEL	3,67
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	3	3		1										
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		96	36	25				2		45				
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		BK		40	10	10				4		2				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,19 ha: SO 96 l.,									Razem:			47				
			2) w części N kępa o pow. 0,26 ha: BK 40 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 11%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
229d	I	4,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	96	34	25	II	0,7	PRZ	2	270	1 105	3,7	15,0	IIB (50%)	4,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	96					PRZ UM						AGROT	2,05
			CZ ZG		DB	MJS	96					---						ODN-ZŁOŻ	2,05
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JW	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM	MJS	60												
			Gosp.: GPZ									Razem:		270	1 105	3,7	15,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODRII	DB	9	30		9		0,4		23						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BK	1	40		10										
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna		DB	MJS	40												
			Informacje: W CZ. N LMŚW 8%		BRZ	MJS	20												
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		GB	MJS	20												
				PODSZ	KRU						1,0								
					CZM														
					DB														
229~a	III	0,62	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Podsumowanie dla oddziału: 229

Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

Ogółem:	**29,21**	
w tym:		
	I	**24,92**
	II	**3,67**
	III	**0,62**

Grubizna ogółem:	**5 702**
w tym:	
I - drzewostany:	**5 605**
I - przestoje:	**50**
II - przestoje:	**47**
razem:	**5 702**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
230a	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	16	15	I	0,8	PEŁ	11	117	380	6,0	19,4	TP	3,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	35	11	12	II		DUŻE		18	60	1,2	3,9		
			ZG		MD	1	35	23	19	I		DKĘP		22	70	1,0	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		GR	PJD	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		157	510	8,2	26,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
230b	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	13	14	IA	1,0	PEŁ	12	160	540	10,5	35,6	TW	3,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	1	29	18	16	I		DUŻE		22	75	1,3	4,5		
			CZ ZG		BRZ	1	29	14	14	II		DKĘP		11	35	0,5	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	29												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	29												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		LP	MJS	29												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		193	650	12,3	41,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		SO														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
230c	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	24	10	11	IA	1,0	PEŁ	12	138	355	13,3	34,5	TW	2,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	24		9	II		NADM				0,1	0,3	CP	0,26
			ZG		MD	MJS	24					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	24												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		138	355	13,4	34,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JAŁ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
230d	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	16		7	IA	1,0	PEŁ	11			8,2	27,1	CP	3,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	16		4	II		B DUŻE				0,1	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	16					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	16												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:				8,3	27,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		121	38	26				3		50				
			Gosp.: GPZ		BRZ		121	40	26				3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			60				
			Runo: borówka czarna, rokiet, borówka brusznica																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,18 ha: BRZ 121 l., SO 121 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
230f	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	9		3	IA	1,0	UM	12					CP	2,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	12		2	II		UM DUŻE				0,1	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	10					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	10												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:				0,1	0,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		121	38	26	II			3		60				
			Gosp.: GPZ									Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, rokiet, borówka brusznica																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 121 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 121 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
230~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Podsumowanie dla oddziału: 230																					
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																					
Ogółem:		**15,99**																			
w tym:															**Grubizna ogółem:**		**1 635**				
	I	**15,52**													**w tym:**						
	III	**0,47**													**I - drzewostany:**		**1 515**				
															I - przestoje:		**120**				
															razem:		**1 635**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
231a	I	6,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19		7	I	1,0	PEŁ	11			5,0	31,5	CP	6,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	19		5	II		DUŻE				0,2	1,6		
			ZG		MD	MJS	19					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	19												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				5,2	33,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PRZES	SO		118	35	26				3		85				
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ		118	30	24				3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			95				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,33 ha: SO 118 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 118 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
231b	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	1,0	UM	11					CP	3,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	8		2	II		UM PRZ							
			ZG		MD	1	8		3	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	PJD	8												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	7												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		118	30	25	II			3		80				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			80				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,16 ha: SO 118 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,25 ha: SO 118 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
231c	II	3,26	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	KRU						0,1							AGROT	3,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		BRZ													ODN-ZRB	3,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB														
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		SO														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		118	32	25				3		45				
			Gosp.: GPZ									Razem:			45				
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: SO 118 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
231d	I	6,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		7	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	45,5	CP	6,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	17		5	II		DUŻE				0,2	1,6		
			ZG		MD	MJS	19					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	19												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	19												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ	PJD	45												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:				7,4	47,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		118	30	25				3		95				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			95				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,3 ha: SO 118 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,22 ha: SO 118 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
231f	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	1,0	PRZ	11					CP	2,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	8		2	II		PRZ UM							
			ZG		MD	1	8		3	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	PJD	8												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	7												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		118	34	26	II			3		60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			60				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,23 ha: SO 118 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,04 ha: SO 118 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 8%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
231g	II	3,82	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	KRU						0,9							AGROT	3,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		BRZ													ODN-ZRB	3,82
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB														
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PRZES	SO		118	36	26				3		45				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			45				
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: SO 118 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 47%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
231~a	III	0,68	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 231																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**26,32**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**420**			
	I	**18,56**													**w tym:**				
	II	**7,08**													**I - przestoje:**	**330**			
	III	**0,68**													**II - przestoje:**	**90**			
															razem:	**420**			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
232a	I	4,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	29	13	14	IA	0,9	PEŁ	12	121	500	7,9	32,8	TW	4,13
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	29	8	9	III		DUŻE		6	25	1,0	4,3		
			CZ ZG		MD	1	29	16	16	I		DKĘP		17	70	1,0	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	29												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		144	595	9,9	41,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JAŁ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, rokiet, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 32%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
232b	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	19	9	9	IA	0,9	PEŁ	12	50	135	5,7	15,3	TW	2,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	19		5	II		B DUŻE				0,2	0,6	CP	0,54
			CZ ZG		BRZ	1	19	9	9	II		DKĘP		10	25	0,8	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	19												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty									Razem:		60	160	6,7	18,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, rokiet, śmiałek																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Lipno (062)																	
		Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																	
232c	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	19	8	8	IA	0,9	PEŁ	12	45	40	8,2	7,6	TW	0,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		LP	MJS	19					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	15					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		45	40	8,2	7,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		LP														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	33	27				3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB		50	20	18				4		15				
			Gosp.: S									Razem:			65				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: DB 50 l., SO 110 l.,																
			Informacje: NATURA 2000																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
232d	I	5,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	111	39	29	I	0,6	PRZ	2	274	1 470	3,0	16,3	IIIB (50%)	5,37
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB LP DB; Zgodność z		DB	MJS	70					PRZ UM						AGROT	2,69
			TD: CZ ZG		BK	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	2,69
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	70											CW	1,57
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty		DB	PJD	111												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BRZ	MJS	45												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		DB	MJS	50												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 3,39 ha		DB	MJS	30												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JW	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JW	MJS	50												
			Gosp.: S		JW	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	MJS	50												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BK	MJS	30												
			Runo: trzcinnik, śmiałek, orlica pospolita									Razem:		274	1 470	3,0	16,3		
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 8 l.,	PODR	DB	10	8		1		0,3		11						
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 8 l.,	PODSZ	GB						0,5								
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 8 l.,		JW														
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 8 l.,		DB														
			5) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 8 l.,																
			6) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 8 l.,																
			Informacje: NATURA 2000																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
232f	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	35	28	IA	0,6	UM	2	286	385	4,9	6,6	TP	1,35
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: GB LP DB; Zgodność z		BRZ	MJS	77					UM PRZ							
			TD: NIEZG		JW	MJS	77					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	77												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty		GB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	60												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		DB	PJD	77												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,88 ha									Razem:		286	385	4,9	6,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	JW	10	45	15	15	I	0,2		22	34	45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		34	45				
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		GB														
			PNSW: 1) w części S luka o pow. 0,17 ha		DB														
			Informacje: LUKA DO SUKCESJI NATURALNEJ. NATURA 2000		CZM														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,		JAŁ														
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038		JRZ														
232g	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	35	27	IA	0,8	UM	2	366	340	6,2	5,8	TP	0,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	MJS	77					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	PJD	77												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty		DB	PJD	77												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		366	340	6,2	5,8		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	PODSZ	KRU						0,9								
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,1 ha		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, borówka czarna																
			Informacje: NATURA 2000																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																	
232h	I	4,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, trzcinnik, borówka czarna PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,25 ha: JW 70 l., SO 111 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie	DRZEW	SO	6	11		3	I	1,0	PEŁ.	12			3,8	17,9	CP	4,77
					MD	1	12		6	I		B DUŻE					1,1	5,5		
					DB	3	20		8	II		DKĘP					0,4	1,8		
					ŚW	PJD	13													
					DB	PJD	13													
					LP	PJD	12													
					OL	PJD	12													
					JW	PJD	12													
					DG	PJD	11													
												Razem:					5,3	25,2		
				PODSZ	CZM.P						0,3									
					BRZ															
				PRZES	SO		111	36	27				2		60					
					JW		70	23	22				4		8					
												Razem:			68					
		Gmina: Lipno (062) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																	
232i	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,16 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita Informacje: NATURA 2000 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038	DRZEW	SO	10	77	34	28	IA	0,7	UM	2	328	360	5,6	6,1	TP	1,09
					BRZ	MJS	77					UM DUŻE								
					JW	MJS	77					---								
					DB	PJD	77													
					JW	MJS	60													
					JW	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
												Razem:		328	360	5,6	6,1		
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					JW															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
232j	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	37	30	IA	0,7	UM	2	328	305	5,6	5,2	TP	0,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: GB LP DB; Zgodność z		BRZ	MJS	77					UM PRZ							
			TD: NIEZG		DB	MJS	77					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	77												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	77												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty		JW	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		328	305	5,6	5,2		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	PODRII	JW	9	40	14	13	I	0,3		23	34	30				
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,89 ha		DB	1	40	16	15	I				4	5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		38	35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW														
			Runo: trzcinnik, śmiałek, orlica pospolita																
			Informacje: NATURA 2000,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
232k	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	47	28	21	II	0,8	UM	12	165	165	4,0	4,0	TP	1,00
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		BRZ	4	47	29	22	I		UM PRZ		91	90	2,3	2,3		
			TD: ZG		JW	MJS	47					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	47												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		256	255	6,3	6,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		WB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW														
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BRZ														
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,55 ha, Łęgi wierzbowe,		GB														
			topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,		ŚW														
			Alnenion gl (91E0) - 0,45 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, śmiałek, trzcinnik																
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. C LMŚW 11%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
232l	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	3			II	1,0	---	11					PIEL	1,21
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB LP DB; Zgodność z		LP	2	3			II		---						CP	0,69
			TD: ZG		GB	2	3			II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	20		3	IV									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty		BRZ														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PRZES	SO		111	36	29	I			2		35				
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		JW		70	30	24	I			3		10				
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 2,14 ha									Razem:			45				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzcinnik, śmiałek, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,23 ha: SO 111 l., JW 70 l.,																
			Informacje: NATURA 2000,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																
			Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
232~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
			Gmina: Lipno (062)																
			Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																
232~b	III	0,53	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
Podsumowanie dla oddziału: 232																			
Ogółem:		**26,13**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 168**				
	I	**25,33**												**w tym:**					
	III	**0,80**												**I - drzewostany:**	**3 990**				
														I - przestoje:	**178**				
														razem:	**4 168**				
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
Ogółem:		**14,27**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 345**				
	I	**13,74**												**w tym:**					
	III	**0,53**												**I - drzewostany:**	**3 235**				
														I - przestoje:	**110**				
														razem:	**3 345**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																		
Ogółem:		**11,86**																
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**823**				
	I	**11,59**											**w tym:**					
	III	**0,27**											**I - drzewostany:**	**755**				
													I - przestoje:	**68**				
													razem:	**823**				
		Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)	Gmina: Lipno (062)								Leśnictwo: Huta (12)							
		Powiat: Lipnowski (08)	Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)															
233a	I	5,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	111	36	29	I	0,7	PRZ	2	234	1 245	2,6	13,8	IIIB (50%)	5,33
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB LP DB; Zgodność z		DB	1	111	51	28	II		PRZ UM	3	36	190	0,4	2,2	AGROT	2,67
			TD: CZ ZG		JW	2	70	30	24	I		GRP	3	56	300	1,4	7,3	ODN-ZŁOŻ	2,67
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	111											CW	1,60
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty		DB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		JW	MJS	50												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	50												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 4,79 ha; Łęgowe lasy									Razem:		326	1 735	4,4	23,3		
			dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) - 0,17 ha	PODR	DB	10	12		1		0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	JW						0,6								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzcinnik, śmiałek, orlica pospolita																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 12 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 12 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 12 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 12 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 12 l.,																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 12 l.,																
			Informacje: 2026 NATURA 2000, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
233b	I	5,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	111	36	28	I	0,7	PRZ	2	234	1 275	2,6	14,1	CW	1,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB LP DB; Zgodność z		DB	1	111	50	27	II		PRZ UM	3	36	195	0,4	2,2		
			TD: CZ ZG		JW	2	70	30	24	I		GRP	3	56	305	1,4	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	111												
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty		DB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		JW	MJS	50												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	50												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 5,16 ha; Łęgowe lasy									Razem:		326	1 775	4,4	23,8		
			dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) - 0,29 ha	PODS	DB	10	5				0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	JW						0,6								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzcinnik, śmiałek, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 5 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 5 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 5 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 5 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 5 l.,																
			Osobliwości przyrod.: źródliska: 2 szt.																
			Informacje: NATURA 2000, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
233c	I	3,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	111	45	27	II	0,8	UM	22	166	505	1,9	5,7	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB LP DB; Zgodność		SO	2	111	36	28	I		UM DUŻE		78	235	0,9	2,6		
			z TD: ZG		JW	2	70	30	24	I		GRP		69	210	1,7	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	2	50	19	17	II				37	110	1,4	4,3		
			Kat. ochr.: glebochronne		JW	MJS	111												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ///glina piaszczysta		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zielna		JW	MJS	50												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		350	1 060	5,9	17,8		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 3,04 ha	PODSZ	JW						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: S		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: fiołek, szczawik zajęczy																
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. E LMŚW 9%, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE																
			Z PZO/PO																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
233d	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	111	39	30	I	0,9	UM	3	258	740	2,9	8,2	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB LP DB; Zgodność		DB	1	111	50	29	II		UM DUŻE	3	46	130	0,5	1,5		
			z TD: CZ ZG		JW	2	70	28	24	I		GRP	3	74	210	1,8	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	1	70	27	23	II			3	32	90	0,8	2,2		
			Kat. ochr.: glebochronne		JW	MJS	111												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	111												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ///glina piaszczysta		DB	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	50												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		410	1 170	6,0	17,1		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 2,86 ha	PODSZ	JW						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: S		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: POW_REF, NATURA 2000, STAROLAS																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
233f	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	116	49	29	II	0,8	UM	22	304	615	3,2	6,5	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD:		GB	2	90	30	24	II		UM DUŻE		69	140	1,1	2,3		
			CZ ZG		GB	1	50	19	17	II		GRP		18	35	0,7	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	116												
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	116												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	PJD	116												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ///glina piaszczysta		BK	PJD	116												
			Pokrywa: zielna		JW	MJS	90												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		DB	MJS	50												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 2,03 ha		JW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion									Razem:		391	790	5,0	10,2		
			Gosp.: S	PODSZ	JW						0,2								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB														
			Runo: fiołek, szczawik zajęczy																
			Informacje: POW_REF, NATURA 2000, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
233g	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	GB	3	65	28	23	II	0,9	UM	3	80	105	2,1	2,8	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD:		KL	2	65	30	23	I		UM DUŻE	3	67	90	1,9	2,4		
			CZ ZG		JW	1	65	30	25	I		GRP	3	31	40	0,9	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	126	47	28	I			3	111	145	0,7	1,0		
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	1	126	47	31	II			3	49	65	0,4	0,6		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BRZ	MJS	126												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ///glina piaszczysta		GB	1	90	35	25	II			3	40	50	0,7	0,9		
			Pokrywa: zielna		GB	MJS	126												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		JW	MJS	100												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 1,27 ha; Łęgowe lasy									Razem:		378	495	6,7	8,8		
			dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) - 0,02 ha	PODSZ	LSZ						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Gosp.: S		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: fiołek, szczawik zajęczy																
			Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt.																
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. C LW 30%, POW_REF, STAROLAS																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis uksztaltowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
233h	I	6,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	111	36	28	I	0,8	PRZ	2	272	1 710	3,0	19,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB LP DB; Zgodność z		DB	1	111	50	27	II		PRZ UM	3	41	260	0,5	2,9		
			TD: NIEZG		JW	2	70	30	24	I		GRP	3	69	435	1,7	10,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	111												
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	50												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny									Razem:		382	2 405	5,2	32,6		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 6,29 ha	PODSZ	JW						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna																
			Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt.																
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. C LŚW 48%, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
233i	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	54	27	22	II	0,7	PRZ	3	272	470	5,5	9,5	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JS OL;		BRZ	MJS	54					PRZ UM							
			Zgodność z TD: ZG		JW	MJS	54					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	54												
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne									Razem:		272	470	5,5	9,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		JW														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		LSZ														
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		TRZ														
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,53 ha; Łęgi wierzbowe,																
			topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,																
			Alnenion gl (91E0) - 0,93 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. E LŚW 10%, POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
233j	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	126	40	25	II	0,6	PRZ	2	276	460	2,2	3,6	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL;		JW	MJS	70					PRZ UM							
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70												
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		SO	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	126												
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		SO	MJS	126												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BRZ	MJS	126												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		DB	MJS	126												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,71 ha; Łęgi wierzbowe,									Razem:		276	460	2,2	3,6		
			topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,	PODSZ	LSZ						0,7								
			Alnenion gl (91E0) - 0 ha; Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe		JW														
			(Ficario-Ulmetum) (91F0) - 0,93 ha		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; gospodarczy																
			drzewostan nasienny																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,29 ha: SO 70 l., BRZ 70 l.,																
			Informacje: NATURA 2000, W CZ. C LMŚW 18%, GDN OL, POW_REF,																
			STAROLAS																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
233~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
233~b	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,																
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
Podsumowanie dla oddziału: 233																			
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
Ogółem:		**30,23**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 360**				
	I	**29,71**												**w tym:**					
	III	**0,52**												**I - drzewostany:**	**10 360**				
														razem:	**10 360**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
234a	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	108	35	25	II	0,7	PRZ	3	249	665	2,8	7,5	IIIB (30%)	2,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	108					PRZ UM						AGROT	0,81
			CZ ZG		DB	MJS	35					---						ODN-ZŁOŻ	0,81
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		249	665	2,8	7,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: 2026																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
234b	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19		7	I	1,0	PEŁ	11			5,6	16,7	CP	2,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	19		4	II		DUŻE				0,1	0,4		
			ZG		BRZ	MJS	19					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				5,7	17,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
234c	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		4	I	1,0	PEŁ	11			5,0	18,4	CP	3,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	12		2	II		DUŻE				0,2	0,9		
			ZG		BRZ	MJS	12					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				5,2	19,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		108	34	24				3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 108 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
234d	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	I	1,0	---	11					CW	3,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	8			II		---							
			ZG		BRZ	1	7		2	I		KĘP				0,4	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,4	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PRZES	SO		107	34	24	II			3		55				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			55				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 108 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
234f	II	3,16	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	KRU						0,1							AGROT	3,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		JAŁ													ODN-ZRB	3,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		108	34	25				3		45				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:			45				
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,25 ha: SO 108 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
234g	I	9,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	108	34	25	II	0,8	PRZ	3	318	3 070	3,6	34,5	IVD (30%)	9,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	108					PRZ UM						AGROT	2,90
			CZ ZG		BK	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	2,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	30												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		SO	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		318	3 070	3,6	34,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		SO														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
234~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
234~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Podsumowanie dla oddziału: 234

Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

Ogółem:	**25,84**		
w tym:		**Grubizna ogółem:**	**3 875**
I	**22,09**	**w tym:**	
II	**3,16**	**I - drzewostany:**	**3 735**
III	**0,59**	**I - przestoje:**	**95**
		II - przestoje:	**45**
		razem:	**3 875**

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)

Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
235a	I	5,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	13	13	I	0,9	UM	12	175	875	9,8	49,2	TW	4,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	33					UM DUŻE						CP	0,50
			CZ ZG		BRZ	MJS	33					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	33												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO.C	MJS	33												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		175	875	9,8	49,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, wrzos pospolity																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
235b	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	18		7	I	1,0	PEŁ	11			5,6	19,7	CP	3,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	18		3	II		DUŻE				0,1	0,4		
			ZG		BRZ	MJS	18					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	18												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				5,7	20,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PRZES	SO		105	30	24				3		45				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		105	32	25				3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			50				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 105 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 105 l., SO 105 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
235c	I	4,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	32	24	I	0,8	UM	2	349	1 415	6,0	24,3	IIIB (30%)	4,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	80					UM DUŻE						AGROT	1,22
			CZ ZG		BRZ	MJS	110					---						ODN-ZŁOŻ	1,22
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		349	1 415	6,0	24,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, wrzos pospolity																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
235d	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	9		4	IA	1,0	UM	11					CP	2,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	12		2	II		UM DUŻE				0,1	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	10					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,1	0,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		107	32	25	II			3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 107 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 107 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
235f	II	2,70	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODS	DB	5	3				0,2		11					ODN-ZRB	2,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		BRZ	5	3											PIEL	2,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU						1,0								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		107	35	26				3		45				
			Gosp.: GPZ									Razem:			45				
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 107 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
235g	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	107	34	26	II	0,8	PRZ	3	318	910	3,6	10,4	IIIB (30%)	2,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	107					PRZ UM						AGROT	0,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	0,86
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KL	MJS	20												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	20												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		318	910	3,6	10,4		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.	PODSZ	KRU						1,0								
			Runo: wrzos pospolity, borówka czarna, śmiałek		DB														
			Informacje: 2026, W CZ. C LMŚW 39%		JAŁ														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
235h	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	10		1	II	1,0	PRZ	12					PIEL	0,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	15		3	II		PRZ UM						CP	0,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	15	8	8	I		KĘP		10	15	1,1	1,4	PRZEST (90%)	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	10		4	II						0,3	0,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	3	3			II									
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	10												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		10	15	1,4	1,8		
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej	PODSZ	CZM.P						0,7								
			Gosp.: GPZ	PRZES	DB		45	13	12				4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		SO		107	34	25				2		90				
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, borówka czarna									Razem:			95				
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 35 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 25%																
235~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
235~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

Podsumowanie dla oddziału: 235

Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

Ogółem:	**22,69**	
w tym:		
	I	**19,40**
	II	**2,70**
	III	**0,59**

Grubizna ogółem:	**3 445**
w tym:	
I - drzewostany:	**3 215**
I - przestoje:	**185**
II - przestoje:	**45**
razem:	**3 445**

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)

Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
236a	I	12,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	97	35	25	II	0,9	UM	2	171	2 190	2,3	29,3	IVD (50%)	12,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BK	5	60	22	21	I		UM DUŻE	4	153	1 960	4,9	62,3		
			ZG		DB	MJS	97					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	120												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zielna		GB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	40												
			Gosp.: GPZ									Razem:		324	4 150	7,2	91,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	BK						0,2								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: szczawik zajęczy, śmiałek		KRU														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
236b	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	97	31	25	II	0,7	PRZ	3	216	735	2,9	9,8	IIIB (30%)	3,41
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	60	20	20	II		PRZ LUŹ	4	40	135	1,2	4,0	AGROT	1,03
			ZG		DB	MJS	97					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	120												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY									Razem:		256	870	4,1	13,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, wrzos pospolity																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
236c	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	97	31	25	II	0,8	PRZ	3	243	810	3,2	10,8	IIIB (30%)	3,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	60	20	19	II		PRZ UM	4	45	150	1,3	4,4	AGROT	1,01
			ZG		BRZ	MJS	97					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,01
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		288	960	4,5	15,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	10	35		9		0,3		23						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 0% - GRZYBY		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: 2026																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
236~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																
236~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
236~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 236																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**20**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 980**					
	I	**19,56**										**w tym:**							
	III	**0,44**										**I - drzewostany:**	**5 980**					
												razem:	**5 980**						
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)								Leśnictwo: Huta (12)								
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
237a	I	4,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	34	18	15	IA	1,1	UM	12	171	725	8,6	36,2	TW	4,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	34	11	10	III		UM DUŻE		18	75	1,8	7,7		
			ZG		BRZ	1	34	16	17	I		DKĘP		22	95	0,9	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	34												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		211	895	11,3	47,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JAŁ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
237b	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	12	12	IA	1,1	PEŁ	11	121	305	9,8	24,9	TW	2,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	26	9	9	II		B DUŻE		11	30	1,5	3,8		
			ZG		BRZ	1	26	13	13	I		DKĘP		22	55	1,2	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	26												
			Teren: nizinny równy, płaski		DG	MJS	26												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		154	390	12,5	31,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JAŁ						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LP														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB		90	35	20				3		2				
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet									Razem:			2				
			Informacje: W CZ. C LMŚW 40%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
237c	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	9	9	IA	0,9	PEŁ	11	70	150	11,0	23,6	TW	1,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	24		8	II		B DUŻE DKĘP				0,2	0,5	CP	0,43
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		70	150	11,2	24,1		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	BRZ						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	DB		90	35	20				3		1				
			Gosp.: GPZ									Razem:			1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 27%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
237d	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17		7	IA	1,0	PEŁ	11			6,3	14,9	CP	2,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	17		4	II		B DUŻE DKĘP				0,2	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	17		4	II									
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	17												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ	MJS	17												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				6,5	15,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM.P														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części SW dolesiona łuka o pow. 0,14 ha: DB 8 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 31%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
237f	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	10		4	IA	1,0	PEŁ	11					CP	2,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	13		5	II		B DUŻE KĘP				0,1	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	11												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	PJD	11												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	MJS	8												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				0,1	0,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM.P														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 32%																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
237g	I	5,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	87	33	24	II	0,9	UM	2	252	1 475	4,0	23,1	IIIB (30%)	5,85
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	87	30	22	III		UM PRZ	3	26	150	0,5	3,0	AGROT	1,76
			ZG		DB	1	55	20	19	II		GRP	4	22	130	0,7	4,3	ODN-ZŁOŻ	1,76
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		300	1 755	5,2	30,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	DB	10	35		9		0,2		23						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		AK														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		ŚW														
237~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
237~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 237																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**20**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 193**				
	I	**19,47**												**w tym:**					
	III	**0,53**												**I - drzewostany:**	**3 190**				
														I - przestoje:	**3**				
														razem:	**3 193**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)									Leśnictwo: Huta (12)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
238a	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	27	13	12	IA	1,1	PEŁ	12	199	470	14,9	35,4	TW	2,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	27					B DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	27					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	27												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		199	470	14,9	35,4		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB		115	40	25				3		2				
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek									Razem:			2				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
238b	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	15		5	I	1,0	PEŁ	11			4,4	9,6	CP	2,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	15		5	II		B DUŻE				0,2	0,5		
			ZG		MD	1	15		7	I		DKĘP				1,1	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	15												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:				5,7	12,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		116	36	27				3		65				
			Gosp.: GPZ									Razem:			65				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 116 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
238c	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	8		2	I	1,0	PEŁ	11					CP	3,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	9		3	II		B DUŻE							
			ZG		BK	1	9		2	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	9		4	II						0,3	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	PJD	10												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:				0,3	0,9		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	BRZ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		116	36	27				2		60				
			Gosp.: GPZ									Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, śmiałek, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,14 ha: SO 116 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
238d	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	3			I	1,0	---	11					PIEL	1,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	1	3			II		---						CP	0,48
			ZG		BRZ	1	2			II		KĘP				0,3	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	20		6	III						0,3	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	3												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty									Razem:				0,6	1,0		
			Pokrywa: naga	PRZES	SO		116	36	27				2		25				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		116	41	25				3		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej									Razem:			27				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 116 l.,																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Gmina: Lipno (062)																		
	Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																		
238f	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	21	17	I	0,7	UM	12	117	310	4,9	13,0	TP	2,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	40	19	18	I		UM DUŻE		31	85	1,0	2,6		
			CZ ZG		DB.C	1	40	15	12	III		DKĘP		4	10	0,3	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	40												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		OS	MJS	40												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 0,35 ha; Łęgowe lasy		WB	MJS	40												
			dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) - 0,2 ha		AK	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień									Razem:		152	405	6,2	16,3		
			porolnych	PODRII	BK	10	10		1		0,8		22						
			Gosp.: S		BK	MJS	6												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,3								
			Runo: śmiałek, trzcinnik, borówka czarna		CZM														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,16 ha: SO 111 l., JW 111 l.,		BK														
			2) w części C dolesiona luka o pow. 0,13 ha: BK 6 l.,	PRZES	SO		111	36	27				2		50				
			Informacje: NATURA 2000, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PZO/PO		JW		111	35	21				3		20				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,									Razem:			70				
			Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
	Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																		
	Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																		
238g	I	8,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	87	32	25	I	0,7	UM	2	244	2 150	3,8	33,3	IIIB (30%)	8,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	87	38	25	II		UM PRZ	3	30	265	0,5	4,5	AGROT	2,65
			ZG		DB	1	60	22	19	II		GRP	4	17	150	0,5	4,4	ODN-ZŁOŻ	2,65
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	87												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	87												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	110												
			Gosp.: GPZ									Razem:		291	2 565	4,8	42,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODRII	DB	5	35		9		0,3		23						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JW	5	35		10										
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		GB	MJS	35												
			Informacje: 2026	PODSZ	KRU						0,5								
					JAŁ														
					JRZ														
					DB														
					CZM														
					AK														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Lipno (062)																	
		Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																	
238h	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	87	36	25	I	0,8	UM	2	174	625	2,7	9,6	IIA (50%)	3,58
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	87	33	24	II		UM PRZ	3	30	105	0,5	1,8	AGROT	1,79
			CZ ZG		JW	4	60	20	19	II		GRP	4	83	295	3,1	11,0	ODN-ZŁOŻ	1,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	110												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	87												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	87												
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	87												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	60												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK	MJS	60												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		OS	MJS	30												
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna									Razem:		287	1 025	6,3	22,4		
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,41 ha: SO 37 l., DB.C 37 l.,	PODRII	BK	10	10		1		0,1		22						
			2) w części S kępa o pow. 0,48 ha: ŚW 44 l., BRZ 44 l., OL 44 l., DB 44 l.,	PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					GB														
					JW														
					AK														
		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																	
		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																	
238i	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	27	23	I	0,9	UM	12	320	1 070	7,7	25,7	TP	3,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	61					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	PJD	61												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		320	1 070	7,7	25,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		CZM														
			porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
		Gmina: Lipno (062)																	
		Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																	
238j	IV	0,79	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	MD		35	19	15				4		1				
					SO		25	20	10				4		1				
												Razem:			2				
238k	III	0,31	Rodzaj powierzchni: L-CTWO																
			Informacje: OSADA LEŚNICTWA "HUTA"																

ROBOCZE 20251121

Oddział, poddział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
238~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
			Gmina: Lipno (062) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																
238~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
238~c	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																
			Gmina: Lipno (062) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																
238~d	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
238~f	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Lipno (062) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																
238~g	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, Obszar Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038																
Podsumowanie dla oddziału: 238																			
Ogółem:		**29,69**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 761**					
	I	**27,75**											**w tym:**						
	III	**1,15**											**I - drzewostany:**	**5 535**					
	IV	**0,79**											**I - przestoje:**	**224**					
													razem:	**5 759**					
													IV - zadrzewienia:	**2**					
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
Ogółem:		**7,59**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**1 502**					
	I	**6,25**											**w tym:**						
	III	**0,55**											**I - drzewostany:**	**1 430**					
	IV	**0,79**											**I - przestoje:**	**70**					
													razem:	**1 500**					
													IV - zadrzewienia:	**2**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**22,1**																	
w tym:																			
	I	**21,50**													**Grubizna ogółem:**	**4 259**			
	III	**0,60**													**w tym:**				
															I - drzewostany:	**4 105**			
															I - przestoje:	**154**			
															razem:	**4 259**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)									Leśnictwo: Podole (13)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
239a	I	4,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	12		6	I	1,0	PEŁ	11			3,8	15,3	CP	2,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	12		8	I		DUŻE				0,4	1,7	TW	1,20
			ZG		DB	3	28	8	10	II		KĘP		10	40	1,1	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	12												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	12												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BK	MJS	12												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		10	40	5,3	21,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB						0,1								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		120	36	24				2		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			1				
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
239b	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	6		1	II	0,9	---	11					CP	2,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									---							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		119	34	26	II			2		50				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		50	22	17	II			4		5				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:			55				
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, jeżyna, borówka czarna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,13 ha: DB 50 l., SO 119 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
239c	I	4,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	22	I	0,6	UM	12	233	960	5,2	21,3	TP	4,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		MD	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		233	960	5,2	21,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień	PODSZ	KRU						0,8								
			porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 28 l., ŚW 28 l.,																
239d	II	3,73	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		119	38	26				3		65			AGROT	3,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO									Razem:			65			ODN-ZRB	3,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GZ																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,28 ha: SO 119 l.,																
239f	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	119	38	26	II	0,6	UM	2	235	820	2,2	7,8	IB (95%)	3,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	80			II		UM PRZ						AGROT	3,50
			CZ ZG		BRZ	MJS	119					---						ODN-ZRB	3,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	33												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:		235	820	2,2	7,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; gospodarczy drzewostan		KRU														
			nasienny		CZM														
			Gosp.: GZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: świerzbnica polna, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: GDN SO																
239~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 239																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**18,44**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**1 941**				
	I	**14,30**											**w tym:**						
	II	**3,73**											**I - drzewostany:**		**1 820**				
	III	**0,41**											**I - przestoje:**		**56**				
													II - przestoje:		**65**				
													razem:		**1 941**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Podole (13)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

240a	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	84	31	25	I	0,5	UM	3	203	545	3,3	8,8	IIIB (30%)	2,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	84	35	27	II		UM PRZ	2	31	85	0,6	1,7	AGROT	0,81
			CZ ZG		BRZ	MJS	84					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,81
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	111												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		234	630	3,9	10,5		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, trawy		ŚW														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 40 l., CZM 40 l., DB 40 l.,																
			Informacje: 2026																
240b	I	0,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	21		9	I	1,0	UM	12			2,9	1,1	CP	0,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	2	21		11	I		UM DUŻE				2,3	0,9		
			CZ ZG		LP	MJS	21					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	21												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	21												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:				5,2	2,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: GPZ		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, borówka czarna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
240c	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	13		3	III	1,0	UM	12					CP	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, rokiet																
240d	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	9		3	IA	1,0	---	11					CP	2,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	10		3	II		---							
			ZG		MD	PJD	10					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	10												
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		111	30	24	II			2		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrotycz, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																
240f	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		4	I	1,0	UM	12			4,4	5,0	CP	1,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	13		7	I		UM DUŻE				1,2	1,4		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				5,6	6,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, śmiałek, turzyca leśna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
240g	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	5		1	IA	1,0	---	12					CP	1,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	7		2	II		---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		111	31	24	II			2		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		50	28	20	II			3		10				
			Gosp.: GPZ									Razem:			40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 111 l., DB 49 l.,																
240h	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		4	I	1,0	PEŁ	12			4,4	5,6	CP	1,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	13		7	I		DUŻE				1,2	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				5,6	7,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, śmiałek, jeżyna																
240i	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	2			I	1,0	---	11					PIEL	2,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		111	31	24	II			2		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ		111	27	22	II			3		10				
			Pokrywa: naga									Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 111 l., SO 111 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
240j	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	26	10	10	I	1,3	PEŁ	12	160	225	14,1	19,8	TW	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	MJS	26					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		160	225	14,1	19,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita																
240k	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	7	8	I	1,0	UM	11	45	60	8,4	11,3	TW	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	20		7	II		UM DUŻE				0,2	0,3	CP	0,27
			ZG		MD	1	20	11	10	II		WKĘP		5	5	0,8	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		50	65	9,4	12,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BK						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ	PRZES	DB		75	37	14				3		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			1				
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
240l	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	26	10	11	I	1,3	PEŁ	12	160	235	14,1	20,6	TW	1,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	60					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		160	235	14,1	20,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
240m	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	22	8	8	I	0,8	PEŁ	12	67	80	9,1	10,6	TW	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		67	80	9,1	10,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona		BK														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
240n	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	94	29	26	I	0,5	UM	3	242	490	3,4	6,8	IIIB (30%)	2,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	94					UM PRZ						AGROT	0,61
			CZ ZG		BRZ	MJS	94					---						ODN-ZŁOŻ	0,61
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		242	490	3,4	6,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	DB	8	35		10		0,3		23						
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	2	35		11										
			Gosp.: GPZ	PODSZ	DB						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BK														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		CZM														
240~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																
240~b	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 240																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**22,11**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 836**				
	I	**21,53**												**w tym:**					
	III	**0,58**												**I - drzewostany:**	**1 725**				
														I - przestoje:	**111**				
														razem:	**1 836**				

PODBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
241a	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	16		6	I	1,0	PEŁ	11			5,6	19,5	CP	3,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	16		4	II		DUŻE				0,1	0,4		
			ZG		BK	MJS	16					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	16												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				5,7	19,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	SO.K						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		106	28	23				3		35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ		106	27	22				3		2				
			Gosp.: GPZ									Razem:			37				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 106 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 106 l., BRZ 106 l.,																
241b	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	I	1,0	UM	11					CP	3,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	8			II		UM DUŻE							
			ZG		BRZ	1	7		2	I		KĘP				0,4	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	7												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	1,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		106	34	24				3		45				
			Gosp.: GPZ									Razem:			45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 106 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 106 l.,																
241c	I	12,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	106	35	24	II	0,9	UM	3	249	3 055	2,9	35,4	IIIB (40%)/1	6,26
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BK	3	55	20	20	I		UM DUŻE	4	83	1 020	3,1	37,8	AGROT/1	2,51
			ZG		BRZ	MJS	106					GRP						ODN-ZŁOŻ/1	2,51
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	106											IIIB (40%)/2	6,00
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55											AGROT/2	2,40
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny		SO	MJS	55											ODN-ZŁOŻ/2	2,40
			Pokrywa: zielna		BRZ	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	MJS	40												
			Gosp.: GPZ		BRZ	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		332	4 075	6,0	73,2		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.	PODSZ	BK						0,3								
			Runo: fiołek, śmiałek, szczawik zajęczy		DB														
			Informacje: W CZ. E BMŚW 10%		KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
241d	I	5,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	94	29	25	II	0,8	UM	2	306	1 620	4,3	22,7	IVD (30%)	5,29
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	94					UM PRZ						AGROT	1,59
			CZ ZG		DB	MJS	40					---						ODN-ZŁOŻ	1,59
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		306	1 620	4,3	22,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODRII	DB	10	30		9		0,2		23						
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 23%																
241~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																
241~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 241																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**25,17**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 777**				
	I	**24,70**												**w tym:**					
	III	**0,47**												**I - drzewostany:**	**5 695**				
														I - przestoje:	**82**				
														razem:	**5 777**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)								Leśnictwo: Huta (12)								
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
242a	I	22,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	87	32	25	I	0,8	UM	2	339	7 690	5,3	119,1	IVD (30%)	22,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	87					UM PRZ						AGROT	6,81
			CZ ZG		ŚW	MJS	87					---						ODN-ZŁOŻ	6,81
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	87												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	87												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	110												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	110												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		AK	MJS	60												
			Gosp.: GPZ		JW	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		339	7 690	5,3	119,1		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODRII	DB	10	40		11		0,4		23						
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		KL	MJS	40												
			PNSW: 1) dolesiona luka o pow. 0,25 ha: DB 8 l.,		ŚW	MJS	40												
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.		ŚW	MJS	20												
				PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
					BRZ														
242~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																
242~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 242																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**23,12**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**7 690**					
	I	**22,68**										**w tym:**							
	III	**0,44**										**I - drzewostany:**		**7 690**					
												razem:		**7 690**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)									Leśnictwo: Huta (12)							
Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
243a	I	23,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	87	34	26	I	0,8	UM	2	339	8 070	5,3	125,0	IVD (30%)	23,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	87					UM PRZ						AGROT	7,15
			CZ ZG		DB	MJS	87					---						ODN-ZŁOŻ	7,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	PJD	110												
			Gosp.: GPZ									Razem:		339	8 070	5,3	125,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODRII	DB	10	40		11		0,4		23						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODSZ	JAŁ						0,3								
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		CZM														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 13%		KRU														
					DB														
					BRZ														
					BK														
243~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIE																
243~b	III	0,69	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 243																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**24,51**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 070**				
	I	**23,81**												**w tym:**					
	III	**0,70**												**I - drzewostany:**	**8 070**				
														razem:	**8 070**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)	Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)															Leśnictwo: Huta (12)	
		Powiat: Lipnowski (08)	Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
244a	I	20,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	87	31	25	I	0,7	UM	3	313	6 405	4,8	99,2	IVD (30%)	20,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		DB	PJD	87					UM PRZ						AGROT	6,14
			CZ ZG		BRZ	MJS	87					---						ODN-ZŁOŻ	6,14
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		313	6 405	4,8	99,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	DB	8	40		9		0,4		23						
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	2	40		10										
			Gosp.: GPZ	PODSZ	DB						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		JAŁ														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 29%																
		Gmina: Lipno (062)																	
		Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																	
244b	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	22	21	I	0,9	UM	12	295	1 215	8,4	34,7	TP	4,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	53					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	53					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		295	1 215	8,4	34,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
244c	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	63	29	24	IA	0,8	UM	12	186	325	4,0	7,0	TP	1,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	63	28	22	II		UM DUŻE		22	40	0,3	0,6		
			CZ ZG		SO	3	30	142	14	IA		KĘP		40	70	2,5	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	30	12	12	III				9	15	0,4	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		257	450	7,2	12,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
					DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,46 ha: SO 30 l., BRZ 30 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
244~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Lipno (062) Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																
244~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 244																			
Ogółem:		**26,74**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**8 070**					
	I	**26,32**										**w tym:**							
	III	**0,42**										**I - drzewostany:**	**8 070**					
												razem:	**8 070**						
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
Ogółem:		**5,97**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**1 665**					
	I	**5,86**										**w tym:**							
	III	**0,11**										**I - drzewostany:**	**1 665**					
												razem:	**1 665**						
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**20,77**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**6 405**					
	I	**20,46**										**w tym:**							
	III	**0,31**										**I - drzewostany:**	**6 405**						
												razem:	**6 405**						

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																			
245a	I	7,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	76	33	26	I	0,8	UM	3	209	1 480	2,2	15,3	IVD (30%)	7,07
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB;		SO	3	76	30	25	I		UM PRZ	3	96	680	1,8	12,5	AGROT	2,13
			Zgodność z TD: NIEZG		MD	MJS	76					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	2,13
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	76												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	76											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	76											INTENS	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	MJS	120												
					ŚW	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	40												
			Gosp.: O		ŚW	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB	MJS	20												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.									Razem:		305	2 160	4,0	27,8		
			Runo: borówka czarna, rokiet, nerecznica	PODSZ	KRU						1,0								
			Informacje: W CZ. C BMŚW 20%, W CZ. C LMŚW 5%		JRZ														
					LSZ														
					DB														
245b	I	3,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	33	18	15	IA	1,1	PEŁ	12	151	590	7,9	31,0	TP	3,91
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		ŚW	3	33	17	14	I		DUŻE		57	225	5,7	22,3		
			CZ ZG		BK	1	33	10	10	II		KĘP		5	20	0,6	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	33												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	33												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	33												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	33												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		213	835	14,2	55,8		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy		LSZ														
			Informacje: W CZ. C LMW 40%		JRZ														
					DB														
					LP														
					BK														
				PRZES	SO		105	35	18				3		1				
												Razem:			1				
245c	IV	1,16	Rodzaj powierzchni: R																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
245d	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	27	11	11	I	1,0	UM	12	100	110	8,1	8,9	TW	1,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	27	13	12	II		UM DUŻE GRP		40	45	2,1	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: zielna		OS	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		140	155	10,2	11,2		
			Gosp.: GPZ	PRZES	DB		120	75	24				3		60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			60				
			Runo: śmiałek, jeżyna, trawy																
245f	IV	2,52	Rodzaj powierzchni: R																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
245g	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	24	9	10	I	1,0	UM	11	73	65	7,8	6,9	TW	0,89
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	24	12	12	II		UM DUŻE		60	55	3,7	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	24		8	II		WKĘP				0,1	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	24												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	24												
			Pokrywa: zielna									Razem:		133	120	11,6	10,3		
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, trawy																
245h	III	0,47	Rodzaj powierzchni: L-CTWO	ZADRZEW	LP		110	55	22				3		2				
			Informacje: OSADA LEŚNICTWA, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA		KL		110	60	23				3		10				
					KSZ		110	70	19				3		15				
												Razem:			27				
245i	IV	0,49	Rodzaj powierzchni: PS																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
245j	IV	1,09	Rodzaj powierzchni: LZ Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: barwinek 1 szt. Informacje: ZRD. NAS. LP, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	ZADRZEW	DB		160	98	29		0,2		3		35				
					LP		160	45	23				3		65				
					KSZ		120	52	20				3		32				
					AK		120	38	21				3		28				
					WB		120	60	18				3		8				
					ŚW		120	48	26				3		10				
					KL		120	36	20				3		7				
					BRZ		120	40	23				3		2				
					KL		65	23	18				4		5				
					LP		65	25	18				3		4				
					AK		65	28	17				3		7				
					DB		320	161	32				3		30				
												Razem:			233				
				ZAKRZEW	JRZ						0,4								
					LSZ														
					AK														
245k	IV	0,22	Rodzaj powierzchni: ZBIORNIK Informacje: PUNKT CZERPANIA WODY, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
245l	IV	0,17	Rodzaj powierzchni: ZBIORNIK Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
245m	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: PIASKI Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
245n	IV	1,95	Rodzaj powierzchni: R Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	ZADRZEW	DB		110	58	23				3		3				
					KSZ		110	95	20				3		5				
					AK		110	65	22				3		3				
					OL		90	48	20				3		4				
					JS		90	42	23				3		2				
					WB		90	115	22				3		10				
					GR		90	55	20				3		3				
					LP		70	35	19				3		2				
												Razem:			32				
245o	IV	0,98	Rodzaj powierzchni: Ł Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	ZADRZEW	JS		95	42	20				3		7				
					OL		95	45	17				3		1				
												Razem:			8				
245p	IV	0,79	Rodzaj powierzchni: PS Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	ZADRZEW	DB		90	38	26				3		9				
					BRZ		90	30	23				3		3				
					OL		40	17	12				4		2				
					OS		40	20	15				4		1				
												Razem:			15				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
245r	IV	0,85	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	26	20				3		8				
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF		OL		40	13	14				4		15				
					BRZ		40	14	16				4		2				
												Razem:			25				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
245s	I	3,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	65	27	22	III	0,7	UM	3	116	430	1,9	7,0	TP	3,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ OL;		SO	3	65	30	26	IA		UM PRZ	3	90	335	1,9	7,0		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	65	32	27	I		KĘP	3	49	180	0,7	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL.S	MJS	65												
					OL	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		KL	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		255	945	4,5	16,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						1,0								
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		KL														
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,25 ha: ŚW 29 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 40%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
245t	IV	0,37	Rodzaj powierzchni: PS																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
245w	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LZ	ZADRZEW	OS		63												
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
245~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
245~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 245																			
Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																			
Ogółem:		**28,1**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 616**				
	I	**16,67**												**w tym:**					
	III	**0,72**												**I - drzewostany:**	**4 215**				
	IV	**10,71**												**I - przestoje:**	**61**				
														razem:	**4 276**				
														III - zadrzewienia:	**27**				
														IV - zadrzewienia:	**313**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Źródła (0020)																			
246a	I	7,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	29	24	IA	0,8	UM	22	314	2 205	7,0	48,9	TP	7,02
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	45	22	19	IA		UM PRZ		27	190	0,9	6,3		
			CZ ZG		BRZ	MJS	62					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	62												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	62												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		OS	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		341	2 395	7,9	55,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita		JRZ														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,03 ha: SO 45 l., BRZ 45 l.,		BRZ.O														
			2) w części NW kępa o pow. 0,48 ha: BRZ 45 l., OS 45 l., ŚW 45 l., SO 45 l.,		SO														
			3) w części C kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 45 l., SO 45 l.,																
			4) w części E kępa o pow. 0,18 ha: BRZ 45 l., OS 45 l., SO 45 l.,																
			5) w części NE bagno o pow. 0,05 ha																
			6) w części W bagno o pow. 0,05 ha																
246b	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	50	19	19	II	0,8	UM	23	115	150	2,6	3,4	TP	1,31
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	50	26	21	IA		UM PRZ		115	150	3,3	4,4		
			CZ ZG		OS	MJS	50					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		230	300	5,9	7,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		ŚW														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ.O														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
246c	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	50	19	19	II	0,7	PRZ	23	96	145	2,1	3,2	TP	1,51
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	50	30	21	IA		PRZ UM		77	115	2,2	3,4		
			CZ ZG		SO	1	65	34	22	I		GRP		24	35	0,5	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		197	295	4,8	7,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						1,0								
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.		DB														
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita		BRZ														
Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																			
246d	I	4,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	30	15	14	IA	1,4	PEŁ	12	174	700	10,7	43,1	TW	4,02
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	3	30	12	11	I		DUŻE		53	215	6,6	26,4		
			ZG		DB	1	30	9	10	II		KĘP		13	50	1,2	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	30												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	30												
			Pokrywa: ścioła		OL	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	30												
			Gosp.: O		KL	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		240	965	18,5	74,3		
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,01 ha	PODSZ	CZM						0,3								
			Informacje: W CZ. C BMŚW 14%, W CZ. E LMŚW 13%, W CZ. N LMW 9%		KRU														
					LSZ														
					JW														
					BK														
					DB														
					ŚW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
246f	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	13		4	I	1,0	---	11			3,8	8,7	CP	2,31
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	13		4	I		DUŻE				0,3	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	3	26		8	III		KĘP				0,3	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	13												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				4,4	10,0		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																
246g	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	8	8	IA	1,0	PEŁ	21	40	50	7,2	9,4	TW	1,04
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	18		4	II		DUŻE				0,2	0,3	CP	0,26
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	18					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		40	50	7,4	9,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO						0,2								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: O	PRZES	SO		115	48	24				3		23				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ		90	34	22				3		5				
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita		ŚW		70	37	24				3		3				
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,16 ha: SO 115 l., ŚW 70 l., DB 70 l., BRZ 90 l.,		DB		70	25	20				3		2				
												Razem:			33				
246h	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	19	7	11	III	1,0	PEŁ	12	80	160	5,9	11,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	19		3	I		DUŻE				0,3	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	15		4	II		KĘP				0,3	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	19												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		80	160	6,5	12,9		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,4								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, orlica pospolita																
			Informacje: W CZ. C BMW 28%, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
246i	IV	6,78	Rodzaj powierzchni: BAGNO Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) C - 0,69 ha Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		55	18	12				4		10				
					BRZ		55	17	13				4		7				
					SO		55	18	12				4		2				
					BRZ		30	8	9				4		5				
					OL		30	9	9				4		3				
												Razem:			27				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
				SAMOS	SO		25		3		0,2								
					OL		25		4										
246j	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, nerecznica Informacje: W CZ. C BMW 31%, W CZ. E LMW 23%, POW_REF	DRZEW	OL	8	80	26	23	III	0,6	PRZ	3	192	445	2,5	5,9	BRAK WSK	
					BRZ	2	80	28	23	II		PRZ UM	3	39	90	0,3	0,8		
					SO	MJS	80					GRP							
					OL	MJS	65												
					MD	MJS	65												
					BRZ	MJS	30												
					OL	MJS	20												
												Razem:		231	535	2,8	6,7		
				PODSZ	KRU						1,0								
					OL														
					DB														
					BRZ														
					SO														
246k	I	5,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, trawy, rokiet PNSW: 1) kępa o pow. 0,27 ha: DB 60 l., BRZ 116 l., SO 116 l., Informacje: BMŚW 11%, LMW 7%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	6	7		2	IA	1,0	---	22					CP	5,72
					ŚW	1	7		2	I		DUŻE						
					DB	3	20		7	II		KĘP			0,4	2,1		
					MD	MJS	7												
					OL	MJS	7												
												Razem:				0,4	2,1		
				PRZES	SO		116	42	24	II			3		40				
					BRZ		116	31	22	III			3		10				
					DB		60	18	18	II			4		3				
												Razem:			53				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
246l	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	13		4	I	1,0	---	11			3,1	12,0	CP	3,84
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	13		6	IV		---				0,2	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	13		4	I		KĘP				0,3	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	3	26		8	III						0,3	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	13												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		MD	MJS	13												
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	13												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	13												
					Razem:											3,9	15,2		
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P														
			Runo: jeżyna, śmiałek, borówka czarna		WB														
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,1 ha: OL 90 l., BRZ 90 l., SO 90 l., DB 60 l.,		JS														
					LSZ														
			Informacje: W CZ. C BMW 42%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA		JRZ														
					BRZ														
				PRZES	BRZ		90	37	24				3		5				
					SO		90	30	21				3		1				
					OL		90	38	20				3		3				
					DB		60	18	15				4		1				
					Razem:										10				
246m	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	25	23	I	0,6	UM	22	242	590	5,0	12,2	TP	2,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	69					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	69					---							
					Razem:									242	590	5,0	12,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																
			Informacje: W CZ. E BMW 9%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
246n	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	30	25	I	0,7	PRZ	3	244	285	4,6	5,3	TP	1,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ ŚW DB;		MD	1	75	41	29	I		PRZ UM	3	35	40	0,5	0,6		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	75					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		279	325	5,1	5,9		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	LSZ						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P														
			Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, konwalijka dwulistna																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
246o	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	13		4	I	1,0	UM	12			3,1	3,7	CP	1,18
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	1	13		4	II		UM DUŻE				0,1	0,1		
			CZ ZG		ŚW	1	13		4	I		KĘP				0,3	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	3	26		8	III						0,3	0,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	13												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	13												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	13												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				3,8	4,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		LSZ														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB		120	55	25				3		15				
			Runo: śmiałek, borówka czarna, trawy									Razem:			15				
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
246p	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	27	23	I	0,6	UM	22	233	170	5,4	4,0	TP	0,74
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	63					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	63					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	63												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	63												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		WB	MJS	63												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		233	170	5,4	4,0		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet		BRZ														
			Informacje: W CZ. E LMW 20%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA		SO														
					AK														
					JRZ														

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
246r	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	23	21	I	0,8	UM	12	259	120	6,8	3,2	TP	0,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	57					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	57					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		259	120	6,8	3,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BK														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: W CZ. C LMW 10%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
246~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIE																
246~b	III	0,69	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Źródła (0020)																			
246~c	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 246					
Ogółem:	**44,93**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**6 043**	
I	**37,32**		**w tym:**		
III	**0,83**		**I - drzewostany:**	**5 905**	
IV	**6,78**		**I - przestoje:**	**111**	
			razem:	**6 016**	
			IV - zadrzewienia:	**27**	
Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)					
Ogółem:	**34,97**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**3 053**	
I	**27,48**		**w tym:**		
III	**0,71**		**I - drzewostany:**	**2 915**	
IV	**6,78**		**I - przestoje:**	**111**	
			razem:	**3 026**	
			IV - zadrzewienia:	**27**	
Obręb ewidencyjny: Źródła (0020)					
Ogółem:	**9,96**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**2 990**	
I	**9,84**		**w tym:**		
III	**0,12**		**I - drzewostany:**	**2 990**	
			razem:	**2 990**	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Boguchwała (0001)																
247a	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	67	32	24	I	0,5	UM	22	125	290	2,7	6,2	TP	2,31
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	67	25	21	II		UM PRZ		58	135	0,8	1,7		
			CZ ZG		DB	MJS	67					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	67												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	120												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	120												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		183	425	3,5	7,9		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		JRZ														
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,07 ha		BRZ														
					LSZ														
					OL														
	Gmina: Tłuchowo (082)																		
	Obręb ewidencyjny: Źródła (0020)																		
247b	I	6,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	26	23	IA	0,9	UM	12	260	1 810	7,5	52,6	TP	6,97
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	50	25	22	I		UM DUŻE		48	335	1,1	7,6		
			CZ ZG		OL	MJS	50					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		308	2 145	8,6	60,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		ŚW														
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,2 ha		DB														
			2) w części C luka o pow. 0,08 ha		CZM.P														
			Informacje: W CZ. C LMW 7%																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
247c	IV	0,55	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		50	20	17		0,4		4		5				
			Informacje: POW_REF		BRZ		30	10	10				4		1				
					OL		30	11	12				4		2				
					OS		30	11	12				4		1				
												Razem:			9				
				ZAKRZEW	WB						1,0								
					KRU														
					OL														
					BK														
					JRZ														
247d	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	48	24	20	IA	0,7	PRZ	23	144	140	4,4	4,3	TP	0,98
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	48	19	17	III		PRZ UM		48	45	1,1	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	48					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	48												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	20												
												Razem:		192	185	5,5	5,4		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BK														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																			
247f	I	12,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	28	24	II	1,0	PEŁ	3	354	4 355	5,4	66,1	IVD (30%)	12,30
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	89					DUŻE						AGROT	3,69
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	89					---						ODN-ZŁOŻ	3,69
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	89												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	120												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		OS	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	30												
			Gosp.: O		BRZ	MJS	30												
												Razem:		354	4 355	5,4	66,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		BRZ														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 7%		JRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
247g	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	61	25	21	I	0,9	PEŁ	12	251	430	6,0	10,4	TP	1,72
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	46	20	17	I		DUŻE		27	45	0,9	1,6		
			CZ ZG		BRZ	1	46	18	17	II		WKĘP		18	30	0,5	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	46												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	61												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	61												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	61												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		296	505	7,4	12,8		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy		ŚW														
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,1 ha																
247h	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	33	17	15	IA	0,9	UM	22	170	265	8,9	14,0	TW	1,57
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	33	15	14	I		UM DUŻE		14	20	1,4	2,2		
			ZG		DB	1	15		8	III		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	33												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		184	285	10,3	16,2		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 25%, W CZ. C LMW 5%																
247i	I	6,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	13		5	IA	1,1	PEŁ	11			6,0	38,6	CP	6,45
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	1	13		7	IV		DUŻE				0,3	1,8		
			ZG		ŚW	1	13		4	I		KĘP				0,3	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	27		7	III						0,2	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	13												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				6,8	43,7		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: W CZ. E LMW 12%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
247j	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	6		1	I	1,0	---	11					CP	3,36
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	6		2	I		DUŻE						
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	3	20		6	III		KĘP				0,3	1,1	
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	PJD	6												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	6												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:				0,3	1,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	SO		121	44	28	I			3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		121	35	27	II			3		6				
			Gosp.: O		DB		60	18	18	II			4		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			39				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, trawy																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,19 ha: SO 121 l., ŚW 121 l., DB 60 l.,																
247k	II	2,44	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODR	DB	10	20		2	II	0,2		22					AGROT	2,32
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO	PODSZ	KRU						0,8							ODN-ZRB	2,32
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB													PIEL	2,32
			Kat. ochr.: wodochronne		JRZ													PRZEST (20%)	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PRZES	SO		121	45	28	I			3		35				
			Pokrywa: naga		ŚW		80	30	24				3		3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ		60	20	20				4		2				
			Gosp.: O		DB		60	15	15				4		2				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,12 ha: ŚW 80 l., DB 60 l., BRZ 60 l., SO 121 l.,									Razem:			42				
			Informacje: W CZ. N LMW 37%																
247l	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	52	26	22	IA	1,0	PEŁ	12	192	150	5,3	4,1	TP	0,77
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	5	52	23	20	II		DUŻE		115	90	2,4	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	52					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	52												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	52												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	52												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		307	240	7,7	6,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet		DB														
			Informacje: W CZ. C BMW 45%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
247m	IV	0,53	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		50	14	14				4		1				
					OL		50	16	15				4		4				
					SO		50	24	15				4		5				
												Razem:			10				
				ZAKRZEW	WB						1,0								
					KRU														
					JRZ														
					OL														
					DB														
					SO														
247n	I	6,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokiet, wrzos pospolity	DRZEW	SO	10	68	27	22	I	0,8	UM	22	305	1 975	6,4	41,6	TP	6,48
					BRZ	MJS	68					UM DUŻE							
					DB	MJS	68					---							
					DB	MJS	90												
												Razem:		305	1 975	6,4	41,6		
				PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
					JRZ														
247~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Obręb ewidencyjny: Źródła (0020)																
247~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Boguchwała (0001)																
247~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Tłuchowo (082) Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																
247~d	III	0,53	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 247																			
Ogółem:		**47,24**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 215**				
	I	**42,91**												**w tym:**					
	II	**2,44**												**I - drzewostany:**	**10 115**				
	III	**0,81**												**I - przestoje:**	**39**				
	IV	**1,08**												**II - przestoje:**	**42**				
														razem:	**10 196**				
														IV - zadrzewienia:	**19**				
Obręb ewidencyjny: Boguchwała (0001)																			
Ogółem:		**2,33**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**425**				
	I	**2,31**												**w tym:**					
	III	**0,02**												**I - drzewostany:**	**425**				
														razem:	**425**				
Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																			
Ogółem:		**36,37**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 451**				
	I	**32,65**												**w tym:**					
	II	**2,44**												**I - drzewostany:**	**7 360**				
	III	**0,75**												**I - przestoje:**	**39**				
	IV	**0,53**												**II - przestoje:**	**42**				
														razem:	**7 441**				
														IV - zadrzewienia:	**10**				
Obręb ewidencyjny: Źródła (0020)																			
Ogółem:		**8,54**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**2 339**				
	I	**7,95**												**w tym:**					
	III	**0,04**												**I - drzewostany:**	**2 330**				
	IV	**0,55**												**razem:**	**2 330**				
														IV - zadrzewienia:	**9**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																			
248a	I	19,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	85	34	25	I	0,8	UM	3	239	4 710	3,8	75,2	IVD (30%)	19,71
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	85	27	23	II		UM DUŻE	3	27	530	0,2	3,9	AGROT	5,92
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	85	34	22	III		GRP	3	27	530	0,6	11,0	ODN-ZŁOŻ	5,92
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	105	48	24	III			3	31	610	0,4	8,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	85												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		OS	MJS	85												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	105												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	60												
			Gosp.: O		DB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	40												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		BRZ	MJS	40												
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet		GB	MJS	40												
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,48 ha: OS 43 l., SO 43 l., ŚW 43 l., BRZ 43 l.,		ŚW	MJS	40												
												Razem:		324	6 380	5,0	98,8		
			Informacje: W CZ. C LMW 44%, W CZ. NE BMŚW 10%	PODSZ	KRU						1,0								
					DB														
					JAŁ														
Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
248b	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	33	9	11	II	0,8	UM	22	62	185	4,0	12,2	TW	3,02
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	33	10	13	III		UM PRZ		14	40	0,6	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	33	10	10	III		GRP		14	40	1,5	4,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	33												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny		SO	MJS	47												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ	MJS	47												
												Razem:		90	265	6,1	18,6		
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.29.2023																
248c	IV	0,17	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	BRZ		33	12	11				4		10				
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.29.2023		SO		33	10	10				4		5				
					DB		33	9	8				4		1				
												Razem:			16				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
248d	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: Ł Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.29.2023	ZADRZEW	BRZ		33	11	10				4		10				
					SO		33	10	10				4		5				
					DB		33	9	8				4		1				
												Razem:			16				
248f	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, śmiałek Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.29.2023	DRZEW	SO	6	33	9	11	II	0,8	UM	22	62	15	4,0	1,1	TW	0,26
					BRZ	2	33	10	13	III		UM PRZ		14	5	0,6	0,2		
					DB	2	33	10	10	III		GRP		14	5	1,5	0,4		
												Razem:		90	25	6,1	1,7		
248g	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: R Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.29.2023	ZADRZEW	SO		33	11	10				4		5				
												Razem:			5				
248h	IV	0,41	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	BRZ		38	15	14		0,6		4		5				
					SO		38	14	13				4		10				
					DB		38	12	11				4		1				
					BRZ		48	19	20				4		5				
					OS		48	21	20				4		2				
												Razem:			23				
248i	I	0,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: śmiałek, trawy Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.29.2023	DRZEW	BRZ	6	39	10	15	III	1,1	UM	22	95	10	3,1	0,3	TP	0,09
					SO	2	39	9	13	II		UM PRZ		33	5	1,6	0,1		
					DB	1	39	10	12	III		GRP		14		1,0	0,1		
					BRZ	1	49	12	18	II				14		0,3			
					OS	MJS	49												
												Razem:		156	15	6,0	0,5		

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
248j	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		1	IA	0,9	UM	12			6,5	15,5	CP	2,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	11		2	IV		UM DUŻE				0,2	0,4		
			CZ ZG									GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				6,7	15,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trawy																
248k	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	28	12	11	I	1,5	PEŁ	12	214	165	16,2	12,3	TW	0,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	28					DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	38					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	48												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	48												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		214	165	16,2	12,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.29.2023																
248l	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	53	25	22	I	0,8	PRZ	3	135	25	2,8	0,6	TP	0,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	53	22	20	I		PRZ UM	3	53	10	1,5	0,3		
			CZ ZG		BRZ	2	38	19	18	I		GRP	4	38	10	1,3	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		226	45	5,6	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		OS														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, trawy																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.29.2023																
			Gmina: Tłuchowo (082)																
			Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																
248~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 248																			
Ogółem:		**27,36**																	
w tym:																			
	I	**26,41**																	
	III	**0,20**																	
	IV	**0,75**																	
Grubizna ogółem:															**6 955**				
w tym:																			
I - drzewostany:															**6 895**				
razem:															**6 895**				
IV - zadrzewienia:															**60**				
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**7,45**																	
w tym:																			
	I	**6,70**																	
	IV	**0,75**																	
Grubizna ogółem:															**575**				
w tym:																			
I - drzewostany:															**515**				
razem:															**515**				
IV - zadrzewienia:															**60**				
Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																			
Ogółem:		**19,91**																	
w tym:																			
	I	**19,71**																	
	III	**0,20**																	
Grubizna ogółem:															**6 380**				
w tym:																			
I - drzewostany:															**6 380**				
razem:															**6 380**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Podole (13)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

249a	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	22	19	II	0,7	UM	22	224	270	5,0	6,0	TP	1,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	67					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		224	270	5,0	6,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,9								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BK														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
249b	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	22	19	II	0,7	UM	22	224	355	5,0	8,0	TP	1,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	67					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	67					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		224	355	5,0	8,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BK														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,26 ha: BRZ 50 l., SO 50 l.,																
			Informacje: W CZ. E BMW 14%																
249c	I	11,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	70	28	20	II	0,7	UM	22	170	1 950	3,6	41,2	TP	11,48
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	70	22	22	III		UM PRZ		22	255	0,3	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	2	70	27	22	II		KĘP		36	415	0,4	4,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		228	2 620	4,3	49,8		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		JRZ														
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,32 ha: DB 29 l., SO 29 l., BRZ 29 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 35%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
249d	I	12,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	44	19	17	I	0,7	UM	22	154	1 855	5,6	67,7	TP	12,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	44	19	18	II		UM DUŻE		29	350	0,8	9,6		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	44					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	44												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	44												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	35												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		MD	MJS	28												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		183	2 205	6,4	77,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty		JAŁ														
			Informacje: W CZ. C BMW 11%		BK														
					JRZ														
249f	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
249~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 249																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**26,53**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 450**				
	I	**26,33**												**w tym:**					
	III	**0,20**												**I - drzewostany:**	**5 450**				
														razem:	**5 450**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Podole (13) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																		
250a	I	10,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	43	17	18	I	0,9	PEŁ	22	211	2 275	7,9	85,5	TP	10,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	43	19	18	II		DUŻE		24	260	0,7	7,3		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	43					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	43												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	43												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		235	2 535	8,6	92,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		ŚW														
			Informacje: W CZ. C LMW 6%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
250b	I	9,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	18	14	I	1,2	PEŁ	12	227	2 200	12,7	123,5	TW	9,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	33					DUŻE							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	33					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	33												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BK	MJS	33												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	33												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		227	2 200	12,7	123,5		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		CZM														
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,33 ha: DB 65 l., BK 65 l.,	PRZES	DB		100	38	22				3		6				
			2) w części E kępa o pow. 0,24 ha: BK 65 l., DB 65 l.,		JW		80	32	15				3		1				
			3) w części W kępa o pow. 0,08 ha: DB 65 l., BK 65 l.,		DB		80	37	19				3		35				
			4) w części W kępa o pow. 0,15 ha: BK 65 l., DB 65 l.,		BK		65	20	12				4		10				
			5) w części W kępa o pow. 0,42 ha: DB 80 l., DB 65 l.,		DB		65	21	15				4		10				
			Informacje: W CZ. C LMW 14%									Razem:			62				
250c	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	1,6	PEŁ	12	94	160	12,7	21,6	TW	1,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	27	7	8	III		DUŻE		7	10	1,7	2,9		
			TD: ZG		ŚW	1	27	10	11	I		KĘP		13	20	2,1	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	22												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW	MJS	22												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	27												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		114	190	16,5	28,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion	PRZES	DB		95	39	22				3		6				
			Gosp.: GPZ		OL		70	22	20				4		25				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			31				
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 70 l., OL 70 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 31%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
250d	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	15		5	I	1,0	PEŁ	22			3,1	6,0	CP	1,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	4	15		4	II		DUŻE				0,5	0,9		
			TD: ZG		MD	1	15	8	7	I		KĘP		5	10	1,1	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	15											
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		5	10	4,7	9,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PRZES	SO		136	38	26				2		100				
			Pokrywa: zadarniona		DB		95	36	20				3		11				
			Budowa pionowa: drzewostan		BK		65	24	19				4		7				
			Gosp.: GPZ		DB		65	18	15				4		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW		95	32	24				3		2				
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet									Razem:			122				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 136 l., BK 40 l., BK 65 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,42 ha: DB 65 l., DB 95 l., ŚW 40 l., SO 135 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 13%																
250f	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	8	8	I	1,1	PEŁ	12	60	95	8,1	13,1	TW	1,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	27	7	8	III		DUŻE		7	10	1,7	2,8		
			TD: ZG		BRZ	MJS	22					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	22												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		MD	MJS	27												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	27												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		67	105	9,8	15,9		
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C LMW 16%																
250g	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	I	1,0	UM	12					CP	2,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	8		2	II		UM DUŻE				0,6	1,7		
			TD: CZ ZG									GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,6	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		136	37	26				3		20				
			Gosp.: GPZ		DB		50	18	13				4		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK		50	20	15				4		4				
			Runo: wrzos pospolity, śmiałek pogięty, borówka czarna									Razem:			26				
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 121 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 121 l.,																
			3) w części W kępa o pow. 0,15 ha: BK 50 l., SO 136 l., DB 50 l.,																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
250h	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	33	25	I	0,6	PRZ	3	200	165	3,4	2,8	TP	0,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	80	34	24	II		PRZ UM	3	17	15	0,3	0,3		
			TD: ZG		BRZ	1	80	29	25	II		GRP	3	26	20	0,2	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	120												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		LP	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	35												
			Gosp.: O		DB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	60												
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet									Razem:		243	200	3,9	3,3		
			Informacje: W CZ. C BMW 24%, W CZ. C LMW 10%	PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
					ŚW														
250i	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	13		4	II	1,0	PEŁ	22			0,7	0,6	CP	0,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		MD	3	12		5	I		DUŻE				3,4	2,8		
			TD: ZG		BRZ	1	6		2	II		KĘP				0,3	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				4,4	3,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, języcznik																
			Informacje: W CZ. C LMW 42%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
250j	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	17		2	II	1,0	---	23			0,5	0,8	CP	1,66
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	8		2	II		---						
			ZG		ŚW	2	8		2	I		KĘP						
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	4		1	II								
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	7		4	III								
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	7											
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:				0,5	0,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej	PRZES	OL		121	40	26	II			3		23				
			Gosp.: O									Razem:			23				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, turzyca, sit																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,07 ha: OL 121 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 21%																
250k	II	0,27	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW	PRZES	BRZ		50	23	16				4		2				
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO									Razem:			2				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
250~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																
250~b	III	0,70	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 250																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**33,06**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 506**				
	I	**31,79**												**w tym:**					
	II	**0,27**												**I - drzewostany:**	**5 240**				
	III	**1,00**												**I - przestoje:**	**264**				
														II - przestoje:	**2**				
														razem:	**5 506**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
251a	I	11,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	41	20	17	I	1,1	PEŁ	12	240	2 795	9,6	112,3	TP	11,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	41	15	15	III		DUŻE		24	280	0,7	8,4		
					ŚW	MJS	41					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	41												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	41												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	41												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	41												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		264	3 075	10,3	120,7		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		DB														
			Informacje: W CZ. C BMW 13%, W CZ. C LMW 8%		BRZ														
					CZM.P														
251b	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	30	16	16	IA	1,0	UM	21	120	415	7,4	25,5	TW	3,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	30	14	14	I		UM DUŻE		13	45	1,6	5,6		
					MD	1	30	15	13	II		KĘP		20	70	1,3	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	50	19	17	II				47	160	1,8	6,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	30		14										
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		200	690	12,1	41,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		ŚW														
			Informacje: W CZ. C LMW 30%, W CZ. C BMW 22%		DB														
251c	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	7	7	I	1,0	PEŁ	12	35	115	5,0	16,3	TW	2,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	19		5	II		DUŻE				0,1	0,4	PIEL	0,33
					MD	1	19	18	16	I		KĘP		10	35	1,1	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	19												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	19		3										
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		45	150	6,2	20,4		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		130	32	26				3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		75	29	15				3		2				
			Gosp.: GPZ		ŚW		45	18	16				4		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB		45	16	15				4		1				
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet									Razem:			9				
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,13 ha: DB 75 l., SO 130 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMW 41%, W CZ. C LMW 6%																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
251d	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	2	45	20	20	I	0,9	UM	22	48	180	1,3	4,9	TP	3,80
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		OL	2	45	24	21	II		UM DUŻE		48	180	1,2	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	2	35	18	16	I		WKĘP		29	110	2,6	9,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	2	35	15	16	II				38	145	1,4	5,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	35	14	15	III				14	55	0,5	1,9		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	1	35	18	17	I				14	55	0,8	3,0		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		ŚW	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		DB.C	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	45												
			Gosp.: O		SO	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		OS	MJS	45												
			Runo: śmiałek, sit, jarzmianka większa									Razem:		191	725	7,8	29,7		
			Informacje: W CZ. LMŚW 7%	PODSZ	CZM						1,0								
					JRZ														
					KRU														
					ŚW														
251f	I	8,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	68	26	23	I	0,8	UM	12	179	1 465	3,8	30,8	TP	8,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	68	27	24	I		UM DUŻE		58	475	0,8	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	68	28	21	II		GRP		22	180	0,5	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	68	26	22	III				36	295	0,5	4,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		MD	MJS	68												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	68												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	68												
			Gosp.: GPZ		JW	MJS	68												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	80												
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		DB	MJS	50												
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,44 ha: ŚW 40 l., SO 40 l., BRZ 40 l.,		ŚW	MJS	50												
			Informacje: W CZ. E LMŚW 43%, W CZ. N LMW 9%		GB	MJS	50												
												Razem:		295	2 415	5,6	46,0		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
					CZM.P														
251g	III	0,13	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR																
251~a	III	0,63	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 251																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**31,1**																	
w tym:																			
	I	**30,34**																	
	III	**0,76**																	

Grubizna ogółem: **7 064**
w tym:
I - drzewostany: **7 055**
I - przestoje: **9**
razem: **7 064**

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Podole (13)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

252a	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	5		1	I	1,0	---	12			4,1	2,5	CP	0,61
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: SO ŚW BRZ;									---							
			Zgodność z TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				4,1	2,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	MD		47	18	19				4		2				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			2				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca, śmiałek, nerecznica																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 39%																
252b	I	13,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	47	24	22	IA	0,9	UM	12	144	1 980	4,5	62,3	TP	13,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	47	23	21	I		UM DUŻE		19	260	0,5	6,5		
			CZ ZG		SO	4	38	17	15	I		WKĘP		106	1 460	4,8	65,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW	MJS	38												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	47												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	60												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C	MJS	60												
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet									Razem:		269	3 700	9,8	134,3		
			Informacje: W CZ. C BMW 46%, W CZ. E LMW 7%	PODSZ	KRU						0,7								
					BRZ														
					DB														
					JAŁ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
252c	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	14	14	IA	1,3	PEŁ	12	254	785	15,7	48,6	TW	3,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	30	14	15	I		DUŻE		20	60	0,9	2,8		
			CZ ZG		MD	MJS	30					PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		274	845	16,6	51,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, borówka brusznica, rokiet	PRZES	DB		60	23	13				4		10				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: DB 60 l., DB 80 l.,		DB		90	32	19				3		25				
			2) w części S kępa o pow. 0,24 ha: DB 80 l., DB 60 l.,									Razem:			35				
			Informacje: W CZ. C BMW 13%																
252d	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		2	II	1,0	---	22					CP	3,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	10		2	II		---							
			ZG		BRZ	1	10		5	II		KĘP				0,3	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	10												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	10												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:				0,3	1,1		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		94	27	25	I			3		45				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - ZWIERZ		BRZ		94	34	24	II			3		2				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		45	14	14	III			4		2				
			Gosp.: GPZ									Razem:			49				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, borówka czarna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,15 ha: DB 94 l., SO 94 l.,																
252f	I	3,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	2			I	1,0	---	11					PIEL	3,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	3			II		---							
			ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		94	27	25	I			3		70				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		40	14	15				4		2				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:			72				
			Pokrywa: naga																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn																
			naturalnego z nasion																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,19 ha: SO 94 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
252g	I	6,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	94	30	26	I	0,8	UM	3	335	2 340	4,7	32,8	IVD (30%)	6,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	94	37	25	II		UM PRZ	3	28	195	0,4	3,0	AGROT	2,10
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	94					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,10
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		363	2 535	5,1	35,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	DB	10	35		10		0,3		23						
			Gosp.: GPZ	PODSZ	DB						0,3								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		KRU														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
252~a	III	0,73	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 252																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**32,75**																	
w tym:																			
	I	**32,02**												**Grubizna ogółem:**	**7 238**				
	III	**0,73**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**7 080**				
														I - przestoje:	**158**				
														razem:	**7 238**				

ROBOCZE 20251121

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

253a	I	31,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	33	25	I	0,6	UM	3	270	8 550	4,1	128,6	IVD (30%)	31,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	89					UM PRZ						AGROT	9,51
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	89					---						ODN-ZŁOŻ	9,51
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	89												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	120												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		270	8 550	4,1	128,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE	PODRII	DB	10	45		12		0,4		23						
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW	MJS	45												
			Gosp.: GPZ	PODSZ	DB						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JAŁ														
			Runo: borówka brusznica, orlica pospolita, jeżyna		ŚW														
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Informacje: USZKODZENIA JEMIOŁA, W CZ. NE BMŚW 8%																
253~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
253~b	III	0,64	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 253																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**32,37**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**8 550**					
	I	**31,67**										**w tym:**							
	III	**0,70**										**I - drzewostany:**	**8 550**					
												razem:	**8 550**						
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																		
254a	I	29,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	30	25	I	0,7	UM	3	305	9 070	4,6	136,4	IVD (30%)	29,73
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	120					UM PRZ						AGROT	8,92
			CZ ZG		ŚW	MJS	89					---						ODN-ZŁOŻ	8,92
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	89												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	89												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		AK	MJS	60												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		305	9 070	4,6	136,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	DB	10	45	14	11		0,4		23	26	775				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	45												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		26	775				
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODSZ	DB						0,6								
			Runo: borówka brusznica, nerecznica, jeżyna		KRU														
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.		JAŁ														
254~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 254																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**30,1**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**9 845**					
	I	**29,73**										**w tym:**							
	III	**0,37**										**I - drzewostany:**	**9 845**					
												razem:	**9 845**						

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
255a	I	4,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	1,0	UM	11					CP	4,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	8		2	II		UM DUŻE							
			ZG		BRZ	1	7		3	I		KĘP				0,4	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,4	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		97	35	26	I			3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:			50				
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,1 ha: DB 45 l., SO 97 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 97 l., DB 45 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 37%																
255b	II	3,75	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODR	DB	10	45		8		0,1		22					AGROT	3,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO	PRZES	SO		97	36	27				2		120			ODN-ZRB	3,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB		45	8	8				4		5				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			125				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C 2 kępy o pow. 0,45 ha: SO 97 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 45%																
255c	I	7,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	97	38	27	I	0,7	PRZ	2	324	2 485	4,3	33,3	IVD (30%)	7,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	97					PRZ UM						AGROT	2,31
			CZ ZG		DB	MJS	97					---						ODN-ZŁOŻ	2,31
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JW	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		324	2 485	4,3	33,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODRII	DB	10	40		8		0,3		23						
			Gosp.: GPZ		BRZ	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	JAŁ						0,8								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		KRU														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		DB														
			Informacje: W CZ. C LMŚW 26%		CZM														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
255d	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	IA	1,0	---	11					PIEL	4,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	7		2	II		---						
			ZG		BRZ	1	6		2	I		KĘP				0,4	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	PJD	6												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	6												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:				0,4	1,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		97	35	26	I			3		65				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			65				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: SO 97 l.,																
255f	I	11,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	97	37	26	I	0,7	PRZ	2	324	3 580	4,3	48,0	IVD (30%)	11,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	97					PRZ UM						AGROT	3,32
			CZ ZG		BRZ	MJS	97					---						ODN-ZŁOŻ	3,32
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny		JW	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		324	3 580	4,3	48,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODRII	DB	10	35		8		0,3		23						
			Gosp.: GPZ	PODSZ	JAŁ						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		CZM.P														
255~a	III	0,96	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 255																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**31,66**																	
w tym:																			
	I	**26,95**																	
	II	**3,75**																	
	III	**0,96**																	

Grubizna ogółem:	**6 305**
w tym:	
I - drzewostany:	**6 065**
I - przestoje:	**115**
II - przestoje:	**125**
razem:	**6 305**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
256a	I	3,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	4			I	1,0	---	11					CW	3,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	4			II		---							
			ZG		BRZ	PJD	5					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		84	35	24				2		45				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB		39	15	14				4		2				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			47				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,19 ha: DB 39 l., SO 84 l.,																
256b	I	13,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	34	24	II	0,8	PRZ	2	287	3 920	4,3	58,5	IVD (30%)	13,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	90					PRZ UM						AGROT	4,10
			CZ ZG		BRZ	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	4,10
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		287	3 920	4,3	58,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	DB	9	40		8		0,3		23						
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	1	40		10										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	CZM						0,8								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		BK														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		JAŁ														
			Informacje: W CZ. N LMŚW 10%																
256c	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2			I	1,0	---	11					PIEL	2,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	3			II		---							
			ZG		BRZ	1	3			I		KĘP				0,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,4	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PRZES	SO		90	32	24				2		30				
			Pokrywa: naga		DB		45	8	8				4		2				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			32				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn																
			naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 90 l., DB 45 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
256d	I	7,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	25	I	0,8	PRZ	2	339	2 640	5,0	39,1	IVD (30%)	7,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	90					PRZ UM						AGROT	2,34
			CZ ZG		DB	PJD	90					---						ODN-ZŁOŻ	2,34
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		339	2 640	5,0	39,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODRII	DB	10	35		8		0,2		23						
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		BRZ														
256f	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2			I	1,0	---	11					PIEL	1,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	3			II		---							
			ZG		BRZ	1	3			I		KĘP				0,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,4	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PRZES	SO		90	32	24				3		15				
			Pokrywa: naga		DB		45	10	8				4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 90 l., DB 45 l.,																
256~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																
256~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 256																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**29,14**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 659**				
	I	**28,56**												**w tym:**					
	III	**0,58**												**I - drzewostany:**	**6 560**				
														I - przestoje:	**99**				
														razem:	**6 659**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
257a	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2			I	1,0	---	11					PIEL	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	3			II		---							
			ZG		BRZ	1	3			I		KĘP				0,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,4	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PRZES	SO		90	32	24				2		20				
			Pokrywa: naga		DB		45	10	8				4		3				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			23				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn																
			naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części NW 2 kępy o pow. 0,07 ha: SO 90 l., DB 45 l.,																
257b	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	32	24	II	0,8	UM	2	235	275	3,5	4,1	IIB (40%)	1,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	90	33	23	III		UM PRZ	3	26	30	0,5	0,6	AGROT	0,58
			CZ ZG		DB	1	55	19	17	III		GRP	4	13	15	0,5	0,6	ODN-ZŁOŻ	0,58
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JW	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		274	320	4,5	5,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	DB	10	35		12		0,3		23						
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		JAŁ														
			Informacje: 2026																
257c	I	15,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	34	24	II	0,8	UM	3	235	3 550	3,5	53,0	IVD (30%)	15,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	90	33	22	III		UM PRZ	3	26	395	0,5	7,4	AGROT	4,53
			ZG		DB	1	55	20	17	III		GRP	4	13	195	0,5	7,9	ODN-ZŁOŻ	4,53
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	90												
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JW	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		274	4 140	4,5	68,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	DB	10	35		10		0,3		23						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 40%																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
257d	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2			I	1,0	---	11					PIEL	1,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	3			II		---							
					BRZ	1	3			I		KĘP				0,4	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,4	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PRZES	SO		90	32	24				2		25				
			Pokrywa: naga		DB		45	10	8				4		3				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			28				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 90 l., DB 45 l.,																
257f	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	27	22	I	0,9	UM	12	314	590	8,2	15,4	TP	1,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	57					UM DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		314	590	8,2	15,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
257~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
257~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
257~c	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
257~d	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 257																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**22,07**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**5 101**					
	I	**21,41**										**w tym:**							
	III	**0,66**										**I - drzewostany:**		**5 050**					
												I - przestoje:		**51**					
												razem:		**5 101**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)																
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Suradówek (0015)										Leśnictwo: Huta (12)						
258a	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	45	21	18	I	0,8	UM	22	137	115	4,8	4,0	TP	0,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	52	23	20	I		UM DUŻE		110	90	3,2	2,7		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		247	205	8,0	6,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zielna		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, wrzos pospolity																
258b	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	21	21	IA	0,8	UM	22	247	865	7,2	25,1	TP	3,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	60	26	23	I		UM PRZ		27	95	0,7	2,3		
			CZ ZG		SO	1	45	19	18	I		KĘP		23	80	0,8	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GR	PJD	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	PJD	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień									Razem:		297	1 040	8,7	30,2		
			porolnych	PODSZ	DB						0,4								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: borówka brusznica, nerecznica, jeżyna		BRZ														
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,05 ha		CZM														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
258c	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	60	24	23	I	0,7	UM	22	166	560	4,1	13,7	TP	3,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	50	20	20	I		UM PRZ		60	200	1,8	6,2		
			CZ ZG		SO	MJS	45					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:		226	760	5,9	19,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JAŁ						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		DB														
			porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, jeżyna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,16 ha: SO 45 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 30 l., SO 30 l.,																
258d	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	23	21	IA	0,7	UM	12	247	40	7,2	1,1	TP	0,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		247	40	7,2	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,03 ha: SO 25 l.,																
258f	I	0,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	21	22	IA	0,7	UM	12	274	65	8,0	1,8	TP	0,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		274	65	8,0	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
258g	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	23	22	I	0,6	UM	22	222	495	5,3	11,9	TP	2,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	61					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		222	495	5,3	11,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, płonnik, jeżyna																
258h	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	26	21	I	0,6	UM	22	222	135	5,2	3,1	TP	0,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		222	135	5,2	3,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica																
258i	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	19	19	IA	0,7	UM	22	229	195	7,6	6,5	TP	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	60	25	22	I		UM PRZ		27	25	0,7	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	55					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		256	220	8,3	7,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
258j	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	23	I	0,8	UM	12	268	65	6,6	1,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,6	Razem:		268	65	6,6	1,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
258k	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	23	22	I	0,8	UM	22	284	50	6,8	1,2	TP	0,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	61					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,8	Razem:		284	50	6,8	1,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
258l	I	0,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	21	20	IA	0,9	PEŁ	22	320	30	10,7	1,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,8	Razem:		320	30	10,7	1,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
258m	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	27	22	I	0,6	UM	22	222	280	5,3	6,7	TP	1,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	61					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	61					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	45												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		ŚW	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		222	280	5,3	6,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM						0,9								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,16 ha: OL 45 l., BRZ 45 l., ŚW 45 l.,		ŚW														
			Informacje: W CZ. C LMW 40%																
258n	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	26	23	I	0,6	UM	12	222	160	5,3	3,9	TP	0,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	61					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	61					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	45												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:		222	160	5,3	3,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 45 l., OL 45 l., ŚW 45 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 29%																
258o	I	0,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	19	18	IA	0,9	PEŁ	22	243	20	11,6	1,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		243	20	11,6	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
258~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 258																			
Obręb ewidencyjny: Suradówek (0015)																			
Ogółem:		**14,48**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**3 565**					
	I	**14,33**										**w tym:**							
	III	**0,15**										**I - drzewostany:**	**3 565**					
												razem:	**3 565**						

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Huta (12)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Suradówek (0015)

259a	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	59	26	23	IA	0,5	UM	22	203	560	4,8	13,2	TP	2,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	45	21	20	IA		UM PRZ		23	65	0,8	2,1		
			CZ ZG		BRZ	MJS	59					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		226	625	5,6	15,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		DB.C														
			porolnych		BK														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,02 ha: BK 20 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,02 ha: BK 20 l.,																
259b	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	33	17	18	IA	0,6	UM	22	76	115	4,0	6,1	TW	1,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	33	21	19	I		UM PRZ		63	95	2,6	3,9		
			CZ ZG		WZ	MJS	33					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		139	210	6,6	10,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //piasek słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		LP														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
259c	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	56	28	23	IA	0,7	UM	22	240	370	6,0	9,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	44	23	20	IA		UM PRZ		51	80	1,8	2,7		
			CZ ZG		ŚW	MJS	50					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		291	450	7,8	12,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek darniowy																
259d	IV	1,59	Rodzaj powierzchni: R																
259f	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	28	23	I	0,8	UM	22	268	510	6,6	12,5	TP	1,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	60					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		268	510	6,6	12,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,13 ha: BRZ 25 l.,																
259g	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	53	26	23	IA	0,7	UM	22	231	280	6,2	7,5	TP	1,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	45	21	20	IA		UM PRZ		51	60	1,7	2,1		
			CZ ZG		BRZ	MJS	53					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		282	340	7,9	9,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,7								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
259h	I	0,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	22	21	I	0,7	UM	22	212	40	6,1	1,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	53					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	53					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		212	40	6,1	1,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB.C						0,3								
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
259i	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	21	20	IA	0,8	UM	12	283	190	9,4	6,4	TP	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	30					UM DUŻE							
					SO	MJS	30					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		283	190	9,4	6,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 30 l., BRZ 30 l.,																
259j	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	33	17	16	IA	0,6	UM	12	76	20	4,0	1,0	TW	0,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	5	33	18	17	I		UM PRZ		63	15	2,6	0,6		
					LP	MJS	20					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		139	35	6,6	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
259k	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: PS	ZAKRZEW	ŚL.T						0,5								
					LSZ														
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
259l	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: R	ZAKRZEW	ŚL.T						0,5								
259m	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	28	21	IA	0,6	UM	22	229	30	7,0	0,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	48					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	25					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		WB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		229	30	7,0	0,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚL.T						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 100% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																
259n	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: PS	ZAKRZEW	ŚL.T						0,5								
259o	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	45	22	21	IA	0,9	PEŁ	22	192	150	6,4	5,0	TP	0,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	4	33	15	16	IA		DUŻE		91	70	4,8	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	33					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		283	220	11,2	8,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PRZES	GR		80	40	15				3		1				
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:			1				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
259p	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	53	25	24	IA	0,7	UM	12	175	395	4,7	10,7	TP / 2,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	45	22	21	IA		UM PRZ		78	175	2,6	5,9	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	1	45	25	24	I		WKĘP		18	40	0,7	1,6	
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45											
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW	MJS	53											
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	53											
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	53											
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		271	610	8,0	18,2	
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,7							
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB													
			Runo: jeżyna, nerecznica, trzcinnik		KRU													
					LSZ													
					DB.C													
259r	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	33	18	20	IA	0,8	UM	12	117	75	6,1	3,9	TW / 0,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	33	18	17	I		UM DUŻE KĘP		63	40	2,6	1,6	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		180	115	8,7	5,5	
			Teren: nizinny równy, płaski															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny															
			Pokrywa: ścioła															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY															
			Budowa pionowa: drzewostan															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych															
			Gosp.: GPZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
259s	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	28	21	IA	0,8	UM	22	311	55	9,3	1,7	BRAK WSK
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	49					UM DUŻE ---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		311	55	9,3	1,7	
			Teren: nizinny równy, płaski															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny															
			Pokrywa: zadarniona															
			Budowa pionowa: drzewostan															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych															
			Gosp.: GPZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna															
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
259t	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	53	24	21	I	0,8	UM	22	212	250	6,1	7,1	TP	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	53	29	22	I		UM PRZ		23	25	0,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	1	53	29	22	I		GRP		28	35	0,9	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	27												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	MJS	27												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		263	310	7,5	8,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,17 ha: BRZ 27 l., DB.C 27 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,18 ha: DB.C 27 l., BRZ 27 l.,																
259w	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
259~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Podsumowanie dla oddziału: 259

Obręb ewidencyjny: Suradówek (0015)

Ogółem:	**17,16**	
w tym:		
I	**15,19**	
III	**0,03**	
IV	**1,94**	

Grubizna ogółem:	**3 741**
w tym:	
I - drzewostany:	**3 740**
I - przestoje:	**1**
razem:	**3 741**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																			
260a	I	7,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	25	23	IA	1,0	PEŁ	12	269	2 045	9,0	68,2	TP	7,61
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	45	25	23	I		DUŻE		24	185	0,6	4,9		
			TD: NIEZG		DB	1	45	25	23	I		GRP		29	220	1,1	8,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	45												
			Gosp.: GPZ									Razem:		322	2 450	10,7	81,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM						0,9								
			Runo: borówka czarna, jeżyna, śmiałek		KL														
					KRU														
					LSZ														
					BK														
					WB														
				PRZES	DB		230	145	27				3		14				
												Razem:			14				
260b	I	4,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	32	17	15	IA	1,0	UM	12	208	910	11,5	50,2	TW	4,37
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	1	32	11	12	I		UM PRZ		19	85	2,0	8,9		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	32					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	32												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		227	995	13,5	59,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		JRZ														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,18 ha: DB 65 l.,		DB														
			2) w części NW kępa o pow. 0,15 ha: DB 65 l.,																
			3) w części W kępa o pow. 0,15 ha: DB 65 l., DB 90 l., BRZ 50 l.,																
			4) w części C bagno o pow. 0,05 ha																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 26%, W CZ. C LMW 7%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
260c	I	5,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	20	8	8	I	1,0	UM	21	75	405	14,0	75,1	TW	5,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	1	20		6	I		UM DUŻE				0,3	1,4		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	20					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		75	405	14,3	76,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita		WB														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: ŚW 136 l., SO 136 l., BRZ 35 l.,	PRZES	SO		136	48	26				2		60				
			Informacje: W CZ. N BMW 21%, W CZ. C LMŚW 19%		ŚW		136	46	26				3		3				
					DB		60	26	16				3		25				
												Razem:			88				
260d	I	3,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	15		5	I	1,0	---	11			4,4	13,3	TW	3,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	15		5	II		DUŻE				0,2	0,8		
			TD: ZG		ŚW	1	15		4	I		KĘP				0,3	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	15												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:				4,9	14,9		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		136	46	26				2		60				
			Budowa pionowa: drzewostan		MD		136	48	26				3		3				
			Gosp.: GPZ		DB		80	31	23				3		25				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			88				
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,23 ha: DB 80 l., MD 136 l., SO 136 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 31%, W CZ. N BMW 19%																
260f	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	3			I	1,0	---	11					PIEL	2,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	3			III		---							
			TD: ZG		MD	MJS	3			I		GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: naga																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 135 l., DB 79 l., JW 79 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 39%, ODNOWIONE SIEWEM																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
260g	IV	0,77	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		50	20	18				4		10				
					DB		90	41	23				3		8				
					SO		35	14	11				4		15				
												Razem:			33				
				ZAKRZEW	KRU														
					CZM.P														
260h	I	2,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet Informacje: W CZ. N LMŚW 22%	DRZEW	BRZ	7	48	22	20	I	0,8	UM	22	154	445	3,7	10,8	TP	2,89
					ŚW	2	48	24	21	I		UM DUŻE		62	180	3,1	8,9		
					DB	1	48	23	20	I		KĘP		19	55	0,7	2,0		
					SO	MJS	48												
					OS	MJS	48												
					MD	MJS	48												
					JRZ	MJS	48												
					DB	MJS	80												
					SO	MJS	80												
					DB	MJS	60												
					OS	MJS	60												
												Razem:		235	680	7,5	21,7		
				PODSZ	ŚW						1,0								
					KRU														
					JRZ														
					CZM.P														
					BK														
					LP														
					LSZ														
260i	I	4,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokiet, trawy Informacje: W CZ. N LMŚW 14%	DRZEW	SO	10	35	18	16	IA	1,0	PEŁ DUŻE	12	275	1 345	13,1	64,3	TP	4,89
					DB	MJS	35					---							
					BRZ	MJS	35												
					ŚW	MJS	35												
					MD	MJS	35												
					OL	MJS	35												
					DB.C	MJS	35												
												Razem:		275	1 345	13,1	64,3		
				PODSZ	KRU						0,6								
					DB														
					ŚW														
					DB.C														
					JRZ														
					BRZ														
					BK														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
260j	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	30	15	14	IA	1,0	PEŁ	22	200	205	12,3	12,6	TW	1,02
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		MD	2	30	16	15	II		DUŻE		40	40	2,6	2,6		
					BK	1	30		9	II		GRP				0,6	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	25												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		BK	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		240	245	15,5	15,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet	PRZES	MD		136	64	29				2		10				
					BK		136	60	29				2		40				
					DB		85	38	23				3		9				
												Razem:			59				
260k	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	11		3	I	1,0	UM	12			3,1	7,5	CP	2,39
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	2	13		4	II		UM DUŻE				0,2	0,6		
					DB	3	25		7	III		KĘP				0,3	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	25												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	PJD	20		1										
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	PJD	13												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny									Razem:				3,6	8,8		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		JW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		BK														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P														
			Runo: nerecznica, śmiałek, rokiet	PRZES	BK		136	46	31				2		105				
			Informacje: W CZ. C LMŚW 29%		DB		136	54	23				3		15				
												Razem:			120				
260l	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	60	29	23	I	0,9	UM	22	163	300	4,3	8,0	TP	1,85
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	48	22	20	I		UM DUŻE		106	195	2,6	4,7		
					DB	1	48	22	20	I		GRP		29	55	1,0	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	48												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	48												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	48												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		BK	MJS	48												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	85												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		298	550	7,9	14,6		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		ŚW														
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy		DB														
				PRZES	DB		100	46	24				3		30				
												Razem:			30				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione																				
260~a	III	0,80	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 260																				
Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																				
Ogółem:		**37,87**																		
w tym:																				
	I	**36,30**											**Grubizna ogółem:**	**7 102**						
	III	**0,80**											**w tym:**							
	IV	**0,77**											**I - drzewostany:**	**6 670**						
													I - przestoje:	**399**						
													razem:	**7 069**						
													IV - zadrzewienia:	**33**						
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Tłuchowo (082)							Leśnictwo: Podole (13)										
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																	
261a	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	27	22	I	0,7	UM	22	260	695	5,9	15,8	TP	2,68
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	64					UM DUŻE							
			CZ ZG		MD	MJS	64					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	64												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		260	695	5,9	15,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																
261b	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	15		6	IA	1,0	PEŁ	11			5,4	20,7	CP	3,80
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	15		7	I		DUŻE				0,3	1,0		
			ZG		DB	3	28		8	III		KĘP				0,3	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	15												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				6,0	22,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		116	37	27				3		16				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		DB		65	25	20				3		1				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		65	28	22				3		1				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			18				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, trawy																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 116 l., DB 65 l., BRZ 65 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
261c	I	4,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4		1	I	0,8	---	21					CP	3,80
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	20		5	III		---				0,3	1,1	POPR	0,50
			ZG		BRZ	MJS	4		1	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				0,3	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny																
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trawy, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,23 ha: SO 115 l., BRZ 49 l., ŚW 69 l.,																
261d	I	3,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	116	36	28	I	0,6	UM	3	285	1 115	3,0	11,6	IIIAU (90%)	3,91
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	116					UM PRZ						AGROT	2,74
			CZ ZG		DB	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	2,74
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70											CP	1,17
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		285	1 115	3,0	11,6		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	10	13		5		0,3		11						
			Gosp.: O	PODRII	ŚW	10	35		15		0,3		23						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	35												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ	MJS	35												
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy		SO	MJS	35												
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,07 ha	PODSZ	KRU						0,7								
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 11 l.,		DB														
			3) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 11 l.,		BRZ														
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 11 l.,		ŚW														
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 11 l.,																
			6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 11 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 14%																
261f	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	DB		60	25	12				4		1				
			Informacje: POW_REF		BRZ		45	18	15				4		1				
					SO		45	18	15				4		1				
												Razem:			3				
				ZAKRZEW	WB														
					DB														
					BRZ														

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
261g	I	8,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	29	27	I	0,7	UM	3	309	2 770	4,6	41,6	IVD (30%)	8,96
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	89					UM PRZ						AGROT	2,69
			CZ ZG		DB	MJS	89					---						ODN-ZŁOŻ	2,69
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		DB	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		309	2 770	4,6	41,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,03 ha																
			2) w części C bagno o pow. 0,1 ha																
			3) w części C bagno o pow. 0,11 ha																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 29%																
261h	IV	1,14	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		89	28	20				3		20				
			Informacje: POW_REF		BRZ		45	14	13				4		5				
					SO		35	14	12				4		1				
												Razem:			26				
				ZAKRZEW	WB														
					SO														
					BRZ														
261i	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	18	16	IA	0,9	UM	12	265	570	11,6	25,0	TP	2,15
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO;		BRZ	MJS	37					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	37					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		265	570	11,6	25,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		ŚW														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	DB		80	36	14				3		1				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			1				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
261j	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	11	9	II	1,5	PEŁ	11	87	260	9,6	28,5	TW	2,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	26	9	8	III		DUŻE		7	20	2,2	6,6		
			TD: ZG		ŚW	MJS	26					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	26												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	26												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KL	MJS	26												
			Pokrywa: zadarniona		DG	MJS	26												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	26												
			Gosp.: GPZ									Razem:		94	280	11,8	35,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		BRZ														
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.		DB														
			Informacje: W CZ. C LMŚW 34%	PRZES	MD		116	77	28				2		3				
												Razem:			3				
261k	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	21	8	8	I	1,2	PEŁ	11	80	240	12,5	37,6	TW	2,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	21		8	II		DUŻE				0,3	0,9	CP	0,60
			TD: ZG		MD	1	21	12	11	I		KĘP		20	60	2,1	6,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	21												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		100	300	14,9	44,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		65	27	17				3		1				
			Gosp.: GPZ									Razem:			1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.																
			Informacje: W CZ. BMW 23%, W CZ. C LMŚW 10%																
261l	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	116	42	29	I	1,0	PEŁ	3	432	595	4,5	6,2	IIB (50%)	1,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	90	34	25	II		DUŻE	3	42	60	0,7	0,9	AGROT	0,69
			TD: ZG		BRZ	MJS	116					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,69
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	116												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BK	MJS	70												
			Pokrywa: zielna		DB	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	70												
			Gosp.: GPZ									Razem:		474	655	5,2	7,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,9								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: szczawik zajęczy, orlica pospolita, borówka czarna		DB														
			Informacje: 2026, W CZ. N BMW 35%, W CZ. C BMŚW 13%		LSZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
261m	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	53	25	22	IA	1,0	PEŁ	12	231	335	6,2	9,0	TP	1,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	3	45	18	21	I		DUŻE		77	110	2,1	3,0		
			TD: CZ ZG		SO	1	45	19	16	II		KĘP		19	30	0,7	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	53												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		327	475	9,0	13,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C BMW 14%																
261n	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	70	28	24	I	0,5	UM	3	170	240	2,1	3,0	V (15%)	1,41
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	MJS	70					UM PRZ							
			CZ ZG		OS	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		170	240	2,1	3,0		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		OS														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: O		GR														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.		JW														
			Runo: borówka czarna, nerecznica, orlica pospolita																
			Informacje: 2026																
261~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																
261~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 261																			
Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																			
Ogółem:		**38,14**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**7 152**					
	I	**36,23**										**w tym:**							
	III	**0,44**										**I - drzewostany:**		**7 100**					
	IV	**1,47**										**I - przestoje:**		**23**					
												razem:		**7 123**					
												IV - zadrzewienia:		**29**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																			
262a	I	8,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	28	25	I	0,8	UM	3	345	2 930	5,3	44,8	IVD (30%)	8,50
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	88					UM DUŻE						AGROT	2,55
			CZ ZG		DB	MJS	88					---						ODN-ZŁOŻ	2,55
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		DB	MJS	35												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	35												
			Gosp.: O									Razem:		345	2 930	5,3	44,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet		ŚW														
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,04 ha		BRZ														
			2) w części C bagno o pow. 0,02 ha		BK														
			3) w części C bagno o pow. 0,07 ha		JRZ														
			4) w części SW bagno o pow. 0,07 ha																
			Informacje: W CZ. NE BMŚW 22%																
262b	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	18	9	8	I	1,1	PEŁ	11	80	175	6,2	13,4	TW	1,94
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	18		5	II		DUŻE				0,1	0,3	CP	0,22
			ZG		ŚW	MJS	18					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	18												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		80	175	6,3	13,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		80	28	18				3		15				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny									Razem:			15				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,07 ha																
			2) w części S bagno o pow. 0,18 ha																
			3) w części C bagno o pow. 0,04 ha																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
262c	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	10		3	IA	1,0	---	12					CP	3,55
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		4	III		DUŻE				0,4	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	12		3	I		KĘP				0,3	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	13		4	II						0,1	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	12												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny									Razem:				0,8	2,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	SO		121	34	25				3		70				
			Budowa pionowa: drzewostan		OL		75	26	22				3		10				
			Gosp.: O									Razem:			80				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,05 ha: SO 121 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,15 ha: OL 75 l., SO 121 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 11%																
262d	I	2,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4			I	1,0	PEŁ	12					PIEL	2,80
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	4			II		DUŻE				0,3	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	4			II		KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	4												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	12												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny									Razem:				0,3	0,8		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		119	37	27				3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		104	37	27				3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		BRZ		104	30	27				4		2				
			Gosp.: O									Razem:			22				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, trawy																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 119 l., DB 104 l.,																
262f	IV	0,22	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		88	36	18				3		2				
			Informacje: POW_REF		BRZ		55	14	13				4		1				
												Razem:			3				
				ZAKRZEW	WB														
					DB														
					ŚW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
262g	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		40	12	11				4		1				
					Razem:										1				
				ZAKRZEW	WB														
					KRU														
					BRZ														
					SO														
					ŚW														
262h	IV	1,59	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	SO		88	22	17				3		2				
					Razem:										2				
				ZAKRZEW	WB						0,5								
					KRU														
262i	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	WB						0,6								
					BRZ														
					KRU														
				SAMOS	SO		18		2		0,3								
					ŚW		18		2										
262j	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt. Informacje: W CZ. E BMW 9%	DRZEW	SO	9	69	30	26	IA	0,7	UM	22	296	300	5,8	5,8	TP	1,01
					DB	1	69	29	22	II		UM DUŻE		22	20	0,5	0,5		
					BRZ	MJS	69					GRP							
					MD	MJS	69												
					ŚW	MJS	69												
					OL	MJS	69												
					DB	MJS	50												
					Razem:									318	320	6,3	6,3		
				PODSZ	KRU						1,0								
					DB														
					ŚW														
					JRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
262k	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	32	16	16	IA	0,9	UM	22	189	835	10,4	46,2	TW	4,43
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	32	17	17	I		UM DUŻE		19	85	0,8	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	32					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	32												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		MD	MJS	32												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	24												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		208	920	11,2	49,7		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, nerecznica		DB														
					ŚW														
					JRZ														
					GB														
					SO														
				PRZES	DB		70	25	15				3		4				
												Razem:			4				
262l	I	5,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	8	8	I	1,1	PEŁ	11	55	290	10,3	54,5	TW	4,28
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	20		7	II		DUŻE				0,1	0,7	CP	0,53
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	20	8	9	II		WKĘP		10	55	0,8	4,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	20												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		BK	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		65	345	11,2	59,3		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet	PRZES	SO		121	44	25				3		70				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,5 ha: OL 121 l., BRZ 60 l., DB 60 l., DB 121 l., SO 121 l., BRZ 121 l.,		BRZ		121	43	25				3		10				
					OL		121	39	24				3		10				
					DB		121	47	25				3		5				
					DB		60	21	18				4		3				
					BRZ		60	22	19				4		1				
												Razem:			99				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
262m	IV	0,65	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		65	20	15				4		2				
					BRZ		65	23	16				4		1				
					SO		65	19	17				4		1				
					BRZ		80	41	22				3		1				
					OL		30	14	12				4		1				
												Razem:			6				
				ZAKRZEW	WB						1,0								
					KRU														
				SAMOS	SO		24		5		0,2								
					BRZ		24		6										
					OL		24		8										
262n	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: sit, wrzos pospolity, trawy PNSW: 1) kępa o pow. 0,14 ha: DB 75 l., SO 121 l., BRZ 105 l.,	DRZEW	SO	5	6		2	I	1,0	---	12					CP	3,02
					OL	2	6		4	III		DUŻE				0,5	1,5		
					ŚW	1	6		2	I		KĘP							
					DB	1	6		2	II									
					BRZ	1	6		2	II						0,3	0,9		
												Razem:				0,8	2,4		
				PRZES	SO		121	45	25	II			3		46				
					BRZ		105	35	27	I			3		8				
					DB		75	23	19	II			4		6				
												Razem:			60				
262o	IV	1,15	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		65	20	19				4		20				
					BRZ		50	18	15				4		15				
					OL		50	16	17				4		140				
												Razem:			175				
				ZAKRZEW	WB						0,5								
					KRU														
262p	II	3,28	Rodzaj powierzchni: ZRĄB TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet PNSW: 1) w części C 2 kępy o pow. 0,16 ha: SO 121 l., OL 105 l., Informacje: W CZ. NE LMW 40%	PODSZ	KRU						0,1							AGROT	3,12
					DB													ODN-ZRB	3,12
					ŚW													PIEL	3,12
				PRZES	SO		121	46	25				3		50			PRZEST (30%)	
					OL		105	41	24				3		10				
												Razem:			60				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
262r	II	0,62	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,4								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C														
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, nawłoć, bodziszek																
			Informacje: PONOWNA KLASYFIKACJA GEODEZYJNA ZG.2215.1.2021																
262s	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	33	15	15	IA	0,8	UM	12	114	180	6,0	9,5	TP	1,59
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	33	16	16	I		UM PRZ		43	70	1,7	2,8		
					DB	1	33	11	11	II		KĘP		9	15	0,7	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	33												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	26												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny									Razem:		166	265	8,4	13,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		GR														
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: W CZ. N LMW 44%																
262t	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	64	27	23	I	0,8	UM	12	233	735	5,3	16,7	TP	3,16
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	80	32	23	II		UM DUŻE		63	200	1,2	3,9		
					BRZ	MJS	64					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	64												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	64												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	64												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		DB	MJS	64												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		296	935	6,5	20,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		JRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																	
		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																	
262w	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	65	29	23	I	0,6	UM	22	143	240	3,2	5,3	TP	1,68
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	55	27	24	IA		UM PRZ		99	165	2,5	4,3		
			CZ ZG		BRZ	MJS	55					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny									Razem:		242	405	5,7	9,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, wrzos pospolity																
		Gmina: Tłuchowo (082)																	
		Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																	
262~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																
262~b	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																	
		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																	
262~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Podsumowanie dla oddziału: 262					
Ogółem:	**45,88**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**6 822**	
I	**37,21**		**w tym:**		
II	**3,90**		**I - drzewostany:**	**6 295**	
III	**0,64**		**I - przestoje:**	**280**	
IV	**4,13**		**II - przestoje:**	**60**	
			razem:	**6 635**	
			IV - zadrzewienia:	**187**	
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)					
Ogółem:	**1,7**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**405**	
I	**1,68**		**w tym:**		
III	**0,02**		**I - drzewostany:**	**405**	
			razem:	**405**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																			
Ogółem:		**44,18**																	
w tym:																			
	I	**35,53**													**Grubizna ogółem:**	**6 417**			
	II	**3,90**													**w tym:**				
	III	**0,62**													**I - drzewostany:**	**5 890**			
	IV	**4,13**													**I - przestoje:**	**280**			
															II - przestoje:	**60**			
															razem:	**6 230**			
															IV - zadrzewienia:	**187**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Tłuchowo (082)												Leśnictwo: Podole (13)				
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																
263a	I	15,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,06 ha: BRZ 28 l., 2) w części S kępa o pow. 0,32 ha: DB 33 l., DB.C 33 l., SO 33 l., BRZ 33 l., Informacje: W CZ. C BMW 40%, W CZ. C BMŚW 15%	DRZEW	SO	7	90	36	27	I	0,7	UM	3	203	3 135	3,0	46,5	IVD (30%)	15,44
					DB	1	90	35	24	II		UM PRZ	3	44	680	0,7	11,1	AGROT	4,64
					SO	2	71	29	26	IA		GRP	3	71	1 095	1,3	20,6	ODN-ZŁOŻ	4,64
					DB	MJS	116												
					BRZ	MJS	71												
					MD	MJS	71												
					DB	MJS	71												
					OL	MJS	71												
					BRZ	MJS	90												
					ŚW	MJS	90												
					OL	MJS	90												
					DB	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					DB	MJS	30												
												Razem:		318	4 910	5,0	78,2		
				PODSZ	KRU						1,0								
					ŚW														
					JAŁ														
					DB														
					JRZ														
					BK														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
263b	IV	2,85	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	19	17				4		80				
			Informacje: POW_REF		BRZ		60	17	16				4		50				
					SO		60	22	15				3		10				
					DB		60	18	14				4		3				
					ŚW		60	20	16				4		5				
					SO		35	14	12				4		2				
					BRZ		35	11	13				4		1				
												Razem:			151				
				ZAKRZEW	KRU						0,8								
					KRU														
					WB														
					OL														
263c	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	27	23	IA	0,9	PEŁ	12	250	305	6,2	7,5	TP	1,22
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	57	20	20	II		DUŻE		24	30	0,4	0,5		
					ŚW	1	57	27	23	I		GRP		48	60	1,8	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	57	24	20	II				24	30	0,8	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	57												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		346	425	9,2	11,1		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, trawy, śmiałek																
263d	IV	0,41	Rodzaj powierzchni: Ł																
263f	I	4,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	19	18	I	1,0	PEŁ	12	269	1 105	9,8	40,3	TP	4,11
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	44					DUŻE							
					BRZ	MJS	44					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	44												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		269	1 105	9,8	40,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny		ŚW														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																
			Informacje: W CZ. C BMW 46%, W CZ. C BMŚW 9%																
263~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
263~b	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 263																			
Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																			
Ogółem:		**24,68**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 591**					
	I	**20,77**											**w tym:**						
	III	**0,65**											**I - drzewostany:**	**6 440**					
	IV	**3,26**											**razem:**	**6 440**					
													IV - zadrzewienia:	**151**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Podole (13)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

264a	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	25	24	I	0,9	UM	22	296	1 090	6,0	22,2	TP	3,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	70	32	22	II		UM PRZ		54	200	1,3	4,7		
			TD: ZG		OL	MJS	70					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		350	1 290	7,3	26,9		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek		BRZ														
			Informacje: W CZ. C BMW 26%		JAŁ														
264b	I	0,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	25	24	I	0,9	UM	22	296	20	6,0	0,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	70	32	22	II		UM PRZ		54	5	1,3	0,1		
			TD: ZG		BRZ	MJS	70					JDN							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		350	25	7,3	0,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
264c	I	6,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	83	30	22	II	0,7	UM	3	248	1 500	4,2	25,1	IVD (30%)	6,04
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	83					UM DUŻE						AGROT	1,82
			CZ ZG		DB	MJS	83					---						ODN-ZŁOŻ	1,82
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	83												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny									Razem:		248	1 500	4,2	25,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 42%																
264d	I	22,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	24	I	0,7	UM	12	269	6 155	6,0	136,7	TP	22,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OS	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	65												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		269	6 155	6,0	136,7		
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			Informacje: W CZ. N BMW 20%		DB														
					JRZ														
					CZM.P														
264f	I	5,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	24	20	I	0,8	UM	22	163	815	5,0	25,1	TP	5,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	50	20	20	II		UM DUŻE		53	265	1,2	5,9		
			CZ ZG		ŚW	MJS	50					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		216	1 080	6,2	31,0		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	ŚW						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O		LP														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		CZM.P														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,1 ha: ŚW 28 l.,		BRZ														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 31%, W CZ. C LMW 22%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
264g	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	36	17	17	IA	0,7	UM	22	133	95	6,1	4,4	TP	0,73
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	3	36	20	17	II		UM PRZ		38	30	1,8	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	36					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	36												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	36												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	50												
			Gosp.: O									Razem:		171	125	7,9	5,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,4								
			Runo: śmiałek, trawy, orlica pospolita		ŚW														
					DB														
264h	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	22	18	I	0,9	UM	22	269	565	8,3	17,4	TP	2,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	50					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	50					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	30												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona									Razem:		269	565	8,3	17,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: GPZ		OS														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna		JRZ														
264i	I	0,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	22	18	I	0,6	PRZ	22	183	10	5,6	0,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									PRZ UM ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		183	10	5,6	0,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, trawy																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
264j	I	0,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	22	18	I	0,6	PRZ	22	183	10	5,6	0,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		183	10	5,6	0,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, trawy																
264k	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	25	22	I	0,8	UM	22	233	125	5,2	2,8	TP	0,54
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	2	45	15	16	II		UM DUŻE		40	20	2,5	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		OL	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		273	145	7,7	4,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna		ŚW														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 7%																
264l	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	6	33	11	12	I	0,9	UM	12	80	115	8,0	11,6	TP	1,45
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	4	33	16	14	I		UM DUŻE		80	115	4,5	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	33					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		160	230	12,5	18,1		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, szczawik zajęczy, nerecznica																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
264m	II	0,58	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,2								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KRU														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	BRZ		50	21	18				4		30				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny		OL		60	20	17				4		15				
			Pokrywa: zadarniona		SO		50	20	18				4		5				
			Gosp.: GPZ									Razem:			50				
			Runo: śmiałek, trzcinnik, sit rozpierzchły																
			Informacje: DAWNE PASTWISKO																
264n	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	34	11	13	II	0,7	UM	22	28	25	2,0	1,7	TW	0,85
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		ŚW	3	34	13	17	I		UM PRZ		38	30	3,6	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	34	14	17	III		KĘP		24	20	0,9	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	1	34	14	17	IA				19	15	1,0	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	34												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	34												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	34												
			Gosp.: O									Razem:		109	90	7,5	6,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita		DB.C														
			Informacje: W CZ. C LMŚW 18%		CZM.P														
264~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																
264~b	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 264																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**44,63**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 275**				
	I	**43,46**												**w tym:**					
	II	**0,58**												**I - drzewostany:**	**11 225**				
	III	**0,59**												**II - przestoje:**	**50**				
														razem:	**11 275**				

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
265a	I	6,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	27	27	IA	0,6	UM	22	269	1 815	5,1	34,7	TP	6,74
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	70	29	25	I		UM DUŻE		27	180	0,6	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	70												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	70												
			Pokrywa: zielna		DB	MJS	120												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	45												
			Gosp.: O		DB	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		296	1 995	5,7	38,6		
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, rokiet	PODSZ	KRU						1,0								
			PNSW: 1) w części SW luka o pow. 0,16 ha		DB														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 39%		JRZ														
					ŚW														
				PRZES	DB		160	98	23				3		10				
												Razem:			10				
265b	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	67	29	26	I	0,5	UM	3	305	870	3,8	10,9	TP	2,86
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	67					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	67					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	67												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	67												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona									Razem:		305	870	3,8	10,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy		OL														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		CZM.P														
			Runo: śmiałek darniowy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,44 ha: MD 36 l., SO 36 l., DB 36 l., OL 36 l., BRZ 36 l., ŚW 36 l.,																
265c	II	1,03	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,6								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB		OL														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WB														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		36	14	13				4		5				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ		36	16	14				4		4				
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL		55	26	18				4		2				
			Gosp.: O									Razem:			11				
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
265d	IV	1,31	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	23	22				4		220				
			Informacje: POW_REF		BRZ		55	25	19				4		10				
												Razem:			230				
				ZAKRZEW	KRU						0,8								
265f	II	0,84	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	OL		60	26	18				3		60				
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL		BRZ		60	28	19				3		10				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:			70				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Gosp.: GPZ																
265g	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	28	24	IA	0,9	UM	12	365	495	8,6	11,6	TP	1,35
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	59					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	59					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	59												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	59												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		365	495	8,6	11,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 18%																
265h	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	53	23	23	I	0,7	UM	4	115	170	2,4	3,5	TP	1,47
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	4	53	25	25	IA		UM PRZ	4	106	155	2,9	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	53					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	53												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	53												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		221	325	5,3	7,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna		DB														
			Informacje: W CZ. C LMW 17%, W CZ. C BMŚW 8%		JRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
265i	I	5,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	87	31	28	I	0,8	PEŁ	2	203	1 045	3,1	16,2	IVD (30%)	5,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	87	33	27	II		DUŻE	2	97	500	1,7	8,6	AGROT	1,55
			TD: ZG		ŚW	1	87	29	28	II		GRP	4	44	225	0,8	4,3	ODN-ZŁOŻ	1,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	87												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	45												
			Gosp.: GPZ		BRZ	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		344	1 770	5,6	29,1		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODSZ	KRU						0,4								
			Runo: borówka czarna, rokiet, szczawik zajęczy		DB														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,34 ha: OL 60 l.,		GB														
			Informacje: W CZ. E LMW 15%		CZM.P														
265~a	III	0,48	Rodzaj powierzchni: LINIE																
265~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 265

Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

Ogółem:	**21,33**	
w tym:		
I	**17,56**	
II	**1,87**	
III	**0,59**	
IV	**1,31**	

Grubizna ogółem:	**5 776**
w tym:	
I - drzewostany:	**5 455**
I - przestoje:	**10**
II - przestoje:	**81**
razem:	**5 546**
IV - zadrzewienia:	**230**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
266a	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	60	28	23	II	0,6	UM	3	211	475	3,6	8,2	TP	2,25
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL;		BRZ	1	60	27	23	I		UM PRZ	3	24	55	0,4	0,9		
			Zgodność z TD: ZG		OL	1	80	31	24	II		GRP	3	24	55	0,3	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	40												
			Pokrywa: zielna									Razem:		259	585	4,3	9,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW														
			Runo: konwalijka dwulistna, nerecznica, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,25 ha: DB 80 l., SO 80 l., DB.C 60 l.,																
			DB 100 l., BRZ 80 l., MD 80 l., ŚW 60 l.,																
266b	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	32	24	I	0,7	UM	22	215	570	4,8	12,6	TP	2,64
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	65	24	21	II		UM DUŻE		22	60	0,6	1,5		
			ZG		MD	1	65	37	29	I		WKĘP		31	80	0,6	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		268	710	6,0	15,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - KLIMAT	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części C dolesiona luka o pow. 0,12 ha: DB 18 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 32%, W CZ. C BMŚW 15%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
266c	I	5,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	46	22	19	I	1,2	UM	12	269	1 465	9,2	50,3	TP	5,45
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	46	25	22	I		UM DUŻE		62	340	1,6	8,7		
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	46					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	46												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		MD	MJS	46												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	30												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT									Razem:		331	1 805	10,8	59,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trawy																
			Informacje: W CZ. NE LMW 24%, W CZ. E BMŚW 10%																
266d	I	5,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	89	37	25	I	0,7	UM	3	212	1 175	3,2	17,7	IVD (30%)	5,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	89	37	26	II		UM DUŻE	3	57	315	0,9	5,2	AGROT	1,67
			TD: ZG		DB	1	60	20	19	II		KĘP	4	22	120	0,6	3,6	ODN-ZŁOŻ	1,67
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	89												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	89												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny		LP	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	45												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		291	1 610	4,7	26,5		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: borówka czarna, rokiet, jeżyna		DB														
					JRZ														
					CZM.P														
266f	I	4,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	36	19	15	I	1,1	PEŁ	11	151	740	7,4	36,1	TP	4,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	36	10	12	II		DUŻE		38	185	2,4	11,9		
			TD: ZG		MD	1	36	20	17	II		KĘP		24	120	1,1	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		OS	MJS	36												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	36												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		213	1 045	10,9	53,5		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet		DB														
					JRZ														

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Tłuchowo (082)																
			Obręb ewidencyjny: Małomin (0009)																
266g	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	31	26	I	0,6	UM	3	192	450	3,6	8,4	IIIB (30%)	2,35
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	75	27	22	II		UM DUŻE	3	44	105	0,9	2,2	AGROT	0,71
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	75					KĘP						ODN-ZŁOŻ	0,71
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	35												
			Gosp.: GPZ									Razem:		236	555	4,5	10,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty		DB														
					BK														
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																
			Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
266~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: LINIE																
266~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 266																			
Ogółem:		**23,85**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 310**					
	I	**23,14**											**w tym:**						
	III	**0,71**											**I - drzewostany:**	**6 310**					
													razem:	**6 310**					
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**21,5**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 755**					
	I	**20,79**											**w tym:**						
	III	**0,71**											**I - drzewostany:**	**5 755**					
													razem:	**5 755**					
Obręb ewidencyjny: Małomin (0009)																			
Ogółem:		**2,35**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**555**					
	I	**2,35**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**555**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
267a	I	8,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	73	28	25	I	0,8	UM	3	279	2 410	5,4	46,4	IVD (30%)	8,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	73	31	23	II		UM DUŻE	3	26	225	0,6	5,0	AGROT	2,59
			TD: ZG		BRZ	MJS	73					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,59
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	73												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	73												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		305	2 635	6,0	51,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB		130	60	22				3		8				
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.									Razem:			8				
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,08 ha: OS 30 l., BRZ 30 l.,																
			2) w części W dolesiona łuka o pow. 0,11 ha: DB 6 l., JW 7 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMW 37%, W CZ. N LMŚW 16%																
267b	I	12,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	60	28	24	IA	0,7	UM	12	125	1 555	2,9	35,9	TP	12,44
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: DB SO;		SO	4	50	22	21	IA		UM PRZ		96	1 195	2,8	34,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	50	22	22	I		WKĘP		19	235	0,4	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	50	20	20	III				14	175	0,3	4,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	50												
			Gosp.: O		ŚW	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	50												
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet		OS	MJS	50												
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 35 l., OS 35 l.,									Razem:		254	3 160	6,4	80,0		
			Informacje: W CZ. C BMŚW 26%	PODSZ	KRU						0,7								
					DB														
					CZM														
					BRZ														
					CZM.P														
					ŚW														
					JRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
267c	I	5,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	47	20	18	I	0,7	UM	22	135	750	4,5	24,9	TP	5,54
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: DB SO;		BRZ	3	47	19	18	II		UM DUŻE		58	320	1,4	7,9		
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	47					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	47												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	47												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	47												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		193	1 070	5,9	32,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P														
			Runo: borówka czarna, borówka brusznica, śmiałek		BK														
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,08 ha: ŚW 30 l., SO 30 l., BRZ 30 l.,		ŚW														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 26%	PRZES	DB		100	39	16				3		6				
												Razem:			6				
267d	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	88	29	25	I	0,6	UM	3	212	265	3,2	4,1	IB (95%)	1,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	88	31	24	II		UM PRZ	3	49	60	0,8	1,0	AGROT	1,26
			TD: ZG		ŚW	MJS	88					GRP						ODN-ZRB	1,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	88												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	50												
			Gosp.: GZ		BK	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		261	325	4,0	5,1		
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita	PODSZ	KRU						0,7								
					ŚW														
					DB														
					JRZ														
267~a	III	0,64	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
267~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 267																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**28,74**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 204**				
	I	**27,87**												**w tym:**					
	III	**0,87**												**I - drzewostany:**	**7 190**				
														I - przestoje:	**14**				
														razem:	**7 204**				

ROBOCZE 20251121

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum
ARBOR-BZ	arboretum
BAGNO	bagno
BIND	binduga
BIWAK	miejsce biwakowania
B-Ł	budynki na łące
B-PS	budynki na pastwisku
B-R	budynki na roli
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CAMP	camping
CMENT	cmentarz
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI L	drogi leśne
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
E-R	użytek ekol. roli
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP
GRODZISKO	grodzisko
HAL	halizna
HAŁDA N	hałda nieczynna
H-PS	pastwisko - hala
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
JEZIORO P	jezioro przepływowe
KANAŁ	kanał
KOLEJ L	kolejka leśna
KOLEJ-TK	kolejka leśna
KOP GLIN	kopalnia gliny
KOP IN	kopalnia inna
KOP KAM	kopalnia kamienia
KOP PIAS	kopalnia piasku
KOP TORF	kopalnia torfu
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIA EN	linia energetyczna
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
LZ-Ł	zadrzewienie na łące
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku
LZ-R	zadrzewienie na roli
Ł	łąka
N KOP	nieużytek pokopalniany
NARTOST	nartostrada
N-CTWO	nadleśnictwo
NCTWO-BI	nadleśnictwo
OWP	ośrodek wypoczynkowy
PARK	park miejski
PARKING	parking
PARKING L	parking
PAS GR	pas graniczny
PAS GRAN	pas graniczny
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PIASKI	piaski
PL CH-Ł	plantacja choinek
PL CH-PS	plantacja choinek
PL CH-R	plantacja choinek
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
PLAŻA	plaża
PŁAZ	płazowina
POL ŁOW	poletko łowieckie
POTOK	potok
PRZYST	przystań wodna
PS	pastwisko trwałe
R	rola
REMIZA	remiza
RETENCJA	retencja
ROWY	rowy
ROWY W	rowy
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
RUINY	ruiny
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
S	sad
SKŁAD	skład drewna
SKŁAD DR	składnica drewna
SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
SKŁAD-Ł	skład drewna
SKŁAD-PS	skład drewna
SKŁAD-R	skład drewna
SKOCZNIA	skocznia
S-Ł	sad na łące
S-PS	sad na pastwisku
S-R	sady na roli
STADION	stadion
STAW RYB	staw rybny
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZ ZAD-Ł	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
ŚLUZA	śluza
T PRZEM	tereny przemysłowe
TER ZDEW	tereny zdewastowane
TOR SAN	tor saneczkowy
TORFOW	torfowisko
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
U SKALNY	utwory skalne
UGORY-R	ugory, odłogi
URZ KOL	urządzenia kolejowe
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
WAŁ OCHR	wał ochronny
WAŁ-DROGA	wał z drogą
WIKL	wiklina dziko rosnąca
WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
WRZOS	wrzosowisko
WYDMA	wydma
WYŁ INNE	grunty wyłączone z produkcji
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
ZIELEŃ	zieleniec
ZRĄB	zrąb
ZWIERZ	zwierzyniec
ZWIERZ-BZ	zwierzyniec

ROBOCZE 20251121

Przyczyny zagrożeń

ANTROP	inne antropogeniczne
EROZJA	erozja
GRZYBY	grzyby
IMISJE	imisje przemysłowe
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna

Typy siedliskowe lasu

BB	Bór bagienny
BGB	Bór górski bagienny
BGŚW	Bór górski świeży
BGW	Bór górski wilgotny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMGB	Bór mieszany górski bagienny
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
BWG	Bór wysokogórski
LGŚW	Las górski świeży
LGW	Las górski wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LŁG	Las łęgowy górski
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny
LMB	Las mieszany bagienny
LMGŚW	Las mieszany górski świeży
LMGW	Las mieszany górski wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
OLJG	Ols jesionowy górski
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny

Budowa pionowa

DRZEW	drzewostan
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy
KO	klasa odnowienia
KDO	klasa do odnowienia
SP	d-stan o strukt przerębowej

Położenie

C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia

Warstwa

DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie

Skróty nazw drzew i krzewów

AK	robinia akacjowa
BER	berberys pospolity
BEZ.C	bez czarny
BEZ.K	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
BST	wiąz górski
CIS	cis pospolity
CYP.G	cyprysik groszkowy
CYP.L	cyprysik Lawsona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DER.B	dereń biały
DER.Ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona
DG.S	daglezja szara
GB	grab pospolity
GŁG	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JAŁ	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JS.A	jesion amerykański
JW	klon jawor
KAL.K	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KRU	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
KT	kasztan jadalny
LIG	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
LP.S	lipa szerokolistna
LSZ	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
OL.Z	olsza zielona
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
OSZ.G	orzesznik gorzki
OSZ.P	orzesznik pięciolistkowy
PLA.K	platan klonolistny
PRZ.C	porzeczka czarna

ROBOCZE 20211121

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczka czerwona
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
ŻYW.W	żywotnik wschodni
ŻYW.Z	żywotnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŹ	przerywane luźne
PRZ UM	przerywane umiarkowane
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówki
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprząt.drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzątające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzątające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
MA-FIT	fitomelioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PŁAZ	uprzątanie płazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerębowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielęgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielęgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłączony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wyłączony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

ROBOCZE 2021

ROBOCZE 20251121

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:
1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

ROBOCZE 20251121

KRAMEKO sp. z o.o.:
Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar, Linie i poligony, Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat, Moduł DREWNO
Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium
Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim, w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl tel: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94

KRAMEKO Sp. z o.o.