

Kod próbki:.....

Załącznik 12 / PJJ – 05 nr wyd. 5, data wyd. 07.09.2026

Zlecenie na badanie próbek wody nr
(pobór na użytek własny)

Zamośćr.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Zamościu
22 – 400 Zamość, ul. Peowiaków 96

Dane zleceniodawcy / dane do faktury
(nazwa, adres, NIP zgodnie z wpisem do KRS lub CEIDG - dotyczy przedsiębiorców):

Nabywca

.....

Adres

Identyfikator podatkowy (NIP / PESEL)

nr TELEFONU, e-mail

(dane nieobowiązkowe - w celu ułatwienia kontaktu)

Proszę o zbadanie próbek:

☐ wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ☐ WZZ ☐ ujęcie indywidualne ☐ wody

Data, godzina pobrania próbki

Miejsce pobrania próbki

Próbka wody pobrana na użytek własny w celu uzyskania informacji o jakości sanitarnej wody

Cel badania: uzyskanie wyniku badania wody przydatnego dla klienta

- próbkę pobrał i dostarczył klient

- pojemniki transportowe: ☐ przygotowane przez laboratorium ☐ własne klienta- warunki transportu: ☐ czas ☐ temperatura°C

- inne

Klient zapoznał się z Instrukcją pobierania próbek ☐ TAK ☐ NIE – brak informacji o sposobie poboru próbki

Informacja dostarczona przez klienta, sposób poboru i transportu próbki mogą mieć wpływ na wynik badania.

Próbka została przyjęta na życzenie klienta.

Wynik badania nieprzydatny do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym

Zakres badań

	liczba bakterii gr. coli		jon amonowy		stęż. żelaza		stęż. ołowiu
	liczba E. coli		jon azotanowy		stęż. manganu		stęż. rtęci
	liczba mikroorg. na agarze 22±2°C		jon azotynowy		stęż. arsenu		stęż. glinu
	liczba enterokoków		stężenie boru		stęż. chromu		
	mętność		stęż. cyjanków		stęż. sodu		Inne:
	pH		stęż. fluorków		stęż. selenu		
	przewodność		stęż. chlorków		stęż. antymonu		
	barwa		stęż. siarczanów		stęż. miedzi		
	smak		twardość		stęż. niklu		
	zapach		stęż. wapnia		stęż. kadmu		
			stęż. magnezu				
			utlenialność				

Zlecenie na badanie próbek wody nr (pobór na użytek własny)

Wybrane metody badań są właściwe, spełniają wymagania klienta; przydatne do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Stwierdza się, że Laboratorium PSSE w Zamościu dysponuje odpowiednim wyposażeniem oraz personelem niezbędnym do realizacji ww. zlecenia; personel posiada kompetencje i doświadczenie do wykonania rozpatrywanych badań. Laboratorium deklaruje zachowanie zasad bezstronności personelu i przestrzeganie poufności informacji przy realizacji zlecenia.

Klient został poinformowany o swoich uprawnieniach:

- zachowaniu poufności informacji przez Laboratorium
- możliwości obserwowania badań
- możliwości złożenia skargi; opis postępowania i tryb załatwiania skarg dostępny w Laboratorium na życzenie

Klient otrzymuje Sprawozdanie z badań bez symbolu akredytacji

Klient określił wartości odniesienia

☐ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 poz. 748)

☐ inne

Przybliżona cena usługi wg aktualnego cennika została omówiona ustnie z klientem.

Należność za usługę należy uregulować przelewem.

Odbiór Sprawozdania z badań:	
Zleceniodawca posiada adres skrzynki do e-Doręczeń: ☐ osobiście, ☐ osoba upoważniona (imię i nazwisko):....., ☐ na podany adres skrzynki do e-Doręczeń: AE : PL - - - - 	Zleceniodawca nie posiada adresu skrzynki do e-Doręczeń: ☐ osobiście, ☐ osoba upoważniona (imię i nazwisko):....., ☐ sprawozdanie z badań zostanie przesłane do zleceniodawcy poprzez PUH e-Doręczeń za pośrednictwem Poczty Polskiej*
Odbiór faktury VAT (dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej): **	
☐ osobiście, ☐ osoba upoważniona (imię i nazwisko):....., ☐ na podany jak wyżej adres skrzynki do e-Doręczeń	☐ osobiście, ☐ osoba upoważniona (imię i nazwisko):....., ☐ pocztą tradycyjną (przesyłka pocztowa)* ☐ inny*.....

*jeżeli wybrano zaznaczone, a zleceniodawca posiada adres skrzynki do e-Doręczeń, to Sprawozdanie z badań wraz z fakturą VAT zostaną wysłane na ten adres

**w przypadku przedsiębiorców faktura zostanie wystawiona i przesłana za pośrednictwem KSeF

Próbki dostarczono do laboratorium PSSE w Zamościu dnia godz.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w sekretariacie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Zamościu pod adresem <https://pssezamosc.bip.gov.pl>

.....
Zleceniodawca

.....
(podpis przedstawiciela Laboratorium)