



- LEGENDA:
- kanalizacja deszczowa
 - teren
 - obsypka/podsyпка
- Uwaga!
- Rzędne uzbrojenia istniejącego należy sprawdzić ze stanem faktycznym na budowie.
 - Rzędne góry studnia należy skontrolować z projektem drogowym i planem zagospodarowania.
 - Rurociągi kanalizacji wykonać z rur i kształtek PCV klasa S o jednolitej strukturze ścianki (wg normy 1401)
 - Rurociągi sieci wodociągowej układać na poziomie istniejącego wodociągu.
 - W miejscach występowania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną zaleca się prowadzenie wykupu ręcznego.

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i sprężystych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementów systemu lub całego systemu należy zwrócić uwagę na kompatybilność elementów i założenia działania systemów.

Rysunek nr IS06.1 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.3 niniejszego opracowania zastępuje w całości rysunek nr IS06 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.3 z projektu wykonawczego

SCHEMAT:

KIERUNEK PŁYNIOCI:

INWESTOR:
Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku

ADRES:
ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko

NADANA I ZAKRES OBIEKTU BUDOWALNEGO
Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. J. Kuczerowski - Główny	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEN: specjalność: Główny nr uprawnień: 18030/2020/0000	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A.DO XXI ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
SPRAWDZIŁ: mgr inż. J. Kuczerowski - Główny			
OPRACOWAŁ: mgr inż. A. Sędziński			
BRANŻA: SANITARNIA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 18.10.2021r.	SKALA: 1:100 / 200
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.3			NR RYSUNKU: IS06.1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań