

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 26 czerwca 2025 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 26 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**<sup>1</sup>.

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne


W dniu 26 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**<sup>1</sup> **1 stopnia** przed **upałem**:

– Na obszarze powiatów i miast kędzierzyńsko-kozielski, gostyński, lubiński, milicki, nyski, prudnicki, strzelecki, Opole, bielski, opolski, dzierzoniowski, Wrocław, międzyrzecki, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, Bielsko-Biała, Bytom, nowotomyski, wolsztyński, Żory, kościański, międzychodzki, rawicki, oświęcimski, głubczycki, Chorzów, Ruda Śląska, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, rybnicki, grodziski, krotoszyński, leszczyński, głogowski, Mysłowice, sułeciński, Leszno, będziński, Piekary Śląskie, Świętochłowice, wschowski, Zielona Góra, chrzanowski, krakowski, olkuski, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, raciborski, górowski, kłodzki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, wadowicki, Kraków, brzeski, krapkowicki, namysłowski, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy, Zabrze; obejmującym zasięgiem województwa: **opolskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, lubuskie, małopolskie**.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Od 2025-06-26 14:00 do 2025-06-26 19:00.

– Na obszarze powiatów i miast świdnicki, zgorzelecki, złotoryjski, legnicki, bolesławiecki, kamiennogórski, jaworski, żarski, krośnieński, karkonoski, Legnica, ślubicki, żagański, lubański, lwówecki, wałbrzyski, Jelenia Góra, Wałbrzych; obejmującym zasięgiem województwa: **dolnośląskie, lubuskie**.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Od 2025-06-26 12:00 do 2025-06-26 18:00.




Źródło: IMGW-PIB

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 26 czerwca 2025 r. (na godz. 10:30) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**<sup>1</sup>.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
5. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
6. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
7. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
8. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
9. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
10. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
11. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
12. **Mień** – od 30.05.2025 r. do odwołania;
13. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
14. **Szkwa i Rozoga** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
15. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
16. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
17. **Biebrza** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
18. **Pilica od Zb. Sulejów** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
19. **Drwęca od źródła do Welu** – od 12.06.2025 r. do odwołania;
20. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
21. **Łyna** – od 16.06.2025 r. do odwołania;
22. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 17.06.2025 r. do odwołania;
23. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
24. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
25. **Przyrzecze Warty Środkowej do Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
26. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
27. **Pastępka od Wąlszy do ujścia** – od 21.06.2025 r. do odwołania;
28. **Iłżanka** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
29. **Przyrzecze dolnej Warty od Noteci do ujścia** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
30. **Ruż** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
31. **Orzyc** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
32. **Bug** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
33. **Guber** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
34. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
35. **Łęg i przyrzecze Wisły** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
36. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
37. **Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
38. **Drwęca od Rypienicy do ujścia** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
39. **Wieprz od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnica i przyrzecze Wisły** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
40. **Ruda od Zb. Rybnik do ujścia do Odry, Ruda, Bierawka, Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica** – od 26.06.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

#### 4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 26 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) **nie zanotowano** przekroczenia stanu ostrzegawczego ani alarmowego.

**Zanotowano opady o dużej wydajności.**

| OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB |                                         |                                                           |                                          |                                                    |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Województwo                                                     | Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu* | Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu* | Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad | Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad |
|                                                                 | [mm]                                    | -                                                         | -                                        | -                                                  | [%]                                                 | [%]                                                |
| dolnośląskie                                                    | -                                       | -                                                         | 0                                        | 12                                                 | 0                                                   | 10                                                 |
| kujawsko-pomorskie                                              | -                                       | -                                                         | 0                                        | 23                                                 | 0                                                   | 85                                                 |
| lubelskie                                                       | -                                       | -                                                         | 0                                        | 21                                                 | 0                                                   | 91                                                 |
| lubuskie                                                        | -                                       | -                                                         | 0                                        | 14                                                 | 0                                                   | 56                                                 |
| łódzkie                                                         | -                                       | -                                                         | 0                                        | 25                                                 | 0                                                   | 71                                                 |
| małopolskie                                                     | -                                       | -                                                         | 0                                        | 20                                                 | 0                                                   | 16                                                 |
| mazowieckie                                                     | -                                       | -                                                         | 0                                        | 20                                                 | 0                                                   | 83                                                 |
| opolskie                                                        | -                                       | -                                                         | 0                                        | 4                                                  | 0                                                   | 10                                                 |
| podkarpackie                                                    | -                                       | -                                                         | 0                                        | 9                                                  | 0                                                   | 13                                                 |
| podlaskie                                                       | 24                                      | NAREWKA                                                   | 1                                        | 37                                                 | 2                                                   | 84                                                 |
| pomorskie                                                       | -                                       | -                                                         | 0                                        | 34                                                 | 0                                                   | 72                                                 |
| śląskie                                                         | -                                       | -                                                         | 0                                        | 3                                                  | 0                                                   | 3                                                  |
| świętokrzyskie                                                  | -                                       | -                                                         | 0                                        | 20                                                 | 0                                                   | 71                                                 |

|                     |    |        |   |    |   |    |
|---------------------|----|--------|---|----|---|----|
| warmińsko-mazurskie | -  | -      | 0 | 23 | 0 | 71 |
| wielkopolskie       | -  | -      | 0 | 52 | 0 | 65 |
| zachodniopomorskie  | 21 | DRAWNO | 1 | 17 | 1 | 29 |

\* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

## 5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

## 6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z prognozowanym wystąpieniem opadów deszczu o charakterze burzowym, którym towarzyszyć mogą silne porywy wiatru, istnieje ryzyko wystąpienia zakłóceń w dostawie energii elektrycznej na obiektach infrastruktury hydrotechnicznej. Dodatkowo, w wyniku spodziewanych intensywnych opadów atmosferycznych, możliwe są lokalne wzrosty stanów wód, w szczególności na mniejszych ciekach i w zlewniach górskich. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów o charakterze punktowym, możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych.

## 7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

## 8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

### Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Ślęzie, Widawie, Baryczy i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Bystrzycy i Bobrze.

### Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Osobtódze, Ślęzie, Widawie, Baryczy, Gwdzie i Drawie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Bystrzycy i Bobrze.

### Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Parsęcie, Słupi, Nogacie i Pastęce oraz lokalnie na Łynie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

### Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiśłany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne, z czego najwyższy na stacji Narewka rz. Narewka 24,1 mm.

**W zlewni Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację i wahania spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Zawady rz. Biała 18 cm oraz na stacji Fasty rz. Supraśl 10 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

**W zlewni Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Smokowo rz. Dejna 18 cm oraz na stacji Proсна rz. Guber 16 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

**W zlewni Niemna** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

**Na Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego **w zlewni Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z dalszym spływem wód opadowych, prognozowanymi opadami oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego **w zlewni Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z dalszym spływem wód opadowych, prognozowanymi opadami oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego **w zlewni Niemna** przewiduje się stabilizację oraz niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Po północy postępujące od zachodu przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz od 10 do 20 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, południowy i południowo-zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 70 km/h.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci odnotowano opady deszczu o średnich dobowych sumach do 10 mm, lokalnie w zlewni Drawy do 20,8 mm.

**W zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

**Na Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrosty 16 cm na SW Czyżkówko i 10 cm na SW Prądy.

**Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 8 cm na SW Gromadno, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

**Poniżej m. Ujście** odnotowano spadek 8 cm na SW Wieleń, 4 cm na SW Romanowo, a także wzrost 4 cm na SW Drawsko i SW Krzyż, strefa stanów niskich i średnich.

**Na rzece Noteci swobodnie płynącej** odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

**Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** odnotowano lokalne wzrosty 4 cm na SW Frydrychowo i 6 cm na SW Łochowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

**W zlewni rzeki Łobżonka** odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

**W zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku odnotowano spadek 2 cm z wahaniami do 34 cm, strefa stanów średnich.

Na dolnym odcinku odnotowano stabilizację z okresowym wahaniami do 13 cm, strefa stanów średnich.

**W zlewni rzeki Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu duże, po południu i w nocy postępujące od zachodu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 30 mm na południu regionu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 24°C na północy do 32°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 15°C na północy, wiatr umiarkowany, w nocy dość silny, w porywach do 90 km/h w czasie burz, południowo-zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie, miejscami niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami niskie i wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie;

Wisła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, średnie miejscami wysokie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C nad morzem około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz od 10 mm do 20 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, po północy nad morzem wzrastający do dość silnego w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych, przechodzący na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich oraz punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich oraz punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 28°C na północy do 31°C w centrum i na południu regionu, w rejonach podgórskich od 26°C do 29°C, wysoko w Beskidach od 20°C do 24°C. Temperatura maksymalna w górach wystąpi wieczorem. Wiatr słaby, zmienny, wieczorem południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie umiarkowane wzrastające od zachodu do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Suma opadów do 30 mm, punktowo do 40 mm, możliwy grad. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 14°C. Wiatr początkowo słaby, południowo-wschodni i południowy, miejscami zmienny, później słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo porywisty, później w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W rejonach burz porywy wiatru do 90 km/h.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły lokalnie niewielkie opady deszczu jedynie na stacji Limanowa – zlewnia Łososiny (opad 5,5 mm), na stacji Tylicz w zlewni Popradu (4,1 mm) i Krynica – 3,7 mm.

Na rzekach i potokach w regionie przeważały spadki stanów wód. Największy odnotowano na Szreniawie (21 cm) oraz na stacji Czernichów-Prom na Wiśle (12 cm). Wzrost stanu rzędu 21 cm stwierdzono na Dunajcu na stacji Żabno.

Zwierciadła wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Wisła na administrowanym odcinku układa się w rejonie Krakowa oraz w rejonie Oświęcimia i Chrzanowa w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku w strefie stanów niskich.

Zwierciadło Soły układa się w strefie stanów średnich w górnym biegu i niskich w dolnym. Zwierciadło Skawy znajduje się w strefie stanów niskich. Raba układa się w strefie stanów średnich w górnym biegu, natomiast niskich w dolnym, a Uszwica jest w strefie stanów niskich. Dunajec znajduje się w strefie stanów średnich w górnym i dolnym biegu, niskich w środkowym na wysokości Nowego Sącza, natomiast Biała (Tarnowska) w całym biegu w strefie stanów niskich. Lewobrzeżne dopływy Wisły, Nida, Prądnik, Szreniawa i Rudawa układają się w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w ciągu dnia przelotne opady deszczu i burze w godzinach nocnych. Suma opadów do 25 mm, lokalnie na zachodzie do 40 mm, tam też początkowo możliwy grad.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

**W zlewni Bugu po Krzyczew** obserwowano spadki, wzrosty a punktowo stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich.

**W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano nieznaczne wzrosty, spadki oraz stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rz. Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo w wysokich.

**W zlewni Bugu po Krzyczew** spodziewana jest głównie tendencja spadkowa bądź stabilizacja poziomu wody w strefie wody niskiej, a punktowo na Krznie w średniej.

**W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania w strefie wody średniej i niskiej, punktowo w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie początkowo małe, nad ranem stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Opady deszczu, głównie przelotne oraz lokalne burze. Suma opadów, zwłaszcza podczas burz do około 10 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, południowy i południowo-zachodni. Podczas burz możliwe porywy wiatru do około 60 km/h.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano przelotne opady deszczu, głównie w centrum, maksymalnie do 6 mm (Janowiec Wielkopolski).

**W regionie wodnym Warty** minionej doby odnotowano przeważnie wahania ze spadkiem stanów wody w strefie średnich albo niskich.

**Na Warcie do zbiornika Poraj** i dalej do Jeziorska na ogół wahania lub spadki do około 5 cm w strefie stanów niskich. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie kilkucentymetrowe wahania (jedynie na Ordonce m. Masłowski o około 17 cm), lokalnie ze spadkiem albo wzrostem, stany w strefie niskich albo średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: do ujścia Prosnego wahania (około 12 cm w Uniejowie), poniżej nieznaczne spadki. Na dopływach wahania ze wzrostem albo spadkiem w strefie stanów średnich albo niskich. Zmiany przeważnie kilkucentymetrowe, jedynie na Powie (Posoka) wahania o około 27 cm, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

**W zlewni Proсны** stany średnie i niskie. Odnutowano głównie wahania, na Prośnie również ze wzrostem o kilka cm, z wyjątkiem Gorzowa Śląskiego (spadek). Większe zmiany na Prośnie w Bogusławiu (wahania o około 20 cm) związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

**Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się między NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowany jest wzrost stanów wody w związku z możliwymi opadami. Dalej do zbiornika Jeziorsko przeważnie stabilnie, lokalnie wzrost w strefie stanów niskich. Na dopływach niewielkie wahania w strefie stanów niskich lub średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: spodziewane wahania bądź spadki. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, wahania lokalnie ze spadkiem w strefie stanów niskich albo średnich, na górnej Prośnie możliwy wzrost; niewykluczone gdzieś większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu i burze (z opadem do 15-30 mm), lokalnie z gradem. Temperatura powietrza od 16°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, południowo-zachodni i południowy.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości poniżej 0,7 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze **zlewni Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Radomyśl na Sanie (5 cm), Nisko na Sanie (1 cm).

Na obszarze **zlewni Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Grębów na Łęgu (4 cm), Głowaczowa na Grabince (2 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, wieczorem zmienny. W nocy zachmurzenie małe, po północy od zachodu województwa wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, miejscami, zwłaszcza na zachodzie regionu możliwe burze. Temperatura minimalna od 15°C na wschodzie do 18°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy, miejscami zmienny; po północy słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości 5,1 mm w zlewniach Górnej Wisłoki, Środkowej i dolnej Wisłoki oraz 1,7-3,4 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie**

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej w strefie stanów średnich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Inie** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Sąpółnej** brak aktualnych danych.

Na rz. **Parsecie** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody wahają się na granicy stanów średnich i niskich.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

**Na dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne niewielki spadek stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

**Na dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się na stacji Wyszaków stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przewarżającym obszarze brak opadów deszczu, tylko w części zachodniej przelotne opady deszczu i burze możliwe z gradem. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 23°C do 31°C. W Górach Świętokrzyskich do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany. W nocy na całym obszarze przelotne opady deszczu i burze, w części południowo zachodniej możliwe także z gradem. Prognozowana suma opadów lokalnie do 40 mm. Temperatura minimalna w przedziale od 13°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany okresami porywisty. W czasie burz w porywach do 85 km/h.

### **Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu**

W minionej dobie odnotowano śladowe opady deszczu.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

## 9. Informacja o zbiornikach.

|                    |    | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                  |                      |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|--------------------|----|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                    |    | Sytuacja na dzień 26.06.2025 r. na godz. 6 <sup>00</sup> (UTC) |                      |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|                    |    | Zbiorniki rzeka                                                | Odptyw średni [m³/s] | Dopływ średni [m³/s] | Poj. aktual. [mln m³] | * Poj. norm. [mln m³] | * Poj. Przy Max PP [mln m³] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m³] | Aktualna rez. pow. [mln m³] | Rezerwa do wykorzyst. % |
|                    |    | 1                                                              | 2                    | 3                    | 4                     | 5                     | 6                           | 7                               | 8                           | 9                       |
|                    |    |                                                                |                      |                      |                       |                       |                             | 6-5                             | 6-4                         | 8/7*100                 |
| RZGW w Białymstoku | 1  | Zb. Siemianówka*** (Narew)                                     | 1,4                  | 2,2                  | 26,3                  | 64,8                  | 79,1                        | 14,3                            | 52,8                        | 369                     |
| RZGW w Bydgoszczy  | 2  | Jez. Gopło (Noteć)                                             | 0,9                  | 0,7                  | 6,6                   | -                     | 21,7                        | 7,7                             | 15,1                        | 196                     |
|                    | 3  | Zb. Pakość (Mała Noteć)                                        | 0,7                  | 0,2                  | 11,5                  | 36,3                  | 42,6                        | 6,3                             | 31,1                        | 493                     |
| RZGW w Gliwicach   | 4  | Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)                                   | 1,2                  | 0,0                  | 91,0                  | 118,1                 | 161,3                       | 43,2                            | 70,3                        | 163                     |
|                    | 5  | Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)                                       | 0,3                  | 0,3                  | 1,7                   | 2,4                   | 4,0                         | 1,7                             | 2,3                         | 138                     |
|                    | 6  | Zb. Łąka (Pszczynka)                                           | 0,7                  | 0,7                  | 7,7                   | 8,0                   | 11,2                        | 3,1                             | 3,4                         | 109                     |
|                    | 7  | Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)                              | 0,2                  | 0,0                  | 38,9                  | 39,2                  | 46,3                        | 7,1                             | 7,4                         | 104                     |
|                    | 8  | Zb. Przeczycze (Przemsza)                                      | 0,9                  | 0,6                  | 6,8                   | 17,4                  | 20,3                        | 2,9                             | 13,5                        | 462                     |
|                    | 9  | Zb. Kozłowa Góra (Brynica)                                     | 0,2                  | 0,8                  | 10,2                  | 12,4                  | 15,2                        | 2,8                             | 5,0                         | 179                     |
|                    | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria)                                      |                      |                      | 11,2                  | 11,4                  | 12,0                        | 0,6                             | 0,8                         | 127                     |
|                    | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)                                   | 2,0                  | 2,0                  | 59,0                  | 60,1                  | 63,0                        | 2,9                             | 4,0                         | 139                     |
|                    | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)                               |                      |                      | 26,0                  | 26,7                  | 29,2                        | 2,4                             | 3,1                         | 129                     |
|                    | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama)                                      | 0,3                  | 0,2                  | 8,5                   | 9,5                   | 12,3                        | 2,8                             | 3,8                         | 136                     |
|                    | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew)                                        | 4,3                  | 4,3                  | 59,0                  | 80,0                  | 92,6                        | 12,6                            | 33,6                        | 267                     |
|                    | 15 | Zb. Rybnicki** (Ruda)                                          | 0,4                  | 0,0                  | 18,8                  | 22,1                  | 23,5                        | 1,4                             | 4,7                         | 338                     |
| RZGW w Krakowie    | 16 | Zb. Czaniec (Soła)                                             | 6,1                  | 3,8                  | 0,6                   | 1,3                   | 1,3                         | 0,0                             | 0,0                         |                         |
|                    | 17 | Zb. Porąbka (Soła)                                             | 3,8                  | 4,9                  | 20,1                  | 22,0                  | 26,5                        | 4,5                             | 6,5                         | 144                     |
|                    | 18 | Zb. Tresna (Soła)***                                           | 4,9                  | 4,9                  | 53,7                  | 53,9                  | 92,7                        | 38,8                            | 39,0                        | 101                     |
|                    | 19 | Zb. Świnna Poręba (Skawa)                                      | 5,4                  | 1,9                  | 87,8                  | 100,7                 | 160,8                       | 60,1                            | 73,1                        | 122                     |
|                    | 20 | Zb. Dobczyce (Raba)***                                         | 2,4                  | 4,0                  | 90,5                  | 92,7                  | 137,7                       | 45,0                            | 47,2                        | 105                     |
|                    | 21 | Zb. Chańcza (Czarna)                                           | 1,2                  | 1,0                  | 9,0                   | 14,2                  | 23,8                        | 9,6                             | 14,8                        | 154                     |
|                    | 22 | Zb. Czchów ** (Dunajec)                                        | 46,0                 | 44,0                 | 6,2                   | 7,5                   | 7,5                         | 0,0                             | 1,3                         |                         |

|                      |    |                                  |        |        |        |        |        |      |                                                |     |
|----------------------|----|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------|-----|
|                      | 23 | Zb. Rożnów**<br>(Dunajec)        | 43,0   | 35,0   | 96,6   | 105,8  | 155,8  | 50,0 | 59,2                                           | 118 |
|                      | 24 | Zb. Czorsztyn**<br>(Dunajec)     | 23,3   | 13,2   | 167,1  | 176,5  | 238,6  | 62,1 | 71,5                                           | 115 |
|                      | 25 | Zb. Zesławice<br>(Dłubnia)       |        |        | 0,4    | 0,4    | 0,7    | 0,3  | 0,3                                            |     |
| RZGW w<br>Lublinie   | 26 | Zb. Nielisz***<br>(Wieprz)       | 3,0    | 7,2    | 19,6   | 20,6   | 28,5   | 7,9  | 8,9                                            | 113 |
| RZGW w<br>Poznaniu   | 27 | Zb. Jeziorsko<br>(Warta)         | 16,0   | 8,6    | 94,9   | 134,0  | 193,1  | 59,2 | 98,2                                           | 166 |
|                      | 28 | Zb. Poraj (Warta)                | 1,1    | 1,5    | 11,0   | 12,5   | 20,3   | 7,8  | 9,3                                            | 119 |
| RZGW w<br>Rzeszowie  | 29 | Zb. Klimkówka<br>(Ropa)          | 1,0    | 0,5    | 5,8    | 34,5   | 42,0   | 10,0 | 36,1                                           | 361 |
|                      | 30 | Zb. Besko<br>(Wisłok)            | 0,9    | 0,7    | 6,6    | 8,4    | 13,2   | 6,3  | 6,6                                            | 105 |
|                      | 31 | Zb. Solina**<br>(San)            | 13,0   | 3,2    | 390,9  | 472,0  | 472,0  | 50,0 | 81,1                                           | 162 |
| RZGW w<br>Warszawie  | 32 | Zb. Brody Iłżeckie<br>(Kamienna) | 1,0    | 1,0    | 2,9    | 6,7    | 7,6    | 0,9  | 4,7                                            | 541 |
|                      | 33 | Zb. Wióry<br>(Świślina)          | 0,3    | 0,3    | 14,7   | 15,7   | 34,7   | 18,9 | 20,0                                           | 106 |
|                      | 34 | Zb. Sulejów<br>(Pilica)          | 11,0   | 8,4    | 70,7   | 75,1   | 84,3   | 9,2  | 13,7                                           | 148 |
|                      | 35 | Zb. Cieszanowice<br>(Luciąża)    | 0,2    | 0,1    | 4,1    | 7,3    | 9,1    | 1,8  | 5,0                                            | 285 |
|                      | 36 | Zb. Miedzna<br>(Wąglanka)        | 0,2    | 0,1    | 3,2    | 3,4    | 3,8    | 0,4  | 0,7                                            | 162 |
|                      | 37 | Zb. Domaniów<br>(Radomka)        | 0,7    | 0,1    | 5,2    | 9,9    | 14,4   | 4,5  | 9,1                                            | 204 |
|                      | 38 | Zb.<br>Włocławek*****<br>(Wisła) | 306,00 | 314,00 | 361,88 | 369,88 | 453,59 |      | rzędna<br>wody<br>górnej:<br>57,18 m<br>n.p.m. |     |
|                      | 39 | Zb. Dębe*****<br>(Narew)         | 66,00  | 74,00  | 89,96  | 89,96  | 95,98  |      | rzędna<br>wody<br>górnej:<br>79,02 m<br>n.p.m. |     |
| RZGW we<br>Wrocławiu | 40 | Topola<br>(Nysa Kłodzka)         | 8,3    | 7,2    | 5,9    | 16,5   | 21,7   | 5,2  | -                                              | -   |
|                      | 41 | Kozielno<br>(Nysa Kłodzka)       | 7,3    | 8,3    | 8,0    | 12,9   | 16,3   | 3,4  | 8,3                                            | 246 |
|                      | 42 | Otmuchów<br>(Nysa Kłodzka)       | 5,0    | 3,4    | 47,0   | 58,4   | 129,2  | 70,8 | 82,2                                           | 116 |
|                      | 43 | Nysa<br>(Nysa Kłodzka)           | 10,0   | 10,0   | 49,7   | 65,7   | 121,7  | 56,0 | 72,0                                           | 129 |
|                      | 44 | Mietków<br>(Bystrzyca)           | 2,0    | 1,1    | 43,2   | 63,0   | 77,2   | 14,2 | 34,1                                           | 240 |
|                      | 45 | Dobromierz<br>(Strzegomka)       | 0,2    | 0,1    | 6,9    | 10,0   | 11,4   | 1,4  | 4,5                                            | 332 |
|                      | 46 | Słup<br>(Nysa Szalona)           | 1,1    | 0,4    | 20,2   | 31,0   | 38,1   | 7,1  | 17,8                                           | 252 |
|                      | 47 | Bukówka<br>(Bóbr)                | 0,8    | 0,3    | 10,0   | 12,8   | 16,7   | 3,9  | 6,6                                            | 170 |

|    |                           |      |     |      |      |      |      |      |     |
|----|---------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 48 | Sosnówka<br>(Czerwinka)   | 0,2  | 0,0 | 8,7  | 10,9 | 14,8 | 3,9  | 6,2  | 158 |
| 49 | Pilchowice**<br>(Bóbr)    | 14,3 | 8,6 | 22,1 | 24,0 | 50,0 | 26,0 | 27,9 | 107 |
| 50 | Złotniki**<br>(Kwisa)     | 2,4  | 0,9 | 9,0  | 9,7  | 12,1 | 2,4  | 3,1  | 129 |
| 51 | Leśna**<br>(Kwisa)        | 0,9  | 2,6 | 6,7  | 7,0  | 16,8 | 9,8  | 10,1 | 103 |
| 52 | Lubachów**<br>(Bystrzyca) | 1,0  | 0,7 | 4,8  | 4,9  | 6,8  | 1,9  | 2,0  | 109 |

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\* wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 52,79 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 369,16%.

### Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi rzędna piętrzenia wynosi 76,63 m n.p.m. (113 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,7 m<sup>3</sup>/s (przesterowanie 04.06.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,69 n.p.m. (33 cm > MinPP, 1 cm > NPP, 62 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,9 m<sup>3</sup>/s (przesterowanie 04.06.2025 r.).

### Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

### Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 98,73% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 26.06.2025 r., godz. 08:00 CEST.

### Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe bądź większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

### Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 8,87 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 112,90%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,22 m<sup>3</sup>/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,01 m<sup>3</sup>/s.

## Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,84 m n.p.m. (od wczoraj -2 cm, 116 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 8,59 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 98,2 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,07 m n.p.m. (od wczoraj +1 cm, 43 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,45 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,06 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,3 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

## Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 379,96 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,54 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 36,1 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 330,31 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,7 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 6,6 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,90 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 3,2 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 81,1 mln m<sup>3</sup>.

## Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 314 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ wynosił około 306 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,43 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 74 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ wynosił około 66 m<sup>3</sup>/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,36 m n.p.m.

## Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich.

### Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,50 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody.
- Na zbiorniku **Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

### Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

- **Zbiornik suchy Cieplce** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

## 10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18 czerwca 2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Remont mostu obrotowego w Giżycku w km 61+800 – 63+900 drogi wodnej Pisz-Węgorzewo, Kanał Łuczański. Przewidywane zakończenie prac czerwiec 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

### RZGW w Bydgoszczy

**Nowe:** [Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): kilometry od 129+000 do 129+100 Kanału Górnonoteckiego zostały powalone drzewa. W związku z powyższym występują utrudnienia uniemożliwiające przepłynięcie ww. odcinka. Trwają prace udroźniające szlak żeglowny. Planowany termin zakończenia prac: 30 czerwca 2025 r., do końca dnia.

**Nowe:** [Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): w kilometrze od 63+000 do 64+000 oraz od 117+000 do 117+100 rzeki Noteci górnej zostały powalone drzewa. W związku z powyższym występują utrudnienia uniemożliwiające przepłynięcie ww. odcinka. Trwają prace udroźniające szlak żeglowny. Planowany termin zakończenia prac: 26.06.2025 do końca dnia.

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): Zamknięcie Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej, ze względu na uszkodzenie konstrukcji nośnej przegrody mostowej nad śluzą. Śluzowania zostają wstrzymane do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): Zamknięcie Jeziora Gopło na drodze wodnej Warta – Kanał Bydgoski w km 54+500 – 57+200 w dniach 28.06, w godz. 8:30 – 19:30 oraz 29.06, w godz. 8:30 – 18:30. W związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „Centralne Regaty Kontrolne Juniorów i Młodzików”.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

## **RZGW w Gdańsku**

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

**Nowe:** [Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Awaria pochylni Oleśnica w km 41+500 Kanału Elbląskiego, przeprawy wstrzymane do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): W dniu 28.06.2025 r. odbędzie się impreza na wodzie pn.: „Wyścig Smoczych Łodzi”. Impreza na wodzie będzie przeprowadzona na rzece Motława w km 0+000 do 0+150. Na czas trwania imprezy wystawione zostaną znaki żeglugowe A.1 „zakaz przejścia”.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluz Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluz Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

## **RZGW w Gliwicach**

### **KANAŁ GLIWICKI:**

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#): Ograniczenie śluzowań na ś. Dzierżno na Kanale Gliwickim w km 30+890, od dnia 20.06.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum*.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi Kanału Gliwickiego w km 7+800 – 15+110 (ś. Sławięcice – ś. Nowa Wieś), w dniach 24-27.06, ze względu na prace montażowe kładki pieszo-rowerowej.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

### **ODRA**

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Z uwagi na realizację prac antykorozyjnych na elektrowni wodnej Krępna od dnia 30.06.2025 r. do dnia 04.07.2025 r. zamyka dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 105+600 (OH Januszkowice) do km 114+450 (OH Krępna).

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): Z uwagi na realizację prac renowacyjnych kanałów odprowadzających Oczyszczalni Ścieków w Opolu od dnia 26.06.2025 r. do dnia 02.07.2025 r. zamyka dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 150+530 (OH Opole) do km 157+700 (OH Wróblin).

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): Zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Krakowie**

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluza przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (Śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Lublinie**

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Poznaniu**

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): zgodnie z powiadomieniem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu zmianie ulegają godziny zamknięcia dla żeglugi śródlądowej drogi wodnej na odcinku rzeki Warty od km 209+500 do km 216+000: 20.06.2025 r. w godz. 5:00 – 14:00, 24.06.2025 r. w godz. 5:00 – 14:00 oraz 20:00 – 02:00, 25.06.2025 r. w godz. 5:00 – 14:00, 26.06.2025 r. w godz. 4:00 – 14:00 oraz 20:00 – 02:00.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): 22 czerwca 2025 r. w godzinach 16:00 – 19:30 oraz 20:00 - 22:00 droga wodna na Warcie w km 205+000 - 208+000 (m. Oborniki) będzie zamknięta dla żeglugi w związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „Wodniackie Rozpoczęcie Dni Obornik Wianki 2025”.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): w dniach od 23 czerwca do 14 lipca 2025 r. na drodze wodnej rz. Warty w km 55+750 (rejon mostu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim) będą występować utrudnienia w zakresie ograniczenia szerokości szlaku wodnego – maksymalne zwężenie do 20 m.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): 28 czerwca 2025 r. w godzinach 19:00 – 22:00 droga wodna na Warcie w km 241+760 – 245+000 (Poznań: Stary Port - Plaża Wilda) będzie zamknięta dla żeglugi w związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „Frytle na Warcie. Parada Sobótkowa 2025”.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Awaria zasuwy na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego, wydłużenie przejścia przez śluzę do ok. 50 min.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

## **RZGW w Szczecinie**

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze

w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

## **RZGW w Warszawie**

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): w związku z koniecznością wykonania pomiarów kontrolnych stanu dna rzeki Wisły nad tunelami Metra Warszawskiego, w dniach 23-27 czerwca 2025 r. planuje się przeprowadzenie pomiarów batymetrycznych fragmentu koryta rzeki Wisły w km 512+500. Pomiar nie utrudni żeglugi na rzece.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jeziorki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górská – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły,

w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

## **RZGW we Wrocławiu**

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): usunięcie przeszkody nawigacyjnej na Odrzańskiej Drodze Wodnej w km od 285+800 do 286+000.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): w związku z ćwiczeniami Centrum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych w dniu 25.06.2025 r. od godziny 07:00 do godziny 18:00 szlak nawigacyjny na Odrzańskiej Drodze Wodnej w km od 257+000 do 258+000 (rejon ośrodka szkolenia wodnego Osobowice) będzie zamknięty dla jednostek pływających, z wyjątkiem jednostek uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): w związku z usunięciem wiszących elementów z uszkodzonego mostu Osobowickiego, od dnia 11.06.2025 roku od godziny 16.00 zostaje otwarta dla żeglugi śluza Różanka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluza Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

## 11. Inne informacje

1. W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych, które miały miejsce w dniach 20–24 czerwca 2025 r., Nadzór Wodny w Katowicach przeprowadził w dniu 25 czerwca 2025 r. wizje terenowe w rejonie rzek Brynica i Czarna Przemsza na terenie Sosnowca i Czeladzi. W wyniku oględzin stwierdzono obecność około 80 drzew kwalifikujących się do wycinki (głównie stare wierzby płaczące) oraz dwóch większych złomów w korycie Brynicy na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Kresowej. Na tym samym odcinku zaobserwowano również oderwane gałęzie, jednak bez szkód w infrastrukturze – ścieżki pieszo-rowerowe pozostają drożne. W przypadku rzeki Czarna Przemsza, na odcinku od ul. Niweckiej do ul. 3 Maja nie stwierdzono nowych wiatrołomów, natomiast w lokalizacjach wskazanych przez Centrum Kryzysowe Sosnowiec znajdują się znane już wcześniej drzewa zalegające w korycie, których usunięcie było dotąd niemożliwe ze względu na trudny dostęp. Dodatkowo, na terenach miejskich wzdłuż rzeki odnotowano szkody w postaci połamanych gałęzi i zatarasowanych ścieżek, których uprzątnięcie leży po stronie miasta. W związku z powyższym planowane jest złożenie wniosku do UM Sosnowiec o wycinkę zinwentaryzowanych drzew oraz zgłoszenie dwóch dużych złomów do usunięcia zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. b Ustawy o ochronie przyrody. W Czeladzi, na odcinku Brynicy wzdłuż ul. Staszica (DK94), wizja terenowa potwierdziła pogorszenie sytuacji po burzy z 23 czerwca – w rzece znajdują się trzy nowe wiatrołomy. Planowane jest ich usunięcie przez pracowników Wód Polskich.
2. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m<sup>3</sup>/s do 5,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m<sup>3</sup>/s do 10,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m<sup>3</sup>/s do 2,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej*

*Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej*

*Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*