

Poznań, 14 maja 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŻNEJ
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU
SANITARNEGO WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO –
EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO –
EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
UL. GRONOWA 22, 61-655 POZNAŃ**

1. Data kontroli: 21.04.2026 r.

2. Znak pisma: DN-NS.1611.2.2026

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 11/2026 z dnia 13.04.2026 r.

████████████████████
████████████████████

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Poznaniu

████████████████████
████████████████████

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie postępowania w ramach wydanej opinii dotyczącej decyzji środowiskowej.

5. Wyniki i ustalenia z kontroli:

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Poznaniu przeprowadziła działania kontrolne w związku z pismami Głównego Inspektora Sanitarnego znak HŚ.NZ.59.14.2023PT z 19.03.2026 r. i 30.03.2026 r. przekazującymi kolejne wystąpienia Pana ████████████████████ z 16.03.2026 r. i 23.03.2026 r. dotyczące wątpliwości zainteresowanego w aspekcie prawidłowości podjętych działań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na ████████████████████

████████████████████
████████████████████
██████████.

W związku z powyższym, przedmiotem kontroli było postępowanie prowadzone pod znakiem sprawy znak NS.9011.5.77.2023.AC w wyniku, którego organ państwowej inspekcji sanitarnej wydał opinie z 15.03.2023 r., 5.12.2025 r. i 17.03.2026 r. (AK-DN-NS-1) w których zaopiniował pozytywnie warunki realizacji ww. przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z uwagą, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Ocena działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu została dokonana na podstawie analizy dokumentacji (opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z 15.03.2023 r. 5.12.2025 r. i 17.03.2026 r., kopii mapy ewidencyjnej oraz ujednoliconego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowanego w październiku 2025 r. przez [REDAKTOWANE], dodatkowych informacji wniesionych przez pełnomocnika Inwestora).

Zakres kontroli dotyczył merytorycznej prawidłowości postępowania prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w odniesieniu do dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania.

W związku z pierwszym pismem Głównego Inspektora Sanitarnego znak HŚ.NZ.59.14.2023.AC z 28.03.2023 r., który zwrócił się do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o podjęcie działań, w tym kontrolnych, w zakresie prawidłowości załatwienia sprawy przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tutejszy organ 15.05.2023 r. przeprowadził kontrolę doraźną, w wyniku której nie stwierdził nieprawidłowości. O wynikach przeprowadzonej kontroli, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem znak DN-NS.9011.350.2023 z 1.08.2023 r. poinformował Stronę – [REDAKTOWANE] oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Ponadto w odrębnym w piśmie znak DN-NS.9011.350.2023 z 2.10.2023 r. Strona została poinformowana, że wszelkie uwagi ma prawo wnieść do organu prowadzącego postępowanie administracyjne, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z ponownym pismem Głównego Inspektora Sanitarnego znak HŚ.NZ.59.14.2023PT z 19.03.2026 r. i 30.03.2026 r. przekazującymi kolejne wystąpienia

Pana [REDACTED] dot. wątpliwości zainteresowanego w aspekcie prawidłowości podjętych działań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu przeprowadził 21.04.2026 r. kontrolę. Strona w swoich wystąpieniach podnosi, że:

- w wydanych opiniach z 5.12.2025 r. i 17.03.2026 r. nie zostało uwzględnione sprostowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z 19.04.2023 r.;
- przy wydaniu opinii pracownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego powieili błędy występujące w raporcie;
- na mapach „znajdują się 2 działki o podobnej numeracji, lecz z różnych arkuszy”.

Jak wynika z akt zgromadzonych w kontrolowanej sprawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu zajął już stanowisko w opinii z 15.03.2023 r., która została sprostowana pismem z 19.04.2023 r. W powyższym sprostowaniu organ wskazał właściwą lokalizację najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Następnie 7.11.2025 r. wpłynął wniosek organu prowadzącego postępowanie – Prezydenta Miasta Poznania o ponowne zajęcie stanowiska. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu 5.12.2025 r. ponownie zajął stanowisko w oparciu o zgromadzoną dokumentację, w tym o ujednolicony raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Następnie 23.02.2026 r. wpłynął kolejny wniosek organu prowadzącego postępowanie o zajęcie stanowiska. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu ponownie zajął stanowisko 17.03.2026 r. w oparciu o zgromadzoną dokumentację. Wskazując w opiniach z 5.12.2025 r. i 17.03.2026 r. błędne kierunki lokalizacji przedsięwzięcia w stosunku do najbliższej zabudowy mieszkaniowej pracownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego nie uwzględnił zapisów w opinii z 15.03.2023 r.

Na podstawie skontrolowanych akt sprawy stwierdzono, że w przedłożonej dokumentacji do wnioski z 7.11.2025 r., tj. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (tekst jednolity) opracowanego w październiku 2025 r., a mapą występują rozbieżności dotyczące kierunku lokalizacji przedsięwzięcia w stosunku do najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Na mapach znajdują się dwie działki o tym samym numerze [REDACTED]. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na działce nr [REDACTED], na kierunku południowo-wschodnim, a nie jak wskazano w raporcie na kierunku południowo-zachodnim na działce [REDACTED]. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał opinie z 5.12.2025 r. i 17.03.2026 r. wskazując kierunek wynikający z raportu, czyli błędną lokalizację w stosunku do najbliższej zabudowy. W

wydanych opiniach nie zostało uwzględnione sprostowanie z urzędu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z 19.04.2023 r. uwzględniające właściwą lokalizację najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

Na podstawie powyższych ustaleń kontroli, dokonanych w oparciu o dokumentację z prowadzonego postępowania, w tym opinii sanitarnych, raportu i ujednoliconego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w kontrolowanym zakresie pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

6. Stwierdzone nieprawidłowości:

Niewłaściwe przeanalizowanie akt sprawy przez pracownika Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

7. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania PSSE:

- 1 Należy rzetelnie analizować sprawy wpływające do organu.

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, jednak nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Informacje o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości proszę przekazać w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

Paweł Gilewski
Wielkopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
/dokument podpisany elektronicznie/

Raport z weryfikacji podpisów (pieczęci):

Nazwa dokumentu	Kontrola doraźna PSSE Poznań.pdf
Skrót dokumentu	D-4BE41E64D9E5CF61A9D5722A6A35EB3C1DBF9CDB2BA57C40D5AE37802B204D959B82A34E75A678B7ED83E5795276A8D3A147F8651600EB86C59CD77C330950CE
Data weryfikacji	2026-05-14T10:43:49+02:00
Liczba złożonych podpisów (pieczęci)	1
Liczba prawidłowych podpisów (pieczęci)	1

Numer sygnatury	1
Wynik weryfikacji	WERYFIKACJA POZYTYWNA
Rodzaj podpisu	KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY
Format podpisu	PaDES_BASELINE_B
Dane sygnatariusza	Paweł Gilewski; WPWIS
Zakres podpisu	Kontrola doraźna PSSE Poznań.pdf
Posiadacz certyfikatu	Nazwa powszechna : Paweł Gilewski; WPWIS Identyfikator podmiotu : PNOPL- Nazwa organizacji : Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Identyfikator organizacji : VATPL Adres : Poznań Kraj : PL Numer seryjny : 116394122670151660630689677724483985937 Ważny od - do : 2024.06.11 11:08 - 2027.06.11 11:08
Wydawca certyfikatu	Nazwa powszechna : Certum QCA 2017 Nazwa organizacji : Asseco Data Systems S.A. Identyfikator organizacji : VATPL Kraj : PL Numer seryjny : 710871166242919768730898917567636976287103054975 Ważny od - do : 2017.03.15 11:17 - 2028.03.16 00:59
Status certyfikatu w dacie wykonania podpisu	Certyfikat ważny
Czas deklarowany złożenia podpisu	2026.05.14 10:43
Wiarygodny czas złożenia podpisu	2026.05.14 10:43

Dokument wydany przez NASK P1E - nie wymaga podpisu.

Data utworzenia raportu: 2026.05.10 07:34

D-4BE41E64D9E5CF61A9D5722A6A35EB3C1DBF9CDB2BA57C40D5AE37802B204D959B82A34E75A678B7ED83E5795276A8D3A147F8651600EB86C59CD77C330950CE

Wersja raportu: EIDRP 4.3.16

—

—

—