

Umowa Zlecenie nr

UMOWA ZLECENIE – o świadczenie usługi

Umowa zawarta w dniu..... pomiędzy:

.....
(nazwa firmy lub imię i nazwisko).....
(adres, kod).....
(NIP).....
(adres poboru)

Reprezentowanym przez:

zwana/nym dalej Zleceniodawcą,

(tel.kontaktowy)

W przypadku SPÓŁKI CYWILNEJ należy wpisać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania wspólników spółki:.....a Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdyni, ul. Starowiejska 50 reprezentowaną przez
lek. med. Tomasza Kilińskiego - Dyrektora PSSE w Gdyni, zwaną dalej **Wykonawcą**.**§ 1**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać badania zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszej Umowy.

§ 2

Usługa zostanie wykonana w terminie: dni od dnia dostarczenia próbki do Laboratorium.

§ 3

- Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron/na życzenie Zleceniodawcy.
- Cena umowna badania: **zł brutto**.
- Płatność gotówką w kasie/ Płatność przelewem w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, przed terminem poboru próbki do badań
Nr konta: NBP/o Gdańsk 80 1010 1140 0174 8622 3100 0000
W przypadku dokonania przelewu na konto, prosimy o potwierdzenie zapłaty na adres email: **labwoda.psse.gdynia@sanepid.gov.pl**.

4. Sposób udostępnienia faktury (proszę wybrać co najmniej jedną opcję):

- ☐ Faktura dostępna w KSeF (Krajowy System e-Faktur)
- ☐ Wizualizacja faktury przesłana w formacie PDF na adres e-mail:.....
- ☐ Odbiór osobisty wizualizacji faktury (wersja papierowa PDF)

5. W przypadku zwłoki Zleceniodawcy w zapłacie należności o której mowa w ustępie drugim, Stacji, zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz.684) będą przysługiwały bez wezwania odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (art.7 ust.1 ustawy).

6. W sytuacji, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawcy będzie się należał od Zleceniodawcy bez wezwania zwrot kosztów odzyskiwania należności (art.10 ustawy) stanowiący równowartość kwoty czterdziestu euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, w którym należność Zleceniodawcy wobec Wykonawcy stała się wymagalna.

§ 4**1. Cel wykonania badania*:**

- ☐ wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
- ☐ potrzeby własne Zleceniodawcy

2. Zleceniodawca*:

- ☐ wyraża chęć uczestnictwa w trakcie wykonywania zleconych przez niego badań
- ☐ nie wyraża chęci uczestnictwa w trakcie wykonywania zleconych przez niego badań

3. Sprawozdania z badań będą odbierane*:

- ☐ osobiście
- ☐ wysyłane pocztą na adres.....

4. Zleceniodawca*:

- ☐ wymaga podania na sprawozdaniu z badań niepewności pomiaru
- ☐ nie wymaga podania na sprawozdaniu z badań niepewności pomiaru

5. Zleceniodawca oświadcza, że:

- zapoznał się z zakresem akredytacji OL PSSE w Gdyni (Zakres akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 513)
- zapoznał się z Wykazem metod badawczych stosowanych w Laboratorium wg Załącznika 1 do niniejszej Umowy
- wyraża zgodę na zastosowanie zaproponowanych metod badawczych
- akceptuje stosowanie metod wycofanych bez zastąpienia przez Polski Komitet Normalizacyjny (Laboratorium posiada merytoryczne argumenty uzasadniające ich stosowanie)
- zapoznał się z kryteriami przyjęcia próbek do badań w Laboratorium
- zapoznał się z cennikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni, na podstawie którego zostanie obliczona należność za przeprowadzone badania laboratoryjne. Zobowiązuje się do terminowego uregulowania faktury za wykonane badania.

6. Zleceniodawca oświadcza, że w przypadku samodzielnego pobrania i transportu próbki do Laboratorium – zapoznał się z „Instrukcją pobierania i transportowania próbek wody do badań” opracowaną w OL PSSE w Gdyni (Załącznik 3 do LW/P16/I-1) dostępną w Sekretariacie Laboratorium Wody lub na stronie <https://www.gov.pl/web/psse-gdynia/sekcja-badan-wody>.

7. Zleceniodawca oświadcza, że w przypadku, gdy uzyskane wyniki wskazywałyby na zagrożenie zdrowia publicznego **nie wnosi zastrzeżeń** na przekazanie sprawozdania z badań właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu (zgodnie z art. 37ag, ust.4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2026.605)).

8. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi. W przypadku uzasadnionych skarg Wykonawca zobowiązuje się do powtórnego wykonania badań na własny koszt.

§ 5

- Laboratorium zapewnia bezstronność i poufność informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności laboratoryjnej z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.
- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje pozyskane od Klienta oraz pobieranie, utrwalanie, przechowywanie i transport próbek przez Klienta. Podanie przez Klienta nieprawdziwych danych, sposób pobrania próbki oraz warunki transportu mogą mieć wpływ na ważność wyników badań. Informacja o samodzielnym pobieraniu próbek przez Zleceniodawcę zostanie przedstawiona na Sprawozdaniu z badań.
- Laboratorium informuje, iż w obszarze regulowanym prawnie może być wymagane pobranie próbki wody przez uprawnionego/certyfikowanego próbkobiorcę.
- Laboratorium zobowiązuje się do rekomendowania Klientowi odpowiednich metod badawczych w przypadku, gdy wybrane przez niego metody są nieodpowiednie.
- Laboratorium zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klienta o wszelkich zmianach / opóźnieniach i odstępstwach związanych z realizacją Zlecenia.
- Wszystkie stosowane metody badawcze (akredytowane oraz nieakredytowane) umieszczone na sprawozdaniu są objęte systemem zarządzania obowiązującym w Laboratorium.
- W przypadku metod fizycznych i chemicznych, gdy zmierzona wartość oznaczanego parametru nie będzie zawierać się w akredytowanym zakresie pomiarowym metody, Laboratorium przedstawi informację o rezultacie badania w formie: „<y” (poniżej „y”) lub „> y” (powyżej „y”), gdzie „y” jest wartością odpowiadającą dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, podaną wraz z właściwą jednostką miary. Laboratorium poda informację odpowiednio o wartości dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego danej metody i odpowiadającej jej niepewności rozszerzonej (dla $k=2$, $P \approx 95\%$).
- Zgodnie z Dyrektywą Komisji 2009/90/WE w przypadku obliczania sumy oznaczanych związków, jeżeli wynik oznaczenia dla poszczególnych substancji znajduje się „<y” (poniżej) granicy oznaczalności, w Laboratorium do obliczeń przyjmuje się wartość równą „0”. W związku z tym wyniki „<y” (poniżej) granicy oznaczalności zostaną uwzględnione jako „0” przy wyznaczaniu sumy oznaczanych parametrów.
- Na sprawozdaniu z badań Laboratorium podaje niepewność wyniku jeśli ten znajduje się na granicy NDS-u, lub na życzenie Zleceniodawcy.
- Dokumenty i zapisy dotyczące próbek i ich badania, w tym informacje wynikające z poszczególnych metod badań, które nie zostaną zawarte w sprawozdaniu, przechowywane są w Laboratorium i mogą zostać udostępnione Klientowi na jego życzenie.
- Pozostałości próbki po badaniach nie podlegają zwrotowi.
- Klauzula informacyjna spełniająca obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest dostępna w siedzibie PSSE w Gdyni oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE w Gdyni.
- Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygają sądy właściwe dla Wykonawcy.

§ 6

1. Stwierdzenie zgodności*:

☐ NIE ☐ TAK (jeśli TAK - określić zasadę podejmowania decyzji)

Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności*:

☐ przez prawo.....

☐ prostej akceptacji (uwzględniająca niepewność pomiaru) według ILAC- G8:09/2019:

▪ wynik pomiaru z uwzględnieniem niepewności pomiaru jest zgodny jeśli znajduje się blisko granicy/limitu/wartości parametrycznej* - ryzyko błędnej akceptacji do 50%

▪ wynik pomiaru z uwzględnieniem niepewności pomiaru jest niezgodny jeśli znajduje się blisko granicy/limitu/wartości parametrycznej* - ryzyko błędnego odrzucenia do 50%

☐ zasada oparta na tzw. paśmie ochronnym

☐ inna.....

Przy braku informacji ze strony Klienta dotyczącej określenia zasady podejmowania decyzji, Laboratorium zastosuje decyzję opartą na prostej akceptacji.

ZASTRZEŻENIE: Organy nadzorujące/decyzyjne mogą zastosować inną zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności z wymaganiami, co będzie mogło mieć wpływ na wynik stwierdzenia zgodności wydany przez Laboratorium.

§ 7

W przypadku niemożliwości wykonania zleconych badań Wykonawca zobowiązuje się do zlecenia badań innemu Laboratorium posiadającemu certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 z dalszymi zmianami, w zakresie podzlecanych badań.

Badania zostaną zlecone na zewnątrz*: ☐ TAK ☐ NIE

Zewnętrzny dostawca usługi laboratoryjnej *:

☐ WSSE Gdańsk ul. Dębinki 4,80-211 Gdańsk Nr akredytacji: 562;

☐ Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wałowa 46, 80- 858 Gdańsk Nr akredytacji: 216

Zakres badań zleconych na zewnątrz (parametr/ metoda badawcza) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Zleceniodawca

..... (pieczętka i podpis Zleceniodawcy)

§ 8

Przegląd zlecenia:

- Dokonano oceny bezstronności w odniesieniu do realizacji działalności laboratoryjnej objętej niniejszym zleceniem*:

☐ nie stwierdzono ryzyka

☐ stwierdzono ryzyko Laboratorium

- Laboratorium posiada zasoby i możliwości techniczne (personel, wyposażenie, metody) do realizacji działalności laboratoryjnej określonej w zleceniu*:

☐ Tak

☐ Nie

Zatwierdzam do realizacji/ nie zatwierdzam do realizacji*

..... (Data i Podpis osoby odpowiedzialnej za przegląd zlecenia w OL)

Wykonawca

..... (podpis Dyrektora PSSE w Gdyni)

*niepotrzebne skreślić lub właściwie zastosować / ☐ zaznaczyć/ uzupełnić