

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2 - leśnictwa Pławna oraz Bielanka

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	06.Pławna	ICW	13-15-1-06-273 -z -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	3%
1	06.Pławna	ICW	13-15-1-06-273 -bx -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	3%
1	06.Pławna	ICW	13-15-1-06-273 -cx -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	3%
1	06.Pławna	ICW	13-15-1-06-288 -c -00	1600	100	1500	gruntowa nieulepszona	1%
1	06.Pławna	ICW	13-15-1-06-288 -d -00	1600	100	1500	gruntowa nieulepszona	1%
1	06.Pławna	ICW	13-15-1-06-288 -f -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	3%
1	06.Pławna	ICW	13-15-1-06-289 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5%
1	07.Bielanka	ICW	13-15-1-07-254 -o -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5%
1	07.Bielanka	ICW	13-15-1-07-254 -p -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5%
1	07.Bielanka	ICW	13-15-1-07-255 -f -00	500	500	0		
1	07.Bielanka	ICW	13-15-1-07-256 -l -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	6%
1	07.Bielanka	ICW	13-15-1-07-256 -o -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	13%
1	07.Bielanka	ICW	13-15-1-07-257 -f -00	1400	200	1200	gruntowa nieulepszona	3%
1	07.Bielanka	ICW	13-15-1-07-258 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4%
1	07.Bielanka	ICW	13-15-1-07-258 -i -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4%