

WYKAZ ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

LP	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	ilość	Wartość inwentarzowa	Miejsce użytkowania	Stopień zużycia	Wartość rynkowa	Stan techniczny opis
1	Jednostka	ST.01.491.11.84	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana, nienadająca się do użytkowania . Zużyta
2	Jednostka	ST.01.491.11.34	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana, nienadająca się do użytkowania . Zużyta
3	Monitor	ST.01.491.12.71	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, przestarzały monitor. Zużyty
4	Jednostka	W.02.491.11.141	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana, nienadająca się do użytkowania . Zużyta
5	Monitor	W.02.491.12.216	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, przestarzały monitor. Zużyty

6	Drukarka	W.02.491.12.124	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie pobiera papieru. Zużyta
7	Jednostka	ST.01.491.11.154	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana, nienadająca się do użytkowania . Zużyta
8	Monitor	W.02.491.12.490	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, przestarzały monitor. Zużyty
9	Jednostka	N.05.487.11.1910	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana, nienadająca się do użytkowania . Zużyta
10	Jednostka	N.05.487.11.1911	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana, nienadająca się do użytkowania . Zużyta
11	Jednostka	N.05.487.11.1912	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana, nienadająca się do użytkowania . Zużyta
12	Jednostka	N.05.487.11.1913	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana, nienadająca się do użytkowania . Zużyta
13	Monitor	N.05.487.12.1962	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, przestarzały monitor. Zużyty

14	Monitor	N.05.487.12.1963	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, przestarzały monitor. Zużyty
15	Monitor	N.05.487.12.1964	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, przestarzały monitor. Zużyty
16	Drukarka HP	W.02.491.13.51	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie pobiera papieru. Zużyta
17	Jednostka Fujitsu	W.02.491.11.119	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana, nienadająca się do użytkowania. Zużyta
18	Zestaw kom.	ST.01.491.11.114	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Urządzenie wraz ze sterującym sprzętem kom. Jest przestarzałe i wyeksploatowane. Zużyty
19	Monitor LCD Eizo	W.02.491.12.45	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, przestarzały monitor. Zużyty
20	Drukarka	W.02.491.13.388	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Uszkodzony laser. Brak możliwości naprawy. Zużyta
21	Aparat telefoniczny	N.05.808.68.1185	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Telefon wyeksploatowany, uszkodzona stacja. Zużyty

22	Aparat telefoniczny	W.02.808.68.57	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Telefon wyeksploatowany, uszkodzona stacja. Zużyty
23	Aparat telefoniczny	W.02.808.68.57	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Telefon wyeksploatowany, uszkodzona stacja. Zużyty
24	Jednostka	N.05.487.11.1923	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wymieniony na nowy, stary był wyeksploatowany. Zużyta
25	Jednostka	N.05.487.11.1901	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wymieniony na nowy, stary był wyeksploatowany. Zużyta
26	Monitor	N.05.487.11.1957	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, przestarzały monitor. Zużyty
27	Zestaw do pomiaru skażeń SAPOS	ST.01.802.75.2.41	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Sprzęt przestarzały, uszkodzony. Brak możliwości naprawy. Zużyty
28	Zestaw do pomiaru skażeń SAPOS	ST.01.802.75.2.42	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Sprzęt przestarzały, uszkodzony. Brak możliwości naprawy. Zużyty
29	Drukarka HP Laserjet 1022N	W.02.491.13.51	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Uszkodzony laser w drukarce. Zużyta

30	Czajnik	N.05.808.69.92	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Czajnik przepalony. Zużyty
31	Monitor Dell 1708Fp	W.02.491.12.126	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, przestarzały monitor. Zużyty
32	Termohigrometr NF131	W.02.801.74.9.24	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Błędne odczyty. Zużyty
33	Krzesło tapicerowane	N.05.803.32.669	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Połamane. Zużyte
34	Biureta cyfrowa	W.02.801.73.1.30	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie zaciąga cieczy. Zużyta
35	Jednostka centralna Fujitsu P2550	W.02.491.11.119	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana, nienadająca się do użytkowania . Zużyta
36	Oprogramowanie Microsoft Office 2016 MOLP	WNP.04.81.241	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Oprogramowanie do zlikwidowanego już komputera. Zużyte
37	Monitor	N.05.487.12.1955	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, przestarzały monitor. Zużyty
38	Szafa	W.02.803.31.1	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Połamana półka. Zużyta

39	Wózek komputerowy WK01	N.05.803.33.35	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Brak jednego kółka. Zużyty
40	Wózek komputerowy WK01	N.05.803.33.36	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Brak jednego kółka. Zużyty
41	Wózek komputerowy WK01	N.05.803.33.45	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Brak jednego kółka. Zużyty
42	Monitor LCD Eizo	W.02.491.12.45	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, przestarzały monitor. Zużyty
43	Szafka na dokumenty	W.02.803.31.215	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Połamana półka. Zużyta
44	Fotel obrotowy	N.05.803.32.1003	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wystająca gąbka, porwana tapicerka. Zużyty
45	Fotel obrotowy	N.05.803.32.1004	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wystająca gąbka, porwana tapicerka. Zużyty
46	Stół labor. + z 3 szafkami	W.02.802.76.1.293	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wymiana na nowy, stary był uszkodzony. Zużyty
47	Stół labor. + z 3 szafkami	W.02.802.76.1.294	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wymiana na nowy, stary był uszkodzony. Zużyty

48	Biurko komputerowe	W.02.803.33.204	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowane, niezgodne z BHP. Zużyte
49	Szafka wisząca	N.05.802.76.1.62	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana. Zużyta
50	Jednostka centralna	ST.01.491.11.159	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana, nienadająca się do użytkowania . Zużyta
51	Jednostka Centralna	N.05.487.11.1904	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana, nienadająca się do użytkowania . Zużyta
52	Krzesło	N.05.803.32.175	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Połamane. Zużyte
53	Klimatyzator	W.02.653.2.66	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wymieniony na nowy. Zużyty
54	System oczyszczania wody	St.01.802.74.6.19	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie spełnia swojej funkcji. Zużyty
55	Surowica	001-10-083	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Dostarczona do nas z krótkim terminem ważności, który nie był odpowiedni dla Laboratorium Epidemiologii. Zużyta

56	Fotel obrotowy	N.05.803.32.984	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Połamane. Zużyte
57	Reduktor do butli z argonem	W.02.802.74.9.153	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
58	Blat laminowany	N.05.802.76.1.37	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Zniszczony, wymieniony na nowy. Zużyty
59	Blat laminowany	W.02.802.76.1.244	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Zniszczony, wymieniony na nowy. Zużyty
60	Krzesło	N.05.803.32.352	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Uszkodzona noga krzesła. Zużyte
61	Monitor	W.02.491.12.130	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, przestarzały monitor. Zużyty
62	Monitor	W.02.491.12.110	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, przestarzały monitor. Zużyty
63	Fotel	N.05.803.32.766	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wystająca gąbka. Zużyty
64	Karta cyfrowa	W.02.808.68.42	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Przestarzała, uszkodzona. Zużyta

65	Wytrząsarka	W.02.74.9.18	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Uszkodzona, naprawa nieopłacalna. Zużyta
66	Miernik	St.01.801.75.1.14	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, nie używany od lat. Zużyty
67	Miernik	St.01.801.75.1.7	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, nie używany od lat. Zużyty
68	Pistofon	N.05.801.74.7.1	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
69	Statyw	W.02.802.74.9.185	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Połamany. Zużyty
70	Komoda czarna z szufladami	N.05.803.31.146	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Uszkodzone półki. Zużyta
71	Komoda czarna	W.02.803.31.165	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Uszkodzone półki. Zużyta
72	Szafa	W.02.803.31.255	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Uszkodzone półki. Zużyta
73	Krzesło tapicerowane	N.05.803.32.240	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Porwana tapicerka. Zużyte
74	Szafka	N.05.803.31.240	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Uszkodzone półki. Zużyta

75	Krzesło Prestige	N.05.803.32.565	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Porwana tapicerka. Zużyte
76	Skaner Epson	W.02.491.16.3	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Sprzęt przestarzały, niekompatybilny z pozostałym sprzętem komputerowym. Zużyty
77	Wentylator podłogowy	N.05.651.510.1654	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Połamany, nie ma możliwości jego naprawienia. Zużyty
78	Fotel obrotowy	N.05.802.32.655	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Brak jednego kółka. Zużyty
79	Fotel obrotowy	N.05.803.32.672	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Brak jednego kółka. Zużyty
80	Luksomierz L-50 Nr F 261	W.02.801.75.1.3	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
81	Mikrofon	N.05.801.74.7.2	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Uszkodzony. Brak możliwości naprawy. Zużyty
82	Mikrofon	N.05.801.74.7.3	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Uszkodzony. Brak możliwości naprawy. Zużyty
83	Miernik poziomu dźwięku	ST.01.801.75.1.4	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Przestarzały, uszkodzony. Zużyty

84	Kalibrator akustyczny	ST.01.801.75.1.5	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
85	Mikrofon pola swobodnego	ST.01.801.75.1.6	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
86	Mikrofon pola swobodnego	ST.01.801.75.1.8	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
87	Miernik poziomu dźwięku	ST.01.801.75.1.10	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
88	Miernik poziomu dźwięku typ 2238	ST.01.801.75.1.11	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
89	Dzwony pomiarowe Aircone	W.02.802.74.9.182	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
90	Miernik całkujący	ST.01.802.74.9.106	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
91	Stół laboratoryjny	W.02.801.76.3	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wymiana na nowy, stary był wyeksploatowany. Zużyty
92	Stół laboratoryjny	W.02.801.76.1	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wymiana na nowy, stary był wyeksploatowany. Zużyty

93	pHmetr Mettler	W.02.802.72.2.2	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
94	Mikrokomputerowy pHmetr	W.02.802.72.2.1	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
95	Tablica magnetyczna	N.05.803.37.20	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie spełnia swoje funkcji. Zużyta
96	Szafka wisząca	N.05.802.76.1.62	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Połamana. Zużyta
97	Stół labor. z 3 szafkami	W.02.802.76.1.293	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wymiana na nowy, stary był wyeksploatowany. Zużyty
98	Stół labor. z 3 szafkami	W.02.802.76.1.294	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wymiana na nowy, stary był wyeksploatowany. Zużyty
99	Biurko komputerowe	W.02.803.33.204	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Odpadająca okleina, zniszczone. Zużyte

100	Fotel obrotowy	N.05.803.32.1003	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Niestabilny, przestarzały. Zużyty
101	Fotel obrotowy	N.05.803.32.1082	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Niestabilny, przestarzały. Zużyty
102	Kalkulator	N.05.803.38.118	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
103	Pipeta	W.02.802.73.1.100	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie pobiera cieczy. Zużyta
104	Pipeta	W.02.802.73.1.37	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie pobiera cieczy. Zużyta
105	Pipeta	W.02.802.73.1.49	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie pobiera cieczy. Zużyta
106	Dozownik Multipette	W.02.802.73.1.55	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie pobiera cieczy. Zużyty
107	Fotel obrotowy	W.02.803.32.77	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Odpadające kółko. Zużyty
108	Fotel obrotowy	N.05.803.32.823	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Odpadające kółko. Zużyty
109	Krzesło	N.05.803.32.1120	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Podarta tapicerka. Zużyte

110	Dozator Dispensette	W.02.802.73.1.76	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie pobiera cieczy. Zużyta
111	Monitor	W.02.491.12.213	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
112	Waga techniczna	W.02.802.72.1.9	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Błędne pomiary. Zużyta
113	Krzesło	N.05.803.32.507	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wystająca gąbka. Zużyte
114	Kanapa	W.02.8008.69.39	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Porwana, wyeksploatowana. Zużyta
115	Radiomagnetofon	N.05.803.51.26	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Przestarzały sprzęt, uszkodzony. Zużyty
116	Komora laminarna	St.01.801.74.8.5	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Komora zużyta, brak możliwości naprawy. Zużyta
117	Krzesło	N.05.802.32.731	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Porwana tapicerka. Zużyte
118	Krzesło	N.05.802.32.731	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Porwana tapicerka. Zużyte

119	Szafka z płytą zlewozmywakową	W.02.802.76.1.190	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wymiana na nową. Zużyta
120	Krzesło Rehabilitacyjne Mars	N.05.803.32.465	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Porwana tapicerka. Zużyte
121	Krzesła Laboratoryjne	N.05.803.32.495	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Odpadające oparcie. Zużyte
122	Krzesło rechabilitacyjne Mars	N.05.803.32.525	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Odpadające oparcie. Zużyte
123	Krzesło obrotowe z podł.	N.05.803.32.1121	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Odpadające oparcie. Zużyte
124	Krzesło Smart White GTP	N.05.803.32.1297	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Odpadające oparcie. Zużyte
125	Pipeta	N.05.802.73.1.21	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie pobiera cieczy. Zużyta
126	Krzesło obrotowe z podł.	N.05.803.32.1120	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Niestabilne, wyeksploatowane . Zużyte
127	Krzesło obrotowe z podł.	N.05.803.32.1125	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Niestabilne, wyeksploatowane . Zużyte
128	Fotel obrotowy	N.05.803.32.823	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany, nie spełnia wymogów BHP. Zużyte

129	Krzesło	N.05.803.32.1120	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Niestabilne, wyeksploatowane . Zużyte
130	Krzesło	N.05.803.32.1125	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Niestabilne, wyeksploatowane . Zużyte
131	Biurko - stolik pod komputer	N.05.803.33.2	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Obdrapane, niezgodne z BHP. Zużyte
132	Dostawka Narożna	N.05.803.34.1	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Połamana dostawka. Zużyta
133	Dostawka Biurowa - półokrągła	N.05.803.31.54	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Połamana dostawka. Zużyta
134	Stacja dokująca	W.02.491.17.20	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Stara, rozkompletowana. Zużyta
135	Rzutnik Folii	W.02.808.54.2	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Uszkodzony, przestarzały. Zużyty
136	Radiomagnetofon	N.05.808.51.26	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Uszkodzony, przestarzały. Zużyty
137	Torba do notebooka	N.05.803.41.45	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Porwana torba. Zużyta
138	Stolik pod komputer	W.02.803.31.259	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Odpadająca okleina. Wyeksploatowany. Zużyty

139	Wózek do komputera	N.05.803.33.36	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Odpadające kółko. Zużyty
140	Wózek do komputera	N.05.803.33.45	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Odpadające kółko. Zużyty
141	Lodówka	W.02.802.74.2.19	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie chłodzi. Zużyta
142	Lodówka	W.02.808.63.37	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie chłodzi. Zużyta
143	Jednostka centralna	ST.01.491.11.159	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana. Zużyta
144	Monitor	W.02.491.12.45	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
145	Jednostka centralna	N.05.487.11.1904	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowana. Zużyta
146	Monitor	N.05.487.12.1958	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Wyeksploatowany. Zużyty
147	Chłodziarka	W.02.902.74.2.30	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie spełnia swojej funkcji. Zużyta
148	Chłodziarka	W.02.802.74.2.22	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie spełnia swojej funkcji. Zużyta

149	Dozownik	W.02.802.73.1.155	1	0,00	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie pobiera cieczy. Zużyty
-----	----------	-------------------	---	------	----------------	------	---------	---