



Bystrzyca Kłodzka, dnia 17.04.2024 r.

Znak spr. A.270.07.2024

Zamawiający:

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Nadbrzeżna 11;

57-500 Bystrzyca Kłodzka

zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ (4)

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: *Zakup i dostawa tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych na lata 2024-2025*

Na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605) zmienia treść SWZ w sposób następujący:

w pkt. 19.1.b) SWZ po zdaniu: „Zamawiający wymaga również złożenia Certyfikatu uzyskania akredytacji do certyfikacji wyrobów zgodnie ISO 17065 (ISO/IEC 17065).”

dodaje się zapis w brzmieniu:

„Dla potwierdzenia statusu akredytacji jednostki niezależnej od producenta, oceniającej zgodność z normami: ISO/IEC 19752 (lub równoważne) dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 (lub równoważne) dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 lub ISO/IEC 24712 (lub równoważne) dla wkładów atramentowych, Zamawiający wymaga Certyfikatu uzyskania akredytacji:

a) Certyfikatu uzyskania akredytacji zgodnie z normą ISO 17025 (ISO/IEC 17025) – systemu jakości dotyczącego kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących – dla potwierdzenia statusu akredytacji jednostki wystawiającej sprawozdanie z badań wydajności w oparciu o normy ISO/IEC 19752 (lub równoważne) dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 (lub równoważne) dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 lub ISO/IEC 24712 (lub równoważne) dla wkładów atramentowych,

b) Certyfikatu uzyskania akredytacji do certyfikacji wyrobów zgodnie ISO 17065 (ISO/IEC 17065) – dla podmiotu wystawiającego certyfikat poświadczający zgodność produktu równoważnego z normami ISO/IEC 19752 (lub równoważne) dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 (lub równoważne) dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 lub ISO/IEC 24712 (lub równoważne) dla wkładów atramentowych.”

Z up. Dyrektora Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej