



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DOK-3.7700.64.2024.KPL
Warszawa, 06 lutego 2026

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), zwanej dalej „Kpa” oraz art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 11, a także art. 389 pkt 6 i art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 2, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, art. 400 oraz art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo wodne”, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

- usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Prosna jazem w km 186+700 jej biegu oraz retencjonowanie tych wód w korycie rzeki,
- szczególne korzystanie z wód poprzez zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, tj. przepławki przy jazie Bezula na rzece Prosna w km 186+700,
- rozbiórkę istniejącego jazu piętrzącego w km 186+700 rzeki Prosna,
- wykonanie urządzenia wodnego, tj. nowego jazu w km 186+700 rzeki Prosna wraz z przepławką dla ryb,
- wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych, tj. kanału obiegowego wraz z grodzami,
- likwidację urządzeń tymczasowych po wykonaniu robót,
- lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych,

w ramach inwestycji pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu. Część 2: Rozbudowa jazu z przepławką – jaz Bezula na rzece Prośnie w km 186+700”, obręb 0081 Uszyce, gm. Gorzów Śląski, pow. oleski, woj. opolskie oraz obręb 0003 Dietrzykowice, gm. Łubnice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie.

I. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na:

1. rozbiórkę istniejącego jazu piętrzącego dwuprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej i świetle całkowitym 8 m, zlokalizowanego w km 186+700 rzeki Prosna, w związku z jego złym stanem technicznym i planowanym wykonaniem w tym miejscu nowego jazu, zgodnie z poniższą charakterystyką:

1.1. warunki rozbiórki:

- demontaż konstrukcji stalowej jazu,
- rozbiórka konstrukcji żelbetowej jazu, kładki, umocnień jazu, płyty wypadowej wraz z umocnieniami dna i skarp przed i za jazem, poprzez usunięcie wszystkich

elementów związanych z obiektem i wyrównanie terenu dla potrzeb wykonania nowego jazu,

1.2. lokalizacja istniejącego jazu przeznaczonego do rozbiórki:

- działka o numerze ewidencyjnym 281 obręb 0081 Uszyce, gm. Gorzów Śląski, pow. oleski, woj. opolskie,

- współrzędne geodezyjne w układzie PL-2000 jazu w osi rzeki:

- X: 5667025.8296, Y: 6522558.3631;

2. Wykonanie urządzenia wodnego, tj. nowego jazu w km 186+700 rzeki Proсна wraz z przepławką dla ryb i drenażem, celem umożliwienia piętrzenia i retencjonowania wód powierzchniowych oraz zwiększenia retencji korytowej, wg poniższej charakterystyki:

2.1. wykonanie jazu piętrzącego na rzece Proсна w km 186+700:

a) warunki wykonania:

- konstrukcja jazu żelbetowa,
- monolityczne schody skarpowe umiejscowione na prawym górnym stanowisku wraz z łatą wodowskazową oraz reperem, ułatwiające dojście do budowli od strony wody górnej (dalej: WG);
- monolityczne schody skarpowe umiejscowione na prawym dolnym stanowisku wraz z łatą wodowskazową, ułatwiające dojście do budowli od strony wody dolnej (dalej: WD);
- konstrukcja niecki wypadowej – żelbetowa z progiem o wysokości 0,5 m;
- zamknięcia jazu zasuwowe stalowe, podnoszone za pomocą mechanizmu wyciągowego ręcznego;
- jaz wyposażony zostanie w kładkę komunikacyjną z barierkami ochronnymi;
- na górnym i dolnym stanowisku na szerokości koryta bezpośrednio przy budowli umocnienie dna w formie płyt żelbetowych, a powyżej i poniżej płyt umocnienie w formie materacy siatkowo- kamiennych, zakończone palisadą drewnianą;
- poniżej i powyżej planowanego umocnienia dowiązanie do istniejącego ukształtowania terenu i skarp z nachyleniem ok. 1:2 oraz projektowanej przepławki (strona lewa);
- na górnym i dolnym stanowisku jazu umocnienie prawej skarpy bezpośrednio przy budowli z płyt betonowych;
- poniżej i powyżej umocnienia skarpy prawej z płyt oraz skarpy lewej poniżej wylotu z przepławki umocnienie w formie materacy siatkowo kamiennych, zakończone palisadą drewnianą na dolnym stanowisku obustronnie, a na górnym stanowisku strona prawa;
- od strony WG jaz we wszystkich trzech przęsłach zostanie wyposażony w prowadnice zamknięć szandorowych;
- na górnym stanowisku pomiędzy płytą żelbetową, a umocnieniem dna z materacy siatkowo-kamiennych grodzica stalowa do głębokości 4,8 m (liczonej od dna koryta), która stanowić będzie element grodzy tymczasowej, a po redukcji wysokości stanowić będzie element konstrukcyjny jazu;
- na dolnym stanowisku pomiędzy płytą żelbetową, a umocnieniem dna

- z materacy siatkowo-kamiennych grodzica stalowa do głębokości 4,8 m (liczonej od dna koryta), która stanowić będzie element grodzy tymczasowej, a po redukcji wysokości stanowić będzie element konstrukcyjny jazu;
- po prawej stronie wzdłuż konstrukcji jazu (od strony gruntu) zostanie wykonany drenaż służący do zbierania i odprowadzania wód zalegających bezpośrednio przy tej konstrukcji do rzeki Prosnę;
- drenaż zostanie wykonany w wykopie wąskoprzestrzennym, po wyprofilowaniu i nadaniu spadku rura drenażowa zostanie ułożona w dnie wykopu, a następnie obsypana warstwą żwiru do wysokości 15 cm ponad jej wierzch, pozostała część wykopu zostanie przykryta gruntem rodzimym, a teren zostanie wyrównany;

b) parametry jazu piętrzącego:

- ilość przęseł 3 szt.;
- światło jazu 8 m;
- szerokość przęseł dwa przęsła 3,0 m i skrajne lewe 2,0 m;
- szerokość jazu wraz z przepławką od WD 15,60 m;
- szerokość jazu od osi ściany stanowiącej konstrukcję monolityczną jazu z przepławką od WD 13,20 m;
- szerokość jazu wraz z przepławką od WG 16,60 m;
- szerokość jazu do osi ściany stanowiącej konstrukcję monolityczną jazu z przepławką od WG 14,20 m;
- wysokość piętrzenia 1,0 m;
- jaz zaprojektowano na przepuszczenie wody brzegowej (woda w okresie wezbrań) wynoszącej 35,45 m³/s;

Element	Parametry l = długość, h = wysokość b = szerokość	Rzędne	
		PL-EVR2007-NH [m n.p.m.]	KRONSTADT 86 [m n.p.m. Kr86']
Niecka wypadowa	l – 5 m	171,47	171,30
próg	h - 0,5 m	171,97 (korona)	171,80
Umocnienie płytami żelbetowymi w dnie WG/WD	l – 5,5 m / WG l – 7,0 m / WD b - 9,0 m	171,97 od strony WG i WD	171,80 od strony WG i WD
Umocnienie dna materacami siatkowo-kamiennymi WG/WD	l - 5,15 m / WG l – 8,5 m / WD b – 9,0 m	171,97 WG i WD	171,80
Umocnienie płyty betonowe na skarpie prawej WG/WD nachylenie 1:2	l – 4,7 m / WG l - 6,2 m / WD	Góra płyt 174,17 / WG 173,67 / WD	Góra płyt 174,00 173,50
Umocnienie skarp materacami siatkowo-kamiennymi	Skarpa prawa l – 5,15 m / WG l – 8,5 m / WD skarpa lewa na wyjściu	górze umocnienia 174,17 / WG 173,67 / WD	górze umocnienia 174,00 / WG 173,50 / WD

WG/WD nachylenie 1:2	z przepławki do palisady drewnianej		
Schody skarpowe WG	b – 0,8 m h – 2,25	góra 174,22 dół 171,97	góra 174,05 dół 171,80
Schody skarpowe WD	b – 0,8 m h – 1,8 m	góra 173,77 dół 171,97	góra 173,60 dół 171,80
NPP = Max PP	-	173,17	173,0
Drenaż	rura drenażowa Ø100 mm w obsypce żwirowej; l – 22 m spadek 2%	Rzędna początku drenażu WG 172,96 rzędna końca wylotu drenażu WD 172,52	WG 172,79 WD 172,35
Kładka żelbetowa	l – 11 m b – 1,90 m	174,29	174,12

c) lokalizacja wykonywanego urządzenia wodnego - jazu:

wg nieruchomości

- działka nr 281 obręb 0081 Uszyce, gm. Gorzów Śląski, pow. Oleski, woj. opolskie;
- działki nr 1646, 1650 obręb 0003 Dietrzykowice, gm. Łubnice, pow. Wieruszowski woj. łódzkie;

wg współrzędnych geodezyjnych w osi rzeki:

- punkt przecięcia się osi rzeki z osią kładki Y = 6522558.3478 , X = 5667025.8491;
- koniec umocnień na dolnym stanowisku jazu wg osi rzeki Y = 6522540.3890, X = 5667010.5729;
- początek umocnień na górnym stanowisku jazu wg osi rzeki Y= 6522567.8107, X=5667033.8978;
- początek drenażu jazu (WG): X = 5667034.7815, Y = 6522553.4903;
- koniec drenażu jazu (WD): X = 5667024.6703, Y = 6522547.2368;

2.2.wykonanie przepławki dla ryb przy jazie Bezula w km 186+700 na lewym brzegu rzeki Prosna, celem umożliwienia w trakcie piętrzenia migracji ryb i innych organizmów wodnych w górę rzeki:

a) warunki wykonania:

- przepławka szczelinowa, żelbetowa;
- przepławka umiejscowiona na lewym brzegu rzeki Prosna, przylegająca bezpośrednio do konstrukcji jazu;
- przepławka ograniczona od gruntu ścianką szczelną żelbetową na grodzicy stalowej, przebiegającą wzdłuż lewego boku przepławki wraz z odcinkowym (początek i koniec ścianki) dowiązaniem do skarp koryta cieku (ścianka stanowiła będzie pierwotnie element prawego brzegu kanału obiegowego, o którym mowa w ppkt 3.1 pkt I decyzji, a następnie zostanie dostosowana do parametrów

- projektowanej przepławki);
- konstrukcja żelbetowa przepławki posadowiona w wykopie na podbetonie wykonanym na podsypce piaskowo-żwirowej;
 - koryto przepławki w postaci konstrukcji żelbetowej monolitycznej, o przekroju prostokątnym, o szerokości dna 1,6 m i grubości płyty dennej 0,5 m, z pionowymi przegrodami grubości 0,15 m, ze szczelinami o szerokości 0,25 m na całej wysokości, w odległości średnio co 2,4 m;
 - wzdłuż ścianki szczelnej, stanowiącej konstrukcję lewej strony przepławki wykonany zostanie (od strony gruntu), drenaż Ø100 mm, służący do zbierania i odprowadzania wód zalegających bezpośrednio przy tej konstrukcji do rzeki Prośny;
 - drenaż zostanie wykonany w wykopie wąskoprzestrzennym, po wyprofilowaniu i nadaniu spadku rura drenażowa zostanie ułożona w dnie wykopu, a następnie obsypana warstwą żwiru do wysokości 15 cm ponad jej wierzch, pozostała część wykopu zostanie przykryta gruntem rodzimym, a teren zostanie wyrównany;
 - dno przepławki z narzutu kamiennego spoinowanego betonem;
 - pionowe przegrody żelbetowe (ścianki działowe) w korycie przepławki o hakowym zakończeniu, usytuowane jednostronnie, prostopadle do nurtu przepływającej wody;
 - po przeciwnej stronie niż pionowe przegrody w korycie przepławki, poniżej przegród, zaprojektowano deflektory;
 - przepławka od strony WG wyposażona w prowadnice zamknięć remontowych;
 - przed wlotem do/ i wylotem z/ przepławki na całej szerokości światła przepławki uformowane narzuty kamienne, spoinowane betonem z przeciwsпадkiem 1:4 do wylotu (WD) na długości 2,2 m i z wlotu (WG) na długości 2,0 m, wykonane na podbetonie;
- b) parametry przepławki szczelinowej dla ryb przy jazie w km 186+700 rzeki Prośna:**
- całkowita długość przepławki wraz z rampami 26,55 m (w tym części żelbetowej 22,95 m);
 - szerokość w dnie 1,6 m;
 - szerokość wlotu i wylotu do/z przepławki 1,6 m;
 - grubość dna 0,5 m;
 - liczba komór głównych 9 szt.;
 - natężenie przepływu ~0,22 m³/s;
 - min. napełnienie 0,70 m;
 - rzędna wlotu do przepławki WG 172,37 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (172,20 m n.p.m. Kr86');
 - rzędna wylotu z przepławki WD 171,47 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (171,30 m n.p.m. Kr86');
 - szerokość szczelin 0,25 m;
 - szerokość pojedynczej komory przepławki 1,6 m;

- długość pojedynczej komory przepławki 2,4 m;
- spadek dna przepławki $i=4,0\%$.
- konstrukcja drenażu - rura drenażowa $\varnothing 10$ mm w obsypce żwirowej;
- rzędna początku drenażu (od WG) 173,20 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (173,03 m n.p.m. Kr86');
- rzędna wylotu drenażu (WD) 172,96 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (172,79 m n.p.m. Kr86');
- długość drenażu 34,0 m;
- spadek drenażu 2%.

c) lokalizacja przepławki:

wg nieruchomości:

- działka nr 281 obręb 0081 Uszyce, gm. Gorzów Śląski, pow. Oleski, woj. opolskie, wg współrzędnych geodezyjnych:
- wylot z przepławki (wejście od strony WD): $X= 5667011.7064, Y= 6522550.2016$;
- wlot do przepławki (wyjście od strony WG): $X= 5667026.4461, Y= 6522567.7976$;
- początek drenażu przy przepławce (WG): $X= 5667029.1034, Y= 6522571.4412$;
- koniec drenażu przy przepławce (WD): $X= 5667008.3534, Y= 6522546.2011$;

3. wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych, tj. kanału obiegowego wraz z grodzami, w związku z realizacją inwestycji opisanej w ppkt 2 pkt I decyzji:

3.1. wykonanie tymczasowego kanału obiegowego na lewym brzegu rzeki, celem zapewniania ciągłości przepływu wód na czas budowy jazu z przepławką:

a) warunki wykonania:

- kanał obiegowy wykonany w formie trapezu wzdłuż lewego odcinka brzegu rzeki Prośny w km od 186+675 do 186+719;
- prawy brzeg kanału stanowić będzie pionowa ścianka szczelna stalowa o wysokości ok 6,5-7,0 m, rzędna posadowienia ścianki 167,17 m n.p.m., która następnie po dostosowaniu tworzyć będzie element konstrukcyjny przepławki dla ryb, o której mowa w ppkt 2.2 pkt I decyzji;
- brzeg lewy skarpa ziemna ukształtowana do nachylenia 1:2,5 i umocniona narzutem kamiennym grubości 20 cm na podsypce piaskowej grubości min. 25 cm, uszczelniony folią PEHD;
- dno kanału umocnione narzutem kamiennym grubości min. 20 cm na podsypce piaskowej grubości ok 25 cm, uszczelnionym folią PEHD;

b) parametry techniczne tymczasowego kanału obiegowego na lewym brzegu rzeki Prośny:

- długość kanału w osi $l = 47,0$ m;
- głębokość ok. $1,88 \div 2,22$ m;
- szerokość w dnie $b = 4,5$ m;
- nachylenie skarpy lewej 1:2,5;

- maksymalne napełnienie 1,2 m (wysokość dla prawdopodobieństwa $p = 50\%$);
- spadek podłużny dna kanału 0,43%;
- rz. dna na wlocie 171,97 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (171,80 m n.p.m.);
- rz. dna na wylocie 171,77 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (171,60 m n.p.m. Kr86');
- przepustowość kanału zaprojektowana dla wód o prawdopodobieństwie $p=50\%$ (ok. 13,23 m³/s);

c) lokalizacja tymczasowego kanału obiegowego:

wg nieruchomości:

- działki nr 281, 236, 237, 238, 88, obręb 0081 Uszyce, gm. Gorzów Śląski, pow. Oleski, woj. opolskie.

wg współrzędnych geodezyjnych:

- wlot do kanału obiegowego WG: $X = 5667034.9726$, $Y = 6522574.9533$;
- załamanie osi kanału obiegowego w jego osi od strony WG: $X=5667025.4253$, $Y = 6522572.1088$;
- załamanie osi kanału obiegowego w jego osi od strony WD: $X = 5667006.9706$, $Y = 6522550.4131$;
- wylot z kanału obiegowego WD: $X = 5667006.3214$, $Y = 6522541.6300$;

3.2. wykonanie dwóch grodzy tymczasowych w korycie rzeki Proсна, celem odgrozdzenia odcinka koryta cieku, na którym będą prowadzone prace w związku z wykonaniem jazu i przepławki oraz koniecznością tymczasowego przekierowania wód do kanału obiegowego:

a) warunki wykonania:

- od strony WG i WD grodze z worków z piaskiem uszczelnione folią PEHD, oparte o ścianki szczelne stalowe, o których mowa w ppkt 2.1 lit. a) pkt I, stanowiące po redukcji wysokości element konstrukcyjny jazu;
- grodze wykonane w poprzek koryta cieku, worki ułożone od rzędnej dna;
- na koronie grodzy ułożone płyty drogowe, ułatwiające poruszanie się po obiekcie;
- zaprojektowano konstrukcję gródz nieulegającą zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody oraz przy założeniu wielkości przepływu o prawdopodobieństwie przewyższania $p=50\%$;

b) parametry techniczne:

grodza górna WG

- szerokość grodzy ok. 3 m;

- długość grodzy ok. 15,5 m;
- ścianka szczelna wykonana do rzędnej 174,17 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (174,00 m n.p.m. Kr86') zagłębiona do rzędnej 167,17 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (167,00 m n.p.m. Kr86') ok. 0,5 m powyżej korony grodzy;
- nachylenie grodzy od strony odwodnej 1:2;
- rzędna korony grodzy z worków 173,67 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (173,50 m n.p.m. Kr86');

grodza WD

- szerokość grodzy ok. 3 m;
- długość grodzy ok. 15,0 m;
- ścianka szczelna wykonana do rzędnej 174,17 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (174,00 m n.p.m. Kr86') zagłębiona do rzędnej 167,17 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (167,00 m n.p.m. Kr86') ok. 0,5 m powyżej korony grodzy;
- nachylenie grodzy od strony odwodnej 1:2;
- rzędna korony grodzy 173,67 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (173,50 m n.p.m. Kr86');

c) lokalizacja tymczasowych grodzy na WG i WD:

- działki nr 281, obręb 0081 Uszyce, gm. Gorzów Śląski, pow. Oleski, woj. opolskie.
wg współrzędnych geodezyjnych:
- oś korony grodzy górnej wg osi rzeki: X = 5667031.5611, Y = 6522565.0656;
- oś korony grodzy dolnej wg osi rzeki: X = 5667015.0300, Y = 6522545.6333;
- wg km rzeki Prosna:
- WG w km 186+709;
- WD w km 186+683;

4. likwidację urządzeń wodnych tymczasowych:

4.1. likwidację tymczasowego kanału obiegowego, o którym mowa w pkt w ppkt 3.1 pkt I decyzji, na poniższych warunkach:

- ścianka szczelna strona prawa zostanie dostosowana do konstrukcji przepławki;
- po zakończeniu robót związanych z wykonaniem jazu z przepławką i przywróceniu przepływu korytem rzeki Prosna zostaną rozebrane pozostałe elementy

konstrukcyjne kanału, a następnie teren zostanie wyrównany do rzędnych pierwotnych i uporządkowany;

- wykop powstały przy wykonaniu kanału należy zasypać gruntem pozyskanym przy jego wykonywaniu oraz pochodzącym z rozbiórki grodzy ziemnych, po wcześniejszej rozbiórce umocnień kamiennych i uszczelnienia;
- prace rozbiórkowe będą prowadzone w miarę możliwości w okresie niskich stanów wód nie powodując nadmiernego zanieczyszczenia;

4.2. częściowa likwidacja urządzenia wodnego - tymczasowych grodzy, o których mowa w ppkt 3.2. pkt I decyzji, na następujących warunkach:

- grodze zostaną rozebrane po wykonaniu jazu z przepławką, celem przywrócenia przepływu wód korytem rzeki Proсна;
- konstrukcja grodzy wykonana z worków z piaskiem zostanie rozebrana zaczynając od najwyższych punktów;
- ścianki szczelne, na których opierały się konstrukcje z worków zostaną docięte odpowiednio do kształtu koryta do zakresu rzędnych 171,97 m n.p.m. – 174,17 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (171,80 m n. p. m.- 174.00 m n. p. m. Kr86”) i pozostaną jako element konstrukcyjny jazu;
- usunięte zostaną ewentualne wszelkie przetamowania, zalegające w przekroju, w którym grodze te były wykonane.

II. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie – uprawnione do realizacji pozwoleń wodnoprawnych, których warunki ustalono w pkt I niniejszej decyzji, do:

- wykonania prac zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji oraz na warunkach opisanych w przedłożonym operacie wodnoprawnym, z jednoczesnym dotrzymaniem warunków decyzji dołączonych do wniosku, tj.:
 - decyzji Burmistrza Gorzowa Śląskiego o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 marca 2024 r., znak: SOŚ-V.6220.4.2023,
 - decyzji nr 5-CP/2024 Burmistrza Gorzowa Śląskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 czerwca 2024 r., znak: IZP-IV.6733.3.2024.DCP.5;
- zorganizowania zaplecza budowy, bazy materiałowej oraz transportowej poza najbliższym otoczeniem koryta rzeki Proсна, a także poza terenami zalewowymi i źródłkowymi;
- usuwania wszelkich przetamowań z koryta cieku powstałych wskutek prowadzenia prac, mających wpływ na warunki przepływu wód i sprawną realizację inwestycji;
- naprawy ewentualnych zniszczeń i uzupełnienia ewentualnych ubytków brzegu powstałych w wyniku prowadzonych prac poza miejscem realizacji inwestycji;
- uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac;

- w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji inwestycji nadmiernego zmętnienia wody w cieku, wstrzymania prac i zastosowania działań zmierzających do ograniczenia zmętnienia;
- do wykonania wszystkich prac w korycie z zachowaniem ciągłości przepływu wód w cieku;
- utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych wykonanych na podstawie niniejszych pozwoleń wodnoprawnych w celu zachowania ich funkcji, poprzez okresowe oględziny ich stanu technicznego oraz wykonywanie niezbędnych remontów i prac utrzymaniowych;
- w przypadku wystąpienia awarii mogącej wpłynąć na sprawną realizację inwestycji, niezwłocznego usunięcia jej przyczyn i skutków.

III. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na:

a) lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapą zagrożenia powodziowego arkusz M-34-25-D-a-2 Dietrzkowice nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Rozbiórka istniejącego jazu piętrzącego oraz budowa nowego jazu wraz z przepławką dla ryb na rzece Prośnie w km 186+700 w ramach inwestycji pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu. Część 2: Rozbudowa jazu z przepławką – jaz Bezula na rzece Prośnie w km 186+700” planowanego do realizacji na następujących nieruchomościach:

- działki nr 1650; 1646, obręb 0003 Dietrzkowice, województwo łódzkie, powiat wieruszowski, gmina Łubnice, woj. łódzkie;

- działki nr 281; 88; 236; 237; 238, obręb 0081 Uszyce, województwo opolskie, powiat oleski, gmina Gorzów Śląski, woj. opolskie;

b) lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapą zagrożenia powodziowego arkusz M-34-25-D-a-2 Dietrzkowice, nowych obiektów budowlanych, tj.:

- jazu piętrzącego w km 186+700 rzeki Prosna;

- przepławki dla ryb przy jazie w km 186+700 rzeki Prosna,

przy czym:

w rejonie jazu oraz przepławki dla ryb (dz. nr 281, obręb 0081 Uszyce, województwo opolskie, powiat oleski, gmina Gorzów Śląski, dz. nr 1650, 1646 obręb 0003 Dietrzkowice, województwo łódzkie, powiat wieruszowski, gmina Łubnice):

- rzędne wody Q10% - 173,89 (PL-EVR2007-NH) 173,72 (Kr86') m n.p.m.;

- rzędne wody Q1% - 174,12 (PL-EVR2007-NH) 173,95 (Kr86') m n.p.m.;

- maksymalna wysokość warstwy zalewowej przy Q1% wynosi 0,5 m.;

- maksymalna wysokość warstwy zalewowej przy Q10% wynosi 0,5 m.

IV. Zobowiązuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – uprawnione

do realizacji pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w pkt III niniejszej decyzji, do:

- lokalizowania obiektów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym;
- ograniczania do minimum terenu zajętego pod realizację przedsięwzięcia;
- dostosowania czasu realizacji prac do warunków hydrologicznych, a w przypadku wystąpienia w trakcie prac okresów wezbraniowych do przerywania prac i zabezpieczenia terenu budowy;
- bieżącego usuwania wszelkich zatorów utrudniających przepływ wód wezbraniowych;
- prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód.

V. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, celem poprawy warunków wodno-glebowych w zlewni rzeki Prosny i przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej oraz rolniczej, polegające na:

1. piętrzeniu wód rzeki Prosny jazem zlokalizowanym w km 186+700 o nazwie Jaz Bezula, na warunkach:

- normalny poziom piętrzenia do rzędnej NPP = MaxPP = 173,17 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (173,00 m n.p.m. Kr86');
- piętrzenie okresowe w terminie: od 16 marca do 14 listopada każdego roku;
- wysokość piętrzenia 1 m;
- stały przepływ nienaruszalny przeprowadzany w okresie piętrzenia na dolne stanowisko jazu w ilości $Q_n=1,027\text{m}^3\text{s}$;

2. retencjonowaniu wód w korycie rzeki Prosna, na warunkach:

- retencja korytowa o wielkości ok. 10 500 m³ na długości cofki wynoszącej 1930 m, tj. od km 186+700 do km 188+630 rzeki Prosna;
- okres retencji: od 16 marca do 14 listopada każdego roku (z wyłączeniem okresów wezbrań).

VI. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb, tj. przepławki przy jazu Bezula na rzece Prosna w km 186+700, celem zapewniania drożności cieku dla potrzeb organizmów żywych i umożliwienia ich migracji w górę koryta rzeki, na warunkach:

- okres funkcjonowania przepławki od 16 marca do 14 listopada każdego roku;
- przepływ przez przepławkę $Q=0,22\text{ m}^3\text{/s}$, przy utrzymywaniu rzędnej piętrzenia na poziomie MaxPP = NPP = 173,17 m. n.p.m. PL-EVR2007-NH (173,00 m n.p.m. Kr'86);
- minimalne napełnienie przepławki dla właściwego funkcjonowania 0,7 m.

VII. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą

w Warszawie – uprawnione do realizacji pozwoleń wodnoprawnych, których warunki ustalono w V i VI niniejszej decyzji, do:

- przestrzegania warunków określonych w niniejszych pozwoleniach wodnoprawnych;
- zainstalowania przed rozpoczęciem korzystania z uprawnień nadanych niniejszą decyzją:
 - łaty wodowskazowej od strony górnej wody - „0” wodowskazu na rzędnej 171,97 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (171,80 m n.p.m. Kr’86), tj. na rzędnej dna konstrukcji żelbetowej jazu na górnym stanowisku;
 - łaty wodowskazowej od strony dolnej wody - „0” wodowskazu na rzędnej 171,97 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (171,80 m n.p.m. Kr’86), tj. na projektowanej rzędnej umocnień dna na dolnym stanowisku za niecką wypadową;
 - repera (boleć) na poziomie NPP=MaxPP od strony górnej wody, tj. 173,17 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (173,00 m n.p.m. Kr’86);
 - repera (boleć) oznaczający poziom zwierciadła wody w rzece odpowiadający przepływowi nienaruszalnemu od strony dolnej wody, tj. 172,17 m n.p.m. PL-EVR2007-NH (172,00 m n.p.m. Kr’86);
- zapewnienia przepływu nienaruszalnego w korycie rzeki poniżej obiektu – Jazu Bezula – w ilości 1,027 m³/s częściowo przez przepławkę w ilości 0,22 m³/s, a pozostałą część poprzez podniesienie zamknięcia lewego przęsła (szer. 2,0 m) jazu na wysokość 14 cm, umożliwiając wypływ wód pod zasuwą – odczyt stopnia napełnienia koryta z uwzględnieniem wielkości przepływu nienaruszalnego za pomocą repera zamontowanego na WD;
- rozpoczęcia piętrzenia wody do poziomu NPP przy niskim prawdopodobieństwie wystąpienia przepływu wielkich wód;
- zapewnienia swobodnego przepływu wód w korycie poza okresem piętrzenia, tj. w okresie od 15 listopada do 15 marca każdego roku;
- zapewnienia przepuszczania przez jaz w sposób bezpieczny i kontrolowany wód wezbraniowych oraz innych obiektów płynących korytem rzeki;
- usuwania z koryta wszelkich zatorów i przeszkód utrudniających właściwe funkcjonowanie obiektów, tj. jazu i przepławki;
- dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów niezbędnych do właściwej realizacji nadanych uprawnień, a także utrzymywania ich w należyтым stanie technicznym, poprzez wykonywanie bieżących konserwacji i remontów budowli;
- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń wodnych podejmowania wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie lub zapobieżenie powstania uszkodzeń lub zagrożeń dla bezpieczeństwa obiektu oraz ludzi i mienia;

- w przypadku wystąpienia awarii, podjęcia działań minimalizujących ewentualne jej skutki oraz niezwłocznego przystąpienia do usunięcia jej przyczyn, a następnie, po jej usunięciu, wykonania przeglądu poawaryjnego. Maksymalny czas trwania awarii - 15 dni;
- przy przepuszczaniu wód powodziowych i wezbraniowych, współpracy z innymi użytkownikami obiektów znajdujących się na tym cieku oraz służbami działającymi w ramach sztabów kryzysowych, adekwatnie do panującej sytuacji hydrologicznej w zlewni, kontrolowanej za pomocą wodowskazów IMGW-PIB Gorzów Śląski oraz Mirków.

VIII. Ustalam okres obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, określonych w pkt V i VI niniejszej decyzji, tj. w zakresie usług wodnych i szczególnego korzystania z wód, na czas określony – tj. okres 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

IX. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 26 listopada 2024 r., (data wpływu: 4 grudnia 2024 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „PGW WP” lub „Wody Polskie”, reprezentowane przez pełnomocnika wystąpiło do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

- 1) usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Prośna jazem w km 186+700 jej biegu oraz retencjonowanie tych wód w korycie rzeki,
- 2) szczególne korzystanie z wód poprzez zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, tj. przepławki przy jazie Bezula na rzece Prośna w km 186+700,
- 3) rozbiorę istniejącego jazu piętrzącego w km 186+700 rzeki Prośna,
- 4) wykonanie urządzeń wodnych – budowę nowego jazu w ww. lokalizacji wraz z przepławką dla ryb oraz budowę tymczasowych urządzeń wodnych poprzez wykonanie kanału obiegowego wraz z grodzami,
- 5) likwidację urządzeń tymczasowych po wykonaniu robót,

w ramach inwestycji pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu. Część 2: Rozbudowa jazu z przepławką – jazu Bezula na rzece Prośnie w km 186+700”.

Do wniosku dołączono wymagane przez art. 407 Prawa wodnego dokumenty, w tym w szczególności: operat wodnoprawny sporządzony przez

(data opracowania: 26 listopada 2024 r.) wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych; decyzję Burmistrza Gorzowa Śląskiego o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 marca 2024 r., znak: SOS-V.6220.4.2023, (z klauzulą ostateczności); decyzję nr 5-CP/2024 Burmistrza Gorzowa Śląskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 czerwca

2024 r., znak: IZP-IV.6733.3.2024.DCP.5; uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Stosownie do art. 397 ust. 2 Prawa wodnego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej powierzono kompetencje w sprawach zgód wodnoprawnych, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie.

Ministrem kierującym działem administracji rządowej – gospodarka wodna, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r., w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2023 r. poz. 2725), jest Minister Infrastruktury.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału pod kątem wymogów określonych art. 407, 408 i 409 Prawa wodnego, Minister Infrastruktury zawiadomieniem z dnia 2 stycznia 2025 r., znak: DOK-3.7700.64.2024.MS poinformował pełnomocnika Wnioskodawcy o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych. Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych przekraczała 10, zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego do stron innych niż Wnioskodawca zastosowano normę prawną zawartą w art. 49 Kpa. Wobec tego zgodnie z art. 401 ust. 4 Prawa wodnego pozostałe strony przedmiotowego postępowania zawiadomiono o jego wszczęciu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie i uzupełnienia materiału dowodowego w przedmiocie żądania, w formie obwieszczenia z dnia 2 stycznia 2025 r. znak: DOK-3.7700.64.2024.MS, umieszczonego na tablicach ogłoszeń Ministerstwa Infrastruktury, Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Urzędzie Gminy Łubnice, Urzędzie Gminy Gorzów Śląski, a także opublikowano na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Urzędzie Gminy Łubnice, Urzędzie gminy Gorzów Śląski. Stosownie do treści art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości również poprzez jej opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Urzędzie Gminy Łubnice, Urzędzie Gminy Gorzów Śląski.

Po dokonanej analizie zgromadzonego materiału w sprawie oraz z uwagi na stwierdzone braki w przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 50 § 1 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 31 marca 2025 r., znak: DOK-3.7700.64.2024.MS, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do wyjaśnienia rozbieżności w przedłożonych dokumentach w zakresie działek ewidencyjnych, na których planowana jest realizacja inwestycji objętej wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z jednoznacznym określeniem i udokumentowaniem ustalonego stanu. Organ wezwał również o przedłożenie treści zgłoszenia nr ZP.2024.622031.285 z dnia 10 kwietnia 2024 r., przesłanego Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, podanie lokalizacji, parametrów technicznych oraz warunków wykonania drenażu, podanie szerokości planowanego urządzenia wodnego. Wnioskodawca wezwany został również o uzupełnienie informacji dotyczących urządzeń wodnych tymczasowych poprzez podanie długości tymczasowej grodzy dolnej oraz grodzy górnej, przedłożenie informacji o warunkach realizacji wnioskowanych uprawnień oraz potwierdzenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo dla Dyrektora

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wskutek wezwania, przy piśmie z dnia 28.04.2025 r. (wpływ w dniu 05.05.2025 r.), pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył korektę wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego oraz aneks do operatu wodnoprawnego z dnia 29.04.2024 r.

Następnie, z uwagi na to, że przedłożona dokumentacja wymagała dalszych wyjaśnień, Minister Infrastruktury, pismem z dnia 1 sierpnia 2025 r., znak: DOK-3.7700.64.2024, na podstawie art. 50 § 1 Kpa, wezwał PGW WP do dalszych wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej dokumentacji.

Pismami z dnia 29.08.2025 r. oraz 08.09.2025 r. Wnioskodawca uzupełnił i stosownie wyjaśnił rozbieżności w przedłożonej do wniosku dokumentacji, w szczególności wyjaśniając, że „PGW WP są jedynym użytkownikiem wód w zasięgu oddziaływania urządzenia wodnego objętego wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, tj. brak jest wydanych w przeszłości innych pozwoleń wodnoprawnych w zasięgu oddziaływania tej budowli, zatem w zakresie objętym wnioskiem nie występuje zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów”. Stąd też Wnioskodawca nie przedłożył instrukcji gospodarowania wodą na obiekcie. Jednocześnie przy ww. uzupełnieniu pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył zmieniony wniosek o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Po analizie dokumentacji zgromadzonej w sprawie, Minister Infrastruktury uznał, że zgromadził cały materiał dowodowy niezbędny do wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Zawiadomieniem i obwieszczeniem z dnia 07.01.2026 r., znak: DOK-3.7700.64.2024.KPL, poinformował strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia, w tym poinformował o aktualnym zakresie prowadzonego postępowania, który po zmianach dotyczył udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

- usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Prosna jazem w km 186+700 jej biegu oraz retencjonowaniu tych wód w korycie rzeki,
- szczególne korzystanie z wód poprzez zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, tj. przepławki przy jazie Bezula na rzece Prosna w km 186+700,
- rozbiórkę istniejącego jazu piętrzącego w km 186+700 rzeki Prosna,
- wykonanie urządzenia wodnego, tj. nowego jazu w km 186+700 rzeki Prosna wraz z przepławką dla ryb,
- wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych, tj. kanału obiegowego wraz z grodzami,
- likwidację urządzeń tymczasowych po wykonaniu robót,
- lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych,

w ramach inwestycji pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu. Część 2: Rozbudowa jazu z przepławką – jaz Bezula na rzece Prośnie w km 186+700”, obręb 0081

Uszyce, gm. Gorzów Śląski, pow. oleski, woj. opolskie oraz obręb 0003 Dietrzykowice, gm. Łubnice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie.

W dniu 21 stycznia 2026 r. do tut. Organu wpłynęło pismo pełnomocnika PGW WP dotyczące wyjaśnień w zakresie treści wniosku i braku żądania Wnioskodawcy w zakresie objęcia wnioskiem lokalizowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią kanału obiegowego.

Pozostałe strony postępowania nie przedstawiły żadnych stanowisk w zakresie zebranego materiału dowodowego w niniejszej sprawie.

Po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie wniosku ustalono, co następuje.

Celem wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych jest umożliwienie migracji ryb oraz piętrzenie i retencjonowanie wody powierzchniowej, wskutek czego poprawią się warunki wodno-glebowe w zlewni rzeki Prosna. Retencjonowanie wód wpłynie w sposób pozytywny na przeciwdziałanie skutkom suszy – hydrologicznej i w sposób pośredni na suszę rolniczą, powodując uwilgotnienie gleb na długości cofek wywołanych piętrzeniem. Poprawa warunków wodno-glebowych poprzez minimalizowanie skutków suszy może spowodować brak konieczności poboru wód powierzchniowych do celów nawodnień rolniczych. W okresie piętrzenia i retencjonowania prowadzone będą okresowe nawodnienia podsiąkowe w najbliższym sąsiedztwie rzeki.

Realizację powyższego celu planuje się poprzez rozbiórkę istniejącego niesprawnego jazu piętrzącego w km 186+700 rz. Prosna i budowę nowego jazu w tej samej lokalizacji wraz z przepławką dla ryb, a także szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb oraz usługi wodne w zakresie piętrzenia i retencjonowania wód w oparciu o ww. urządzenie. Celem ww. szczególnego korzystania z wód jest zapewnienie drożności cieku dla potrzeb organizmów żywych i umożliwienie ich migracji w górę koryta rzeki. Monitorowanie ilości wody przepływającej przez przepławkę dla ryb odbywać się będzie za pomocą odczytu rzędnej normalnego poziomu piętrzenia na zamontowanej łacie wodowskazowej, znajdującej się na górnym stanowisku jazu.

Obecnie ww. obiekt jest w złym stanie technicznym, uniemożliwiającym jego prawidłowe funkcjonowanie. Rozbórka i budowa nowego jazu piętrzącego pozwoli na piętrzenie i retencjonowanie wód z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i hydrologicznych panujących w zlewni rzeki oraz w jej korycie. Działania te pozwolą na retencję wód wiosennych w korycie rzeki powyżej jazu, co zwiększy zdolności retencyjne zlewni rzeki Prosna.

Celem planowanych do wykonania i późniejszej likwidacji budowli tymczasowych – kanału obiegowego wraz z grodzami jest zapewnienie możliwości realizacji robót budowlanych w korycie rzeki, dotyczących odtworzenia jazu piętrzącego w km 186+700 rz. Prosna (odtworzenie polegać będzie na rozbiórce istniejącej konstrukcji jazu oraz budowie nowej o zbliżonych parametrach, co budowla istniejąca), poprzez przekierowanie i przepuszczanie wód z pominięciem odcinka prowadzenia prac (zapewnienie ciągłości przepływu wód w korycie). Z informacji przedstawionych w operacie wodnoprawnym wynika, że przewidziano, iż po rozpoczęciu inwestycji projektowane obiekty tymczasowe będą wykonane na okres krótszy niż 180 dni, a po wykonaniu zadania inwestycyjnego zostaną zlikwidowane, zaś teren przywrócony do stanu pierwotnego.

Jednocześnie Wnioskodawca wystąpił o lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych z uwagi na to, że planowane do wykonania urządzenia w części znajdować się będą w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia Q1% i Q 10%.

W myśl art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 16 pkt 65 Prawa wodnego, urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, stanowią urządzenia wodne. Na podstawie art. 389 pkt 6 cyt. wyżej ustawy, na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego, przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio także do likwidacji urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. W związku z powyższym, rozbiórka, wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych objętych wnioskiem, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych zaliczane jest do usług wodnych, na które stosownie do art. 389 pkt 1 Prawa wodnego wymagane jest uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych. W związku z powyższym konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego także na piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Prosna za pomocą projektowanego jazu oraz ich retencjonowanie w korycie tego cieku.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt a i b Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych. W związku z tym, iż planowane urządzenia wodne tj. jaz i przepławka znajdują się w części na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, konieczne jest uzyskanie w niniejszej sprawie pozwoleń wodnoprawnych. W związku z tym, że obiekty zostały tak zaprojektowane, iż będą przystosowane do okresowego zalewania i prowadzenia wód wezbraniowych, nie ustalono dodatkowych warunków, o których mowa w art. 390 ust. 2 Prawo wodne.

Zgodnie z art. 34 pkt 11 Prawa wodnego, szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb. Zgodnie natomiast z art. 389 pkt 2 pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód. W związku z tym wnioskowane szczególne korzystanie z wód poprzez zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb, tj. przepławki przy jazie Bezula na rzece Prosna w km 186+700, wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Planowane działania zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane fakultatywnie, zgodnie § 3 ust. 1 pkt 69 lit. a, c, d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegających na wykonaniu budowli piętrzących inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36 ww. rozporządzenia, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336), lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy (z wyłączeniem budowli piętrzących o wysokości piętrzenia wody mniejszej niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody).

Decyzją Burmistrza Gorzowa Śląskiego o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 marca 2024 r., znak: SOŚ-V.6220.4.2023, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka istniejącego jazu piętrzącego oraz budowa nowego jazu wraz z przepławką dla ryb na rzece Prośnie w km 186+700 (...)”.

Działania polegające na rozbiórce i budowie nowego jazu Bezula z przepławką dla ryb w km 186+700 zostało zgłoszone Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu stosownie do art. 118 ust. 6 pkt 1 uop. Postanowieniem z dnia 13 maja 2024 r., znak: WPN.670.100.2024.AP Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zaświadczył o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych działań.

Ponadto dla zadania uzyskano decyzję nr 5-CP/2024 Burmistrza Gorzowa Śląskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 czerwca 2024 r., znak: IZP-IV.6733.3.2024.DCP.5.

W niniejszej decyzji rzędne wysokościowe podano w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, który stosownie do art. 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15 października 2012 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 342, z późn. zm.), jest obowiązującym w Polsce układem wysokościowym.

Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie JCWP rzecznych o nazwie: „Prosna od Wyderki do Dopływu spod Wójcina”, europejski kod JCWP (RW600011184171), zwana w poprzednim cyklu planistycznym jako „Prosna od Wyderki do Brzeźnicy” (RW600019184311). Położona jest w obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Warty.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), zwanego dalej: aPGW, JCWPd nr 81 o kodzie PLGW600081 to monitorowana część wód, której ocena stanu ilościowego i chemicznego określana jest jako dobra. Ta JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla tej JCWPd wyznaczono cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

JCWP „Prosna od Wyderki do Dopływu spod Wójcina” jest monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód, o słabym potencjale ekologicznym, stanie chemicznym poniżej dobrego oraz złym stanie wód. Ta JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wyznaczonymi celami środowiskowymi są: umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki MMI, EFI+PL/ IBI_PL, pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz dobry stan chemiczny.

W obszarze przedmiotowej JCWP zidentyfikowano następujące presje znaczące: BIO_HM (na elementy biologiczne zależne od hydromorfologii), FIZ (na elementy fizykochemiczne), CHEM (na elementy chemiczne), OCH (na obszary chronione).

Rodzaje presji determinujących stan wód występujące w obrębie przedmiotowej JCWP to presja chemiczna, presja troficzna i presja hydromorfologiczna. Do głównych źródeł presji chemicznych należą: rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; głównym źródłem presji troficznej są odpływ miejski (wody opadowe) oraz nawożenie i depozycja; główne źródło presji hydromorfologicznych to prostowanie koryta - rzeki główne, budowle piętrzące - rzeki główne.

Dla analizowanej JCWP RW zostały ustanowione odstępstwa w trybie art. 4 ust. 4 i 5 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE. L 327 z 22.12.2000, str.1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), zwanej dalej „RDW”.

Odstępstwo wynikające z art. 4 ust. 4 RDW polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy; benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”), a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Odstępstwo wynikające z art. 4 ust. 5 RDW polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MMI, EFI+PL/ IBI_PL Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Dla niniejszej inwestycji nie zostało ustalone odstępstwo wynikające z art. 4 ust. 7 RDW.

Mając na uwadze powyższe, realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych dla ww. JCWP o kodzie RW600011184171. W wyniku realizacji inwestycji nie nastąpi pogorszenie stanu

środowiska, a planowane działania, pozwolą na ograniczenie potencjalnego wpływu bariery na JCWP.

Przedmiotowe „odtworzenie” jazu (odtworzenie polegać będzie na rozbiórce istniejącej konstrukcji jazu oraz budowie nowej o zbliżonych parametrach, co budowla istniejąca, a więc wykonanie nowej, nowocześniejszej budowli wraz z przepławką w miejscu starej niesprawnej i niewyposażonej w urządzenia umożliwiające migracje ryb i organizmów wodnych będzie miało na celu usprawnienie dotychczasowej gospodarki wodnej prowadzonej na tym obszarze) nie narusza celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Planowane do wykonania urządzenia wodne nie oddziałują negatywnie na środowisko wodne, nie zwiększa istniejącej presji ani nie wywołają nowej presji determinującej stan ww. JCWP. Zaplanowany poziom piętrzenia prowadzić będzie do dodatkowego napowietrzania wody w rzece, przez co nie będzie tworzyć się strefa beztlenowa, w której ryby i inne zwierzęta mogą mieć ograniczone warunki do życia. Uznając argumentację Wnioskodawcy należy wskazać, że dzięki napowietrzaniu ekosystem jest „zdrowy”, wolny od osadów i szlamu, ponadto piętrzenie wód w rzece i ciekach przeciwdziała zjawiskom zakwitania.

Reasumując, w ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się występowania negatywnego oddziaływania na cele środowiskowe określone dla jednolitych części wód powierzchniowych, tym samym zamierzenie nie narusza ustaleń wynikających z dokumentu planistycznego przyjętego dla tego terenu, jakim jest IIaPGW.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w granicach objętych formami ochrony przyrody, ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Jak wynika z Planu przeciwdziałania skutkom suszy, zwanym dalej „PPSS”, przyjętego w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021 r. poz. 1615) obszar, na którym będą realizowane wnioskowane działania jest silnie zagrożony suszą (III klasa zagrożenia). Zgodnie z PPSS, przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do następujących działań przeciwdziałania skutkom suszy: działanie nr 1 - zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych; działanie nr 4 - realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji; działanie nr 7 - realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych poprzez zwiększanie sztucznej retencji.

W ocenie Ministra Infrastruktury, planowane przedsięwzięcie poprzez zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Prosna oraz zwiększenie uwilgotnienia terenów przyległych wpisuje się w działania zapobiegające suszy, zatem nie narusza zapisów i jest zgodne z założeniami PPSS.

Przedmiotowa inwestycja będzie lokalizowana w całości na obszarze dorzecza Odry dla którego został opracowany Plan zarządzania ryzykiem powodziowym i ogłoszony Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r., w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2022 r. poz. 2714).

Na terenie, na którym realizowana będzie inwestycja, wyznaczone zostały obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia zagrożenia

powodziowego raz na 100 lat ($Q_p=1\%$) i raz na 10 lat ($Q_p=10\%$) – arkusz map zagrożenia powodziowego: arkusz M-34-25-D-a-2 Dietrzkowice.

Inwestycja nie została zamieszczona w ww. rozporządzeniu. Do głównych celów nadrzędnych zarządzania ryzykiem powodziowym należy ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Planowana inwestycja poprawi stan techniczny jazu i umożliwi właściwe reagowanie w sytuacjach występowania powodzi i wzebrań w zlewni. Zatem planowane przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka powodziowego ani nie narusza ustaleń wynikających z Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono również naruszeń w zakresie pozostałych warunków i ustaleń wynikających z dokumentów planistycznych oraz programów określonych w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wobec tego czas obowiązywania udzielonych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie usług wodnych i szczególnego korzystania z wód, ustalono na okres 30 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i treścią wniosku.

Na podstawie art. 400 ust. 6 Prawa wodnego obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy m.in.: pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6 Prawa wodnego, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne.

Planowana inwestycja dotyczy również lokalizowania nowego przedsięwzięcia i obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, wobec tego, nie ustalano odrębnego okresu obowiązywania pozwoleń udzielanych w tym zakresie, gdyż okresy obowiązywania wszystkich pozwoleń udzielanych w ramach inwestycji powinny być zbieżne z terminem realizacji prac wykonywanych w obrębie urządzeń wodnych.

W związku z powyższym pozwolenia wodnoprawne na lokalizowanie nowego przedsięwzięcia i obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, także wygasną, jeśli zakład nie rozpocznie wykonywania działań w obrębie urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia wodnoprawne udzielone w przedmiotowej decyzji staną się ostateczne.

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenia mogą być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji, co jest zgodne z żądaniem Wnioskodawcy.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata albo radcy prawnego.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Sylwia Paciorek

Naczelnik Wydziału Orzecznictwa I

Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami

Otrzymują:

1. _____ - pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a