

GENERALNA DYREKCJA  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
Oddział w Szczecinie  
K A N C E L A R I A  
otrzymano 2013 -06- 17  
Zal. ....  
Nr ....  
Skierowano do .....

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego



Szczecin, dnia 12 czerwca 2013 r.

WOŚ.II.7322.18.3.2013.MU

### DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 2 pkt. 1, ust. 3, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i art. 135 pkt. 2, art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Balińskiego, posiadającego pełnomocnictwo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

### o r z e k a m

1. **Stwierdzić wygaśnięcie** decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8.04.2003r. znak: SR-Ś-2/6811/5-2/03 udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu węzła drogowego „Święta” na skrzyżowaniu drogi ekspresowej nr 3 i drogi wojewódzkiej nr 113.
2. **Udzielić** Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie **pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu węzła drogowego „Święta” na skrzyżowaniu drogi ekspresowej nr 3 i drogi wojewódzkiej nr 113, przy zachowaniu następujących warunków:**

a) ilość wprowadzanych ścieków:

- zlewnia wylotu W1

$$Q_{\max. h} = 118,8 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{sr.d.}} = 7,1 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max. r.} = 3027,6 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- zlewnia wylotu W2

$$Q_{\max. h} = 126,9 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{sr.d.}} = 7,6 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max. r.} = 3426,3 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- zlewnia wylotu W3

$$Q_{\max. h} = 89,1 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{sr.d.}} = 5,3 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max. r.} = 2405,7 \text{ m}^3/\text{rok}$$

b) odbiornik ścieków - ziemia

- wylot W1 (N 53°34'3"; E 14°47'50"): działka nr 1173 obręb 0016 Modrzewie

- wylot W2 (N 53°34'6"; E 14°47'53"): działka nr 1173 obręb 0016 Modrzewie

- wylot W3 (N 53°34'28"; E 14°47'11"): działka nr 27/1 obręb 0001 Goleniów

c) urządzenia do oczyszczania ścieków:

- zlewnia wylotu W1: osadnik o pojemności 5 m<sup>3</sup>, separator produktów ropopochodnych o przepustowości nominalnej 20 l/s
- zlewnia wylotu W2: osadnik o pojemności 5 m<sup>3</sup>, separator produktów ropopochodnych o przepustowości nominalnej 20 l/s
- zlewnia wylotu W3: osadnik o pojemności 5 m<sup>3</sup>, separator produktów ropopochodnych o przepustowości nominalnej 20 l/s

d) stężenia zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków nie mogą być większe niż:

- węglowodory ropopochodne - 15 mg/l
- zawiesina ogólna - 100 mg/l.

3. Zobowiązać Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie do:

- a) przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
- b) utrzymywania w należytych stanie techniczno-eksploatacyjnym obiektów wchodzących w skład kanalizacji deszczowej,
- c) zagospodarowywania osadów ściekowych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21).

4. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii:

zatrzymanie działalności bądź awaria sieci kanalizacyjnej

- zabezpieczyć remontowany odcinek przed dopływem ścieków
- ścieki opadowe w tym czasie będą usuwane za pomocą wozu asenizacyjnego
- po zakończeniu prac budowlanych należy postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas rozruchu instalacji

zatrzymanie działalności bądź wystąpienie awarii urządzeń służących do oczyszczania ścieków

- należy odciąć dopływ ścieków do urządzenia
- w tym czasie kanalizacja pracuje jako układ z „by passem” z ominięciem remontowanego urządzenia, studzienki kanalizacyjne traktowane są jako osadniki zanieczyszczeń i częściej odpompowywane z osadów, w celu zminimalizowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika,
- po wykonaniu prac budowlanych należy postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas rozruchu instalacji

rozlew powierzchniowy substancji zawierającej węglowodory ropopochodne

- zabezpieczyć dopływ i odpływ zanieczyszczonej kanalizacji poprzez zakorkowanie wlotu i wylotu na tym odcinku
- usunąć rozlew z powierzchni placów bądź dróg dojazdowych
- odpompować za pomocą specjalistycznego sprzętu rozlaną substancję, która przedostała się do układu kanalizacyjnego

- wyczyścić układ kanalizacyjny przy użyciu ciepłej wody i substancji likwidującej węglowodory ropopochodne z powierzchni rurociągów i studzienek z jednoczesnym odpompowaniem powstających ścieków
  - sprawdzić czystość układu kanalizacyjnego
  - odkorkować zamknięty układ.
5. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie i winny być dostępne organom kontroli.
  6. Ustalić **termin ważności** pozwolenia wodnoprawnego **na okres 10 lat**, licząc od dnia podpisania niniejszej decyzji.
  7. Uczynić Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie odpowiedzialną za ewentualne szkody wynikłe z wykonywania niniejszej decyzji.
  8. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### Uzasadnienie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu węzła drogowego „Święta” na skrzyżowaniu drogi ekspresowej nr 3 i drogi wojewódzkiej nr 113, zostało wszczęte na wniosek Pana Piotra Balińskiego, posiadającego pełnomocnictwo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Wniosek został przekazany Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego przez Starostę Goleniowskiego pismem z dnia 10.05.2013r. znak: WOSRL.6341.50.01.2013.KK.

Do wniosku dołączono:

- „Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu węzła drogowego „Święta” na skrzyżowaniu drogi ekspresowej nr 3 i drogi wojewódzkiej nr 113” - opracowany przez Piotr Baliński „Projekt” (Szczecin, kwiecień 2013 r.),
- kopię decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8.04.2003r. znak: SR-Ś-2/6811/5-2/03 udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu węzła drogowego „Święta” na skrzyżowaniu drogi ekspresowej nr 3 i drogi wojewódzkiej nr 113,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Wojewoda Zachodniopomorski decyzją z dnia 8.04.2003r. znak: SR-Ś-2/6811/5-2/03 ustalił termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu węzła drogowego „Święta” na skrzyżowaniu drogi ekspresowej nr 3 i drogi wojewódzkiej nr 113 – do dnia 30 kwietnia 2013 r. Zgodnie z art. 135 pkt. 1, pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli upłynął okres, na który było wydane. W związku z powyższym, w myśl przepisu art. 138 ust. 1, stwierdzono wygaśnięcie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8.04.2003r. znak: SR-Ś-2/6811/5-2/03.

Drogi ekspresowe, w myśl § 2 ust. 1 pkt. 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 213, poz.

1397), zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stąd też organem właściwym do wydania niniejszej decyzji, w myśl art. 140 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Prawa wodnego, jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas postępowania wodnoprawnego organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie. Strony postępowania wodnoprawnego zostały powiadomione o wszczęciu postępowania zawiadomieniem z dnia 23.05.2013r., znak: WOŚ.II. 7322.18.1.2013.MU. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego poinformowano strony o zebranych materiałach w sprawie. W wyznaczonym terminie 7 dni strony postępowania nie wniosły zastrzeżeń do sprawy, a przeprowadzone postępowanie wykazało, że nie ma przeszkód do wydania wnioskowanej decyzji.


Odbiornikiem oczyszczonych ścieków opadowych są rowy przydrożne zlokalizowane na działce nr 1173 obręb 0016 Modrzewie i na działce nr 27/1 obręb 1 Goleniów, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Parametry oczyszczonych ścieków opadowych określono, zgodnie z § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. *w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. Nr 137 poz. 984 ze zm.). W związku z tym, że do oczyszczania ścieków opadowych zastosowano urządzenia oczyszczające o przepustowości nominalnej mniejszej niż 300 l/s, to zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia, spełnienie powyższych warunków w stosunku do wód opadowych i roztopowych – ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

W myśl art. 123 ust. 2 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia. Ponadto, zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli zakład zmieni cel i jego zakres lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Mariusz Adamski*  
Dyrektor  
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

- ① Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Szczecinie  
70-340 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 33
2. Piotr Baliński „Projekt”  
70-100 Szczecin, ul. Dąbrowskiego 28-31  
Załącznik: 1 egz. operatu
3. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13A
3. WOŚ.I.

Zwolniony z obowiązku wnieśienia opłaty  
skarbowej na podstawie art. 7 pkt 1/pkt 2/pkt 3/  
pkt 4/ pkt 5/ pkt 6 ustawy o opłacie skarbowej.

12857

Skład i wykonanie:

**SAMIN Druk** Sp. z o.o.

Sp. z o.o.

biuro.bzowa@samindruk.com.pl  
www.samindruk.com.pl

Wyprodukowano w 2013 roku. Termin trwałości kleju 2 lata.