

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 23 lutego 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich, średnich, wysokich i lokalnie ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 6 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Nysy Kłodzkiej (Bystrzyca Kłodzka), Kaczawy (Świerzawa, Rzeszotary), Bobru (Barcinek) oraz Nysy Łużyckiej (Sieniawka, Ostrožno).

W okresie od 20.02 do 23.02 odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 20/21.02 – niewielkie, lokalne opady atmosferyczne,
- 21/22.02 – maksymalne opady atmosferyczne dla zlewni Nysy Łużyckiej – 11 mm, Bobru – 8 mm, Dorzecza Łaby – 6 mm, Kwisy – 6 mm, Baryczy – 5 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 5 mm,
- 22/23.02 – maksymalne opady atmosferyczne dla zlewni Nysy Łużyckiej – 49 mm, Bobru – 39 mm, Dorzecza Łaby – 32 mm, Kwisy – 25 mm, Nysy Kłodzkiej – 19 mm, Kwisy – 15 mm, Białej Głuchotaskiej – 11 mm, Barycz – 11 mm, Odry – 11 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 69 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 6 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 25 cm grubości**. Na rzece występuje lód brzegowy.

Odra na odcinku swobodnie płynącym: zamrożone są pola międzyostrogowe od km 600,0 do km 617,55 rzeki Odry do 20%. Stała pokrywa lodowa występuje od km 617,55 rzeki Odry do granicy RZGW we Wrocławiu w km 617,60 rzeki Odry, a grubość lodu wynosi od 10 do 30 cm.

Na pozostałych rzekach występują zanikające zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

Zjawiska lodowe występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka – 90%, Mietków – 90%, Otmuchów – 100%, Słup – 90%, Dobromierz – 80%, Nysa – 85%, Topola i Kozielno – 75%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 22 cm.

Obecnie (godz. 08:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W związku ze spływem wód opadowych/roztopowych przewiduje się wzrosty, a lokalnie utrzymanie poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Dotyczy obszaru zlewni Kaczawy oraz Skory. Ostrzeżenie obowiązuje od 23.02.2026 r. od godz. 04:11 do 23.02.2026 r. do godz. 10:00.
- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W związku ze wzrostem temperatury powietrza, topnieniem pokrywy śniegu i opadami deszczu, w zlewni górnej Odry prognozowany jest spływ wód opadowo roztopowych, a na górnej Odrze do Krzyżanowic i w zlewni Olzy prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Dotyczy obszaru zlewni Odry oraz Olzy. Ostrzeżenie obowiązuje od 22.02.2026 r. od godz. 18:00 do 24.02.2026 r. do godz. 10:00.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – gwałtowne wzrosty stanów wód.** W związku z przewidywanym spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewniach dopływów górnej Odry i Czadeczek, spodziewane są wzrosty stanów wody, miejscami do strefy wody wysokiej. Na mniejszych ciekach stany wody mogą podnosić się w szybkim tempie. W Gliwicach na Kłodnicy oraz w Grabówce na Bierawce stany wody mogą wzrosnąć powyżej stanów ostrzegawczych. Dotyczy obszaru zlewni Odry. Ostrzeżenie obowiązuje od 22.02.2026 r. od godz. 18:00 do 24.02.2026 r. do godz. 10:00.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – gwałtowne wzrosty stanów wód.** W związku ze wzrostem temperatury powietrza, topnieniem pokrywy śniegu i opadami deszczu, w rejonie Sudetów prognozowany jest spływ wód opadowo roztopowych, a w sudeckich dopływach zlewni środkowej Odry prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. Dotyczy obszaru zlewni Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomki, Kaczawy Skory, Bobru, Kwisy, Nysy Łużyckiej. Ostrzeżenie obowiązuje od 22.02.2026 r. od godz. 07:00 do 23.02.2026 r. do godz. 10:00.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 23.02.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	10,90	11,93	9,950	16,5	21,7	5,2	11,7	54	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	10,53	10,90	9,548	12,9	16,3	3,4	6,8	41	
Otmuchów Nysa Kłodzka	25,00	12,18	45,011	58,4	129,2	70,8	84,2	65	
Nysa Nysa Kłodzka	25,00	31,22	37,031	65,7	121,7	56,0	84,7	70	
Mietków Bystrzyca	2,00	4,00	17,134	63,0	77,2	14,2	45,9*	73*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,87	6,321	10,0	11,4	1,4	5,0	44	
Słup Nysa Szalona	0,90	2,87	15,247	31,0	38,1	7,1	22,8	60	
Bukówka Bóbr	0,82	1,50	10,352	12,8	16,7	3,9	6,3	38	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Sosnówka Czerwonka	0,19	0,04	7,537	10,9	14,8	3,9	7,3	49	

Pilchowice Bóbr	15,80	17,70	18,950	33,0	50,0	17,0	31,1	62	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	13,30	13,20	8,552	10,5	12,1	1,6	3,5	29	
Leśna Kwisa	8,00	14,00	6,674	8,0	16,8	8,8	10,1	60	
Lubachów Bystrzyca	1,80	1,80	4,912	5,8	6,8	1,0	1,9	28	
				wartości stałe					

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki Topola, Nysa, Mietków, Dobromierz, Słup, Bukówka, Pilchowice oraz Leśna gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielnio-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 187,3 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 228,8 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 275,4 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody, z wyjątkiem zbiornika Sobieszów. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu **zamknięto żeglugę na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej** od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty, wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym oraz wszystkimi śluzami.

- W związku z zanikiem zjawisk lodowych na odcinku **eksploatacyjnym od SW Brzeg Dolny do km 310+000**, w celu umożliwienia przemieszczenia się jednostek pływających wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe, **od dnia 18.02.2026 r.** została warunkowo otwarta dla żeglugi Śluza Malczyce. Na przedmiotowym odcinku będzie realizowana przerwa nawigacyjna, w związku z powyższym odcinek pozostaje zamknięty dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 8/2026).
- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nisy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nisy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.