

SZ.ZUZ.2.421.113.2018.EK

GDDKiA Oddział Gdańsk																				
W P Ł Y N Ę Ł O																				
										Licz.										
										Koszalin dnia 07.11.2018r.										
										13237										
										2018 - 11 - 15										
										Ogólne										
										Oswiadczenie										
										Fax / mail										
										Pocztą										
										Z2 Z3 Z4 Z5										
										Rejon drog										
										Uwagi										
A	D0	Z1	ZZ	ZT	ZF															
C																				
A	D1	D2	D3																	
C																				
A	D4	D5	D6	D7	D8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15
C																				
A	F1	F2	F3	F4	F5	T1	T2													
C																				

POSTANOWIENIE

Na podstawie :

art. 113 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zm.)

prostuje się

oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie z dnia 03.07.2018r., znak: SZ.ZUZ.2.421.113.2018.EK, udzielającą **Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subistawa 5, 80-354 Gdańsk** na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 20 od km 198+500 do km 202+530 w m. Głodowo, gm. Miastko i w m. Kramarzyny, gm. Tuchomie - do rzeki Wieprzy, Strugi Kramarzyńskiej oraz urządzeń wodnych w zakresie współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000, i tak:

- zmienia się w zapisie decyzji błędnie podane współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - wylot W1 zamiast X: 6447823,61; Y: 5990724,99, winno być X: 5990724,99; Y: 6447823,61
 - wylot W2 zamiast X: 6466995,24; Y: 5991824,54, winno być X: 5991824,54; Y: 6449995,24
 - wylot W3 zamiast X: 6450404,59; Y: 5992404,16, winno być X: 5992404,16; Y: 6450404,59
 - wylot W4 zamiast X: 6450525,28; Y: 5992526,10, winno być X: 5992526,10; Y: 6450525,28
 - wylot W5 zamiast X: 6450583,21; Y: 5992566,03, winno być X: 5992566,04; Y: 6450583,21
- pozostałe zapisy i warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wniosek o sprostowanie błędnie podanych zapisów w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie z dnia 03.07.2018r., znak: SZ.ZUZ.2.421.113.2018.EK, w zakresie współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000, złożył w dniu 31.10.2018r. z-ca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, Pan Waldemar Chejmanowski.

Organ stwierdził, iż wydanie niniejszego postanowienia jest niezbędne, ponieważ błędnie mogą być interpretowane uprawnienia wynikające z wydanej decyzji. W związku z tym ustalono jak na wstępie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują strony postępowania
wg wykazu w aktach sprawy - 8 egz.

Z-CA DYREKTORA

Dariusz Tkacz