



MINISTER INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 08 czerwca 2022 r.

Znak: DOK-3.7700.26.2022.EP
Id. k. 745909

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo wodne”, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika _____, w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzenia wodnego, tj. wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki polegającą na: podniesieniu rzędnej korony wału, nadanie wymaganego przekroju poprzecznego wału, umocnienie skarp i korony wału oraz wykonanie przejazdu, zjazdów i mijanek na działkach ewid. nr 10/2, 397/2, 398 obręb nr 0001 Brzózki, gmina Nowe Warpno, powiat policki, woj. zachodniopomorskie, w ramach zadania pn. „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki w km 6+500 – 8+160” w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa zachodniopomorskiego.”

I. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na rozbudowę urządzenia wodnego, tj. wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki na dz. 10/2, 397/2, 398 obręb nr 0001 Brzózki, gmina Nowe Warpno, powiat policki, województwo zachodniopomorskie, na warunkach:

1. parametry techniczne wału po rozbudowie:

- długość rozbudowywanego odcinka 1570,15 m;
- rzędna korony wału po podwyższeniu 2,17 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH);
- minimalna szerokość korony wału 3,5 m;
- nachylenie skarpy odwodnej - 1:2,5;
- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2;
- szerokości umocnienia korony 3,25 m;
- umocnienie korony wału geokrąta o wysokości 0,1 m z wypełnieniem mieszanką z kruszywa łamanego w przedziale frakcji 0-31,5 mm, ułożoną na materacu z geotkaniny poliestrowej o grubości 0,25 m wypełnionym gruntem nasypowym;
- korona końcowego odcinka wału (przy zjeździe ZW-2), zostanie umocniona na długości 3,0 m i szerokości 3,5 m, płytami betonowymi typu JOMB;
- lokalizacja prac:
w km wału 6+500 + 8+070,15;

współrzędne geodezyjne:

początek prac: Y: 5459590.04 X: 5950802.13;

koniec prac: Y: 5460795.42 X: 5949835.55;

2. odcinkowe umocnienie skarpy wału od strony odwodnej narzutem kamiennym o grubości ok. 0,3 m, z kamienia łamanego, układanym na geowłókninie, na warunkach zawartych w poniższej tabeli:

lp.	kilometr istniejącego wału	rzędna [m n.p.m] (PL-EVRF2007-NH)	nachylenie umocnienia	długość [m]	lokalizacja	
					oznaczenie nieruchomości	współrzędne geodezyjne
1	2	3	4	5	6	7
1.	początek 6+511 koniec 6+576	góra: 1,40 dół: 0,95	1:4 (na istniejącej skarpie)	65,0	działki nr 398, 397/2 obrub nr 0001 Brzózki, gmina Nowe Warpno	początek Y:5459602.59; X:5950800.10; koniec Y:5459651.75; X:5950757.11;

lp.	kilometr istniejącego wału	rzędna [m n.p.m] (PL-EVRF2007-NH)	nachylenie umocnienia	długość [m]	lokalizacja	
					oznaczenie nieruchomości	współrzędne geodezyjne
1	2	3	4	5	6	7
2.	początek 7+822 koniec 7+911	góra: 1,65-1,80 dół: 0,90-1,00	1:2,5 (na projektowanej skarpie)	89,0	działka nr 398 obręb nr 0001 Brzózki, gmina Nowe Warpno	początek Y: 5460648.85 X: 5950027.99 koniec Y: 5460723.08 X: 5949978.46

3. odcinkowe umocnienie skarpy odwodnej i odpowietrznej poprzez wykonanie ścianek oporowych z elementów żelbetowych prefabrykowanych typu „L” wraz z montażem barier ochronnych stalowych o wysokości 1,1 m montowanych do przedmiotowych konstrukcji oporowych, na warunkach zawartych w poniższej tabeli:

lp.	rodzaj umocnienia	kilometr wału w osi	rzędna góry ścianki [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH)	długość [m]	wysokość ścianki [m]	lokalizacja	
						oznaczenie nieruchomości	współrzędne geodezyjne
1	2	3	5	4	6	7	8
1.	ścianka oporowa MO1 (skarpa odwodna)	początek 7+985 koniec 8+080	2,27	95,6	1,4+2,0	działka nr 398 obręb nr 0001 Brzózki gmina Nowe Warpno	początek: Y: 5460757.45 X: 5949912.34 koniec Y: 5460803.86 X: 5460803.86
2.	ścianka oporowa MO2 (skarpa odpowietrzna)	początek 8+067 koniec 8+075	2,27	8,0	0,80		początek: Y: 5460791.96 X: 5949837.05 koniec Y: 5460795.87 X: 5949830.07

4. wykonanie dwóch zjazdów wałowych w km 7+830 oraz 8+070 wału, tj.:

- a) zjazd ZW-1 w km 7+830 wału, związany funkcjonalnie z mijanką MJ2, na poniższych warunkach:

- szerokość (utwardzona korona) 3,50 m;
- długość 12,2 m;
- maksymalne nachylenie podłużne 10 %;
- umocnienie płyty betonowe typu JOMB;
- lokalizacja:
współrzędne geodezyjne: początek zjazdu: Y: 5460684.42 X: 5949998.15;
koniec zjazdu Y: 5460643.08 X: 5950030.14;
oznaczenie nieruchomości: dz. nr 398 obręb nr 0001 Brzózki, gmina Nowe Warpno;

- b) zjazd ZW-2 w km 8+070 wału, na poniższych warunkach:

- szerokość (utwardzona korona) 3,50 m;
- długość 7,0 m;
- maksymalne nachylenie podłużne 10 %;
- umocnienie płyty betonowe typu JOMB;
- w związku z wykonaniem zjazdu wałowego ZW-2, skarpe odwodną wału na odcinku do 20 m dostosować do rzędnych istniejącego terenu;
- lokalizacja:
współrzędne geodezyjne: początek zjazdu: Y: 5460795.42 X: 5949835.55;
koniec zjazdu: Y: 5460798.84 X: 5949829.44;

początek dostosowania skarpy odwodnej: Y: 5460798.84 5949829.44;
koniec dostosowania skarpy odwodnej: Y:5460818.63 X:5949822.39;
oznaczenie nieruchomości: dz. nr 398 obręb nr 0001 Brzózki, gmina Nowe Warpno;

5. wykonanie w koronie wału dwóch mijanek w km 6+880 i 7+840, tj.:

- a) mijanki nr MJ-1 w km 6+880 wału (przy zjeździe PW-1.2), na poniższych warunkach:
- szerokość 3,0 m;
 - długość 28,2 m;
 - umocnienie – geokrata z wypełnieniem mieszanką z kruszywa łamanego w przedziale frakcji 0-31,5 mm., ułożoną na materacu z geotkaniny poliestrowej o grubości 0,25 m wypełnionym gruntem nasypowym;
 - lokalizacja:
współrzędne geodezyjne:
początek mijanki: Y: 5459849.38 X:5950562.12;
koniec mijanki: Y: 5459885.88 X:5950539.06;
oznaczenie nieruchomości: dz. nr 398 obręb nr 0001 Brzózki, gmina Nowe Warpno;
- b) mijanki nr MJ-2 (przy zjeździe ZW-1), w km 7+840 wału, na poniższych warunkach:
- szerokość 3,6 m;
 - długość 23,0 m;
 - umocnienie - geokrata z wypełnieniem mieszanką z kruszywa łamanego w przedziale frakcji 0-31,5 mm., ułożoną na materacu z geotkaniny poliestrowej o grubości 0,25 m wypełnionym gruntem nasypowym;
 - lokalizacja:
współrzędne geodezyjne:
początek mijanki: Y: 5460684.61 X:5949999.92;
koniec mijanki: Y: 5460655.02 X:5950021.13;
oznaczenie nieruchomości: dz. nr 398 obręb 0001 Brzózki, gmina Nowe Warpno;

6. wykonanie przejazdu wałowego PW-1 w km 6+900 wału ze zjazdami na odpowiednią i odwrotną stronę wału, tj.:

- a) przejazd ze zjazdem wałowym PW-1.1 (strona odpowiednia) w km 6+880 wału, na poniższych warunkach:
- szerokość (utwardzona korona) 3,50 m;
 - długość 87,3 m;
 - maksymalne nachylenie podłużne 10 %;
 - umocnienie płyty betonowe typu JOMB;
 - lokalizacja:
współrzędne geodezyjne:
początek (pkt ZW4): Y: 5459829.26 X:5950564.51;
koniec (pkt ZW13): Y: 5459872.42 X:5950508.01;
oznaczenie nieruchomości: dz. nr 10/2, 398 obręb nr 0001 Brzózki, gmina Nowe Warpno;
- b) zjazd wałowy PW-1.2 (na stronę odwrotną) w km 6+900 wału, na poniższych warunkach:
- szerokość (utwardzona korona) 3,50 m;
 - długość 13,0 m;
 - maksymalne nachylenie podłużne 10 %;
 - umocnienie płyty betonowe typu JOMB;
 - lokalizacja:
współrzędne geodezyjne:
początek (pkt ZW1): Y: 5459886.98 X: 5950536.47;
koniec (pkt ZW3): Y: 5459898.96 X: 5950531.42;
oznaczenie nieruchomości: dz. nr 397/2, 398 obręb nr 0001 Brzózki, gmina Nowe Warpno.

II. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z siedzibą w Warszawie, uprawnione do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, którego warunki ustalono w pkt I niniejszej decyzji, do:

1. rozbudowy urządzeń wodnych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz warunkami zawartymi w przedłożonym operacie wodnoprawnym z uwzględnieniem zapisów decyzji uzyskanych w procesie inwestycyjnym;
2. prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę wód przed zanieczyszczeniem;
3. dokonywania corocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego urządzenia wodnego, rozbudowanego na podstawie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;
4. oznaczenia obszaru, na którym zostanie wykonane zabezpieczenie przeciwpowodziowe, poprzez ustawienie w widocznych miejscach tablic zawierających informację o zakazach wyszczególnionych w art. 176 ust. 1 oraz art. 192 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego;
5. eksploataowania i utrzymywania w należytym stanie obiektów i urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji, poprzez wykonywanie systematycznych prac utrzymaniowych i niezbędnych remontów;
6. w przypadku stwierdzenia awarii budowli przeciwpowodziowej, które mogą doprowadzić do przerwania ciągłości zabezpieczenia przeciwpowodziowego należy dokonać ich usunięcia w terminie:
 - do 7 dni, od powzięcia informacji o awarii, w okresie poza prognozami wystąpienia wezbrania powodziowego,
 - do 12 godzin w okresie, w którym prognozowane jest wystąpienie wezbrań powodziowych;

III. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14 marca 2022 r. (data wpływu: 17 marca 2022 r.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „PGW WP”, reprezentowane przez |

zwróciło się do Ministra Infrastruktury o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki, polegającą na :

- dostosowaniu wału przeciwpowodziowego na odcinku 1570,15 m do projektowanych parametrów technicznych;
- odcinkowym umocnieniu skarpy wału od strony odwodnej narzutem kamiennym;
- umocnieniu korony wału na całkowitej długości;
- odcinkowe wykonanie ścianek oporowych z elementów żelbetowych prefabrykowanych typu „L”;
- wykonaniu dwóch zjazdów wałowych w km 7+830 oraz 8+070 wału;
- wykonaniu mijanek wałowych w km 6+880 i 7+840 wału;
- wykonaniu przejazdu wałowego w km 6+900 wału;

na działkach ewid. nr 10/2, 397/2, 398 obręb nr 0001 Brzózki, gmina Nowe Warpno, powiat policki, woj. zachodniopomorskie, w ramach zadania pn. „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki w km 6+500 – 8+160” w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa zachodniopomorskiego.”

Do wniosku z dnia 14 marca 2022 r. dołączono, wymagane zgodnie z art. 407 Prawa wodnego, dokumenty, w tym, m. in.: operat wodnoprawny wykonany w marcu 2022 r. przez

wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, decyzję Burmistrza Nowego Warpna z dnia 5 listopada 2021 r., znak: OŚ.6220.01.12.2021.HGo środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalono istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia wraz z postanowieniem Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 listopada 2021 r., znak: OŚ.6220.01.14.2021.HG, którym sprostowano oczywistą pomyłkę pisarską w decyzji oraz załączniku do decyzji Burmistrza Nowego Warpna z dnia 5 listopada 2021 r., znak: OŚ.6220.01.12.2021.HG, decyzję nr 01/2022 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 31 stycznia 2022 r. znak: BUA.6733.01.2022.KW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 listopada 2021 r. znak: OW.5100.133.21.DS(10) o wyrażeniu zgody na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów. Na podstawie art. 176 ust. 2 Prawa wodnego w przypadku omawianej inwestycji nie było wymagane uzyskanie decyzji zwalniającej z zakazów, o których mowa w art. 176 ust. 1 Prawa wodnego.

Następnie przy piśmie z dnia 31 marca 2022 r. (data wpływu: 11 kwietnia 2022 r.) nadesłano m.in. notarialnie poświadczone pismo Burmistrza Nowego Warpna z dnia 25 marca 2022 r., znak: OŚ.6220.01.17.2022.HG, w którym wyjaśniono, że pojęcie „rozbudowy wału” mieści się w zakresie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, korektę wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego oraz zaktualizowany operat wodnoprawny. Zgodnie z korektą wniosku z dnia 31 marca 2022 r., wnioskowany zakres dotyczył rozbudowy wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki, polegającą na :

- dostosowaniu wału przeciwpowodziowego na odcinku 1570,15 m do projektowanych parametrów technicznych;
- odcinkowym umocnieniu skarpy wału od strony odwodnej narzutem kamiennym;
- umocnieniu korony wału na całkowitej długości;
- odcinkowe wykonanie ścianek oporowych z elementów żelbetowych prefabrykowanych typu „L”;
- wykonaniu dwóch zjazdów wałowych w km 7+830 oraz 8+070 wału;
- wykonaniu mijanek wałowych w km 6+880 i 7+840 wału;
- wykonaniu przejazdu wałowego w km 6+900 wału.

Stosownie do art. 397 ust. 2 Prawa wodnego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej powierzono kompetencje w sprawach zgód wodnoprawnych, jeżeli wnioskodawcą jest PGW WP. Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 937), organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest Minister Infrastruktury.

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy zgromadzonego materiału pod kątem wymogów określonych w art. 407, 408 i 409 Prawa wodnego, Minister Infrastruktury zawiadomieniem z dnia 13 kwietnia 2022 r., znak: GM-DOK-3.7700.26.2022.EP (PW: 745909) poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych. Stosownie do treści art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz na tablicy ogłoszeń Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Gminy Nowe Warpno.

Przy piśmie z dnia 26 kwietnia 2022 r. pełnomocnik wnioskodawcy nadesłał zaktualizowany egzemplarz operatu wodnoprawnego.

Inwestycja będzie zlokalizowana na obszarze pasa ochronnego oraz pasa technicznego, zatem w myśl art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457) treść projektu pozwolenia wodnoprawnego przesłano, celem jego uzgodnienia, do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie (pismo z dnia 6 maja 2022 r. znak: DOK-3.7700.26.2022.EP).

Zawiadomieniem z dnia 12 maja 2022 r., znak: DOK-3.7700.26.2022.EP (Id. k. 745909) zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, poinformowano strony postępowania o zebraniu całego materiału dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Powyższym zawiadomieniem poinformowano również o uzgodnieniu z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie (postanowienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 12 maja 2022 r., znak: GPG-I.5010.9.4.22.EK(4), przesłane drogą elektroniczną – e-puap) treści przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, a także o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

W toku prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie wniosku ustalono co następuje.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 Prawa wodnego urządzenia wodne to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Stosownie do ww. przepisu urządzeniami wodnymi są budowle przeciwpowodziowe, w tym wały przeciwpowodziowe.

Na podstawie art. 389 pkt 6 Prawa wodnego, na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej, udzielanej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w rejonie wód Zalewu Szczecińskiego, na działkach ewidencyjnych o nr: 10/2, 397/2, 398 obręb nr 0001 Brzózki, gmina Nowe Warpno, powiat policki, województwo zachodniopomorskie.

Jej realizacja wynika z konieczności zamknięcia układu obwałowań poprzez dowiązanie się projektowanym wałem do podwyższenia terenowego i zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej terenów zlokalizowanych wzdłuż wału Miroszewo-Brzózki. W tym celu parametry techniczne istniejącego obwałowania zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów oraz wytycznych dla budowli przeciwpowodziowych określonych dla III klasy ważności.

W ramach planowanej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki na długości 1570,15 m. W ramach rozbudowy wał zostanie wyprofilowany do nachylenia 1:2 (skarpa odwodna) i 1:2 (skarpa odpowietrzana) wraz z wyniesieniem korony wału do rzędnej 2,17 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH). Szerokość korony wału będzie wynosić 3,50 m z wyjątkiem odcinków, gdzie planuje się poszerzenie korony, z uwagi na mijanki lub zjazdy i przejazdy wałowe. Ponadto od strony odwodnej zostanie wykonane umocnienie powierzchniowe skarpy w postaci narzutu kamiennego z kamienia łamanego grubości około 0,3 m, układanego na geowłókninie. Na końcowym odcinku wału, w celu uzyskania wymaganej szerokości korony wału przy jednoczesnym ograniczeniu wynikającym z przebiegu granic działki, zostaną wykonane ścianki oporowe z elementów żelbetowych typu „L” wraz ze stalowymi barierkami ochronnymi o wysokości 1,1 m.

W ramach rozbudowy przedmiotowego wału przeciwpowodziowego zostaną również wykonane obiekty techniczne i funkcjonalnie związane z wałem, tj.: zjazdy wałowe, mijanki wałowe i przejazd wałowy. Projektowany zjazd wałowy PW-1.2 będzie funkcjonalnie powiązany z mijanką wałową MJ-1, a zjazd wałowy ZW-1 będzie funkcjonalnie powiązany z mijanką wałową MJ-2. Natomiast przejazd wałowy PW-1 wraz ze zjazdem PW-1.1 będzie umożliwiał wjazd na wał i zjazd na stronę odpowietrzoną a przejazd wałowy PW-1 wraz ze zjazdem PW-1.2 – zapewni komunikację pomiędzy odpowietrzoną, a odwodną częścią wału.

Przedmiotowy wniosek nie dotyczy wykonania przepustu $\varnothing$ 0,5 m o długości 14 m w km 8+174,4 wału, który został ujęty w decyzji Burmistrza Nowego Warpna z dnia 5 listopada 2021 r., znak: OŚ.6220.01.12.2021.HG, o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji Burmistrza Nowego Warpna nr 01/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., znak: BUA.6733.01.2022.KW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze dorzecza Odry, na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 3 (kod europejski: PLGW60003). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), ocena stanu ilościowego i chemicznego ww. JCWPd określana jest jako dobra. Powyższe JCWPd nie są również zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, jakimi są utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze dorzecza Odry w granicach jednolitej części wód powierzchniowych przejściowych o kodzie TWIWB8 i nazwie "Zalew Szczeciński". Zgodnie z aktualizacją ww. planu gospodarowania wodami, wskazana JCWP przejściowa, jest objęta monitoringiem i uznana została za silnie zmienioną część wód, o złym stanie, dla której istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu chemicznego i dobrego potencjału ekologicznego. Dla analizowanej JCWP rzecznej ustanowiono odstępstwa czasowe, zgodnie z art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Powyższe derogacje przedłużają termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. w związku z obecnym brakiem możliwości technicznych oraz istnieniem naturalnych warunków nie pozwalających na osiągnięcie celów w terminie. Jednocześnie dla przedmiotowej JCWP przejściowej ustalono derogację na podstawie 4 ust. 7 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej dla inwestycji pn. *Modernizacja toru wodnego Świnoujście- Szczecin do głębokości 12,5 m*, której złożony wniosek nie dotyczy. Powyższe derogacje zostały ustalone z uwagi na kilkudziesięcioletnie oddziaływanie antropogeniczne, które doprowadziło do zakumulowania w osadach JCW przejściowych i przybrzeżnych związków biogenych i substancji zanieczyszczających. Kumulowane zanieczyszczenia są uwalniane z osadów, a dostawy z ładu także są kontynuowane. Okres 6 lat jest niewystarczający, by osiągnąć założone cele środowiskowe.

Jak wynika z zapisów Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry przyjętym w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938), planowane przedsięwzięcie, zostało wskazane w pkt 24 listy działań buforowych w rejonie Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Ponadto inwestycja będzie częściowo wykonywana na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi $Q=1$ % (raz na 100 lat) od strony morza (arkusze Brzózki N-33-77-D-d-3 oraz Warnołęka N-33-77-D-c-4), niemniej jednak, z uwagi na to, iż inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego, a wszystkie projektowane

elementy inwestycji, takie jak: umocnienia, zjazdy, mijanki oraz przejazd wałowy stanowią element funkcjonalnie związany z wałem przeciwpowodziowym i w tym aspekcie jeden obiekt budowlany, w niniejszym przypadku nie mamy do czynienia z lokalizacją nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarach objętych formami ochrony przyrody, w tym w granicach obszarów Natura 2000 „Zalew Szczeciński” PLB320009 oraz w niewielkiej części (odwodna część wału w km od 6+500 do 6+915) na terenie obszaru „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” PLH320018. Z analizy dokumentów wynika, że realizacja planowanej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na ww. obszary chronione.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów, należy uznać, że przedmiotowa inwestycja nie naruszy ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego nie ustalono okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt I niniejszej decyzji, gdyż obowiązek ten nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenia mogą być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji.

W tym stanie prawnym i faktycznym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów lub przyznanie prawa pomocy.



Z upoważnienia Ministra
DYREKTOR
Departamentu Orzecznictwa i Kontroli
Gospodarowania Wodami

Jakub Groszkowski

Otrzymują:

1. – pełnomocnik PGW WP
2. – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGWWP
– jako wykonujący prawa właścicielskie Skarbu Państwa
3. Starosta Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police
4. Gmina Nowe Warpno, Plac Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno
5. Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, Zalesie 1, 72-004 Tanowo
6. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T w Szczecinie, ul. Bronowicka 41, 71-012 Szczecin
7. Aa

