



Załącznik nr 1a

Zakup mebli biurowych i foteli obrotowych na potrzeby projektu PZO3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mebli biurowych na potrzeby projektu nr FENX.01.05-IW.01-0106/24 pn. *Aktualizacja planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prowadzeniem monitoringów* oraz ich dostawa do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i montaż w dniu roboczym od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39130000-2 Meble biurowe

1. Meble należy wykonać według poniższej specyfikacji:

Kolor OLCHA – płyta Kronospan Olcha 1912

1) biurko z regulacją wysokości – 4 sztuki:

- a) blat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 25–28 mm, o wymiarach ok. 1384 × 674 mm (dopuszczalna tolerancja ±30 mm), wykończony obrzeżem ABS lub PCV o grubości min. 2 mm,
- b) mechanizm regulacji wysokości blatu w zakresie co najmniej 700 – 1100 mm,
- c) nośność użytkowa co najmniej 70 kg,
- d) konstrukcja zapewniająca płynną i bezpieczną regulację wysokości blatu oraz stabilną pracę podczas normalnego użytkowania w całym zakresie regulacji,
- e) stelaż nośny dostosowany do zastosowanego systemu regulacji wysokości, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo,
- f) konstrukcja wyposażona w belkę poprzeczną, element usztywniający lub inne rozwiązanie konstrukcyjne zapewniające odpowiednią sztywność i stateczność biurka w całym zakresie regulacji wysokości,
- g) stopki poziomujące umożliwiające wypoziomowanie biurka na nierównej powierzchni, z regulacją min. 10 mm.

WARIANT 1 – elektryczna regulacja wysokości – za pomocą co najmniej jednego silnika elektrycznego i panelu sterowania montowanego pod blatem,

WARIANT 2 – manualna regulacja wysokości – za pomocą mechanizmu korbowego umożliwiającego zatrzymanie blatu na dowolnej wysokości,

2) kontener biurowy – 4 sztuki:

- a) wymiary 444x500x690 mm (szer./gł./wys. z kółkami),
- b) kontener wyposażony w 4 szuflady, centralny zamek, kółka obrotowe z metalowym korpusem,
- c) górna szuflada wyposażona w organizer zajmujący całą powierzchnię użytkową szuflady,
- d) uchwyty satynowe,
- wizualizacja użytkowanego mebla na ryc. 1 poniżej;

3) dostawka do biurka – 5 sztuk:

- a) wymiary blatu 900x500 mm (z obrzeżem PCV), grubość blatu 25-28 mm, wysokość biurka 750 mm (ze ślizgiem),
- b) dostawka wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości (minimalna regulacja 10 mm),
- c) boki i tylne wzmocnienie z płyty 18 mm,

- wizualizacja użytkowanego mebla na ryc. 2 poniżej;
- 4) regał biurowy wąski, wysoki, częściowo otwarty – 2 sztuki:
 - a) wymiary 448x370x1820 mm (szer./gł./wys. bez ślizgu), 5 przestrzeni, 3 górne przestrzenie otwarte,
 - b) 2 dolne przestrzenie zamykane jednymi drzwiczkami na zamek,
 - c) regał wzmocniony – na całej wysokości, płyta 18 mm,
 - d) uchwyt satynowy,
 - e) wyposażony w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 3, płyta 18 mm,
 - f) wysokość półek dopasowana do wysokości standardowych segregatorów,
- wizualizacja użytkowanego mebla na ryc. 3 poniżej;
- 2. Podane w ust. 2 wymiary mebli oraz forma są orientacyjne. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy osobiście dokonał oględzin i pomiarów użytkowanych mebli w celu zapewnienia wykonania mebli tożsamyh co do formy (m.in. wzmocnienie szaf, podział półek, wykończenie dolnej i górnej płyty – zdjęcie detalu na ryc. 4 poniżej) i wymiarów z dotychczas użytkowanymi przez Zamawiającego oraz ustalenia koloru i kształtu klamek meblowych.
Dopuszcza się dostawę kontenerów o wymiarach zbliżonych do wymaganych, ale mieszczących się pod blatem dostawki do biurka o wysokości 750 mm, po uzgodnieniu wymiarów z Zamawiającym.
- 3. Dobrany ślizg winien zapewnić dopasowanie wysokości wykonanych regałów z obecnie użytkowanymi. W chwili obecnej użytkowane są ślizgi przedstawione są na ryc. 5 poniżej.
- 4. Meble należy dostarczyć do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze oraz piętrach oraz je zmontować. W budynku dostępna jest winda osobowa, prześwit drzwi o wymiarach 90x200x200 cm (szer./gł./wys.).

Ryc. 1



Ryc. 3



Ryc. 2



Ryc. 4



Ryc. 5

