



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.66.2025.AC

Słupsk, dnia 2025 -03- 0 5

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 5.HK.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi
dla gminy Ustka za 2024 r.**

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej:

- Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, eksploatował 16 urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które zaopatrywały mieszkańców 31 miejscowości zlokalizowanych na terenie miasta Ustka (ul. Uroczysko) i gminy Ustka;
- Mowi Poland S.A., Duninowo 39, 76-270 Ustka, eksploatował 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało zakład przetwórstwa ryb w miejscowości Duninowo;
- Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka eksploatowało 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało budynek Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Leśnik” w Orzechowie;
- „Lazur” Sp. z o.o. Poddąbie ul. Promenada Słońca 7, 76-211 Objazda eksploatował 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało budynki Ośrodka Wypoczynkowego Lazur w Poddąbiu;
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "Słowiniec" ORW „Słowiniec” Jan Huruk Alicja Dobrowolska Spółka Cywilna eksploatował 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało budynki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Słowiniec” w Poddąbiu;
- Euro-Medica Sp. z o.o. Dębina ul. Bałtycka 8, 76-270 Ustka eksploatował 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało budynki Ośrodka Wczasowego Skalniki w Dębiniu;
- Dom Wczasowo-Sanatoryjny „Perła” w Ustce Sp. z o.o. ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka (leżący administracyjnie w granicach gminy Ustka) eksploatował 1 urządzenie wodociągowe, które zaopatrywało Dom Wczasowo-Sanatoryjny Perła w Ustce.

2.a) Wielkość produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposób jej uzdatniania:

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk

- | | |
|---|-------------------------|
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dębina | - 711 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Objazda | - 109 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przewłoka | - 301 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Duninowo | - 73 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wodnica | - 195 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zimowiska | - 192 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zaleskie | - 56 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Peplino | - 46 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Starkowo | - 51 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Charnowo | - 232 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Poddąbie | - 74 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Machowino | - 79 m ³ /d |

• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Osieki Słupskie	- 36 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Machowinko	- 31 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wytowno	- 92 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Modlinek	- 74 m ³ /d
<u>Mowi Poland S.A., Duninowo 39, 76-270 Ustka</u>	
• urządzenie wodociągowe Duninowo Mowi	- 2200 m ³ /d
<u>Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka</u>	
• urządzenie wodociągowe Orzechowo OSW Leśnik	- 21 m ³ /d
<u>„Lazur” Sp. z o.o. Poddąbie ul. Promenada Słońca 7, 76-211 Objazda</u>	
• urządzenie wodociągowe Poddąbie OW Lazur	- 3,25 m ³ /d
<u>Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „Słowniec” ORW „Słowniec” Jan Huruk Alicja Dobrowolska S.C.</u>	
• urządzenie wodociągowe Poddąbie ORW Słowniec	- 30-35 m ³ /d
<u>Dom Wczasowo-Sanatoryjny „Perła” w Ustce Sp. z o.o. ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka</u>	
• urządzenie wodociągowe Ustka DWS Perła	- 42-50 m ³ /d
<u>Euro-Medica Sp. z o.o. Dębina 8, 76-270 Ustka</u>	
• urządzenie wodociągowe Dębina OW Skalnik	- 4-6 m ³ /d

Wszystkie nadzorowane urządzenia wodociągowe posiadały systemy uzdatniania wody w zakresie usuwania związków chemicznych. Dodatkowo 1 urządzenie wodociągowe dezynfekuje wodę z zastosowaniem dwutlenku chloru. Są to:

• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dębina	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Objazda	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przewłoka	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Duninowo	usuwanie: Fe,
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wodnica	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zimowiska	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zaleskie	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Pęplino	usuwanie: Fe
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Starkowo	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Charnowo	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Poddąbie	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Osieki Słupskie	usuwanie: Fe
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Machowinko	usuwanie: Fe
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wytowno	usuwanie: Fe
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Modlinek	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie wodociągowe Duninowo Mowi	usuwanie: Fe/Mn, dezynfekcja ClO ₂
• urządzenie wodociągowe Orzechowo OSW Leśnik	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie wodociągowe Poddąbie OW Lazur	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie wodociągowe Poddąbie ORW Słowniec	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie wodociągowe Dębina OW Skalnik	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie wodociągowe Ustka DWS Perła	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie wodociągowe Machowino DPS	usuwanie: Fe/Mn

2.b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę:

• urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę ZUW Słupsk	- 7661 mieszkańców,
• urządzenie wodociągowe Duninowo MOWI	- pracownicy zakładu
• urządzenie wodociągowe Orzechowo OSW Leśnik	- personel oraz goście ośrodka
• urządzenie wodociągowe Ustka DWS Perła	- personel oraz goście ośrodka
• urządzenie wodociągowe Poddąbie OW Lazur	- personel oraz goście ośrodka
• urządzenie wodociągowe Poddąbie ORW Słowniec	- personel oraz goście ośrodka
• urządzenie wodociągowe Dębina OW Skalnik	- personel oraz goście ośrodka
• urządzenie wodociągowe Machowino DPS	- personel i pensjonariusze
• urządzenie wodociągowe Dębina OW Skalnik	- personel oraz goście ośrodka

2.c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji.

Dostarczana konsumentom woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, z indywidualnych urządzeń wodociągowych oraz urządzeń wodociągowych z systemami uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza i manganu (pkt 2.a) spełniała w 2024 roku wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.

z 2017 r. poz. 2294) określone w § 3 za wyjątkiem urządzeń wodociągowych wymienionych w punkcie 2.d). Woda nie wymagała stałej dezynfekcji, poza urządzeniem wodociągowym Duninowo MOWI, które dezynfekuje wodę z zastosowaniem dwutlenku chloru.

2.d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Przekroczenia parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 4 urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w 3 urządzeniach wodociągowych:

• Charnowo	mangan
• Wytowno	mangan
• Machowino	mangan
• Wodnica	mętność
• Orzechowo Morskie OSW Leśnik	mętność, żelazo
• Dębina OW Skalnik	mętność, żelazo
• Poddąbie ORW Słowniec	mętność

Przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdzono w 4 urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w 1 urządzeniu wodociągowym:

• Osieki Słupskie	liczba bakterii z grupy coli
• Wodnica	Escherichia coli, enterokoki
• Charnowo	liczba bakterii z grupy coli
• Przewłoka	liczba bakterii z grupy coli
• Dębina OW Skalnik	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C

W związku z wystąpieniem przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych nie odnotowano negatywnych skutków zdrowotnych u konsumentów. W okresach wystąpienia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych zarządcy dostarczali wodę przydatną do spożycia.

2.e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze.

W 2024 roku nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Ustka.

2.f) Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.

W związku z przekroczeniami wymienionymi w punkcie 2.d) w 2024 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowania administracyjne wobec:

- Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk w stosunku do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Osieki Słupskie, Wodnica, Machowino, Przewłoka, Charnowo;
- Euro-Medica Sp. z o.o. Dębina ul. Bałtycka 8, 76-270 Ustka w stosunku do urządzenia wodociągowego Dębina OW Skalnik.

2.g) Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku otrzymywał informacje o prowadzonych działaniach naprawczych przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk polegających na:

- wskazaniu przyczyny wystąpienia w wodzie przekroczeń parametrów;
- dokonywaniu przeglądu technicznego systemów uzdatniania wody oraz instalacji wodociągowych;
- płukaniu i/lub dezynfekcji sieci wodociągowych;
- potwierdzeniu skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych wynikami badań kontrolnych jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wajt@ustka.ug.gov.pl
2. Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl
3. strona internetowa PSSE w Słupsku: <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>
4. aa.

