

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
13	17.Tomaszów	IB	05-28-2-17-341 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
13	17.Tomaszów	IB	05-28-2-17-364 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
13	17.Tomaszów	IVD	05-28-2-17-323 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
13	17.Tomaszów	IVD	05-28-2-17-324 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
13	17.Tomaszów	IVD	05-28-2-17-326 -c -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	8
13	17.Tomaszów	IVD	05-28-2-17-330 -c -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	5
13	17.Tomaszów	IVD	05-28-2-17-362 -g -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	5
13	17.Tomaszów	PR	05-28-2-17- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	10
13	17.Tomaszów	PTP	05-28-2-17- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
13	17.Tomaszów	PTW	05-28-2-17- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-321 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-322 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-322 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-325 -j -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	1
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-326 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	5
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-328 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-333 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-334 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-335 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-336 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-336 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-337 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-337 -k -00	200	200	0		
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-338 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-338 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-338 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
13	17.Tomaszów	TPP	05-28-2-17-349 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
13	17.Tomaszów	TWP	05-28-2-17-339 -z -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
13	17.Tomaszów	TWP	05-28-2-17-346A -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
13	17.Tomaszów	TWP	05-28-2-17-346B -m -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	2
13	17.Tomaszów	TWP	05-28-2-17-346B -r -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	2