



Warszawa, dnia 14 kwietnia 2025 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.420.93.2024.AGO.28

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, ze zm.)

Planowane zamierzenie polega na budowie Kompleksu Przetwarzania Danych, w ramach inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych na działkach ew. o nr 424/9, 424/34 i 424/6, obręb Leszno, na terenie gminy Leszno. Kompleks Przetwarzania Danych oznacza Ośrodek Obliczeniowy wraz z Alternatywnymi Źródłami Zasilania, zaś przez Alternatywne Źródła Zasilania rozumie się OZE (farmę PV, instalację BIPV), instalacje wodorowe. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją strategiczną, która zostanie zrealizowana w ramach jednego z celów Krajowego Planu Odbudowy, jakim jest modernizacja i wzmocnienie krajowej infrastruktury przetwarzania danych. Analizowany Ośrodek Obliczeniowy należy do sieci ośrodków obliczeniowych zabezpieczających ciągłość przepływu danych na potrzeby systemów IT, m.in. dla służby zdrowia, finansów, rejestrów państwowych i sądowych czy chmury rządowej. Inwestycja zapewni bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych oraz zapewni ciągłość działania systemów o krytycznym znaczeniu dla państwa.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. następujące budynki i obiekty: budynki techniczne, dwa budynki biurowe połączone łącznikiem nadziemnym, budynki magazynowo - transportowe wraz z łącznikiem nadziemnym, budynki pomocnicze (wartownie, PZO, gospodarcze itp.).

Powierzchnia terenu objętego projektem, która zostanie przekształcona w wyniku realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 23,9 ha (i jest tożsama z powierzchnią zabudowy przemysłowej lub magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą). Zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie ok. 7,95 ha. Powierzchnia użytkowa parkingów wraz towarzyszącą infrastrukturą wyniesie ok. 4,61 ha. Planowana długość dróg o nawierzchni utwardzonej wyniesie ok. 2,7 km.

W ramach inwestycji planuje się również realizację:

- instalacji zasilania awaryjnego projektowanego Ośrodka Obliczeniowego: instalacja przewiduje 66 zespołów prądotwórczych (agregatów) zasilanych olejem napędowym (64 szt. po 1100 kW oraz 2 szt. po 327 kW, co daje łącznie 71,054 MW),
- podziemnych zbiorników na olej napędowy (paliwo dla instalacji zasilania awaryjnego) o łącznej pojemności ok. 500 m³,
- po 1 zbiorniku o pojemności do 1 m³ na każdy z planowanych agregatów (tj. 66 zbiorników naziemnych na olej napędowy), więc łączna pojemność instalacji naziemnego magazynowania oleju napędowego wyniesie do 66 m³,
- naziemnych zbiorników do magazynowania wodoru w formie gazowej (wodór ten zasilany będzie ogniwa paliwowe stanowiące jedno z Alternatywnych Źródeł Zasilania): przewiduje się

4 zbiorniki wodoru z ciśnieniem maksymalnym 500 bar o pojemności sumarycznej do 149 m³.

Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego, wyznaczonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 roku w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 132 poz. 876). Inwestycja, ze względu na odległość (ok. 650 m) oraz lokalny charakter nie wpłynie negatywnie na ochronę przyrody i walory krajobrazowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Puszcza Kampinoska PLC140001 oddalony o ok. 650 m od terenu planowanego przedsięwzięcia. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Puszcza Kampinoska GKPnC-11) zlokalizowany jest w odległości ok. 920 m w kierunku północnym od terenu inwestycji. Przebieg korytarzy ekologicznych ustalono na podstawie strony internetowej <https://mapa.korytarze.pl>.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łąkowe.

Z uwagi na stopień przekształcenia miejsca inwestycji oraz jego otoczenia uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę otoczenie inwestycji i obecny sposób zagospodarowania działek inwestycyjnych, nie prognozuje się, by gatunki roślin i zwierząt bytujące na tym obszarze lub widziane w sąsiedztwie mogły znacząco ucierpieć, na skutek utraty powierzchni biologicznie czynnych omawianego terenu. Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie nieprzedstawiającym ponadprzeciętnych walorów przyrodniczych (teren zmieniony antropogenicznie).

**Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie**

Jacek Lolo
/podpisano elektronicznie/