Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 12.11.2026 r.

Lp.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Data zakupu / przyjęcia na stan	Uwagi
1.	Lampa Led	00109/IL/wyposażenie biura/2016	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, uszkodzone
2.	HP ProDesk 400 G3 SFF	00020/ST/487/komputery/2016	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
3.	HP ProDesk 400 G3 SFF	GSSE.T-82-2-43	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
4.	HP ProDesk 400 G3 SFF	GSSE.T-82-2-44	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
5.	HP ProDesk 400 G3 SFF	GSSE.T-82-2-53	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
6.	HP ProDesk 400 G3 SFF	00013/ST/487/komputery/2016	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
7.	HP ProDesk 400 G3 SFF	00016/ST/487/komputery/2016	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
8.	HP ProDesk 400 G3 SFF	00019/ST/487/komputery/2016	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
9.	HP ProDesk 400 G3 SFF	00024/ST/487/komputery/2016	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
10.	HP Compaq Pro 6305 SFF	000252/PST/487/komputery/2013	2013	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
11.	HP Compaq Pro 6305 SFF	000255/PST/487/komputery/2013	2013	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
12.	HP ProDesk 400 G3 SFF	00033/ST/487/komputery/2016	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa

13.	HP ProDesk 400 G3 SFF	00036/ST/487/komputery/2016	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
14.	HP ProDesk 400 G3 SFF	GSSE.T-82-2-46	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
15.	HP ProDesk 400 G3 SFF	00017/ST/487/komputery/2016	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
16.	HP ProDesk 400 G3 SFF	00018/ST/487/komputery/2016	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
17.	HP ProDesk 400 G3 SFF	GSSE.T.82-2-57	2016	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane, zawiesza się – nie działa
18.	Laptop Dell Vostro 5471	00018/ST/487/komputery/2018	2018	Wyposażenie wyeksploatowane, zużyta bateria, dysk zawiesza się – nie działa
19.	Palnik Soudogaz X2000	GSSE/P-30-11-3	2004	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane - nie spełnia aktualnych wymagań technicznych
20.	Palnik Soudogaz X2000	HŚiHT/WP/2	2004	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane - nie spełnia aktualnych wymagań technicznych
21	Palnik gazowy (żółty)	GSSE.P-30-11-2	2004	Wyposażenie zużyte, wyeksploatowane - nie spełnia aktualnych wymagań technicznych

Termin składania wniosków: 27.11.2026 r.

Istnieje możliwość otrzymania zdjęcia wnioskowanego wyposażenia.

W przypadku chęci otrzymania składników majątku możliwe jest przesłanie wniosku na adres e-mailowy GSSE w Warszawie tj. sekretariat.gsse.warszawa@sanepid.gov.pl – taka forma traktowana będzie jako rezerwacja sprzętu, przy odbiorze konieczne będzie dostarczenie oryginału wniosku i niezbędnej dokumentacji.

Podpisał:

Dyrektor
Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

/-/ mgr inż. Justyna KOWALCZYK