

**Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w**
ul.
.....

WNIOSEK

**O WYDANIE ZEZWOLENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ODSTĘPSTWA OD ZAKAZÓW W STOSUNKU DO GATUNKÓW DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH
ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ W TRYBIE NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI**

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, z późn. zm.), w związku z art. 52 ust. 1 ustawy, wnioskuję o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Z uwagi na sytuację związaną z bezpieczeństwem wykonywania operacji lotniczych i bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi wnioskujemy o wydanie wniosku w trybie natychmiastowej wykonalności.

L.p.	Dane dotyczące wniosku
1.	Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba wnioskodawcy
	Pełna nazwa i adres LOTNISKA. Dane kontaktowe (adres email i numer telefonu) do osoby odpowiedzialnej za uzyskiwanie zezwoleń z zakresu ochrony przyrody w obrębie lotniska.
2.	Cel wykonania wnioskowanych czynności
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego na terenie Lotniska XXXXX., w celu ochrony zdrowia i życia ludzi.
3.	Opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie
	1. umyślne płoszenie i niepokojenie w stosunku do gatunków oznaczonych indeksem (1) w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku, 2. umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących w stosunku do gatunków oznaczonych indeksem (2) w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku,

	3. umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych w stosunku do gatunków oznaczonych indeksem (3) w załączniku nr 1 do niniejszego zezwolenia. Płoszenie i niepokojenie gatunków zwierząt objętych ochroną będzie prowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego na terenie Lotniska XXXXX. W odniesieniu do ptaków, z uwagi na charakter ich występowania w Polsce, także tych stwierdzanych na lotniskach, nie jest możliwe wskazanie, w jakich okresach fenologicznych jakie gatunki będą płoszone i na jakim etapie fenofazy się znajdują. W tym samym czasie na lotnisku mogą być stwierdzane gatunki, których określone osobniki będą w trakcie migracji, inne zaś będą gniazdować lub koczować. Mając na względzie przepis, o którym mowa w § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2022 poz. 2380), przedmiotowy wniosek nie dotyczy gołębia miejskiego <i>Columba livia</i> forma <i>urbana</i> w zakresie płoszenia lub niepokojenia w innych okolicznościach i miejscach niż miejscach gniazdowania w trakcie obecności piskląt w gnieździe. 4. zbieranie, posiadanie i przetrzymywanie okazów w stosunku do gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku. Zbieranie, posiadanie i przetrzymywanie okazów gatunków objętych ochroną będzie prowadzone w celu ich identyfikacji oraz ze względów sanitarnych. Identyfikacja gatunków powodujących kolizje ze statkami powietrznymi ma zasadnicze znaczenie dla opracowania, wyboru i odpowiedniego stosowania środków zwiększających bezpieczeństwo ruchu lotniczego, a więc bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. W ramach powyższego działania, będzie prowadzony rejestr zbieranych i przetrzymywanych szczątków, uwzględniający informacje dotyczące liczby oraz gatunku. Wniosek w tym zakresie dotyczy zbierania, posiadania i przetrzymywania okazów w postaci martwych osobników lub ich części. Z uwagi na odstępstwo określone w § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2022 poz. 2380), przedmiotowy wniosek nie dotyczy zbierania, posiadania i przetrzymywania okazów gatunków w postaci ich piór.
4.	Nazwa gatunku lub gatunków, których będą dotyczyły działania, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje Pełna lista gatunków przedstawiona jest w Załączniku 1 do niniejszego wniosku. Z uwagi na: - obecność na terenie lotnisk ptaków będących w trakcie przelotów krótkodystansowych, migracji, koczowania, żerowania, bądź zimowania. Każdego roku mogą być stwierdzane nowe gatunki ptaków na terenie lotniska. Istnieje również możliwość stwierdzenia gatunków rzadkich czy też zalatujących wyjątkowo do Polski, co jest związane z mobilnością tej grupy zwierząt w tym gatunków ptaków lądowych jak i wodnych w tym morskich, - możliwość obecności gatunków należących do innych gromad niż ptaki, tj. ssaki, - możliwość wystąpienia zdarzenia z udziałem gatunku chronionego poza terenem lotniska (zwierzę ulega kolizji w trakcie lotu, a jego szczątki są odnajdywane dopiero w trakcie oględzin po wylądowaniu statku powietrznego na terenie lotniska – brak możliwości przewidzenia gatunku w oparciu o monitoring ofiar kolizji oraz ciągły monitoring przyrodniczy prowadzony na terenie i w bezpośrednim otoczeniu lotniska). zwracamy się z prośbą o wydanie niniejszego zezwolenia w stosunku do gatunków zwierząt wskazanych w załączniku do niniejszego wniosku, objętych ochroną gatunkową. Skład gatunkowy ptaków oraz charakter ich występowania na danym terenie jest kwestią dynamiczną. Przykładowo, możliwe jest jednoczesne występowanie na danym obszarze osobników lęgowych oraz będących w trakcie migracji. Osobniki lęgowe w przypadku utraty lęgów mogą stać się osobnikami koczującymi, a skoszenie powierzchni trawiastej może spowodować spontaniczne zgromadzenie się na chwilowe, bardzo atrakcyjne żerowisko osobników również odbywających lęgi, ale w promieniu kilku kilometrów od lokalizacji objętej wnioskiem. Z uwagi na powyższe, nie jest ani zasadne, ani możliwe opracowanie list gatunków w podziale na okresy fenologiczne (np. lęgów czy wędrówek).

	Ograniczanie występowania zwierząt na lotniskach, mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego jest podstawowym i niezbędnym działaniem zarządzania bezpieczeństwem związanym z kolizjami statków powietrznych ze zwierzętami. Jest to wymagane prawnie zarówno w dokumentach międzynarodowych (ICAO, Unia Europejska) jak i krajowych.
5.	Liczba lub ilość osobników, których dotyczy wnioszek, o ile jest to możliwe do ustalenia Nie jest możliwe podanie dokładnej liczby osobników płoszonych gatunków ani docelowej liczby zbieranych, posiadanych i przetrzymywanych okazów zwierząt. Dynamika pojawów np. bociana białego wskazuje, że jednego roku stwierdzono pojaw łącznie 200 ptaków (często były to te same osobniki w kolejnych dniach), następnego zaledwie jednego dnia stwierdzono stado ponad 200 ptaków na lotnisku. Przy tak wielkiej dynamice zmian w liczbie odnotowywanych ptaków, nie jest możliwe miarodajne wskazanie liczby ptaków, które będą przepłaszane. W praktyce wszystkich lotnisk w Polsce nie jest możliwe do ustalenia i wskazanie liczby osobników, które będą płoszone na lotniskach, a także nie jest możliwe określenie liczby osobników które będą zbierane i przetrzymywane.
6.	Sposób, metoda i stosowane urządzenia do chwytania, odławiania lub zabijania zwierząt lub sposób wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsce i czas wykonania czynności oraz wynikające z tego zagrożenia Umyślne płoszenie i niepokojenie gatunków objętych ochroną będzie miało miejsce przy zastosowaniu następujących metod (wymienione w kolejności ich znaczenia oraz efektywności stosowania na lotniskach): • przy zastosowaniu specjalnie przeszkolonych do pracy na lotniskach psów np. rasy Border Collie, prowadzonych przez opiekuna; • metoda sokolnicza: przy użyciu odpowiednio wytrenowanych ptaków łowczych utrzymywanych przez uprawnionego sokolnika; • metody hukowe: przy użyciu armatek/działek hukowych, środków pirotechnicznych (pistoletów hukowych z racami); • metody wizualne: przy użyciu specjalnych latawców, balonów, rac świetlnych; • metody z użyciem zielonego i czerwonego lasera (oświetlane jest podłoże przed zwierzętami tak aby nie oślepiać ptaków i saków); • metoda akustyczna/biosoniczna: przy użyciu urządzeń emitujących dźwięki płoszące ptaki i inne zwierzęta; • obecnością i przemieszczaniem się w samochodzie osób monitorujących występowanie zwierząt i służb lotniskowych Wszystkie wymienione metody stosowane są lub mogą być wykorzystywane na lotniskach Sił Zbrojnych RP oraz w cywilnych portach lotniczych w Polsce (w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową - po uzyskaniu zezwoleń RDOŚ), a także na lotniskach Unii Europejskiej. Umyślne płoszenie i niepokojenie będzie prowadzone w stosunku do zwierząt głównie żerujących, odpoczywających, przebywających na otwartych obszarach lotniska (w pobliżu pasów startowych, dróg kołowania, płyt postojowych). Z uwagi na fakt, że obecność zwierząt (szczególnie określonych gatunków takich jak np. szpak <i>Sturnus vulgaris</i>, śmieszka <i>Chroicocephalus ridibundus</i>, gawron <i>Corvus frugilegus</i>, kawka <i>Corvus monedula</i>, myszołów <i>Buteo buteo</i>) na terenie lotniska zagraża bezpieczeństwu ruchu lotniczego, personel stara się nie dopuścić do ich przebywania czy też gniazdowania. Na lotniskach gniazdują, przede wszystkim pospolite gatunki, jak np. skowronek <i>Alauda arvensis</i>, pokląskwa <i>Saxicola rubetra</i>, pliszka siwa <i>Motacilla alba</i>, itp. Jednak gatunki te nie stanowią głównego zagrożenia podobnie jak inne drobne gatunki awifauny lęgowej na terenie portu lotniczego przebywające poza obszarami płyty lotniska. Jednak okazjonalnie celowo płoszone są także te drobne gatunki ptaków np. w okresach migracji, zimą kiedy występują w dużych stadach. Natomiast duże gatunki zwierząt stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi z uwagi na ryzyko kolizji ze startującymi lub lądującymi statkami powietrznymi. Przypadki takich kolizji odnotowano również w Polsce. W lotnictwie Sił Zbrojnych notowane są kolizje z bocianem białym, myszołowem, pustułą. Skrajnym przykładem jest kolizja startującego samolotu myśliwskiego z łosiem. Tego typu zagrożenie kolizją z dużymi gatunkami związane jest z bardzo dużym ryzykiem nawet katastrofy. Dlatego obecność dużych (np. bocian biały) i części średniej wielkości (np. czajka, grzywacz), a nawet mniejszych ptaków (np. szpak) i ssaków chronionych na lotniskach związana jest z wysokim ryzykiem i nadzwyczajnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Zagrożenie dotyczy także ludności zamieszkującej okolice lotnisk w przypadku uszkodzenia startującego samolotu lotnictwa Sił Zbrojnych RP (paliwo, uzbrojenie). Z uwagi na współpracę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, zagrożenie dotyczy również

	sojuszniczych statków powietrznych odbywających manewry na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zbierane będą szczątki ptaków np. fragmentu szkieletu w celu identyfikacji gatunku zwierzęcia. Czynności zbioru, posiadania i przetrzymywania okazów (szczątków) będą dotyczyły wyłącznie okazów martwych, odnajdywanych na terenie lotniska, nie będą więc powodować żadnego wpływu na gatunki chronione. Zbieraniem okazów zwierząt znalezionych na terenie lotniska będą zajmowały się osoby wyznaczone do tego zadania przez zarządzającego lotniskiem. Zebrane okazy będą opisywane i przechowywane zgodnie z wymogami sanitarnymi (w woreczkach bądź pojemnikach plastikowych, zabezpieczane przed dostępem osób niepowołanych). Okazy gatunków będą przechowywane na terenie lotniska jedynie czasowo. Po przeprowadzeniu identyfikacji oraz niezbędnych analiz, zebrane okazy gatunków zostaną poddane unieszkodliwieniu lub zostaną przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na ich przetrzymywanie lub posiadanie. Ewentualne oddziaływanie wykonywania wnioskowanych czynności, wykraczające poza obszar lotniska, może dotyczyć wyłącznie przypadku stosowania wybranych metod płoszenia i niepokojenia ptaków. Jednakże nawet w takim przypadku ewentualny wpływ na gatunki chronione będzie dotyczył wyłącznie osobników zwierząt występujących w bardzo niewielkiej strefie w najbliższym otoczeniu lotniska. Z uwagi na funkcjonowanie lotniska od wielu lat należy uznać, iż osobniki bytujące, a w szczególności przystępujące do rozrodu, w jego najbliższej okolicy uległy procesowi habituacji i działalność prowadzona na lotnisku nie wpływa negatywnie na ich populację. Biorąc powyższe pod uwagę, nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów w związku z planowanym wykonywaniem wnioskowanych czynności. Wszystkie wnioskowane czynności będą wykonywane wyłącznie na terenie Lotniska XXXXX. Wnioskowane czynności będą wykonywane przez okres całego roku kalendarzowego, w miarę potrzeb uwarunkowanych obecnością zwierząt na terenie lotniska oraz wynikających z odnotowanych zdarzeń z udziałem zwierząt (zbieranie, a następnie przetrzymywanie i posiadanie szczątków). Z uwagi na ciągłość prowadzenia działalności i zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych, wnioskuję o wydanie zezwolenia na wykonywanie przedmiotowych czynności na okres 10 lat.
7.	Wskazanie podmiotu, który będzie chwycił lub zabił zwierzęta Nie dotyczy.
8.	Opłata skarbowa Zwolnienie z uiszczenia opłaty skarbowej. <i>Zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154) zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe.</i>

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIK 1 do wniosku

Lp	Nazwa polska gatunku/taksonu	Nazwa naukowa	Indeks
	SSAKI	MAMMALIA	
1.	podkowiec duży	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1
2.	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1
3.	mopek zachodni	<i>Barbastella barbastellus</i>	1
4.	mroczek pozłocisty	<i>Eptesicus nilssonii</i>	1
5.	mroczek późny	<i>Eptesicus serotinus</i>	1
6.	przymroczek Saviego	<i>Hypsugo savii</i>	1
7.	nocek Alkatoe	<i>Myotis alcathoe</i>	1
8.	nocek Bechsteina	<i>Myotis bechsteinii</i>	1
9.	nocek Brandta	<i>Myotis brandtii</i>	1
10.	nocek łydkowłosy	<i>Myotis dasycneme</i>	1
11.	nocek rudy	<i>Myotis daubentonii</i>	1
12.	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>	1
13.	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1
14.	nocek wąsatek	<i>Myotis mystacinus</i>	1
15.	nocek Natterera	<i>Myotis nattereri</i>	1
16.	nocek ostrouszny	<i>Myotis oxygnathus</i>	1
17.	borowiec olbrzymi	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	1
18.	borowiaczek	<i>Nyctalus leisleri</i>	1
19.	borowiec wielki	<i>Nyctalus noctula</i>	1
20.	karlik średni	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	1
21.	karlik większy	<i>Pipistrellus nathusii</i>	1
22.	karlik malutki	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	1
23.	karlik drobny	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	1
24.	gacek brunatny	<i>Plecotus auritus</i>	1
25.	gacek szary	<i>Plecotus austriacus</i>	1
26.	mroczek posrebrzany	<i>Vespertilio murinus</i>	1
27.	PTAKI	AVES	
28.	sterniczka	<i>Oxyura leucocephala</i>	2
29.	łabędź niemy	<i>Cygnus olor</i>	2
30.	łabędź czarnodzioby	<i>Cygnus columbianus</i>	2
31.	łabędź krzykliwy	<i>Cygnus cygnus</i>	2
32.	bernikla obrożna	<i>Branta bernicla</i>	2
33.	bernikla białolica	<i>Branta leucopsis</i>	2
34.	bernikla rdzawoszyja	<i>Branta ruficollis</i>	2
35.	gęś krótkodzioba	<i>Anser brachyrhynchus</i>	2
36.	gęś mała	<i>Anser erythropus</i>	2
37.	lodówka	<i>Clangula hyemalis</i>	2
38.	turkan	<i>Somateria spectabilis</i>	2
39.	edredon	<i>Somateria mollissima</i>	2
40.	birginiak	<i>Polysticta stelleri</i>	2
41.	uhła	<i>Melanitta fusca</i>	2
42.	uhła garbonosa	<i>Melanitta delgandi</i>	2
43.	markaczka	<i>Melanitta nigra</i>	2
44.	markaczka amerykańska	<i>Melanitta americana</i>	2

45.	gągoł	<i>Bucephala clangula</i>	2
46.	bielaczek	<i>Mergellus albellus</i>	2
47.	nurogęs	<i>Mergus merganser</i>	2
48.	szlachar	<i>Mergus serrator</i>	2
49.	kamieniuszka	<i>Histrionicus histrionicus</i>	2
50.	ohar	<i>Tadorna tadorna</i>	2
51.	kazarka rdzawa	<i>Tadorna ferruginea</i>	2
52.	hełmiatka	<i>Netta rufina</i>	2
53.	podgorzałka	<i>Aythya nyroca</i>	2
54.	czerniczka	<i>Aythya collaris</i>	2
55.	ogorzałka	<i>Aythya marila</i>	2
56.	ogorzałka mała	<i>Aythya affinis</i>	2
57.	cyranka	<i>Anas querquedula</i>	2
58.	plaskonos	<i>Anas clypeata</i>	2
59.	cyranka modroskrzydła	<i>Anas discors</i>	2
60.	krakwa	<i>Anas strepera</i>	2
	świstun	<i>Anas penelope</i>	2
61.	świstun amerykański	<i>Anas americana</i>	2
62.	rożeniec	<i>Anas acuta</i>	2
63.	cyraneczka karolińska	<i>Anas carolinensis</i>	2
64.	przepiórka	<i>Coturnix coturnix</i>	2
65.	pardwa mszarna	<i>Lagopus lagopus</i>	2
66.	głuszec	<i>Tetrao urogallus</i>	1
67.	cietrzew	<i>Lyrurus tetrix</i>	1
68.	flaming różowy	<i>Phoenicopterus roseus</i>	2
69.	perkoz grubodzioby	<i>Podilymbus podiceps</i>	2
70.	perkozek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2
71.	perkoz rdzawoszyi	<i>Podiceps grisegena</i>	2
72.	perkoz dwuczuby	<i>Podiceps cristatus</i>	2
73.	perkoz rogaty	<i>Podiceps auritus</i>	2
74.	zausznik	<i>Podiceps nigricollis</i>	2
75.	gołąb miejski	<i>Columba livia</i> forma urbana	2
76.	siniak	<i>Columba oenas</i>	2
77.	turkawka	<i>Streptopelia turtur</i>	2
78.	turkawka wschodnia	<i>Streptopelia orientalis</i>	2
79.	sierpówka	<i>Streptopelia decaocto</i>	2
80.	pustynnik	<i>Syrhaptes paradoxus</i>	2
81.	lelek	<i>Caprimulgus europaeus</i>	2
82.	jerzyk alpejski	<i>Tachymarptis melba</i>	2
83.	jerzyk blady	<i>Apus pallidus</i>	2
84.	jerzyk	<i>Apus apus</i>	2
85.	kukułka	<i>Cuculus canorus</i>	2
86.	wodnik	<i>Rallus aquaticus</i>	2
87.	derkacz	<i>Crex crex</i>	2
88.	kropiatka	<i>Porzana porzana</i>	2
89.	zielonka	<i>Zapornia parva</i>	2
90.	karliczka	<i>Zapornia pusilla</i>	2
91.	kokoszka	<i>Gallinula chloropus</i>	2
92.	żuraw stepowy	<i>Grus virgo</i>	2

93.	żuraw	<i>Grus grus</i>	2
94.	strepet	<i>Tetrax tetrax</i>	2
95.	drop	<i>Otis tarda</i>	2
96.	hubara arabska	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	2
97.	kulon	<i>Burhinus oedicephalus</i>	1
98.	ostrzygojad	<i>Haematopus ostralegus</i>	2
99.	szczudlak	<i>Himantopus himantopus</i>	2
100.	szablodziób	<i>Recurvirostra avosetta</i>	2
101.	siewnica	<i>Pluvialis squatarola</i>	2
102.	siewka złota	<i>Pluvialis apricaria</i>	2
103.	siewka złotawa	<i>Pluvialis fulva</i>	2
104.	siewka szara	<i>Pluvialis dominica</i>	2
105.	mornel	<i>Charadrius morinellus</i>	2
106.	sieweczka obroźna	<i>Charadrius hiaticula</i>	2
107.	sieweczka rzeczna	<i>Charadrius dubius</i>	2
108.	sieweczka morska	<i>Charadrius alexandrinus</i>	2
109.	sieweczka mongolska	<i>Charadrius mongolus</i>	2
110.	sieweczka pustynna	<i>Charadrius leschenaultii</i>	2
111.	czajka	<i>Vanellus vanellus</i>	2
112.	czajka towarzyska	<i>Vanellus gregarius</i>	2
113.	czajka stepowa	<i>Vanellus leucurus</i>	2
114.	kulik mniejszy	<i>Numenius phaeopus</i>	2
115.	kulik cienkodzioby	<i>Numenius tenuirostris</i>	2
116.	kulik wielki	<i>Numenius arquata</i>	2
117.	szlamnik	<i>Limosa lapponica</i>	2
118.	rycyk	<i>Limosa limosa</i>	2
119.	kamusznik	<i>Arenaria interpres</i>	2
120.	biegus wielki	<i>Calidris tenuirostris</i>	2
121.	biegus rdzawy	<i>Calidris canutus</i>	2
122.	batalion	<i>Calidris pugnax</i>	2
123.	biegus płaskodzioby	<i>Calidris falcinellus</i>	2
124.	biegus krzywodzioby	<i>Calidris ferruginea</i>	2
125.	biegus mały	<i>Calidris temminckii</i>	2
126.	piaskowiec	<i>Calidris alba</i>	2
127.	biegus zmienny	<i>Calidris alpina</i>	2
128.	biegus morski	<i>Calidris maritima</i>	2
129.	biegus długoskrzydły	<i>Calidris bairdii</i>	2
130.	biegus malutki	<i>Calidris minuta</i>	2
131.	biegus karłowaty	<i>Calidris minutilla</i>	2
132.	biegus białorzytny	<i>Calidris fuscicollis</i>	2
133.	biegus płowy	<i>Calidris subruficollis</i>	2
134.	biegus arktyczny	<i>Calidris melanotos</i>	2
135.	biegus tundrowy	<i>Calidris pusilla</i>	2
136.	szlamiec długodzioby	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	2
137.	dubelt	<i>Gallinago media</i>	2
138.	kszyk	<i>Gallinago gallinago</i>	2
139.	bekasik	<i>Lymnocyrtus minimus</i>	2
140.	terekia	<i>Xenus cinereus</i>	2
141.	brodziec piskliwy	<i>Actitis hypoleucos</i>	2

142.	brodziec plamisty	<i>Actitis macularius</i>	2
143.	samotnik	<i>Tringa ochropus</i>	2
144.	brodziec żółtonogi	<i>Tringa flavipes</i>	2
145.	brodziec śniady	<i>Tringa erythropus</i>	2
146.	kwokacz	<i>Tringa nebularia</i>	2
147.	brodziec piegowaty	<i>Tringa melanoleuca</i>	2
148.	krwawodziób	<i>Tringa totanus</i>	2
149.	łączak	<i>Tringa glareola</i>	2
150.	brodziec pławny	<i>Tringa stagnatilis</i>	2
151.	płatkonóg sztyldzioby	<i>Phalaropus lobatus</i>	2
152.	płatkonóg płaskodzioby	<i>Phalaropus fulicarius</i>	2
153.	żwirowiec łąkowy	<i>Glareola pratincola</i>	2
154.	żwirowiec stepowy	<i>Glareola nordmanni</i>	2
155.	maskonur	<i>Fratercula arctica</i>	2
156.	nurnik	<i>Cephus grylle</i>	2
157.	alka	<i>Alca torda</i>	2
158.	alczyk	<i>Alle alle</i>	2
159.	nurzyk polarny	<i>Uria lomvia</i>	2
160.	nurzyk	<i>Uria aalge</i>	2
161.	wydrzyk długosterny	<i>Stercorarius longicaudus</i>	2
162.	wydrzyk ostrosterny	<i>Stercorarius parasiticus</i>	2
163.	wydrzyk tęposterny	<i>Stercorarius pomarinus</i>	2
164.	wydrzyk wielki	<i>Stercorarius skua</i>	2
165.	mewa modrozioba	<i>Pagophila eburnea</i>	2
166.	mewa obroźna	<i>Xema sabini</i>	2
167.	mewa trójpalczasta	<i>Rissa tridactyla</i>	2
168.	mewa cienkodzioba	<i>Chroicocephalus genei</i>	2
169.	śmieszka	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	2
170.	mewa mała	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	2
171.	mewa różowa	<i>Rhodostethia rosea</i>	2
172.	mewa karaibska	<i>Larus atricilla</i>	2
173.	mewa czarnogłowa	<i>Larus melanocephalus</i>	2
174.	orlica	<i>Larus ichthyaetus</i>	2
175.	mewa siwa	<i>Larus canus</i>	2
176.	mewa delawarska	<i>Larus delawarensis</i>	2
177.	mewa żółtonoga	<i>Larus fuscus</i>	2
178.	mewa srebrzysta	<i>Larus argentatus</i>	2
179.	mewa romańska	<i>Larus michahellis</i>	2
180.	mewa białogłowa	<i>Larus cachinnans</i>	2
181.	mewa biała	<i>Larus hyperboreus</i>	2
182.	mewa polarna	<i>Larus glaucoides</i>	2
183.	mewa siodłata	<i>Larus marinus</i>	2
184.	rybitwa krótkodzioba	<i>Gelochelidon nilotica</i>	2
185.	rybitwa wielkodzioba	<i>Hydroprogne caspia</i>	2
186.	rybitwa czubata	<i>Sterna sandvicensis</i>	2
187.	rybitwa różowa	<i>Sterna dougallii</i>	2
188.	rybitwa rzeczna	<i>Sterna hirundo</i>	2
189.	rybitwa popielata	<i>Sterna paradisaea</i>	2
190.	rybitwa białoczelna	<i>Sternula albifrons</i>	2

191.	rybitwa białowąsa	<i>Chlidonias hybrida</i>	2
192.	rybitwa czarna	<i>Chlidonias niger</i>	2
193.	rybitwa białoskrzydła	<i>Chlidonias leucopterus</i>	2
194.	nur rdzawoszyi	<i>Gavia stellata</i>	2
195.	nur czarnoszyi	<i>Gavia arctica</i>	2
196.	lodowiec	<i>Gavia immer</i>	2
197.	nur białodzioby	<i>Gavia adamsii</i>	2
198.	oceannik żółtopłetwy	<i>Oceanites oceanicus</i>	2
199.	nawałnik burzowy	<i>Hydrobates pelagicus</i>	2
200.	nawałnik duży	<i>Hydrobates leucorhous</i>	2
201.	fulmar	<i>Fulmarus glacialis</i>	2
202.	burzyk żółtodzioby	<i>Calonectris diomedea</i>	2
203.	burzyk szary	<i>Ardenna grisea</i>	2
204.	burzyk północny	<i>Puffinus puffinus</i>	2
205.	burzyk balearski	<i>Puffinus mauretanicus</i>	2
206.	bocian czarny	<i>Ciconia nigra</i>	2
207.	bocian biały	<i>Ciconia ciconia</i>	2
208.	pelikan różowy	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	2
209.	pelikan kędzierzawy	<i>Pelecanus crispus</i>	2
210.	bąk	<i>Botaurus stellaris</i>	2
211.	bączek	<i>Ixobrychus minutus</i>	2
212.	ślepowron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	2
213.	czapla modronosa	<i>Ardeola ralloides</i>	2
214.	czapla złotawa	<i>Bubulcus ibis</i>	2
215.	czapla siwa	<i>Ardea cinerea</i>	2
216.	czapla purpurowa	<i>Ardea purpurea</i>	2
217.	czapla biała	<i>Ardea alba</i>	2
218.	czapla nadobna	<i>Egretta garzetta</i>	2
219.	warzęcha	<i>Platalea leucorodia</i>	2
220.	ibis kasztanowaty	<i>Plegadis falcinellus</i>	2
221.	głuptak	<i>Morus bassanus</i>	2
222.	kormoran mały	<i>Microcarbo pygmeus</i>	2
223.	kormoran czubaty	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	2
224.	kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	2
225.	rybołów	<i>Pandion haliaetus</i>	1
226.	kaniuk	<i>Elanus caeruleus</i>	2
227.	trzmiełojad	<i>Pernis apivorus</i>	2
228.	orłosęp	<i>Gypaetus barbatus</i>	2
229.	ścierwnik	<i>Neophron percnopterus</i>	2
230.	gadożer	<i>Circaetus gallicus</i>	1
231.	sęp płowy	<i>Gyps fulvus</i>	2
232.	sęp kasztanowaty	<i>Aegypius monachus</i>	2
233.	orlik krzykliwy	<i>Clanga pomarina</i>	2
234.	orlik grubodzioby	<i>Clanga clanga</i>	1
235.	orzeł stepowy	<i>Aquila nipalensis</i>	2
236.	orzeł cesarski	<i>Aquila heliaca</i>	2
237.	orzeł przedni	<i>Aquila chrysaetos</i>	1
238.	orzełek	<i>Hieraaetus pennatus</i>	2
239.	blotniak stawowy	<i>Circus aeruginosus</i>	2

240.	błotniak zbożowy	<i>Circus cyaneus</i>	2
241.	błotniak stepowy	<i>Circus macrourus</i>	2
242.	błotniak łąkowy	<i>Circus pygargus</i>	2
243.	krogulec krótkonogi	<i>Accipiter brevipes</i>	2
244.	krogulec	<i>Accipiter nisus</i>	2
245.	jastrząb	<i>Accipiter gentilis</i>	2
246.	bielik wschodni	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	2
247.	bielik	<i>Haliaeetus albicilla</i>	2
248.	kania ruda	<i>Milvus milvus</i>	2
249.	kania czarna	<i>Milvus migrans</i>	2
250.	myszołów włochaty	<i>Buteo lagopus</i>	2
251.	myszołów	<i>Buteo buteo</i>	2
252.	kurhannik	<i>Buteo rufinus</i>	2
253.	płomykówka	<i>Tyto alba</i>	2
254.	sowa jarzębata	<i>Surnia ulula</i>	2
255.	sóweczka	<i>Glaucidium passerinum</i>	2
256.	pójdźka	<i>Athene noctua</i>	2
257.	włochatka	<i>Aegolius funereus</i>	2
258.	syczek	<i>Otus scops</i>	1
259.	uszatka	<i>Asio otus</i>	2
260.	uszatka błotna	<i>Asio flammeus</i>	2
261.	puszczyk	<i>Strix aluco</i>	2
262.	puszczyk uralski	<i>Strix uralensis</i>	2
263.	puszczyk mszarny	<i>Strix nebulosa</i>	1
264.	sowa śnieżna	<i>Bubo scandiacus</i>	2
265.	puchacz	<i>Bubo bubo</i>	2
266.	dudek	<i>Upupa epops</i>	2
267.	krętogłów	<i>Jynx torquilla</i>	2
268.	dzięcioł zielonosiwy	<i>Picus canus</i>	2
269.	dzięcioł zielony	<i>Picus viridis</i>	2
270.	dzięcioł czarny	<i>Dryocopus martius</i>	2
271.	dzięcioł średni	<i>Dendrocoptes medius</i>	2
272.	dzięciołek	<i>Dryobates minor</i>	2
270.	dzięcioł duży	<i>Dendrocopos major</i>	2
271.	dzięcioł białoszyi	<i>Dendrocopos syriacus</i>	2
272.	dzięcioł białogrzbisty	<i>Dendrocopos leucotos</i>	2
273.	dzięcioł trójpalczasty	<i>Picoides tridactylus</i>	2
274.	żołna	<i>Merops apiaster</i>	2
275.	kraska	<i>Coracias garrulus</i>	2
276.	zimirdek	<i>Alcedo atthis</i>	2
277.	rybaczek srokaty	<i>Ceryle rudis</i>	2
278.	pustułeczka	<i>Falco naumanni</i>	2
279.	pustułka	<i>Falco tinnunculus</i>	2
280.	kobczyk	<i>Falco vespertinus</i>	2
281.	drzemlik	<i>Falco columbarius</i>	2
282.	kobuz	<i>Falco subbuteo</i>	2
283.	sokół skalny	<i>Falco eleonora</i>	2
284.	raróg	<i>Falco cherrug</i>	2
285.	białozór	<i>Falco rusticolus</i>	2

286.	sokół wędrowny	<i>Falco peregrinus</i>	2
287.	wireonek czerwonooki	<i>Vireo olivaceus</i>	2
288.	wilga	<i>Oriolus oriolus</i>	2
289.	gąsiorek	<i>Lanius collurio</i>	2
290.	dzierzba pustynna	<i>Lanius isabellinus</i>	2
291.	dzierzba czarnoczelna	<i>Lanius minor</i>	2
292.	srokosz	<i>Lanius excubitor</i>	2
293.	dzierzba rudogłowa	<i>Lanius senator</i>	2
294.	wieszczek	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	2
295.	sójka syberyjska	<i>Perisoreus infaustus</i>	2
296.	sójka	<i>Garrulus glandarius</i>	2
297.	sroka	<i>Pica pica</i>	2
298.	orzechówka	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	2
299.	kawka	<i>Corvus monedula</i>	2
300.	gawron	<i>Corvus frugilegus</i>	2
301.	kruk	<i>Corvus corax</i>	2
302.	czarnowron	<i>Corvus corone</i>	2
303.	wrona siwa	<i>Corvus cornix</i>	2
304.	płochacz halny	<i>Prunella collaris</i>	2
305.	płochacz syberyjski	<i>Prunella montanella</i>	2
306.	pokrzywnica	<i>Prunella modularis</i>	2
307.	wróbel	<i>Passer domesticus</i>	2
308.	mazurek	<i>Passer montanus</i>	2
309.	wróbel skalny	<i>Petronia petronia</i>	2
310.	śnieżka	<i>Montifringilla nivalis</i>	2
311.	świergotek drzewny	<i>Anthus trivialis</i>	2
312.	świergotek tajgowy	<i>Anthus hodgsoni</i>	2
313.	świergotek rdzawogardły	<i>Anthus cervinus</i>	2
314.	świergotek łąkowy	<i>Anthus pratensis</i>	2
315.	siwerniak	<i>Anthus spinoletta</i>	2
316.	świergotek szponiasty	<i>Anthus richardi</i>	2
317.	świergotek polny	<i>Anthus campestris</i>	2
318.	pliszka żółta	<i>Motacilla flava</i>	2
319.	pliszka górską	<i>Motacilla cinerea</i>	2
320.	pliszka cytrynowa	<i>Motacilla citreola</i>	2
321.	pliszka siwa	<i>Motacilla alba</i>	2
322.	zięba	<i>Fringilla coelebs</i>	2
323.	jer	<i>Fringilla montifringilla</i>	2
324.	grubodziób	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	2
325.	dziwonia	<i>Erythrura erythrura</i>	2
326.	łuskowiec	<i>Pinicola enucleator</i>	2
327.	gil	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2
328.	dzwoniec	<i>Chloris chloris</i>	2
329.	makolągwa	<i>Linaria cannabina</i>	2
330.	rzepołuch	<i>Linaria flavirostris</i>	2
331.	czeczotka	<i>Acanthis flammea</i>	2
332.	czeczotka tundrowa	<i>Acanthis hornemanni</i>	2
333.	krzyżodziób sosnowy	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	2
334.	krzyżodziób świerkowy	<i>Loxia curvirostra</i>	2

335.	krzyżodziób modrzewiowy	<i>Loxia leucoptera</i>	2
336.	szczygieł	<i>Carduelis carduelis</i>	2
337.	osetnik	<i>Carduelis citrinella</i>	2
338.	kulczyk	<i>Serinus serinus</i>	2
339.	czyż	<i>Spinus spinus</i>	2
340.	poświerka	<i>Calcarius lapponicus</i>	2
341.	śnieguła	<i>Plectrophenax nivalis</i>	2
342.	junko	<i>Junco hyemalis</i>	2
343.	trznadel czarnogłowy	<i>Emberiza melanocephala</i>	2
344.	potrzeszcz	<i>Emberiza calandra</i>	2
345.	głuszek	<i>Emberiza cia</i>	2
346.	ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	2
347.	cierlik	<i>Emberiza cirrus</i>	2
348.	trznadel	<i>Emberiza citrinella</i>	2
349.	trznadel białogłowy	<i>Emberiza leucocephalos</i>	2
350.	potrzos	<i>Emberiza schoeniclus</i>	2
351.	trznadel czubaty	<i>Emberiza rustica</i>	2
352.	trznadelek	<i>Emberiza pusilla</i>	2
353.	trznadel złotawy	<i>Emberiza aureola</i>	2
354.	trznadel złotobrewy	<i>Emberiza chrysophrys</i>	2
355.	sosnowka	<i>Periparus ater</i>	2
356.	czubotka	<i>Lophophanes cristatus</i>	2
357.	sikora uboga	<i>Poecile palustris</i>	2
358.	czarnogłówka	<i>Poecile montanus</i>	2
359.	modraszka	<i>Cyanistes caeruleus</i>	2
360.	sikora lazurowa	<i>Cyanistes cyanus</i>	2
361.	bogatka	<i>Parus major</i>	2
362.	remiz	<i>Remiz pendulinus</i>	2
363.	kalandra szara	<i>Melanocorypha calandra</i>	2
364.	kalandra czarna	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	2
365.	skowrończyk krótkopalcowy	<i>Calandrella brachydactyla</i>	2
366.	górniczek	<i>Eremophila alpestris</i>	2
366.	lerka	<i>Lullula arborea</i>	2
367.	skowronek białoskrzydły	<i>Alauda leucoptera</i>	2
368.	skowronek	<i>Alauda arvensis</i>	2
369.	dzierlatka	<i>Galerida cristata</i>	2
370.	wąsatka	<i>Panurus biarmicus</i>	2
371.	świerszczak melodyjny	<i>Locustella certhiola</i>	2
372.	brzęczka	<i>Locustella luscinioides</i>	2
373.	strumieniówka	<i>Locustella fluviatilis</i>	2
374.	świerszczak	<i>Locustella naevia</i>	2
375.	zaganiacz mały	<i>Iduna caligata</i>	2
376.	zaganiacz szczebiotliwy	<i>Hippolais polyglotta</i>	2
377.	zaganiacz	<i>Hippolais icterina</i>	2
378.	wodniczka	<i>Acrocephalus paludicola</i>	2
379.	łamaryszka	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	2
380.	rokitniczka	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	2
381.	zaroślówa	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	2
382.	łozówka	<i>Acrocephalus palustris</i>	2

383.	trzcinniczek	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	2
384.	trzcinniczek kaspijski	<i>Acrocephalus agricola</i>	2
385.	trzciniak	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	2
386.	oknówka	<i>Delichon urbicum</i>	2
387.	jaskółka rudawa	<i>Cecropis daurica</i>	2
388.	dymówka	<i>Hirundo rustica</i>	2
389.	brzegówka	<i>Riparia riparia</i>	2
390.	świstunka górska	<i>Phylloscopus bonelli</i>	2
391.	świstunka leśna	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2
392.	świstunka żółtawa	<i>Phylloscopus inornatus</i>	2
393.	świstunka alajska	<i>Phylloscopus humei</i>	2
394.	świstunka złotawa	<i>Phylloscopus proregulus</i>	2
395.	świstunka brunatna	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	2
396.	piecuszek	<i>Phylloscopus trochilus</i>	2
397.	świstunka iberyjska	<i>Phylloscopus ibericus</i>	2
398.	pierwiosnek	<i>Phylloscopus collybita</i>	2
399.	świstunka grubodzioba	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	2
400.	wójcik	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	2
401.	świstunka północna	<i>Phylloscopus borealis</i>	2
402.	ranuszek	<i>Aegithalos caudatus</i>	2
403.	kapturka	<i>Sylvia atricapilla</i>	2
404.	gajówka	<i>Sylvia borin</i>	2
405.	jarzębatka	<i>Sylvia nisoria</i>	2
406.	piegża	<i>Sylvia curruca</i>	2
407.	pokrzewka wąsata	<i>Sylvia cantillans</i>	2
408.	pokrzewka aksamitna	<i>Sylvia melanocephala</i>	2
409.	cierniówka	<i>Sylvia communis</i>	2
410.	mysikrólik	<i>Regulus regulus</i>	2
411.	zniczek	<i>Regulus ignicapilla</i>	2
412.	jemiołuszka	<i>Bombicilla garrulus</i>	2
413.	kowalik	<i>Sitta europaea</i>	2
414.	pełzacz leśny	<i>Certhia familiaris</i>	2
415.	pełzacz ogrodowy	<i>Certhia brachydactyla</i>	2
416.	pomurnik	<i>Tichodroma muraria</i>	2
417.	strzyżyk	<i>Troglodytes troglodytes</i>	2
418.	sżpak	<i>Sturnus vulgaris</i>	2
419.	pasterz	<i>Pastor roseus</i>	2
420.	pluszcz	<i>Cinclus cinclus</i>	2
421.	mucholówka szara	<i>Muscicapa striata</i>	2
422.	rudzik	<i>Erithacus rubecula</i>	2
423.	słowik syberyjski	<i>Larivora sibilans</i>	2
424.	słowik rdzawy	<i>Luscinia megarhynchos</i>	2
425.	słowik szary	<i>Luscinia luscinia</i>	2
426.	podróżniczek	<i>Luscinia svecica</i>	2
427.	modraczek	<i>Tarsiger cyanurus</i>	2
428.	mucholówka mała	<i>Ficedula parva</i>	2
429.	mucholówka żałobna	<i>Ficedula hypoleuca</i>	2
430.	mucholówka białoszyja	<i>Ficedula albicollis</i>	2
431.	pleszka	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	2

432.	kopciuszek	<i>Phoenicurus ochruros</i>	2
433.	nagórnik	<i>Monticola saxatilis</i>	2
434.	pokląskwa	<i>Saxicola rubetra</i>	2
435.	kląskawka	<i>Saxicola rubicola</i>	2
436.	kląskawka syberyjska	<i>Saxicola maurus</i>	2
437.	białorzytka saharyjska	<i>Oenanthe leucopyga</i>	2
438.	białorzytka	<i>Oenanthe oenanthe</i>	2
439.	białorzytka płowa	<i>Oenanthe isabellina</i>	2
440.	białorzytka pustynna	<i>Oenanthe deserti</i>	2
441.	białorzytka rdzawa	<i>Oenanthe hispanica</i>	2
442.	białorzytka pstra	<i>Oenanthe pleschanka</i>	2
443.	drozd pstry	<i>Zoothera dauma</i>	2
444.	drozdaczek ciemny	<i>Geokichla sibirica</i>	2
445.	paszkoł	<i>Turdus viscivorus</i>	2
446.	śpiewak	<i>Turdus philomelos</i>	2
447.	drożdżik	<i>Turdus iliacus</i>	2
448.	kos	<i>Turdus merula</i>	2
449.	drozd oliwkowy	<i>Turdus obscurus</i>	2
450.	kwiczoł	<i>Turdus pilaris</i>	2
451.	drozd obroźny	<i>Turdus torquatus</i>	2
452.	drozd rdzawy	<i>Turdus naumanni</i>	2
453.	drozd rdzawoskrzydły	<i>Turdus eunomus</i>	2
454.	drozd czarnogardły	<i>Turdus atrogularis</i>	2
455.	drozd rdzawogardły	<i>Turdus ruficollis</i>	2
456.	pozostałe gatunki ptaków (inne niż gatunki łowne) występujące naturalnie na terytorium Państw Unii Europejskiej, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		3

Dodatkowe gatunki zwierząt objętych ochroną, w związku z których występowaniem stwierdzono zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego na terenie **Lotniska XXXXX**.

Lp.	Nazwa polska gatunku/taksonu	Nazwa naukowa	Indeks
1.			1
2.			1
3.			1
4.			1
5.			1
6.			1