

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 2 marca 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 2 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 3 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych**:

– Na obszarze: **Wkra**

W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewni górnej Wkry spodziewane są wahania stanu wody w strefie wody wysokiej, na Mławce w Szeńsku przy przekroczonym stanie alarmowym oraz na Wkrze w Trzcińcu przy przekroczonym stanie ostrzegawczym.

Od 2026-03-02 10:00 Do 2026-03-04 10:00.

– Na obszarze: **Guber**

W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewni Gubra spodziewane są wahania stanu wody w strefie wody wysokiej, na Gubrze w Prośnie przy przekroczonym stanie alarmowym.

Od 2026-03-02 10:00 Do 2026-03-04 10:00.

W dniu 2 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Martwa Wisła**

W związku ze spływem wód roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomów wody lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. W rejonie Suchego Dębu możliwe przekroczenie stanu alarmowego. Spływająca pokrywa lodowa może miejscowo powodować utrudnienia spływu wody.

Od 2026-03-02 10:14 Do 2026-03-04 12:00.

– Na obszarze: **Pasłęka od Wąszy do ujścia**

W związku ze spływem wód roztopowych prognozowane są wzrosty poziomów wody w strefie wody wysokiej, lokalnie w rejonie stacji Łozy powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-02 10:12 Do 2026-03-04 12:00.

– Na obszarze: **Bauda**

W związku z trwającym spływem wód roztopowych na rzece Baudzie przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego. Istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego.

Od 2026-03-02 10:11 Do 2026-03-04 12:00.

– Na obszarze: **Bug**

W związku z występującymi zjawiskami lodowymi oraz spływem wód z górnej części zlewni, na rzece Bugu poniżej Krzyczewa prognozowane są wzrosty stanu wody, lokalnie w strefie wody wysokiej. W Popowie możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-02 10:00 Do 2026-03-04 10:00.

– Na obszarze: **Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia**

W związku ze spływem wód roztopowych w rejonie stacji Brody Pomorskie spodziewane jest utrzymanie się poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-01 14:22 Do 2026-03-02 15:00.

– Na obszarze: **Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie, w rejonie Elgiszewa przewiduje się wahania powyżej stanu alarmowego, a w rejonie Brodnicy powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-01 11:23 Do 2026-03-03 12:00.

– Na obszarze: **Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry**

W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego stany wody dolnej Widawy będą jeszcze stopniowo wzrastać, w Krzyżanowicach powyżej stanu ostrzegawczego. W Zbytowej przewidywana jest stabilizacja i stopniowe opadanie stanu wody, początkowo powyżej stanu alarmowego.

Od 2026-03-01 09:39 Do 2026-03-03 15:00.

W dniu 2 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wód**:

– Na obszarze: **Przymorze od Wisły do granicy państwa na Mierzei Wiślanej, Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg, Wąska, Nogat, Bauda, Pasłęka od Wałszy do ujścia, Pasłęka od źródła do Wałszy, Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wałsza, Drwęca Warmińska, Osa, Drwęca od Welu do Rypienicy, Drwęca od źródła do Welu, Wel**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody głównie w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-02 08:43 Do 2026-03-04 10:00.

– Na obszarze: **Górna Narew, Środkowa Narew, Dolna Narew**

W związku ze spływem wód roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, na rzece Narew spodziewane są wahania i wzrosty stanu wody, miejscami w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-02 10:00 Do 2026-03-04 10:00.

– Na obszarze: **Wiśła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek**


Na Wiśle w rejonie Płocka spodziewane są wahania stanu wody związane z występującymi zjawiskami lodowymi, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-02 10:00 Do 2026-03-03 10:00.

– Na obszarze: **Supraśl, Biebrza, Górny Ełk, Górna Lega, Pisa, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orzyc, Wkra, Górna Łyna, Dolna Łyna, Węgorapa, Gołdapa, Niemen**

W związku ze spływem wód roztopowych, spodziewane są lokalne wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, miejscami z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-02 10:00 Do 2026-03-04 10:00.



Źródło: IMGW:PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 2 marca 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹**

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 2 marca 2026 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹**:

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 2 marca 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego i alarmowego**.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Elgiszewo	Drwęca	kujawsko-pomorskie	231 cm	3 cm	200 cm	230 cm
Prosna	Guber	warmińsko-mazurskie	378 cm	30 cm	300 cm	330 cm
Suchy Dąb	Bielawa	pomorskie	620 cm	11 cm	600 cm	620 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	193 cm	-	130 cm	180 cm
Zbytowa	Widawa	dolnośląskie	358 cm	-1 cm	310 cm	350 cm
Brodnica	Drwęca	kujawsko-pomorskie	235 cm	0 cm	230 cm	260 cm
Gozdów	Huczwa	lubelskie	336 cm	18 cm	290 cm	350 cm
Krzyżanowice	Widawa	dolnośląskie	170 cm	-1 cm	150 cm	200 cm

Łozy	Pasłęka	warmińsko-mazurskie	370 cm	32 cm	350 cm	400 cm
Nowe Sadłuki	Bauda	warmińsko-mazurskie	316 cm	-18 cm	300 cm	390 cm
Trzciniec	Wkra	mazowieckie	322 cm	0 cm	280 cm	330 cm

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.
- gmina i miasto Bierutów – od dnia 24.02.2026 r.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi oraz obserwowanym wzrostem temperatury powietrza, powodującym odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, przewiduje się lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmózione monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Omulwi, Orzycu, Wkrze i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Wieprzu, Narwi, Biebrzy, Pisie, Bugu, Liwcu i Bzurze. Stan niski zanotowano na Radomce oraz lokalnie na Przemszy, Białej Tarnowskiej, Pilicy i Narwi.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano lokalnie w ujściowym odcinku Odry, na Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Kaczawie, Kwisie i Warcie. Stan wysoki zanotowano na Widawie i Inie oraz lokalnie na Bystrzycy, Bobrze i Prośnie.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej. Stan średni obserwowano na Redze i Łebie oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi** i **Biebrzy** obserwowano wahania stanu wody związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

WZROSTY:

Harasimowicze rz. Sidra 27 cm,
Sokołda rz. Sokołda 26 cm,
Dolistowo Stare rz. Biebrza 23 cm,
Sztabin rz. Biebrza 16 cm,
Ptaki rz. Pisa 14 cm,
Wizna rz. Narew 14 cm,
Nowogród rz. Narew 14 cm,
Sochonie rz. Czarna 13 cm,
Grudek rz. Supraśl 11 cm,
Ostrołęka rz. Narew 11 cm.

SPDAKI:

Strękowa Góra rz. Narew -30 cm,
Czarnowo rz. Orz -16 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz wzrosty i wahania związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

WZROSTY:

Sępapol rz. Łyna 52 cm,
Banie Mazurskie rz. Gołdapa 46 cm,
Mieduniszki rz. Węgorapa 39 cm,
Prosna rz. Guber 30 cm,
Piaseczno rz. Elma 26 cm.

SPADKI:

Smykowo rz. Dejna -14 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji wodowskazowej Jałowy Róg rz. Czarna Hańcza 11 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie małe, przejściowo umiarkowane i duże. Lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 5°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami słabe opady deszczu lub mżawki. Nad ranem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1°C do 3°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 98+000 pokrywa lodowa 100%
- 98+000 – 118+500 lód brzegowy 60%
- 118+500 – 152+000 lód brzegowy 10%
- 152+000 - 166+500 lód brzegowy 30%
- 166+500 – 202+000 pokrywa lodowa 100%
- 202+000 – 230+000 lód brzegowy 70%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 2 cm na SW Osowa Góra, SW Józefinki i SW Nakło Wschód, a także spadek 2 cm na SW Prądy.

Na rzece **Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 2 cm na SW Krostkowo, a także spadek 3 cm na w. Ujście i 2 cm na SW Nakło Zachód, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano stabilizację na w. Czarnków, wczoraj tj. 27 lutego 2026 r., przywrócono piętrzenia na stopniach wodnych Lipica oraz Rosko zgodnie z porozumieniami dot. pracy MEW. Niemniej jednak wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na pozostałych stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece **Noteci swobodnie płynącej** odnotowano wzrost 2 cm w m. Santok, a także spadek 10 cm w m. Krzyż i Drezdenko, strefa stanów średnich i wysokich.

Na rzece **Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** zarejestrowano wzrost 4 cm na SW Frydrychowo, 2 cm na SW Antoniewo, a także spadek 4 cm na SW Dębinek Północny, 2 cm na SW Łochowo i SW Lisi Ogon.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów średnich.

W zlewni rzeki **Łobżonka** odnotowano spadek 12 cm z okresowymi wahaniami do 13 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki **Gwdy**, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 9 cm z okresowymi wahaniami do 11 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 3 cm z okresowymi wahaniami do 7 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki **Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: bezchmurnie, zachmurzenie małe, duże z większymi przejaśnieniami, na północy regionu umiarkowane, słabe opady deszczu i mżawki, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 6°C na północy do 14°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -1°C na południu regionu, wiatr słaby, południowo – zachodni i zachodni.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferyczny powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany niskie, średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego;

Wisła: stany średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, średnie, wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego i powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C, nad morzem około 6°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu lub mżawki. Po północy miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

Zjawiska Lodowe na rz. Wisła:

- 679+600 – 718+000 – kra 5% i lód brzegowy do 10%
- 718+000 – 830+000 – kra 5% i lód brzegowy do 5%
- 830+000 – 942+000 – kra 3 % i lód brzegowy do 10%.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na południu całkowite. Po południu rozpogodzenia. Rano miejscami silne zamglenia, na północy zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 11°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 4°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny.

W nocy zachmurzenie małe. Silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. W rejonach mgieł miejscami zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -4°C do -1°C, wysoko w Beskidach od -1°C do 2°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły śladowe opady atmosferyczne sięgające do 2,6 mm. Najwyższą wartość pomiarową odnotowano na stacji Raków na Czarnej Staszowskiej.

Aktualnie obserwuje się głównie spadki poziomów wód na ciekach w regionie. Największy spadek odnotowano w profilu Oświęcim na Sole o 34 cm. Największy wzrost odnotowano na stacji Żabno na Dunajcu (37 cm) co związane jest z pracą elektrowni. W regionie dominuje trend malejący na ciekach.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich. Stan wysoki występuje jedynie na Wielkim Rogoźniku - dopływie Dunajca. Rudawa, Szreniawa, Mierzawa, Nida, dolna Czarna Staszowska, Białka, Poroniec, Biały Dunajec, Kirowa Woda, Krzczonówka, Stryszawka, Łękawka i środkowa i górna Biała Tarnowska znajdują się w strefie stanów niskich. Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów średnich i jest wolna od zjawisk lodowych. Pokrywa lodowa utrzymuje się jeszcze na zbiornikach retencyjnych tj. Kaskada Soły, Świnna Poręba, Dobczyce, Czorsztyn.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje na południowym wschodzie województwa słabe opady deszczu, na szczytach Beskidu Sądeckiego i Niskiego słabe opady deszczu ze śniegiem - stopniowo zanikające.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** odnotowano wzrosty, lokalnie spadki i stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich. Na Huczwie w Gozdowie utrzymuje się stan ostrzegawczy.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** odnotowano spadki oraz wzrosty poziomu wody, w strefie stanów wysokich i średnich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich, punktowo na rzece Wojstawka w niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i wysokich, punktowo w niskich.

Na **Bugu po Krzyczew** przewidywane są głównie dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody średniej, a punktowo wysokiej, związane ze spływem wód roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, które punktowo mogą tworzyć zatory lodowe. Na Huczwie w Gozdowie poziom może ponownie wzrastać przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. Na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie powoli się obniżał przy stanie zbliżonym do ostrzegawczego. Na pozostałych dopływach Bugu i ich odcinkach, spodziewane są spadki lub stabilizacja w strefie wody średniej lokalnie w wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się stabilizację oraz wahania poziomu wody, w tym wzrosty, związane ze spływem wód roztopowych i występującymi zjawiskami lodowymi w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe, na południu przejściowo umiarkowane lub duże. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami silne zamglenie, lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 – 121+000 - woda na lodzie, pokrywa lodowa 60% (5cm-20cm) - ujście Liwca - most w Nurze;
- - km 121+000 – 195+000 - woda na lodzie, pokrywa lodowa 70% (5cm-20cm) – most w Nurze -
- m. Olędry;
- - km 195+000 – 232+300 - woda na lodzie, pokrywa lodowa 30% (5cm-20cm) – m. Olędry - Stare Buczyce;

- - km 232+300 – 256+200 - lód brzegowy 10% (5cm-20cm) – Stare Buczyce do m. Derło;
- - km 256+200 – 272+200 - rzeka wolna – m. Derło do ujścia Krzyny;
- - km 272+200 – 287+340 - rzeka wolna – m. Neple - Terespol;
- - km 287+340 – 336+400 - woda na lodzie 80% (5cm – 10cm) – Terespol – Jabłeczna;
- - km 336+400 – 338+400 - lód brzegowy 40% (5cm – 10cm) – na wysokości m. Jabłeczna;
- - km 338+400 – 346+850 - woda na lodzie 80% (5cm – 10cm) – Jabłeczna – Kuzawka;
- - km 346+850 – 350+620 - lód brzegowy (prawobrzeżny) 40% (5cm – 10cm) – Kuzawka – ujście rz. Hanna;
- - km 350+620 – 369+000 - woda na lodzie 80% (5cm – 10cm) – ujście rz. Hanna – m. Różanka;
- - km 369+000 – 370+400 - lód brzegowy 40% , (5cm – 10cm) – na wysokości m. Różanka;
- - km 370+400 – 375+500 - woda na lodzie 80% (5cm – 10cm) – m. Różanka – Włodawa;
- - km 375+500 – 379+000 - lód brzegowy (prawobrzeżny) 20% (5cm – 10cm) – na wysokości Włodawy;
- - km 379+000 – 429+700 - woda na lodzie 80% (5cm – 10cm) – Włodawa – ujście Uherki;
- - km 429+700 – 547+200 - woda na lodzie 100% (5cm – 10cm) – ujście Uherki – ujście Huczwy;
- - km 547+200 – 587+200 - woda na lodzie 100% (5cm – 10cm) – ujście Huczwy – granica RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty opady wystąpiły na południu, nie przekraczając 2 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie spadki stanów i wahania. Zmiany przeważnie w strefie stanów średnich i wysokich, miejscami niskie.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj i dalej do Mstowa wahania, poniżej do zbiornika Jeziorsko spadki, zmiany do 3 cm w strefie średnich albo niskich. Na dopływach kilkucentymetrowe spadki bądź wahania; strefa stanów średnich, lokalnie niskich albo wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, w Uniejowie i Sławsku niskie: spadki lub wahania do 4 cm, miejscami stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty głównie niewielkie spadki lub wahania, największe wahania (do około 25 cm, związane m.in. z pracą urządzeń hydrotechnicznych) na Powie – Posoka i Obrze – Bledzew, stany w strefach stanów średnich i wysokich.

W zlewni **Prosny** stany wysokie albo średnie (głównie w górnej części zlewni), odnotowano wahania i spadki maksymalnie o 12 cm.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj i dalej do Jeziorska spodziewany nieznaczny spadek albo stabilizacja, stany w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich. Bezpośrednio poniżej zbiornika Poraj większy spadek z uwagi na zmianę odpływu ze zbiornika. Na dopływach przeważnie spadki albo stabilizacja, zmiany w strefie stanów średnich, gdzieś w wysokich, na dolnej Liswarcie w niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: głównie spadki i wahania, miejscami możliwa stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty prognozowane nieznaczne spadki albo wahania, lokalnie niewykluczony wzrost; strefa stanów od niskich do wysokich. W zlewni Prosny również spodziewane głównie dalsze spadki, zmiany w strefach wysokich i średnich.

W ciągu najbliższej doby bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy regionu umiarkowane. Temperatura powietrza od 0°C do 14°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 60%, do 18 cm;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 80%, do 12 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 5+000: pokrywa lodowa, 100%, 3-24 cm;
- km 8+520 – 12+500: lód brzegowy, 10%;
- km 12+500 – 25+850: pokrywa lodowa 100%, 3-25 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody lokalnie niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Zatwarnica na Sanie (1 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na wszystkich stacjach wodowskazowych zaobserwowano spadek lub stabilizację stanu wody.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

Wisłok:

- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 10%
- w km 184+765 - 189+008 lód brzegowy 90%.

Ropa:

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 80%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, na rz. Myśli w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie na rz. Płonia w strefach stanów średnich i wysokich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich, na rz. Gowienica w strefie stanów wysokich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w środkowym odcinku rz. Regi (Resko) w strefie stanów wysokich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i wysokich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody wahają się na granicy stanów średnich i niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Rzeka Wkra (Trzciniec) powyżej stanu ostrzegawczego, rzeka Mławka (Szreńsk) powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Warszawa-Bulwary spadek stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Modlin do stacji Wychódźc stabilizacja stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Kępa Polska spadki stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Włocławek wzrost stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: od stacji Zambski Kościelne do stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie ostrzegawczych, rzeka Mławka (stacja Szreńsk) powyżej stanu alarmowego, rzeka Wkra (Trzciniec) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo stabilizacja stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przewarżającym obszarze brak opadów tylko na krańcach północnych lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna w przedziale od 5°C do 14°C. W Górach Świętokrzyskich około 8°C. Wiatr słaby zmienny tylko w części północnej, środkowej i wschodniej słaby i umiarkowany. W nocy na przewarżającym obszarze brak opadów, tylko na krańcach północnych okresami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna w przedziale od -3°C do 3°C. W Górach Świętokrzyskich około 3°C. Wiatr słaby.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 590+000 – rzeka wolna,
- Km 590+000 – 626+000 – lód brzegowy 10%,
- Km 626+000 – 635+000 – kra i lód brzegowy 10%,
- Km 635+000 – 646+000 – rynna szer. 150m
- Km 646+000 – 657+000 – rynna szer. 200m
- Km 657+000 – 666+000 – rynna szer. 350m
- Km 666+000 – 675+000 – rynna szer. 400m
- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 002+000 – lód brzegowy 10 %,
- Km 002+000 – 004+000 – kra i lód brzegowy 10%,
- Km 004+000 – 005+500 – lód brzegowy 20 %,
- Km 005+500 – 021+600 – rzeka wolna,
- Km 021+600 - 039+500 – płonia i przetainy 30%,
- Km 039+500 – 050+500 – lód brzegowy 30 %,
- Km 050+000 – 083+500 – rzeka wolna.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – płonia i przetainy 20%.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W okresie od 27.02 do 02.03 odnotowano niewielkie, lokalne opady atmosferyczne, których suma dobową nie przekroczyła 3 mm.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się miejscami w strefie stanów niskich, głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich, ostrzegawczych oraz alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony i nadal utrzymuje się w 1 przekroju wodowskazowym: w zlewni Widawy (Krzyżanowice). Stan alarmowy został przekroczony i nadal utrzymuje się w 1 przekroju wodowskazowym: w zlewni Widawy (Zbytowa).

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 63 cm w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz do 4 cm w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i do 13 cm grubości, rzeka wolna od lodu.

Odra na odcinku swobodnie płynącym oraz pozostałe rzeki wolne od lodu.

Zjawiska lodowe nadal występują na zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Mietków – 80%, Nysa – 70%, Otmuchów – 70%, Sosnówka – 40%, Słup – 40%, Topola i Kozielnio – 20%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 11 cm. Zbiornik Dobromierz wolny od zjawisk lodowych.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 02.03.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	4,57	24,2	64,8	79,1	14,3	56,0	384
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	0,8	4,4	-	21,7	7,7	17,3	224
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,9	9,1	36,3	42,6	6,3	33,5	532
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	21,2	5,9	94,7	118,1	161,3	43,2	66,6	154
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,9	0,94	1,801	2,4	4,0	1,7	2,24	133
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	1,94	1,6	7,72	8,0	11,2	3,1	3,43	109
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,22	0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,48	105
	8	Zb. Przeczycze (Przemsza)	0,95	1,18	8,43	17,4	20,3	2,9	11,86	406
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	1	0,02	10,177	12,4	15,2	2,8	4,998	179

	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,389	11,4	12,0	0,6	0,64	103
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2	4	61,859	60,1	63,0	2,9	1,16	40
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,716	26,7	29,2	2,4	2,43	101
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,58	8,73	9,5	12,3	2,8	3,57	128
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	7,36	55,617	80,0	92,6	12,6	36,99	294
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	2,5	2,0	18,9	22,1	23,5	1,4	4,6	328
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	25,7	20,8	0,8	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	20,8	58,3	19,4	22,0	26,5	4,5	7,1	158
	18	Zb. Tresna (Soła)***	58,3	47,5	62,6	62,1	92,7	30,6	30,1	98
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	11,0	14,1	120,7	100,7	160,8	60,1	40,1	67
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,1	9,5	111,7	109,7	137,7	28,0	26,0	93
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	2,2	6,6	14,2	23,8	9,6	17,2	179
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	73,0	66,0	5,5	7,5	7,5	0,0	2,0	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	62,0	53,0	130,1	153,8	155,8	2,0	25,7	1285
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	15,1	16,9	146,7	176,5	238,6	62,1	91,8	148
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,420	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	6,0	7,6	14,5	20,6	28,5	7,9	13,9	177
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	23,2	51,6	67,5	134,0	193,1	59,2	125,7	212
	28	Zb. Poraj (Warta)	3,0	2,6	9,5	12,5	20,3	7,8	10,8	139
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	2,9	18,5	34,5	42,0	8,0	23,5	294
	30	Zb. Besko (Wisłok)	2,7	2,8	8,5	8,4	13,2	4,8	4,8	99
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	16,0	407,0	472,0	472,0	0,0	65,0	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	3,1	3,4	5,2	6,7	7,6	0,9	2,43	278
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	1,10	16,1	15,7	34,7	18,9	18,54	98
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	24,0	25,6	70,5	75,1	84,3	9,2	13,86	150
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,7	0,8	5,1	7,3	9,1	1,8	4,03	229
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	1,2	0,5	3,2	3,4	3,8	0,4	0,65	162
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,8	2,3	7,0	9,9	14,4	4,5	7,35	165

	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	1183,00	1168,00	368,59	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,28 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	290,00	291,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	12,40	15,36	13,266	16,5	21,7	5,2	8,4	162
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	6,42	12,40	12,331	12,9	16,3	3,4	4,0	117
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	10,00	10,00	44,325	58,4	129,2	70,8	84,8	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,00	18,07	42,374	65,7	121,7	56,0	79,3	142
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,00	2,00	18,416	63,0	77,2	14,2	44,6*	314*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,22	0,81	7,046	10,0	11,4	1,4	4,3	319
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,90	2,42	17,499	31,0	38,1	7,1	20,6	291
	47	Bukówka (Bóbr)	1,55	1,72	10,983	12,8	16,7	3,9	5,7	146
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,19	0,04	7,537	10,9	14,8	3,9	7,3	187
	49	Pilchowice** (Bóbr)	29,70	20,90	19,862	33,0	50,0	17,0	30,1	177
	50	Złotniki** (Kwisa)	5,80	6,10	9,902	10,5	12,1	1,6	2,2	137
	51	Leśna** (Kwisa)	8,40	6,30	7,170	8,0	16,8	8,8	9,6	109
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,30	1,80	5,472	5,8	6,8	1,0	1,3	133

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,95 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 384,27%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,40 m n.p.m. (90 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,59 m n.p.m. (23 cm > MinPP, 9 cm < NPP, 72 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,538 m³/s. (przesterowanie 26.02.2026 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 40% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 88,59% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 82,73% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Šance, rzeka Ostravice posiada 88,58% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 91,75% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 02.03.2026 r., godz. 08:30 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają w większości pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, ZW Świnna Poręba posiada 67% wymaganej pojemności powodziowej, ZW Tresna 98%, a ZW Dobczyce 93%.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,93 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 177,24%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,55 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,02 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,92 m n.p.m. (od wczoraj +9 cm, 208 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 51,64 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 23,17 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 125,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,62 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 88 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,58 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,95 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,89 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 3,74 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 23,7 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,17 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 3,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,4 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,88 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 15,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 64,7 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 1170 m³/s, natomiast odpływ wynosił 1185 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 44,28 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 290 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,35 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki retencyjne Topola, Kozielno, Nysa, Dobromierz, Słup, Bukówka, Złotniki oraz Lubachów nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 176,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 214,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 257,7 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Zamknięcie rz. Wisły w **km 75+450 – 76+450** dnia 06.06.2026 r., z uwagi na organizację wydarzenia pn. „25 Wielka Parada Smoków”.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 66+400 – 80+875 od dnia 12.02.26 r. Śluzę pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszek, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszek.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żeglugi rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500;

Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marvice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wisła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wisła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. Iodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku służby Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): **Otwarcie warunkowe** ODW w **km 281+600 – 300+000** oraz ś. Malczyce, od 18.02.26 r. szlak pozostaje zamknięty dla żeglugi, otwarcie dotyczy jedynie jednostek wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie służby Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie służb: Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie służb: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie służby Zacisze, służby Bartoszowice, służby Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW w Białymstoku**: Zarząd Zlewni Olsztyn, NW Mrągowo- Zgłoszenie otrzymane o godz.: 16:20 o treści: w dniu 01.03.2026 r., na nr dyżurny Wydziału Monitorowania Zagrożeń KZGW wpłynęło zgłoszenie od osoby prywatnej dot. znacznego podniesienia poziomu wody w rzece Sajna w m. Łankiejmy, gm. Korsze, pow. kętrzyński. W wyniku kry na wodzie nastąpiło spiętrzenie i rzeka wylewa na wysokości nr 26 w Łankiejmy. Powiadomiono PSP. Istnieje zagrożenie podtopienia budynków mieszkalnych oraz zabudowań gospodarskich.
Pracownicy NW Bartoszyce, którzy byli w pobliżu miejsca zgłoszenia przeprowadzili oględziny w terenie. Poinformowali telefonicznie, że na rzece Sajna stworzył się zator lodowy. Woda przedostała się na teren przydomowego ogródka. Interweniowała już Straż Pożarna, która zaleciła obserwację sytuacji hydrologicznej. Aktualizacja: ok godz. 21:00 dostaliśmy ponowne zgłoszenie, że woda zbliża się do zabudowań. Dyżurny skontaktował się z PSP w Kętrzynie. O godz. 21: 52 1.03.2026 r. dyżurny straży pożarnej w Kętrzynie, poinformował, że nie ma zagrożenia dla budynku położonego w Łankiejmach 26.
2. **RZGW w Gdańsku**:
 - a. ZZ w Gdańsku: Zgłoszenie dot. wysokiego stanu wody w kanale D w m. Wocławki, gmina Cedry Wielkie. Prawdopodobnie utworzył się zator pod przepustem. Służby PGW WP podjęły działania weryfikacyjne w terenie. AKTUALIZACJA: Po wizji terenowej pracowników NW Pruszcz Gdański nie potwierdzono zatoru oraz zagrożenia.

- b. Zgłoszenie dot. podtopień w polderze przy Stacji pomp 35 Leszkowy. Służby PGW WP podjęły działania weryfikacyjne w terenie. AKTUALIZACJA: Po podjęciu działań sytuacja zaczęła się normować. Stan wody zaczął opadać.
 - c. Pracownicy PGW WP zlokalizowali zator pod mostem na rz. Drwęca, w m. Golub-Dobrzyn. Została poinformowana Straż Pożarna i WCZK. Rzeka na chwilę obecną utrzymuje się w korycie rzeki i nie powoduje wyraźnego spiętrzenia wody
3. **RZGW w Poznaniu:** NW Gniezno, ZZ Poznań – przed godz. 9:00 wpłynęło zgłoszenie z WMZ dot. zatoru na rz. Wełnie w m. Mieścisko przy ul. Ruda 7. Poinformowano PSP i WCZK. NW Gniezno udał się w teren w celu weryfikacji zgłoszenia. Godz. 9:59 - pracownicy NW Gniezno potwierdzają powstanie zatoru na korycie we wskazanej lokalizacji. Jednak nie zagraża zalaniem terenu. Przekazano do ZPH w celu interwencyjnego rozpiętrzenia. Z uwagi na brak zagrożenia zalaniem terenów przyległych oraz tendencję spadkową wód działanie zostanie podjęte w terminie najpóźniej do końca bieżącego tygodnia.
4. **RZGW we Wrocławiu:** Na wodowskazie Zbytowa w zlewni Widawy przekroczony jest stan alarmowy o 9 cm, obecnie dla Widawy obowiązuje Ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia. IMGW-PIB prognozuje niewielką tendencję spadkową w górnym i środkowym odcinku Widawy, natomiast w dolnym odcinku niewielki (5cm) wzrost stanów wody. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Oleśnicy, Wrocławiu oraz w Namysłowie prowadzą monitoring sytuacji w terenie. Wizja lokalna potwierdziła powstanie rozlewisk na nieużytkach w obrębie obszarów zalewowych, co jest zgodne z przebiegiem wskazanym na Mapach Zagrożenia Powodziowego. Obecnie wysoka woda nie stwarza bezpośredniego niebezpieczeństwa dla mieszkańców ani ich mienia. Należy jednak zakładać – opierając się na doświadczeniu z lat ubiegłych – że ze względu na nizinny charakter rzeki, stany ostrzegawcze i alarmowe mogą potrwać od dwóch do trzech tygodni.
5. **RZGW w Warszawie: AKCJA LODOŁAMANIA** O godz. 8:00 rozpoczęcie spławiania lodu przez 10 przesęt jazu. Ze względu na niekorzystny kierunek wiatru uniemożliwiający spławianie lodu o godz. 12:00 zasuw jazu zostały zamknięte. Przywrócono w całości przepływ wody przez turbiny elektrowni. O godzinie 12:00 lodołamacze 3 szt. pracujące na przedpolu jazu skierowano na postój do portu OH. Lodołamacze czołowe 4 szt. pracujące w rynn timerze na odcinku Duninów Stary – Włocławek o godzinie 14:00 zacumowały w porcie OH we Włocławku.

Plan lodołamania na dzień 02.03.2026.

Spławianie lodu przez jaz i związana z tym dalsza praca lodołamaczy zostanie przywrócona w dniu 02.03.2026 roku w sytuacji poprawy warunków meteorologicznych. Wiatr z kierunku zbliżonego do zachodniego uniemożliwia spławianie lodu przy przepływie wody rzędu 1100 m³/s. Lodołamacze i załogi jednostek pozostają w gotowości do wznowienia akcji.

6. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 20,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 10.02.2026 r. od godz. 13:00 zmniejszyć odpływ z 2,5 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*