

DZIAŁ LABORATORYJNY

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

NIP 778 11 71 963 REGON 000294065 BDO 000207899

Nr konta: NBP O/O Poznań 45 1010 1469 0006 4822 3100 0000

LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIARÓW FIZYCZNYCH

ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

tel.: 61 8544-826 e-mail: lbwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl

ZLECENIE BADANIA / POBIERANIA PRÓBEK WODY

Dane Zleceniodawcy oraz dane do faktury (jeśli inne niż dane Zleceniodawcy):

.....
.....
.....
.....

tel:NIP

W przypadku osób fizycznych:

data urodzenia (RRRR-MM-DD) lub nr PESEL.....

*Faktura: przelew z konta ☐ opłata w kasie WSSE ☐ (gotówka ☐ karta płatnicza ☐)*Wyniki: odbiór on-line ☐ odbiór w WSSE ☐ e-doręczenia ☐ przesłać listownie ☐Osoba do kontaktu / Przedstawiciel Zleceniodawcy przy pobieraniu próbek (jeśli inny niż osoba do kontaktu):
.....

Telefon: e-mail:

Nr zlecenia: WD/.....

Nr próbki:

*Cel badań: przedstawianie wyników w obszarze regulowanym prawnie ^{1,2,3,4,5} ☐ inne potrzeby zleceniodawcy ☐ ^{4,6}*Zakres badań: mikrobiologia ☐ fizykochemia ⁴ ☐ wg harmonogramu ☐ wybrane parametry ☐

Ilość próbek:

Data / godzina pobrania:

Miejsce/punkt pobrania:

.....

Wodociąg/ujęcie własne:

*Pobranie próbek: Zleceniodawca ^{5,6} ☐ LB-WiPF WSSE w Poznaniu ☐ PSSE w.....☐*Dostarczenie próbek: Zleceniodawca ^{5,6} ☐ LB-WiPF WSSE w Poznaniu ☐ PSSE w.....☐*Przedmiot badań/rodzaj próbki: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi ☐ woda na pływalni ☐ woda z kąpieliska ☐
płyn dializacyjny ☐ woda ☐

*zaznaczyć właściwe

¹⁾ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294 ze zm.)²⁾ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)³⁾ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)⁴⁾ smak oznaczany jest tylko w próbkach pobranych przez próbkobiorców PSSE lub LB-WiPF i po wykluczeniu obecności mikroorganizmów chorobotwórczych i substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2°C po 72h < 200 jtk/1 ml⁵⁾ w obszarze regulowanym prawnie może być wymagane pobranie próbek wody przez uprawnionego próbkobiorcę⁶⁾ w uzasadnionych przypadkach laboratorium zastrzega sobie prawo do odstąpienia od pobierania próbek, wykonania badań próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę.
Laboratorium nie wykonuje badań fizykochemicznych w wodach powierzchniowych (np. rzeki, strumienie, jeziora, stawy, oczka wodne)woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - mikrobiologia (parametry grupy A): *Escherichia coli*, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C±2° po 72h.
Opcjonalnie: enterokoki, *Clostridium perfringens*

woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - fizykochemia podstawowa (parametry grupy A): barwa, mętność, smak, zapach, odczyn, przewodność. Opcjonalnie: jon amonowy, azotyny, glin, żelazo, azotany, mangan, twardość

***Informacja o niepewności badań na sprawozdaniu (dotyczy badań mikrobiologicznych):** NIE ☐ TAK ☐

Niepewność rozszerzona pomiaru dla wyników badań mikrobiologicznych zostanie oszacowana zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201:2022-02 według podejścia całościowego i opiera się na niepewności standardowej złożonej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$ przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95%. Dla wyników wyrażanych jako „0”, „nie wykryto”, „< x”, „> x” (gdzie x-dolna/górna granica zliczania kolonii lub dolna/górna granica zakresu roboczego metody NPL (odczytana z tablic)) oraz dla wyników badań jakościowych niepewności nie podaje się. Laboratorium podaje wynik z niepewnością zawsze wtedy, gdy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji.

Niepewność wyników fizykochemicznych jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Niepewność związana z pobieraniem próbek jest składnikiem budżetu niepewności, jeżeli próbki pobrane są przez próbkobiorców LB-WiPF.

***Przedstawienie na sprawozdaniu stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem (dotyczy badań ilościowych):**

NIE ☐ TAK¹⁾ ☐

¹⁾ Laboratorium w uzgodnieniu z klientem stosuje zasady podejmowania decyzji opisane w załączniku ZAL.PO.06.19-LB-WiPF, który należy wypełnić i dołączyć ze zleceniem. Załącznik jest dostępny na stronie internetowej WSSE w Poznaniu.

* zaznaczyć właściwe

UWAGA: Organ stanowiący może zastosować inną regułę decyzyjną niż uzgodniono w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności bądź niezgodności.

RAPORTOWANIE WYNIKÓW:

1. Jeśli dla obszaru regulowanego wynik badania ilościowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu nie będzie zawierał się w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (potwierdzonej akredytacją PCA nr AB 438), wtedy Laboratorium w sprawozdaniu z badań przedstawi informację o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

a) < wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka lub

b) > wartość górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka

wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego.

2. Jeśli konieczne będzie zamieszczenie w sprawozdaniu z badań stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dla prezentowanych informacji o uzyskanym rezultacie badania, to zostanie ono wydane w ramach nieakredytowanych opinii i interpretacji. Nie dotyczy badań mikrobiologicznych i sensorycznych.

Inne uwagi/wymagania Zleceniodawcy:

Data zlecenia: Podpis Zleceniodawcy upoważnionego do podejmowania zobowiązań finansowych:

Potwierdzenie odbioru wyników przez Zleceniodawcę:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako Rozporządzenie):

1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu (ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań), sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl, tel. 61-854-48-91

2. Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu można się skontaktować poprzez e-mail wysłany na adres iod.wssepoznan@sanepid.gov.pl lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Jednocześnie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgodny. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie niezbędnym dla realizacji przyjętego przez WSSE zlecenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości realizacji zlecenia. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie innym stronom i uczestnikom postępowań oraz organom administracji publicznej uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty z którymi WSSE w Poznaniu zawarła umowę o świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Stacji systemów informatycznych.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (kpa).

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do ich sprostowania; ograniczenia ich przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu; żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych; jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest stosowne do przepisów prawa przywołanych w pkt. 4

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na zasadach opisanych w niniejszej informacji, w celu realizacji zlecenia.

7. Informacja o okresie przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu a następnie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Administrator Danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 Rozporządzenia, stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIARÓW FIZYCZNYCH
/ METODY BADAWCZE OBJĘTE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA / METODY AKCEPTOWANE PRZEZ KLIENTA ¹⁾

Rodzaj próbek: woda do spożycia przez ludzi // woda			Rodzaj próbek: woda do spożycia przez ludzi // woda // płyn dializacyjny		
Parametr	Identyfikacja metody badawczej ^{2,3,4)}		Parametr	Identyfikacja metody badawczej ^{2,3,4)}	
Mętność	PN-EN ISO 7027-1: 2016-09	A	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ±2 °C po 72 h	PN-EN ISO 6222: 2004	A
Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 +Ap1:2015-06 metoda D	A	Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 +A1:2017-04	A
Zapach / Liczba progowa zapachu (TON)	PN-EN 1622:2006 + IB-09-A-040 wyd.4 z 04.03.2025	A	Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 +A1:2017-04	A
Smak / Liczba progowa smaku (TFN)	PN-EN 1622:2006 + IB-09-A-040 wyd.4 z 04.03.2025	A	Liczba paciorkowców kałowych (Enterokoki)	PN-EN ISO 7899-2: 2004	A
pH	PN-EN ISO 10523: 2012	A	Liczba <i>Clostridium perfringens</i> (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10	A
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: 1999	A	Liczba Clostridiów redukujących siarczynyny	PN-EN 26461-2:2001	A
Amonowy jon	PN-ISO 7150-1: 2002	A	Liczba <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	PN-EN ISO 16266: 2009	A
Mangan	PN-EN ISO 17294-2:2024-04	A	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C ±2°C po 48 h	PN- EN ISO 6222: 2004	A
Żelazo	PN-ISO 6332: 2001+Ap1:2016-06	A	Ogólna liczba bakterii w 37°C po 24 h	PN- EN ISO 6222: 2004 IB-04-A-720 wyd. 3 z 24.03.2023 r.	A
Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna)	PN-ISO 6059:1999	A	Rodzaj próbek: woda na phywalniach		
Azotyny	☐ PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 ☐ PN-EN 26777: 1999	A	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C±2 °C po 48 h	PN-EN ISO 6222:2004	A
Azotany	☐ PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 ☐ PN-82/C-04576/08 (W)	A	Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 +A1:2017-04	A
Chlorki	☐ PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 ☐ PN-ISO 9297:1994	A	Liczba bakterii <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	PN-EN ISO 16266: 2009	A
Fluorki	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	A	Liczba bakterii <i>Legionella</i>	PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019-12 Matryca A, procedura 5 agar BCYE, procedura 7 agar GVPC Matryca A, procedura 1 agar BCYE, agar BCYE+AB	A
Siarczany	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	A	Liczba gronkowców koagulazo - dodatnich	PB-09-A-760 wyd. 5 z 24.03.2023 r.	A
Σ chlorynów i chloranów	PN-EN ISO 10304-4:2022-08	A	Mętność	PN-EN ISO 7027-1: 2016-09	A
Bromiany	PN-EN ISO 11206:2013-07	A	Indeks nadmanganianowy (Utlonialność)	PN-EN ISO 8467: 2001	A
Chloroform ⁵⁾	☐ PN-EN ISO 10301:2002 ☐ PN-EN ISO 10301	A	Azotany	☐ PN-82/C-04576/08 (W) ☐ PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	A
Bromodichlorometan ⁵⁾		AE	Chlor wolny, ogólny, związany	PB-16-A-162 wyd.4 z 24.03.2023 r. Visocolor ECO Test 5-15 (nr ref. 931 015) Test 5-17 (nr ref. 931 217)	A
Σ THM ⁵⁾ (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform)	☐ PN-EN ISO 10301:2002		Chloroform	☐ PN-EN ISO 10301:2002 ☐ PN-EN ISO 10301	A
1,2-dichloroetan ⁵⁾	☐ PN-EN ISO 10301		Σ THM ⁵⁾ (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform)		AE
Σ Trichloroeten i tetrachloroeten ⁵⁾	☐ PN-EN ISO 10301		Glin	PN-EN ISO 17294-2:2024-04	A
Benzo(a)piren, ΣWWA ^{6,7)}	PN-EN ISO 17993:2005	A	Rodzaj próbek: woda // woda do spożycia przez ludzi		
Indeks nadmanganianowy (Utlonialność)	PN-EN ISO 8467: 2001	A	Liczba bakterii <i>Legionella</i>	PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019-12 Matryca A, procedura 5 agar BCYE, procedura 7 agar GVPC Matryca A, procedura 1 agar BCYE, agar BCYE+AB	A
Ogólny węgiel organiczny (TOC)	PN-EN 1484:1999	A	Rodzaj próbek: woda z kąpieliska // woda		
Bor	PN-EN ISO 17294-2:2024-04	A	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-3: 2002	A
Glin			Liczba paciorkowców kałowych (Enterokoki)	PN-EN ISO 7899-2: 2004	A
Chrom			Pobieranie próbek		
Nikiel			Woda – pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	PN-EN ISO 19458:2007	A
Miedź			Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-ISO 5667-5:2017-10	A
Arsen			Woda z pływalni – pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PB-16-A-950 wyd.3 z 11.12.2024 r.	N
Selen					
Srebro					
Kadm					
Antymon					
Ołów					
Rtęć	☐ PN-EN ISO 17294-2:2024-04 ☐ PN-EN ISO 17852:2009	A			
Benzen ⁵⁾	☐ PB-LB-AS-19.53 wyd. 4 z 15.02.2024 ☐ PB-LB-AS-19.53	AE			
Pestycydy chloroorganiczne ⁵⁾ Σ Pestycydów ^{5,8)}	PB-LB-AS-19.55 wyd. 4 z 15.02.2024	A			
Stężenie pestycydów (LC/MS/MS) ⁶⁾ Σ Pestycydów ^{6,9)}	PB-LB-AS-19.63	AE			
Sód ⁶⁾	PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009	N			
Cyjanki ogólne	PN-EN ISO 14403-1:2012	A			
Wapń	PN-ISO 6058:1999	A			
Magnez	☐ PN-C-04554-4:1999 ☐ PN-EN ISO 17294-2:2024-04	A			
Chlor wolny	PB-16-A-162 wyd.4 z 24.03.2023 r. Visocolor ECO Test 5-15 (nr ref. 931 015) Test 5-17 (nr ref. 931 217)	A			
Uran	PN-EN ISO 17294-2:2024-04	A			
Stężenie bisfenolu A ⁶⁾	PB-LB-AS-19.62 Wyd.2 z 15.02.2024	A			

¹⁾ zaznaczyć właściwą komórkę przy parametrze/metodzie

²⁾ (A) - metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 438), (N) - metody nieakredytowane, (AE) - elastyczny zakres akredytacji

³⁾ (W) - normy wycofane przez PKN bez zastąpienia, (WZ) - norma wycofana przez PKN z zastąpieniem,

(WZA) - norma w zakresie akredytacji nr AB 438, wycofana przez PKN z zastąpieniem,

⁴⁾ metody / parametry zgłoszone do akredytacji mają znak ZA

⁵⁾ parametry oznaczane w Laboratorium Aparatury Specjalnej Działu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu (ul. Noskowskiego 23)

⁶⁾ parametry oznaczane w Laboratorium Aparatury Specjalnej Działu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu (ul. Libelta 36)

⁷⁾ w skład sumy WWA wchodzi: benzo(b)fluoranten; benzo(k)fluoranten; benzo(ghi)perylen; indeno(1,2,3-c,d)piren

⁸⁾ w skład sumy pestycydów chloroorganicznych wchodzi: α -HCH; HCB; β -HCH; γ -HCH; δ -HCH; heptachlor; aldryna; epoksyd heptachloru; α -endosulfan; dieldryna; p,p'-DDE; o,p'-DDD; β -endosulfan; p,p'-DDD; aldehyd endryny; siarczan endosulfanu.

⁹⁾ w skład sumy pestycydów wchodzi: alachlor, atrazyna, chlorfenwinfos, diuron, izoproturon, simazyna, sybutryna, sichlorfos, terbutryna, bromacil, imidachlopyrd, tebukonazol, azoksystrobina, propikonazol, terbutyloazyna, linuron, etofumesat, metazachlor, boskalid, tiametoksan, karbendazym, chlorydazon, chinoksyfen

Uwaga: Zakres działalności laboratorium dostępny jest na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/wsse-poznan> w zakładce „Zakres działalności LB-WiPF.” W przypadku wyboru parametrów/metod badawczych, które nie zostały wymienione w powyższej tabeli, a są w zakresie działalności laboratorium należy wpisać je w uwagach do zlecenia.

Oświadczenie Zleceniodawcy:

- Akceptuję wykonanie badań metodami stosowanymi w LB-WiPF oraz LB-AS (Laboratorium Aparatury Specjalnej) Działu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu opartymi na normach międzynarodowych, krajowych lub wdrożonych własnych procedurach badawczych. Zakres działalności laboratorium dostępny jest na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/wsse-poznan> w zakładce „Zakres działalności LB-WiPF”. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku braku decyzji Zleceniodawcy odnośnie wyboru metody dla danego parametru, Laboratorium Działu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu wykonają oznaczenie jedną z metod przedstawionych w zleceniu.
- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, gdy uzyskane wyniki świadczyć mogą o nadzwyczajnym zagrożeniu środowiska lub zdrowia ludzi, laboratorium zobowiązane jest do powiadomienia właściwego organu państwowego.
- Upoważniam WSSE w Poznaniu do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
- Przyjmuję do wiadomości, że wyniki badań próbek wody pobranych samodzielnie przez Zleceniodawcę lub inną osobę, która nie jest akredytowanym / certyfikowanym próbkobiorcą, nie dają możliwości ich wykorzystania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez Zleceniodawcę/Przedstawiciela Zleceniodawcy na etapie składania zlecenia i/lub wykonywania pomiarów/pobierania próbek w miejscu przez niego wskazanym, a mających wpływ na ważność wyników wykonywanych badań, laboratorium nie będzie ponosiło odpowiedzialności za wydane wyniki. W przypadku pobierania próbek przez Zleceniodawcę, laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za ich pobranie i transport. Sposób pobrania próbki oraz warunki transportu mogą mieć wpływ na ważność wyników badań. W przypadku ponownego wskazania punktu do pobrania próbek i powtórzenia badań koszty ponosi Zleceniodawca.
- Przyjmuję do wiadomości, że laboratorium wykonuje badania wody pobranej do odpowiednio przygotowanych pojemników. Pojemniki można odebrać w Sekretariacie Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.
- Przyjmuję do wiadomości, że próbki do badań mikrobiologicznych powinny być pobrane i dostarczone do laboratorium tego samego dnia.
- Dotyczy Zleceniodawców samodzielnie pobierających próbki: Zobowiązuję się do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie pobierania próbek, transportu pojemników na próbki i ich przechowywania. Pojemniki na próbki mogą zawierać środki utrwalające (zgodnie z oznaczeniami), które działają żrąco na skórę, charakteryzują się toksycznością ostrą (wdychanie), mogą powodować poważne uszkodzenia oczu, mają właściwości utleniające i powodujące korozję metali. Zobowiązuję się postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi, podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać bezpośredniego kontaktu z substancją, unikać zanieczyszczenia substancją, unikać wdychania par, chronić przed kontaktem z dziećmi.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wykonania badań prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich udostępnienia uniemożliwi wykonanie badania, w każdej chwili przysługuje prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z wykonania badań i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.
- Oświadczam, że wskazane w zleceniu osoby do kontaktu są upoważnione do przetwarzania danych osobowych objętych zleceniem.

Informacje dodatkowe dla Zleceniodawcy:

- Istnieje możliwość składania reklamacji na działalność laboratoryjną, w tym sprawozdania z badań.
- Za wykonane badania obowiązują ceny wg cennika WSSE w Poznaniu.
- Po spełnieniu wymagań laboratorium, istnieje możliwość udziału Zleceniodawcy w badaniach w charakterze świadka.

Podpis Zleceniodawcy

Uwagi Laboratorium:

.....

.....

.....

.....

.....

Przyjęcie – akceptuję / nie akceptuję

data / podpis kierownika laboratorium

Dodatkowe uzgodnienia w trakcie badań:

.....

.....

.....

.....

.....

data / podpis kierownika laboratorium

Poznań, dnia.....

Dane Dostawcy usługi**Nazwa: Wojewódzka Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Poznaniu****Adres: 61-705 Poznań****ul. Noskowskiego 23****NIP: 778-11-71-963****Dane Nabywcy usługi****Nazwa:****Adres:****ul.****NIP: | | | | | | | | | |****Osoba do kontaktu:****numer telefonu:**

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Nabywca z dniemr. wyraża zgodę na otrzymywanie faktur przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z poniższymi zasadami.

§ 2

1. Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej:
 - a. z adresu e-mail: no-reply@ezdrp.gov.pl i/lub lbwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl
na podany poniżej adres e-mail:
.....
 - b. poprzez ePUAP
 - c. e-doręczenia
2. Datą wpływu faktury wraz z załącznikami jest data otrzymania wiadomości e-mail z dołączoną fakturą na serwer pocztowy Nabywcy/ ePUAP / e-doręczenia.
3. Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
4. W razie zmiany adresu e-mail Dostawca i Nabywca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
5. Dostawca i Nabywca zobowiązują się do przechowywania faktur przesłanych drogą elektroniczną zgodnie z przepisami art. 112a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).
6. Niniejsze oświadczenie może być wycofane, w następstwie czego Dostawca usługi traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu w formie pisemnej powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

.....
miejscość.....
data, podpis i pieczęć Nabywcy