

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 24 lutego 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich na Odrze skanalizowanej oraz stanów średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich, średnich, wysokich, lokalnie ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 9 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy (Zbytowa, Krzyżanowice), Kaczawy (Świerzawa), Polskiego Rowu (Barycz), Bobru (Barcinek, Kwisa, Mirsk) oraz Nysy Łużyckiej (Sieniawka, Ostróžno). Stan alarmowy został nieznacznie przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym: Kaczawa (Rzeszotary).

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady atmosferyczne dla zlewni: Bobru – 23 mm, Kwisy – 23 mm, Nysy Łużyckiej – 19 mm, Nysy Kłodzkiej – 13 mm, Kaczawy – 13 mm, Widawy – 11 mm, w pozostałych zlewniach wystąpiły opady poniżej 10 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 72 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 13 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 23 cm grubości**. Na rzece występuje lód brzegowy.

Odra na odcinku swobodnie płynącym jest wolna od lodu.

Na pozostałych rzekach występują zanikające zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego.

Zjawiska lodowe nadal występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka – 80%, Mietków – 85%, Otmuchów – 90%, Słup – 80%, Dobromierz – 75%, Nysa – 85%, Topola i Kozielno – 50%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 18 cm.

Obecnie (godz. 08:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W zlewni Kaczawy trwa spływ wód opadowo – roztopowych. Prognozowane w godzinach nocnych opady deszczu będą powodowały ponowne wzrosty stanów wody, odcinkami w strefie powyżej stanów ostrzegawczych: w Świerzawie na Kaczawie, w Bukownej i Rzeszotarach na Czarnej Wodzie. W Rzeszotarach możliwe jest osiągnięcie bądź niewielkie przekroczenie stanu alarmowego. Dotyczy obszaru zlewni Kaczawy. Ostrzeżenie obowiązuje od 23.02.2026 r. od godz. 19:14 do 24.02.2026 r. do godz. 15:00.

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W zlewni Polskiego Rowu (zlewnia Baryczy) trwa spływ wód opadowo – roztopowych. Prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Rydzynie. Dotyczy obszaru zlewni Polskiego Rowu. Ostrzeżenie obowiązuje od 23.02.2026 r. od godz. 16:17 do 24.02.2026 r. do godz. 15:00.
- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W zlewni Widawy trwa spływ wód opadowo – roztopowych. Prognozowane są dalsze powolne wzrosty stanów wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym na Widawie w Krzyżanowicach, z możliwością przekroczenia w ciągu najbliższych 24 godzin stanu ostrzegawczego w Zbytowej. Dotyczy obszaru zlewni Widawy. Ostrzeżenie obowiązuje od 23.02.2026 r. od godz. 15:37 do 25.02.2026 r. do godz. 15:00.
- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W związku ze wzrostem temperatury powietrza, topnieniem pokrywy śniegu i opadami deszczu, w rejonie Sudetów prognozowany jest spływ wód opadowo roztopowych, a w sudeckich dopływach zlewni środkowej Odry prognozowane są dalsze wahania i lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W zlewniach Nysy Kłodzkiej i górnej Nysy Łużyckiej możliwe jest lokalne osiągnięcie stanów alarmowych. Dotyczy obszaru zlewni Nysy Kłodzkiej, Bobru, Kwisy, Nysy Łużyckiej. Ostrzeżenie obowiązuje od 23.02.2026 r. od godz. 10:04 do 25.02.2026 r. do godz. 10:00.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 24.02.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	21,89	32,80	10,893	16,5	21,7	5,2	10,8	50	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	21,14	21,89	9,613	12,9	16,3	3,4	6,7	41	
Otmuchów Nysa Kłodzka	25,00	21,82	44,736	58,4	129,2	70,8	84,4	65	
Nysa Nysa Kłodzka	25,00	34,36	37,840	65,7	121,7	56,0	83,9	69	
Mietków Bystrzyca	2,00	4,67	17,365	63,0	77,2	14,2	45,7*	72*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	1,79	6,457	10,0	11,4	1,4	4,9	43	
Słup Nysa Szalona	0,90	6,32	15,715	31,0	38,1	7,1	22,3	59	
Bukówka Bóbr	0,82	2,88	10,530	12,8	16,7	3,9	6,1	37	
Sosnówka Czerwonka	0,19	0,34	7,550	10,9	14,8	3,9	7,3	49	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	29,20	43,50	20,186	33,0	50,0	17,0	29,8	60	
Złotniki Kwisa	12,70	21,20	9,286	10,5	12,1	1,6	2,8	23	
Leśna Kwisa	8,40	13,90	7,150	8,0	16,8	8,8	9,7	57	
Lubachów Bystrzyca	1,80	2,50	4,977	5,8	6,8	1,0	1,8	27	
wartości stałe									

** Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne*

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Wszystkie zbiorniki retencyjne (z wyjątkiem Otmuchowa) gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 185,8 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 226,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 270,5 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu **zamknięto żeglugę na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej** od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty, wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym oraz wszystkimi śluzami.

- W związku z zanikiem zjawisk lodowych na odcinku **eksploatacyjnym od SW Brzeg Dolny do km 310+000**, w celu umożliwienia przemieszczenia się jednostek pływających wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe, **od dnia 18.02.2026 r.** została warunkowo otwarta dla żeglugi Śluza Malczyce. Na przedmiotowym odcinku będzie realizowana przerwa nawigacyjna, w związku z powyższym odcinek pozostaje zamknięty dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 8/2026).
- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

Na wodowskazie Rzeszotary został przekroczony stan alarmowy, sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników RZGW we Wrocławiu. W związku z powyższą sytuacją **nie zgłoszono zdarzeń wymagających interwencji służb**. Na ten moment nie ma bezpośredniego zagrożenia dla terenów zabudowanych.

Nie uruchomiono pogotowia przeciwpowodziowego ani nie wprowadzono stanów alarmowych na terenach gmin i powiatów w regionie administrowanym przez RGZW we Wrocławiu.