

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 26 maja 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 26 maja 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed gwałtownym wzrostem stanów wody:

– Na obszarze: Odra od Chałupek do Koźła, Opawa, Opawica, Olza od Cieszyna do ujścia do Odry, Olza, Czadeczką, Psina, Ruda od Zb. Rybnik do ujścia do Odry, Ruda, Bierawka, Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica, Odra od Koźła do ujścia Nysy Kłodzkiej, Stradunia, Osobłoga od granicy RP do ujścia, Osobłoga, Mała Panew od Krupskiego Młyna do Zb. Turawa, Mała Panew od Zb. Turawa do ujścia do Odry, Mała Panew, Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Zdoniowski Potok, Orlica, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa, Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry, Widawa, Oława od Zborowic do ujścia do Odry, Oława górna do Zborowic, Oława od Zborowic do ujścia, Ślęza od Borowa do ujścia do Odry, Ślęza górna do Borowa, Ślęza od Borowa do ujścia, Bystrzyca od Zb. Lubachów do Zb. Mietków, Bystrzyca górna do Zb. Mietków, Bystrzyca dolna (Czarna Woda i Strzegomka), Strzegomka od Zb. Dobromierz do ujścia do Bystrzycy, Strzegomka do Łażan, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Orla, Ostrożnica.

W związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu z towarzyszącymi burzami przewidywane są wzrosty stanów wody, odcinkami do strefy wody wysokiej. W zlewniach kontrolowanych istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty stanów wody mogą być gwałtowne. Od 2025-05-26 12:00 do 2025-05-26 21:00.

– Na obszarze: **Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Bzura, Orzyc, Wkra, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka, Górna Łyna, Dolna Łyna**

W związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu z towarzyszącymi burzami przewidywane są wzrosty stanów wody, odcinkami do strefy wody wysokiej. W zlewniach kontrolowanych istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty stanów wody mogą być gwałtowne. Od 2025-05-26 12:00 Do 2025-05-26 21:00.

– Na obszarze: **Martwa Wisła, Przymorze od Wisły do granicy państwa na Mierzei Wiślanej, Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg, Wąska, Nogat, Bauda, Pasłęka od Wałszy do ujścia, Pasłęka od źródła do Wałszy, Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wałsza, Drwęca Warmińska, Wisła od Torunia do Tczewa (zl), Tążyńska, Mień, Wda od Czarnej Wody do ujścia, Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego, Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia, Osa, Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy, Drwęca od źródła do Welu, Wel.**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym również o charakterze burzowym, w rzekach woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego spodziewane są lokalne wzrosty poziomu wody. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od 2025-05-26 12:00 do 2025-05-26 21:00.

– Na obszarze: **Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Warta górna od Widawki do Zb. Jeziorsko, Oleśnica, Grabia, Nieciecz, Widawka, Ner, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Rgilewki, Warta środkowa od Rgilewki do Prosny, Rgilewka, Kiełbaska, Powa, Bawół,**

Wrześnica, Warta środkowa od Prozny do Wełny, Kanał Mosiński, Prosna górna, Niesób, Łużyca, Prosna środkowa, Ołobok, Swędrnia, Prosna dolna, Noteć górna.


W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2025-05-26 12:00 do 2025-05-26 21:00.

– Na obszarze: **Zlewnia Małej Wisły, Przemszy.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 2025-05-26 12:00 Do 2025-05-26 21:00.

– Na obszarze: **San od ujścia Wisłoka do ujścia do Wisły.**

W związku ze spływem wód opadowych, na Sanie od ujścia Wisłoka do ujścia do Wisły, spodziewany jest gwałtowny wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich. Od 2025-05-25 12:00 do 2025-05-26 20:00.



Źródło: IMGW-PIB


2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 26 maja 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **burzami**.

– Na obszarze powiatów i miast: dzierzoniowski, wrocławski, ostródzki, jarociński, kępiński, braniewski, koniński, kaliski, chełmiński, inowrocławski, bełchatowski, kłodzki, milicki, oleśnicki, wodzisławski, opoczyński, kutnowski, łódzki wschodni, bieruńsko-lędziński, prudnicki, Opole, malborski, starogardzki, sztumski, będiński, cieszyński, gliwicki, lubliniecki, myszkowski, raciborski, Jastrzębie-Zdrój, Gliwice, Jaworzno, oławski, strzebiński, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, Wrocław, Wałbrzych, aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, świecki, toruński, wąbrzeski, Toruń, Włocławek, łaski, łęczycki, pabianicki, piotrkowski, Sosnowiec, elbląski, Elbląg, słupecki, Kalisz, Mysłowice, Rybnik, Tychy, pączęzański, poddębicki, rawski, skierniewicki, iławski, nidzicki, Olsztyn, krotoszyński, pleszewski, wieluński, zduńskowolski, brzeziński, Piotrków Trybunalski, ciechanowski, mławski, płoński, sochaczewski, żuromiński, Płock, głubczycki,

radomszczański, sieradzki, tomaszowski, wieruszowski, zgierski, Łódź, Skierniewice, gostyniński, płocki, sierpecki, żyrardowski, brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, opolski, strzelecki, gdański, nowodworski, tczewski, Gdańsk, bielski, częstochowski, kłobucki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, Bielsko-Biała, Chorzów, kolski, ostrowski, ostrzeszowski, turecki, Konin, Grudziądz, włocławski, kwidzyński, łowicki, kluczborski, namysłowski, nyski, oleski, rybnicki, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze, Żory, bartoszycki, działdowski, lidzbarski, nowomiejski, olsztyński, obejmującym zasięgiem województwa: **dolnośląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, opolskie, pomorskie, mazowieckie.**

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Lokalnie grad. Od 2025-05-26 12:00 do 2025-05-26 19:00.




Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 26 maja 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 10.04.2025 r. do odwołania;
5. **Środkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
6. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
7. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
8. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
9. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
10. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
11. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
12. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 26 maja 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu **ostrzegawczego**:

- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry;

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Branice	Boczne koryto Opawy	opolskie	196	-1	180	240
Kłodzko	Nysa Kłodzka	dolnośląskie	182	-1	160	240

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z prognozowanymi przez IMGW-PIB burzami i gwałtownym wzrostem stanów wód, istnieje ryzyko tworzenia się lokalnych wezbrań i podtopień.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmocniony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Przemszy, Kamiennej, Wieprzu, Radomce, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Pisie, Omulwi i Bugu oraz lokalnie na Wiśle, Rabie, Dunajcu, Liwcu, Wkrze i Bzurze. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Sanie.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Małej Panwi, Kwisie, Warcie, Widawce, Nerze, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Kaczawie, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej i niskiej. Stan niski obserwowano na Redze, Łebie, Gubrze, Węgorapie i Gołdapie oraz lokalnie na Pasłęce i Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni Narwi i Biebrzy obserwowano stabilizację oraz niewielkie wahania stanów wód związane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano stabilizację oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Smokowo rz. Dejna 22 cm i Sępopol rz. Łyna 12 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewni Niemna obserwowano stabilizację i niewielkie wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na Wielkich Jeziorach Mazurskich utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz lokalne wzrosty spowodowane prognozowanymi opadami deszczu. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Niemna** przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe lub umiarkowane stopniowo wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 mm, punktowo do około 30 mm. Możliwy grad. Temperatura maksymalna na zachodzie od 17°C do 21°C. Wiatr słaby, południowy, od zachodu skręcający na kierunki zachodnie. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Lokalnie przelotne opady deszczu oraz burze. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 5°C do 10°C. Wiatr słaby, na ogół północno-zachodni i zachodni w czasie burz porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano opady poniżej 13 mm, głównie w zlewni Noteci Górnej.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 6 cm na SW Prądy i 2 cm na SW Nakło Wschód, a także spadek 4 cm na SW Józefinki, 2 cm na SW Czyżkówko i SW Osowa Góra.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 10 cm na SW Nakło Zachód, a także spadek 10 cm na SW Krostkowo, 4 cm na SW Gromadno, w miejscowości Krzyż i na wodowskazie Białośliwie, strefa stanów niskich i średnich

Poniżej m. Ujście odnotowano wzrost 2 cm na SW Wieleń i spadek 4 cm na SW Rosko, SW Drawsko, 2 cm na SW Nowe, SW Romanowo, w m. Czarnków i Krzyż, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 3 cm w m. Drezdenko, 2 cm w m. Krzyż i Gościmiec, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano wzrost 2 cm na SW Frydrychowo, a także spadek 4 cm na SW Dębinek Południowy i 2 cm na SW Łochowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano spadek 5 cm z okresowym wahaniami do 6 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku odnotowano wzrost 2 cm z okresowym wahaniami do 17 cm, strefa stanów średnich.

Na dolnym odcinku odnotowano wzrost 8 cm z wahaniami do 11 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane, duże z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, prognozowany opad podczas burz do 30 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 16°C na północy do 21°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 7°C, wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie i niskie miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie;

Wiśła: stany niskie, na ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie i niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm, w powiatach wschodnich lokalnie 30 mm. Możliwy grad. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C, nad morzem miejscami 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy

wiatru do 70 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm:

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień początkowo zachmurzenie całkowite, później duże z większymi przejaśnieniami, a wieczorem roz pogodzenia. Przelotne opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Od godzin południowych miejscami także burze. Podczas burz wysokość opadu do 20 mm, a lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 10°C. Wiatr słaby, przejściowo umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty; północno-zachodni. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, a lokalnie do 70 km/h, z kierunków zmieniających się. W nocy zachmurzenie małe, jedynie początkowo miejscami umiarkowane oraz duże. Wieczorem w rejonach górskich możliwe jeszcze zanikające przelotne opady deszczu. Po północy lokalnie możliwa mgła, ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 7°C do 8°C, w rejonach podgórskich od 5°C do 7°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 5°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, lokalnie zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, północny.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Minionej doby w całym regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły niewielkie dobowe sumy opadów atmosferycznych, maksymalnie do 1 mm.

Na rzekach i potokach regionu głównie wzrosty stabilizacje stanów wód. Największy dobowy wzrost zaobserwowano na Wiśle w profilu Zawichost (52 cm).

Stany wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się w strefie stanów niskich i średnich. Na Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu i Popradzie zwierciadło układa się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich. Lewobrzeżne dopływy Wisły znajdują się w większości w strefie stanów niskich (Rudawa, Prądnik, Szreniawa, Nida oraz Czarna Staszowska). Zwierciadło Wisły na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje przelotne opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Od godzin południowych miejscami także burze. Podczas burz wysokość opadu do 15 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na trzech stacjach opadowych:

- Radzyń Podlaski (rz. Tyśmienica) – 42,9 mm,
- Cicibór (rz. Krzna) – 33,6 mm,
- Ostrówek Kolonia (rz. Tyśmienica) – 22,7 mm.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie wzrost a lokalnie spadek oraz stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano nieduże wahania w postaci wzrostów i spadków poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** spodziewana jest stabilizacja poziomu wody oraz lokalnie wahania w strefie stanów średnich lub niskich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalnie wahania – w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, bliżej wieczora miejscami, zwłaszcza na zachodzie województwa, wzrastające do dużego z możliwością wystąpienia przelotnych opadów oraz burz. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, w czasie burz porywisty. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Początkowo możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby, przeważnie północno-zachodni, w czasie burz.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby wystąpiły opady od śladowych do 3 mm w okolicach zb. Jeziorsko i w Siemianicach na Prośnie.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie wahania stanów wody ze wzrostem albo spadkiem, stany głównie w strefie średnich albo niskich.

Na Warcie do zbiornika Poraj wahania o kilka cm, poniżej do zbiornika Jeziorsko wahania lub spadek, zmiany w strefie stanów niskich. Na dopływach tego odcinka Warty wahania, miejscami ze spadkiem albo wzrostem, zmiany w strefie niskich lub średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich; przeważnie wahania, miejscami wzrost lub spadek. Na dopływach wahania ze wzrostem, miejscami spadkiem, zmiany przeważnie od kilku do kilkunastu cm w strefie stanów średnich albo niskich. Na Powie (Posoka) większe wahania o około 23 cm związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W zlewni Proсны głównie wahania, miejscami ze spadkiem do kilku cm, większe wahania w Bogusławiu na Prośnie – do ok. 19 cm, zmiany w strefie średnich i niskich, na Swędrni w wysokich.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj spodziewany jest spadek stanów wody w strefie stanów niskich. Poniżej początkowo możliwy spadek albo wahania w strefie stanów niskich. Na dopływach wahania ze wzrostem albo spadkiem, w stanach niskich lub średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: początkowo wzrost z uwagi na zmianę odpływu ze zbiornika, dalej spodziewane niewielkie zmiany, przeważnie spadek lub wahania, na odcinku ujściowym możliwy niewielki wzrost. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, możliwe kilkucentymetrowe wahania w strefie stanów niskich albo średnich, gdzieśgdzie ze spadkiem; niewykluczone lokalnie większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Swędrni (Dębe) stany wysokie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże z rozpgodzeniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie, głównie na wschodzie, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 15 mm. Temperatura powietrza od 7°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady w wysokości 0,02-0,9 mm w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Wisłoka do zb. Besko, Środkowego Wisłoka, Środkowej i dolnej Wisłoki, Górnej Wisłoki oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Nisko na Sanie (96 cm), Rzuchów na Sanie (85 cm), Leżachów na Sanie (64 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej, oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Zagorzyce (LSOP) na Budziszu (1 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień prognozowane jest zachmurzenie małe, po południu od zachodu województwa wzrost zachmurzenia do umiarkowanego oraz dużego i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby, przejściowo umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje śladowe opady w wysokości 0,83-0,2 mm w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Wisłoka do zb. Besko, Środkowego Wisłoka, Górnej Wisłoki oraz 0,3-0,33 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w dolnej strefie stanów średnich (Kostrzyn nad Odrą, Widuchowa) oraz w strefie stanów niskich (Gozdowice, Bielinek).

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Inie** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** brak danych dotyczących stanów wód.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Sąpólnej** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody przeważnie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku wahają się między strefą stanów średnich a niskich, w dolnym odcinku układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, brak aktualnych danych dla dolnego odcinka.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody wahają się na granicy stanów średnich i niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Dęblin wzrost stanu wody w strefie stanów średnich (stacje Zawichost, Annopol) oraz niskich (stacje Puławy-Azoty, Dęblin); od stacji Gusin do stacji

Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo stabilizacja stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się na stacji Wyszków wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 15°C do 21°C. W Górach Świętokrzyskich około 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywy wiatru do 70km/h. W nocy na przeważającym obszarze opady deszczu i możliwe burze, tylko w części północno zachodniej, centralnej oraz południowo zachodniej brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 4°C do 11°C. W Górach Świętokrzyskich około 9°C. Wiatr słaby, zmienny, podczas burz z porywami do 55 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano opady poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz lokalnie niskich, głównie średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym (Kłodzko na Nysie Kłodzkiej).

W wysokich partiach gór występuje miejscowo pokrywa śnieżna w postaci płatów śniegu.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 26.05.2025 r. na godz. 6 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz. %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	0,5	28,9	64,8	79,1	14,3	50,2	351
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,6	0,9	8,9	-	21,7	7,7	12,8	166
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,5	0,5	12,0	36,3	42,6	6,3	30,5	485
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	6,2	6,5	93,6	118,1	161,3	43,2	67,6	157
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,4	0,5	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	135

	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,5	0,5	7,3	8,0	11,2	3,1	3,8	121
	7	Zb. Kuźnica Wareżyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,9	39,2	46,3	7,1	7,3	103
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,1	0,8	7,9	17,4	20,3	2,9	12,3	423
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,0	10,2	12,4	15,2	2,8	5,0	179
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,3	11,4	12,0	0,6	0,7	117
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	2,7	58,3	60,1	63,0	2,9	4,7	163
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,2	26,7	29,2	2,4	3,0	124
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,6	9,5	12,3	2,8	3,7	134
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	3,5	59,7	80,0	92,6	12,6	32,9	262
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	0,6	0,6	18,9	22,1	23,5	1,4	4,6	331
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	19,7	15,1	0,7	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	15,1	17,2	20,8	22,0	26,5	4,5	5,8	129
	18	Zb. Tresna (Soła)***	17,2	13,6	54,0	53,9	92,7	38,8	38,7	100
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	5,4	83,4	100,7	160,8	60,1	77,5	129
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	5,9	87,7	92,7	137,7	45,0	50,0	111
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,4	1,5	10,1	14,2	23,8	9,6	13,7	143
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	43,0	42,0	5,9	7,5	7,5	0,0	1,6	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	41,0	49,0	97,0	105,8	155,8	50,0	58,8	118
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	14,0	24,5	164,3	176,5	238,6	62,1	74,2	119
	25	Zb. Ześlawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,0	8,4	19,5	20,6	28,5	7,9	9,0	114
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	19,0	22,7	101,6	134,0	193,1	59,2	91,5	155
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,2	10,6	12,5	20,3	7,8	9,7	125
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	4,2	6,7	34,5	42,0	10,0	35,3	353
	30	Zb. Besko (Wisłok)	17,8	10,3	8,0	8,4	13,2	6,3	5,2	82
	31	Zb. Solina** (San)	50,0	80,1	421,1	472,0	472,0	21,0	51,0	243
	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,3	1,3	2,9	6,7	7,6	0,9	4,7	537

RZGW w Warszawie	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,5	0,5	14,8	15,7	34,7	18,9	19,8	105
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	20,0	21,7	74,6	75,1	84,3	9,2	9,8	106
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,2	4,6	7,3	9,1	1,8	4,6	259
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,2	3,2	3,4	3,8	0,4	0,7	162
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,8	6,0	9,9	14,4	4,5	8,4	187
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	414,00	422,00	366,57	369,880	453,590		rzędna wody górnej: 57,25 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	123,00	131,00	89,63	89,960	95,980		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	12,8	12,5	5,9	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	12,1	12,8	7,1	12,9	16,3	3,4	9,2	271
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	3,0	12,0	40,2	58,4	129,2	70,8	89,0	126
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	30,0	11,0	76,4	65,7	121,7	56,0	45,3	81
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	5,5	40,5	63,0	77,2	14,2	36,7	259
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,8	6,8	10,0	11,4	1,4	4,6	341
	46	Słup (Nysa Szalona)	1,1	1,1	20,9	31,0	38,1	7,1	17,2	243
	47	Bukówka (Bóbr)	0,8	1,2	10,5	12,8	16,7	3,9	6,1	157
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	8,7	10,9	14,8	3,9	6,1	157
	49	Pilchowice** (Bóbr)	7,5	12,9	22,2	24,0	50,0	26,0	27,8	107
	50	Złotniki** (Kwisa)	0,4	2,0	8,2	9,7	12,1	2,4	3,9	162
	51	Leśna** (Kwisa)	0,9	0,8	6,3	7,0	16,8	9,8	10,5	107
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,0	2,3	4,8	4,9	6,8	1,9	2,0	105

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 50,22 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 351,19 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,68 m n.p.m. (118 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,5 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,79 n.p.m. (43 cm > MinPP, 11 cm > NPP, 52 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,6 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Morávka**, rzeka Morávka posiada **83,55%** rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Olešná**, rzeka Olešná posiada **82,73%** rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Žermanice**, rzeka Lučina posiada **94,77%** rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 26.05.2025 r., godz. 07:40 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 8,85 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 113,83%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 8,41 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,00 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 119,05 m n.p.m. (od wczoraj +1 cm, 95 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 22,7 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 19,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 91,5 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,95 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 55 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,15 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,79 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 4,20 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 35,3 mln m³. Na zbiorniku Besko

rzędna piętrzenia wynosi 331,82 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 10,3 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 17,8 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 5,2 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,68 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 50,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 81,1 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 51,0 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 420 m³/s, natomiast odpływ około 415 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,74 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 130 m³/s, natomiast odpływ około 120 m³/s. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,57 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %, z wyjątkiem zb. Nysa, który ma około 81 % (tj. ok. 45 mln m³) pojemności powodziowej do wykorzystania. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na **zbiorniku Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na **zbiorniku Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 80 cm poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- W związku z zakończeniem w dniu 12.05.2025 r. pomiarów szczelności zapór czołowej i bocznej zbiornika Nysa przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB w ramach zaleceń po kontroli zbiornika Nysa **od dnia 12.05.2025r. rozpoczęto obniżanie poziomu piętrzenia na zbiorniku Nysa. Przewidywany termin osiągnięcia NPP (Normalnego Poziomu Piętrzenia) na zbiorniku Nysa to przełom maja i czerwca 2025 r.**

Pracownicy jednostek terenowych RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitorują i weryfikują wszelkie zgłoszenia związane z powyższą sytuacją.

- Na **zbiorniku Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone, obecnie trwają prace uzupełniające.
- Na **zbiorniku Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- 31 marca 2025 roku zakończyły się prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy w **Stroniu Śląskim na potoku Morawka**. Na miejscu są prowadzone jeszcze prace porządkowe w rejonie zapory i w korycie Morawki.
- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Nowy: Wydano [Komunikat Nawigacyjny nr 15/2025](#) dot. otwarcia drugiej sekcji jazu bukłakowego piętrzącego Energa Ostrołęka S.A. Z uwagi na powyższe koryto rzeki Narew o szerokości 40 m od brzegu prawego jest drożne, a na szerokości 20 m od brzegu lewego, podniesiona jest 1 sekcja jazu piętrzącego uniemożliwiająca przejazd obiektów pływających.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Dnia 21.05.2025 r. na drodze wodnej Narew w **km 150+457** zostanie otwarta trzecia sekcja jazu piętrzącego – bukłakowego, dwie kolejne pozostają zamknięte, przejście jednostek wzdłuż prawego brzegu.

Wydano [komunikat nawigacyjny 11/2025](#) informujący że w dniach 12.05.2025 r do 23.05.2025 r Śluza Przewięż położona w km 43+500 Kanału Augustowskiego będzie nieczynna z uwagi na zaplanowany przegląd gwarancyjny wraz z usunięciem usterek.

Wydano [komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

Wydano [komunikat nawigacyjny 4/2025](#) informujący, że w związku trwającym remontem mostu obrotowego w Giżycku obiekt jest wyłączony dla ruchu żeglugowego jednostek pływających, oprócz upoważnianych statków pasażerskich, na odcinku drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w kilometrze 61+800 – 63+930 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo. Jednostki pływające nieposiadające upoważnienia powinny bezwzględnie kierować się w stronę Kanału Niegocińskiego oraz Kanału Piękna Góra [szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno]. Wyłączenie mostu obrotowego dla ruchu jednostek pływających przewidywane jest do końca czerwca 2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

Wydano [komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

Nowy: [Komunikat nawigacyjny nr 6/2025 z 23.05.2025 r.](#) zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z 23 maja 2025 r., znak: By.426.23.2025, przeprowadzona zostanie impreza na wodzie w formie regat wioślarskich w warunkach zamkniętego szlaku żeglownego dla ruchu innych statków pn.:

„Centralne Kontrolne Regaty Juniorów i Młodzików”

Regaty wioślarskie odbędą się

w terminie od 31 maja do 1 czerwca 2025 r.:

- 31 maja 2025 r. w godz. 09.00 — 19.30
planowane otwarcie szlaku w godz. 13.00 — 14.00 i 17.30 — 18.00;
- 1 czerwca 2025 r. w godz. 09.00 — 18.30
planowane otwarcie szlaku w godz. 13.00 — 14.00 i 17.30 — 17.45.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi Jeziora Gopło w **km 54+500 – 57+200**, w dniach 22.05 w godz. 8:00 – 10:00 oraz 10:30-19:30, 23.05 w godz. 7:00 – 12:00 oraz 13:00 – 19:30, 24.05 w godz. 7:00 – 19:30, 25.05 w godz. 7:00 – 18:00. W związku z organizacją regat pn. „European Rowing Under 19 Championships 2025”.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): Przedłużenie remontu umocnień brzegowych Kanału Iławskiego, odcinek w **km 0+010 – 10+000** Kanału Iławskiego (śluz Miłomłyn – Jez. Dauby) pozostaje zamknięty dla żeglugi do dnia 30.05.2025 r. (doprecyzowanie [Komunikatu nawigacyjnego 28/2025](#)).

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Przedłużenie remontu umocnień brzegowych Kanału Iławskiego, odcinek w **km 6+900 – 7+400** Kanału Iławskiego (Miłomłyn – Jez. Jeziorak) pozostaje zamknięty dla żeglugi do dnia 30.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Przedłużenie remontu umocnień brzegowych Kanału Iławskiego, odcinek w km 6+900 – 7+400 Kanału Iławskiego (Miłomłyn – Jez. Jeziorak) pozostaje zamknięty dla żeglugi do dnia 23.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Impreza na wodzie pn.: „Wyścigi łodzi Smoczych – w ramach PUCHARU POLSKI 2025” na rzece Nogat w **km 17+400 – 18+220** w dniu 24.05.2025 r., w godz. 08:00 – 18:00.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zakończono remont i otwarto żeglugę na śluzie Zielona.

Wydano [komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

Wydano [komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26.04.2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

Wydano [komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluz Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

Wydano [komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

Wydano [komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

Wydano [komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

Wydano [komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

Wydano [Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w **km 0+200**. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025r.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluga Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Zamknięte wrota przeciwpowodziowe na obiekcie Biała Góra.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): z uwagi na realizację prac antykorozyjnych na elektrowni wodnej w Dobrzeniu od 19.05.2025 r. do 23.05.2025 r. zamyka się dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 157+700 (OH Wróblin) do km 164+200 (OH Dobrzeń).

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwiera dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w **km 174+800 – 181+300** (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

Zgodnie z treścią [Komunikat nawigacyjny 9/2025](#) z dnia 16.05.2025 z uwagi na brak wymaganego poziomu piętrzenia na jazie łączany, wynikający z przyczyn technicznych, szlak żeglugowy od stopnia wodnego Smolice do stopnia wodnego łączany od dnia 14.05.2025 r. do odwołania zostaje zamknięty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego 7/2025](#) w związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego 4/2025](#) od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluga w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do

obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego 3/2025](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego 2/2025](#) w związku z organizacją spektaklu plenerowego na Wiśle w dniu 07.06.2025 r. w godzinach 18:00 – 23:30 szlak żeglowny na odcinku od km 76+450 do km 77+190 zostanie zamknięty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego 24/2024](#), w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

Wydano [komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#): Zamknięcie Kanału Ślesińskiego w **km 8+400 – 10+950** (j. Pątnowskie) w dniu 24.05.2025 r. w godz. 10:00 – 16:00, ze względu na organizację imprezy pn. „Okręgowe Otwarcie Sezonu 2025 oraz Mistrzostwa Okręgu”.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Awaria zasuwy na służbie Koszewo w **km 25+850** Kanału Ślesińskiego, wydłużenie przejścia przez służę do ok. 50 min.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Zakończenie remontu mostu na Kanale Ślesińskim w **km 3+600** (m. Rudzica).

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): Awaria wrót na służbie Pątnów w **km 7+950** Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000, w dniach 14.05 w godz. 8:00-15:00, 19.05 w godz. 8:00-15:00, 20.05 w godz. 8:00-15:00 oraz 20:00-02:00, 21.05 w godz. 8:00-15:00 oraz 20:00-02:00, 22.05 w godz. 8:00-15:00, w związku z ćwiczeniami wojskowymi na terenie poligonu Biedrusko.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 ([Komunikat nawigacyjny 3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#)), za wyjątkiem rz. Warty w km 209+500 – 216+000 od 20 do 22 maja w wybranych godzinach (komunikat 19/2025);
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 ([Komunikat nawigacyjny nr 11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami. AKTUALIZACJA: [Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Utrudnienia: w związku z pracami budowlanymi w rejonie km 615,11 rz. Odry (most kolejowy) od strony wody, dochodzić będzie w regionie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Należy zachować ostrożność przemieszczając się wskazanym obszarem. Okres obowiązywania: 12-30.05.2025.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w **km 617+600 – 667+200** (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w **km 704+100 – 730+500**, Odra Zachodnia w **km 17+100 – 36+550**, Regalica w **km 730+500-741+600**, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 09.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa-granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w **porze nocnej** następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 36/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w **km 513+900 – 515+000** w dniu 07 - 08.06.2025 r. w godz. 11:00 – 18:00, w związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „Regaty o puchar Prezydenta m. st. Warszawy”.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w **km 494+100 – 500+000** (ujście Jeziora – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): W dniu 07.06.2025 r. w godz. 10:00 – 15:00 nastąpi zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w **km 643+000 – 636+700**, w związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „XXXV Regaty o Puchar ORLEN”. Organizator zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek podczas przerw między rundami.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w **km 544+000 – 551+000** (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

Wydano [Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w **km 507+500 – 507+900**, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00 – 22:00.

Wydano [Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w **km 506+800 – 510+800** w dniu 14.06.2025 r., w godz. 9:00 – 16:00. W związku z organizacją wydarzenia „VIII edycja międzynarodowych regat ósemek wioślarskich Warsaw Head”.

Wydano [komunikat nawigacyjny 30/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 632+000 – 634+000 w dniu 10.05.2025 r. w godz. 8:00-20:00, w związku z organizacją wydarzenia „Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych”.

Wydano [komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

Wydano [komunikat nawigacyjny 28/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 507+100 – 511+900, to znaczy od Mostu Siekierskiego do Mostu Poniatowskiego, 10 maja 2025 r. w godz. 10:00 – 16:00, ze względu na imprezę pływacką „Wpływ Warszawską Wisłą „Pod Prąd”

Wydano [komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

Wydano [komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

Wydano [komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

Wydano [komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

Wydano [komunikat nawigacyjny 19/2025](#) informujący, że w związku z eventem pływackim pod nazwą „Kawałek Odysei Wiślanej 2025” w dniu: 7.06.2025r. w godz. 8:30-14:00 w km 501+000-516+500 i 08.06.2025r. w godz. 9:00-14:30 w km 501+000-516+500 i 516+500-529+500 droga wodna Wisły będzie zamknięta. AKTUALIZACJA: Organizator zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek przez zamknięty dla zawodów odcinek.

Wydano [komunikat nawigacyjny 18/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 514-000 jej biegu, w dniu 31.05.2025 r. godz. 8:00-10:00, podczas odbywania się zajęć ratownictwa wodnego w Pałacu Młodzieży w Warszawie.

Wydano [komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskaziu Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

Zamknięte drogi wodne na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie:

- Wisła w km 494+000 – 500+000, tzn. od ujścia Jezioroki do Mostu Południowego Anny Jagiellonki;
- Wisła w km 544+000 – 551+000 tzn. od m. Wólka Górská do ujścia Narwi.

O ponownym otwarciu dróg wodnych poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz

informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nisy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Zamknięcie Odry Wrocławskiej w km 250+200 – Most Piaskowy i Tumski w dniu 24.05.2025 r., w godz. 13:00-15:00, w związku z organizacją wydarzenia „Dni Odry”.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Zamknięcie Górnej Odry Wrocławskiej w km 249+000 – 250+200 w dniu 31.05.2025 r., w godz. 14:00-17:00, w związku z organizacją wydarzenia „Odra River Cup 2025”.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): dotyczący otwarcia odcinka Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym. Traci moc komunikat 35/2024.

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): w związku z powrotem zasilania w dniu 4 kwietnia 2025 r. od godz. 06:00 śluza Bartoszowice została otwarta dla żeglugi. Godziny pracy śluzy pozostają bez zmian od 6:00 do 22:00.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): w związku z zakończeniem prac związanych z przebudową mostu w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rzeki Odry. Tracą moc komunikaty nawigacyjne nr [22/2022](#) i [2/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza Opatowice. Godziny pracy śluzy; poniedziałki 06:30 – 14:00; pozostałe dni tygodnia oraz w święta 06:30 – 21:30. Łączność z operatorem śluzy; kanał 74 UKF lub tel. 502 201 40.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluza Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 26.05.2025 r. od godz. 13:00 zwiększyć odpływ z 3,0 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 12.05.2025 r. od godz. 14:00 zwiększyć odpływ z 7,5 m³/s do 30,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*