

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 25 lutego 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich na Odrze skanalizowanej oraz stanów średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich, średnich, wysokich, lokalnie ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 8 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy (Zbytowa, Krzyżanowice), Kaczawy (Bukowna, Świerzawa, Zagrodno), Baryczy (Orla, Rydzyna) oraz Bobru (Leśna). Stan alarmowy został nieznacznie przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym w zlewni rzeki Kaczawy (Rzeszotary).

W minionej dobie odnotowano opady atmosferyczne nieprzekraczające 10 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 72 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 15 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 21 cm grubości**. Na rzece występuje lód brzegowy.

Odra na odcinku swobodnie płynącym jest wolna od lodu.

Na pozostałych rzekach występują zanikające zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego.

Zjawiska lodowe nadal występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka – 80%, Mietków – 80%, Otmuchów – 90%, Słup – 75%, Dobromierz – 70%, Nysa – 80%, Topola i Kozielno – 50%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 18 cm.

Obecnie (godz. 08:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 3 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych.** W związku z trwającym spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewni Kaczawy przewiduje się miejscami dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, w Rzeszotarach na Czarnej Wodzie powyżej stanu alarmowego. Niewykluczone przekroczenie stanu alarmowego w Bukownej na Czarnej Wodzie. W Zagrodnie na Skorej stan wody będzie opadał, początkowo powyżej stanu alarmowego, następnie ostrzegawczego. Dotyczy obszaru zlewni Kaczawy. Ostrzeżenie obowiązuje od 24.02.2026 r. od godz. 13:32 do 25.02.2026 r. do godz. 10:00.
- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W zlewni Widawy trwa spływ wód opadowo – roztopowych. Prognozowane są dalsze powolne wzrosty stanów wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym na Widawie w Krzyżanowicach, z możliwością przekroczenia w ciągu najbliższych 24 godzin stanu ostrzegawczego w Zbytowej. Dotyczy obszaru zlewni Widawy. Ostrzeżenie obowiązuje od 23.02.2026 r. od godz. 15:37 do 25.02.2026 r. do godz. 15:00.

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W związku ze wzrostem temperatury powietrza, topnieniem pokrywy śniegu i opadami deszczu, w rejonie Sudetów prognozowany jest spływ wód opadowo roztopowych, a w sudeckich dopływach zlewni środkowej Odry prognozowane są dalsze wahania i lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W zlewniach Nysy Kłodzkiej i górnej Nysy Łużyckiej możliwe jest lokalne osiągnięcie stanów alarmowych. Dotyczy obszaru zlewni Nysy Kłodzkiej, Bobru, Kwisy, Nysy Łużyckiej. Ostrzeżenie obowiązuje od 23.02.2026 r. od godz. 10:04 do 25.02.2026 r. do godz. 10:00.
- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W zlewni Orli (zlewnia Baryczy) trwa spływ wód opadowo – roztopowych. Prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Korzeńsku. Dotyczy obszaru zlewni Orli. Ostrzeżenie obowiązuje od 24.02.2026 r. od godz. 15:17 do 25.02.2026 r. do godz. 18:00.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 25.02.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	35,48	41,60	11,422	16,5	21,7	5,2	10,3	47	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	28,30	35,48	10,233	12,9	16,3	3,4	6,1	37	
Otmuchów Nysa Kłodzka	25,00	29,78	45,149	58,4	129,2	70,8	84,0	65	
Nysa Nysa Kłodzka	25,00	32,85	38,518	65,7	121,7	56,0	83,2	68	
Mietków Bystrzyca	2,00	5,36	17,655	63,0	77,2	14,2	45,4*	72*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	2,26	6,633	10,0	11,4	1,4	4,7	42	
Słup Nysa Szalona	0,90	9,03	16,417	31,0	38,1	7,1	21,6	57	
Bukówka Bóbr	0,82	3,25	10,740	12,8	16,7	3,9	5,9	36	
Sosnówka Czerwonka	0,19	0,19	7,550	10,9	14,8	3,9	7,3	49	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	29,60	55,70	22,440	33,0	50,0	17,0	27,6	55	
Złotniki Kwisa	21,20	22,20	9,372	10,5	12,1	1,6	2,7	23	
Leśna Kwisa	13,40	22,20	7,910	8,0	16,8	8,8	8,9	53	
Lubachów Bystrzyca	1,80	2,90	5,073	5,8	6,8	1,0	1,7	25	
wartości stałe									

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Wszystkie zbiorniki retencyjne (z wyjątkiem zbiornika Sosnówka) gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielnio-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 183,5 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 223,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 264,0 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu **zamknięto żeglugę na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej** od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty, wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym oraz wszystkimi śluzami.

- W związku z zanikiem zjawisk lodowych na odcinku **eksploatacyjnym od SW Brzeg Dolny do km 310+000**, w celu umożliwienia przemieszczenia się jednostek pływających wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe, **od dnia 18.02.2026 r.** została warunkowo otwarta dla żeglugi Śluza Malczyce. Na przedmiotowym odcinku będzie realizowana przerwa nawigacyjna, w związku z powyższym odcinek pozostaje zamknięty dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 8/2026).
- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

Na wodowskazie Rzeszotary nadal jest przekroczony stan alarmowy, od wczoraj stan wody spadł o 27 cm i aktualnie nadal występuje tendencja spadkowa. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników RZGW we Wrocławiu. W związku z powyższą sytuacją nie zgłoszono zdarzeń wymagających interwencji służb. Na ten moment nie ma bezpośredniego zagrożenia dla terenów zabudowanych.

Sytuacja gwałtownego wzrostu stanu wody i przekroczenia stanu alarmowego na wodowskazie **Zagrodno** w dniu wczorajszym była spowodowana nieuprawnionym otwarciem środkowego przęsła na jazie w Wojcieszynie (gm. Pielgrzymka), administrowanym przez Wody Polskie.

Na obszarze gminy i miasta Bierutów uruchomiono od dnia 24.02.2026 r. do odwołania pogotowie przeciwpowodziowe.