



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

SS.2613.1.2026
Rzeszów, 24.03.2026 r.

Adresaci
Wg rozdzielnika

Dotyczy: Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSSE w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie na podstawie:

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r. Poz. 2004)
- Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655)
- Zarządzenia Nr 26/2011 z dnia 19 września 2011 r. Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz Oddziałach Laboratoryjnych w Tarnobrzegu, Przemyślu i Sanoku

informuję o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) innym jednostkom budżetowym.

Składniki (wykaz dostępny w *Załączniku nr 1*) będą udostępnione do obejrzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod następującym adresem:

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie- Dział Laboratoryjny w Przemyślu
ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego należy kierować na adres Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie lub złożyć w Kancelarii WSSE w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów lub na adres e- mail:
kancelaria.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl w terminie do dnia 10.04.2026 r.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego powinny zawierać:

- nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego
- wskazanie składnika rzeczowego, którego dotyczy wniosek
- oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo- odbiorczym.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 16 | 35-959 Rzeszów
+48 17 85 22 111
adres e-mail: kancelaria.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-70454-93323-DTEIB-22

Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego zawierającego:

- oznaczenie stron
- nazwę, rodzaj, cechy identyfikujące składnik rzeczowy majątku ruchomego
- ilość składników oraz ich wartość; niezbędne informacje o stanie technicznym składnika
- okres, w którym składnik rzeczowy będzie używany przez jednostkę korzystającą
- miejsce i termin odbioru składnika
- podpisy osób upoważnionych.

Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod nr tel. (16) 678-88-58.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Jerzy Semań wew. 431.

Informujemy ponadto, iż w ślad za § 39.1 ww. Rozporządzenia możliwe jest dokonanie darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz jednostek organizacyjnych, (o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) niebędących jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, prowadzących działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Wniosek o dokonanie darowizny powinien zawierać w szczególności statut zainteresowanego podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na BIP Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Z wyrazami szacunku

Adam Sidor
Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Białymstoku
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bydgoszczy
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kielcach
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrocławiu
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
- Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyśle
- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
- Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie
- Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne województwa podkarpackiego
- a/a

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość	Opis	Data produkcji
1	Biurko	1	Uszkodzone, zniszczone.	2016
2	Monitor	1	Uszkodzona matryca. Nie kwalifikuje się do naprawy.	2010
3	Monitor LCD 19"	1	Uszkodzona matryca. Nie kwalifikuje się do naprawy.	2018
4	Komputer HP 8100	1	Uszkodzona płyta główna. Nie włącza się. Koszt naprawy przewyższa wartość.	2017
5	Komputer	1	Uszkodzona płyta główna, uszkodzony procesor.	2010
6	Komputer HP 8100	1	Uszkodzona płyta główna. Nie włącza się.	2017
7	Komputer HP 8100	1	Uszkodzona płyta główna, spalony zasilacz.	2017
8	Komputer HP 8100	1	Uszkodzona płyta główna, uszkodzony procesor.	2017
9	Monitor	1	Uszkodzona matryca. Nie kwalifikuje się do naprawy.	2010
10	Monitor	1	Uszkodzona matryca. Nie kwalifikuje się do naprawy.	2010
11	Butla do azotu	1	Uszkodzona, skorodowana, nieszczelna.	2010
12	Czajnik bezprzewodowy	1	Uszkodzona grzałka.	2015
13	Biurko	1	Uszkodzone drzwiczki i szuflada.	2005
14	Biurko	1	Uszkodzone zawiasy.	2010
15	Kuchenka gazowa	1	Uszkodzone palniki. Nieszczelna.	2010
16	Aparat telefoniczny	1	Uszkodzony wyświetlacz, brak zasięgu.	2016
17	Pehametr	1	Uszkodzony wyświetlacz i elektroda.	2010
18	Wytrząsarka	1	Uszkodzona- niedziałający mechanizm wytrząsania.	2010
19	Aparat telefoniczny	1	Uszkodzony wyświetlacz.	2010
20	Czajnik KERNAU KSK 171 BK	1	Uszkodzona grzałka, przecieka.	2020
21	Fotel obrotowy	1	Uszkodzony siłownik.	2010
22	Fotel obrotowy	1	Uszkodzony siłownik.	2010
23	Fotel obrotowy	1	Uszkodzony.	2010
24	Drukarka	1	Uszkodzona, wyeksploatowana.	2015

25	Czajnik bezprzewodowy	1	Nie działa, spalona grzałka.	2012
26	Monitor	1	Uszkodzona matryca. Nie kwalifikuje się do naprawy.	2010
27	Dozownik Dispensette S	1	Zepsuty. Pęknięta obudowa.	2018
28	Chromatograf gazowy	1	Zgodnie z oceną serwisu nie nadaje się do dalszej eksploatacji.	1989
29	Komputer PC HP 8300 SFF	1	Uszkodzona płyta główna. Nie włącza się.	2018
30	Komputer PC HP 8300 SFF	1	Uszkodzona płyta główna, spalony procesor.	2018
31	Aparat telefoniczny	1	Zepsuty wyświetlacz. Brak możliwości naprawy.	2016
32	Monitor LCD 19"	1	Spalona matryca. Brak możliwości naprawy.	2018
33	Komputer HP 8100	1	Spalona płyta główna, brak możliwości naprawy.	2017
34	Komputer HP 8100	1	Spalona płyta główna, brak możliwości naprawy.	2017
35	Komputer PC HP 8300 SFF	1	Spalona płyta główna, brak możliwości naprawy.	2018
36	Monitor	1	Spalona matryca, brak możliwości naprawy.	2010
37	Krzesło	1	Wyeksploatowane, zniszczone.	2005
38	Krzesło	1	Wyeksploatowane, zniszczone.	2010
39	Krzesło plastikowe	1	Wyeksploatowane, zniszczone.	2010
40	Krzesło	1	Wyeksploatowane.	2005
41	Komputer HP 8100	1	Spalona płyta główna. Brak możliwości naprawy.	2017
42	Komputer HP 8100	1	Spalona płyta główna, brak możliwości naprawy.	2017
43	Krzesło	1	Wyeksploatowane.	2010
44	Komputer PC HP 8300 SFF	1	Spalona płyta główna, brak możliwości naprawy.	2018
45	Monitor	1	Spalona matryca, brak możliwości naprawy.	2010
46	Monitor	1	Spalona matryca, brak możliwości naprawy.	2010
47	Monitor	1	Spalona matryca, brak możliwości naprawy.	2010
48	Lodówka samochodowa	1	Sprzęt uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	2010
49	Drukarka laserowa	1	Sprzęt zużyty, nie nadający się do naprawy, uszkodzony podajnik papieru.	2011
50	Krzesło	1	Zużyte.	2010
51	Fotel obrotowy	1	Zepsuty, zepsuty siłownik.	2010

52	Komputer HP 8100	1	Sprzęt zużyty, przestarzały, brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych, uszkodzony procesor.	2017
53	Monitor	1	Sprzęt zużyty, przestarzały, nie kwalifikuje się do naprawy, uszkodzona matryca.	2010
54	Komputer HP 8100	1	Sprzęt zużyty, przestarzały, brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych, uszkodzona płyta główna.	2017
55	Monitor	1	Sprzęt zużyty, przestarzały, nie kwalifikuje się do naprawy, uszkodzona pęknięta matryca.	2018
56	Czajnik Philips	1	Zepsuty, nie nadaje się do naprawy, uszkodzona grzałka.	2019
57	Autoklaw mikrofalowy	1	Zepsuty, nienadający się do naprawy, uszkodzony mechanizm grzewczy.	2015
58	Szafka dwudrzwiowa	1	Zużyta, opadające drzwi, uszkodzone zawiasy.	2010
59	Nawigacja samochodowa GPS.FREE.WAY	1	Pęknięty wyświetlacz, naprawa przekracza wartość przedmiotu.	2019
60	Obcinarka	1	Urwane ramię, pęknięte ostrze. Nie nadaje się do naprawy.	2010
61	Kamera internetowa LOGI TC 505 E	1	Uszkodzony obiektyw, urwane mocowanie, nienadająca się do naprawy.	2023
62	Szafka	1	Zniszczona.	2010
63	Szafka metalowa	1	Urwane zawiasy ,uszkodzony zamek, skorodowana.	2010
64	Komputer PC HP 8300 SFF	1	Uszkodzona płyta główna, naprawa nieopłacalna.	2018
65	Komputer PC HP 8100	1	Uszkodzona płyta główna, naprawa nieopłacalna.	2017
66	Monitor LCD 19"	1	Uszkodzona matryca, naprawa nieopłacalna.	2018
67	Monitor LCD 19"	1	Uszkodzona matryca, naprawa nieopłacalna.	2018
68	Mikroskop	1	Utrudnione centrowanie toru optycznego. Naprawa nieopłacalna.	1991
69	Fotel obrotowy	1	Zniszczony.	2013
70	Fotel obrotowy	1	Zniszczony, zużyty.	2013
71	Fotel obrotowy	1	Zniszczony, uszkodzony.	2010
72	Krzesło plastikowe	1	Zniszczone.	2010