

Tarnobrzeg, dnia 20 maja 2026 r.

3037-7.262.3.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZADANIE

„Remont łazienek w Prokuraturze Rejonowej w Kolbuszowej”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30)

I. Zamawiający

1. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8668100, fax. 15 8228183
2. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

II. Tryb udzielania zamówienia

1. Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek w części budynku Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4. Przedmiar znajduje się w załączniku nr 1.
2. **Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Jej brak spowoduje odrzucenie złożonej oferty.**
3. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych kod CPV: 45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek, 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

III Termin realizacji zamówienia

1. 90 dni od dnia podpisania umowy

IV Wzór umowy

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu, którego wzór stanowi **załącznik nr 2 wraz z kosztorysem.**
2. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w niniejszym postępowaniu i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w zaproszeniu.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia i zawierać kolejno:
 - 1) formularz oferty – **załącznik nr 2** do niniejszego zaproszenia wraz z kosztorysem .
 - 3) wypełniony załącznik nr 3 do zaproszenia
4. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem Zamawiającego, adresem wykonawcy oraz napisem :

„Remont łazienek w Prokuraturze Rejonowej w Kolbuszowej”
3037-7.262.3.2026

- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert – 28.05.2026 r. do godz. 10.00,
1. lub w wersji elektronicznej (skany dokumentów) na adres biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl
kopia
marcin.bernys@prokuratura.gov.pl

VI. Termin złożenia oraz otwarcia ofert.

2. Ofertę należy złożyć **do dnia 28.05.2026 r. do godziny 10.00** w siedzibie Zamawiającego w biurze podawczym lub elektronicznie na adres: biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl
kopia
marcin.bernys@prokuratura.gov.pl
3. 2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 1017.
3. Oferta wykonawcy złożona w niepoprawnej formie lub złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

VII . Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami .

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami oraz umówienia wizji lokalnej jest: Specjalista ds. zamówień publicznych Marcin Bernys – tel. 666352109, w godz. 7.30 – 15.30

VIII. Opis kryteriów wyboru ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

- 1.Przy wyborze ofert zamawiający posługiwać się będzie jedynym kryterium:

Cena-100 %

PC= CN /CB x100 pkt.,

gdzie: PC- ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana

Oferta wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

IX. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający w przypadku unieważnienia postępowania zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy z wolnej ręki, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.


X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadczam, że zostałem poinformowany iż:

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8668100, faks 15 822 81 83, e-mail: biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Gajewski, tel. 15 822 38 21 e-mail: biuro.podawcze.potbg@prokuratura.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją zamówienia publicznego „*Remont łazienek w Prokuraturze Rejonowej w Kolbuszowej*” - 3037-7.262.3.2026;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prokurator Okręgowy
PROKURATOR OKRĘGOWY
Robert Killański



3037-7.262.3.2026

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa

Siedziba (adres)

Nr telefonu/faksu

Nr NIP..... Nr REGON

Dane dotyczące Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu

Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

NIP 867-16-19-297

1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze skierowanym do nas zaproszeniem do składania ofert z dnia na:

„Remont łazienek w Prokuraturze Rejonowej w Kolbuszowej”

- **za łączną cenę netto:**.....złotych

(słownie:.....
.....)

- **łączna cena brutto:**..... złotych

(słownie.....
.....)

(zgodnie z załączonym kosztorysem)

2. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert .

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczam, że w dniu odbyła się wizja lokalna w pomieszczeniach Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej

Data:

Podpis Wykonawcy:

Załącznik nr 3

3037-7.262.3.2026

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL,KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/
podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Remont łazienek w Prokuraturze Rejonowej w Kolbuszowej* ”prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu, oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

....., dnia r.

(miejscowość)

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania

na podstawie art.....ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....

.....
.....
.....

....., dnia r.

(miejsowość)

.....

(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.

(miejsowość)

.....

(podpis)

Załącznik nr 4
3037-7.262.3.2026

WZÓR - UMOWA nr

zawarta w dniu roku w Tarnobrzegu

pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Tarnobrzegu
z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 27
NIP 867 16 19 297 REGON 000569734
reprezentowaną przez:
Robert Kiliański – Prokurator Okręgowy
zwanym dalej "Zamawiającym"

a

.....
NIP REGON
reprezentowaną przez:

.....
zwanym dalej "Wykonawcą",
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie „*Remont łazienek w Prokuraturze Rejonowej w Kolbuszowej*” obejmujące zakres robót zgodnie z przedmiotem robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z treścią umowy, przedmiotem robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym również Prawa budowlanego i polskimi normami. Wykonawca załączy karty materiałowe (np. atesty, karty techniczne lub deklaracje zgodności), które będą stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień r.
2. Zamawiający przekaze teren budowy w dniu r.
3. Całkowity termin zakończenia zadania: r.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z ceną całkowitą zawartą w Formularzu ofertowym w zapytaniu ofertowym w wysokości: zł brutto słownie:
2. Decyzję o wykonaniu robót zamiennych podejmuje Zamawiający.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Zapewnienie należytego ładu i porządku.
2. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego robót, maszyn i urządzeń.
3. Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach,
4. Ubezpieczenie na swój koszt budowy - robót i urządzeń od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych.
5. Naprawienie na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Wykonanie całego zakresu robót.
7. Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi itp.

§ 5

Ponadto Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki:

1. Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych.
2. Na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą.
3. Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych.

§ 6

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszej umowie wobec Zamawiającego jak również wobec osób trzecich, którym wyrządził szkodę.

§ 7

Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z wykonywaniem umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10).

§ 8

1. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający wyznaczy odpowiedni czas na ich usunięcie.
2. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia sądowego – zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.
3. Za wady i usterki przedmiotu odbioru końcowego nie uznaje się niedokończenia któregośkolwiek z elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od odbioru końcowego z powodu nie zakończenia robót.

§ 9

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres **2 lat** licząc od daty bezusterkowego odbioru, a w przypadku usterek od daty protokołu stwierdzającego ich usunięcie.

§ 10

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową, wystawioną po końcowym bezusterkowym odbiorze robót,
2. Ustala się termin zapłaty faktury do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy . Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 11

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ustalonego przedmiotu umowy,
 - b) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji na wykonane roboty, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - d) maksymalną, zsumowaną wielkość kar określa się na 20 % wartości umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
 - a) zwłokę w zapłacie złożonych faktur w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
3. Egzekwowanie naliczonych kar przez Zamawiającego odbywać się będzie przez pomniejszenie zapłaty faktury za przedmiot zamówienia o kwotę naliczonej kary. W takim przypadku Wykonawca wystawi korektę faktury. Po wyegzekwowaniu ewentualnych kar Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy stosowną notę księgową.
4. Niezależnie od kar umownych Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zapłata kar z tytułu odstąpienia od umowy nie niweczy roszczeń Zamawiającego o pozostałe kary.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia n/umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

§ 13

1. Poza wypadkami wynikającymi w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
 - b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- c) Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.
- 2. W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:
 - a) w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt.
- 3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 14

Dokonanie cesji (przelewu) wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego.

§ 15

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi pozostaje u Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Przedmiar prac

Remont łazienek oraz części korytarza i pokoju biurowego

Budowa: Prokuratura Rejonowa

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe

Lokalizacja: Kolbuszowa

Inwestor: Prokuratura Rejonowa ul. Tyszkiewiczów , 36-100 Kolbuszowa

Stawka r-g: 37,00 zł

Narzuty: Koszty pośrednie	70,00%R+10,00%(M+Kz)+70,00%S
Zysk	15,00%R+15,00%S+15,00%Kp(R)+15,00%Kp(S)
VAT	23,00%

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość		
	Kosztorys	Remont łazienek oraz części korytarza i pokoju biurowego				
1	Rozdział	Łazienka nr 1				
1.1	Element	Łazienka 1 - roboty rozbiórkowe				
1.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia	m2	1,74		
1.1.2	KNR 403/1133/1	Demontaż opraw żarowych, blaszanych	szt	2,00		
1.1.3	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny	szt	2,00		
1.1.4	KNR 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	szt	2,00		
1.1.5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	1,00		
1.1.6	KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi·15-20·mm	szt	1,00		
1.1.7	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00		
1.1.8	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1,00		
1.1.9	KNRW 402/120/1	Demontaż rurociągu - podejścia dopływowego, Fi·15-20·mm	szt	1,00		
1.1.10	KNRW 402/232/2	Demontaż podejścia odpływowego, z rur stalowych Fi·50·mm	szt	1,00		
1.1.11	KNRW 402/232/4	Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi·100·mm	szt	1,00		
1.1.12	Kalkulacja indywidualna	Demontaż suszarki do rąk , pojemnika na papier toaletowy , lustra	kpl	1,00		
1.1.13	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m2	4,223		
1.1.14	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	18,30		
1.1.15	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic , powierzchnia do 2·m2	szt	2,00		
1.1.16	KNR 404/105/4	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,03		
1.1.17	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku - analogia z Ilpiętra	m3	0,73		
1.1.18	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym	m3	0,73		
1.1.19	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem dostawczym	m3	0,73		
1.1.20	Kalkulacja własna	Koszty utylizacji gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl	1,00		
1.2	Element	Łazienka 1 - roboty wykończeniowe				
1.2.1	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm	m	5,20		

1.2.2	KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych	m2	1,80		
1.2.3	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku- sufit	m2	4,408		
1.2.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem -sufit	m2	4,408		
1.2.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	5,708		
1.2.6	KNR 14/2011/4 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa elementów montażowych GEBERIT dwuwarstwowa, typ 50-101	m2	1,452		
1.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	31,05		
1.2.8	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłóży	m2	31,05		
1.2.9	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana	m2	31,05		
1.2.10	NNRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2	m	9,51		
1.2.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem - posadzka	m2	4,408		
1.2.12	K 4/602/1 (1)	Wykonanie izolacji z folii w płynie, izolacja pozioma	m2	4,408		
1.2.13	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóży	m2	4,408		
1.2.14	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40·cm, metoda kombinowana	m2	4,408		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.2.15	KNRW 202/1029/5 (1)	Ścianki ustępowe z drzwiami - HPL	m2	2,772		
1.2.16	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krtek wentylacyjnych	szt	1,00		
1.3	Element	Łazienka 1 - roboty montażowe instalacyjne				
1.3.1	KNR 215/107/2	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·20·mm	szt	4,00		
1.3.2	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	podejście	2,00		
1.3.3	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	podejście	1,00		
1.3.4	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe Geberit na ścianie, do miski ustępowej	kpl	1,00		
1.3.5	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	1,00		
1.3.6	KNR 215/115/1	Bateria zmywakowa stojąca z giętym kranem Dn 15 mm	szt	1,00		
1.3.7	KNR 215/112/3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25·mm	szt	2,00		
1.3.8	KNR 215/114/3	Zawory wypływowe, czerpalne, Dn 25·mm	szt	1,00		
1.3.9	KNR 215/221/2 (1)	Zlew z blachy nierdzewnej lub imitacja kamienia do uzgodnienia z zamawiającym	szt	1,00		
1.3.10	KNR 508/502/1	Przygotowanie podłóży pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w drewnie na 2 wkrętach	kpl	2,00		
1.3.11	KNR 508/504/3	Montaż na gotowym podłóży opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe	szt	2,00		
1.3.12	KNR 508/302/1	Montaż na gotowym podłóży puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszek bakelitowe Fi·do 60·mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot	szt	3,00		
1.3.13	KNR 508/308/2	Montaż na gotowym podłóży łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, świecznikowy	szt	2,00		
1.3.14	KNR 508/309/2	Montaż do gotowego podłóży gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach	szt	1,00		
1.3.15	KNR 215/212/1	Wpusty podłogowe PCV Dn·50·mm	szt	1,00		

1.3.16	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy	kpl	1,00		
--------	-------------------	------------------------------------------------------------------------	-----	------	--	--

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
2	Rozdział	Łazienka nr 2				
2.1	Element	Łazienka nr 2 - roboty rozbiórkowe				
2.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia	m2	1,74		
2.1.2	KNR 403/1133/1	Demontaż opraw żarowych	szt	2,00		
2.1.3	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny	szt	2,00		
2.1.4	KNR 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	szt	2,00		
2.1.5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	1,00		
2.1.6	KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi·15-20·mm	szt	1,00		
2.1.7	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00		
2.1.8	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1,00		
2.1.9	KNRW 402/120/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm	szt	1,00		
2.1.10	KNRW 402/232/2	Demontaż podejścia odpływowego, z rur stalowych Fi·50·mm	szt	1,00		
2.1.11	KNRW 402/232/4	Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi·100·mm	szt	1,00		
2.1.12	Kalkulacja indywidualna	Demontaż suszarki do rąk , pojemnika na papier toaletowy , lustra itp.	kpl	1,00		
2.1.13	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m2	4,223		
2.1.14	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	18,30		
2.1.15	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic , powierzchnia do 2·m2	szt	2,00		
2.1.16	KNR 404/105/4	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,03		
2.1.17	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku- analogia z II piętra	m3	0,73		
2.1.18	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym	m3	0,73		
2.1.19	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem dostawczym	m3	0,73		
2.1.20	Kalkulacja własna	Koszty utylizacji gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl	1,00		
2.2	Element	Łazienka 2 - roboty wykończeniowe				
2.2.1	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm	m	5,20		
2.2.2	KNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	1,80		
2.2.3	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	4,408		
2.2.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - sufit	m2	4,408		
2.2.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	5,708		
2.2.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	31,05		
2.2.7	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	31,05		
2.2.8	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana	m2	31,05		
2.2.9	NNRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2	m	9,51		

2.2.10	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	m2	4,408		
2.2.11	K 4/602/1 (1)	Wykonanie izolacji z folii w płynie, izolacja pozioma	m2	4,408		
2.2.12	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	4,408		
2.2.13	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40-cm, metoda kombinowana	m2	4,408		
2.2.14	KNRW 202/1029/5 (1)	Ścianki ustępowe z drzwiami - HPL	m2	2,772		
2.2.15	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych				
2.3	Element	Łazienka 2 - roboty montażowe instalacyjne				
2.3.1	KNR 215/107/2	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 20-mm	szt	3,00		
2.3.2	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	podejście	1,00		
2.3.3	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	podejście	1,00		
2.3.4	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,00		
2.3.5	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa ścienna Dn 15-mm	szt	1,00		
2.3.6	KNR 215/112/3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25-mm	szt	2,00		
2.3.7	KNR 215/114/3	Zawory wypływowe, czerpalne, Dn 25-mm	szt	1,00		
2.3.8	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,00		
2.3.9	KNR 508/502/1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w drewnie na 2 wkrętach	kpl	2,00		
2.3.10	KNR 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe	szt	2,00		
2.3.11	KNR 508/302/1	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszek bakelitowe Fi do 60-mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot	szt	3,00		
2.3.12	KNR 508/308/2	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, świecznikowy	szt	2,00		
2.3.13	KNR 508/309/2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach	szt	1,00		
2.3.14	KNR 215/212/1	Wpusty , podłogowe PCV, Dn 50-mm	szt	1,00		
2.3.15	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101- obudowa rur	m2	0,109		
2.3.16	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy	kpl	1,00		