



Certyfikat Jakości

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, 24.06.2026 r.

DAK.2611.13.2026

Do oferentów

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr DAK.2611.13.2026 na „Zakup i sukcesywna dostawa tuszy, tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do zapytania ofertowego nr DAK.2611.13.2026 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika na 2 – Formularz asortymentowo-cenowy, poz. 53 oraz 54

Tusze RIMAGE są już produktem wycofanym w oryginale. Czasami można je jeszcze znaleźć w zamienniku. Poproszę o przanalizowanie sprawy i ewentualne wycofanie tych pozycji z zapytania ofertowego

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla poz. 53 oraz 54 z Załącznika nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie nr 2

Zamawiający w treści zapytania ofertowego wskazał, że jeżeli w dokumentacji użyto nazw producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia produktu, należy je traktować jako przykładowe, a Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jednocześnie w Formularzu asortymentowo-cenowym część pozycji została oznaczona jako „oryginał”, a część jako „zamiennik”.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych również w pozycjach Formularza asortymentowo-cenowego oznaczonych jako „oryginał”, pod warunkiem że zaoferowane produkty będą spełniały wszystkie wymagania określone w dokumentacji, tj. będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, w pełni kompatybilne z urządzeniami, o parametrach, wydajności, trwałości i jakości wydruku nie gorszej niż materiały oryginalne.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy wymóg zaoferowania materiałów oryginalnych w wybranych pozycjach wynika z faktu, że urządzenia, do których są przeznaczone, znajdują się na gwarancji producenta, Wykonawca jest gotowy złożyć stosowne oświadczenie, że w razie zaoferowania i dostarczenia produktów równoważnych przejmie na siebie odpowiedzialność gwarancyjną za dane urządzenia w zakresie ewentualnych szkód lub usterek powstałych bezpośrednio wskutek zastosowania dostarczonych materiałów równoważnych.

Wnosimy zatem o jednoznaczne wskazanie, czy Zamawiający dopuści w pozycjach oznaczonych jako „oryginał” produkty równoważne, spełniające wymagania dokumentacji, wraz z ewentualnym oświadczeniem Wykonawcy o przejęciu odpowiedzialności gwarancyjnej w opisanym wyżej zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycjach opisanych „oryginał” wymaga oryginalnych tonerów, tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do danych urządzeń drukujących, ponieważ są one na gwarancji producenta. Z uwagi, iż zastosowanie zamiennych materiałów mogłoby spowodować utratę gwarancji sprzętu, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie zamienników.

Pytanie nr 3

Dotyczy poz. 29 Załącznika nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy o doprecyzowanie:

1. Jak dokładnie materiały eksploatacyjne mają wchodzić w skład jednego zestawu?



Certyfikat Jakości

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

2. Czy cena jednostkowa powinna zostać podana za pojedynczy toner czy za kompletny zestaw tonerów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał 3 kolorowe tonery (1szt. Yellow, 1szt. Magenta, 1szt. Cyjan). Należy podać cenę za jeden komplet (3 szt. tonerów).

Pytanie nr 4

Dotyczy poz. 31 Załącznika nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy o doprecyzowanie, którego urządzenia dotyczy przedmiotowa pozycja.

Urządzenia OKI MC363 oraz OKI MC332 są odrębnymi modelami i wykorzystują różne materiały eksploatacyjne.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie:

1. Dokładnego modelu urządzenia, dla którego ma zostać wyceniony toner lub oznaczenia tonera oczekiwanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaproponowania materiałów do urządzenia OKI MC363. Zamawiający zmienia zapis w poz. 31.

Pytanie nr 5

Dotyczy poz. 34 Załącznika nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy o doprecyzowanie sposobu kalkulacji oferty.

Czy przez ilość 3 szt. Zamawiający rozumie:

- a) 3 komplety tonerów, gdzie jeden komplet obejmuje:
 - T-FC210EC (cyan),
 - T-FC210EM (magenta),
 - T-FC210EY (yellow),

oraz

- b) Cena jednostkowa powinna zostać podana za komplet kolorów czy za pojedynczy toner?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaproponowania kompletu tonerów – 3 kolorowych tonerów (1szt. Yellow, 1szt. Magenta, 1szt. Cyjan). Należy zaproponować cenę jednostkową za komplet (3 szt. tonerów).

Pytanie nr 6

Dotyczy poz. 37 Załącznika nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy o doprecyzowanie:

1. Którego urządzenia dotyczy przedmiotowa pozycja – OKI MC363 oraz OKI MC332?
2. Jakie dokładnie oznaczenia tonerów mają zostać wycenione?
3. Czy przez określenie „komplet kolorów” Zamawiający rozumie zestaw tonerów: Cyan, Magenta, Yellow bez koloru czarnego?
4. Czy cena jednostkowa powinna zostać podana za komplet kolorów czy za pojedynczy toner?

Odpowiedź: Pozycja 37 dotyczy urządzenia OKI MC363. Zamawiający wymaga zaproponowania kompletu tonerów – 3 kolorowych tonerów (1szt. Yellow, 1szt. Magenta, 1szt. Cyjan). Należy zaproponować cenę jednostkową za komplet (3szt. tonerów).

Pytanie nr 7

Dotyczy poz. 52 Załącznika nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy o wskazanie koloru tuszu, który należy wycenić, ewentualnie o podanie numeru katalogowego oczekiwanego materiału eksploatacyjnego.

Odpowiedź: W poz. 52 należy wycenić tusz w kolorze czarnym.



Certyfikat Jakości

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Pytanie nr 8

Dotyczy poz. 53 oraz 54 Załącznika nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

W związku z opisem przedmiotu zamówienia obejmującym dostawę oryginalnych tuszy Rimage zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego.

Z informacji uzyskanych bezpośrednio od producenta Rimage wynika, że urządzenia serii Rimage 2000i osiągnęły status End of Life, a producent zakończył wsparcie dla tych urządzeń. Jednocześnie wyczerpane zostały zapasy oryginalnych kartridży atramentowych RIMAGE RC1, a producent potwierdza brak ich dostępności oraz brak możliwości dalszych dostaw.

W załączeniu przekazujemy otrzymane od producenta oświadczenie potwierdzające zakończenie produkcji oraz brak dostępności oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania równoważnego kartridża kompatybilnego z urządzeniem Rimage 2000i, spełniającego wymagania funkcjonalne niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa poz. 53 oraz 54 z Załącznika nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie nr 9

Pozycja 17 – „Toner 44A”

Prosimy o wskazanie, do jakiego urządzenia ma być przeznaczony toner oraz czy Zamawiający ma na myśli toner HP 44A / CF244A.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, w poz. 17 należy wycenić zamiennik toneru HP 44A / CF244A.

Pytanie nr 10

Pozycja 29 – „Zestaw tonerów Canon 069H” oraz pozycja 30 – „Toner Canon 069H Czarny”

Prosimy o potwierdzenie, czy zestaw tonerów Canon 069H z pozycji 29 obejmuje komplet czterech kolorów, tj. black/cyan/magenta/yellow, czy wyłącznie kolory cyan/magenta/yellow, skoro toner czarny został wskazany osobno w pozycji 30.

Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona w Pytaniu nr 3.

Pytanie nr 11

Pozycja 32 – „Toner czarny Xerox B225”

Prosimy o wskazanie dokładnego symbolu wymaganego materiału eksploatacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga tonera o symbolu 006R04403.

Pytanie nr 12

Pozycja 33 – „Toner HP 139A”

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający ma na myśli toner HP 139A / W1390A oraz o wskazanie urządzenia, do którego ma być przeznaczony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga toner HP 139A / W1390A.

Pytanie nr 13

Pozycja 34 – „Toner komplet TOSHIBA T-FC210EC niebieski, T-FC210EY żółty, T-FC210EM różowy (Toshiba e-Studio 2010)”



Certyfikat Jakości

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Prosimy o potwierdzenie, czy pozycja obejmuje komplet trzech kolorów: cyan, yellow, magenta, a podana ilość dotyczy kompletów, czyli po jednej sztuce każdego koloru w ramach jednego kompletu.

Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona w Pytaniu nr 5.

Pytanie nr 14

Pozycja 35 – „Toner T-FC czarny (Toshiba e-Studio 2010AC)”

Prosimy o wskazanie pełnego symbolu wymaganego tonera czarnego, w szczególności czy Zamawiający ma na myśli symbol T-FC210EK.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga oryginalnego tonera T-FC210EK.

Pytanie nr 15

Pozycja 36 – „Toner MLT D116”

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga tonera Samsung MLT-D116S czy MLT-D116L oraz do jakiego urządzenia ma być przeznaczony.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga tonera MLT-D116L.

Pytanie nr 16

Pozycja 37 – „Toner OKI 363/332 komplet kolorów”

Prosimy o potwierdzenie, czy komplet kolorów obejmuje wyłącznie kolory cyan/magenta/yellow, a toner czarny jest ujęty osobno w pozycji 31, czy też Zamawiający oczekuje kompletu czterech kolorów black/cyan/magenta/yellow.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 3 szt. kolorowych tonerów (1szt. Yellow, 1szt. Magenta, 1szt. Cyan).

Pytanie nr 17

Pozycja 38 – „Toner OKI C310 pas transferu”

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem tej pozycji jest pas transferu, a nie toner, oraz o wskazanie dokładnego symbolu wymaganego pasa transferu.

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 38 wymaga pasa transferu OKI C363 (44472202).

Pytanie nr 18

Pozycja 39 – „Toner Samsung SL-430 Black”

Prosimy o wskazanie dokładnego symbolu tonera oraz pełnego modelu urządzenia, do którego materiał ma być przeznaczony.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamiennika dla tonera Samsung SL-C430 Black (CLT-K404S).

Pytanie nr 19

Pozycja 40 – „Toner T-FC220EC, T-FC220EM, T-FC200EY komplet (TOSHIBA e-Studio 2020ac)”

Prosimy o potwierdzenie, czy zapis „T-FC200EY” stanowi omyłkę pisarską i czy Zamawiający ma na myśli toner T-FC220EY yellow. Prosimy również o potwierdzenie, czy podana ilość dotyczy kompletów, czyli po jednej sztuce każdego koloru w ramach jednego kompletu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompletu kolorowych tonerów (1szt. Yellow, 1szt. Magenta, 1szt. Cyan) dla urządzenia TOSHIBA e-Studio 2020ac.



Certyfikat Jakości

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Pytanie nr 20

Pozycje 42–49 dotyczące materiałów Toshiba 339 oraz Toshiba 330

Prosimy o potwierdzenie pełnych symboli wymaganych materiałów eksploatacyjnych, w szczególności dla kolorów yellow, cyan, magenta i black, z uwagi na skrócone opisy oraz literówki w formularzu.

Odpowiedź: Zamawiający dodał zapisy do po. 42-49.

Pytanie nr 21

Pozycja 52 – „Tusz EPSON L565 (Epson L565)”

Prosimy o wskazanie, którego koloru tuszu wymaga Zamawiający: black, cyan, magenta, yellow, czy też komplet tuszy do urządzenia Epson L565.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga tonera w kolorze czarnym.

Pytanie nr 22

Pozycja 53 – „Tusz RC1 color”

Prosimy o wskazanie pełnego symbolu materiału eksploatacyjnego oraz urządzenia, do którego ma być przeznaczony.

Odpowiedź: Zamawiający usunął poz. 53 z Załącznika nr 2.

Pytanie nr 23

Pozycja 54 – „Tusz Rimage czarny RB1”

Prosimy o wskazanie modelu urządzenia Rimage, do którego ma być przeznaczony wskazany tusz.

Odpowiedź: Zamawiający usunął poz. 54 z Załącznika nr 2.

Pytanie nr 24

Pozycja 55 – „Tusze komplet (Brother DCP-T300)”

Prosimy o potwierdzenie, czy komplet obejmuje kolory black/cyan/magenta/yellow oraz o wskazanie dokładnych symboli wymaganych tuszy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompletu tuszy w kolorach cyan, magenta oraz yellow. Zamawiający zmienia zapis w poz. 55 (po usunięciu poz. 53 oraz 54, pozycja 53).

Zamawiający informuje o dodaniu poz. 54 – czarny tusz do drukarki Brother DCP-T 300.