



Gorzów Wlkp., dnia 21 października 2025 r.

**LUBUSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WO.092.6.2025

**Pan
bryg. Mariusz Wójcik
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Świebodzinie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w rocznym planie kontroli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na 2025 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

Adres jednostki: **66-200 Świebodzin, ul. Cegielniana 13, NIP 927 16 82 335.**

Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, w okresie objętym kontrolą jest bryg. Mariusz WÓJCIK powołany na stanowisko z dniem 07 listopada 2018 r. Stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Świebodzinie zajmuje st. bryg. Marcin BOHUSZKO.

Jednostką nadrzędną jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

Skład zespołu kontrolerów.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie:

1. mł. bryg. Piotr Wiliński – kierownik zespołu kontrolerów na podstawie upoważnienia nr WO.092.6.2025,
2. mł. asp. Artur Klinkert - członek zespołu na podstawie upoważnienia nr WO.092.6.2025.
3. st. str. Martyna Zielińska - członek zespołu na podstawie upoważnienia nr WO.092.6.2025.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach 01.07 - 15.08.2025 r.

Zakres kontroli.

Stosownie do programu kontroli znak: WO.092.6.2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. Kontrolą objęto okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował następujące zagadnienia:

- 1) Organizacja funkcjonowania JRG:
 - a) Dokumentowanie przebiegu służby;
 - b) Zapewnienie ciągłości pełnienia służby;
 - c) Gotowość operacyjna sił i środków.
- 2) Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG, OSP:
 - a) Opracowanie harmonogramu inspekcji gotowości operacyjnej oraz jego realizacja;
 - b) Dokumentowanie inspekcji gotowości operacyjnej;
 - c) Wdrożenie wniosków i uwag z inspekcji.
- 3) Organizacja działań ratowniczych:
 - a) Dokumentowanie prowadzonych działań (informacja ze zdarzenia);
 - b) Analizowanie i ocena przebiegu działań ratowniczych;
 - c) Udział w działaniach kadry kierowniczej;
 - d) Zestawienie jednostek OSP w KSRG, obejmujące czas dysponowania oraz obszar chroniony;
 - e) Liczba członków OSP posiadających uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych;
 - f) Monitorowanie gotowości operacyjnej jednostek OSP w KSRG.
- 4) Funkcjonowanie OSP w KSRG:
 - a) Zestawienie jednostek OSP w KSRG, obejmujące czas dysponowania oraz obszar chroniony;
 - b) Liczba członków OSP posiadających uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych;
 - c) Monitorowanie gotowości operacyjnej jednostek OSP w KSRG.
- 5) Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach.

Opis stanu faktycznego i prawnego.

Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. (*akta kontroli-załącznik nr 1*)

W okresie objętym kontrolą w KP PSP w Świebodzinie obowiązywały:

1. Regulamin Organizacyjny KP PSP w Świebodzinie wprowadzony Decyzją Nr 4/2019 Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 61/2019 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

W kontrolowanym okresie stanowisko Komendanta Powiatowego PSP zajmował:
(akta kontroli-załącznik nr 2)

- bryg. Mariusz WÓJCIK powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie z dniem 7 listopada 2018 r.

W skład Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie wchodzi m.in. wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy, zajmujący się m.in. sprawami operacyjnymi, który przy znakowaniu spraw i akt posługiwał się symbolem „PRZ”.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie nadzoruje m.in. wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy.

OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Organizacja funkcjonowania JRG.

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji – tj. wybranych Rozkazów Dziennych Dowódcy JRG (akta kontroli - załącznik nr 3) z kontrolowanego okresu oraz odpowiadających im wydruków z systemu SWD „Służba na dzień...” (akta kontroli - załącznik nr 4) oraz Raportów z przebiegu służby (akta kontroli-załącznik nr 5) stwierdzono, iż:

- W analizowanych przypadkach zachowano minimalne stany osobowe oraz wyznaczono dyżury domowe funkcjonariuszy w przypadku konieczności zwiększenia stanów osobowych. (akta kontroli-załącznik nr 6)

Pełnienie przez funkcjonariuszy dyżurów domowych wg „Harmonogramów dyżurów domowych JRG” nie są archiwizowane.

Zgodnie z wyjaśnieniami zastępcy dowódcy JRG (...), funkcjonariusze zapoznają się z harmonogramem miesięcznym dyżurów, co poświadczają podpisem. Po zakończonym miesiącu informacje o dyżurach domowych wpisywane są do programu ECS. (akta kontroli-załącznik nr 7)

W rozkazie dziennym nr 109/2023, 227/2024 wynikły rozbieżności pomiędzy rozkazem dziennym a raportem z przebiegu służby.

Zgodnie z wyjaśnieniami zastępcy Naczelnika Wydziału (...) rozbieżności wynikały z:

- Rozkaz Dzienny nr 109/2023 w tym dniu odbył się obóz nurkowy, w którym uczestniczyli funkcjonariusze wyznaczeni do pełnienia służby, za których do godz. 15:30 pełnili służbę wyznaczeni funkcjonariusze zgodnie z zapisem w książce podziału bojowego.

- Rozkaz Dzienny nr 227/2024 – dwóch funkcjonariuszy odbierało nadgodziny z poprzedniego okresu rozliczeniowego. (*akta kontroli - załącznik nr 8*)

Powyższe uznaje się za **nieprawidłowość**.

Kwalifikacje poszczególnych funkcjonariuszy pełniących służbę w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych znajdują się w ich aktach osobowych. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnień w zależności od zajmowanego stanowiska potwierdzono na podstawie wyrywkowo sprawdzonych osób (*akta kontroli-załącznik nr 9*)

Na podstawie analizy przeprowadzonej przy pomocy systemu SWD ujawniono w kontrolowanym okresie długotrwałe wycofanie:

- Łódź śrubowa 11 WHALY (15.09 – 31.10.2023) z powodu uszkodzenia silnika.
- SCRt SCANIA (19.12 – 07.02.2024) z powodu wymiany zabudowy.
- SHD 25 BUMAR (11.09 – 13.10.2023) z powodu awarii mechanizmu wysuwu drabiny (uszkodzony czujnik krańcowy), (19.11.2023 – 23.01.2024) z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej (uszkodzony czujnik).
- Silnik zaburtowy 29 kW EVINRUDE (27.06. – 07.09.2023) z powodu awarii układu zapłonu (uszkodzony rozrusznik).

Powyższe uznaje się za **nieprawidłowość**.

Wycofany sprzęt nie wpłynął na obniżenie gotowości operacyjnej JRG.

2. Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG, OSP.

W czasie kontroli zbadano całość wytworzonej w latach 2023 i 2024 dokumentacji dot. inspekcji gotowości operacyjnej. Stwierdzono, że zadania dotyczące inspekcji gotowości operacyjnej zostały ujęte w planie pracy Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie. Szczegółowe plany realizacji inspekcji gotowości operacyjnej w okresie objętym kontrolą, wskazane zostały natomiast w „Planach inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów ksrg” (*akta kontroli - załącznik nr 10*).

Dokumentowanie przeprowadzonych inspekcji zostało zrealizowane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

W zakresie dokumentowania inspekcji gotowości operacyjnych przeprowadzonych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych stwierdzono, że wdrożone wnioski i uwagi są przekazywane podczas corocznych zebrań

sprawozdawczych, na których obecni są przedstawiciele samorządów. (*akta kontroli–załącznik nr 11*).

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji sporządzono poniższe zestawienie zaplanowanych i wykonanych inspekcji gotowości operacyjnej:

Inspekcja	2023 r.		2024 r.	
	zaplanowano	wykonano	zaplanowano	wykonano
SK KP	4	4	4	4
JRG PSP	3	3	3	3
OSP w KSRG	9	9	9	9

Stwierdzono natomiast, iż inspekcje gotowości operacyjnej prowadzone były niezgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu nr 10 Komendanta Głównego PSP z dnia 28.12.2017 r. oraz zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego PSP z dnia 17.07.2024 r. które wskazują, że w skład zespołu powołanego przez Komendanta powiatowego (miejskiego) wchodzi co najmniej dwóch oficerów lub aspirantów, a od 17 lipca 2024 r. co najmniej dwóch strażaków, pełniących służbę w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, natomiast przeanalizowana dokumentacja wskazuje, iż inspekcje zarządzane przez Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie przeprowadzane na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie w 2023 r. i 2024 r. przeprowadzone były jednoosobowo przez zastępcę naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego (07.12.2023 r. 13.12.2023 r., 26.06.2024 r.). Powyższe uznaje się za **nieprawidłowość**.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w sporządzaniu protokołów z IGO przyczyną przeprowadzenia inspekcji w okrojonym składzie było zaangażowanie drugiego wyznaczonego funkcjonariusza w wykonywanie obowiązków z zakresu kontrolno- rozpoznawczych, wynikających z bieżących potrzeb służbowych (*akta kontroli - załącznik nr 12*).

3. Organizacja działań ratowniczych.

Kontroli poddano 13 informacji ze zdarzeń wraz z pozostałą dokumentacją zdarzenia (karta zdarzenia i karta manipulacyjna). W badanym zbiorze ujawniono drobne błędy w sporządzaniu informacji ze zdarzenia, które nie wpływają na przebieg kontroli.

- 0409001-0069 z dnia 08.02.2023 r. – brak kubatury,
- 0409001-0154 z dnia 23.03.2023 r. – brak kubatury,
- 0409001-0210 z dnia 28.04.2023 r. – błąd kubatury,
- 0409001-0242 z dnia 16.05.2023 r. – brak kubatury,
- 0409001-0444 z dnia 19.07.2023 r. – brak kubatury,
- 0409001-0806 z dnia 04.12.2023 r. – brak kubatury.

Weryfikacja prawidłowości sporządzania informacji ze zdarzeń, zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno- Kontrolno-Rozpoznawczego, prowadzona jest w czasie zmiany służby zarówno przez wspomnianego Zastępcę Naczelnika jak i Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP (*akta kontroli - załącznik nr 13*).

W badanym zbiorze 45 informacji ze zdarzeń stwierdzono wprowadzania zmian w treści po upływie 7 dni od ich sporządzenia. W okresie objętym kontrolą stwierdzono 13 zmiany treści informacji ze zdarzenia bez zgody KW PSP.

- 0407001-0154 z dnia 23.03.2023 r.
- 0407001-0230 z dnia 09.05.2023 r.
- 0407001-0278 z dnia 02.06.2023 r.
- 0407001-0422 z dnia 12.07.2023 r.
- 0407001-0424 z dnia 12.07.2023 r.
- 0407001-0434 z dnia 17.07.2023 r.
- 0407001-0446 z dnia 20.07.2023 r.
- 0407001-0475 z dnia 27.06.2023 r.
- 0407001-0574 z dnia 24.08.2023 r.
- 0407001-0723 z dnia 22.10.2023 r.
- 0407001-0807 z dnia 05.12.2023 r.
- 0407001-0615 z dnia 27.07.2024 r.
- 0407001-0797 z dnia 21.09.2024 r.

W powyższym zakresie należy uznać za **nieprawidłowość**.

Zgodnie z wyjaśnieniami zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno- Kontrolno-Rozpoznawczego, korekta po upływie siedmiu dni ze zdarzeń wykonano na polecenie otrzymane z SKKW: za rok 2023 – e-mail w dniu 12.01.2024 z SKKW otrzymany dnia 12.01.2025 r. oraz za 2024 r. informacja została przesłana Komendantom. (*akta kontroli - załącznik nr 14*).

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły zdarzenia wymienione w §44 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, obligujące do sporządzenia analizy działania ratowniczego. W takim przypadku skorzystano z §44 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i sporządzono w okresie objętym kontrolą analizy następujących zdarzeń (*akta kontroli - załącznik nr 15*):

- 0401001-0390 z dnia 08.07.2023 r. „Pożar zboża na pniu oraz kombajnu w okolicach miejscowości Jeziory”.

- 0401001-0106 z dnia 23.02.2023 r. „Pożar budynku jednorodzinnego w miejscowości Mostki 53, gm. Lubrza, powiat świebodziński”.
- 0401001-0041 z dnia 20.01.2024 r. „Pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym w Świebodzinie, ul. Plac Jana Pawła II 8/1a”.
- 0401001-0845 z dnia 13.10.2024 r. „Wypadek drogowy na drodze gminnej Świebodzin – Rosin w okolicy zjazdu do miejscowości Lubinicko”.

Zgodnie z wyjaśnieniami zastępcy naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego, w okresie kontroli realizowano wnioski z analiz na bieżąco, poprzez zapoznawanie z nimi funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz na stanowisku kierowania, a także poprzez wykorzystywanie analiz w procesie doskonalenia zawodowego (*akta kontroli - załącznik nr 16*).

W Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie, w okresie objętym kontrolą wyznaczano Rozkazem nr 2/2022, 1/2024 oraz 2/2025 Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie (*akta kontroli-załącznik nr 17*) funkcjonariuszy upoważnionych do przejęcia kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

W czasie badania dokumentacji (13 informacji ze zdarzeń) nie ujawniono przypadków kierowania działaniem ratowniczym bez odpowiednich uprawnień.

4. Funkcjonowanie OSP w KSRG.

Wykaz jednostek OSP w KSRG wraz z czasami dojazdu jednostki do zdarzenia do 15 min zawarty jest w planie ratowniczym powiatu świebodzińskiego oraz w analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu (*akta kontroli - załącznik nr 18*).

Wykaz członków OSP uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzony jest w systemie SWD-ST, gdzie znajdują się informacje o przeszkoleniu poszczególnych drużów, w tym informacje o czasowym wycofaniu osób z podziału bojowego (*akta kontroli - załącznik nr 19*).

W okresie objętym kontrolą nie ujawniono przypadków udziału w działaniach ratowniczych osób bez wymaganych uprawnień w ramach dysponowania zastępów OSP (na podstawie analizy wyjazdów strażaków do zdarzeń w SWD-ST).

Monitorowanie gotowości jednostek OSP włączonych do KSRG nie jest sprawdzany każdorazowo podczas przyjmowania służby przez dyżurnego SKKP. Przyjętą zasadą monitorowania gotowości jest przekazywana informacja od drużów OSP z danej jednostki o braku możliwości wyjazdu z podaniem przyczyny oraz z określeniem czasu braku gotowości. Każdorazowo podczas alarmowania z SKKP wysyłany jest SMS z prośbą o potwierdzenie możliwości wyjazdu w czasie 10 minut. W przypadku braku potwierdzenia dyżurny SKKP telefonuje do zaalarmowanej jednostki i potwierdza możliwość wyjazdu do działań. Monitorowanie braku wyjazdów zadysponowanych jednostek OSP odbywa się poprzez analizę karty zdarzenia.

Sprawdzany jest powód braku wyjazdu, głównie brak obsady lub kierowcy. (*akta kontroli- załącznik nr 20*)

5. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach.

W okresie objętym kontrolą, rozpoznawanie zagrożeń w obszarze chronionym przez funkcjonariuszy pełniących służbę w pionie operacyjnym, prowadzone było zarówno poprzez ćwiczenia na obiektach jak i analizę dostępnej dokumentacji operacyjnej – na przykład instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Strażacy z JRG w Świebodzin, przeprowadzili 29 ćwiczeń na obiektach.

Z przeprowadzonych ćwiczeń obiektowych sporządzono dokumentację, natomiast wnioski sformułowano i omówiono z właścicielami obiektów oraz w ramach podsumowań na poszczególnych zmianach służbowych. (*akta kontroli-załącznik nr 21*)

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W kontrolowanym zakresie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie zespół kontrolerów stwierdził pięć nieprawidłowości:

1. Przypadek niezgodności: niezgodność w obsadzie JRG (nieprawidłowość).

Zalecenia: Zwiększenie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji JRG.

2. Długotrwałe wycofanie sprzętu – bez wpływu na gotowość operacyjną (nieprawidłowość).

Zalecenia: W przypadku wycofania sprzętu z podziału bojowego, które powoduje obniżenie gotowości operacyjnej, należy podejmować bezzwłoczne działania w celu przywrócenia jego sprawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozważyć należy czasowe zabezpieczenie obszaru chronionego w inny sposób.

3. Prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej niezgodnie z wytycznymi w tym zakresie – jednoosobowa komisja. (nieprawidłowość).

Zalecenia: W skład zespołu inspekcyjnego powoływanego przez Komendanta Powiatowego PSP powinno wchodzić co najmniej dwóch funkcjonariuszy. Skład zespołu może zostać uzupełniony zgodnie z aktualnym zarządzeniem w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów ksrg.

4. Zmiany w treści informacji ze zdarzenia po upływie 7 dni od daty wprowadzenia informacji do bazy SWD. Brak informacji o zgodzie na zmiany w części opisowej IZZ. (nieprawidłowość).

Zalecenia: Zwiększenie nadzoru nad sporządzaniem informacji ze zdarzenia.

5. Błędy w sporządzaniu informacji ze zdarzenia – brak kubatury i błędna wielkości kubatury (nieprawidłowość).

Zalecenia: Zwiększenie nadzoru nad sporządzaniem informacji ze zdarzenia.

W związku z powyższym zespół kontrolerów **ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** działalność Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie w zakresie prowadzenia spraw operacyjnych.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie bryg. Mariusz WÓJCIK został zobowiązany na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej do poinformowania w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w egzemplarzu elektronicznym, który został przekazany Komendantowi Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. Bartłomiej Mądry
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/