



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH/AJ/JK.19
e-doręczenie

Gdańsk, dnia 15. 01.2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej „Kpa”, oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak EINV/KW/WN-RW2/2024/006081 z dnia 02.09.2024 r. (wpływ 03.09.2024 r.), uzupełniony w dniu 06.09.2024 r. oraz 20.09.2024 r., ENERGIA - OPERATOR S.A., złożony poprzez pełnomocnika Pana Łukasza Macha, obecnie działającej przez pełnomocnika Panią Magdalenę Niśkiewicz oraz Panią Ewelinę Szandorowską, uwzględniając dane zawarte w:

- karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami;
- opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku, znak GG.ZZŚ.4901.419.1.2025.KK z dnia 01.10.2025 r.;
- opinii Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, znak ONS.9022.505.6.2025.WR z dnia 02.10.2025 r.

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa linii WN 110 kV nr 1412 relacji Reda Władysławowo”**, planowanego do realizacji na działkach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.
- II. Określić następujące warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
 1. Etap realizacji:
 - a. Podczas realizacji przedsięwzięcia prowadzić stały nadzór przyrodniczy z udziałem specjalistów z poszczególnych dziedzin nauk przyrodniczych.
 - b. Stanowiska roślin naczyniowych i mchów, miejsca ich występowania kolidujące z planowaną inwestycją ogrodzić kolorową, widoczną taśmą aby nie doszło do zniszczenia stanowiska.
 - c. Płat siedliska 6140 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*) na czas prac budowlanych oznaczyć w sposób dobrze widoczny dla pracowników (np. siatką o jaskrawych kolorach, palikami i parcianą taśmą ostrzegawczą) tak, aby zapobiec jego przypadkowemu zniszczeniu. Prace budowlane w rejonie stanowisk słupowych nr 61 i 62 prowadzić z zachowaniem nienaruszalności stwierdzonego płatu siedliska przyrodniczego. W tym celu należy: Wytyczyć drogi dojazdowe wyłącznie poza granicami siedliska: dojazd do stanowiska nr 62 realizować od strony północnej, a do stanowiska

- nr 61 od strony istniejącej drogi polnej. Po zakończeniu prac drogi tymczasowe zlikwidować, a teren uporządkować i przywrócić do stanu poprzedniego.
- d. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem wykonać poza okresem gniazdowania ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
 - e. Wszystkie drzewa i krzewy, znajdujące się na terenie inwestycji przeznaczone do adaptacji oraz drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, które mogą być narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych, zabezpieczyć na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniem poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju drzewa powinna wynosić 1,5-2 m; w przypadku występowania na drzewach plech chronionych gatunków porostów odeskowanie zastąpić siatkami okalającymi pień drzewa tak, aby nie uszkodzić stanowisk porostów; obłamane gałęzie na drzewach natychmiast przycinać i miejsca uszkodzone zabezpieczać środkami zapobiegającymi rozwojowi patogenów; krzewy, które mają być zachowane wygrodzić, wykonać obudowę z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu.
 - f. Zastosować płotki herpetologiczne w przypadku wykonywania robót budowlanych w okresie migracji, tj. pomiędzy 1 marca a 31 października. Płotek powinien posiadać wysokość ok. 50 cm i być zakopany pod powierzchnię gruntu. Końcowy odcinek płotka zakończyć na kształt litery U. Płotki wykonać pod nadzorem herpetologa w lokalizacjach:
 - od słupa nr 3 do 9
 - od słupa nr 11 do 21,
 - od słupa nr 54 do 63.
 - g. Kontrolować wykopy pod kątem obecności płazów i małych zwierząt, a w przypadku odnalezienia okazów z ww. grup, przenieść je w bezpieczne miejsce, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Analogiczną kontrolę przeprowadzić również bezpośrednio przed zasypaniem wykopu. Wyniki nadzoru odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
 - h. Nie odkładać ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień.
 - i. Nie pozostawiać niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych.
 - j. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych.
 - k. Ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej.
 - l. Prace budowlane i rozbiórkowe w sąsiedztwie wód prowadzić z zastosowaniem zabezpieczeń ograniczających spływ zawiesiny do wód (np. bariery z geowłókniny), a wody z potencjalnego odwodnienia wykopów przed zrzutem poddawać sedymentacji.
 - m. W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracji wodnych zrealizować stosowne prace inżynierskie mające na celu zapewnienie

ciągłości tych urządzeń; w razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej w trakcie trwania prac, inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu do odpowiednich organów, a następnie do naprawy uszkodzonego odcinka.

- n. Plac budowy zlokalizować poza:
 - strefą 100 m od naturalnych brzegów rzek, cieków wodnych i zbiorników wodnych,
 - strefą 200 m od terenów zabagnionych lub podmokłych (innych niż ciek i zbiorniki wskazane powyżej).
 - o. Plac i zaplecza budowy, place postojowe dla maszyn i środków transportu wyposażać w środki sorbentowe umożliwiające szybkie usunięcie skutków incydentalnych rozlewów w przypadkach awarii maszyn lub urządzeń na placu budowy.
 - p. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
 - q. Bazę sprzętową, w tym miejsca przeznaczone do tankowania oraz awaryjnych napraw sprzętu użytkowanego podczas prac rekultywacyjnych, zlokalizować na uszczelnionym podłożu w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo - wodnego; magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji sprzętu oraz przeglądy serwisowe prowadzić poza miejscem realizacji prac.
 - r. Uciążliwość akustyczną, związaną z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, minimalizować poprzez prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (6.00 – 22.00).
 - s. Zamontować na przewodach odgromowych znaczniki ostrzegawcze zwiększające widoczność przewodów linii napowietrznej, np.: spiralne znaczniki przewodów lub ruchome oznaczniki podwieszane na przewodach. Znaczniki zamontować na trasie potencjalnych szlaków migracyjnych ptaków – między słupami od nr 54 do nr 63.
 - t. Uporządkować teren robót po zakończeniu prac budowlanych.
- III. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1199) niniejsza decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
- IV. Uczynić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
- V. Uczynić wykaz działek realizacyjnych Załącznikiem nr 2 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 03.09.2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek znak EINV/KW/WN-RW2/2024/006081 z dnia 02.09.2024 r. ENERGA - OPERATOR S.A., działającej poprzez pełnomocnika Pana Łukasza Macha, obecnie działającej przez pełnomocników Panią Magdalenę Niśkiewicz oraz Panią Ewelinę Szandorowską, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor załączył następujące dokumenty:

1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP);
2. Kopię mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej, obejmującą przewidywany teren realizacji przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania;

3. Mapę w skali zapewniającej czytelność danych z zaznaczonym terenem realizacji i obszarem oddziaływania wraz z jej zapisem w formie elektronicznej;
4. Pełnomocnictwo dla Pana Łukasza Macha;
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

W toku wstępnej weryfikacji wniosku organ stwierdził wystąpienie braków formalnych w przedłożonej dokumentacji. Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:

- braku dowodów uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej;
- braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego właściwego organu na kopii mapy ewidencyjnej (dla powiatu wejherowskiego);
- braków na mapie sytuacyjnej (brak zaznaczenia terenu realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanego obszaru oddziaływania na wersji elektronicznej);
- nieczytelności arkuszy nr 7 i 8 mapy, co uniemożliwiało weryfikację numerów działek ewidencyjnych.

W związku z powyższym, pismem z dnia 05.09.2024 r. (znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH.1), tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

W odpowiedzi na wezwanie, Inwestor uzupełnił dokumentację w następującym trybie:

1. W dniu 06.09.2024 r. (przy piśmie z dnia 04.09.2024 r., znak: EINV/KW/WN-RW2/2024/006148) przedłożono potwierdzenia uiszczenia wymaganych opłat skarbowych.
2. W dniu 20.09.2024 r. (przy piśmie z dnia 16.09.2024 r., znak: EINV/KW/WN-RW2/2024/006471) przedłożono:
 - poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej, opatrzoną właściwym podpisem;
 - poprawioną mapę w skali zapewniającej czytelność danych, z prawidłowo naniesionym terenem realizacji przedsięwzięcia oraz obszarem jego oddziaływania (wraz z wersją elektroniczną);
 - oświadczenie dotyczące finansowania przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej.

Tym samym braki formalne wniosku zostały uzupełnione.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 1a ustawy ooś, przedłożenie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów z ewidencji gruntów, nie jest wymagane. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć, dla których wymagane jest załączenie do wniosku analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, 834 i 859).

Wnioskodawca ubiega się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla celów uzyskania m.in. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 22 ustawy ooś.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 jest ono kwalifikowane jako: „*polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego*

przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” w związku z: „napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1199), dalej zwaną *specustawą*. Inwestycja jest wymieniona w pkt. 50. w załączniku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV (Dz. U. z 2023 r., poz. 2570). W związku z powyższym, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy ooś jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Przedmiotową inwestycję planuje się zrealizować w województwie pomorskim w powiecie puckim i wejherowskim na terenie Gminy Reda, Gminy Władysławowo, Gminy Miejskiej Puck oraz Gminy Wiejskiej Puck, zatem organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

O złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH.2 z dnia 25.09.2024 r. oraz zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH.3 z dnia 25.09.2024 r., które zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Informację o powyższej decyzji zamieszczono także w publicznie dostępnym wykazie danych (<https://system.sios.pl/search/common?iid=1747>) pod nr 213/2025.

Ponadto, działając na podstawie art. 14 ust. 2 ww. specustawy, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH/JK.9 z dnia 15.09.2025 r., tut. Organ zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wpływie przedmiotowego wniosku.

Pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH.5 z dnia 01.10.2024 r. tut. Organ wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie znak 8190/4P/MNi/75/2025 z dnia 15.07.2025 r. (wpływ 18.07.2025 r.). Pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH/AJ.8 z dnia 14.08.2025 r. tut. Organ wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie znak 8190/4P/MNi/475/2025 z dnia 21.08.2025 r. (wpływ 26.08.2025 r.).

Zgodnie z art. 6 ustawy ooś wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym. W niniejszej sprawie nie mają zastosowania przepisy dotyczące opiniowania i uzgadniania przez RDOŚ.

W związku z powyższym tut. Organ, działając na podstawie art. 64 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH/JK.10 z dnia 15.09.2025 r., zwrócił się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku z prośbą o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku, w opinii znak GG.ZZŚ.4901.419.1.2025.KK z dnia 01.10.2025 r. (wpływ 01.10.2025 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla ww. przedsięwzięcia i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień.
2. Unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych.
3. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych.
4. Ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej, wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Prace budowlane i rozbiórkowe w sąsiedztwie wód prowadzić w sposób minimalizujący ryzyko zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi oraz materiałami budowlanymi.
6. W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracji wodnych zrealizować stosowne prace inżynierskie mające na celu zapewnienie ciągłości tych urządzeń; w razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej w trakcie trwania prac, inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu do odpowiednich organów, a następnie do naprawy uszkodzonego odcinka.
7. Plac budowy zlokalizować poza obszarami podmokłymi, w znacznej odległości od cieków i zbiorników wodnych.
8. Teren przedsięwzięcia wyposażać w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
9. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
10. Wykorzystywać nowoczesny, sprawny technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń.
11. Odpady budowlane powstałe w trakcie realizacji robót, wyselekcjonować i przekazać uprawnionym podmiotom w celu dalszego zagospodarowania.
12. Plac budowy wyposażać w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, regularnie opróżnianym przez uprawniony podmiot.
13. Uporządkować teren robót po zakończeniu prac budowlanych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku nie uwzględnił w niniejszej decyzji poniższych warunków, z uwagi, iż zagadnienia w nim zawarte uregulowane zostały w następujących przepisach:

- pkt 10 w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401), dotyczącym wymagań w odniesieniu do maszyn i innych urządzeń technicznych stosowanych podczas prac budowlanych;

- pkt 11 w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), regulującej sposób postępowania z odpadami;
- pkt 12 w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), regulującym m.in. konieczność zapewnienia sanitariatów i pomieszczeń socjalnych na placu budowy.

Tut. Organ nie uwzględnił w przedmiotowej decyzji warunku 5. ponieważ został on sformułowany w sposób bardzo ogólny. Pozostałe warunki zostały uwzględnione w punkcie II. niniejszej decyzji.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, pismem znak ONS.9022.505.6.2025.WR z dnia 02.10.2025 r. (wpływ 02.10.2025 r.) wyraził opinię, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem znak 8190/4P/MNi/01503/2025 z dnia 13.10.2025 r., Inwestor zaktualizował wykaz działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie (podziały geodezyjne nieruchomości, które zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków w trakcie postępowania administracyjnego). Powyższe podziały nie wpływają na lokalizację, cechy i parametry inwestycji.

W toku niniejszego postępowania Inwestor reprezentowany był przez ustanowionych pełnomocników. Pierwotnie, zgodnie z dokumentem złożonym w dniu 03.09.2024 r., pełnomocnikiem strony był Pan Łukasz Mach. Następnie w dniu 02.07.2025 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo z dnia 26.06.2025 r. informujące o zmianie osoby reprezentującej Inwestora, wraz z załączonym odpisem pełnomocnictwa udzielonego Pani Magdalenie Niśkiewicz. W dalszej kolejności, w dniu 23.09.2025 r. (data pisma: 19.09.2025 r.), przedłożono dokument pełnomocnictwa dla Pani Eweliny Szandorowskiej, ze wskazaniem, iż głównym pełnomocnikiem właściwym do doręczeń pozostaje Pani Magdalena Niśkiewicz. Jednocześnie tutejszy organ, weryfikując prawidłowość umocowania pełnomocników reprezentujących Spółkę (na podstawie pełnomocnictw udzielanych przez dwóch prokurentów oddziałowych), odstąpił od żądania dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie. Kwestia dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki przez prokurentów łącznych oddziałowych została wyjaśniona w odrębnym postępowaniu prowadzonym przez tutejszy Organ. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 77 § 4 w związku z art. 220 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), organ uznał informację o prawidłowości reprezentacji za fakt znany z urzędu.

Analizując, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku uwzględnił łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. :

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się

- w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
 - d) emisji i występowania innych uciążliwości,
 - e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
 - f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,
 - g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,
 - b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
 - c) obszary górskie lub leśne,
 - d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 - e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
 - f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
 - g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 - h) gęstość zaludnienia,
 - i) obszary przylegające do jezior,
 - j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
 - k) wody i obowiązuje dla nich cele środowiskowe;
3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
- a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
 - b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
 - c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
 - d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
 - e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
 - f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze

- oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
- g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Biorąc powyższe pod uwagę, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustalił co następuje.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia (WN) 110 kV relacji Reda – Władysławowo o całkowitej długości 21,6 km. Inwestycja ma charakter liniowy i w ujęciu administracyjnym zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego, w powiatach wejherowskim i puckim, obejmując zasięgiem gminę miejską Reda, gminę wiejską Puck, gminę miejską Puck oraz gminę miejsko-wiejską Władysławowo. Trasa linii przebiega w przeważającej części przez tereny rolne (pola uprawne, łąki, pastwiska) oraz w niewielkim fragmencie przez tereny leśne, zbliżając się do istniejącej zabudowy w rejonie miejscowości Reda, Połchowo, Osiedla Swarzewskie, Swarzewo oraz Władysławowo.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę linii napowietrznej w oparciu o słupy jednotorowe serii PLN122. Integralną częścią zadania jest przebudowa skrzyżowań z infrastrukturą towarzyszącą, w tym skablowanie odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia (SN 15 kV) oraz niskiego napięcia (nn 0,4 kV) w miejscach ich kolizji z trasą linii 110 kV. Prace obejmą usunięcie kolizji z linią nn 0,4 kV w przęśle nr 63-64 oraz z liniami SN 15 kV w przęstach nr 51-52, 81-82 i 83-84. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia przewidziano prace modernizacyjne na stacjach elektroenergetycznych 110 kV Reda oraz 110/15 kV Władysławowo, polegające na dostosowaniu i wyposażeniu aparatury niezbędnej do obsługi przebudowanej infrastruktury.

Trasa projektowanej linii krzyżuje się z istotnymi elementami zagospodarowania terenu oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi, w tym z drogą wojewódzką nr 216, linią kolejową nr 213 (relacji Reda-Hel), siecią dróg niższej kategorii (powiatowe, gminne, polne), a także z ciekami wodnymi: rzeką Redą, kanałami Łyski i Mrzezino, potokiem Gizdepka oraz strugą Płutnicą. W specyficznych lokalizacjach uwzględniono skrzyżowania z infrastrukturą obcą, tj. ciepłociągami (przęsło nr 2-3) oraz inną linią WN 110 kV relacji Chylonia – Żarnowiec (przęsło nr 4-5).

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa parametrów jakościowych i niezawodności dostaw energii elektrycznej, zwiększenie efektywności operacyjnej sieci dystrybucyjnej oraz umożliwienie przyłączania nowych odbiorców i odnawialnych źródeł energii (OZE), co wpisuje się w strategię ograniczania wpływu energetyki na środowisko naturalne.

W toku postępowania przeanalizowano warianty realizacji przedsięwzięcia, uwzględniając cechy projektu oraz jego lokalizację. Z uwagi na specyfikę inwestycji, polegającą na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV, wariantowanie lokalizacyjne zostało ściśle zdeterminowane obecnym układem sieci oraz usytuowaniem stacji elektroenergetycznych (SE Reda i SE Władysławowo), które są stałymi punktami włączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Inwestor jako wariant realizacyjny (inwestorski) wskazał wykonanie przebudowy w istniejącym śladzie linii (wariant po trasie historycznej). Wybór ten został poprzedzony analizą porównawczą przeprowadzoną na etapie koncepcyjnym, obejmującą kryteria techniczno-ekonomiczne, możliwości pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości, a także uwarunkowania środowiskowe i społeczne. Przeprowadzona ocena wykazała, że utrzymanie dotychczasowej lokalizacji jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla środowiska, generującym najmniejszą ingerencję w obszary chronione oraz minimalizującym wycinkę drzew i krzewów. Wariant ten jest również optymalny pod względem społecznym – omija istniejącą, zwartą zabudowę mieszkaniową, co pozwala na zachowanie normatywnych odległości i minimalizację uciążliwości związanych z emisją pola elektromagnetycznego oraz hałasu (klimatu akustycznego).

W ramach racjonalnego wariantowania, o którym mowa w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Inwestor skupił się na:

- **wariantach technologicznych** – dotyczących organizacji robót budowlanych w celu ograniczenia ich tymczasowej uciążliwości,
- **wariantach technicznych (konstrukcyjnych)** – obejmujących dobór sylwetki słupów (seria PLN122), mający na celu zmniejszenie zajętości terenu oraz poprawę walorów wizualnych krajobrazu.

Organ przeanalizował również wariant niepodjęcia przedsięwzięcia (tzw. wariant zerowy). Polegałby on na pozostawieniu istniejącej infrastruktury w obecnym stanie technicznym. Wariant ten został odrzucony, ponieważ zaniechanie przebudowy prowadziłoby do postępującej degradacji sieci, awaryjności i w konsekwencji – do braku zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla zasilanych obszarów. Ponadto, wariant zerowy uniemożliwiłby realizację celów środowiskowych, takich jak przyłączanie nowych odnawialnych źródeł energii (OZE) i poprawa efektywności energetycznej dystrybucji.

Pod względem podziału administracyjnego kraju planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie pomorskim, na terenie powiatów wejherowskiego i puckiego. Trasa przebudowywanej linii elektroenergetycznej przebiega przez obszar następujących jednostek samorządu terytorialnego i obrębów ewidencyjnych:

- **Gmina Miejska Reda:** obręby Reda 01 (221501_1.0001), Reda 02 (221501_1.0002), Reda 05 (221501_1.0005) oraz Reda 06 (221501_1.0006);
- **Gmina Puck (gmina wiejska):** obręby Brudzewo (221107_2.0002), Gnieźdzewo (221107_2.0006), Połchowo (221107_2.0014), Połczyń (221107_2.0015), Smolno (221107_2.0019) oraz Swarzewo (221107_2.0023);
- **Gmina Miejska Puck:** obręby Puck 1 (221103_1.0001) oraz Puck 2.2 (221103_1.0022);
- **Gmina Władysławowo:** obręb Władysławowo 07 (221104_4.0007).

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW20001047929 i nazwie Zagórska Struga. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): dobry stan ekologiczny; stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności

cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Zagórska Struga od ujścia do jazu w miejscowości Rumia (dla troci wędrownej); stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW20001147895 i nazwie Reda od Starego Koryta Redy ze Starym Korytem Redy do Dopływu z polderu Rekowo. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): umiarkowany stan ekologiczny; stan chemiczny dobry. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Reda w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Reda w obrębie JCWP (dla troci wędrownej). Dla JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW2000154778 i nazwie Kanał Mrzezino. Stanowi ona sztuczną część wód o złym stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): umiarkowany potencjał ekologiczny; stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry potencjał ekologiczny; stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributyllocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- zlewnia jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW20001047769 i nazwie Gizdepka. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg. klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- zlewnia jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW20001547749 i nazwie Płutnica. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg. klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- zlewnia jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW20001047752 i nazwie Kanał Zelistrzewo. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd

Zlewni w Gdańsku Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk tel.: +48 58 55 99 216 |e-mail: zzgdansk@wody.gov.pl adres skrzynki ePUAP: /pgwwp-gd/zzgdansk www.gov.pl/web/wody-polskie Strona 4 z 4 stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg. klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): zły stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych przejściowych o kodzie PLTW20002WB4 i nazwie Zalew Pucki. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): zły stan ekologiczny; stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [chlorofil, Indeks B, ESMlz, Indeks SI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); dobry stan chemiczny. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. - jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane przedsięwzięcie przebiegać będzie częściowo przez Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy oraz otulinę Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi i siedliskami łągowymi, w oddaleniu od obszarów objętych strefą ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód lądowych. Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 Pradolina Kaszuby i rzeka Reda.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku Karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:

- ok. 0,15 km na wschód Zatoka Pucka PLB220005,
- ok. 0,15 km na południowy wschód Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032.

W opinii tutejszego Organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz charakter i zakres planowanej inwestycji, nie spowoduje ona utraty powierzchni ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie wpłynie na realizację celów działań ochronnych. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inwestycja częściowo jest położona w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, otulina jest strefą ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu jej zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w granicach **Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy**, w którym obowiązują przepisy uchwały nr 425/XXXV/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy (Dz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 3096). W granicach ww. obszaru obowiązuje m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś, przy czym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 3 specustawy planowane przedsięwzięcie jest celem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, celem publicznym jest budowa i utrzymywanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji m.in. energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

- ok. 0,1 km na wschód Nadmorski Park Krajobrazowy,
- ok. 0,25 km na zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej,
- ok. 0,7 km na wschód rezerwat przyrody „Słone Łąki”.

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Najbliższy z wyznaczonych korytarz ekologiczny Lasy Trójmiejskie południowy KPn-20E znajduje się w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych Redy, drugi z korytarzy Lasy Trójmiejskie północny KPn-20D przebiega około 2 km od osi linii zaś trzeci z korytarzy Pobrzeże Kaszubskie

KPn-20C przebiega w odległości 1,5 km od linii. Z racji przebiegu planowanej do przebudowy linii WN 110 kV nie zakłada się wpływu inwestycji na jego ciągłość..

Teren, na którym usytuowane będzie przedsięwzięcie jest terenem w przeważającej części użytkowanym rolniczo. Zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załącznikach mapowych, w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji zidentyfikowano tereny zabudowy mieszkaniowej. Najbliżej usytuowanym obiektem podlegającym ochronie akustycznej jest budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 244/2 (obręb Swarzewo, gm. Puck), znajdujący się w odległości ok. 3 m od osi linii. Ponadto, na terenie gminy Reda (dz. nr 754/14, obręb Reda 01) zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa, dla której odległość budynku mieszkalnego od osi linii wynosi ok. 43 m, a zabudowań gospodarczych ok. 51 m.

Trasa linii przebiega w większości przez tereny rolnicze (uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku). Są to ubogie florystycznie agrocenozy z roślinnością segetalną klasy *Stellarietea mediae* (m.in. *Centaurea cyanus*, *Papaver rhoeas*), co wyklucza występowanie w tym rejonie cennych siedlisk przyrodniczych. W dolinach rzek Redy i Płutnicy zidentyfikowano zbiorowiska łąkowe. W dolinie Redy dominują łąki wilgotne na glebach organicznych (*Festuca rubra*, *Holcus lanatus*), ulegające degradacji i zubożeniu gatunkowemu wskutek przesuszenia (system rowów melioracyjnych) oraz presji urbanizacyjnej. W dolinie Płutnicy, charakteryzującej się wyższym poziomem wód, występują m.in. zbiorowiska z *Scirpus sylvaticus* oraz *Juncus effusus*. Część nieużytkowanych łąk ulega sukcesji wtórnej (zakrzaczenia).

W toku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej na całym obszarze oddziaływania inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków roślin objętych ochroną.

W północnej części obszaru inwestycji (dolina Płutnicy, między stanowiskami słupowymi nr 61 i 62) zinwentaryzowano płat siedliska przyrodniczego o kodzie 6410 – Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) o powierzchni 0,46 ha. Analiza technologiczna wykazała, że lokalizacja stanowisk słupowych nie koliduje z powierzchnią siedliska. Przedsięwzięcie nie wiąże się z trwałą ingerencją w płat, pod warunkiem właściwej organizacji zaplecza budowy i dróg dojazdowych. Przy zastosowaniu działań minimalizujących, polegających na ominięciu cennego obszaru i rekultywacji terenu po pracach tymczasowych, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na stan ochrony przedmiotowego siedliska. Niemniej, tut. Organ nałożył warunek II.1.c. zabezpieczenia płatu siedliska przed zniszczeniem.

W toku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków grzybów ani porostów objętych ochroną prawną. Niemniej jednak, kierując się zasadą przezorności, Organ uznał za zasadne nałożenie warunku zabezpieczającego na etapie realizacji inwestycji. Warunek ten ma na celu ochronę potencjalnych stanowisk gatunków chronionych (roślin, grzybów lub mchów), które mogły nie zostać ujawnione podczas inwentaryzacji, a mogą pojawić się w toku prac ziemnych lub zostać zidentyfikowane przez nadzór przyrodniczy. W przypadku objętych ochroną prawną stanowisk roślin naczyniowych lub mchów, miejsca ich występowania kolidujące z planowaną inwestycją należy ogrodzić kolorową, widoczną taśmą aby nie doszło do przypadkowego zniszczenia stanowiska – warunek II.1.b.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością usunięcia kolidującej roślinności. Zakres prac wycinkowych obejmuje usunięcie 4 szt. drzew oraz 50 skupisk krzewów o łącznej powierzchni 85 993 m². Analiza lokalizacyjna wykazała, że trzy egzemplarze znajdują się poza obszarami objętymi powierzchniowymi formami ochrony przyrody. Jedno drzewo (oznaczone

w dokumentacji inwentaryzacyjnej nr 4) usytuowane jest w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Biorąc pod uwagę jednostkowy charakter wycinki, nie wpłynie ona negatywnie na walory krajobrazowe ani na realizację celów ochrony otuliny Parku. Inwentaryzacja wykazała występowanie w rejonie inwestycji 34 gatunków ptaków (łącznie 388 osobników), z dominującym udziałem skowronka. Z uwagi na rolniczy charakter terenu (ponad 90% trasy linii), są to głównie pospolite gatunki terenów otwartych. Obserwowane ptaki wróblowe przemieszczają się na niskich pułapach, co minimalizuje ryzyko kolizji, natomiast gatunki duże (gęsi, żurawie, szponiaste) realizują przeloty na wysokościach powyżej 150 m, tj. powyżej infrastruktury energetycznej. Ze względu na niewielką skalę wycinki nie dojdzie do znacznego uszczerbku w bazie żerowej zwierząt. Wycinki prowadzone będą poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia lub w tym okresie, po uprzednim przeprowadzeniu kontroli przez ornitologa drzew i potwierdzeniu, że na drzewach nie występują stanowiska ptaków. W związku z powyższym, tut. Organ wskazał na konieczność prowadzenia wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym lub pod nadzorem ornitologicznym, który oceni możliwość występowania lęgów oraz czynnych gniazd (warunek II.1.d.).

Realizacja inwestycji będzie wymagać zajęcia części terenów potencjalnie wykorzystywanych przez stwierdzone gatunki ptaków jako lęgowisko, żerowisko lub miejsce odpoczynku. Szczególnie dotyczy to miejsc dojazdu, miejsc montażu nowych słupów i demontażu starych. Należy jednak zwrócić uwagę, że oddziaływanie to będzie miało charakter chwilowy i przemijalny. Dodatkowo, w sąsiedztwie terenu inwestycji występują siedliska o zbliżonym lub tym samym charakterze, wobec czego osobniki przebywające na terenie pasa montażowego będą miały możliwość migracji na sąsiednie, optymalne siedliska. Jednocześnie, zakończeniu etapu budowy, zajęte tereny zostaną przywrócone do stanu pierwotnego i ponownie będą mogły być wykorzystywane przez awifaunę stwierdzoną na tym terenie. W związku z powyższym ocenia się, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie istotnie negatywnie na uszczuplenie powierzchni optymalnych siedlisk lub zmniejszenie wielkości lokalnych populacji ptaków.

Pozostające w zasięgu prac drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki zabezpieczone będą przed potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi (warunek II.1.e.).

Na badanym obszarze stwierdzono 4 gatunki płazów. Planowane prace nie wymagają wkraczania frontu robót ziemnych bezpośrednio w koryta rzek i rowów melioracyjnych, bądź obszary powierzchniowych zbiorników wodnych i obszarów o charakterze siedlisk wodnoblotnych. Wykopy należy prowadzić w sposób krótkotrwały, w miarę możliwości szybko zasypywać. Wykopy zostaną zabezpieczone przed wpadaniem do nich płazów, gadów i innych małych zwierząt za pomocą tymczasowych płotków. Płotki zostaną zastosowane w przypadku wykonywania robót budowlanych w okresie migracji, tj. pomiędzy 1 marca a 31 października, jak wskazano w warunku II.1.f. Podczas prowadzenia prac prowadzony będzie monitoring wykopów. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie należy przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów w Polsce pasożyta *Batrachochytrium dendrobatidis*, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek ochronnych, a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany, co wskazano w warunku II.1.g.

Przeprowadzone kontrole terenowe wykazały brak obecności potencjalnych kryjówek kolonii rozrodczych oraz potencjalnych miejsc hibernacji nietoperzy na obszarze przedsięwzięcia.

Podczas wizji terenowych, na obszarze inwestycji i w jej sąsiedztwie, wykazano obecność 2 gatunków ssaków objętych ochroną częściową: bóbr europejski, kret europejski. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na gatunki ssaków występujące lokalnie w obszarze planowanej inwestycji. Gatunki należące do opisywanej grupy cechuje wysoka płochliwość, przez co prace wykonywane w ramach realizacji skutkują przeniesieniem się osobników teriofauny w pobliskie rejony, w których zwierzęta te odnajdą spokój oraz schronienie. Teriofauna występująca w pobliżu istniejącej linii energetycznej przyzwyczajona jest to prowadzonych regularnie prac związanych z utrzymaniem terenu znajdującego się na jej trasie, przez co krótkotrwałe prace związane z modernizacją nie powinny zakłócić funkcjonowania populacji zinwentaryzowanych gatunków.

Wyniki inwentaryzacji bezkręgowców nie wskazują na bezpośrednie zagrożenie planowanego przedsięwzięcia na omawianą grupę zwierząt. W obrębie obszaru inwestycji stwierdzono występowanie jednego gatunku objętego ochroną częściową – trzmiel ziemny *Bombus terrestris*. Zinwentaryzowany osobnik pochodzi prawdopodobnie z populacji żyjącej na okolicznych wilgotnych łąkach. Miejsce, w którym omawiany gatunek został stwierdzony, znajduje się w obszarze siedliska płazów, w pobliżu którego planowane prace odbywać się będą ze szczególną ostrożnością, bez możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu oraz lokalizowania zaplecza budowy, które mogłyby ewentualnie uszkodzić potencjalny płat żerowiska wykorzystywany przez trzmiela ziemnego. W wyżej omawianym obszarze planuje się rozmieszczenie płotków herpetologicznych. Okresowemu zniszczeniu ulec mogą płaty roślinności żywicielskiej trzmieli oraz ślimaków winniczków w przypadku użycia ciężkiego sprzętu w miejscach stwierdzenia opisywanych gatunków. Przewiduje się samoistne odtworzenie siedlisk okresowo zniszczonych oraz działania minimalizujące negatywny wpływ na faunę bezkręgowców.

W celu zwiększenia widoczności linii dla ptaków oraz zminimalizowania ryzyka kolizji awifauny z elementami infrastruktury przesyłowej, na odcinku linii napowietrznej zlokalizowanym pomiędzy stanowiskami słupowymi nr 54 a nr 63, Inwestor zobowiązany jest do zwiększenia widoczności przewodów poprzez montaż na przewodach odgromowych dedykowanych znaczników ostrzegawczych. Przewiduje się zastosowanie spiralnych znaczników przewodów wykonanych z barwnego tworzywa sztucznego lub ruchomych oznaczników podwieszanych. W przypadku zastosowania znaczników spiralnych, należy je rozmieścić naprzemiennie na przewodach odgromowych, zachowując odstępy co 25 m, zgodnie z technologią i zaleceniami producenta zastosowanego osprzętu warunek II.1.r.

Zgodnie z warunkiem II.1.a. na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzony będzie stały nadzór przyrodniczy celem wyeliminowania/zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na lokalną florę oraz faunę.

Jednocześnie tutejszy Organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ustawy.

Oddziaływanie na klimat akustyczny

W trakcie realizacji przedsięwzięcia uciążliwość skoncentruje się głównie na hałasie, który będzie towarzyszył pracy maszyn i urządzeń mechanicznych. Hałas wywołany będzie również transportem dowożącym elementy montowanych słupów. Prace będą wykonywane odcinkami. Ponadto wszelkie uciążliwości związane z etapem budowy ustąpią całkowicie po jej

zakończeniu. Mając na uwadze, że prace realizowane będą w porze dziennej (warunek II.1.q.) ocenia się, że ze względu na emisję hałasu, etap budowy nie będzie stanowił zagrożenia dla pobliskich mieszkańców.

Praca ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, spychacze) może wywołać niewielkie lokalne drgania przekazywane przez podłoże (wibracje) w strefie prowadzonych prac. Ich występowanie będzie krótkotrwałe i dotyczy obszaru maksymalnie do kilkunastu-kilkudziesięciu metrów od miejsca pracy urządzeń. Dlatego nie prognozuje się uciążliwości poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny.

Na etapie eksploatacji wystąpi niewielka emisja energii akustycznej do otoczenia. Źródłem hałasu (szumu akustycznego), wytwarzanego przez linie elektroenergetyczne są ulot z elementów przewodzących linii znajdujących się pod napięciem (głównie z przewodów roboczych) oraz wyładowania powierzchniowe na elementach układu elektroizolacyjnego (izolatorach).

W związku z tym, że z licznych badań hałasu przeprowadzonych wokół krajowych linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć wynika, że poziom hałasu wytwarzanego przez te linie nie przekracza najczęściej w odległości kilkunastu metrów od linii nawet w najgorszych warunkach pogodowych, wartości 30-35 dB(A) dla linii 110kV, nie prognozuje się przekroczeń emisji hałasu. Teren planowanego przedsięwzięcia będzie wzdłuż istniejącej linii WN 110kV.

Pole elektromagnetyczne

Z obliczeń pól elektromagnetycznych wynika, iż w żadnym miejscu pod linią i w najbliższym jej sąsiedztwie nie występuje na wysokości 2 m n.p.t. pole elektromagnetyczne przekraczające odpowiednio wartości $E=10$ kV/m oraz $H=60$ A/m.

Pole elektryczne i magnetyczne nie będzie oddziaływać niekorzystnie na żaden z elementów środowiska (rośliny, zwierzęta, wodę i powietrze), w tym przede wszystkim na zdrowie ludzi przebywających w jej sąsiedztwie, a przede wszystkim ludzi zamieszkujących w niewielkiej odległości od linii.

Środowisko gruntowo-wodne

Na etapie realizacji oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne może być związane z organizacją zaplecza budowy (miejsca magazynowania odpadów, miejsca stacjonowania maszyn, urządzeń, pojazdów) i z pracami budowlano-montażowymi (używanie sprzętu budowlanego).

Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zostaną zlokalizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie. Minimalna odległość od terenów chronionych akustycznie wyniesie co najmniej 200 m. Ponadto przewiduje się zlokalizowanie zaplecza budowy poza:

- strefą 100 m od naturalnych brzegów rzek, cieków wodnych i zbiorników wodnych,
- strefą 200 m od terenów zabagnionych lub podmokłych (innych niż cieki i zbiorniki wskazane powyżej).

Do prowadzenia prac budowlanych będą wykorzystywane urządzenia i maszyny sprawne technicznie. Nie prognozuje się sytuowania przenośnej/mobilnej stacji paliw a tym samym

tankowania pojazdów/maszyn na terenie budowy. Wszelkie pojazdy i maszyny wymagające paliwa płynnego będą tankowane na stacjach paliw. Nie planuje się także wykonywania napraw/serwisu wykorzystywanych pojazdów/maszyn/urządzeń na placu budowy. Zaplecze budowy będzie wyposażone w środki do neutralizacji awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych oraz innych płynów eksploatacyjnych (warunek II.1.n.).

Na etapie budowy nie będą generowane żadne ścieki do środowiska. Na potrzeby zaplecza sanitarnego użyta zostanie przenośna kabina ze szczelnym zbiornikiem, z której ścieki będą przekazywane do punktu zlewnego na biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Nie planuje się również odwadniać wykopów i tym samym zmieniać stosunków wodnych na omawianym terenie. W przypadku, gdyby na etapie realizacji prac, odwodnienie wykopu pod konstrukcje wsporczą będzie niezbędne, to sposób odwodnienia i zagospodarowania wody określi wykonawca na etapie wykonywania robót budowlanych. Na etapie prac projektowych, w przypadku wymogu odwodniania proponuje się wykonanie odwodnienia powierzchniowego przy użyciu igłofiltrów. Zastosowanie igłofiltrów pozwoli na czasowe, nietrwałe obniżenie poziomu wody w gruncie co pozwoli na wykonanie fundamentów. Z uwagi na krótki czas ewentualnego odwodnienia wykopów (standardowo ok. 3-4 dni) oraz powierzchniowe odprowadzanie odpompowywanej wody nie przewiduje się wystąpienia zmian w środowisku gruntowo - wodnym.

Realizacja prac prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady minimalizacji wielkości zajętego terenu zajmowanego w trakcie robót.

Zanieczyszczenie powietrza

Emisja gazów i pyłów będzie odbywała się w sposób niezorganizowany, miejscowo i zamknięcie się w granicach terenu budowy. Planuje się wyłączanie maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu jałowym), minimalizacja liczby kursów pojazdów. Nie przewiduje się zastosowania innych rozwiązań chroniących środowisko w przypadku krótkotrwałej emisji gazów i pyłów na etapie budowy.

Oddziaływanie na klimat

Sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, jest przystosowany do postępujących zmian klimatu, jak również nie spowoduje zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. Uwzględniając poszczególne etapy przyszłego przedsięwzięcia z jednoczesnym ujęciem jego charakteru oraz przewidywanego czasu pracy, należy stwierdzić, iż nie przyczyni się ono do pogłębienia zmian klimatu.

Odpady

Powstające odpady będą magazynowane w kontenerach/pojemnikach i przekazywane do dalszego zagospodarowania innym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia/pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Miejsce magazynowania odpadów na placu budowy będzie usytuowane możliwie blisko drogi dojazdowej z uwagi na łatwy odbiór odpadów.

Ziemia z wykopów pod fundamenty będzie gromadzona na placu budowy i zostanie wykorzystana do zasypania wykopów lub rozplantowana w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Niemniej jednak, jeżeli zajdzie sytuacja, iż nadmiar ziemi będzie musiał być wywieziony poza teren robót budowlanych wówczas te ilości będą stanowiły odpad.

Etap eksploatacji obiektu wiąże się z wykonywaniem planowanych przeglądów i napraw. W związku z tym planuje się wytwarzanie niewielkich ilości odpadów. Wytwarzane odpady gromadzone będą w sposób selektywny i przekazywane podmiotom posiadający stosowne decyzje w zakresie gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Nie planuje się magazynowania odpadów na terenie przedsięwzięcia - od razu będą zabierane przez podmiot dokonujący konserwacji i napraw.

Oddziaływanie na krajobraz

Analizując wpływ planowanego przedsięwzięcia na krajobraz, wzięto pod uwagę fakt, iż inwestycja realizowana jest w śladzie (korytarzu technologicznym) istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej. Oznacza to, że krajobraz w rejonie inwestycji jest już trwale przekształcony antropogenicznie przez infrastrukturę przesyłową, a planowane prace mają charakter odtworzeniowy i modernizacyjny, nie wprowadzając nowej dominanty przestrzennej w obszary dotychczas wolne od zabudowy technicznej.

Teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia nie posiada udokumentowanego znaczenia historycznego, kulturowego ani archeologicznego, które mogłoby ulec degradacji w wyniku prowadzonych prac. Ponadto, lokalizacja inwestycji znajduje się poza granicami stref ochrony uzdrowiskowej oraz miejscowościami posiadającymi status uzdrowiska, w związku z czym realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na walory kuracyjne czy wypoczynkowe regionu.

Mając na uwadze lokalizację w istniejącym ciągu liniowym oraz brak kolizji z obszarami chronionymi ze względów krajobrazowych i kulturowych, uznaje się, że eksploatacja linii nie spowoduje znaczącego pogorszenia walorów krajobrazowych terenu.

Oddziaływanie skumulowane

Analizując możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych, wzięto pod uwagę fakt, iż inwestycja realizowana jest w śladzie istniejącej linii elektroenergetycznej, co oznacza kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania terenu. Oddziaływania przedsięwzięcia ograniczą się do terenu, na którym będzie realizowana i eksploatowana linia WN.

W zasięgu oddziaływania planowanej do przebudowy linii WN 110 kV relacji Reda – Władysławowo zlokalizowane są inne linie wysokiego napięcia. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, w bezpośrednim rejonie stacji elektroenergetycznej Reda oraz na trasie przebiegu, linia sąsiaduje z następującymi obiektami:

- linią WN 110 kV relacji Żarnowiec – Gdynia Chylonia (skrzyżowanie w przęśle 4-5),
- linią WN 110 kV relacji Rumia – Reda,
- linią WN 110 kV relacji Reda – Wejherowo,
- linią WN 110 kV relacji Żarnowiec – Władysławowo (przebieg równoległy od słupa nr 75 do GPZ Władysławowo).

Najmniejsza odległość pomiędzy osią przebudowywanej linii a osiami linii sąsiadujących wynosi minimum 20 m (w rejonie Redy) oraz 50 m (dla relacji Żarnowiec – Władysławowo).

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie przeprowadzonego modelowania skumulowanych pól elektromagnetycznych stwierdzono, iż w żadnym miejscu pod ww. liniami oraz w najbliższym ich sąsiedztwie – w tym na terenach zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach Reda (m.in. dz. nr 569/7, 506/12, 103/12) oraz Swarzewo (m.in. dz. nr 822, 688/3, 243/8) – nie występuje na wysokości 2 m n.p.t. pole elektromagnetyczne przekraczające odpowiednio wartości $E=10$

kV/m oraz $H=60$ A/m. Oznacza to, że nie zachodzi przekroczenie dopuszczalnych norm środowiskowych w wyniku kumulacji emisji z wielu źródeł.

W zakresie oddziaływań akustycznych, źródłem hałasu linii WN jest zjawisko ulotu, występujące niemal wyłącznie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że nawet przy uwzględnieniu obecności sąsiednich linii, poziom hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie nie przekroczy wartości dopuszczalnej dla pory nocy (40 dB). Dodatkowo, w ramach odrębnych zadań powiązanych z inwestycją, wszystkie istniejące linie napowietrzne niskiego napięcia (nn) i średniego napięcia (SN) krzyżujące się z projektowaną do przebudowy linią, zostaną skablowane (umieszczone pod ziemią). Działanie to eliminuje ryzyko kumulacji oddziaływań fizycznych oraz wizualnych z infrastrukturą niższego napięcia.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, w strefie jego oddziaływania, nie są zlokalizowane duże obiekty przemysłowe, z których emitowany hałas mógłby podlegać skumulowaniu z linią WN. Niewielkie oddziaływania tj. emisja hałasu, wibracje, emisja gazów i pyłów do powietrza wystąpią jedynie na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia. Oddziaływania te będą jednak krótkotrwałe i nie będą wykraczać poza teren działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie.

Mając na uwadze powyższe, a także fakt, że przedsięwzięcie nie wprowadza nowych źródeł emisji w teren dotychczas wolny od infrastruktury, nie przewiduje się, aby realizacja inwestycji powodowała skumulowanie negatywnych oddziaływań z innymi istniejącymi lub planowanymi w sąsiedztwie przedsięwzięciami w stopniu zagrażającym środowisku lub zdrowiu ludzi.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.).

W dniu 22.10.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH/AJ/JK.13 oraz zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH/AJ/JK.14 z dnia 22.10.2025 r., działając na podstawie art. 10 § 1 Kpa zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zapewnił możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w tym z ww. opiniami organów współdziałających oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, ze wskazaniem, iż decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 4 dni od dnia doręczenia. Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie złożyły dodatkowych uwag bądź wniosków.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, uwzględniając kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz danych własnych organu ustalił co następuje:

- realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na zmianę funkcji zagospodarowania przestrzennego ani na względy krajobrazowe;
- w trakcie realizacji bądź eksploatacji inwestycji nie będą wykorzystywane w sposób znaczący ograniczone zasoby środowiska;

- z uwagi na specyfikę inwestycji nie przewiduje się, aby zamierzenie przyczyniło się do wystąpienia znaczących awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi, bądź środowisko;
- ewentualne oddziaływanie negatywne na środowisko związane będzie z emisją hałasu i emisją gazów i pyłów do powietrza z maszyn i środków transportu; uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały, obejmowały jedynie czas prowadzenia prac;
- ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej oddziaływania tylko i wyłącznie do miejsca zamierzenia, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt podlegających ochronie na obszarach Natura 2000 ani inne tereny ochrony przyrodniczej, bądź o wysokich walorach krajobrazowych i kulturowych podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- realizacja powyższego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły;
- planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogłębienie zmian klimatu.

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a także późniejsza eksploatacja obiektów powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zwalnia inwestora z obowiązku, niezależnie od postanowień niniejszej decyzji:

- stosowania przepisów w sprawie warunków technicznych ustanowionych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.);
- uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, opinii i uzgodnień;
- realizacji obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków dotyczących prawidłowego gospodarowania wodami określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960), w zakresie prawidłowej eksploatacji instalacji, określonych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) oraz gospodarki odpadami, określonej przepisami ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) - obowiązki takie, jako istniejące i wiążące z mocy prawa, nie podlegają powtórnemu nałożeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy ooś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1199) niniejsza decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

W tym stanie należało orzec jak na wstępie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Tytułem wydania niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł - załącznik nr 1, cz. I, poz. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a Kpa przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na ewentualne działania w odniesieniu do gatunków objętych ochroną prawną, przed przystąpieniem do prac, należy uzyskać odrębne zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Anna Tchorzewska

Otrzymują:

1. ENERGA OPERATOR S.A. przez pełnomocnika – Magdalena Niškiewicz, ORLEN Projekt S.A., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk
Adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-77265-55632-IVIGR-14
2. Strony postępowania przez zawiadomienie
3. RDOŚ aa Sprawę prowadzi: Jakub Kięczkowski, tel.: 58 68 36 826 w godzinach 10.00-13.00

Do wiadomości:

1. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku, al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk
3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
4. Minister Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

STARSZY SPECJALISTA

p.o. Naczelnika
Wydziału Oceny Oddziaływania

RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH/AJ/JK.19

Jakub Kięczkowski



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

Załącznik nr 1 do decyzji znak
RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH/AJ/JK.19

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zakres przebudowy jednotorowej linii 110 kV nr 1412 (relacji Reda – Władysławowo) obejmuje długość około 21,6 km. Celem planowanego przedsięwzięcia jest zmiana parametrów istniejącej linii WN 110 kV, poprzez dostosowanie jej do pracy w temperaturze +80°C, co pozwoli na poprawę jakości i niezawodności usług przesyłowych oraz przyłączanie nowych odbiorców i źródeł OZE.

Modernizowana istniejąca linia przebiega głównie przez tereny rolne (pola uprawne, pastwiska, łąki) oraz na niewielkich fragmentach przez tereny leśne. W okolicach miejscowości Reda, Połchowo, Swarzewo i Władysławowo linia przechodzi w pobliżu istniejącej zabudowy. Przebudowa zostanie wykonana po istniejącej trasie linii. Zmianie ulegną lokalizacje poszczególnych stanowisk słupowych bez wpływu na oś istniejącej linii.

W ramach planowanych prac zakłada się:

- wymianę większości stanowisk słupowych, tj. demontaż ok. 68 istniejących konstrukcji wsporczych i budowę ok. 68 nowych stanowisk (przy pozostawieniu do dalszej eksploatacji ok. 16 stanowisk istniejących);
- wymianę przewodów roboczych na nowe o zwiększonej obciążalności oraz montaż przewodów odgromowych typu OPGW;
- usunięcie kolizji z napowietrznymi liniami nn 0,4 kV i SN 15 kV (poprzez ich skablowanie w miejscach skrzyżowań);
- prace modernizacyjne na stacjach elektroenergetycznych GPZ Reda i GPZ Władysławowo w zakresie niezbędnej aparatury.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie pomorskim, w powiatach wejherowskim i puckim, na terenie gmin:

- **Gmina Miejska Reda**, obręby: Reda 01 (0001), Reda 06 (0006), Reda 02 (0002), Reda 05 (0005);
- **Gmina Wiejska Puck**, obręby: Połchowo (0014), Smolno (0019), Brudzewo (0002), Połczyno (0015), Gnieźdźewo (0006), Swarzewo (0023);
- **Gmina Miejska Puck**, obręby: Puck 2.2 (0022), Puck 1 (0001);
- **Gmina Władysławowo**, obręb: Władysławowo 07 (0007); na działkach wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji.

Powierzchnia zajęta przez jeden słup będzie mieścić się w przedziale od 18 m² do 50 m². Łącznie przewiduje się wykonanie około 68 nowych stanowisk słupowych. Szacuje się, że łączna powierzchnia zajęta trwale przez wszystkie stanowiska słupowe (nowe i istniejące)

na przedmiotowej linii wyniesie maksymalnie do 2100 m². Powierzchnia zabudowy obejmująca wszystkie elementy przedsięwzięcia łącznie z powierzchnią zajmowaną tymczasowo na czas budowy (place montażowe, drogi dojazdowe) wyniesie do około 875 000 m² (87,5 ha).

Podstawowe rozwiązania techniczne dla napowietrznej linii 110kV relacji Reda – Władysławowo:

- liczba torów: jeden,
- napięcie linii: 110 kV (WN – wysokich napięć),
- układ przewodów: trójkątny,
- długość trasy: ok. 21,6 km,
- konstrukcje wsporcze: nowoprojektowane serii PLN122; istniejące serii B2, S24,
- przewody fazowe: linki aluminiowo-stalowe.

Przebudowa napowietrznej linii 110 kV wykonana zostanie po istniejącej trasie. Zmianie ulegną lokalizacje poszczególnych stanowisk słupowych bez wpływu na oś istniejącej linii. Przewiduje się wykorzystanie części istniejących konstrukcji wsporczych spełniających wymagania normowe. Nowoprojektowane konstrukcje przewiduje się wykonać jako słupy kratowe, jednotorowe (seria PLN122) spełniające wymagania stawiane przez normy (dla strefy wiatrowej W2 oraz strefy obciążenia oblodzeniem S2). Fundamenty dla nowoprojektowanych słupów zostaną dobrane indywidualnie dla każdego stanowiska z uwzględnieniem obciążeń działających na słupy oraz warunków gruntowych. Planuje się fundamentowanie w postaci gotowych elementów prefabrykowanych lub fundamenty indywidualne wylewane. Jako uziemienia słupów przewiduje się typowe uziemienia robocze, powierzchniowo-głębinyowe złożone z otoku (taśma stalowa miedziana) i pręta. Naciągi w przewodach dobrane zostały do wytrzymałości zaprojektowanych konstrukcji wsporczych oraz uwzględniają rodzaj obiektów krzyżowanych i wymagany poziom obostrzenia linii określony w normach (NNA). Na linii uwzględniono dodatkowy zapas odległości w wysokości 1 m w stosunku do terenu oraz obiektów krzyżowanych.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Anna Tchórzewska

STARSZY SPECJALISTA

Jakub Kiećkowski

p.o. Naczelnika

Wydziału Ochrony Oddziaływania



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

Załącznik nr 2 do decyzji znak
RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH/AJ/JK.19

Wykaz działek realizacyjnych

Województwo	Powiat	Gmina	Obręb	Nr działki	Identyfikator działki
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1186/30	221107_2.0015.1186/30
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	210	221107_2.0019.210
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	432/2	221107_2.0019.432/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	532	221107_2.0006.532
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	506/7	221501_1.0001.506/7
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	173	221501_1.0005.173
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	158/7	221501_1.0005.158/7
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/31	221107_2.0023.304/31
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	559/6	221107_2.0006.559/6
pomorskie	powiat pucki	Puck	Brudzewo	160/5	221107_2.0002.160/5
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1186/31	221107_2.0015.1186/31
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	166	221107_2.0014.166
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	141/1	221107_2.0014.141/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1186/19	221107_2.0015.1186/19
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	685/9	221107_2.0023.685/9
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	284/1	221107_2.0023.284/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	455/1	221107_2.0006.455/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/14	221107_2.0023.304/14
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1202/4	221501_1.0002.1202/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	542/2	221107_2.0006.542/2
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	940/4	221501_1.0006.940/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	13/3	221107_2.0019.13/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	571/10	221107_2.0015.571/10
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1198	221501_1.0002.1198

pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	805	221501_1.0001.805
pomorskie	powiat pucki	Puck (miasto)	1	192/3	221103_1.0001.192/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	559/44	221107_2.0015.559/44
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/180	221107_2.0023.304/180
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	758/10	221501_1.0001.758/10
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	126/19	221107_2.0014.126/19
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	780	221501_1.0001.780
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	224/5	221107_2.0023.224/5
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	348	221501_1.0005.348
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1186/20	221107_2.0015.1186/20
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	690/3	221107_2.0023.690/3
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	946	221501_1.0006.946
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	941	221501_1.0006.941
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	65	221107_2.0014.65
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/14	221107_2.0015.954/14
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/32	221107_2.0023.304/32
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	549/23	221107_2.0015.549/23
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/131	221107_2.0023.304/131
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	266/2	221107_2.0014.266/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	455/14	221107_2.0006.455/14
pomorskie	powiat pucki	Puck	Brudzewo	195/2	221107_2.0002.195/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	528	221107_2.0006.528
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	140/3	221107_2.0014.140/3
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	506/4	221501_1.0001.506/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	187/1	221107_2.0006.187/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	26	221107_2.0019.26
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	78/1	221107_2.0014.78/1
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	492/3	221501_1.0001.492/3
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	64/2	221104_4.0007.64/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Brudzewo	171	221107_2.0002.171
pomorskie	powiat pucki	Puck	Brudzewo	169/13	221107_2.0002.169/13
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	248	221107_2.0023.248
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	207/4	221107_2.0019.207/4
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1197/2	221501_1.0002.1197/2

pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	943	221501_1.0006.943
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	169	221501_1.0005.169
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	43	221107_2.0019.43
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	71	221107_2.0014.71
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	806	221501_1.0001.806
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/185	221107_2.0023.304/185
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	456/2	221107_2.0006.456/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	571/14	221107_2.0015.571/14
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	553/39	221107_2.0015.553/39
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	13/2	221107_2.0019.13/2
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	754/14	221501_1.0001.754/14
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	346	221107_2.0019.346
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	818/8	221501_1.0001.818/8
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	558/2	221107_2.0006.558/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	212	221107_2.0019.212
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	459/11	221107_2.0006.459/11
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	48	221107_2.0019.48
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	13/1	221107_2.0019.13/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	457/40	221107_2.0006.457/40
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	55/2	221104_4.0007.55/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	67	221107_2.0014.67
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	172	221501_1.0005.172
pomorskie	powiat pucki	Puck (miasto)	2.2	15/22	221103_1.0022.15/22
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	251/19	221107_2.0023.251/19
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	207/3	221107_2.0019.207/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/37	221107_2.0023.304/37
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	779	221501_1.0001.779
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	251/14	221107_2.0023.251/14
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	569/17	221107_2.0015.569/17
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	557/30	221107_2.0015.557/30
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1247	221501_1.0006.1247
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	455/10	221107_2.0006.455/10
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	57/2	221104_4.0007.57/2

pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1200/1	221501_1.0002.1200/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	584/11	221107_2.0015.584/11
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	30	221107_2.0019.30
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	506/6	221501_1.0001.506/6
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	819/2	221501_1.0001.819/2
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	63	221104_4.0007.63
pomorskie	powiat pucki	Puck (miasto)	2.2	15/24	221103_1.0022.15/24
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	68	221107_2.0014.68
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdzewo	697	221107_2.0006.697
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdzewo	533	221107_2.0006.533
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	273/10	221107_2.0023.273/10
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	225/1	221107_2.0023.225/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	211	221107_2.0019.211
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	280	221107_2.0014.280
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	161	221107_2.0019.161
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	70	221107_2.0014.70
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	506/16	221501_1.0001.506/16
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	38	221107_2.0019.38
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	62/2	221107_2.0014.62/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	27	221107_2.0019.27
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	560/44	221107_2.0015.560/44
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1187/52	221107_2.0015.1187/52
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	44	221107_2.0019.44
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	561/28	221107_2.0015.561/28
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	126/10	221107_2.0014.126/10
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	707	221107_2.0015.707
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	49	221501_1.0005.49
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	138	221107_2.0019.138
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	305/2	221107_2.0023.305/2
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	503	221501_1.0001.503
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/179	221107_2.0023.304/179
pomorskie	powiat pucki	Puck	Brudzewo	226	221107_2.0002.226
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	841	221501_1.0001.841
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	149	221501_1.0005.149

pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	266/1	221107_2.0014.266/1
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1250/8	221501_1.0006.1250/8
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	167	221107_2.0014.167
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdzewo	455/8	221107_2.0006.455/8
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	267/14	221107_2.0023.267/14
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	730	221107_2.0015.730
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	945	221501_1.0006.945
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	706	221107_2.0015.706
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	18	221107_2.0019.18
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1249/3	221501_1.0006.1249/3
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1194/2	221501_1.0002.1194/2
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	30	221104_4.0007.30
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1187/42	221107_2.0015.1187/42
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	36	221104_4.0007.36
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	161	221107_2.0014.161
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1187/45	221107_2.0015.1187/45
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	171	221501_1.0005.171
pomorskie	powiat pucki	Puck	Brudzewo	189	221107_2.0002.189
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	63/2	221107_2.0014.63/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	271/4	221107_2.0023.271/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	561/27	221107_2.0015.561/27
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	549/25	221107_2.0015.549/25
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	72/2	221104_4.0007.72/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdzewo	454/5	221107_2.0006.454/5
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	683	221501_1.0002.683
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	137/1	221107_2.0014.137/1
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	778	221501_1.0001.778
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1187/46	221107_2.0015.1187/46
pomorskie	powiat pucki	Puck	Brudzewo	167/22	221107_2.0002.167/22
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	437	221107_2.0019.437
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	563/5	221107_2.0015.563/5
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1197/3	221501_1.0002.1197/3

pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	493	221501_1.0001.493
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	85/1	221104_4.0007.85/1
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	167	221501_1.0005.167
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	41	221104_4.0007.41
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	584/13	221107_2.0015.584/13
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	754/9	221501_1.0001.754/9
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1188/4	221501_1.0002.1188/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	584/15	221107_2.0015.584/15
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1186/17	221107_2.0015.1186/17
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	942	221501_1.0006.942
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	141/2	221107_2.0014.141/2
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1189/2	221501_1.0002.1189/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1186/12	221107_2.0015.1186/12
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	177	221501_1.0005.177
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/35	221107_2.0023.304/35
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	505	221501_1.0001.505
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	269/3	221107_2.0023.269/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1187/49	221107_2.0015.1187/49
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1187/41	221107_2.0015.1187/41
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1250/6	221501_1.0006.1250/6
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	42	221107_2.0019.42
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	13/4	221107_2.0019.13/4
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	73/2	221104_4.0007.73/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	328	221107_2.0019.328
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	564/51	221107_2.0015.564/51
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	111/5	221104_4.0007.111/5
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1187/53	221107_2.0015.1187/53
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	807	221501_1.0001.807
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1187/33	221107_2.0015.1187/33
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	29	221107_2.0019.29

pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	152	221501_1.0005.152
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	732/1	221107_2.0015.732/1
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1136	221501_1.0006.1136
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdżewo	529	221107_2.0006.529
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1187/48	221107_2.0015.1187/48
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdżewo	455/11	221107_2.0006.455/11
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	140/5	221107_2.0014.140/5
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	111/4	221104_4.0007.111/4
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	74/3	221104_4.0007.74/3
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	54/9	221104_4.0007.54/9
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	688/4	221107_2.0023.688/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdżewo	187/2	221107_2.0006.187/2
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	940/3	221501_1.0006.940/3
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	818/4	221501_1.0001.818/4
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	85/2	221104_4.0007.85/2
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	999	221501_1.0006.999
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	54/1	221104_4.0007.54/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	28	221107_2.0019.28
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	61	221107_2.0014.61
pomorskie	powiat pucki	Puck (miasto)	2.2	14	221103_1.0022.14
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	588	221107_2.0015.588
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	244/2	221107_2.0023.244/2
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	940/2	221501_1.0006.940/2
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1491	221501_1.0006.1491
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1185	221501_1.0002.1185
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1188/2	221501_1.0002.1188/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	572	221107_2.0015.572
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	495	221501_1.0001.495
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1186/16	221107_2.0015.1186/16
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	251/31	221107_2.0023.251/31

pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	690/2	221107_2.0023.690/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdzewo	530	221107_2.0006.530
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1490/9	221501_1.0006.1490/9
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	492/1	221501_1.0001.492/1
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	54/8	221104_4.0007.54/8
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	83	221104_4.0007.83
pomorskie	powiat pucki	Puck (miasto)	2.2	75	221103_1.0022.75
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	243/10	221107_2.0023.243/10
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	126/3	221107_2.0014.126/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	584/14	221107_2.0015.584/14
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	804	221501_1.0001.804
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdzewo	550/10	221107_2.0006.550/10
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	904	221107_2.0015.904
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	686/3	221107_2.0023.686/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1186/18	221107_2.0015.1186/18
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	111/3	221104_4.0007.111/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdzewo	559/4	221107_2.0006.559/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	66	221107_2.0014.66
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	37	221104_4.0007.37
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	571/12	221107_2.0015.571/12
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1137	221501_1.0006.1137
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/157	221107_2.0023.304/157
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1184	221501_1.0006.1184
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1490/5	221501_1.0006.1490/5
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	265/3	221107_2.0023.265/3
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	111/2	221104_4.0007.111/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdzewo	473/51	221107_2.0006.473/51
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdzewo	455/12	221107_2.0006.455/12
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	54/6	221104_4.0007.54/6
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1249/2	221501_1.0006.1249/2

pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	168	221501_1.0005.168
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	80	221104_4.0007.80
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	125/14	221107_2.0014.125/14
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyño	905	221107_2.0015.905
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1196/3	221501_1.0002.1196/3
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	781	221501_1.0001.781
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyño	569/12	221107_2.0015.569/12
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	64/1	221107_2.0014.64/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	384/1	221107_2.0023.384/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/30	221107_2.0023.304/30
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	686/2	221107_2.0023.686/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	385/5	221107_2.0023.385/5
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	559/3	221107_2.0006.559/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	383/7	221107_2.0023.383/7
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyño	563/24	221107_2.0015.563/24
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	542/3	221107_2.0006.542/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyño	567/15	221107_2.0015.567/15
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyño	642	221107_2.0015.642
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	383/24	221107_2.0023.383/24
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyño	652/1	221107_2.0015.652/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	265/4	221107_2.0023.265/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	459/10	221107_2.0006.459/10
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	467	221107_2.0006.467
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	455/16	221107_2.0006.455/16
pomorskie	powiat pucki	Puck	Brudzewo	195/1	221107_2.0002.195/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	24	221107_2.0019.24
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	677	221501_1.0002.677
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1196/1	221501_1.0002.1196/1
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	111/1	221104_4.0007.111/1
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1251	221501_1.0006.1251
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	65	221104_4.0007.65
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1002/3	221501_1.0002.1002/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	527/1	221107_2.0006.527/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyño	563/20	221107_2.0015.563/20

pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	566/14	221107_2.0015.566/14
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	73/1	221104_4.0007.73/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	474/9	221107_2.0006.474/9
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	863/34	221107_2.0015.863/34
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1187/32	221107_2.0015.1187/32
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	569/11	221107_2.0015.569/11
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	455/9	221107_2.0006.455/9
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	170	221501_1.0005.170
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1248	221501_1.0006.1248
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1490/10	221501_1.0006.1490/10
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	527/2	221107_2.0006.527/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/10	221107_2.0015.954/10
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1201/3	221501_1.0002.1201/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	455/5	221107_2.0006.455/5
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	226/6	221107_2.0023.226/6
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	458/8	221107_2.0006.458/8
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	244/4	221107_2.0023.244/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	575	221107_2.0006.575
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1193	221501_1.0002.1193
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	496	221501_1.0001.496
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	341	221107_2.0014.341
pomorskie	powiat pucki	Puck (miasto)	1	192/1	221103_1.0001.192/1
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	755/3	221501_1.0001.755/3
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	54/5	221104_4.0007.54/5
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/1	221107_2.0023.304/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	251/22	221107_2.0023.251/22
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	243/9	221107_2.0023.243/9
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	567/13	221107_2.0015.567/13
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	531	221107_2.0006.531
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	383/6	221107_2.0023.383/6
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	35	221104_4.0007.35
pomorskie	powiat pucki	Puck (miasto)	1	241/1	221103_1.0001.241/1
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1199	221501_1.0002.1199

pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	208	221107_2.0019.208
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	62/1	221107_2.0014.62/1
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	818/7	221501_1.0001.818/7
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1002	221501_1.0006.1002
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	811	221501_1.0001.811
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	641/1	221107_2.0015.641/1
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	111/6	221104_4.0007.111/6
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	559/2	221107_2.0006.559/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	566/13	221107_2.0015.566/13
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1187/7	221107_2.0015.1187/7
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	560/42	221107_2.0015.560/42
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	135/8	221107_2.0014.135/8
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	549/20	221107_2.0015.549/20
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	498	221501_1.0001.498
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	95/3	221501_1.0001.95/3
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	175	221501_1.0005.175
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	534	221107_2.0006.534
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1186/29	221107_2.0015.1186/29
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/12	221107_2.0015.954/12
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	569/10	221107_2.0015.569/10
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/178	221107_2.0023.304/178
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	676	221501_1.0002.676
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	31	221107_2.0019.31
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1250/5	221501_1.0006.1250/5
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1189/1	221501_1.0002.1189/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	39/1	221107_2.0019.39/1
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1246	221501_1.0006.1246
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	459/9	221107_2.0006.459/9
pomorskie	powiat pucki	Puck	Brudzewo	170/1	221107_2.0002.170/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	251/32	221107_2.0023.251/32
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	557/59	221107_2.0015.557/59
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	243/8	221107_2.0023.243/8

pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	56/2	221104_4.0007.56/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	566/10	221107_2.0015.566/10
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	473/48	221107_2.0006.473/48
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1187/43	221107_2.0015.1187/43
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1249/5	221501_1.0006.1249/5
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	542/5	221107_2.0006.542/5
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	1103	221501_1.0001.1103
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	527/3	221107_2.0006.527/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	272/1	221107_2.0023.272/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1186/15	221107_2.0015.1186/15
pomorskie	powiat pucki	Puck	Brudzewo	167/6	221107_2.0002.167/6
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	485	221107_2.0006.485
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	473/11	221107_2.0006.473/11
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	243/15	221107_2.0023.243/15
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	251/16	221107_2.0023.251/16
pomorskie	powiat pucki	Puck	Brudzewo	168/9	221107_2.0002.168/9
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	832	221107_2.0023.832
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	436	221107_2.0019.436
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	822	221107_2.0023.822
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	754/8	221501_1.0001.754/8
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	560/14	221107_2.0015.560/14
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	251/15	221107_2.0023.251/15
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	945	221107_2.0015.945
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	571/13	221107_2.0015.571/13
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	455/15	221107_2.0006.455/15
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	758/9	221501_1.0001.758/9
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	383/12	221107_2.0023.383/12
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	526/3	221107_2.0006.526/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	45	221107_2.0019.45
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	243/12	221107_2.0023.243/12
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	946	221107_2.0015.946
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	999/4	221501_1.0002.999/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	455/13	221107_2.0006.455/13
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	899	221107_2.0015.899
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	497	221501_1.0001.497

pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1490/6	221501_1.0006.1490/6
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	78/2	221107_2.0014.78/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/184	221107_2.0023.304/184
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1183	221501_1.0006.1183
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	863/20	221107_2.0015.863/20
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	206	221107_2.0019.206
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	243/7	221107_2.0023.243/7
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	500	221501_1.0001.500
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	69/2	221107_2.0014.69/2
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	939	221501_1.0006.939
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/8	221107_2.0015.954/8
pomorskie	powiat pucki	Puck	Brudzewo	170/2	221107_2.0002.170/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/182	221107_2.0023.304/182
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdzewo	542/1	221107_2.0006.542/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/4	221107_2.0015.954/4
pomorskie	powiat pucki	Puck (miasto)	1	203/23	221103_1.0001.203/23
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	499	221501_1.0001.499
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1195	221501_1.0002.1195
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	754/7	221501_1.0001.754/7
pomorskie	powiat pucki	Puck (miasto)	1	248	221103_1.0001.248
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	584/12	221107_2.0015.584/12
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	685/8	221107_2.0023.685/8
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/6	221107_2.0015.954/6
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1189/3	221501_1.0002.1189/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	126/2	221107_2.0014.126/2
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 02	1188/5	221501_1.0002.1188/5
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	273/3	221107_2.0023.273/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/7	221107_2.0015.954/7
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	251/17	221107_2.0023.251/17
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	84/3	221104_4.0007.84/3
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	95/4	221501_1.0001.95/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdzewo	542/4	221107_2.0006.542/4

pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	944	221501_1.0006.944
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	559/20	221107_2.0015.559/20
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	88/5	221501_1.0001.88/5
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	224	221107_2.0019.224
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/5	221107_2.0015.954/5
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	571/82	221107_2.0015.571/82
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	550/9	221107_2.0006.550/9
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	320	221107_2.0014.320
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	54/7	221104_4.0007.54/7
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	42	221104_4.0007.42
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	82/9	221104_4.0007.82/9
pomorskie	powiat pucki	Puck	Brudzewo	169/4	221107_2.0002.169/4
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	822/5	221501_1.0001.822/5
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	549/39	221107_2.0015.549/39
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/9	221107_2.0015.954/9
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	567/8	221107_2.0015.567/8
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1186/32	221107_2.0015.1186/32
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	54/11	221104_4.0007.54/11
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	89/1	221501_1.0001.89/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	526/2	221107_2.0006.526/2
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	88/4	221501_1.0001.88/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/13	221107_2.0015.954/13
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	898	221107_2.0015.898
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	502	221501_1.0001.502
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	89/12	221501_1.0001.89/12
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	267/8	221107_2.0023.267/8
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	571/11	221107_2.0015.571/11
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	688/2	221107_2.0023.688/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	569/14	221107_2.0015.569/14
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/16	221107_2.0015.954/16
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	455/17	221107_2.0006.455/17
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	526/4	221107_2.0006.526/4

pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	84/4	221104_4.0007.84/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	244/8	221107_2.0023.244/8
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	383/18	221107_2.0023.383/18
pomorskie	powiat pucki	Puck (miasto)	1	241/2	221103_1.0001.241/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	567/9	221107_2.0015.567/9
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/15	221107_2.0015.954/15
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	754/6	221501_1.0001.754/6
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	652/2	221107_2.0015.652/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/11	221107_2.0015.954/11
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1250/7	221501_1.0006.1250/7
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	103/12	221501_1.0001.103/12
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 05	158/4	221501_1.0005.158/4
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	566/9	221107_2.0015.566/9
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	561/30	221107_2.0015.561/30
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	818/3	221501_1.0001.818/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	559/21	221107_2.0015.559/21
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	88/1	221501_1.0001.88/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	455/18	221107_2.0006.455/18
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	559/5	221107_2.0006.559/5
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	504	221501_1.0001.504
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	569/15	221107_2.0015.569/15
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	564/52	221107_2.0015.564/52
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	110	221104_4.0007.110
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	754/10	221501_1.0001.754/10
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	820	221501_1.0001.820
pomorskie	powiat pucki	Puck (miasto)	2.2	15/20	221103_1.0022.15/20
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	96/10	221501_1.0001.96/10
pomorskie	powiat pucki	Puck (miasto)	1	242/15	221103_1.0001.242/15
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	135/7	221107_2.0014.135/7
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	1101	221501_1.0001.1101
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	560/16	221107_2.0015.560/16

pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	561/7	221107_2.0015.561/7
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	1110	221501_1.0001.1110
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	564/13	221107_2.0015.564/13
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	560/15	221107_2.0015.560/15
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	791/3	221501_1.0001.791/3
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	98/2	221501_1.0001.98/2
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	1107	221501_1.0001.1107
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	549/26	221107_2.0015.549/26
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	558/1	221107_2.0006.558/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	954/2	221107_2.0015.954/2
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	560/13	221107_2.0015.560/13
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	557/35	221107_2.0015.557/35
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	137/3	221107_2.0014.137/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	561/8	221107_2.0015.561/8
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	1102	221501_1.0001.1102
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/181	221107_2.0023.304/181
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1187/31	221107_2.0015.1187/31
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	564/12	221107_2.0015.564/12
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	561/26	221107_2.0015.561/26
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	951	221501_1.0006.951
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1245	221501_1.0006.1245
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	1105	221501_1.0001.1105
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	563/23	221107_2.0015.563/23
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1244	221501_1.0006.1244
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	506/12	221501_1.0001.506/12
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	863/35	221107_2.0015.863/35
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/156	221107_2.0023.304/156
pomorskie	powiat pucki	Władysławowo	Władysławowo 07	74/6	221104_4.0007.74/6
pomorskie	powiat pucki	Puck (miasto)	1	241/17	221103_1.0001.241/17
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	557/17	221107_2.0015.557/17
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	1108	221501_1.0001.1108
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/9	221107_2.0023.304/9

pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	1186/14	221107_2.0015.1186/14
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	265/7	221107_2.0023.265/7
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	563/19	221107_2.0015.563/19
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	168	221107_2.0014.168
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	564/53	221107_2.0015.564/53
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	1104	221501_1.0001.1104
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	72/5	221107_2.0014.72/5
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	563/22	221107_2.0015.563/22
pomorskie	powiat pucki	Puck	Smolno	25	221107_2.0019.25
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	147/1	221107_2.0014.147/1
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 06	1182	221501_1.0006.1182
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	97/3	221501_1.0001.97/3
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	557/48	221107_2.0015.557/48
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	818/5	221501_1.0001.818/5
pomorskie	powiat pucki	Puck	Gnieźdźewo	526/1	221107_2.0006.526/1
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połchowo	164	221107_2.0014.164
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	893	221107_2.0015.893
pomorskie	powiat pucki	Puck	Swarzewo	304/183	221107_2.0023.304/183
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	1106	221501_1.0001.1106
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	103/11	221501_1.0001.103/11
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	1109	221501_1.0001.1109
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	564/14	221107_2.0015.564/14
pomorskie	powiat pucki	Puck	Połczyno	557/29	221107_2.0015.557/29
pomorskie	powiat wejherowski	Reda (miasto)	Reda 01	822/9	221501_1.0001.822/9

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Aneta Tchorzewska

STARSZY SPECJALISTA

Jakub Kieczkowski

p.o. Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska

RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2024.AGH/AJ/JK.19

