

ZAPYTANIE OFERTOWE AG.272.10.2025

Zamówienie publiczne wyłączone ze stosowania Ustawy Zamówień Publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż 130 000 zł. (Dz.U. z 30.08.2024 poz. 1320)

1. Zamawiający: **Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sieradzu**
2. Przedmiot zamówienia: **Mobilny agregat prądowłórczy o mocy 25 kVA z montażem**
3. Termin realizacji zamówienia: **30 dni od dnia złożenia zamówienia**
4. Kryterium wyboru
Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert :
 - 1) Cena – waga 85 %,
 - 2) Gwarancje, serwisowanie, parametry – 15 %
5. Inne istotne warunki zamówienia:
Załącznik nr 1 do AG.272.10.2025
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:
Oferent składa oświadczenie o braku wykluczenia z powodu przesłanek określonych w Art. 108. Ustawy prawo zamówień publicznych Dz.U.2024.1320 t.j. z 30 sierpnia 2024 r.
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej i przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl umieszczając w tytule: „Oferta na mobilny agregat z montażem”
8. Termin złożenia oferty:
*Ofertę należy złożyć do dnia : **19.10.2025 r. do godz. 23.59***
9. Termin otwarcia ofert: *20.10.2025 godz. 12.00*
10. Kontakt z osobą prowadzącą postępowanie w imieniu zamawiającego:
*Kierownik Sekcji Adm. Gospodarczej – inż. Andrzej Smoliński
andrzej.smolinski@sanepid.gov.pl tel. 785909836*

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w PSSE w Sieradzu, o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto - wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu nr 9/2022 z dnia 03.10.2022 r.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/