

INFORMACJA BIOZ	
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA DROGI RELACJI BRODZIAKI – TERESZPOL KUKIEŁKI OD KM 1+045 DO KM 1+545
STADIUM DOKUMENTACJI:	PROJEKT BUDOWLANY
ADRES INWESTYCJI: JEDNOSTKA EWID.: OBRĘB: NUMERY DZIAŁEK:	Gmina Teresopol; powiat biłgorajski, województwo lubelskie Jednostka ewidencyjna: 060213_2 Teresopol Obręb ewidencyjny: 0005 Teresopol Zaorenda Działki nr ew.: 2683; 2677; 2678; 2712; 2713; 2704; 2708; 2709; 2710; 2711; 2719; 2720; 2739; 2740 Obręb ewidencyjny: 0005 Teresopol Enklawy Działki nr ew.: 175
INWESTOR:	Nadleśnictwo Zwierzyniec ul. Zamojska 6 22 – 470 Zwierzyniec
MIEJSCOWOŚĆ: DATA:	Lublin Czerwiec 2021 r.

OPRACOWAŁ:	
mgr inż. Jolanta Adamczak ul. Gęsia 21/28; 20 – 719 Lublin	06.2022

1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA – „INFORMACJA BIOZ”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bioz.

I. PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi leśnej niepublicznej w zakresie nawierzchni, mijanek, zjazdów, skrzyżowań z drogami leśnymi, składnic przyrzębowych, przepustów w obrębie ewidencyjnym Tereszpól Kukiełki oraz Tereszpól Enklawy, powiat biłgorajski, województwo lubelskie zgodnie z obecnie obowiązującym prawem i normami w tym zakresie.

II. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT.

- 1) Zagospodarowanie placu budowy.
- 2) Roboty budowlane.
- 3) Roboty wykończeniowe.
- 4) Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.
- 5) Uporządkowanie terenu budowy.

III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Obiekty budowlane, które występują na działkach w obrębie przedmiotowej inwestycji:

- Droga leśna niepubliczna o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 3,0 m.
- Przepusty pod koroną drogi głównej oraz pod wlotami skrzyżowań i zjazdów
- Skrzyżowanie z drogami niepublicznymi leśnymi
- Zjazdy na działki leśne.
- Sieci infrastruktury technicznej.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE

- Istniejące uzbrojenie terenu.
- Istniejące obiekty budowlane.

V. ZAGROŻENIA NA PLACU BUDOWY.

- 1) Możliwość natrafienia na infrastrukturę podziemną niezainwentaryzowaną na mapie zasadniczej.
- 2) Praca ludzi z maszynami i sprzętem.
- 3) Praca sprzętu w terenie leśnym.
- 4) Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas układania nawierzchni, w tym zatrucie substancjami chemicznymi.
- 5) Porażenie prądem (uszkodzone przewody zewnętrznej instalacji elektrycznej).
- 6) Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: pochwycenie kończyny przez napęd (brak pełnej osłony napędu), porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia przed uszkodzeniami).

VI. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy powinni przejść staranne szkolenie BHP w zakresie wykonywania robót budowlanych, w szczególności poinformować o podstawowych zasadach bezpieczeństwa jakie należy zachować przy wykonywaniu tych robót. Ponadto należy przestrzegać wymaganego cyklu szkoleń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadzanych jako:

- 1) Szkolenie wstępne w zakresie BHP,
- 2) Szkolenie okresowe,
- 3) Instruktaż ogólny związany z przepisami BHP,
- 4) Instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów:

- współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i urządzeń
- odzież robocza i ochronna
- zapoznanie pracowników, w ramach w/w szkoleń, z zagrożeniami wynikającymi z realizacji zamierzenia budowlanego.

Fakt odbycia w/w szkoleń BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę robót.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

VII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Należy zabezpieczyć środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w sąsiedztwie tych stref.

Należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację w przypadku wystąpienia zagrożeń, należy zatem pamiętać o:

- ✓ Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robót niebezpiecznych, wykopów;

- ✓ Odzieży i sprzęcie ochronnym pracowników;
- ✓ Planie zagospodarowania placu budowy;
- ✓ Określeniu zasad postępowania w przypadku zaistnienia zagrożeń;
- ✓ Bezpośrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi;
- ✓ Zabezpieczeniu odczynników chemicznych wykorzystywanych do układania nawierzchni.

Kierujący robotami winien zabezpieczyć na czas trwania robót w środki 1-szej pomocy, a po zakończeniu prac uprzątnąć teren.

Ponadto:

- poinformowanie administratorów budynków i użytkowników o zakresie, miejscu i czasie wykonywanych robót ,
- rzetelny nadzór nad przebiegiem robót budowlanych i zachowaniem zasad BHP sprawowany przez osoby odpowiedzialne: kierownika budowy (kierownika robót) oraz majstra budowy, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:
 - oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu prac na danym stanowisku,
 - wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
 - określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
 - wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby,
 - wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne aby zapewnić:

- organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
- prawidłowe zagospodarowanie obszaru budowy, wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
 - wygrodzenie i oznakowania obszaru budowy
 - wykonania wyjść i przejść dla pieszych
 - doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
 - urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych
 - zapewnienia właściwej wentylacji
 - zapewnienia łączności telefonicznej
 - urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
- stosowanie materiałów budowlanych i sprawnego sprzętu, które posiadają wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania
- wyposażenie pracowników zatrudnionych na budowie w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Wszyscy wykonawcy robót budowlanych powinni przestrzegać wskazówek z informacji i planu BIOZ i stosować się do wymagań w zakresie BHP przy prowadzeniu prac budowlanych

VIII. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.

- 1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)
- 2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
- 3) Ustawa z dnia 11 lutego 2021 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 272 z późn. zm.).
- 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 2003 poz.1126).
- 5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. nr 180 poz. 1860).
- 6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287).

Wyżej wymienione ustawy i rozporządzenia określają wymagania i warunki prowadzenia robót drogowych oraz stanowią podstawę opracowania „Planu BIOZ oraz szczegółowego zakresu rodzajów budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowia ludzi”.


Projektant: mgr inż. Jolanta Adamczak

**WÓJT GMINY
TERESZPOL**
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

*S. 10817
MT*

Tereszpol-Zaorenda, dnia 28.08.2017 r....

KNK 6220.1.2017



POSTANOWIENIE

Na podstawie art.123 z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23), art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), a także § 3, ust. 1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j Dz. U. z 2016 poz. 71), w toku postępowania wszczętego w dniu 10.07.2017 r. znak KNK 6220.1.2017 przez Wójta Gminy Tereszpol na wniosek Nadleśnictwa Zwierzyniec z siedzibą przy ul. Zamojskiej 6, 22-470 Zwierzyniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogowego Tereszpol-Kukiełki Brodziaki od km 0+000,00 do km 13+000,00

POSTANAWIAM

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia określonego jako:

Przebudowa ciągu drogowego Tereszpol-Kukiełki Brodziaki od km 0+000,00 do km 13+000,00

Planowanego do realizacji w obrębie działek o nr ewid. 1778, 1773, 1779, 2672, 2757, 2729, 2738, 2737, 2736, 2745, 2746, 2745, 2744, 2743, 2742, 2741, 2740, 2739, 2711, 2720, 2719, 2710, 2709, 2708, 2706, 2705, 2704, 2703, 180, 173, 175, 177, 2713, 2712, 2678, 2677, 2683, 2682, 2681. Wymienionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 08.06.2017 r do Urzędu Gminy Tereszpol wpłynął wniosek Nadleśnictwa Zwierzyniec z siedzibą przy ul. Zamojskiej 6, 22-470 Zwierzyniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogowego Tereszpol-Kukiełki Brodziaki od km 0+000,00 do km 13+000,00 w obrębie działek o nr ewid. 1778, 1773, 1779, 2672, 2757, 2729, 2738, 2737, 2736, 2745, 2746, 2745, 2744, 2743, 2742, 2741, 2740, 2739, 2711, 2720, 2719, 2710, 2709, 2708, 2706, 2705, 2704, 2703, 180, 173, 175, 177, 2713, 2712, 2678, 2677, 2683, 2682, 2681. Wymienionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Organ gminy wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie i zwrócił się w dniu 12.06.2017 r. na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do właściwych organów o udzielenie wymaganej opinii w

sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Wymagane opinie zostały udzielone:

- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie – Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu z dnia 21.08.2017 r. znak WST III.4240.63.2017.JK, w którym organ ochrony środowiska zaopiniował brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

- opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju z dnia 21.06.2017 r. znak ONS-NZ.700/33/17, w której organ ten wyraził opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Ponieważ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art.63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdza (lub nie stwierdza) w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójt Gminy Terespol, uwzględniając uzyskane opinie, postanowił w niniejszym postanowieniu nie stwierdzić takiego obowiązku w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia.

Orzekając w sentencji niniejszego postanowienia, Wójt Gminy Terespol, na podstawie art. 63 ust.1 w. wym. ustawy, kierował się m.in. następującymi przestankami, wnioskami i stwierdzeniami, dotyczącymi:

1. rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia:

- realizacja planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na wykonaniu robót drogowych budowlanych odcinka drogi leśnej i obejmować będzie: przebudowę drogi w zakresie wzmocnienia nawierzchni na długości 13 km, poszerzenia jezdni, korekta skrzyżowań z drogami bocznymi i rozbudowy o dodatkowe elementy jak mijanki, składowe przyrębki, miejsca postojowe, profilowanie poboczy gruntowych, reprofilacja istniejących rowów przydrożnych, naprawa ścianek czołowych i elementów przepustów wraz z odmuleniem ich,
- planowane przedsięwzięcie służyć będzie jako zabezpieczenie drogi dojazdu pożarowego przed dalszą dewastacją, poprawienie infrastruktury zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu w leśnictwie Górecko, Terespol-Kukielki oraz Brodziaki, podniesienie bezpieczeństwa dla ruchu kołowego oraz ograniczenia uciążliwości hałasowej i zanieczyszczenia powietrza występującego wzdłuż tego odcinka.
- nie będzie występować w praktyce kumulacja oddziaływań w stosunku do innych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko,
- z dostępnych zasobów naturalnych planowane przedsięwzięcie nie będzie korzystać (wykorzystana zostanie jedynie powierzchnia pasa drogowego, już istniejącej drogi publicznej, a niezbędne materiały zostaną dostarczone przez Wykonawcę,
- emisja i występujące uciążliwości dotyczyć będą jedynie na etapie prowadzonych robót,
- nie będzie występować ryzyko wystąpienia poważnej awarii z uwagi na brak stosowania materiałów niebezpiecznych, trujących i wybuchowych

2. usytuowanie przedsięwzięcia, uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych:

- planowane przedsięwzięcie będzie ingerować w środowisko praktycznie tylko na etapie prowadzenia robót drogowych,
- realizacja przedsięwzięcia nie naruszy ogólnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu,
- planowana do wykonania przebudowa zdecydowanie wpłynie na poprawę warunków¹⁾ dojazdu do kompleksów leśnych, przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa lasu i skrócenia czasu dojazdu w przypadku zagrożenia pożarowego a także ułatwi wykonywanie zadań realizowanych przez jednostkę zmilitaryzowaną w zakresie obowiązku HNS państwa członkowskiego NATO. Droga aktualnie i po, przebudowie oprócz funkcji drogi wewnętrznej zakładowej i pożarowej, pełnić będzie również funkcję drogi publicznej stanowiącej połączenie pomiędzy miejscowościami Tereszpól-Kukietki-Brodziaki,
- przedsięwzięcie w całości znajduje się na obszarze chronionym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 tj). w tym na obszarze Natura 2000; obszarze specjalnej ochrony ptaków Puszcza Solska PLB060008, na terenie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034

3. rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2:

- przedsięwzięcie nie posiada transgranicznego charakteru oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze,
- nie obciąża praktycznie istniejącej infrastruktury technicznej.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt, iż planowana przebudowa przedmiotowej drogi po zakończeniu niezbędnego etapu robót nie zmieni sposobu użytkowania terenu i służyć będzie przede wszystkim jako zabezpieczenie drogi dojazdu pożarowego przed dalszą dewastacją, poprawienie infrastruktury zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu w leśnictwie Górecko, Tereszpól-Kukietki oraz Brodziaki, podniesienie bezpieczeństwa dla ruchu kołowego oraz ograniczenia uciążliwości hałasowej i zanieczyszczenia powietrza występującego wzdłuż tego odcinka, organ gminy postanowił jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie (w związku z art. 65 ust.2 wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).



WÓJT
[Signature]
mgr inż. Jacek Pawluk

Otrzymują:

1. adresat

2.a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie

Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju

3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Tereszków

4. Strona Internetowa Gminy Tereszków