



Ministerstwo
Zdrowia



Komisja Ekonomiczna

Warszawa, 27 marca 2026 r.

Raport z głosowań nr 13 z posiedzenia Komisji Ekonomicznej

Lp.	Rodzaj wniosku	Wnioskodawca	Metryka Produktu	Numer i nazwa załącznika/wskazania	Uchwała Komisji
1.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Biogen Poland Sp. z o.o.	Spinraza, nusinersenum, roztwór do wstrzykiwań, 28 mg, 1 fiol. 5 ml, GTIN 05713219599863	B.102.FM. LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI (ICD-10: G12.0, G12.1)	Negatywna
2.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Biogen Poland Sp. z o.o.	Spinraza, nusinersenum, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 1 fiol. 5 ml, GTIN 05713219599702	B.102.FM. LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI (ICD-10: G12.0, G12.1)	Negatywna
3.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	MSD Polska Dystrybucja Sp. z o.o.	Keytruda, Pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiol. 4 ml, GTIN 05901549325126	B.6. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA (ICD-10: C34) ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ (ICD-10: C45)	Odroczono podjęcie uchwały
4.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	MSD Polska Dystrybucja Sp. z o.o.	Keytruda, Pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiol. 4 ml, GTIN 05901549325126	B.59. LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH (ICD-10: C43)	Odroczono podjęcie uchwały
5.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	MSD Polska Dystrybucja Sp. z o.o.	Keytruda, Pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania	B.52. LECZENIE CHORYCH Z PŁASKONABŁONKOWYM RAKIEM NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI (ICD-10	Odroczono podjęcie uchwały

			roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiol. 4 ml, GTIN 05901549325126	C01, C02, C03, C04, C05, C06, C09, C10, C12, C13, C14, C32)	
6.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	MSD Polska Dystrybucja Sp. z o.o.	Keytruda, Pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiol. 4 ml, GTIN 05901549325126	B.4. LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10: C18 – C20)	Odroczono podjęcie uchwały
7.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	MSD Polska Dystrybucja Sp. z o.o.	Keytruda, Pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiol. 4 ml, GTIN 05901549325126	B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50)	Odroczono podjęcie uchwały
8.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	MSD Polska Dystrybucja Sp. z o.o.	Keytruda, Pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiol. 4 ml, GTIN 05901549325126	B.58. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PRZEŁYKU, POŁĄCZENIA ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWEGO I ŻOŁĄDKA (ICD-10: C15-C16)	Odroczono podjęcie uchwały
9.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	MSD Polska Dystrybucja Sp. z o.o.	Keytruda, Pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiol. 4 ml, GTIN 05901549325126	B.10. LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM NERKI (ICD-10: C64)	Odroczono podjęcie uchwały
10.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	MSD Polska Dystrybucja Sp. z o.o.	Keytruda, Pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiol. 4 ml, GTIN 05901549325126	B.148. LECZENIE CHORYCH NA RAKA ENDOMETRIUM (ICD-10: C54)	Odroczono podjęcie uchwały
11.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	MSD Polska Dystrybucja Sp. z o.o.	Keytruda, Pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiol. 4 ml, GTIN 05901549325126	B.141.FM. LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68)	Odroczono podjęcie uchwały
12.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	MSD Polska Dystrybucja Sp. z o.o.	Keytruda, Pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiol. 4 ml, GTIN 05901549325126	B.159. LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY (ICD-10: C53)	Odroczono podjęcie uchwały
13.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	VEDIM Sp. z o.o.	Rystiggo, Rozanolizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 140 mg/ml, 1 fiol. 2 ml, GTIN 05413787222551	B.157. LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII (G.70.0)	Skierowano na ponowne negocjacje
14.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	VEDIM Sp. z o.o.	Rystiggo, Rozanolizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 140 mg/ml, 1 fiol. 3 ml, GTIN 05413787222780	B.157. LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII (G.70.0)	Skierowano na ponowne negocjacje

15.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	BIOTON S.A.	Combodiab, Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum, tabl. powł., 50 mg + 1000 mg, 56 szt., GTIN 05903792662270	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Pozytywna
16.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	BIOTON S.A.	SITAGLIPTIN BIOTON, Sitagliptinum, tabl. powł., 100 mg, 28 szt., GTIN 05903792662263	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Pozytywna
17.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	LobSor Pharmaceuticals Aktiebolag	Lecigon, Levodopum + Carbidopum + Entacaponium, żel do podania dojelitowego, (20 mg + 5 mg + 20 mg)/ml, 7 wkładów po 47 ml, GTIN 05909991474553	B.90. LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA (ICD-10: G.20)	Skierowano na ponowne negocjacje
18.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Exeltis Poland Sp. z o.o.*	Tractiva, Aripiprazolum, tabl., 30 mg, 28 szt., GTIN 05909991518202	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Pozytywna
19.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Exeltis Poland Sp. z o.o.*	Tractiva, Aripiprazolum, tabl., 15 mg, 28 szt., GTIN 05909991518158	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Pozytywna
20.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Exeltis Poland Sp. z o.o.*	Tractiva, Aripiprazolum, tabl., 10 mg, 28 szt., GTIN 05909991518141	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Pozytywna
21.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Exeltis Poland Sp. z o.o.*	Tractiva, Aripiprazolum, tabl., 5 mg, 28 szt., GTIN 05909991518127	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Pozytywna
22.	Zmiana 155 Kpa	Takeda Pharma Sp. z o.o.	Cuvitru, Immunoglobulinum humanum normale, Roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1fiol. 40 ml, GTIN 05909991292904	B.62. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH (ICD-10: D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9)	Pozytywna
23.	Zmiana 155 Kpa	Takeda Pharma Sp. z o.o.	Cuvitru, Immunoglobulinum humanum normale, Roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1fiol. 20 ml, GTIN 05909991292874	B.62. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH (ICD-10: D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9)	Pozytywna
24.	Zmiana 155 Kpa	Takeda Pharma Sp. z o.o.	Cuvitru, Immunoglobulinum humanum normale, Roztwór do	B.62. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U	Pozytywna

			wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1fiol. 10 ml, GTIN 05909991292898	PACJENTÓW DOROSŁYCH (ICD-10: D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9)	
25.	Zmiana 155 Kpa	Takeda Pharma Sp. z o.o.	Cuvitru, Immunoglobulinum humanum normale, Roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1fiol. 5 ml, GTIN 05909991292881	B.62. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH (ICD-10: D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9)	Pozytywna
26.	Zmiana 155 Kpa	Takeda Pharma Sp. z o.o.	Cuvitru, Immunoglobulinum humanum normale, Roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1fiol. 40 ml, GTIN 05909991292904	B.17. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI (ICD-10 D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81 W CAŁOŚCI; D 82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, W TYM: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9; D 89)	Pozytywna
27.	Zmiana 155 Kpa	Takeda Pharma Sp. z o.o.	Cuvitru, Immunoglobulinum humanum normale, Roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1fiol. 20 ml, GTIN 05909991292874	B.17. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI (ICD-10 D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81 W CAŁOŚCI; D 82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, W TYM: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9; D 89)	Pozytywna
28.	Zmiana 155 Kpa	Takeda Pharma Sp. z o.o.	Cuvitru, Immunoglobulinum humanum normale, Roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1fiol. 10 ml, GTIN 05909991292898	B.17. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI (ICD-10 D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81 W CAŁOŚCI; D 82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, W TYM: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9; D 89)	Pozytywna
29.	Zmiana 155 Kpa	Takeda Pharma Sp. z o.o.	Cuvitru, Immunoglobulinum humanum normale, Roztwór do	B.17. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI	Pozytywna

			wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1fiol. 5 ml, GTIN 05909991292881	(ICD-10 D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81 W CAŁOŚCI; D 82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, W TYM: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9; D 89)	
--	--	--	---	---	--