



# Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

**97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8**

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

[www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski](http://www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski), e-mail: [sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl)

AT.272.3.2025

Piotrków Tryb. dnia 28 stycznia 2025 r.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno- Epidemiologiczna  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Aleja 3 Maja 8

## Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

### Uczestnicy postępowania -wszyscy-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tysięcy złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. ), którego przedmiotem zakup i dostawa wzorców i materiałów odniesienia, materiałów referencyjnych dla mikrobiologii żywności oraz materiałów referencyjnych dla mikrobiologii wody do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

W związku z otrzymanymi zapytaniem, Zamawiający udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zgodnie z poniższym:

### **Pakiet B- materiały referencyjne dla mikrobiologii żywności**

#### Pytanie 1

Czy wyrażą Państwo zgodę na dostarczenie CRMu IMF0032 z terminem ważności 31.05.2025? Jest to aktualnie dostępny termin ważności u producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany termin ważności.

#### Pytanie 2

Czy wyrażą Państwo zgodę na dostarczenie CRMu IMF0031 z terminem ważności 3 miesiące? Jest to maksymalny możliwy termin ważności dla tego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany termin ważności.

### **Pakiet C- materiały referencyjne dla mikrobiologii wody**

#### Pytanie 1

Czy, w związku z wycofaniem przez producenta CRMu MV0026, wyrażą Państwo zgodę na dostarczenie w zamian nowego CRMu MV0029 zawierających mikroorganizmy: *Bacillus cereus*, *Enterococcus faecalis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterobacter aerogenes*, *Clostridium perfringens*?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

#### Pytanie 2

Czy wyrażą Państwo zgodę na dostarczenie CRMu MV0029 z terminem ważności 31.10.2025 oraz MV0037 z terminem 31.12.2025? Są to aktualnie dostępne termin ważności u producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa w dniu 30.01.2025 o godzinie: 9:00.

Agnieszka Skoczylas  
Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie  
Trybunalskim  
/dokument podpisany elektronicznie/