

--

podpis osoby przyjmującej zlecenie

Proszę o udostępnienie wyników badań laboratoryjnych za pośrednictwem internetowej platformy prezentacji wyników eLaborat poprzez otrzymany kod identyfikujący zlecenie. Wyniki oraz Regulamin użytkowania serwisu internetowego eLaborat dostępne są stronie internetowej WSSE w Lublinie w zakładce: co robimy-badania epidemiologiczne

.....
czytelny podpis zleceniodawcy

**-właściwe podkreślić jeżeli dotyczy nieodpłatnych obowiązków badań sanitarno-epidemiologicznych w trybie ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*

F-09/IR-01/PO-05/DL/OBM wyd . 2 z 17.01.2024

Pobieranie materiału do badań parazytologicznych:

- Wszystkie próbki materiału do badań (kał, wymaz z powierzchni skóry i błon śluzowych okolicy odbytu) powinny być dokładnie opisane imieniem i nazwiskiem pacjenta. Do każdej próbki należy dołączyć czytelnie wypełniony formularz „Zlecenie na badanie epidemiologiczne w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie”
- Kał na obecność pasożytów jelitowych – należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia. Po leczeniu badanie można wykonać po upływie 2 – 4 tygodni.
- Kał powinien być oddany do czystego i suchego naczynia i następnie przeniesiony do pojemnika w ilości ok. 10g (ok.1/3 pojemnika) z różnych miejsc stolca.
- Pobrany kał należy jak najszybciej dostarczyć na badanie. W przypadku wydłużonego czasu dostarczenia próbki na badanie (do 12godz.) pobrane próbki należy przetrzymywać w temp. od 2°C do 8°C.
- Między badaniami kału należy zachować odstęp czasu ok. 2-3 dni..

Wymaz z powierzchni skóry i błony śluzowych okolicy

- materiał do badania należy pobrać z powierzchni skóry okolicy odbytu najlepiej rano przed umyciem. Pasek taśmy celofanowej nałożyć na palec (lub koniec szpatułki), stroną klejącą na zewnątrz, po czym ocierać okolicę odbytu i nakleić na szkiełko podstawowe. Na taśmie nie powinno być kału.
- Po pobraniu szkiełko owinąć kilkoma warstwami ligniny, aby nie uległo zniszczeniu w czasie transportu.
- Przed dostarczeniem do laboratorium materiał przechowywać w chłodnym miejscu. Między badaniami kału należy zachować odstęp czasu ok. 2-3 dni.
- Do czasu dostarczenia próbki do laboratorium pobrany wymaz należy przetrzymywać w temp. od 2°C do 8°C.

W przypadku ujemnego wyniku pojedynczego badania parazytologicznego zalecane jest powtórzenie badania.