


## elewacja wschodnia

## sygnaturka wzorce



ramka 5/5 po obwodzie otwory  
- boki ramki dopasować do krawędzi otworu izbicy  
- boki otworu oraz ramki obić cienką blachą miedzianą  
- pióra żaluzji lutować do obicia ramki

## OTWÓR IZBICY 'OZ'

zastosować od strony elewacji północnej

**proj. odwzorzenie otworu izbicy**


- przywrócić pierwotnych wymiarów otworów oraz ich lokalizację
- w zasłepionych otworach proj. wykonanie poziomych żaluzji z blachy miedzianej, poziome elementy żaluzji wykonać w formie litery 'Z'
- w celu wyeliminowania zaciekania wewnątrz izbicy dolną część żaluzji wyprowadzić poza linię szalowania lub wykonać fartuch z blachy (scalić kolorystycznie)

ramkę montować do szalowania za pomocą śrub z nakrętką motylkową  $\phi 4-6\text{mm}$

alternatywnie dołem lub z boku zastosować zawias

- do ustalenia w trakcie realizacji


## schemat ideowy



## schemat ideowy

OTWÓR IZBICY 'ON'

zastosować od strony elewacji północnej





## schemat ideowy

## SYGNATURKA OTWÓR 'OS'

- forma wtórna z okresu przebudowy lata 1947-50

- do zachowania



ARCH. SPC.

**Piotr Gościński**  
mgr inż. architekt

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i nadzoru nr MPOIA/006/2007 z dnia 06 czerwca 2007

**Kkadowa**  
Atelier

mgr inż. arch. Konrad Kochański  
A: ul. Bema 11, 33-300 Nowy Sącz  
T: +48 512 95 82 20  
E: kkadowa@gmail.com  
nr: 734-109-26-56

TEMAT: Projekt remontu zabytkowego kościoła

LOKALIZACJA: dz. ewid. nr 393  
obręb [0008] Skrzydlna, Gmina Dobra

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja  
Bpa, 34-625 Skrzydlna 48

STADIUM: **BADANIA ARCHITEKTONICZNE**  
**PROJEKT BUDOWLANY/KONSERWATORSKI**

wpis do rej. zabytków  
Ks. A-177 z dnia 23.12.1961r.

ARCHITEKTURA  
mgr inż. arch. Konrad KOCHAŃSKI

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń nr MPOIA/19/2004  
- w zakresie badań architektonicznych przy obiektach zabytkowych - specjalnie  
warunku art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz 2 ustawy o ochronie zabytków i opaleń zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, zastrzeżenie się odpowiedzialności sposobu opracowania  
KOPIOWANIE, NAŚLADOWICTWO ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA

nr rysunku: **A16** skala / format: 1:20 @A3 data: **01** 2020 nowy sącz

RYSunek:

**WIEŻA** detal